© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

В ценниках учтены текущая зарплата, текущие тарифные ставки. В сборниках на позиционные индексы (к ФЕР) учтен единый индекс на зарплату: для 1 зоны 22,51, для 2 зоны 31,88 - на 4 квартал 2014г.

ФЕР-2001 Строительные работы

ФЕР-2001 Часть 1. Земляные работы

Код расценки	Наименование расценки	Индекс по элементам ПЗ на: экспл. маш.	материалы
ФЕР01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1	5,96	-
ФЕР01-01-001-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 2	5,96	-
ФЕР01-01-001-03	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 3	5,96	-
ФЕР01-01-001-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 4	5,96	-
ФЕР01-01-001-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 5	5,96	-
ФЕР01-01-001-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 6	5,96	-
ФЕР01-01-001-07	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 1	6,11	-
ФЕР01-01-001-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 2	6,12	-
ФЕР01-01-001-09	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 3	6,12	-
ФЕР01-01-001-10	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 4	6,12	-
ФЕР01-01-001-11	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 5	6,12	-
ФЕР01-01-001-12	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 6	6,11	-
ФЕР01-01-001-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 1	6,62	-
ФЕР01-01-001-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2	6,62	-
ФЕР01-01-001-15	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 3	6,62	-
ФЕР01-01-001-16	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 4	6,62	-
ФЕР01-01-001-17	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 5	6,62	-
ФЕР01-01-001-18	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 6	6,62	-
ФЕР01-01-001-19	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 1	6,67	-
ФЕР01-01-001-20	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 2	6,66	-
ФЕР01-01-001-21	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 3	6,66	-
ФЕР01-01-001-22	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 4	6,66	-
ФЕР01-01-001-23	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 5	6,66	-
ФЕР01-01-001-24	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 6	6,66	-
ФЕР01-01-002-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1	6,32	-
ФЕР01-01-002-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2	6,32	-
ФЕР01-01-002-03	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3	6,32	-
ФЕР01-01-002-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4	6,32	-
ФЕР01-01-002-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 5	6,32	-
ФЕР01-01-002-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 6	6,32	-
ФЕР01-01-002-07	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1	10,97	-
ФЕР01-01-002-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2	10,97	-
ФЕР01-01-002-09	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3	10,97	-
ФЕР01-01-002-10	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4	10,97	-
ФЕР01-01-002-11	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 5	10,97	-
ФЕР01-01-002-12	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6	10,97	-
ФЕР01-01-002-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 1	12,35	-
ФЕР01-01-002-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 2	12,35	-
ФЕР01-01-002-15	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 3	12,35	-
ФЕР01-01-002-16	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 4	12,35	-
ФЕР01-01-002-17	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 5	12,35	-
ФЕР01-01-002-18	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 6	12,35	-
ФЕР01-01-003-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	10,39	-
ФЕР01-01-003-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	10,39	-
ФЕР01-01-003-03	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3	10,39	-
ФЕР01-01-003-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4	10,39	-
ФЕР01-01-003-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 5	10,39	-
ФЕР01-01-003-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 6	10,39	-
ФЕР01-01-003-07	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	9,49	-
ФЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	9,49	-
ФЕР01-01-003-09	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	9,49	-
ФЕР01-01-003-10	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4	9,49	-
ФЕР01-01-003-11	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 5	9,49	-
ФЕР01-01-003-12	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 6	9,49	-
ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	8,38	-
ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	8,38	-
ФЕР01-01-003-15	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	8,38	-
ФЕР01-01-003-16	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4	8,38	-
ФЕР01-01-003-17	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5	8,38	-
ФЕР01-01-003-18	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6	8,38	-
ФЕР01-01-004-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1	11,42	-
ФЕР01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	11,42	-
ФЕР01-01-004-03	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3	11,42	-
ФЕР01-01-004-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1	9,28	-
ФЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	9,28	-
ФЕР01-01-004-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	9,28	-
ФЕР01-01-005-01	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1	6,27	-
ФЕР01-01-005-02	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2	6,27	-
ФЕР01-01-005-03	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3	6,27	-
ФЕР01-01-005-04	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 4	6,27	-
ФЕР01-01-005-05	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 1	4,55	-
ФЕР01-01-005-06	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 2	4,55	-
ФЕР01-01-005-07	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 3	4,55	-
ФЕР01-01-005-08	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 4	4,55	-
ФЕР01-01-005-09	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1	4,23	-
ФЕР01-01-005-10	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2	4,23	-
ФЕР01-01-005-11	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3	4,23	-
ФЕР01-01-005-12	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 4	4,23	-
ФЕР01-01-006-01	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1	11,42	-
ФЕР01-01-006-02	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	11,42	-
ФЕР01-01-006-03	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3	11,42	-
ФЕР01-01-006-04	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1	9,28	-
ФЕР01-01-006-05	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	9,28	-
ФЕР01-01-006-06	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3	9,28	-
ФЕР01-01-007-01	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1	8,38	-
ФЕР01-01-007-02	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	8,38	-
ФЕР01-01-007-03	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	8,38	-
ФЕР01-01-007-04	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4	8,38	-
ФЕР01-01-007-05	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5	8,38	-
ФЕР01-01-007-06	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6	8,38	-
ФЕР01-01-007-07	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1	11,42	-
ФЕР01-01-007-08	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	11,42	-
ФЕР01-01-007-09	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3	11,42	-
ФЕР01-01-007-10	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1	9,28	-
ФЕР01-01-007-11	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	9,28	-
ФЕР01-01-007-12	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3	9,28	-
ФЕР01-01-008-01	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1	9,49	-
ФЕР01-01-008-02	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2	9,49	-
ФЕР01-01-008-03	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3	9,49	-
ФЕР01-01-008-04	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4	9,49	-
ФЕР01-01-008-05	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 5	9,49	-
ФЕР01-01-008-06	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 6	9,49	-
ФЕР01-01-008-07	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1	8,38	-
ФЕР01-01-008-08	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2	8,38	-
ФЕР01-01-008-09	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3	8,38	-
ФЕР01-01-008-10	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4	8,38	-
ФЕР01-01-008-11	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5	8,38	-
ФЕР01-01-008-12	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6	8,38	-
ФЕР01-01-009-01	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1	10,39	-
ФЕР01-01-009-02	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2	10,39	-
ФЕР01-01-009-03	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3	10,39	-
ФЕР01-01-009-04	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4	10,39	-
ФЕР01-01-009-05	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5	10,39	-
ФЕР01-01-009-06	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6	10,39	-
ФЕР01-01-009-07	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1	9,49	-
ФЕР01-01-009-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	9,49	-
ФЕР01-01-009-09	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3	9,49	-
ФЕР01-01-009-10	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4	9,49	-
ФЕР01-01-009-11	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5	9,49	-
ФЕР01-01-009-12	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6	9,49	-
ФЕР01-01-009-13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1	8,38	-
ФЕР01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	8,38	-
ФЕР01-01-009-15	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3	8,38	-
ФЕР01-01-009-16	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 4	8,38	-
ФЕР01-01-009-17	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 5	8,38	-
ФЕР01-01-009-18	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 6	8,38	-
ФЕР01-01-009-19	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1	11,42	-
ФЕР01-01-009-20	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2	11,42	-
ФЕР01-01-009-21	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3	11,42	-
ФЕР01-01-009-22	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1	9,28	-
ФЕР01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	9,28	-
ФЕР01-01-009-24	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3	9,28	-
ФЕР01-01-010-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1	7,28	-
ФЕР01-01-010-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2	7,28	-
ФЕР01-01-010-03	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3	7,28	-
ФЕР01-01-010-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4	7,28	-
ФЕР01-01-010-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5	7,28	-
ФЕР01-01-010-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6	7,28	-
ФЕР01-01-010-07	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1	7,14	-
ФЕР01-01-010-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2	7,14	-
ФЕР01-01-010-09	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3	7,14	-
ФЕР01-01-010-10	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4	7,14	-
ФЕР01-01-010-11	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5	7,14	-
ФЕР01-01-010-12	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6	7,14	-
ФЕР01-01-010-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1	7,07	-
ФЕР01-01-010-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2	7,07	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-01-010-15	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3	7,07	-
ФЕР01-01-010-16	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 4	7,07	-
ФЕР01-01-010-17	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 5	7,07	-
ФЕР01-01-010-18	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 6	7,07	-
ФЕР01-01-010-19	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1	7,46	-
ФЕР01-01-010-20	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2	7,46	-
ФЕР01-01-010-21	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3	7,46	-
ФЕР01-01-010-22	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4	7,46	-
ФЕР01-01-010-23	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5	7,46	-
ФЕР01-01-010-24	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6	7,46	-
ФЕР01-01-010-25	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1	6,15	-
ФЕР01-01-010-26	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	6,15	-
ФЕР01-01-010-27	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3	6,15	-
ФЕР01-01-010-28	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4	6,15	-
ФЕР01-01-010-29	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5	6,15	-
ФЕР01-01-010-30	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6	6,15	-
ФЕР01-01-010-31	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1	6,69	-
ФЕР01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	6,69	-
ФЕР01-01-010-33	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	6,69	-
ФЕР01-01-010-34	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4	6,69	-
ФЕР01-01-010-35	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5	6,69	-
ФЕР01-01-010-36	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6	6,69	-
ФЕР01-01-010-37	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1	6,1	-
ФЕР01-01-010-38	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	6,1	-
ФЕР01-01-010-39	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3	6,1	-
ФЕР01-01-010-40	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1	6,89	-
ФЕР01-01-010-41	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	6,89	-
ФЕР01-01-010-42	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3	6,89	-
ФЕР01-01-010-43	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1	9,28	-
ФЕР01-01-010-44	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2	9,28	-
ФЕР01-01-011-01	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1	6,17	13,04
ФЕР01-01-011-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 2	6,16	13,06
ФЕР01-01-011-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 3	6,16	13,06
ФЕР01-01-011-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 4	6,16	13,05
ФЕР01-01-011-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 5	6,16	13,06
ФЕР01-01-011-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 6	6,16	13,05
ФЕР01-01-011-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 1	5,83	13,04
ФЕР01-01-011-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 2	5,82	13,06
ФЕР01-01-011-09	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 3	5,83	13,06
ФЕР01-01-011-10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 4	5,83	13,05
ФЕР01-01-011-11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 5	5,83	13,06
ФЕР01-01-011-12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 6	5,83	13,05
ФЕР01-01-011-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 1	4,91	13,04
ФЕР01-01-011-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 2	4,91	13,06
ФЕР01-01-011-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 3	4,91	13,06
ФЕР01-01-011-16	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 4	4,91	13,05
ФЕР01-01-011-17	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 5	4,91	13,06
ФЕР01-01-011-18	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 6	4,91	13,05
ФЕР01-01-012-01	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1	6,82	13,04
ФЕР01-01-012-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2	6,82	13,06
ФЕР01-01-012-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3	6,81	13,06
ФЕР01-01-012-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4	6,82	13,05
ФЕР01-01-012-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 5	6,81	13,06
ФЕР01-01-012-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 6	6,81	13,05
ФЕР01-01-012-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1	11,06	13,04
ФЕР01-01-012-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2	11,06	13,06
ФЕР01-01-012-09	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3	11,06	13,06
ФЕР01-01-012-10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4	11,06	13,05
ФЕР01-01-012-11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 5	11,06	13,06
ФЕР01-01-012-12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6	11,06	13,05
ФЕР01-01-012-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1	12,27	13,06
ФЕР01-01-012-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2	12,27	13,04
ФЕР01-01-012-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 3	12,27	13,05
ФЕР01-01-012-16	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 4	12,27	13,06
ФЕР01-01-012-17	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 5	12,27	13,05
ФЕР01-01-012-18	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 6	12,27	13,05
ФЕР01-01-012-19	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1	7,55	-
ФЕР01-01-012-20	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2	7,55	-
ФЕР01-01-012-21	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3	7,55	-
ФЕР01-01-012-22	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4	7,55	-
ФЕР01-01-012-23	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5	7,55	-
ФЕР01-01-012-24	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6	7,55	-
ФЕР01-01-012-25	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1	7,48	-
ФЕР01-01-012-26	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2	7,48	-
ФЕР01-01-012-27	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3	7,47	-
ФЕР01-01-012-28	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4	7,48	-
ФЕР01-01-012-29	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5	7,47	-
ФЕР01-01-012-30	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6	7,47	-
ФЕР01-01-012-31	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1	7,48	-
ФЕР01-01-012-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2	7,48	-
ФЕР01-01-012-33	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3	7,48	-
ФЕР01-01-012-34	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 4	7,48	-
ФЕР01-01-012-35	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 5	7,48	-
ФЕР01-01-012-36	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 6	7,48	-
ФЕР01-01-013-01	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	10,63	13,06
ФЕР01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	10,63	13,04
ФЕР01-01-013-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3	10,63	13,05
ФЕР01-01-013-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4	10,63	13,06
ФЕР01-01-013-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 5	10,63	13,05
ФЕР01-01-013-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 6	10,63	13,05
ФЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	9,89	13,06
ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	9,89	13,04
ФЕР01-01-013-09	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	9,89	13,05
ФЕР01-01-013-10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4	9,89	13,06
ФЕР01-01-013-11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 5	9,89	13,05
ФЕР01-01-013-12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 6	9,89	13,05
ФЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	9,05	13,06
ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	9,05	13,04
ФЕР01-01-013-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	9,05	13,05
ФЕР01-01-013-16	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4	9,05	13,06
ФЕР01-01-013-17	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5	9,05	13,05
ФЕР01-01-013-18	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6	9,05	13,05
ФЕР01-01-013-19	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1	7,86	-
ФЕР01-01-013-20	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2	7,86	-
ФЕР01-01-013-21	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3	7,86	-
ФЕР01-01-013-22	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4	7,86	-
ФЕР01-01-013-23	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5	7,86	-
ФЕР01-01-013-24	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6	7,86	-
ФЕР01-01-013-25	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1	6,82	-
ФЕР01-01-013-26	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	6,82	-
ФЕР01-01-013-27	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3	6,82	-
ФЕР01-01-013-28	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4	6,82	-
ФЕР01-01-013-29	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5	6,82	-
ФЕР01-01-013-30	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6	6,82	-
ФЕР01-01-013-31	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1	7,36	-
ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	7,36	-
ФЕР01-01-013-33	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	7,36	-
ФЕР01-01-013-34	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4	7,36	-
ФЕР01-01-013-35	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5	7,36	-
ФЕР01-01-013-36	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6	7,36	-
ФЕР01-01-014-01	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1	11,6	13,06
ФЕР01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	11,6	13,04
ФЕР01-01-014-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3	11,6	13,05
ФЕР01-01-014-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1	9,75	13,06
ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	9,75	13,04
ФЕР01-01-014-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	9,75	13,05
ФЕР01-01-014-07	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1	6,86	-
ФЕР01-01-014-08	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	6,86	-
ФЕР01-01-014-09	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3	6,86	-
ФЕР01-01-014-10	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1	7,49	-
ФЕР01-01-014-11	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	7,49	-
ФЕР01-01-014-12	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3	7,49	-
ФЕР01-01-014-13	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1	9,79	-
ФЕР01-01-014-14	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2	9,78	-
ФЕР01-01-015-01	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 1	12,36	13,05
ФЕР01-01-015-02	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2	12,36	13,05
ФЕР01-01-015-03	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3	12,36	13,05
ФЕР01-01-015-04	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 4	12,36	13,05
ФЕР01-01-015-05	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 5	12,36	13,05
ФЕР01-01-015-06	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 6	12,36	13,05
ФЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	11,79	13,04
ФЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	11,79	13,04
ФЕР01-01-016-03	Работа на отвале, группа грунтов: 4	11,79	13,06
ФЕР01-01-016-04	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6	11,8	13,06
ФЕР01-01-017-01	Устройство и содержание щитов: металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3	13,7	6,97
ФЕР01-01-017-02	Устройство и содержание щитов: металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3	13,7	6,97
ФЕР01-01-017-03	Устройство и содержание щитов: металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3	13,7	6,97
ФЕР01-01-017-04	Устройство и содержание щитов: металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3	13,7	6,97
ФЕР01-01-017-05	Устройство и содержание щитов: деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3	13,65	4,5
ФЕР01-01-017-06	Устройство и содержание щитов: деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3	13,65	4,26
ФЕР01-01-017-07	Устройство и содержание щитов: деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3	13,65	4,25
ФЕР01-01-017-08	Устройство и содержание щитов: деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3	13,65	4,16

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-01-017-09	Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства грузоподъемностью до 12 т	10,94	2,99
ФЕР01-01-018-01	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1	11,42	-
ФЕР01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	11,42	-
ФЕР01-01-018-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3	11,42	-
ФЕР01-01-018-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1	9,28	-
ФЕР01-01-018-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	9,28	-
ФЕР01-01-018-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3	9,28	-
ФЕР01-01-019-01	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1	8,38	-
ФЕР01-01-019-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2	8,38	-
ФЕР01-01-019-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3	8,38	-
ФЕР01-01-019-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4	8,38	-
ФЕР01-01-019-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5	8,38	-
ФЕР01-01-019-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6	8,38	-
ФЕР01-01-019-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1	11,42	-
ФЕР01-01-019-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2	11,42	-
ФЕР01-01-019-09	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3	11,42	-
ФЕР01-01-019-10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1	9,28	-
ФЕР01-01-019-11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	9,28	-
ФЕР01-01-019-12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3	9,28	-
ФЕР01-01-020-01	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1	9,49	-
ФЕР01-01-020-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2	9,49	-
ФЕР01-01-020-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3	9,49	-
ФЕР01-01-020-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4	9,49	-
ФЕР01-01-020-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 5	9,49	-
ФЕР01-01-020-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 6	9,49	-
ФЕР01-01-020-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1	8,38	-
ФЕР01-01-020-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2	8,38	-
ФЕР01-01-020-09	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3	8,38	-
ФЕР01-01-020-10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4	8,38	-
ФЕР01-01-020-11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5	8,38	-
ФЕР01-01-020-12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6	8,38	-
ФЕР01-01-021-01	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 1	10,39	-
ФЕР01-01-021-02	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 2	10,39	-
ФЕР01-01-021-03	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 3	10,39	-
ФЕР01-01-021-04	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 4	10,39	-
ФЕР01-01-021-05	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 5	10,39	-
ФЕР01-01-021-06	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 6	10,39	-
ФЕР01-01-021-07	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1	9,49	-
ФЕР01-01-021-08	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2	9,49	-
ФЕР01-01-021-09	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3	9,49	-
ФЕР01-01-021-10	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4	9,49	-
ФЕР01-01-021-11	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 5	9,49	-
ФЕР01-01-021-12	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 6	9,49	-
ФЕР01-01-021-13	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1	8,38	-
ФЕР01-01-021-14	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2	8,38	-
ФЕР01-01-021-15	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3	8,38	-
ФЕР01-01-021-16	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4	8,38	-
ФЕР01-01-021-17	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5	8,38	-
ФЕР01-01-021-18	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6	8,38	-
ФЕР01-01-022-01	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1	10,39	-
ФЕР01-01-022-02	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2	10,39	-
ФЕР01-01-022-03	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3	10,39	-
ФЕР01-01-022-04	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4	10,39	-
ФЕР01-01-022-05	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5	10,39	-
ФЕР01-01-022-06	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6	10,39	-
ФЕР01-01-022-07	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1	9,49	-
ФЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	9,49	-
ФЕР01-01-022-09	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3	9,49	-
ФЕР01-01-022-10	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4	9,49	-
ФЕР01-01-022-11	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5	9,49	-
ФЕР01-01-022-12	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6	9,49	-
ФЕР01-01-022-13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1	8,38	-
ФЕР01-01-022-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	8,38	-
ФЕР01-01-022-15	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	8,38	-
ФЕР01-01-022-16	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4	8,38	-
ФЕР01-01-022-17	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5	8,38	-
ФЕР01-01-022-18	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6	8,38	-
ФЕР01-01-022-19	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1	11,42	-
ФЕР01-01-022-20	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2	11,42	-
ФЕР01-01-022-21	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3	11,42	-
ФЕР01-01-022-22	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1	9,28	-
ФЕР01-01-022-23	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	9,28	-
ФЕР01-01-022-24	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3	9,28	-
ФЕР01-01-023-01	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1	11,08	-
ФЕР01-01-023-02	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2	11,08	-
ФЕР01-01-023-03	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 4,5 м3, группа грунтов 1	9,32	-
ФЕР01-01-023-04	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 4,5 м3, группа грунтов 2	9,31	-
ФЕР01-01-023-05	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1	11,49	-
ФЕР01-01-023-06	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2	11,49	-
ФЕР01-01-023-07	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1	12,34	-
ФЕР01-01-023-08	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2	12,35	-
ФЕР01-01-023-09	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 1	10,77	-
ФЕР01-01-023-10	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 2	10,76	-
ФЕР01-01-023-11	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1	8,96	-
ФЕР01-01-023-12	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 2	8,94	-
ФЕР01-01-023-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-01	10,99	-
ФЕР01-01-023-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-02	10,99	-
ФЕР01-01-023-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-03	9,12	-
ФЕР01-01-023-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-04	9,12	-
ФЕР01-01-023-17	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-05	11,47	-
ФЕР01-01-023-18	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-06	11,47	-
ФЕР01-01-023-19	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-07	12,4	-
ФЕР01-01-023-20	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-08	12,4	-
ФЕР01-01-023-21	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-09	10,69	-
ФЕР01-01-023-22	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-10	10,69	-
ФЕР01-01-023-23	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-11	8,82	-
ФЕР01-01-023-24	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-12	8,82	-
ФЕР01-01-024-01	Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1	10,42	-
ФЕР01-01-024-02	Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2	10,42	-
ФЕР01-01-024-03	Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1	8,24	-
ФЕР01-01-024-04	Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 2	8,21	-
ФЕР01-01-024-05	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-01	10,85	-
ФЕР01-01-024-06	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-02	10,85	-
ФЕР01-01-024-07	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-03	7,95	-
ФЕР01-01-024-08	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-04	7,95	-
ФЕР01-01-024-09	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-01	10,85	-
ФЕР01-01-024-10	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-02	10,85	-
ФЕР01-01-024-11	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-03	7,95	-
ФЕР01-01-024-12	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-04	7,95	-
ФЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	12,16	-
ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	12,16	-
ФЕР01-01-030-03	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	12,16	-
ФЕР01-01-030-04	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 4	12,16	-
ФЕР01-01-030-05	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	11,8	-
ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	11,8	-
ФЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	11,8	-
ФЕР01-01-030-08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 4	11,8	-
ФЕР01-01-030-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01	12,16	-
ФЕР01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02	12,16	-
ФЕР01-01-030-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-03	12,16	-
ФЕР01-01-030-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04	12,16	-
ФЕР01-01-030-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05	11,8	-
ФЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06	11,8	-
ФЕР01-01-030-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07	11,8	-
ФЕР01-01-030-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-08	11,8	-
ФЕР01-01-031-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	10,82	-
ФЕР01-01-031-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	10,82	-
ФЕР01-01-031-03	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3	10,82	-
ФЕР01-01-031-04	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	10,82	-
ФЕР01-01-031-05	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1	10,32	-
ФЕР01-01-031-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2	10,32	-
ФЕР01-01-031-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3	10,32	-
ФЕР01-01-031-08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 4	10,32	-
ФЕР01-01-031-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01	10,82	-
ФЕР01-01-031-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02	10,82	-
ФЕР01-01-031-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-03	10,82	-
ФЕР01-01-031-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-04	10,82	-
ФЕР01-01-031-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-05	10,32	-
ФЕР01-01-031-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-06	10,32	-
ФЕР01-01-031-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-07	10,32	-
ФЕР01-01-031-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-08	10,32	-
ФЕР01-01-032-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1	9,68	-
ФЕР01-01-032-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	9,68	-
ФЕР01-01-032-03	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3	9,68	-
ФЕР01-01-032-04	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 4	9,68	-
ФЕР01-01-032-05	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1	8,38	-
ФЕР01-01-032-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2	8,38	-
ФЕР01-01-032-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3	8,38	-
ФЕР01-01-032-08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4	8,38	-
ФЕР01-01-032-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-01	9,68	-
ФЕР01-01-032-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-02	9,68	-
ФЕР01-01-032-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-03	9,68	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-01-032-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-04	9,68	-
ФЕР01-01-032-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-05	8,38	-
ФЕР01-01-032-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-06	8,38	-
ФЕР01-01-032-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-07	8,38	-
ФЕР01-01-032-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-08	8,38	-
ФЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	12,16	-
ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	12,16	-
ФЕР01-01-033-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	12,16	-
ФЕР01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	11,8	-
ФЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	11,8	-
ФЕР01-01-033-06	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	11,8	-
ФЕР01-01-033-07	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01	12,16	-
ФЕР01-01-033-08	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02	12,16	-
ФЕР01-01-033-09	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-03	12,16	-
ФЕР01-01-033-10	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-04	11,8	-
ФЕР01-01-033-11	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-05	11,8	-
ФЕР01-01-033-12	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-06	11,8	-
ФЕР01-01-034-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	10,82	-
ФЕР01-01-034-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	10,82	-
ФЕР01-01-034-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3	10,82	-
ФЕР01-01-034-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1	10,32	-
ФЕР01-01-034-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2	10,32	-
ФЕР01-01-034-06	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3	10,32	-
ФЕР01-01-034-07	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-01	10,82	-
ФЕР01-01-034-08	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02	10,82	-
ФЕР01-01-034-09	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-03	10,82	-
ФЕР01-01-034-10	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-04	10,32	-
ФЕР01-01-034-11	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-05	10,32	-
ФЕР01-01-034-12	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-06	10,32	-
ФЕР01-01-035-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1	9,68	-
ФЕР01-01-035-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	9,68	-
ФЕР01-01-035-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3	9,68	-
ФЕР01-01-035-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1	8,38	-
ФЕР01-01-035-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2	8,38	-
ФЕР01-01-035-06	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3	8,38	-
ФЕР01-01-035-07	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-01	9,68	-
ФЕР01-01-035-08	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-02	9,68	-
ФЕР01-01-035-09	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-03	9,68	-
ФЕР01-01-035-10	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-04	8,38	-
ФЕР01-01-035-11	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-05	8,38	-
ФЕР01-01-035-12	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-06	8,38	-
ФЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	12,16	-
ФЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	11,8	-
ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	9,68	-
ФЕР01-01-036-04	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.)	8,38	-
ФЕР01-01-037-01	Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	11,8	-
ФЕР01-01-037-02	Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	9,68	-
ФЕР01-01-037-03	Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.)	8,38	-
ФЕР01-01-037-04	При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к расценке 01-01-037-01	11,8	-
ФЕР01-01-037-05	При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к расценке 01-01-037-02	9,68	-
ФЕР01-01-037-06	При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к расценке 01-01-037-03	8,38	-
ФЕР01-01-042-01	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1	10,86	-
ФЕР01-01-042-02	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2	10,82	-
ФЕР01-01-042-03	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3	10,79	-
ФЕР01-01-042-04	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 4	10,71	-
ФЕР01-01-042-05	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 1	10,19	-
ФЕР01-01-042-06	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 2	10,15	-
ФЕР01-01-042-07	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 3	10,12	-
ФЕР01-01-042-08	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 4	9,98	-
ФЕР01-01-042-09	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 1	9,18	-
ФЕР01-01-042-10	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 2	9,06	-
ФЕР01-01-042-11	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 3	9,02	-
ФЕР01-01-042-12	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 4	8,89	-
ФЕР01-01-043-01	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 1	5,79	6,52
ФЕР01-01-043-02	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 2	5,79	6,53
ФЕР01-01-043-03	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 3	5,79	6,55
ФЕР01-01-043-04	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 4	5,79	6,59
ФЕР01-01-043-05	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 1	6,12	6,52
ФЕР01-01-043-06	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 2	6,16	6,53
ФЕР01-01-043-07	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 3	6,18	6,55
ФЕР01-01-043-08	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 4	6,21	6,58
ФЕР01-01-044-01	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1	10,95	-
ФЕР01-01-044-02	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2	10,9	-
ФЕР01-01-044-03	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3	10,89	-
ФЕР01-01-044-04	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 4	10,79	-
ФЕР01-01-044-05	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1	10,34	-
ФЕР01-01-044-06	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 2	10,28	-
ФЕР01-01-044-07	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 3	10,27	-
ФЕР01-01-044-08	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 4	10,11	-
ФЕР01-01-044-09	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1	9,36	-
ФЕР01-01-044-10	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2	9,21	-
ФЕР01-01-044-11	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3	9,19	-
ФЕР01-01-044-12	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 4	9,03	-
ФЕР01-01-045-01	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: двухсторонних резервах, группа грунтов 1	11,7	-
ФЕР01-01-045-02	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: двухсторонних резервах, группа грунтов 2	11,69	-
ФЕР01-01-045-03	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: двухсторонних резервах, группа грунтов 3	11,64	-
ФЕР01-01-045-04	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: односторонних резервах, группа грунтов 1	11,71	-
ФЕР01-01-045-05	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: односторонних резервах, группа грунтов 2	11,7	-
ФЕР01-01-045-06	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: односторонних резервах, группа грунтов 3	11,65	-
ФЕР01-01-046-01	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1	11,8	-
ФЕР01-01-046-02	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2	11,8	-
ФЕР01-01-046-03	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3	11,7	-
ФЕР01-01-046-04	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-046-01	11,8	-
ФЕР01-01-046-05	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03	11,8	-
ФЕР01-01-047-01	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 1	8,78	-
ФЕР01-01-047-02	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2	8,87	-
ФЕР01-01-048-01	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 1	9,78	-
ФЕР01-01-048-02	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2	9,74	-
ФЕР01-01-048-03	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3	9,69	-
ФЕР01-01-049-01	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1	9,81	5,46
ФЕР01-01-049-02	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2	9,83	5,46
ФЕР01-01-049-03	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 3	9,78	5,46
ФЕР01-01-049-04	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 4	9,78	5,46
ФЕР01-01-050-01	Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной	9,33	3,33
ФЕР01-01-051-01	Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала	9,61	3,33
ФЕР01-01-052-01	Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: до 50 м2	10,18	3,33
ФЕР01-01-052-02	Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: свыше 50 м2	9,81	3,65
ФЕР01-01-053-01	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата: 10 мм	11,73	3,99
ФЕР01-01-053-02	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата: до 20 мм	11,77	3,76
ФЕР01-01-055-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 1	6,74	-
ФЕР01-01-055-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 2	6,57	-
ФЕР01-01-055-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 3	6,25	-
ФЕР01-01-055-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 4	5,78	-
ФЕР01-01-055-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-055-01	7,15	-
ФЕР01-01-055-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-055-02	6,94	-
ФЕР01-01-055-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-055-03	6,6	-
ФЕР01-01-055-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-055-04	6,2	-
ФЕР01-01-056-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 1	7,05	-
ФЕР01-01-056-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 2	7	-
ФЕР01-01-056-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 3	6,66	-
ФЕР01-01-056-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 4	6,19	-
ФЕР01-01-056-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-056-01	7,52	-
ФЕР01-01-056-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-056-02	7,43	-
ФЕР01-01-056-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-056-03	6,75	-
ФЕР01-01-056-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-056-04	6,43	-
ФЕР01-01-057-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 1	6,37	-
ФЕР01-01-057-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 2	6,31	-
ФЕР01-01-057-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 3	5,99	-
ФЕР01-01-057-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 4	5,64	-
ФЕР01-01-057-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-057-01	6,75	-
ФЕР01-01-057-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-057-02	7,14	-
ФЕР01-01-057-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-057-03	6,8	-
ФЕР01-01-057-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-057-04	6,29	-
ФЕР01-01-058-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1	8,58	-
ФЕР01-01-058-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2	8,62	-
ФЕР01-01-058-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3	8,62	-
ФЕР01-01-058-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4	8,57	-
ФЕР01-01-058-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-058-01	8,68	-
ФЕР01-01-058-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-058-02	8,55	-
ФЕР01-01-058-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-058-03	8,56	-
ФЕР01-01-058-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-058-04	8,73	-
ФЕР01-01-059-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1	8,58	-
ФЕР01-01-059-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2	8,61	-
ФЕР01-01-059-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3	8,6	-
ФЕР01-01-059-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4	8,57	-
ФЕР01-01-059-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-059-01	8,59	-
ФЕР01-01-059-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-059-02	8,55	-
ФЕР01-01-059-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-059-03	8,62	-
ФЕР01-01-059-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-059-04	8,77	-
ФЕР01-01-060-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1	8,57	-
ФЕР01-01-060-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2	8,61	-
ФЕР01-01-060-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3	8,61	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-01-060-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4	8,55	-
ФЕР01-01-060-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-060-01	8,62	-
ФЕР01-01-060-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-060-02	8,57	-
ФЕР01-01-060-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-060-03	8,6	-
ФЕР01-01-060-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-060-04	8,76	-
ФЕР01-01-061-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1	8,9	-
ФЕР01-01-061-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2	8,97	-
ФЕР01-01-061-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3	8,98	-
ФЕР01-01-061-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 4	8,94	-
ФЕР01-01-061-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-061-01	8,76	-
ФЕР01-01-061-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-061-02	8,76	-
ФЕР01-01-061-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-061-03	8,84	-
ФЕР01-01-061-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-061-04	8,99	-
ФЕР01-01-062-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1	9,21	-
ФЕР01-01-062-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2	9,34	-
ФЕР01-01-062-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3	9,46	-
ФЕР01-01-062-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 4	9,55	-
ФЕР01-01-062-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-062-01	9,25	-
ФЕР01-01-062-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-062-02	9,33	-
ФЕР01-01-062-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-062-03	9,44	-
ФЕР01-01-062-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-062-04	9,62	-
ФЕР01-01-063-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1	8,57	-
ФЕР01-01-063-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2	8,6	-
ФЕР01-01-063-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3	8,6	-
ФЕР01-01-063-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4	8,56	-
ФЕР01-01-063-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-063-01	8,58	-
ФЕР01-01-063-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-063-02	8,54	-
ФЕР01-01-063-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-063-03	8,58	-
ФЕР01-01-063-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-063-04	8,67	-
ФЕР01-01-064-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1	8,84	-
ФЕР01-01-064-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2	8,91	-
ФЕР01-01-064-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3	8,93	-
ФЕР01-01-064-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 4	8,91	-
ФЕР01-01-064-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-064-01	8,81	-
ФЕР01-01-064-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-064-02	8,81	-
ФЕР01-01-064-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-064-03	8,91	-
ФЕР01-01-064-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-064-04	9,01	-
ФЕР01-01-065-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1	9,24	-
ФЕР01-01-065-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2	9,37	-
ФЕР01-01-065-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3	9,48	-
ФЕР01-01-065-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 4	9,57	-
ФЕР01-01-065-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-065-01	9,19	-
ФЕР01-01-065-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-065-02	9,28	-
ФЕР01-01-065-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-065-03	9,44	-
ФЕР01-01-065-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-065-04	9,59	-
ФЕР01-01-066-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1	8,66	-
ФЕР01-01-066-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2	8,72	-
ФЕР01-01-066-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3	8,76	-
ФЕР01-01-066-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 4	8,77	-
ФЕР01-01-066-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-066-01	8,61	-
ФЕР01-01-066-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-066-02	8,62	-
ФЕР01-01-066-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-066-03	8,69	-
ФЕР01-01-066-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-066-04	8,7	-
ФЕР01-01-067-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1	9,32	-
ФЕР01-01-067-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2	9,45	-
ФЕР01-01-067-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3	9,55	-
ФЕР01-01-067-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 4	9,62	-
ФЕР01-01-067-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-067-01	9,27	-
ФЕР01-01-067-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-067-02	9,36	-
ФЕР01-01-067-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-067-03	9,49	-
ФЕР01-01-067-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-067-04	9,65	-
ФЕР01-01-068-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1	8,58	-
ФЕР01-01-068-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2	8,62	-
ФЕР01-01-068-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3	8,62	-
ФЕР01-01-068-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4	8,57	-
ФЕР01-01-068-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-068-01	8,66	-
ФЕР01-01-068-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-068-02	8,53	-
ФЕР01-01-068-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-068-03	8,54	-
ФЕР01-01-068-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-068-04	8,7	-
ФЕР01-01-069-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1	8,58	-
ФЕР01-01-069-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2	8,61	-
ФЕР01-01-069-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3	8,6	-
ФЕР01-01-069-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4	8,57	-
ФЕР01-01-069-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-069-01	8,58	-
ФЕР01-01-069-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-069-02	8,54	-
ФЕР01-01-069-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-069-03	8,6	-
ФЕР01-01-069-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-069-04	8,76	-
ФЕР01-01-070-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1	8,58	-
ФЕР01-01-070-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2	8,61	-
ФЕР01-01-070-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3	8,61	-
ФЕР01-01-070-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4	8,55	-
ФЕР01-01-070-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-070-01	8,6	-
ФЕР01-01-070-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-070-02	8,56	-
ФЕР01-01-070-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-070-03	8,58	-
ФЕР01-01-070-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-070-04	8,73	-
ФЕР01-01-071-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1	8,9	-
ФЕР01-01-071-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2	8,97	-
ФЕР01-01-071-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3	8,98	-
ФЕР01-01-071-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4	8,94	-
ФЕР01-01-071-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-071-01	8,76	-
ФЕР01-01-071-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-071-02	8,75	-
ФЕР01-01-071-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-071-03	8,84	-
ФЕР01-01-071-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-071-04	8,99	-
ФЕР01-01-072-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1	9,21	-
ФЕР01-01-072-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2	9,34	-
ФЕР01-01-072-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3	9,47	-
ФЕР01-01-072-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4	9,55	-
ФЕР01-01-072-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-072-01	9,64	-
ФЕР01-01-072-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-072-02	9,67	-
ФЕР01-01-072-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-072-03	9,77	-
ФЕР01-01-072-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-072-04	9,93	-
ФЕР01-01-073-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1	8,57	-
ФЕР01-01-073-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2	8,6	-
ФЕР01-01-073-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3	8,6	-
ФЕР01-01-073-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4	8,56	-
ФЕР01-01-073-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-073-01	8,57	-
ФЕР01-01-073-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-073-02	8,53	-
ФЕР01-01-073-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-073-03	8,57	-
ФЕР01-01-073-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-073-04	8,66	-
ФЕР01-01-074-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1	8,84	-
ФЕР01-01-074-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2	8,91	-
ФЕР01-01-074-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3	8,93	-
ФЕР01-01-074-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4	8,91	-
ФЕР01-01-074-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-074-01	8,8	-
ФЕР01-01-074-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-074-02	8,8	-
ФЕР01-01-074-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-074-03	8,89	-
ФЕР01-01-074-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-074-04	9	-
ФЕР01-01-075-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1	9,24	-
ФЕР01-01-075-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2	9,37	-
ФЕР01-01-075-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3	9,48	-
ФЕР01-01-075-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4	9,57	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-01-075-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-01	9,18	-
ФЕР01-01-075-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-02	9,27	-
ФЕР01-01-075-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-03	9,42	-
ФЕР01-01-075-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-04	9,58	-
ФЕР01-01-076-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1	8,66	-
ФЕР01-01-076-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2	8,72	-
ФЕР01-01-076-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3	8,76	-
ФЕР01-01-076-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4	8,77	-
ФЕР01-01-076-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-076-01	8,61	-
ФЕР01-01-076-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-076-02	8,62	-
ФЕР01-01-076-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-076-03	8,69	-
ФЕР01-01-076-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-076-04	8,7	-
ФЕР01-01-077-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1	9,33	-
ФЕР01-01-077-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2	9,45	-
ФЕР01-01-077-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3	9,55	-
ФЕР01-01-077-04	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4	9,63	-
ФЕР01-01-077-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-077-01	9,26	-
ФЕР01-01-077-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-077-02	9,35	-
ФЕР01-01-077-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-077-03	9,49	-
ФЕР01-01-077-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-077-04	9,65	-
ФЕР01-01-078-01	Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м	8,66	5,08
ФЕР01-01-078-02	Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 600 мм, глубина траншеи 1,4 м	8,57	5,08
ФЕР01-01-078-03	Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 800 мм, глубина траншеи 1,6 м	8,5	5,08
ФЕР01-01-078-04	Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м	8,46	5,08
ФЕР01-01-078-05	Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м	8,41	5,08
ФЕР01-01-078-06	Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м	8,39	5,08
ФЕР01-01-078-07	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-01	8,25	-
ФЕР01-01-078-08	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-02	8,25	-
ФЕР01-01-078-09	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-03	8,25	-
ФЕР01-01-078-10	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-04	8,25	-
ФЕР01-01-078-11	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-05	8,25	-
ФЕР01-01-078-12	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-06	8,25	-
ФЕР01-01-079-01	Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона	7,68	5,35
ФЕР01-01-080-01	Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва	7,26	5,26
ФЕР01-01-080-02	При изменении глубины траншеи на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-01-080-01	7,89	5,93
ФЕР01-01-081-01	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1	9,3	-
ФЕР01-01-081-02	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 2	9,24	-
ФЕР01-01-081-03	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 3	9,06	-
ФЕР01-01-081-04	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 4	8,97	-
ФЕР01-01-081-05	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 5	9,18	-
ФЕР01-01-081-06	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 6	9,06	-
ФЕР01-01-082-01	Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1	8,83	-
ФЕР01-01-082-02	Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 2	8,78	-
ФЕР01-01-082-03	Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 3	8,73	-
ФЕР01-01-082-04	Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 4	8,7	-
ФЕР01-01-082-05	Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 5	8,91	-
ФЕР01-01-082-06	Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 6	8,85	-
ФЕР01-01-083-01	Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1-3	8,87	-
ФЕР01-01-083-02	Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 4-6	8,92	-
ФЕР01-01-084-01	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 1	8,4	-
ФЕР01-01-084-02	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 2	8,44	-
ФЕР01-01-084-03	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 3	8,46	-
ФЕР01-01-084-04	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 4	8,44	-
ФЕР01-01-084-05	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 5	8,87	-
ФЕР01-01-084-06	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 6	8,81	-
ФЕР01-01-085-01	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 1	8,89	-
ФЕР01-01-085-02	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 2	8,84	-
ФЕР01-01-085-03	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 3	8,77	-
ФЕР01-01-085-04	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 4	8,75	-
ФЕР01-01-085-05	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 5	8,99	-
ФЕР01-01-085-06	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 6	8,89	-
ФЕР01-01-086-01	Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1	12,4	-
ФЕР01-01-086-02	Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2	12,4	-
ФЕР01-01-086-03	Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3	12,4	-
ФЕР01-01-086-04	Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4	12,4	-
ФЕР01-01-086-05	Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1	12,67	-
ФЕР01-01-086-06	Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2	12,67	-
ФЕР01-01-086-07	Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3	12,67	-
ФЕР01-01-086-08	Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 4	12,67	-
ФЕР01-01-086-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-01	12,4	-
ФЕР01-01-086-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-02	12,4	-
ФЕР01-01-086-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-03	12,4	-
ФЕР01-01-086-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-04	12,4	-
ФЕР01-01-086-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-05	12,67	-
ФЕР01-01-086-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-06	12,67	-
ФЕР01-01-086-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-07	12,67	-
ФЕР01-01-086-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-08	12,67	-
ФЕР01-01-087-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1	12,4	-
ФЕР01-01-087-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2	12,4	-
ФЕР01-01-087-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3	12,4	-
ФЕР01-01-087-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1	12,67	-
ФЕР01-01-087-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2	12,67	-
ФЕР01-01-087-06	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3	12,67	-
ФЕР01-01-087-07	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-01	12,4	-
ФЕР01-01-087-08	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-02	12,4	-
ФЕР01-01-087-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-03	12,4	-
ФЕР01-01-087-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-04	12,67	-
ФЕР01-01-087-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-05	12,67	-
ФЕР01-01-087-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-06	12,67	-
ФЕР01-01-088-01	Планировка площаддей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.)	12,4	-
ФЕР01-01-088-02	Планировка площаддей бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.)	12,67	-
ФЕР01-01-093-01	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в грунтах группы 1	6,32	-
ФЕР01-01-093-02	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в грунтах группы 2	6,32	-
ФЕР01-01-093-03	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в грунтах группы 3	6,32	-
ФЕР01-01-093-04	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в грунтах группы 4	6,32	-
ФЕР01-01-093-05	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках	6,32	-
ФЕР01-01-093-06	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 1	7,65	-
ФЕР01-01-093-07	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 2	7,65	-
ФЕР01-01-093-08	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 3	7,65	-
ФЕР01-01-093-09	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 4	7,65	-
ФЕР01-01-093-10	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,75) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках	7,65	-
ФЕР01-01-093-11	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 1	7,35	-
ФЕР01-01-093-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 2	7,35	-
ФЕР01-01-093-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 3	7,35	-
ФЕР01-01-093-14	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 4	7,35	-
ФЕР01-01-093-15	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках	7,35	-
ФЕР01-01-093-16	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 1	7,21	-
ФЕР01-01-093-17	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 2	7,21	-
ФЕР01-01-093-18	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 3	7,21	-
ФЕР01-01-093-19	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,4) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках	7,21	-
ФЕР01-01-093-20	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 1	9,08	-
ФЕР01-01-093-21	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 2	9,08	-
ФЕР01-01-093-22	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 3	9,08	-
ФЕР01-01-093-23	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках	9,08	-
ФЕР01-01-094-01	Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 1	7,8	-
ФЕР01-01-094-02	Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 2	7,8	-
ФЕР01-01-095-01	Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов: 1	7,8	-
ФЕР01-01-095-02	Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов: 2	7,79	-
ФЕР01-01-096-01	Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 1	7,79	-
ФЕР01-01-096-02	Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 2	7,79	-
ФЕР01-01-097-01	Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 1	7,79	-
ФЕР01-01-097-02	Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 2	7,79	-
ФЕР01-01-098-01	Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: до 1,6 м2, группа грунтов 1	5,87	-
ФЕР01-01-098-02	Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: до 1,6 м2, группа грунтов 2	5,83	-
ФЕР01-01-098-03	Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: до 1,6 м2, группа грунтов 3	5,78	-
ФЕР01-01-098-04	Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: свыше 1,6 м2, группа грунтов 1	6	-
ФЕР01-01-098-05	Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: свыше 1,6 м2, группа грунтов 2	5,95	-
ФЕР01-01-098-06	Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: свыше 1,6 м2, группа грунтов 3	5,88	-
ФЕР01-01-099-01	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 4 м2, группа грунтов 1	6,47	-
ФЕР01-01-099-02	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 4 м2, группа грунтов 2	6,43	-
ФЕР01-01-099-03	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 4 м2, группа грунтов 3	6,38	-
ФЕР01-01-099-04	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 10 м2, группа грунтов 1	6,53	-
ФЕР01-01-099-05	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 10 м2, группа грунтов 2	6,5	-
ФЕР01-01-099-06	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 10 м2, группа грунтов 3	6,44	-
ФЕР01-01-099-07	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 15 м2, группа грунтов 1	7,45	-
ФЕР01-01-099-08	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 15 м2, группа грунтов 2	7,44	-
ФЕР01-01-099-09	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 15 м2, группа грунтов 3	7,42	-
ФЕР01-01-099-10	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 25 м2, группа грунтов 1	7,49	-
ФЕР01-01-099-11	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 25 м2, группа грунтов 2	7,47	-
ФЕР01-01-099-12	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 25 м2, группа грунтов 3	7,44	-
ФЕР01-01-100-01	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2	10,08	-
ФЕР01-01-100-02	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	10,08	-
ФЕР01-01-100-03	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2	8,45	-
ФЕР01-01-100-04	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	8,45	-
ФЕР01-01-100-05	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2	8,1	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-01-100-06	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	8,1	-
ФЕР01-01-100-07	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2	10,08	-
ФЕР01-01-100-08	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	10,08	-
ФЕР01-01-100-09	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2	8,45	-
ФЕР01-01-100-10	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	8,49	-
ФЕР01-01-100-11	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2	8,1	-
ФЕР01-01-100-12	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	8,1	-
ФЕР01-01-100-13	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2	10,92	-
ФЕР01-01-100-14	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	10,64	-
ФЕР01-01-100-15	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2	10,13	-
ФЕР01-01-100-16	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	9,59	-
ФЕР01-01-100-17	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2	9,97	-
ФЕР01-01-100-18	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	9,38	-
ФЕР01-01-100-19	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2	10,96	-
ФЕР01-01-100-20	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	10,68	-
ФЕР01-01-100-21	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2	10,21	-
ФЕР01-01-100-22	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	9,67	-
ФЕР01-01-100-23	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2	10,06	-
ФЕР01-01-100-24	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты	9,47	-
ФЕР01-01-101-01	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.): без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1	4,73	-
ФЕР01-01-101-02	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.): без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2	4,73	-
ФЕР01-01-101-03	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.): с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1	5,03	-
ФЕР01-01-101-04	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.): с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2	4,91	-
ФЕР01-01-102-01	Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов: 1	11,87	-
ФЕР01-01-102-02	Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов: 2	11,87	-
ФЕР01-01-102-03	Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов: 3	11,79	-
ФЕР01-01-103-01	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1	11,88	-
ФЕР01-01-103-02	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2	11,88	-
ФЕР01-01-103-03	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3	11,77	-
ФЕР01-01-103-04	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1	11,88	-
ФЕР01-01-103-05	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2	11,88	-
ФЕР01-01-103-06	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3	11,78	-
ФЕР01-01-103-07	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1	11,88	-
ФЕР01-01-103-08	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2	11,88	-
ФЕР01-01-103-09	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3	11,72	-
ФЕР01-01-103-10	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1	11,88	-
ФЕР01-01-103-11	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2	11,88	-
ФЕР01-01-103-12	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3	11,74	-
ФЕР01-01-104-01	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1	11,88	-
ФЕР01-01-104-02	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2	11,88	-
ФЕР01-01-104-03	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3	11,79	-
ФЕР01-01-104-04	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1	11,88	-
ФЕР01-01-104-05	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2	11,88	-
ФЕР01-01-104-06	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3	11,8	-
ФЕР01-01-104-07	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1	11,88	-
ФЕР01-01-104-08	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2	11,88	-
ФЕР01-01-104-09	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3	11,75	-
ФЕР01-01-104-10	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1	11,88	-
ФЕР01-01-104-11	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2	11,88	-
ФЕР01-01-104-12	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3	11,76	-
ФЕР01-01-105-01	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1	10,42	-
ФЕР01-01-105-02	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2	10,41	-
ФЕР01-01-105-03	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески	10,38	-
ФЕР01-01-105-04	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-01	10,24	-
ФЕР01-01-105-05	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-02	10,24	-
ФЕР01-01-105-06	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-03	10,24	-
ФЕР01-01-105-07	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-01	10,24	-
ФЕР01-01-105-08	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-02	10,24	-
ФЕР01-01-105-09	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-03	10,24	-
ФЕР01-01-105-10	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-07	10,24	-
ФЕР01-01-105-11	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-08	10,24	-
ФЕР01-01-105-12	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-09	10,24	-
ФЕР01-01-105-13	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1	8,54	-
ФЕР01-01-105-14	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2	8,5	-
ФЕР01-01-105-15	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески	8,45	-
ФЕР01-01-105-16	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-13	8,22	-
ФЕР01-01-105-17	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-14	8,22	-
ФЕР01-01-105-18	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-15	8,22	-
ФЕР01-01-105-19	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-13	8,22	-
ФЕР01-01-105-20	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-14	8,22	-
ФЕР01-01-105-21	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-15	8,22	-
ФЕР01-01-105-22	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-19	8,22	-
ФЕР01-01-105-23	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-20	8,22	-
ФЕР01-01-105-24	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-21	8,22	-
ФЕР01-01-105-25	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1	10,88	-
ФЕР01-01-105-26	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2	10,86	-
ФЕР01-01-105-27	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески	10,84	-
ФЕР01-01-105-28	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-25	10,75	-
ФЕР01-01-105-29	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-26	10,75	-
ФЕР01-01-105-30	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-27	10,75	-
ФЕР01-01-105-31	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-25	10,75	-
ФЕР01-01-105-32	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-26	10,75	-
ФЕР01-01-105-33	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-27	10,75	-
ФЕР01-01-105-34	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-31	10,75	-
ФЕР01-01-105-35	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-32	10,76	-
ФЕР01-01-105-36	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-33	10,75	-
ФЕР01-01-105-37	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1	10,2	-
ФЕР01-01-105-38	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2	10,17	-
ФЕР01-01-105-39	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески	10,14	-
ФЕР01-01-105-40	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-37	10,01	-
ФЕР01-01-105-41	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-38	10,01	-
ФЕР01-01-105-42	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-39	10,01	-
ФЕР01-01-105-43	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-37	10,01	-
ФЕР01-01-105-44	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-38	10,01	-
ФЕР01-01-105-45	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-39	10,01	-
ФЕР01-01-105-46	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-43	10,01	-
ФЕР01-01-105-47	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-44	10,01	-
ФЕР01-01-105-48	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-45	10,01	-
ФЕР01-01-105-49	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1	10,12	-
ФЕР01-01-105-50	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2	10,1	-
ФЕР01-01-105-51	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески	10,08	-
ФЕР01-01-105-52	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-49	9,99	-
ФЕР01-01-105-53	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-50	9,99	-
ФЕР01-01-105-54	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-51	9,99	-
ФЕР01-01-105-55	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-49	9,99	-
ФЕР01-01-105-56	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-50	9,99	-
ФЕР01-01-105-57	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-51	9,99	-
ФЕР01-01-105-58	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-55	9,99	-
ФЕР01-01-105-59	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-56	9,99	-
ФЕР01-01-105-60	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-57	9,99	-
ФЕР01-01-105-61	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1	8,15	-
ФЕР01-01-105-62	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2	8,13	-
ФЕР01-01-105-63	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески	8,11	-
ФЕР01-01-105-64	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-61	8	-
ФЕР01-01-105-65	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-62	8	-
ФЕР01-01-105-66	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-63	8	-
ФЕР01-01-105-67	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-61	8	-
ФЕР01-01-105-68	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-62	8	-
ФЕР01-01-105-69	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-63	8	-
ФЕР01-01-105-70	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-67	8	-
ФЕР01-01-105-71	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-68	8	-
ФЕР01-01-105-72	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-69	8	-
ФЕР01-01-106-01	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	11,22	-
ФЕР01-01-106-02	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	11,22	-
ФЕР01-01-106-03	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	11,22	-
ФЕР01-01-106-04	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	11,94	-
ФЕР01-01-106-05	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	11,94	-
ФЕР01-01-106-06	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	11,94	-
ФЕР01-01-106-07	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	11	-
ФЕР01-01-106-08	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	11	-
ФЕР01-01-106-09	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3	11	-
ФЕР01-01-106-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-01	11,22	-
ФЕР01-01-106-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-02	11,22	-
ФЕР01-01-106-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-03	11,22	-
ФЕР01-01-106-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-04	11,94	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-01-106-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-05	11,94	-
ФЕР01-01-106-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-06	11,94	-
ФЕР01-01-106-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-07	11	-
ФЕР01-01-106-17	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-08	11	-
ФЕР01-01-106-18	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-09	11	-
ФЕР01-01-107-01	Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.)	9,3	-
ФЕР01-01-108-01	Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 1	10,68	-
ФЕР01-01-108-02	Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2	10,68	-
ФЕР01-01-108-03	Планировка прицепными грейдерами: средними гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3	10,68	-
ФЕР01-01-108-04	Планировка прицепными грейдерами: тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 1	11,87	-
ФЕР01-01-108-05	Планировка прицепными грейдерами: тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 2	11,87	-
ФЕР01-01-108-06	Планировка прицепными грейдерами: тяжелыми гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3	11,87	-
ФЕР01-01-109-01	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2	7,35	-
ФЕР01-01-109-02	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 3-4	7,35	-
ФЕР01-01-110-01	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов: 1-2	7,35	-
ФЕР01-01-110-02	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов: 3-4	7,35	-
ФЕР01-01-111-01	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1	-	-
ФЕР01-01-111-02	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2	-	-
ФЕР01-01-111-03	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3	-	-
ФЕР01-01-111-04	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 4	-	-
ФЕР01-01-111-05	Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1	-	-
ФЕР01-01-111-06	Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 2	-	-
ФЕР01-01-111-07	Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 3	-	-
ФЕР01-01-111-08	Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 4	-	-
ФЕР01-01-112-01	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1	10,24	-
ФЕР01-01-112-02	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2	10,24	-
ФЕР01-01-112-03	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,24	-
ФЕР01-01-112-04	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1	10,75	-
ФЕР01-01-112-05	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2	10,75	-
ФЕР01-01-112-06	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,75	-
ФЕР01-01-112-07	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1	10,01	-
ФЕР01-01-112-08	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2	10,01	-
ФЕР01-01-112-09	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,01	-
ФЕР01-01-112-10	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 1	9,99	-
ФЕР01-01-112-11	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 2	9,99	-
ФЕР01-01-112-12	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 10 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки	9,99	-
ФЕР01-01-112-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-01	10,24	-
ФЕР01-01-112-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-02	10,24	-
ФЕР01-01-112-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-03	10,24	-
ФЕР01-01-112-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-04	10,75	-
ФЕР01-01-112-17	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-05	10,75	-
ФЕР01-01-112-18	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-06	10,75	-
ФЕР01-01-112-19	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-07	10,01	-
ФЕР01-01-112-20	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-08	10,01	-
ФЕР01-01-112-21	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-09	10,01	-
ФЕР01-01-112-22	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-10	9,99	-
ФЕР01-01-112-23	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-11	9,99	-
ФЕР01-01-112-24	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-12	9,99	-
ФЕР01-01-113-01	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	11,22	-
ФЕР01-01-113-02	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	11,22	-
ФЕР01-01-113-03	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	11,12	-
ФЕР01-01-113-04	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	11,94	-
ФЕР01-01-113-05	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	11,94	-
ФЕР01-01-113-06	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	11,68	-
ФЕР01-01-113-07	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	11	-
ФЕР01-01-113-08	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	11	-
ФЕР01-01-113-09	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3	10,9	-
ФЕР01-01-113-10	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 1	9,99	-
ФЕР01-01-113-11	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 2	9,99	-
ФЕР01-01-113-12	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 3	10,02	-
ФЕР01-01-113-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-01	11,22	-
ФЕР01-01-113-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-02	11,22	-
ФЕР01-01-113-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-03	11,22	-
ФЕР01-01-113-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-04	11,94	-
ФЕР01-01-113-17	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-05	11,94	-
ФЕР01-01-113-18	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-06	11,94	-
ФЕР01-01-113-19	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-07	11	-
ФЕР01-01-113-20	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-08	11	-
ФЕР01-01-113-21	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-09	11	-
ФЕР01-01-113-22	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-10	9,99	-
ФЕР01-01-113-23	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-11	9,99	-
ФЕР01-01-113-24	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-12	9,99	-
ФЕР01-01-114-01	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов: 1	9,8	-
ФЕР01-01-114-02	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов: 2	9,8	-
ФЕР01-01-114-03	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов: 3	9,85	-
ФЕР01-01-114-04	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-114-01	9,8	-
ФЕР01-01-114-05	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-114-02	9,8	-
ФЕР01-01-114-06	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-114-03	9,8	-
ФЕР01-01-115-01	Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами: средними с перемещением грунта до 20 м	10,68	-
ФЕР01-01-115-02	Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами: средними, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-01	10,68	-
ФЕР01-01-115-03	Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами: тяжелыми с перемещением грунта до 20 м	11,87	-
ФЕР01-01-115-04	Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами: тяжелыми, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-02	11,87	-
ФЕР01-01-115-05	Планировка орошаемых площадей автогрейдерами: средними с перемещением грунта до 20 м	12,36	-
ФЕР01-01-115-06	Планировка орошаемых площадей автогрейдерами: средними, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-03	12,36	-
ФЕР01-01-116-01	Выравнивание поверхности поливного участка: прицепными грейдерами средними к трактору мощностью 59 кВт (80 л.с.)	10,68	-
ФЕР01-01-116-02	Выравнивание поверхности поливного участка: прицепными грейдерами тяжелыми к трактору мощностью 79 кВт (108 л.с.)	11,87	-
ФЕР01-01-116-03	Выравнивание поверхности поливного участка: автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л.с.)	12,36	-
ФЕР01-01-117-01	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход	9,37	-
ФЕР01-01-117-02	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода	9,37	-
ФЕР01-01-117-03	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода	9,37	-
ФЕР01-01-117-04	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход	9,37	-
ФЕР01-01-117-05	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода	9,37	-
ФЕР01-01-117-06	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода	9,37	-
ФЕР01-01-117-07	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход	10,13	-
ФЕР01-01-117-08	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода	10,13	-
ФЕР01-01-117-09	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода	10,13	-
ФЕР01-01-117-10	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход	10,13	-
ФЕР01-01-117-11	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода	10,13	-
ФЕР01-01-117-12	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода	10,13	-
ФЕР01-01-118-01	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1	10,44	-
ФЕР01-01-118-02	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2	10,43	-
ФЕР01-01-118-03	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,42	-
ФЕР01-01-118-04	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1	10,86	-
ФЕР01-01-118-05	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2	10,86	-
ФЕР01-01-118-06	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,85	-
ФЕР01-01-118-07	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1	10,21	-
ФЕР01-01-118-08	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2	10,2	-
ФЕР01-01-118-09	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,19	-
ФЕР01-01-118-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-01	10,24	-
ФЕР01-01-118-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-02	10,24	-
ФЕР01-01-118-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-03	10,24	-
ФЕР01-01-118-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-04	10,75	-
ФЕР01-01-118-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-05	10,75	-
ФЕР01-01-118-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-06	10,75	-
ФЕР01-01-118-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-07	10,01	-
ФЕР01-01-118-17	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-08	10,01	-
ФЕР01-01-118-18	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-09	10,01	-
ФЕР01-01-119-01	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1	10,43	-
ФЕР01-01-119-02	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2	10,41	-
ФЕР01-01-119-03	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,41	-
ФЕР01-01-119-04	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1	10,85	-
ФЕР01-01-119-05	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2	10,85	-
ФЕР01-01-119-06	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,84	-
ФЕР01-01-119-07	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1	10,19	-
ФЕР01-01-119-08	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2	10,18	-
ФЕР01-01-119-09	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,17	-
ФЕР01-01-119-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-01	10,24	-
ФЕР01-01-119-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-02	10,24	-
ФЕР01-01-119-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-03	10,24	-
ФЕР01-01-119-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-04	10,75	-
ФЕР01-01-119-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-05	10,75	-
ФЕР01-01-119-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-06	10,75	-
ФЕР01-01-119-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-07	10,01	-
ФЕР01-01-119-17	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-08	10,01	-
ФЕР01-01-119-18	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-09	10,01	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-01-120-01	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1	10,41	-
ФЕР01-01-120-02	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2	10,4	-
ФЕР01-01-120-03	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,39	-
ФЕР01-01-120-04	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1	10,85	-
ФЕР01-01-120-05	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2	10,84	-
ФЕР01-01-120-06	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,84	-
ФЕР01-01-120-07	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1	10,18	-
ФЕР01-01-120-08	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2	10,17	-
ФЕР01-01-120-09	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,16	-
ФЕР01-01-120-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-01	10,24	-
ФЕР01-01-120-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-02	10,24	-
ФЕР01-01-120-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-03	10,24	-
ФЕР01-01-120-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-04	10,75	-
ФЕР01-01-120-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-05	10,75	-
ФЕР01-01-120-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-06	10,75	-
ФЕР01-01-120-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-07	10,01	-
ФЕР01-01-120-17	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-08	10,01	-
ФЕР01-01-120-18	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-09	10,01	-
ФЕР01-01-121-01	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1	10,39	-
ФЕР01-01-121-02	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2	10,38	-
ФЕР01-01-121-03	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,37	-
ФЕР01-01-121-04	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1	10,83	-
ФЕР01-01-121-05	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2	10,83	-
ФЕР01-01-121-06	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,83	-
ФЕР01-01-121-07	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1	10,16	-
ФЕР01-01-121-08	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2	10,15	-
ФЕР01-01-121-09	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки	10,14	-
ФЕР01-01-121-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-01	10,24	-
ФЕР01-01-121-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-02	10,24	-
ФЕР01-01-121-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-03	10,24	-
ФЕР01-01-121-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-04	10,75	-
ФЕР01-01-121-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-05	10,75	-
ФЕР01-01-121-15	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-06	10,75	-
ФЕР01-01-121-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-07	10,01	-
ФЕР01-01-121-17	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-08	10,01	-
ФЕР01-01-121-18	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-09	10,01	-
ФЕР01-01-122-01	Открытие кулис бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	11,22	-
ФЕР01-01-122-02	Открытие кулис бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	11,94	-
ФЕР01-01-122-03	Открытие кулис бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	9,8	-
ФЕР01-01-122-04	Закрытие кулис бульдозерами мощностью: до 59 кВт (80 л.с.)	11,22	-
ФЕР01-01-122-05	Закрытие кулис бульдозерами мощностью: до 79 кВт (108 л.с.)	11,94	-
ФЕР01-01-122-06	Закрытие кулис бульдозерами мощностью: до 132 кВт (180 л.с.)	9,8	-
ФЕР01-01-123-01	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал: группа грунтов 1	5,52	-
ФЕР01-01-123-02	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал: группа грунтов 2	5,52	-
ФЕР01-01-123-03	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал: в торфе, содержащем скрытую пнистость свыше 0,5%	5,52	-
ФЕР01-01-124-01	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 2,5 м, группа грунтов 1	5,98	-
ФЕР01-01-124-02	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 2,5 м, группа грунтов 2	5,98	-
ФЕР01-01-124-03	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 2,5 м, группа грунтов 3	5,98	-
ФЕР01-01-124-04	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 3,5 м, группа грунтов 1	5,98	-
ФЕР01-01-124-05	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 3,5 м, группа грунтов 2	5,98	-
ФЕР01-01-124-06	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 3,5 м, группа грунтов 3	5,98	-
ФЕР01-01-125-01	Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками	7,65	-
ФЕР01-01-125-02	Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты	7,65	-
ФЕР01-01-125-03	Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: добавлять на каждый последующий удар к расценке 01-01-125-02	7,65	-
ФЕР01-01-126-01	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1-2	9,7	-
ФЕР01-01-126-02	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3-4	9,7	-
ФЕР01-01-126-03	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 1-2	9,7	-
ФЕР01-01-126-04	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 3-4	9,7	-
ФЕР01-01-126-05	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-126-01, 01-01-126-02, 01-01-126-03, 01-01-126-04	9,7	-
ФЕР01-01-127-01	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1-2	9,7	-
ФЕР01-01-127-02	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3-4	9,7	-
ФЕР01-01-127-03	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 1-2	9,7	-
ФЕР01-01-127-04	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 3-4	9,7	-
ФЕР01-01-127-05	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-127-01, 01-01-127-02, 01-01-127-03, 01-01-127-04	9,7	-
ФЕР01-01-128-01	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1-2	9,7	-
ФЕР01-01-128-02	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3-4	9,7	-
ФЕР01-01-128-03	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 1-2	9,7	-
ФЕР01-01-128-04	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 3-4	9,7	-
ФЕР01-01-128-05	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-128-01, 01-01-128-02, 01-01-128-03, 01-01-128-04	9,7	-
ФЕР01-01-129-01	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2	9,11	2,42
ФЕР01-01-129-02	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной	9,39	2,72
ФЕР01-01-129-03	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2	9,03	2,78
ФЕР01-01-129-04	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной	9,32	3,21
ФЕР01-01-129-05	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: до 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2	9,39	2,72
ФЕР01-01-129-06	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: до 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной	9,32	2,72
ФЕР01-01-129-07	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2	9,32	3,21
ФЕР01-01-129-08	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной	9,32	3,21
ФЕР01-01-129-09	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: до 10 см в плывунных грунтах	9,39	2,72
ФЕР01-01-129-10	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: свыше 10 см в плывунных грунтах	9,32	3,21
ФЕР01-01-130-01	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2	9,11	2,42
ФЕР01-01-130-02	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной	9,39	2,72
ФЕР01-01-130-03	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2	9,03	2,78
ФЕР01-01-130-04	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной	9,32	3,21
ФЕР01-01-130-05	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2	9,39	2,72
ФЕР01-01-130-06	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной	9,32	2,72
ФЕР01-01-130-07	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2	9,32	3,21
ФЕР01-01-130-08	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной	9,32	3,11
ФЕР01-01-130-09	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: до 10 см в плывунных грунтах	9,39	2,87
ФЕР01-01-130-10	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: свыше 10 см в плывунных грунтах	9,32	3,16
ФЕР01-01-131-01	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	7,17	2,28
ФЕР01-01-131-02	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	7,15	2,28
ФЕР01-01-131-03	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	7,13	2,28
ФЕР01-01-131-04	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	7,42	1,83
ФЕР01-01-131-05	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	7,36	1,83
ФЕР01-01-131-06	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	7,27	1,83
ФЕР01-01-131-07	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	7,61	2,42
ФЕР01-01-131-08	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	7,52	2,42
ФЕР01-01-131-09	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	7,43	2,42
ФЕР01-01-131-10	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	8,02	2,78
ФЕР01-01-131-11	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	7,93	2,78
ФЕР01-01-131-12	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	7,74	2,78
ФЕР01-01-132-01	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	7,66	2,42
ФЕР01-01-132-02	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	7,6	2,42
ФЕР01-01-132-03	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	7,48	2,42
ФЕР01-01-132-04	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	8,03	2,78
ФЕР01-01-132-05	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	7,92	2,78
ФЕР01-01-132-06	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	7,75	2,78
ФЕР01-01-133-01	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	5,64	2,28
ФЕР01-01-133-02	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	5,45	2,28
ФЕР01-01-133-03	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	5,14	2,28
ФЕР01-01-133-04	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	5,49	1,83
ФЕР01-01-133-05	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	5,31	1,83
ФЕР01-01-133-06	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	5,03	1,83
ФЕР01-01-133-07	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	7,04	2,42
ФЕР01-01-133-08	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	6,72	2,42
ФЕР01-01-133-09	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	6,42	2,42
ФЕР01-01-133-10	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	6,88	2,78
ФЕР01-01-133-11	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	6,59	2,78
ФЕР01-01-133-12	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	6,33	2,78
ФЕР01-01-133-13	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	5,56	2,42
ФЕР01-01-133-14	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	5,38	2,42
ФЕР01-01-133-15	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	5,08	2,42
ФЕР01-01-133-16	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	5,5	2,78
ФЕР01-01-133-17	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	5,33	2,78
ФЕР01-01-133-18	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	5,04	2,78
ФЕР01-01-134-01	Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, группа грунтов: 1	3,67	3,18
ФЕР01-01-134-02	Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, группа грунтов: 2	3,66	3,18
ФЕР01-01-134-03	Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, группа грунтов: 3	3,65	3,18
ФЕР01-01-135-01	Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа грунтов: 1	3,68	3,84
ФЕР01-01-135-02	Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа грунтов: 2	3,67	3,84
ФЕР01-01-135-03	Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа грунтов: 3	3,66	3,84
ФЕР01-01-136-01	Устройство кротового дренажа	8,13	-
ФЕР01-01-137-01	Устройство кротового дренажа на сланях	8,13	-
ФЕР01-01-138-01	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), длина гона 200 м	9,51	-
ФЕР01-01-138-02	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), длина гона 600 м	9,51	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-01-138-03	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), длина гона свыше 600 м	9,51	-
ФЕР01-01-138-04	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), длина гона 200 м	10,26	-
ФЕР01-01-138-05	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), длина гона 600 м	10,26	-
ФЕР01-01-138-06	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), длина гона свыше 600 м	10,26	-
ФЕР01-01-138-07	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 158 кВт (215 л.с.), длина гона 200 м	7,28	-
ФЕР01-01-138-08	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 158 кВт (215 л.с.), длина гона 600 м	7,28	-
ФЕР01-01-138-09	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 158 кВт (215 л.с.), длина гона свыше 600 м	7,28	-
ФЕР01-01-144-01	Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: электрическими стационарными производительностью 80 м3/ч	11,32	4,53
ФЕР01-01-144-02	Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: электрическими стационарными производительностью 140 м3/ч	14,56	5,22
ФЕР01-01-144-03	Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: электрическими стационарными производительностью 200 м3/ч	12,12	5,39
ФЕР01-01-144-04	Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: электрическими стационарными производительностью 400 м3/ч	12,59	8,14
ФЕР01-01-144-05	Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: электрическими плавучими производительностью 400 м3/ч	11,37	8,14
ФЕР01-01-144-06	Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: дизельными стационарными производительностью 80 м3/ч	11,38	4,53
ФЕР01-01-144-07	Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: дизельными плавучими производительностью 80 м3/ч	9,86	4,53
ФЕР01-01-145-01	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: дизельными производительностью 80 м3/ч	9,29	4,62
ФЕР01-01-145-02	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: дизельными производительностью 140 м3/ч	8,14	5,27
ФЕР01-01-145-03	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: электрическими производительностью 80 м3/ч	9,44	4,62
ФЕР01-01-145-04	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: электрическими производительностью 140 м3/ч	8,46	5,27
ФЕР01-01-145-05	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: электрическими производительностью 200 м3/ч	8,45	5,39
ФЕР01-01-145-06	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: электрическими производительностью 400 м3/ч	9,28	7,29
ФЕР01-01-145-07	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: электрическими производительностью 600 м3/ч	8,68	6,66
ФЕР01-01-145-08	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: оборудованными эжектирующим устройством производительностью 200 м3/ч	9,01	5,39
ФЕР01-01-145-09	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: оборудованными эжектирующим устройством производительностью 400 м3/ч	9,95	7,29
ФЕР01-01-146-01	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 80 м3/ч	13,7	4,62
ФЕР01-01-146-02	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 140 м3/ч	13,13	5,27
ФЕР01-01-146-03	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 200 м3/ч	10,87	5,39
ФЕР01-01-146-04	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 400 м3/ч	6,89	8,14
ФЕР01-01-146-05	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 600 м3/ч	9,37	6,68
ФЕР01-01-146-06	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 200 м3/ч	8,75	5,39
ФЕР01-01-146-07	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 400 м3/ч	6,28	8,14
ФЕР01-01-146-08	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 600 м3/ч	8,38	6,68
ФЕР01-01-147-01	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 80 м3/ч	13,7	4,53
ФЕР01-01-147-02	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 140 м3/ч	13,13	5,22
ФЕР01-01-147-03	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 200 м3/ч	10,87	5,39
ФЕР01-01-147-04	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 400 м3/ч	6,89	8,14
ФЕР01-01-147-05	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 200 м3/ч	8,75	5,39
ФЕР01-01-147-06	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 400 м3/ч	6,28	8,14
ФЕР01-01-148-01	Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: с устройством обвалования, группа грунтов 1 (пески)	16,14	-
ФЕР01-01-148-02	Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: с устройством обвалования, группа грунтов 2 (супеси)	16,16	-
ФЕР01-01-148-03	Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: с устройством обвалования, группа грунтов 3-4 (супеси, суглинки)	16,28	-
ФЕР01-01-148-04	Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: без устройства обвалования, группа грунтов 1 (пески)	19,84	-
ФЕР01-01-148-05	Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: без устройства обвалования, группа грунтов 2 (супеси)	19,84	-
ФЕР01-01-148-06	Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: без устройства обвалования, группа грунтов 3-4 (супеси, суглинки)	19,84	-
ФЕР01-01-149-01	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками беззстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): 80 м3/ч	10,61	6,94
ФЕР01-01-149-02	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками беззстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): 200 м3/ч	10,59	6,95
ФЕР01-01-149-03	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками беззстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): 400 м3/ч	11,31	5,92
ФЕР01-01-149-04	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками беззстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту): 200 м3/ч	10,56	6,56
ФЕР01-01-149-05	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками беззстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту): 400 м3/ч	11,11	5,31
ФЕР01-01-149-06	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками беззстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв в под воду, производительность установки (по грунту): 200 м3/ч	10,57	5,93
ФЕР01-01-149-07	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками беззстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв в под воду, производительность установки (по грунту): 400 м3/ч	11,38	5,51
ФЕР01-01-149-08	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): 200 м3/ч	10,58	6,93
ФЕР01-01-149-09	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): 400 м3/ч	9,96	6,06
ФЕР01-01-149-10	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту): 200 м3/ч	10,56	5,72
ФЕР01-01-149-11	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту): 400 м3/ч	11,25	5,3
ФЕР01-01-150-01	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами беззстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 80 м3/ч	10,5	5,37
ФЕР01-01-150-02	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами беззстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 200 м3/ч	10,11	6,53
ФЕР01-01-150-03	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами беззстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 600 м3/ч	10,03	6,08
ФЕР01-01-150-04	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами беззстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 80 м3/ч	10,43	6,77
ФЕР01-01-150-05	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами беззстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 200 м3/ч	10,1	7,3
ФЕР01-01-150-06	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами беззстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 600 м3/ч	8,77	5,32
ФЕР01-01-150-07	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями беззстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв в под воду, производительность землесосных снарядов (по грунту): 80 м3/ч	10,36	5,9
ФЕР01-01-150-08	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями беззстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв в под воду, производительность землесосных снарядов (по грунту): 200 м3/ч	9,19	6,6
ФЕР01-01-150-09	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями беззстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв в под воду, производительность землесосных снарядов (по грунту): 600 м3/ч	8,88	5,12
ФЕР01-01-150-10	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 80 м3/ч	10,65	5,34
ФЕР01-01-150-11	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 200 м3/ч	9,11	6,43
ФЕР01-01-150-12	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 600 м3/ч	8,75	5,48
ФЕР01-01-150-13	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 80 м3/ч	10,5	6,24
ФЕР01-01-150-14	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 200 м3/ч	9,08	6,8
ФЕР01-01-150-15	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 600 м3/ч	9,33	5,09
ФЕР01-01-151-01	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 150 мм	7,07	4,35
ФЕР01-01-151-02	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 200 мм	7,12	4,4
ФЕР01-01-151-03	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 250 мм	7,06	4,53
ФЕР01-01-151-04	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 300 мм	7,13	4,57
ФЕР01-01-151-05	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 400 мм	7,13	5,24
ФЕР01-01-151-06	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 500 мм	8,36	5,2
ФЕР01-01-151-07	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 600 мм	8,56	7,34
ФЕР01-01-151-08	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 700 мм	9,02	6,52
ФЕР01-01-151-09	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 800 мм	8,95	6,23
ФЕР01-01-151-10	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 900 мм	8,9	6,47
ФЕР01-01-151-11	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм	6,97	5,11
ФЕР01-01-152-01	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 300 мм	7,1	4,66
ФЕР01-01-152-02	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 400 мм	7,1	5,28
ФЕР01-01-152-03	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 500 мм	8,38	5,39
ФЕР01-01-152-04	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 600 мм	8,54	8,05
ФЕР01-01-152-05	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 700 мм	9,06	7,2
ФЕР01-01-152-06	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 800 мм	8,98	6,65
ФЕР01-01-152-07	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм	7,01	5,07
ФЕР01-01-153-01	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 150 мм	7,19	4,44
ФЕР01-01-153-02	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 200 мм	7,26	4,46
ФЕР01-01-153-03	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 250 мм	7,21	4,6
ФЕР01-01-153-04	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 300 мм	7,26	4,66
ФЕР01-01-153-05	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 400 мм	7,26	5,26
ФЕР01-01-153-06	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 500 мм	8,64	5,22
ФЕР01-01-153-07	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 600 мм	8,77	7,1
ФЕР01-01-154-01	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 300 мм	7,23	4,79
ФЕР01-01-154-02	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 400 мм	7,26	5,32
ФЕР01-01-154-03	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 500 мм	8,84	5,41
ФЕР01-01-154-04	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 600 мм	9,01	7,75
ФЕР01-01-155-01	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 400 мм	7,82	4,86
ФЕР01-01-155-02	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 500 мм	9,98	4,77
ФЕР01-01-155-03	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 600 мм	9,82	6,34
ФЕР01-01-155-04	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 700 мм	9,83	5,78
ФЕР01-01-155-05	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 400 мм	7,72	4,72
ФЕР01-01-155-06	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 500 мм	10,25	4,79
ФЕР01-01-155-07	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 600 мм	10,25	6,65
ФЕР01-01-155-08	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 700 мм	10,18	5,92
ФЕР02-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	11,53	-
ФЕР02-02-001-02	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см	11,52	-
ФЕР02-02-001-03	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см	11,51	-
ФЕР02-02-001-04	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 45 см	11,49	-
ФЕР02-02-001-05	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см	11,47	-
ФЕР02-02-001-06	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см	11,38	-
ФЕР02-02-001-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01	9,74	-
ФЕР02-02-001-08	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02	9,74	-
ФЕР02-02-001-09	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-03	9,74	-
ФЕР02-02-001-10	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-04	9,74	-
ФЕР02-02-001-11	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-05	9,74	-
ФЕР02-02-001-12	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-06	9,74	-
ФЕР02-02-002-01	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см	11,65	-
ФЕР02-02-002-02	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 15 см	11,65	-
ФЕР02-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см	11,64	-
ФЕР02-02-002-04	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01	10,88	-
ФЕР02-02-002-05	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-02	10,88	-
ФЕР02-02-002-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03	10,88	-
ФЕР02-02-003-01	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	11,88	-
ФЕР02-02-003-02	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см	11,88	-
ФЕР02-02-003-03	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 35 см	11,88	-
ФЕР02-02-003-04	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см	11,88	-
ФЕР02-02-003-05	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см	11,87	-
ФЕР02-02-003-06	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см	11,86	-
ФЕР02-02-003-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01	12,88	-
ФЕР02-02-003-08	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-02	12,88	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-02-003-09	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-03	12,88	-
ФЕР01-02-003-10	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-04	12,88	-
ФЕР01-02-003-11	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-05	12,88	-
ФЕР01-02-003-12	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06	12,88	-
ФЕР01-02-003-13	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 25 см	11,51	-
ФЕР01-02-003-14	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 30 см	11,52	-
ФЕР01-02-003-15	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 35 см	11,52	-
ФЕР01-02-003-16	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 40 см	11,53	-
ФЕР01-02-003-17	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 50 см	11,54	-
ФЕР01-02-003-18	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 60 см	11,57	-
ФЕР01-02-003-19	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13	9,91	-
ФЕР01-02-003-20	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-14	9,91	-
ФЕР01-02-003-21	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-15	9,91	-
ФЕР01-02-003-22	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-16	9,91	-
ФЕР01-02-003-23	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-17	9,91	-
ФЕР01-02-003-24	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-18	9,91	-
ФЕР01-02-004-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 30 см	6,97	-
ФЕР01-02-004-02	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 40 см	6,97	-
ФЕР01-02-004-03	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 50 см	6,97	-
ФЕР01-02-004-04	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 60 см	6,97	-
ФЕР01-02-004-05	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 80 см	6,97	-
ФЕР01-02-004-06	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 100 см	6,98	-
ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	5,48	-
ФЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4	5,48	-
ФЕР01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9,25	13,02
ФЕР01-02-007-01	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	9,85	-
ФЕР01-02-007-02	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов катками дорожными самоходными типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	6,51	-
ФЕР01-02-008-01	Полив водой основания под полы промышленных цехов	-	13,02
ФЕР01-02-009-01	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м	9,35	7,44
ФЕР01-02-009-02	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м	9,27	7,44
ФЕР01-02-009-03	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м	9,39	7,44
ФЕР01-02-009-04	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м	9,33	7,44
ФЕР01-02-009-05	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м	9,35	7,44
ФЕР01-02-009-06	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м	9,28	7,44
ФЕР01-02-009-07	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м	9,39	7,44
ФЕР01-02-009-08	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м	9,34	7,44
ФЕР01-02-010-01	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	11,17	13,02
ФЕР01-02-011-01	Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием	8,47	13,15
ФЕР01-02-017-01	Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в траншеях на болотах 1 типа	9,62	5,59
ФЕР01-02-017-02	Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в траншеях на болотах 2 типа	9,66	5,54
ФЕР01-02-017-03	Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в продольных водоотводных канавах	9,63	5,58
ФЕР01-02-017-04	Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в канавах торфоприемников	9,75	5,53
ФЕР01-02-018-01	Устройство прорези на болотах	8,38	-
ФЕР01-02-019-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов: 1	11,81	7,48
ФЕР01-02-019-02	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов: 2-3	11,82	7,42
ФЕР01-02-019-03	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов: 4	11,87	7,46
ФЕР01-02-019-04	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов: 6	11,9	7,4
ФЕР01-02-019-05	При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять: к расценке 01-02-019-01	11,75	7,49
ФЕР01-02-019-06	При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять: к расценке 01-02-019-02	11,76	7,41
ФЕР01-02-019-07	При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять: к расценке 01-02-019-03	11,78	7,38
ФЕР01-02-019-08	При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять: к расценке 01-02-019-04	11,8	7,39
ФЕР01-02-020-01	Обкатка насыпей на болотах на первый километр, группа грунтов: 1	6,4	-
ФЕР01-02-020-02	Обкатка насыпей на болотах на первый километр, группа грунтов: 2-3	6,48	-
ФЕР01-02-020-03	При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км добавлять: к расценке 01-02-020-01	6,71	-
ФЕР01-02-020-04	При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км добавлять: к расценке 01-02-020-02	6,8	-
ФЕР01-02-021-01	Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов: 1	4,64	-
ФЕР01-02-021-02	Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов: 2-3	4,63	-
ФЕР01-02-021-03	Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов: 4	4,62	-
ФЕР01-02-027-01	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1	12,09	-
ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	12,08	-
ФЕР01-02-027-03	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3	12,05	-
ФЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	-	-
ФЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	-	-
ФЕР01-02-027-06	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3	-	-
ФЕР01-02-027-07	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 4	-	-
ФЕР01-02-027-08	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 1	10,78	-
ФЕР01-02-027-09	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2	10,88	-
ФЕР01-02-027-10	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3	10,56	-
ФЕР01-02-027-11	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 1	11,4	-
ФЕР01-02-027-12	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	11,47	-
ФЕР01-02-027-13	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3	11,62	-
ФЕР01-02-027-14	Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1	10,87	-
ФЕР01-02-027-15	Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2	10,89	-
ФЕР01-02-027-16	Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3	10,9	-
ФЕР01-02-027-17	Планировка откосов: насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1	10,84	-
ФЕР01-02-027-18	Планировка откосов: насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2	10,86	-
ФЕР01-02-027-19	Планировка откосов: насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3	10,89	-
ФЕР01-02-028-01	Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках	6,69	-
ФЕР01-02-028-02	Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: срезка и планировка обочин на насыпях	6,68	-
ФЕР01-02-029-01	Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов: 1	11,8	-
ФЕР01-02-029-02	Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов: 2	11,8	-
ФЕР01-02-029-03	Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов: 3	11,8	-
ФЕР01-02-030-01	Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов: 1	11,8	-
ФЕР01-02-030-02	Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов: 2	11,8	-
ФЕР01-02-030-03	Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов: 3	11,8	-
ФЕР01-02-031-01	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1	6,86	-
ФЕР01-02-031-02	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2	6,86	-
ФЕР01-02-031-03	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	7,42	-
ФЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	7,42	-
ФЕР01-02-032-01	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	11,81	-
ФЕР01-02-032-02	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	11,81	-
ФЕР01-02-032-03	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	11,81	-
ФЕР01-02-032-04	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	10,57	-
ФЕР01-02-032-05	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	10,57	-
ФЕР01-02-032-06	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	10,57	-
ФЕР01-02-032-07	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	11,64	-
ФЕР01-02-032-08	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	11,64	-
ФЕР01-02-032-09	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	11,64	-
ФЕР01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком	6,75	8,36
ФЕР01-02-035-01	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек: 10 см	7,77	3,52
ФЕР01-02-035-02	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек: 15 см	7,98	3,65
ФЕР01-02-036-01	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением щебнем, с высотой ячеек: 10 см	8,1	3,46
ФЕР01-02-036-02	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением щебнем, с высотой ячеек: 15 см	8,3	3,62
ФЕР01-02-037-01	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высотой ячеек: 10 см	10,57	3,49
ФЕР01-02-037-02	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высотой ячеек: 15 см	10,69	3,62
ФЕР01-02-038-01	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением бетоном, высотой ячеек: 10 см	7,06	3,46
ФЕР01-02-038-02	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением бетоном, высотой ячеек: 15 см	6,88	3,62
ФЕР01-02-039-01	Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой	3,72	8,22
ФЕР01-02-040-01	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную	3,73	3,64
ФЕР01-02-040-02	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом	9,44	3,67
ФЕР01-02-041-01	Полив посевов трав водой	9,25	13,02
ФЕР01-02-042-01	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе: «с пути» с транспортированием до 10 км	7,69	9,7
ФЕР01-02-042-02	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе: на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-01	5,98	-
ФЕР01-02-042-03	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе: «с поля» с транспортированием до 5 км	9,45	9,7
ФЕР01-02-042-04	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе: на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-03	9,04	-
ФЕР01-02-043-01	Мощение откосов насыпи: одиночное, толщина слоя камня 0,15 м	3,74	9,05
ФЕР01-02-043-02	Мощение откосов насыпи: одиночное, толщина слоя камня 0,2 м	3,74	8,89
ФЕР01-02-043-03	Мощение откосов насыпи: одиночное, толщина слоя камня 0,25 м	3,74	8,89
ФЕР01-02-043-04	Мощение откосов насыпи: одиночное, толщина слоя камня 0,3 м	3,74	9,06
ФЕР01-02-043-05	Мощение откосов насыпи: двойное, толщина 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м	3,74	8,1
ФЕР01-02-043-06	Мощение откосов насыпи: двойное, толщина 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м	3,74	7,92
ФЕР01-02-043-07	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем	3,74	9,17
ФЕР01-02-044-01	Устройство каменной наброски или призмы	11,62	6,66
ФЕР01-02-045-01	Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня: 0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м	9,67	8,26
ФЕР01-02-045-02	Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня: 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м	9,66	8,11
ФЕР01-02-045-03	Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня: 0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м	9,66	8,09
ФЕР01-02-045-04	Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня: 0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м	9,66	8,19
ФЕР01-02-045-05	Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина: 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м	9,66	7,65
ФЕР01-02-045-06	Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина: 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м, толщина подстилающего слоя 0,15 м	9,66	7,5
ФЕР01-02-046-01	Укрепление откосов земляного полотна бетонными : сборными плитами при толщине до 8 см	10,6	8,49
ФЕР01-02-046-02	Укрепление откосов земляного полотна бетонными : на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-01	13,7	7,31
ФЕР01-02-046-03	Укрепление откосов земляного полотна бетонными : сборными плитами при толщине до 16 см	10,61	7,89
ФЕР01-02-046-04	Укрепление откосов земляного полотна бетонными : на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-03	-	7,37
ФЕР01-02-046-05	Укрепление откосов земляного полотна бетонными : монолитными плитами при толщине до 10 см	8,85	9,24
ФЕР01-02-046-06	Укрепление откосов земляного полотна бетонными : на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05	13,7	8,44
ФЕР01-02-047-01	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: сборных при толщине плит до 8 см	10,87	6,94
ФЕР01-02-047-02	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: сборных при толщине плит 16 см	10,87	6,99
ФЕР01-02-047-03	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: монолитных	9,25	8,7
ФЕР01-02-048-01	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов: лотками-желобами	8,49	11,56
ФЕР01-02-048-02	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов: лотками-полутрубами	8,43	6,9
ФЕР01-02-049-01	Устройство оголовков при: лотках-желобах	8,49	7,38
ФЕР01-02-049-02	Устройство оголовков при: лотках-полутрубах	8,49	6,73
ФЕР01-02-055-01	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1	-	-
ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	-	-
ФЕР01-02-055-03	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3	-	-
ФЕР01-02-055-04	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 4	-	-
ФЕР01-02-055-05	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 4р	-	-
ФЕР01-02-055-06	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 5р	-	-
ФЕР01-02-055-07	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 1	-	-
ФЕР01-02-055-08	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2	-	-
ФЕР01-02-055-09	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3	-	-
ФЕР01-02-055-10	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 4	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-02-055-11	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 4р	-	-
ФЕР01-02-055-12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 5р	-	-
ФЕР01-02-056-01	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1	-	-
ФЕР01-02-056-02	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2	-	-
ФЕР01-02-056-03	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3	-	-
ФЕР01-02-056-04	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 4	-	-
ФЕР01-02-056-05	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 4р	-	-
ФЕР01-02-056-06	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 5р	-	-
ФЕР01-02-056-07	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 1	-	-
ФЕР01-02-056-08	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	-	-
ФЕР01-02-056-09	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 3	-	-
ФЕР01-02-056-10	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 4	-	-
ФЕР01-02-056-11	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 4р	-	-
ФЕР01-02-056-12	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 5р	-	-
ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	-	-
ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	-	-
ФЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	-	-
ФЕР01-02-057-04	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4	-	-
ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	-	-
ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	-	-
ФЕР01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	-	-
ФЕР01-02-058-04	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 4	-	-
ФЕР01-02-058-05	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1	-	-
ФЕР01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	-	-
ФЕР01-02-058-07	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3	-	-
ФЕР01-02-058-08	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 4	-	-
ФЕР01-02-059-01	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 1	-	0,65
ФЕР01-02-059-02	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2	-	0,65
ФЕР01-02-059-03	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 3	-	0,65
ФЕР01-02-059-04	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 4	-	0,65
ФЕР01-02-059-05	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-01	-	-
ФЕР01-02-059-06	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-02	-	-
ФЕР01-02-059-07	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-03	-	-
ФЕР01-02-059-08	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-04	-	-
ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	-	-
ФЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	-	-
ФЕР01-02-060-03	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 3	-	-
ФЕР01-02-060-04	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 4	-	-
ФЕР01-02-060-05	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 4р и 5р	-	-
ФЕР01-02-060-06	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 5 и более	-	-
ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	-	-
ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	-	-
ФЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	-	-
ФЕР01-02-061-04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4	-	-
ФЕР01-02-062-01	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: под путями, группа грунтов 1	13,67	6,33
ФЕР01-02-062-02	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: под путями, группа грунтов 2	13,67	6,33
ФЕР01-02-062-03	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: под путями, группа грунтов 3	13,67	6,33
ФЕР01-02-062-04	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: под путями, группа грунтов 4	13,67	6,33
ФЕР01-02-062-05	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: в междупутье, группа грунтов 1	13,68	6,24
ФЕР01-02-062-06	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: в междупутье, группа грунтов 2	13,68	6,24
ФЕР01-02-062-07	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: в междупутье, группа грунтов 3	13,68	6,24
ФЕР01-02-062-08	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: в междупутье, группа грунтов 4	13,68	6,24
ФЕР01-02-062-09	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 1	13,68	3,64
ФЕР01-02-062-10	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 2	13,68	3,64
ФЕР01-02-062-11	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3	13,68	3,64
ФЕР01-02-062-12	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 4	13,68	3,64
ФЕР01-02-063-01	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 1	14,93	-
ФЕР01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2	14,93	-
ФЕР01-02-063-03	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 3	14,93	-
ФЕР01-02-063-04	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 4	14,93	-
ФЕР01-02-063-05	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 4р	14,93	-
ФЕР01-02-063-06	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 5р	14,93	-
ФЕР01-02-065-01	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 4р	5,37	-
ФЕР01-02-065-02	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5р	5,37	-
ФЕР01-02-065-03	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5	5,37	-
ФЕР01-02-065-04	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 6	5,37	-
ФЕР01-02-065-05	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 7	5,37	-
ФЕР01-02-066-01	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых	12,37	8,25
ФЕР01-02-066-02	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых	12,37	8,25
ФЕР01-02-067-01	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых	13,68	5,15
ФЕР01-02-067-02	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	13,68	5,09
ФЕР01-02-067-03	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых	13,68	5,16
ФЕР01-02-067-04	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых	13,68	5,14
ФЕР01-02-067-05	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	13,68	5,12
ФЕР01-02-067-06	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых	13,68	5,16
ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей	11,83	-
ФЕР01-02-068-02	Водоотлив: из котлованов	11,83	-
ФЕР01-02-071-01	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 4	7,02	13,02
ФЕР01-02-071-02	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 5	7,02	13,02
ФЕР01-02-071-03	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 6	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-04	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 7	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-05	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 8	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-06	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 9	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-07	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 10	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-08	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 11	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-09	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-01	7,08	13,06
ФЕР01-02-071-10	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-02	7,08	12,97
ФЕР01-02-071-11	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-03	7,08	12,97
ФЕР01-02-071-12	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-04	7,08	13,07
ФЕР01-02-071-13	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-05	7,08	13,02
ФЕР01-02-071-14	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-06	7,08	12,99
ФЕР01-02-071-15	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-07	7,08	13,03
ФЕР01-02-071-16	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-08	7,08	13
ФЕР01-02-071-17	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 4	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-18	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 5	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-19	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 6	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-20	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 7	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-21	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 8	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-22	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 9	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-23	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 10	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-24	Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 11	7,04	13,02
ФЕР01-02-071-25	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-17	7,08	13,11
ФЕР01-02-071-26	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-18	7,08	13,06
ФЕР01-02-071-27	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-19	7,08	13,1
ФЕР01-02-071-28	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-20	7,08	13,05
ФЕР01-02-071-29	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-21	7,08	13
ФЕР01-02-071-30	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-22	7,08	13,02
ФЕР01-02-071-31	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-23	7,08	13,02
ФЕР01-02-071-32	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-24	7,08	13,01
ФЕР01-02-072-01	Разборка скального грунта бетоноломом (гидроклиньями)	5,37	-
ФЕР01-02-073-01	Канатная алмазная резка скального грунта	5,19	4,63
ФЕР01-02-074-01	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 1м	5,91	-
ФЕР01-02-074-02	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 2м	5,92	-
ФЕР01-02-074-03	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 3м	5,92	-
ФЕР01-02-074-04	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: лед	5,91	-
ФЕР01-02-074-05	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную, группа грунтов: 1м	-	-
ФЕР01-02-074-06	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную, группа грунтов: 2м-3м	-	-
ФЕР01-02-075-01	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 1м	5,91	-
ФЕР01-02-075-02	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 2м	5,92	-
ФЕР01-02-075-03	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 3м	5,92	-
ФЕР01-02-075-04	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: лед	5,92	-
ФЕР01-02-075-05	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 3 м вручную, группа грунтов: 1м	-	-
ФЕР01-02-075-06	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 3 м вручную, группа грунтов: 2м-3м	-	-
ФЕР01-02-076-01	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 1м	7,23	-
ФЕР01-02-076-02	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 2м	7,18	-
ФЕР01-02-076-03	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 3м	7,15	-
ФЕР01-02-076-04	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: лед	6,81	-
ФЕР01-02-076-05	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами, группа грунтов: 1м	13,39	-
ФЕР01-02-076-06	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами, группа грунтов: 2м-3м	13,39	-
ФЕР01-02-077-01	Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: отбойными молотками, группа грунтов 1м	5,91	-
ФЕР01-02-077-02	Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: отбойными молотками, группа грунтов 2м	5,91	-
ФЕР01-02-077-03	Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: отбойными молотками, группа грунтов 3м	5,91	-
ФЕР01-02-077-04	Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 1м	-	-
ФЕР01-02-077-05	Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 2м	-	-
ФЕР01-02-077-06	Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 3м	-	-
ФЕР01-02-078-01	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 1м	5,91	-
ФЕР01-02-078-02	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 2м	5,92	-
ФЕР01-02-078-03	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 3м	5,92	-
ФЕР01-02-078-04	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 1м	5,91	-
ФЕР01-02-078-05	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 2м	5,92	-
ФЕР01-02-078-06	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 3м	5,92	-
ФЕР01-02-079-01	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 1м	-	-
ФЕР01-02-079-02	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 2м	-	-
ФЕР01-02-079-03	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 3м	-	-
ФЕР01-02-079-04	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 1м	-	-
ФЕР01-02-079-05	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 2м	-	-
ФЕР01-02-079-06	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 3м	-	-
ФЕР01-02-080-01	Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 1м	5,91	-
ФЕР01-02-080-02	Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 2м	5,92	-
ФЕР01-02-080-03	Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 3м	5,92	-
ФЕР01-02-080-04	Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: лед	5,91	-
ФЕР01-02-081-01	Погрузка разрыхленных взрыванием вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов: 1м	5,92	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-02-081-02	Погрузка разрыхленных взрыванием вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов: 2м-3м	5,91	-
ФЕР01-02-081-03	Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов: 1м	5,92	-
ФЕР01-02-081-04	Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов: 2м	5,92	-
ФЕР01-02-081-05	Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов: 3м	5,92	-
ФЕР01-02-082-01	Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 1м	5,92	-
ФЕР01-02-082-02	Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 2м	5,92	-
ФЕР01-02-082-03	Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 3м	5,92	-
ФЕР01-02-083-01	Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом, группа грунтов: 1м (пески)	6,39	-
ФЕР01-02-083-02	Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом, группа грунтов: 1м (супеси, суглинки, глины)	6,39	-
ФЕР01-02-083-03	Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом, группа грунтов: 2м	6,39	-
ФЕР01-02-084-01	Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа: 0,15 м	-	2,19
ФЕР01-02-084-02	Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа: 0,3 м	-	2,19
ФЕР01-02-084-03	Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа: 0,5 м	-	2,19
ФЕР01-02-085-01	Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом	-	2,19
ФЕР01-02-086-01	Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей: одиночное по мху, толщина слоя 0,1 м	-	4,97
ФЕР01-02-086-02	Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей: одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м	-	5,2
ФЕР01-02-086-03	Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей: двойное по мху, толщина слоя 0,1 м	-	4,97
ФЕР01-02-086-04	Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей: двойное по мху, толщина слоя 0,15 м	-	5,2
ФЕР01-02-086-05	Мощение камнем дна и откосов кюветов: одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м	-	5,2
ФЕР01-02-086-06	Мощение камнем дна и откосов кюветов: одиночное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м	-	3,19
ФЕР01-02-086-07	Мощение камнем дна и откосов кюветов: двойное по мху, толщина слоя 0,15 м	-	5,2
ФЕР01-02-086-08	Мощение камнем дна и откосов кюветов: двойное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м	-	3,64
ФЕР01-02-087-01	Уборка снега со строительных площадок и дорог: шнекороторными снегоочистителями	6,71	-
ФЕР01-02-087-02	Уборка снега со строительных площадок и дорог: плужными снегоочистителями	9,47	-
ФЕР01-02-087-03	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м	11,8	-
ФЕР01-02-087-04	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м	11,8	-
ФЕР01-02-087-05	Уборка снега со строительных площадок и дорог: вручную, снег рыхлый	-	-
ФЕР01-02-087-06	Уборка снега со строительных площадок и дорог: вручную, снег плотный	-	-
ФЕР01-02-088-01	1 км холостого пробега шнекороторного снегоочистителя к месту работы	6,71	-
ФЕР01-02-088-02	1 км холостого пробега плужного снегоочистителя к месту работы	9,46	-
ФЕР01-02-089-01	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 0,5 м, группа грунтов 1м	9,49	-
ФЕР01-02-089-02	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 0,5 м, группа грунтов 2м	9,49	-
ФЕР01-02-089-03	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 0,5 м, группа грунтов 3м	9,49	-
ФЕР01-02-089-04	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 0,5 м, группа грунтов 4м	9,49	-
ФЕР01-02-089-05	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 1 м, группа грунтов 1м	9,49	-
ФЕР01-02-089-06	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 1 м, группа грунтов 2м	9,49	-
ФЕР01-02-089-07	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 1 м, группа грунтов 3м	9,49	-
ФЕР01-02-089-08	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 1 м, группа грунтов 4м	9,49	-
ФЕР01-02-089-09	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: свыше 1 м, группа грунтов 1м	9,49	-
ФЕР01-02-089-10	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: свыше 1 м, группа грунтов 2м	9,49	-
ФЕР01-02-089-11	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: свыше 1 м, группа грунтов 3м	9,49	-
ФЕР01-02-089-12	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: свыше 1 м, группа грунтов 4м	9,49	-
ФЕР01-02-090-01	Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 1м	7,41	-
ФЕР01-02-090-02	Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 2м	7,41	-
ФЕР01-02-090-03	Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 3м	7,41	-
ФЕР01-02-090-04	Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 1м	8,31	-
ФЕР01-02-090-05	Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 2м	8,31	-
ФЕР01-02-090-06	Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 3м	8,31	-
ФЕР01-02-091-01	Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1 ,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов: 4р	8,76	-
ФЕР01-02-091-02	Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1 ,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов: 5р	8,54	-
ФЕР01-02-091-03	Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1 ,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов: 6	8,21	-
ФЕР01-02-092-01	Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов: 4р	7,36	-
ФЕР01-02-092-02	Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов: 5р	7,35	-
ФЕР01-02-092-03	Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов: 6	7,26	-
ФЕР01-02-093-01	Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1м	-	-
ФЕР01-02-093-02	Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2м	-	-
ФЕР01-02-093-03	Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 3м	-	-
ФЕР01-02-093-04	Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 4м	-	-
ФЕР01-02-094-01	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы	5,02	-
ФЕР01-02-095-01	Устройство тропы на горном склоне, тип склона: пологий	-	-
ФЕР01-02-095-02	Устройство тропы на горном склоне, тип склона: средней крутизны	-	-
ФЕР01-02-095-03	Устройство тропы на горном склоне, тип склона: крутой	-	-
ФЕР01-02-096-01	Оборка горных склонов, тип склона: пологий	-	-
ФЕР01-02-096-02	Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны	-	-
ФЕР01-02-096-03	Оборка горных склонов, тип склона: крутой	-	-
ФЕР01-02-097-01	Разборка навалов на уступах склонов, ширина уступа до 1 м	-	-
ФЕР01-02-098-01	Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: пологий	-	2,4
ФЕР01-02-098-02	Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны	-	2,4
ФЕР01-02-098-03	Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: крутой	-	2,4
ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	5,3	-
ФЕР01-02-099-02	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см	5,3	-
ФЕР01-02-099-03	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см	5,31	-
ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	5,31	-
ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	5,3	-
ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	5,31	-
ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	5,3	-
ФЕР01-02-099-08	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см	5,3	-
ФЕР01-02-099-09	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см	5,3	-
ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	5,3	-
ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	5,3	-
ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	5,3	-
ФЕР01-02-100-01	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	10,55	-
ФЕР01-02-100-02	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	10,55	-
ФЕР01-02-100-03	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	10,55	-
ФЕР01-02-100-04	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	11,15	-
ФЕР01-02-100-05	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см	11,15	-
ФЕР01-02-100-06	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	11,15	-
ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	10,55	-
ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	10,55	-
ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	10,55	-
ФЕР01-02-100-10	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-04	11,15	-
ФЕР01-02-100-11	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-05	11,15	-
ФЕР01-02-100-12	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-06	11,15	-
ФЕР01-02-101-01	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	5,31	-
ФЕР01-02-101-03	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-04	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-08	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-10	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-11	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	5,3	-
ФЕР01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	5,3	-
ФЕР01-02-102-01	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 16 см	4,49	4,76
ФЕР01-02-102-02	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 20 см	4,24	4,75
ФЕР01-02-102-03	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 24 см	4,29	4,75
ФЕР01-02-102-04	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 28 см	4,19	4,75
ФЕР01-02-102-05	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 32 см	4,17	4,75
ФЕР01-02-102-06	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: свыше 32 см	4,17	4,75
ФЕР01-02-103-01	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 16 см	10,15	-
ФЕР01-02-103-02	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см	10,16	-
ФЕР01-02-103-03	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см	10,16	-
ФЕР01-02-103-04	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см	10,15	-
ФЕР01-02-103-05	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-01	11,15	-
ФЕР01-02-103-06	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-02	11,15	-
ФЕР01-02-103-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-03	11,15	-
ФЕР01-02-103-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-04	11,15	-
ФЕР01-02-103-09	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 16 см	10,04	-
ФЕР01-02-103-10	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см	9,98	-
ФЕР01-02-103-11	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см	10	-
ФЕР01-02-103-12	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см	10	-
ФЕР01-02-103-13	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-09	11,15	-
ФЕР01-02-103-14	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-10	11,15	-
ФЕР01-02-103-15	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-11	11,15	-
ФЕР01-02-103-16	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-12	11,15	-
ФЕР01-02-104-01	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 16 см	10,26	-
ФЕР01-02-104-02	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см	10,27	-
ФЕР01-02-104-03	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см	10,27	-
ФЕР01-02-104-04	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см	10,26	-
ФЕР01-02-104-05	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-01	11,15	-
ФЕР01-02-104-06	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-02	11,15	-
ФЕР01-02-104-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-03	11,15	-
ФЕР01-02-104-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-04	11,15	-
ФЕР01-02-104-09	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 16 см	10,16	-
ФЕР01-02-104-10	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см	10,09	-
ФЕР01-02-104-11	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см	10,11	-
ФЕР01-02-104-12	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см	10,11	-
ФЕР01-02-104-13	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-09	11,15	-
ФЕР01-02-104-14	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-10	11,15	-
ФЕР01-02-104-15	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-11	11,15	-
ФЕР01-02-104-16	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-12	11,15	-
ФЕР01-02-105-01	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	7,79	-
ФЕР01-02-105-02	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см	7,79	-
ФЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	7,79	-
ФЕР01-02-105-04	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01	7,79	-
ФЕР01-02-105-05	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-02	7,79	-
ФЕР01-02-105-06	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03	7,79	-
ФЕР01-02-105-07	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	8,13	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-02-105-08	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см	8,13	-
ФЕР01-02-105-09	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	8,13	-
ФЕР01-02-106-01	Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	7,79	-
ФЕР01-02-106-02	Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см	7,79	-
ФЕР01-02-106-03	Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	7,79	-
ФЕР01-02-106-04	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-106-01	7,79	-
ФЕР01-02-106-05	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-106-02	7,79	-
ФЕР01-02-106-06	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-106-03	7,79	-
ФЕР01-02-106-07	Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	8,13	-
ФЕР01-02-106-08	Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см	8,13	-
ФЕР01-02-106-09	Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	8,13	-
ФЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренным бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	11,8	-
ФЕР01-02-107-02	Засыпка ям подкоренным бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.)	9,47	-
ФЕР01-02-107-03	Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	11,8	-
ФЕР01-02-107-04	Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.)	9,47	-
ФЕР01-02-108-01	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см	7,79	-
ФЕР01-02-108-02	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см	7,79	-
ФЕР01-02-109-01	Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков корчевателями роторными на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.) в торфяных грунтах	8,03	-
ФЕР01-02-110-01	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см	10,87	-
ФЕР01-02-110-02	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см	10,87	-
ФЕР01-02-110-03	При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-110-01	10,87	-
ФЕР01-02-110-04	При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-110-02	10,87	-
ФЕР01-02-111-01	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм	-	-
ФЕР01-02-111-02	Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм	-	-
ФЕР01-02-111-03	Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм	-	-
ФЕР01-02-111-04	Корчевка вручную пней диаметром: от 260 до 300 мм	-	-
ФЕР01-02-111-05	Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм	-	-
ФЕР01-02-111-06	Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм	-	-
ФЕР01-02-112-01	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые	7,65	-
ФЕР01-02-112-02	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	7,65	-
ФЕР01-02-112-03	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	7,65	-
ФЕР01-02-112-04	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	6,74	-
ФЕР01-02-112-05	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	6,74	-
ФЕР01-02-112-06	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	6,74	-
ФЕР01-02-113-01	Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и перевлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые	7,65	-
ФЕР01-02-113-02	Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и перевлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	7,65	-
ФЕР01-02-113-03	Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и перевлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	7,65	-
ФЕР01-02-113-04	Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и перевлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	6,74	-
ФЕР01-02-113-05	Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и перевлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	6,74	-
ФЕР01-02-113-06	Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и перевлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	6,74	-
ФЕР01-02-114-01	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые	7,79	-
ФЕР01-02-114-02	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	7,79	-
ФЕР01-02-114-03	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	7,79	-
ФЕР01-02-114-04	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	8,13	-
ФЕР01-02-114-05	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	8,13	-
ФЕР01-02-114-06	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	8,13	-
ФЕР01-02-115-01	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые	7,79	-
ФЕР01-02-115-02	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	7,79	-
ФЕР01-02-115-03	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	7,79	-
ФЕР01-02-115-04	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	8,13	-
ФЕР01-02-115-05	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	8,13	-
ФЕР01-02-115-06	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	8,13	-
ФЕР01-02-116-01	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые	10,6	-
ФЕР01-02-116-02	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние	10,6	-
ФЕР01-02-116-03	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие	10,6	-
ФЕР01-02-116-04	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-01	10,6	-
ФЕР01-02-116-05	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-02	10,6	-
ФЕР01-02-116-06	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-03	10,6	-
ФЕР01-02-116-07	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые	8,98	-
ФЕР01-02-116-08	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние	8,98	-
ФЕР01-02-116-09	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие	8,98	-
ФЕР01-02-116-10	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-07	8,98	-
ФЕР01-02-116-11	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-08	8,99	-
ФЕР01-02-116-12	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-09	8,98	-
ФЕР01-02-117-01	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые	7,79	-
ФЕР01-02-117-02	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние	7,79	-
ФЕР01-02-117-03	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие	7,79	-
ФЕР01-02-117-04	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-01	7,79	-
ФЕР01-02-117-05	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-02	7,79	-
ФЕР01-02-117-06	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-03	7,79	-
ФЕР01-02-117-07	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густое	8,13	-
ФЕР01-02-117-08	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние	8,13	-
ФЕР01-02-117-09	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие	8,13	-
ФЕР01-02-117-10	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-07	8,13	-
ФЕР01-02-117-11	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-08	8,13	-
ФЕР01-02-117-12	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-09	8,13	-
ФЕР01-02-118-01	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	7,41	-
ФЕР01-02-118-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 103 кВт (140 л.с.)	4,73	-
ФЕР01-02-119-01	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли	-	-
ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	8,13	-
ФЕР01-02-119-03	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	-	-
ФЕР01-02-120-01	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые	8,3	4,91
ФЕР01-02-120-02	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние	8,3	4,91
ФЕР01-02-120-03	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	8,3	4,91
ФЕР01-02-120-04	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые	7,79	4,91
ФЕР01-02-120-05	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	7,79	4,91
ФЕР01-02-120-06	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	7,79	4,91
ФЕР01-02-120-07	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	8,13	4,91
ФЕР01-02-120-08	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	8,13	4,91
ФЕР01-02-120-09	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	8,13	4,91
ФЕР01-02-121-01	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые	8,3	4,91
ФЕР01-02-121-02	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние	8,3	4,91
ФЕР01-02-121-03	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	8,3	4,91
ФЕР01-02-121-04	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густое	7,79	4,91
ФЕР01-02-121-05	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	7,79	4,91
ФЕР01-02-121-06	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	7,79	4,91
ФЕР01-02-121-07	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	8,13	4,91
ФЕР01-02-121-08	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	8,13	4,91
ФЕР01-02-121-09	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	8,13	4,91
ФЕР01-02-122-01	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые	8,3	-
ФЕР01-02-122-02	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние	8,3	-
ФЕР01-02-122-03	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	8,3	-
ФЕР01-02-122-04	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые	7,79	-
ФЕР01-02-122-05	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	7,79	-
ФЕР01-02-122-06	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	7,79	-
ФЕР01-02-122-07	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	8,13	-
ФЕР01-02-122-08	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	8,13	-
ФЕР01-02-122-09	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	8,13	-
ФЕР01-02-122-10	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье: густые	8,49	-
ФЕР01-02-122-11	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье: средние	8,49	-
ФЕР01-02-122-12	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье: редкие	8,49	-
ФЕР01-02-123-01	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	10,78	-
ФЕР01-02-123-02	Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье густые	8,53	-
ФЕР01-02-123-03	Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье средние	8,53	-
ФЕР01-02-123-04	Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье редкие	8,53	-
ФЕР01-02-123-05	Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье густые	8,53	-
ФЕР01-02-123-06	Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье средние	8,53	-
ФЕР01-02-123-07	Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье редкие	8,53	-
ФЕР01-02-123-08	Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания	6,56	-
ФЕР01-02-123-09	Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в торфяных грунтах	6,56	-
ФЕР01-02-123-10	Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	11,15	-
ФЕР01-02-124-01	Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 117 кВт (108 л.с.)	8,93	-
ФЕР01-02-124-02	Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.)	8,91	-
ФЕР01-02-124-03	Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором мощностью 40 кВт (55 л.с.)	8,87	-
ФЕР01-02-124-04	При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять: к расценке 01-02-124-01	10,27	-
ФЕР01-02-124-05	При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять: к расценке 01-02-124-02	10,27	-
ФЕР01-02-124-06	При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять: к расценке 01-02-124-03	8,87	-
ФЕР01-02-130-01	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	11,11	4,6
ФЕР01-02-130-02	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	10,18	5,55
ФЕР01-02-130-03	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	12,37	4,6
ФЕР01-02-130-04	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	10,42	5,55
ФЕР01-02-130-05	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	11,33	4,45
ФЕР01-02-130-06	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	10,28	5,28
ФЕР01-02-130-07	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	12,51	4,45
ФЕР01-02-130-08	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	10,47	5,28
ФЕР01-02-130-09	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров: до 4 м	10,24	6,8
ФЕР01-02-130-10	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров: до 7 м	10,22	7,6
ФЕР01-02-130-11	Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров: до 4 м	12,3	3,4
ФЕР01-02-130-12	Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров: до 7 м	10,55	3,4
ФЕР01-02-131-01	Извлечение легких иглофильтров длиной: до 4 м	10,22	-
ФЕР01-02-131-02	Извлечение легких иглофильтров длиной: до 7 м	10,07	-
ФЕР01-02-132-01	Монтаж всасывающего коллектора	8,4	3,78
ФЕР01-02-132-02	Демонтаж всасывающего коллектора	9,09	-
ФЕР01-02-133-01	Установка эжекторных водоподъемников длиной: до 15 м	11,78	4,8
ФЕР01-02-133-02	Установка эжекторных водоподъемников длиной: до 21 м	11,7	4,79
ФЕР01-02-133-03	Установка эжекторных водоподъемников длиной: до 31 м	11,56	4,83
ФЕР01-02-134-01	Извлечение эжекторных водоподъемников длиной: до 15 м	11,39	-
ФЕР01-02-134-02	Извлечение эжекторных водоподъемников длиной: до 21 м	11,36	-
ФЕР01-02-134-03	Извлечение эжекторных водоподъемников длиной: до 31 м	11,33	-
ФЕР01-02-135-01	Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом	7,22	6,11
ФЕР01-03-001-01	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 -3) м3, группа грунтов: 1 м	9,57	-
ФЕР01-03-001-02	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 -3) м3, группа грунтов: 2 м	9,54	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-03-001-03	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 -3) м3, группа грунтов: 3 м	9,53	-
ФЕР01-03-001-04	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м3, группа грунтов: 1 м	10,63	-
ФЕР01-03-001-05	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м3, группа грунтов: 2 м	10,25	-
ФЕР01-03-001-06	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м3, группа грунтов: 3 м	10,1	-
ФЕР01-03-001-07	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м3, группа грунтов: 1 м	10,71	-
ФЕР01-03-001-08	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м3, группа грунтов: 2 м	10,32	-
ФЕР01-03-001-09	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м3, группа грунтов: 3 м	10,15	-
ФЕР01-03-002-01	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 м	9,94	-
ФЕР01-03-002-02	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 м	9,81	-
ФЕР01-03-002-03	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 м	9,75	-
ФЕР01-03-002-04	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м	9,49	-
ФЕР01-03-002-05	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м	9,49	-
ФЕР01-03-002-06	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м	9,49	-
ФЕР01-03-002-07	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 м	8,83	-
ФЕР01-03-002-08	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 м	8,99	-
ФЕР01-03-002-09	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 м	9,07	-
ФЕР01-03-003-01	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 -0,45) м3, группа грунтов: 1 м	9,93	-
ФЕР01-03-003-02	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 -0,45) м3, группа грунтов: 2 м	9,82	-
ФЕР01-03-003-03	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 -0,45) м3, группа грунтов: 3 м	9,82	-
ФЕР01-03-003-04	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 м	9,41	-
ФЕР01-03-003-05	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 м	9,42	-
ФЕР01-03-003-06	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 м	9,42	-
ФЕР01-03-004-01	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 1 м	8,78	-
ФЕР01-03-004-02	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 2 м	8,95	-
ФЕР01-03-004-03	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 3 м	8,93	-
ФЕР01-03-004-04	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов: 1 м	7,44	-
ФЕР01-03-004-05	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов: 2 м	7,94	-
ФЕР01-03-004-06	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов: 3 м	7,93	-
ФЕР01-03-004-07	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 1 м	7,57	-
ФЕР01-03-004-08	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 2 м	7,95	-
ФЕР01-03-004-09	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 3 м	7,9	-
ФЕР01-03-010-01	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м3, группа грунтов: 1 м	7,24	17,04
ФЕР01-03-010-02	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м3, группа грунтов: 2 м	7,82	17,05
ФЕР01-03-010-03	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м3, группа грунтов: 3 м	8,11	17,05
ФЕР01-03-010-04	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, группа грунтов: 1 м	7,32	17,04
ФЕР01-03-010-05	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, группа грунтов: 2 м	7,92	17,05
ФЕР01-03-010-06	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, группа грунтов: 3 м	8,21	17,05
ФЕР01-03-010-07	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м3, группа грунтов: 1 м	6,83	17,04
ФЕР01-03-010-08	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м3, группа грунтов: 2 м	7,58	17,05
ФЕР01-03-010-09	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м3, группа грунтов: 3 м	7,93	17,05
ФЕР01-03-011-01	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м3, группа грунтов: 1 м	7,83	17,04
ФЕР01-03-011-02	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м3, группа грунтов: 2 м	8,28	17,05
ФЕР01-03-011-03	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м3, группа грунтов: 3 м	8,5	17,05
ФЕР01-03-011-04	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 м	10,29	17,04
ФЕР01-03-011-05	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 м	10,07	17,05
ФЕР01-03-011-06	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3 м	9,98	17,05
ФЕР01-03-011-07	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1 м	10,87	17,05
ФЕР01-03-011-08	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2 м	10,47	17,04
ФЕР01-03-011-09	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3 м	10,29	17,04
ФЕР01-03-012-01	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 м	10,02	17,05
ФЕР01-03-012-02	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 м	9,88	17,04
ФЕР01-03-012-03	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 м	9,83	17,04
ФЕР01-03-012-04	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 м	9,57	17,05
ФЕР01-03-012-05	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 м	9,56	17,04
ФЕР01-03-012-06	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 м	9,57	17,04
ФЕР01-03-012-07	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 м	8,93	17,05
ФЕР01-03-012-08	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 м	9,08	17,04
ФЕР01-03-012-09	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 м	9,17	17,04
ФЕР01-03-013-01	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 м	10,2	17,05
ФЕР01-03-013-02	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 м	10,04	17,04
ФЕР01-03-013-03	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 м	10,03	17,04
ФЕР01-03-013-04	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 м	9,56	17,05
ФЕР01-03-013-05	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 м	9,56	17,04
ФЕР01-03-013-06	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 м	9,56	17,04
ФЕР01-03-014-01	Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 1 м	12,36	17,04
ФЕР01-03-014-02	Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 м	12,36	17,04
ФЕР01-03-014-03	Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 м	12,36	17,05
ФЕР01-03-015-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 м	11,79	17,04
ФЕР01-03-015-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2 м	11,79	17,04
ФЕР01-03-015-03	Работа на отвале, группа грунтов: 3 м	11,79	17,05
ФЕР01-03-021-01	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 3 м3, группа грунтов 1 м	10,02	-
ФЕР01-03-021-02	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 3 м3, группа грунтов 2 м	9,85	-
ФЕР01-03-021-03	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 3 м3, группа грунтов 3 м	9,78	-
ФЕР01-03-021-04	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 4,5 м3, группа грунтов 1 м	9,42	-
ФЕР01-03-021-05	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 4,5 м3, группа грунтов 2 м	9,44	-
ФЕР01-03-021-06	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 4,5 м3, группа грунтов 3 м	9,44	-
ФЕР01-03-021-07	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 7 м3, группа грунтов 1 м	10,08	-
ФЕР01-03-021-08	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 7 м3, группа грунтов 2 м	9,9	-
ФЕР01-03-021-09	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 7 м3, группа грунтов 3 м	9,84	-
ФЕР01-03-021-10	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 1 м	10,19	-
ФЕР01-03-021-11	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 2 м	9,97	-
ФЕР01-03-021-12	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 3 м	9,89	-
ФЕР01-03-021-13	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 10 м3, группа грунтов 1 м	9,81	-
ФЕР01-03-021-14	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 10 м3, группа грунтов 2 м	9,71	-
ФЕР01-03-021-15	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 10 м3, группа грунтов 3 м	9,68	-
ФЕР01-03-021-16	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 1 м	9,31	-
ФЕР01-03-021-17	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 2 м	9,35	-
ФЕР01-03-021-18	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 3 м	9,36	-
ФЕР01-03-021-19	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-01	10,99	-
ФЕР01-03-021-20	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-02	10,99	-
ФЕР01-03-021-21	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-03	10,99	-
ФЕР01-03-021-22	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-04	9,12	-
ФЕР01-03-021-23	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-05	9,12	-
ФЕР01-03-021-24	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-06	9,12	-
ФЕР01-03-021-25	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-07	11,47	-
ФЕР01-03-021-26	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-08	11,47	-
ФЕР01-03-021-27	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-09	11,47	-
ФЕР01-03-021-28	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-10	12,4	-
ФЕР01-03-021-29	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-11	12,4	-
ФЕР01-03-021-30	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-12	12,4	-
ФЕР01-03-021-31	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-13	10,69	-
ФЕР01-03-021-32	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-14	10,69	-
ФЕР01-03-021-33	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-15	10,69	-
ФЕР01-03-021-34	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-16	8,82	-
ФЕР01-03-021-35	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-17	8,82	-
ФЕР01-03-021-36	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-18	8,82	-
ФЕР01-03-022-01	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 1 м	9,98	-
ФЕР01-03-022-02	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 2 м	9,86	-
ФЕР01-03-022-03	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 3 м	9,83	-
ФЕР01-03-022-04	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 1 м	8,9	-
ФЕР01-03-022-05	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 2 м	9,03	-
ФЕР01-03-022-06	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 3 м	9,07	-
ФЕР01-03-022-07	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-01	10,85	-
ФЕР01-03-022-08	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-02	10,85	-
ФЕР01-03-022-09	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-03	10,85	-
ФЕР01-03-022-10	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-04	7,95	-
ФЕР01-03-022-11	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-05	7,95	-
ФЕР01-03-022-12	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-06	7,95	-
ФЕР01-03-022-13	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-01	10,85	-
ФЕР01-03-022-14	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-02	10,85	-
ФЕР01-03-022-15	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-03	10,85	-
ФЕР01-03-022-16	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-04	7,95	-
ФЕР01-03-022-17	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-05	7,95	-
ФЕР01-03-022-18	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-06	7,95	-
ФЕР01-03-028-01	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м	9,78	-
ФЕР01-03-028-02	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м	9,68	-
ФЕР01-03-028-03	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м	9,66	-
ФЕР01-03-028-04	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м	9,68	-
ФЕР01-03-028-05	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м	9,62	-
ФЕР01-03-028-06	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м	9,6	-
ФЕР01-03-028-07	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-01	12,16	-
ФЕР01-03-028-08	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-02	12,16	-
ФЕР01-03-028-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-03	12,16	-
ФЕР01-03-028-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-04	11,8	-
ФЕР01-03-028-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-05	11,8	-
ФЕР01-03-028-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-06	11,8	-
ФЕР01-03-029-01	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м	9,68	-
ФЕР01-03-029-02	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м	9,62	-
ФЕР01-03-029-03	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м	9,59	-
ФЕР01-03-029-04	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м	9,55	-
ФЕР01-03-029-05	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м	9,53	-
ФЕР01-03-029-06	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м	9,52	-
ФЕР01-03-029-07	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-01	10,82	-
ФЕР01-03-029-08	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-02	10,82	-
ФЕР01-03-029-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-03	10,82	-
ФЕР01-03-029-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-04	10,32	-
ФЕР01-03-029-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-05	10,32	-
ФЕР01-03-029-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-06	10,32	-
ФЕР01-03-030-01	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м	9,5	-
ФЕР01-03-030-02	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м	9,5	-
ФЕР01-03-030-03	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м	9,49	-
ФЕР01-03-030-04	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м	9,37	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-03-030-05	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м	9,41	-
ФЕР01-03-030-06	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м	9,42	-
ФЕР01-03-030-07	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-01	9,68	-
ФЕР01-03-030-08	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-02	9,68	-
ФЕР01-03-030-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-03	9,68	-
ФЕР01-03-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-04	8,38	-
ФЕР01-03-030-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-05	8,38	-
ФЕР01-03-030-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-06	8,38	-
ФЕР01-03-031-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м	12,16	-
ФЕР01-03-031-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м	12,16	-
ФЕР01-03-031-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м	12,16	-
ФЕР01-03-031-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м	11,8	-
ФЕР01-03-031-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м	11,8	-
ФЕР01-03-031-06	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м	11,8	-
ФЕР01-03-031-07	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-01	12,16	-
ФЕР01-03-031-08	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-02	12,16	-
ФЕР01-03-031-09	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-03	12,16	-
ФЕР01-03-031-10	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-04	11,8	-
ФЕР01-03-031-11	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-05	11,8	-
ФЕР01-03-031-12	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-06	11,8	-
ФЕР01-03-032-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м	10,82	-
ФЕР01-03-032-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м	10,82	-
ФЕР01-03-032-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м	10,82	-
ФЕР01-03-032-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м	10,32	-
ФЕР01-03-032-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м	10,32	-
ФЕР01-03-032-06	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м	10,32	-
ФЕР01-03-032-07	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-01	10,82	-
ФЕР01-03-032-08	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-02	10,82	-
ФЕР01-03-032-09	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-03	10,82	-
ФЕР01-03-032-10	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-04	10,32	-
ФЕР01-03-032-11	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-05	10,32	-
ФЕР01-03-032-12	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-06	10,32	-
ФЕР01-03-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м	9,68	-
ФЕР01-03-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м	9,68	-
ФЕР01-03-033-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м	9,68	-
ФЕР01-03-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м	8,38	-
ФЕР01-03-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м	8,38	-
ФЕР01-03-033-06	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м	8,38	-
ФЕР01-03-033-07	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-01	9,68	-
ФЕР01-03-033-08	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-02	9,68	-
ФЕР01-03-033-09	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-03	9,68	-
ФЕР01-03-033-10	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-04	8,38	-
ФЕР01-03-033-11	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-05	8,38	-
ФЕР01-03-033-12	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-06	8,38	-
ФЕР01-03-034-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	12,16	-
ФЕР01-03-034-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	11,8	-
ФЕР01-03-034-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	9,68	-
ФЕР01-03-034-04	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.)	8,38	-
ФЕР01-03-040-01	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 м	10,09	-
ФЕР01-03-040-02	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 м	9,93	-
ФЕР01-03-040-03	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 м	9,87	-
ФЕР01-03-040-04	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 м	9,65	-
ФЕР01-03-040-05	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 2 м	9,62	-
ФЕР01-03-040-06	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 3 м	9,62	-
ФЕР01-03-040-07	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 м	9,03	-
ФЕР01-03-040-08	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2 м	9,15	-
ФЕР01-03-040-09	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3 м	9,22	-
ФЕР01-03-041-01	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 1 м	6,57	6,52
ФЕР01-03-041-02	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 2 м	6,85	6,53
ФЕР01-03-041-03	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 3 м	7,02	6,55
ФЕР01-03-041-04	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 1 м	7,13	6,52
ФЕР01-03-041-05	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 2 м	7,24	6,53
ФЕР01-03-041-06	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 3 м	7,28	6,55
ФЕР01-03-042-01	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 м	10,13	-
ФЕР01-03-042-02	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 м	9,97	-
ФЕР01-03-042-03	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 м	9,91	-
ФЕР01-03-042-04	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 м	9,68	-
ФЕР01-03-042-05	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 2 м	9,64	-
ФЕР01-03-042-06	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 3 м	9,64	-
ФЕР01-03-042-07	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 м	9,06	-
ФЕР01-03-042-08	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2 м	9,17	-
ФЕР01-03-042-09	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3 м	9,25	-
ФЕР01-03-043-01	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов: 1 м	9,91	-
ФЕР01-03-043-02	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов: 2 м	9,83	-
ФЕР01-03-043-03	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов: 3 м	9,87	-
ФЕР01-03-043-04	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов: 1 м	10,2	-
ФЕР01-03-043-05	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов: 2 м	10,05	-
ФЕР01-03-043-06	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов: 3 м	10,03	-
ФЕР01-03-044-01	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 м	9,88	-
ФЕР01-03-044-02	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 м	9,75	-
ФЕР01-03-044-03	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3 м	9,7	-
ФЕР01-03-044-04	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-044-01	11,8	-
ФЕР01-03-044-05	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-044-02, 01-03-044-03	11,8	-
ФЕР01-03-045-01	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 1 м	9,01	-
ФЕР01-03-045-02	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2 м	9,14	-
ФЕР01-03-045-03	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 3 м	9,22	-
ФЕР01-03-046-01	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 1 м	9,52	-
ФЕР01-03-046-02	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 м	9,51	-
ФЕР01-03-046-03	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3 м	9,51	-
ФЕР01-03-047-01	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1 м	9,63	5,46
ФЕР01-03-047-02	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 м	9,6	5,46
ФЕР01-03-047-03	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 3 м	9,6	5,46
ФЕР01-03-053-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 1 м	7,52	-
ФЕР01-03-053-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 2 м	7,59	-
ФЕР01-03-053-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 3 м	7,51	-
ФЕР01-03-053-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-053-01	7,91	-
ФЕР01-03-053-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-053-02	7,97	-
ФЕР01-03-053-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-053-03	7,93	-
ФЕР01-03-054-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 1 м	7,65	-
ФЕР01-03-054-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 2 м	7,75	-
ФЕР01-03-054-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 3 м	7,63	-
ФЕР01-03-054-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-054-01	8,09	-
ФЕР01-03-054-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-054-02	8,12	-
ФЕР01-03-054-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-054-03	8	-
ФЕР01-03-055-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 1 м	7,31	-
ФЕР01-03-055-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 2 м	7,5	-
ФЕР01-03-055-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 3 м	7,38	-
ФЕР01-03-055-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-055-01	8,09	-
ФЕР01-03-055-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-055-02	8,19	-
ФЕР01-03-055-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-055-03	8,16	-
ФЕР01-03-056-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м	8,43	-
ФЕР01-03-056-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м	8,4	-
ФЕР01-03-056-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м	8,37	-
ФЕР01-03-056-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-056-01	8,51	-
ФЕР01-03-056-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-056-02	8,43	-
ФЕР01-03-056-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-056-03	8,42	-
ФЕР01-03-057-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м	8,43	-
ФЕР01-03-057-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м	8,43	-
ФЕР01-03-057-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м	8,41	-
ФЕР01-03-057-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-057-01	8,46	-
ФЕР01-03-057-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-057-02	8,41	-
ФЕР01-03-057-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-057-03	8,41	-
ФЕР01-03-058-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м	8,43	-
ФЕР01-03-058-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м	8,43	-
ФЕР01-03-058-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м	8,42	-
ФЕР01-03-058-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-058-01	8,46	-
ФЕР01-03-058-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-058-02	8,41	-
ФЕР01-03-058-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-058-03	8,39	-
ФЕР01-03-059-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 м	8,65	-
ФЕР01-03-059-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 м	8,6	-
ФЕР01-03-059-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 м	8,56	-
ФЕР01-03-059-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-059-01	8,55	-
ФЕР01-03-059-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-059-02	8,48	-
ФЕР01-03-059-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-059-03	8,47	-
ФЕР01-03-060-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1 м	8,96	-
ФЕР01-03-060-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2 м	8,82	-
ФЕР01-03-060-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3 м	8,75	-
ФЕР01-03-060-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-060-01	8,87	-
ФЕР01-03-060-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-060-02	8,7	-
ФЕР01-03-060-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-060-03	8,64	-
ФЕР01-03-061-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м	8,44	-
ФЕР01-03-061-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м	8,44	-
ФЕР01-03-061-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м	8,43	-
ФЕР01-03-061-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-061-01	8,43	-
ФЕР01-03-061-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-061-02	8,39	-
ФЕР01-03-061-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-061-03	8,39	-
ФЕР01-03-062-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 м	8,64	-
ФЕР01-03-062-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 м	8,6	-
ФЕР01-03-062-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 м	8,57	-
ФЕР01-03-062-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-062-01	8,6	-
ФЕР01-03-062-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-062-02	8,51	-
ФЕР01-03-062-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-062-03	8,49	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР01-03-063-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1 м	9,01	-
ФЕР01-03-063-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2 м	8,87	-
ФЕР01-03-063-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3 м	8,8	-
ФЕР01-03-063-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-063-01	8,87	-
ФЕР01-03-063-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-063-02	8,71	-
ФЕР01-03-063-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-063-03	8,66	-
ФЕР01-03-064-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 м	8,53	-
ФЕР01-03-064-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 м	8,5	-
ФЕР01-03-064-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 м	8,48	-
ФЕР01-03-064-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-064-01	8,45	-
ФЕР01-03-064-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-064-02	8,4	-
ФЕР01-03-064-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-064-03	8,39	-
ФЕР01-03-065-01	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1 м	9,09	-
ФЕР01-03-065-02	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2 м	8,95	-
ФЕР01-03-065-03	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3 м	8,87	-
ФЕР01-03-065-04	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-065-01	8,9	-
ФЕР01-03-065-05	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-065-02	8,73	-
ФЕР01-03-065-06	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-065-03	8,67	-
ФЕР01-03-066-01	Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1 м	8,59	-
ФЕР01-03-066-02	Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 2 м	8,52	-
ФЕР01-03-066-03	Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 3 м	8,5	-
ФЕР01-03-067-01	Рыхление и разработка траншей с вывозной грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1 м	8,43	-
ФЕР01-03-067-02	Рыхление и разработка траншей с вывозной грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 2 м	8,4	-
ФЕР01-03-067-03	Рыхление и разработка траншей с вывозной грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 3 м	8,39	-
ФЕР01-03-068-01	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 1 м	8,31	-
ФЕР01-03-068-02	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 2 м	8,32	-
ФЕР01-03-068-03	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 3 м	8,32	-
ФЕР01-03-069-01	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 1 м	8,46	-
ФЕР01-03-069-02	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 2 м	8,43	-
ФЕР01-03-069-03	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 3 м	8,41	-
ФЕР01-03-070-01	Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 м	12,4	-
ФЕР01-03-070-02	Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 м	12,4	-
ФЕР01-03-070-03	Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 м	12,4	-
ФЕР01-03-070-04	Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 м	12,67	-
ФЕР01-03-070-05	Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 м	12,67	-
ФЕР01-03-070-06	Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 м	12,67	-
ФЕР01-03-070-07	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-01	12,4	-
ФЕР01-03-070-08	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-02	12,4	-
ФЕР01-03-070-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-03	12,4	-
ФЕР01-03-070-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-04	12,67	-
ФЕР01-03-070-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-05	12,67	-
ФЕР01-03-070-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-06	12,67	-
ФЕР01-03-071-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 м	12,4	-
ФЕР01-03-071-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 м	12,4	-
ФЕР01-03-071-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 м	12,4	-
ФЕР01-03-071-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 м	12,67	-
ФЕР01-03-071-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 м	12,67	-
ФЕР01-03-071-06	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 м	12,67	-
ФЕР01-03-071-07	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-01	12,4	-
ФЕР01-03-071-08	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-02	12,4	-
ФЕР01-03-071-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-03	12,4	-
ФЕР01-03-071-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-04	12,67	-
ФЕР01-03-071-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-05	12,67	-
ФЕР01-03-071-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-06	12,67	-
ФЕР01-03-072-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.)	12,4	-
ФЕР01-03-072-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.)	12,67	-
ФЕР-2001 Часть 2. Горно-вскрышные работы			
ФЕР02-01-001-01	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1,53	-
ФЕР02-01-001-02	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1,53	-
ФЕР02-01-001-03	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1,53	-
ФЕР02-01-001-04	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1,53	-
ФЕР02-01-001-05	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1,53	-
ФЕР02-01-001-06	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	2,27	-
ФЕР02-01-001-07	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	2,27	-
ФЕР02-01-001-08	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	2,28	-
ФЕР02-01-001-09	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	2,26	-
ФЕР02-01-001-10	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	2,28	-
ФЕР02-01-001-11	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	2,44	-
ФЕР02-01-001-12	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	2,45	-
ФЕР02-01-001-13	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	2,44	-
ФЕР02-01-001-14	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	2,45	-
ФЕР02-01-001-15	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	2,45	-
ФЕР02-01-001-16	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,64	-
ФЕР02-01-001-17	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,64	-
ФЕР02-01-001-18	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,65	-
ФЕР02-01-001-19	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,65	-
ФЕР02-01-001-20	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	3,65	-
ФЕР02-01-002-01	Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	2,08	-
ФЕР02-01-002-02	Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	2,08	-
ФЕР02-01-002-03	Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	2,08	-
ФЕР02-01-002-04	Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	2,08	-
ФЕР02-01-003-01	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1,73	-
ФЕР02-01-003-02	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1,73	-
ФЕР02-01-003-03	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1,73	-
ФЕР02-01-003-04	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1,73	-
ФЕР02-01-003-05	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	0,96	-
ФЕР02-01-003-06	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	0,96	-
ФЕР02-01-003-07	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	0,96	-
ФЕР02-01-003-08	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	0,96	-
ФЕР02-01-003-09	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1,06	-
ФЕР02-01-003-10	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1,06	-
ФЕР02-01-003-11	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1,06	-
ФЕР02-01-003-12	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1,06	-
ФЕР02-01-003-13	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1,31	-
ФЕР02-01-003-14	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1,31	-
ФЕР02-01-003-15	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1,32	-
ФЕР02-01-003-16	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1,32	-
ФЕР02-01-003-17	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	2,04	-
ФЕР02-01-003-18	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	2,03	-
ФЕР02-01-003-19	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	2,01	-
ФЕР02-01-003-20	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	2,01	-
ФЕР02-01-003-21	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	2,07	-
ФЕР02-01-003-22	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	2,07	-
ФЕР02-01-003-23	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	2,08	-
ФЕР02-01-003-24	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	2,08	-
ФЕР02-01-003-25	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	2,29	-
ФЕР02-01-003-26	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	2,29	-
ФЕР02-01-003-27	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	2,28	-
ФЕР02-01-003-28	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	2,29	-
ФЕР02-01-003-29	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,54	-
ФЕР02-01-003-30	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,53	-
ФЕР02-01-003-31	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,54	-
ФЕР02-01-008-01	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,31	6,12
ФЕР02-01-008-02	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,31	6,12
ФЕР02-01-008-03	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,31	6,26
ФЕР02-01-008-04	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,29	6,35
ФЕР02-01-008-05	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	3,3	6,41
ФЕР02-01-008-06	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,46	6,06
ФЕР02-01-008-07	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,44	6,19
ФЕР02-01-008-08	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,44	6,31
ФЕР02-01-008-09	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,44	6,38
ФЕР02-01-008-10	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	3,44	6,38
ФЕР02-01-008-11	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,87	6,05
ФЕР02-01-008-12	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,86	6,17
ФЕР02-01-008-13	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,86	6,31
ФЕР02-01-008-14	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,86	6,41
ФЕР02-01-008-15	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	3,86	6,41
ФЕР02-01-008-16	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,85	6,22
ФЕР02-01-008-17	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,85	6,31
ФЕР02-01-008-18	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,85	6,46
ФЕР02-01-008-19	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,85	6,5
ФЕР02-01-008-20	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	3,85	6,54
ФЕР02-01-008-21	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,89	6,22
ФЕР02-01-008-22	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,89	6,43
ФЕР02-01-008-23	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,89	6,46
ФЕР02-01-008-24	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,89	6,54
ФЕР02-01-008-25	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	3,89	6,57
ФЕР02-01-008-26	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	4,16	6,24
ФЕР02-01-008-27	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	4,16	6,3
ФЕР02-01-008-28	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	4,16	6,4
ФЕР02-01-008-29	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	4,13	6,46
ФЕР02-01-008-30	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	4,13	6,51
ФЕР02-01-008-31	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	4,22	6,24
ФЕР02-01-008-32	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	4,22	6,35
ФЕР02-01-008-33	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	4,22	6,44
ФЕР02-01-008-34	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	4,22	6,49
ФЕР02-01-008-35	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	4,25	6,54
ФЕР02-01-009-01	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 1	3,9	6,35
ФЕР02-01-009-02	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 2	3,9	6,4
ФЕР02-01-009-03	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 3	3,9	6,54

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР02-01-009-04	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 4	3,9	6,59
ФЕР02-01-009-05	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 5	3,9	6,63
ФЕР02-01-010-01	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,62	6,28
ФЕР02-01-010-02	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,63	6,37
ФЕР02-01-010-03	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,63	6,43
ФЕР02-01-010-04	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,62	6,52
ФЕР02-01-010-05	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,73	6,36
ФЕР02-01-010-06	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,73	6,42
ФЕР02-01-010-07	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,73	6,52
ФЕР02-01-010-08	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,74	6,6
ФЕР02-01-015-01	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	5,11	13,67
ФЕР02-01-015-02	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	5,05	13,67
ФЕР02-01-015-03	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	4,9	13,67
ФЕР02-01-015-04	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	4,8	13,67
ФЕР02-01-015-05	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	4,74	13,67
ФЕР02-01-015-06	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	5,3	13,67
ФЕР02-01-015-07	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	5,27	13,67
ФЕР02-01-015-08	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,18	13,67
ФЕР02-01-015-09	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,13	13,67
ФЕР02-01-015-10	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,09	13,67
ФЕР02-01-015-11	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	5,35	13,67
ФЕР02-01-015-12	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	5,33	13,67
ФЕР02-01-015-13	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,2	13,67
ФЕР02-01-015-14	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,16	13,67
ФЕР02-01-015-15	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,13	13,67
ФЕР02-01-015-16	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	5,37	13,67
ФЕР02-01-015-17	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	5,34	13,67
ФЕР02-01-015-18	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,23	13,67
ФЕР02-01-015-19	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,2	13,67
ФЕР02-01-015-20	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,19	13,67
ФЕР02-01-015-21	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	5,46	13,67
ФЕР02-01-015-22	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	5,45	13,67
ФЕР02-01-015-23	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,39	13,67
ФЕР02-01-015-24	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,36	13,67
ФЕР02-01-015-25	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,35	13,67
ФЕР02-01-016-01	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	4,95	13,67
ФЕР02-01-016-02	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	4,87	13,67
ФЕР02-01-016-03	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	4,52	13,67
ФЕР02-01-016-04	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	4,5	13,67
ФЕР02-01-016-05	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	4,4	13,67
ФЕР02-01-016-06	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	5,26	13,67
ФЕР02-01-016-07	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	5,21	13,67
ФЕР02-01-016-08	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	4,98	13,67
ФЕР02-01-016-09	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	4,93	13,67
ФЕР02-01-016-10	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	4,87	13,67
ФЕР02-01-016-11	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	5,32	13,67
ФЕР02-01-016-12	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	5,31	13,67
ФЕР02-01-016-13	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,09	13,67
ФЕР02-01-016-14	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,05	13,67
ФЕР02-01-016-15	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,02	13,67
ФЕР02-01-016-16	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	5,37	13,67
ФЕР02-01-016-17	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	5,32	13,67
ФЕР02-01-016-18	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,18	13,67
ФЕР02-01-016-19	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,12	13,67
ФЕР02-01-016-20	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,11	13,67
ФЕР02-01-016-21	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	5,52	13,67
ФЕР02-01-016-22	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	5,5	13,67
ФЕР02-01-016-23	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,41	13,67
ФЕР02-01-016-24	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,38	13,67
ФЕР02-01-016-25	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,35	13,67
ФЕР02-01-017-01	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	6,88	13,67
ФЕР02-01-017-02	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	6,84	13,67
ФЕР02-01-017-03	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	6,15	13,67
ФЕР02-01-017-04	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,93	13,67
ФЕР02-01-017-05	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,79	13,67
ФЕР02-01-017-06	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	7	13,67
ФЕР02-01-017-07	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	6,96	13,67
ФЕР02-01-017-08	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	6,32	13,67
ФЕР02-01-017-09	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	6,14	13,67
ФЕР02-01-017-10	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	6,11	13,67
ФЕР02-01-017-11	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	7,92	13,67
ФЕР02-01-017-12	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	7,85	13,67
ФЕР02-01-017-13	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	7,37	13,67
ФЕР02-01-017-14	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	7,14	13,67
ФЕР02-01-017-15	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	7,12	13,67
ФЕР02-01-017-16	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	7,11	13,67
ФЕР02-01-017-17	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	6,89	13,67
ФЕР02-01-017-18	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	6,35	13,67
ФЕР02-01-017-19	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	6,07	13,67
ФЕР02-01-017-20	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	6,07	13,67
ФЕР02-01-018-01	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	6,98	13,67
ФЕР02-01-018-02	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	6,68	13,67
ФЕР02-01-018-03	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	6,19	13,67
ФЕР02-01-018-04	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,93	13,67
ФЕР02-01-018-05	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,9	13,67
ФЕР02-01-018-06	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	7,1	13,67
ФЕР02-01-018-07	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	7	13,67
ФЕР02-01-018-08	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	6,39	13,67
ФЕР02-01-018-09	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	6,12	13,67
ФЕР02-01-018-10	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,96	13,67
ФЕР02-01-018-11	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	8,18	13,67
ФЕР02-01-018-12	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	8,18	13,67
ФЕР02-01-018-13	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	7,48	13,67
ФЕР02-01-018-14	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	7,35	13,67
ФЕР02-01-018-15	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	7,28	13,67
ФЕР02-01-018-16	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	7,26	13,67
ФЕР02-01-018-17	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	7,07	13,67
ФЕР02-01-018-18	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	6,37	13,67
ФЕР02-01-018-19	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	6,12	13,67
ФЕР02-01-018-20	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,96	13,67
ФЕР02-01-019-01	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	6,9	13,67
ФЕР02-01-019-02	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	6,65	13,67
ФЕР02-01-019-03	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	6,25	13,67
ФЕР02-01-019-04	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,8	13,67
ФЕР02-01-019-05	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,72	13,67
ФЕР02-01-019-06	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	7,01	13,67
ФЕР02-01-019-07	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	6,95	13,67
ФЕР02-01-019-08	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	6,37	13,67
ФЕР02-01-019-09	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	6,15	13,67
ФЕР02-01-019-10	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	6,03	13,67
ФЕР02-01-019-11	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	8,19	13,67
ФЕР02-01-019-12	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	7,99	13,67
ФЕР02-01-019-13	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	7,59	13,67
ФЕР02-01-019-14	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	7,31	13,67
ФЕР02-01-019-15	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	7,12	13,67
ФЕР02-01-019-16	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 1	7,23	13,67
ФЕР02-01-019-17	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 2	6,96	13,67
ФЕР02-01-019-18	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 3	6,3	13,67
ФЕР02-01-019-19	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 4	5,94	13,67
ФЕР02-01-019-20	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 5	5,77	13,67
ФЕР02-01-020-01	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	6,61	13,67
ФЕР02-01-020-02	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	6,33	13,67
ФЕР02-01-020-03	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,57	13,67
ФЕР02-01-020-04	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,43	13,67
ФЕР02-01-020-05	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,42	13,67
ФЕР02-01-020-06	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	6,68	13,67
ФЕР02-01-020-07	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	6,67	13,67
ФЕР02-01-020-08	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,94	13,67
ФЕР02-01-020-09	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,76	13,67
ФЕР02-01-020-10	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,49	13,67
ФЕР02-01-020-11	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	7,85	13,67
ФЕР02-01-020-12	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	8,12	13,67
ФЕР02-01-020-13	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	7,08	13,67
ФЕР02-01-020-14	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	6,83	13,67
ФЕР02-01-020-15	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	6,75	13,67
ФЕР02-01-020-16	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	6,72	13,67
ФЕР02-01-020-17	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	6,59	13,67
ФЕР02-01-020-18	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,78	13,67
ФЕР02-01-020-19	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,48	13,67
ФЕР02-01-020-20	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,27	13,67
ФЕР02-01-021-01	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	8,31	13,67
ФЕР02-01-021-02	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	8,03	13,67
ФЕР02-01-021-03	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	7,35	13,67
ФЕР02-01-021-04	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	7,01	13,67
ФЕР02-01-021-05	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	6,71	13,67
ФЕР02-01-021-06	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	6,73	13,67
ФЕР02-01-021-07	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	6,59	13,67
ФЕР02-01-021-08	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,58	13,67
ФЕР02-01-021-09	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,29	13,67
ФЕР02-01-021-10	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,03	13,67
ФЕР02-01-022-01	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	8,15	13,67
ФЕР02-01-022-02	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	8	13,67

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР02-01-022-03	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	7,13	13,67
ФЕР02-01-022-04	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	6,81	13,67
ФЕР02-01-022-05	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	6,75	13,67
ФЕР02-01-022-06	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	6,89	13,67
ФЕР02-01-022-07	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	6,74	13,67
ФЕР02-01-022-08	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	5,62	13,67
ФЕР02-01-022-09	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	5,41	13,67
ФЕР02-01-022-10	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	5,09	13,67
ФЕР02-01-027-01	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,42	6,72
ФЕР02-01-027-02	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,43	6,72
ФЕР02-01-027-03	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,38	6,72
ФЕР02-01-027-04	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,37	6,72
ФЕР02-01-027-05	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	3,38	6,72
ФЕР02-01-027-06	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,79	6,74
ФЕР02-01-027-07	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,82	6,74
ФЕР02-01-027-08	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,8	6,74
ФЕР02-01-027-09	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,83	6,74
ФЕР02-01-027-10	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	3,82	6,74
ФЕР02-01-027-11	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,95	6,74
ФЕР02-01-027-12	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,91	6,74
ФЕР02-01-027-13	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,93	6,74
ФЕР02-01-027-14	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,93	6,74
ФЕР02-01-027-15	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	3,93	6,74
ФЕР02-01-027-16	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	4,19	6,73
ФЕР02-01-027-17	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	4,22	6,73
ФЕР02-01-027-18	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	4,19	6,73
ФЕР02-01-027-19	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	4,2	6,73
ФЕР02-01-027-20	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	4,2	6,73
ФЕР02-01-028-01	Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 1	3,91	6,73
ФЕР02-01-028-02	Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 2	3,91	6,73
ФЕР02-01-028-03	Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 3	3,88	6,73
ФЕР02-01-028-04	Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 4	3,91	6,73
ФЕР02-01-029-01	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,19	6,54
ФЕР02-01-029-02	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,19	6,54
ФЕР02-01-029-03	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,19	6,54
ФЕР02-01-029-04	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,2	6,54
ФЕР02-01-029-05	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,61	6,67
ФЕР02-01-029-06	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,15	6,54
ФЕР02-01-029-07	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,15	6,54
ФЕР02-01-029-08	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,16	6,54
ФЕР02-01-029-09	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,58	6,54
ФЕР02-01-029-10	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,58	6,67
ФЕР02-01-029-11	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,7	6,59
ФЕР02-01-029-12	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,72	6,59
ФЕР02-01-029-13	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	3,9	6,59
ФЕР02-01-029-14	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	3,89	6,59
ФЕР02-01-029-15	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	3,87	6,59
ФЕР02-01-029-16	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	3,86	6,59
ФЕР02-01-034-01	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	6,7	13,67
ФЕР02-01-034-02	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	6,5	13,67
ФЕР02-01-034-03	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	6,12	13,67
ФЕР02-01-034-04	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	6,68	13,67
ФЕР02-01-034-05	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	6,51	13,67
ФЕР02-01-034-06	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	6,14	13,67
ФЕР02-01-034-07	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	8,69	13,67
ФЕР02-01-034-08	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	8,54	13,67
ФЕР02-01-034-09	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	8,38	13,67
ФЕР02-01-034-10	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	8,57	13,67
ФЕР02-01-034-11	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	8,43	13,67
ФЕР02-01-034-12	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	8,23	13,67
ФЕР02-02-001-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 25 м3, группа грунта по трудности разработки 1	9,72	-
ФЕР02-02-001-02	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 25 м3, группа грунта по трудности разработки 2	9,74	-
ФЕР02-02-001-03	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта по трудности разработки 1	8,65	-
ФЕР02-02-001-04	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта по трудности разработки 2	8,64	-
ФЕР02-02-001-05	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта по трудности разработки 1	10,24	-
ФЕР02-02-001-06	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта по трудности разработки 2	10,25	-
ФЕР02-02-002-01	Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 25 м3, группа грунта по трудности разработки 1	10,34	-
ФЕР02-02-002-02	Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 25 м3, группа грунта по трудности разработки 2	10,34	-
ФЕР02-02-002-03	Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта по трудности разработки 1	9,2	-
ФЕР02-02-002-04	Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта по трудности разработки 2	9,2	-
ФЕР02-02-002-05	Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта по трудности разработки 1	12,72	-
ФЕР02-02-002-06	Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта по трудности разработки 2	12,73	-
ФЕР-2001 Часть 3. Буровзрывные работы			
ФЕР03-01-001-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 4-5	8,25	3,47
ФЕР03-01-001-02	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 6-7	8,25	3,41
ФЕР03-01-001-03	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 8	8,24	3,3
ФЕР03-01-001-04	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 9	8,24	3,25
ФЕР03-01-001-05	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 10	8,24	3,24
ФЕР03-01-001-06	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 11	8,23	3,09
ФЕР03-01-002-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 4-5	8,25	3,83
ФЕР03-01-002-02	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 6-7	8,25	3,72
ФЕР03-01-002-03	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 8	8,24	3,53
ФЕР03-01-002-04	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 9	8,24	3,46
ФЕР03-01-002-05	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 10	8,24	3,41
ФЕР03-01-002-06	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 11	8,23	3,18
ФЕР03-01-003-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 4-5	8,28	4,46
ФЕР03-01-003-02	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 6-7	8,27	4,3
ФЕР03-01-003-03	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 8	8,25	4,03
ФЕР03-01-003-04	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 9	8,25	3,95
ФЕР03-01-003-05	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 10	8,25	3,92
ФЕР03-01-003-06	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 11	8,24	3,5
ФЕР03-01-004-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 4-5	8,27	5,02
ФЕР03-01-004-02	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 6-7	8,26	4,89
ФЕР03-01-004-03	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 8	8,26	4,61
ФЕР03-01-004-04	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 9	8,25	4,39
ФЕР03-01-004-05	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 10	8,25	4,14
ФЕР03-01-004-06	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 11	8,24	3,63
ФЕР03-01-005-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 4-5	8,27	5,05
ФЕР03-01-005-02	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 6-7	8,27	5,13
ФЕР03-01-005-03	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 8	8,27	4,83
ФЕР03-01-005-04	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 9	8,26	4,61
ФЕР03-01-005-05	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 10	8,26	4,32
ФЕР03-01-005-06	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 11	8,25	3,88
ФЕР03-02-001-01	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 4-5	8,69	5,02
ФЕР03-02-001-02	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 6	8,68	4,73
ФЕР03-02-001-03	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 7	8,67	4,59
ФЕР03-02-001-04	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 8	8,67	4,38
ФЕР03-02-001-05	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 9	8,67	4,08
ФЕР03-02-001-06	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 10	8,67	3,94
ФЕР03-02-001-07	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 11	8,66	3,82
ФЕР03-02-002-01	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 4-5	8,7	4,86
ФЕР03-02-002-02	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 6-7	8,69	4,72
ФЕР03-02-002-03	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 8	8,67	4,41
ФЕР03-02-002-04	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 9	8,66	4,15
ФЕР03-02-002-05	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 10	8,66	3,96
ФЕР03-02-002-06	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 11	8,65	3,84
ФЕР03-02-003-01	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 4-5	8,71	5
ФЕР03-02-003-02	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 6	8,7	4,67
ФЕР03-02-003-03	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 7	8,7	4,55
ФЕР03-02-003-04	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 8	8,7	4,35
ФЕР03-02-003-05	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 9	8,68	4,09
ФЕР03-02-003-06	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 10	8,67	3,92
ФЕР03-02-003-07	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 11	8,66	3,81
ФЕР03-02-006-01	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 4-5	8,67	3,99
ФЕР03-02-006-02	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 6	8,66	3,91
ФЕР03-02-006-03	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 7	8,66	3,82
ФЕР03-02-006-04	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 8	8,66	3,73
ФЕР03-02-006-05	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 9	8,65	3,59
ФЕР03-02-006-06	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 10	8,65	3,51
ФЕР03-02-006-07	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 11	8,65	3,47
ФЕР03-02-007-01	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 4	8,69	4,99
ФЕР03-02-007-02	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 5	8,68	4,86
ФЕР03-02-007-03	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 6	8,68	4,73
ФЕР03-02-007-04	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 7	8,67	4,56
ФЕР03-02-007-05	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 8	8,66	4,33
ФЕР03-02-007-06	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 9	8,66	4,13
ФЕР03-02-007-07	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 10	8,65	3,83
ФЕР03-02-007-08	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 11	8,65	3,71
ФЕР03-02-008-01	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 4	8,73	5,53
ФЕР03-02-008-02	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 5	8,72	5,53
ФЕР03-02-008-03	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 6	8,71	5,37
ФЕР03-02-008-04	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 7	8,68	5,01
ФЕР03-02-008-05	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 8	8,68	4,77
ФЕР03-02-008-06	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 9	8,67	4,4
ФЕР03-02-008-07	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 10	8,66	4,13
ФЕР03-02-008-08	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 11	8,65	3,97
ФЕР03-02-009-01	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 4	5,01	5,93
ФЕР03-02-009-02	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 5	4,97	5,88
ФЕР03-02-009-03	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 6	4,86	5,86
ФЕР03-02-009-04	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 7	4,72	5,81

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР03-02-009-05	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 8	4,66	5,62
ФЕР03-02-009-06	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 9	4,58	5,54
ФЕР03-02-009-07	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 10	4,49	5,34
ФЕР03-02-009-08	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 11	4,47	5,28
ФЕР03-02-010-01	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 4	5,55	6,26
ФЕР03-02-010-02	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 5	5,47	6,23
ФЕР03-02-010-03	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 6	5,19	6,18
ФЕР03-02-010-04	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 7	4,98	5,99
ФЕР03-02-010-05	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 8	4,92	5,96
ФЕР03-02-010-06	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 9	4,69	5,83
ФЕР03-02-010-07	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 10	4,6	5,59
ФЕР03-02-010-08	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 11	4,53	5,37
ФЕР03-02-013-01	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 4	5,78	5,42
ФЕР03-02-013-02	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 5	5,75	5,25
ФЕР03-02-013-03	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 6	5,73	5,15
ФЕР03-02-013-04	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 7	5,74	4,91
ФЕР03-02-013-05	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 8	5,72	4,49
ФЕР03-02-013-06	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 9	5,7	4,11
ФЕР03-02-013-07	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 10	5,7	3,87
ФЕР03-02-014-01	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 4	5,93	6,14
ФЕР03-02-014-02	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 5	5,88	6,08
ФЕР03-02-014-03	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 6	5,84	5,78
ФЕР03-02-014-04	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 7	5,8	5,59
ФЕР03-02-014-05	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 8	5,76	5,21
ФЕР03-02-014-06	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 9	5,73	4,8
ФЕР03-02-014-07	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 10	5,71	4,42
ФЕР03-02-015-01	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов: 4	7,77	6,4
ФЕР03-02-015-02	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов: 5	7,77	6,35
ФЕР03-02-015-03	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов: 6	7,67	6,32
ФЕР03-02-015-04	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов: 7	7,56	6,33
ФЕР03-02-018-01	Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов: 4	5,89	5,17
ФЕР03-02-018-02	Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов: 5	5,83	5,19
ФЕР03-02-018-03	Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов: 6	5,8	4,91
ФЕР03-02-018-04	Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов: 7	5,77	4,61
ФЕР03-02-021-01	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 4-5	6,3	5,76
ФЕР03-02-021-02	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 6	6,54	5,31
ФЕР03-02-021-03	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 7	6,43	5,14
ФЕР03-02-021-04	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 8	6,49	4,69
ФЕР03-02-021-05	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 9	6,33	4,35
ФЕР03-02-021-06	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 10	6,22	4,17
ФЕР03-02-021-07	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 11	6,37	4,04
ФЕР03-02-023-01	Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 5	8,69	3,61
ФЕР03-02-023-02	Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 6	8,69	3,46
ФЕР03-02-023-03	Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 7	8,68	3,46
ФЕР03-02-023-04	Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 8	8,67	3,44
ФЕР03-02-023-05	Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 9	8,67	3,42
ФЕР03-02-023-06	Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 10	8,67	3,4
ФЕР03-02-023-07	Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 11	8,67	3,4
ФЕР03-03-001-01	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 5	8,33	5,07
ФЕР03-03-001-02	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 6	8,31	5,18
ФЕР03-03-001-03	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 7	8,29	5,22
ФЕР03-03-001-04	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 8	8,32	5,66
ФЕР03-03-001-05	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 9	8,31	5,5
ФЕР03-03-001-06	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 10	8,35	5,02
ФЕР03-03-001-07	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 11	8,38	4,37
ФЕР03-03-002-01	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 5	8,51	4,82
ФЕР03-03-002-02	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 6	8,47	4,94
ФЕР03-03-002-03	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 7	8,41	5,12
ФЕР03-03-002-04	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 8	8,38	6,57
ФЕР03-03-002-05	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 9	8,35	6,49
ФЕР03-03-002-06	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 10	8,42	6,37
ФЕР03-03-002-07	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 11	8,37	6,04
ФЕР03-03-004-01	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 1-3	10,71	6,28
ФЕР03-03-004-02	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 4-5	9,19	6,51
ФЕР03-03-004-03	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 6-7	8,86	6,46
ФЕР03-03-004-04	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 8	8,69	6,42
ФЕР03-03-004-05	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 9	8,58	6,34
ФЕР03-03-004-06	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 10	8,49	6,22
ФЕР03-03-004-07	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 11	8,42	5,83
ФЕР03-03-005-01	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 1-3	10,45	6,71
ФЕР03-03-005-02	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 4-5	9,6	6,75
ФЕР03-03-005-03	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 6-7	9,15	6,73
ФЕР03-03-005-04	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 8	8,88	6,6
ФЕР03-03-005-05	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 9	8,87	6,49
ФЕР03-03-005-06	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 10	8,61	6,39
ФЕР03-03-005-07	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 11	8,51	6,16
ФЕР03-03-006-01	Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки, глубина выемки: до 3 м, ширина по дну до 3,5 м	9,14	5,22
ФЕР03-03-006-02	Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки, глубина выемки: до 8 м, ширина по дну до 9 м	9,13	6,16
ФЕР03-03-008-01	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 1-3	10,73	6,32
ФЕР03-03-008-02	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 4-5	9,1	6,44
ФЕР03-03-008-03	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 6-7	8,86	6,4
ФЕР03-03-008-04	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 8	8,68	6,4
ФЕР03-03-008-05	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 9	8,56	6,29
ФЕР03-03-008-06	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 10	8,48	6,16
ФЕР03-03-008-07	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 11	8,41	5,77
ФЕР03-04-001-01	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 7	8,08	3,06
ФЕР03-04-001-02	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 8	8,01	3
ФЕР03-04-001-03	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 9	7,98	3
ФЕР03-04-001-04	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 10	7,97	3,03
ФЕР03-04-001-05	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 11	7,96	3
ФЕР03-04-001-06	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 8	8,05	3
ФЕР03-04-001-07	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 9	8,01	2,99
ФЕР03-04-001-08	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 10	7,98	3,01
ФЕР03-04-001-09	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 11	7,96	2,99
ФЕР03-04-002-01	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 4	8,49	2,87
ФЕР03-04-002-02	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 5	8,2	2,9
ФЕР03-04-002-03	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 6	8,11	2,93
ФЕР03-04-002-04	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 7	8,05	2,97
ФЕР03-04-002-05	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 8	8,03	2,99
ФЕР03-04-002-06	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 9	8	3,01
ФЕР03-04-002-07	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 10	7,99	3,04
ФЕР03-04-002-08	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 11	7,97	3,02
ФЕР03-04-002-09	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 4	8,68	2,89
ФЕР03-04-002-10	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 5	8,3	2,99
ФЕР03-04-002-11	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 6	8,16	3,02
ФЕР03-04-002-12	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 7	8,1	3,05
ФЕР03-04-002-13	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 8	8,21	3
ФЕР03-04-002-14	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 9	8,19	3,02
ФЕР03-04-002-15	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 10	8,22	3,04
ФЕР03-04-002-16	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 11	8,25	3
ФЕР03-04-002-17	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 6	8,08	3,33
ФЕР03-04-002-18	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 7	8,05	3,38
ФЕР03-04-002-19	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 8	8,01	3,47
ФЕР03-04-002-20	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 9	7,99	3,49
ФЕР03-04-002-21	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 10	7,97	3,56
ФЕР03-04-002-22	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 11	7,96	3,43
ФЕР03-04-002-23	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 6	8,13	3,34
ФЕР03-04-002-24	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 7	8,08	3,42
ФЕР03-04-002-25	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 8	8,04	3,46
ФЕР03-04-002-26	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 9	8	3,49
ФЕР03-04-002-27	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 10	7,98	3,56
ФЕР03-04-002-28	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 11	7,97	3,47
ФЕР03-04-003-01	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 4	8,11	2,88
ФЕР03-04-003-02	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 5	8,04	2,91
ФЕР03-04-003-03	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 6	8,01	2,95
ФЕР03-04-003-04	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 7	7,99	2,99
ФЕР03-04-003-05	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 8	7,98	3,01
ФЕР03-04-003-06	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 9	7,99	3,03
ФЕР03-04-003-07	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 10	7,99	3,05
ФЕР03-04-003-08	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 11	7,98	3,01
ФЕР03-04-003-09	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 4	8,49	3,13
ФЕР03-04-003-10	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 5	8,23	3,23
ФЕР03-04-003-11	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 6	8,13	3,33
ФЕР03-04-003-12	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 7	8,07	3,37
ФЕР03-04-003-13	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 8	8,04	3,42
ФЕР03-04-003-14	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 9	8,02	3,46
ФЕР03-04-003-15	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 10	8,01	3,48
ФЕР03-04-003-16	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 11	7,99	3,38
ФЕР03-04-003-17	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 4	8,05	3,12
ФЕР03-04-003-18	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 5	8,03	3,2
ФЕР03-04-003-19	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 6	8,01	3,3
ФЕР03-04-003-20	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 7	7,99	3,3
ФЕР03-04-003-21	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 8	7,97	3,34
ФЕР03-04-003-22	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 9	7,98	3,37
ФЕР03-04-003-23	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 10	7,97	3,38
ФЕР03-04-003-24	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 11	7,97	3,29
ФЕР03-04-003-25	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 4	8,23	3,04
ФЕР03-04-003-26	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 5	8,1	3,14
ФЕР03-04-003-27	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 6	8,06	3,23
ФЕР03-04-003-28	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 7	8,03	3,16
ФЕР03-04-003-29	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 8	8	3,2
ФЕР03-04-003-30	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 9	7,98	3,22

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР03-04-003-31	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 10	7,97	3,24
ФЕР03-04-003-32	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 11	7,96	3,16
ФЕР03-04-007-01	Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания: до 1 м, группа грунтов 4	7,34	4,97
ФЕР03-04-007-02	Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания: более 1 м, группа грунтов 4	7,42	5,67
ФЕР03-04-007-03	Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания: до 1 м, группа грунтов 5-6	7,33	7,39
ФЕР03-04-007-04	Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания: более 1 м, группа грунтов 5-6	7,35	7,64
ФЕР03-04-008-01	Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания: до 1 м, группа грунтов 4	5,77	4,94
ФЕР03-04-008-02	Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания: более 1 м, группа грунтов 4	5,84	5,64
ФЕР03-04-008-03	Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания: до 1 м, группа грунтов 5-6	5,73	7,28
ФЕР03-04-008-04	Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания: более 1 м, группа грунтов 5-6	5,77	7,51
ФЕР03-04-009-01	Разрыхление мерзлых моренных, алловиальных, делювиальных и проловиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов: 5	5,89	4,86
ФЕР03-04-009-02	Разрыхление мерзлых моренных, алловиальных, делювиальных и проловиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов: 6	5,87	4,45
ФЕР03-04-009-03	Разрыхление мерзлых моренных, алловиальных, делювиальных и проловиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов: 7	5,83	4,09
ФЕР03-04-009-04	Разрыхление мерзлых моренных, алловиальных, делювиальных и проловиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов: 8	5,79	3,76
ФЕР03-04-012-01	Дробление валунов шпуровыми зарядами	8,25	3,53
ФЕР03-04-014-01	Корчевка пней диаметром: до 400 мм	8,97	5,27
ФЕР03-04-014-02	Корчевка пней диаметром: более 400 мм	8,97	6,06
ФЕР03-05-001-01	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	12,58	7,69
ФЕР03-05-002-01	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	12,03	5,58
ФЕР03-05-003-01	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)	12,03	5,58
ФЕР03-05-004-01	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	11,96	4,89
ФЕР03-05-005-01	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)	11,96	4,89
ФЕР03-05-008-01	Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при ширении выемок буровзрывным способом	5,3	5,05
ФЕР03-05-009-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 4	8,36	4,09
ФЕР03-05-009-02	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 5	8,34	3,87
ФЕР03-05-009-03	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 6	8,33	4,14
ФЕР03-05-009-04	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 7	8,29	4,21
ФЕР03-05-009-05	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 8	8,27	4,21
ФЕР03-05-009-06	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 9	8,26	4,19
ФЕР03-05-009-07	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 10	8,25	3,83
ФЕР03-05-010-01	Укрытие первого котлована при разработке: в 1 слой	-	3,49
ФЕР03-05-010-02	Укрытие первого котлована при разработке: в 2 слоя	-	3,49
ФЕР03-05-010-03	Укрытие первого котлована при разработке: в 3 слоя	-	3,49
ФЕР03-05-010-04	На каждый последующий котлован добавлять: к расценке 03-05-010-01	-	3,51
ФЕР03-05-010-05	На каждый последующий котлован добавлять: к расценке 03-05-010-02	-	3,48
ФЕР03-05-010-06	На каждый последующий котлован добавлять: к расценке 03-05-010-03	-	3,49
ФЕР-2001 Часть 4. Скважины			
ФЕР04-00-001-01	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 125 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-02	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 150 мм	-	14,23
ФЕР04-00-001-03	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 200 мм	-	14,23
ФЕР04-00-001-04	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 250 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-05	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 300 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-06	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 350 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-07	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 400 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-08	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 450 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-09	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 500 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-10	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 550 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-11	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 600 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-12	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 650 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-13	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 700 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-14	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 750 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-15	Расход глины и воды на бурение скважины при промывке глинистым раствором, долото диаметром до: 800 мм	-	14,24
ФЕР04-00-001-16	Расход воды на бурение скважины при промывке водой, глубина скважины: до 100 м	-	13,02
ФЕР04-00-001-17	Расход воды на бурение скважины при промывке водой, глубина скважины: до 400 м	-	13,02
ФЕР04-00-001-18	Расход воды на бурение скважины при промывке водой, глубина скважины: более 400 м	-	13,02
ФЕР04-00-002-01	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,05 г/см, долото диаметром до 125 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-02	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,05 г/см, долото диаметром до 150 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-03	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,05 г/см, долото диаметром до 200 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-04	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,05 г/см, долото диаметром до 250 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-05	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,05 г/см, долото диаметром до 300 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-06	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,05 г/см, долото диаметром до 350 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-07	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,05 г/см, долото диаметром до 400 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-08	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,05 г/см, долото диаметром до 450 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-09	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,05 г/см, долото диаметром до 500 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-10	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,10 г/см, долото диаметром до 125 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-11	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,10 г/см, долото диаметром до 150 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-12	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,10 г/см, долото диаметром до 200 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-13	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,10 г/см, долото диаметром до 250 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-14	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,10 г/см, долото диаметром до 300 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-15	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,10 г/см, долото диаметром до 350 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-16	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,10 г/см, долото диаметром до 400 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-17	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,10 г/см, долото диаметром до 450 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-18	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,10 г/см, долото диаметром до 500 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-19	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,15 г/см, долото диаметром до 125 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-20	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,15 г/см, долото диаметром до 150 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-21	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,15 г/см, долото диаметром до 200 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-22	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,15 г/см, долото диаметром до 250 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-23	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,15 г/см, долото диаметром до 300 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-24	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,15 г/см, долото диаметром до 350 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-25	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,15 г/см, долото диаметром до 400 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-26	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,15 г/см, долото диаметром до 450 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-27	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,15 г/см, долото диаметром до 500 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-28	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,20 г/см, долото диаметром до 125 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-29	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,20 г/см, долото диаметром до 150 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-30	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,20 г/см, долото диаметром до 200 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-31	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,20 г/см, долото диаметром до 250 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-32	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,20 г/см, долото диаметром до 300 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-33	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,20 г/см, долото диаметром до 350 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-34	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,20 г/см, долото диаметром до 400 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-35	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,20 г/см, долото диаметром до 450 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-36	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,20 г/см, долото диаметром до 500 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-37	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,25 г/см, долото диаметром до 125 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-38	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,25 г/см, долото диаметром до 150 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-39	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,25 г/см, долото диаметром до 200 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-40	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,25 г/см, долото диаметром до 250 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-41	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,25 г/см, долото диаметром до 300 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-42	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,25 г/см, долото диаметром до 350 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-43	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,25 г/см, долото диаметром до 400 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-44	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,25 г/см, долото диаметром до 450 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-45	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,25 г/см, долото диаметром до 500 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-46	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,3 г/см, долото диаметром до 125 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-47	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,3 г/см, долото диаметром до 150 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-48	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,3 г/см, долото диаметром до 200 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-49	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,3 г/см, долото диаметром до 250 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-50	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,3 г/см, долото диаметром до 300 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-51	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,3 г/см, долото диаметром до 350 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-52	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,3 г/см, долото диаметром до 400 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-53	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,3 г/см, долото диаметром до 450 мм	-	9,05
ФЕР04-00-002-54	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: 1,3 г/см, долото диаметром до 500 мм	-	9,05
ФЕР04-00-003-01	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 146 мм	-	11,57
ФЕР04-00-003-02	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 168 мм	-	11,57
ФЕР04-00-003-03	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 219 мм	-	11,57
ФЕР04-00-003-04	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 273 мм	-	11,57
ФЕР04-00-003-05	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 325 мм	-	11,57
ФЕР04-00-003-06	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 377 мм	-	11,57
ФЕР04-00-003-07	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 426 мм	-	11,57
ФЕР04-00-003-08	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 476 мм	-	11,57
ФЕР04-00-003-09	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 530 мм	-	11,57
ФЕР04-00-003-10	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 630 мм	-	11,57
ФЕР04-00-003-11	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 720 мм	-	11,57
ФЕР04-00-003-12	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб: 820 мм	-	11,57
ФЕР04-00-004-01	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 127 мм	-	11,73
ФЕР04-00-004-02	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 168 мм	-	11,73
ФЕР04-00-004-03	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 219 мм	-	11,74
ФЕР04-00-004-04	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 273 мм	-	11,71
ФЕР04-00-004-05	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 325 мм	-	11,72
ФЕР04-00-004-06	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 377 мм	-	11,72
ФЕР04-00-004-07	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 426 мм	-	11,72
ФЕР04-00-004-08	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 476 мм	-	11,72
ФЕР04-00-004-09	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 530 мм	-	11,72
ФЕР04-00-004-10	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 579 мм	-	11,72
ФЕР04-00-004-11	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 630 мм	-	11,72
ФЕР04-00-004-12	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб: 720 мм	-	11,72
ФЕР04-00-005-01	Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов: 1	-	4,3
ФЕР04-00-005-02	Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов: 2	-	4,3
ФЕР04-00-005-03	Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов: 3	-	4,28
ФЕР04-00-005-04	Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов: 4	-	4,3
ФЕР04-00-005-05	Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов: 5	-	4,3
ФЕР04-00-005-06	Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов: 6	-	4,3
ФЕР04-00-005-07	Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов: 7	-	4,3
ФЕР04-00-005-08	Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов: 8	-	4,29
ФЕР04-00-005-09	Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов: 9	-	4,29
ФЕР04-00-005-10	Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов: 10	-	4,31
ФЕР04-00-006-01	Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин, группа грунтов: 1	-	6,2
ФЕР04-00-006-02	Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин, группа грунтов: 2	-	6,2
ФЕР04-00-006-03	Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин, группа грунтов: 3	-	6,19

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР04-00-006-04	Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин, группа грунтов: 4	-	6,19
ФЕР04-00-006-05	Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин, группа грунтов: 5	-	5,77
ФЕР04-00-006-06	Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин, группа грунтов: 6	-	6,18
ФЕР04-00-006-07	Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин, группа грунтов: 7	-	6,18
ФЕР04-00-007-01	Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов: 1	-	4,67
ФЕР04-00-007-02	Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов: 2	-	4,67
ФЕР04-00-007-03	Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов: 3	-	4,67
ФЕР04-00-007-04	Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов: 4	-	4,68
ФЕР04-00-007-05	Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов: 5	-	4,68
ФЕР04-00-007-06	Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов: 6	-	4,68
ФЕР04-00-007-07	Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов: 7	-	4,66
ФЕР04-00-007-08	Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов: 8	-	4,66
ФЕР04-00-007-09	Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов: 9	-	4,66
ФЕР04-00-007-10	Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов: 10	-	4,66
ФЕР04-01-001-01	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1	6,72	7,46
ФЕР04-01-001-02	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2	6,4	7,6
ФЕР04-01-001-03	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3	6,3	7,5
ФЕР04-01-001-04	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4	6,26	7,67
ФЕР04-01-001-05	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5	6,04	7,4
ФЕР04-01-001-06	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6	5,87	7,68
ФЕР04-01-001-07	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7	5,77	7,46
ФЕР04-01-001-08	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 8	5,7	7,46
ФЕР04-01-001-09	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 9	5,63	7,56
ФЕР04-01-001-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10	5,61	7,68
ФЕР04-01-002-01	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 1	6,91	7,63
ФЕР04-01-002-02	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 2	6,59	7,73
ФЕР04-01-002-03	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3	6,45	7,68
ФЕР04-01-002-04	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 4	6,42	7,81
ФЕР04-01-002-05	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 5	6,16	7,56
ФЕР04-01-002-06	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 6	5,96	7,81
ФЕР04-01-002-07	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 7	5,84	7,61
ФЕР04-01-002-08	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 8	5,74	7,61
ФЕР04-01-002-09	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 9	5,66	7,69
ФЕР04-01-002-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 10	5,63	7,79
ФЕР04-01-003-01	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 1	7,26	7,81
ФЕР04-01-003-02	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 2	6,89	7,9
ФЕР04-01-003-03	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 3	6,77	7,83
ФЕР04-01-003-04	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 4	6,72	7,95
ФЕР04-01-003-05	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 5	6,38	7,76
ФЕР04-01-003-06	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 6	6,13	7,94
ФЕР04-01-003-07	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 7	5,96	7,81
ФЕР04-01-003-08	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 8	5,82	7,79
ФЕР04-01-003-09	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 9	5,72	7,86
ФЕР04-01-003-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 10	5,67	7,94
ФЕР04-01-004-01	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 1	7,21	7,98
ФЕР04-01-004-02	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 2	6,82	8,07
ФЕР04-01-004-03	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 3	6,73	8,01
ФЕР04-01-004-04	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 4	6,7	8,09
ФЕР04-01-004-05	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 5	6,37	7,96
ФЕР04-01-004-06	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 6	6,13	8,09
ФЕР04-01-004-07	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 7	5,97	7,99
ФЕР04-01-004-08	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 8	5,83	7,98
ФЕР04-01-004-09	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 9	5,72	8,03
ФЕР04-01-004-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 10	5,67	8,08
ФЕР04-01-005-01	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 1	5,13	8,11
ФЕР04-01-005-02	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 2	4,98	8,17
ФЕР04-01-005-03	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 3	4,96	8,13
ФЕР04-01-005-04	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 4	4,97	8,18
ФЕР04-01-005-05	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 5	4,85	8,09
ФЕР04-01-005-06	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 6	4,77	8,18
ФЕР04-01-005-07	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 7	4,7	8,11
ФЕР04-01-005-08	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 8	4,64	8,1
ФЕР04-01-005-09	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 9	4,6	8,15
ФЕР04-01-005-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 10	4,58	8,17
ФЕР04-01-006-01	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1	5,81	11,68
ФЕР04-01-006-02	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2	5,79	11,43
ФЕР04-01-006-03	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3	5,78	11,11
ФЕР04-01-006-04	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4	5,76	10,85
ФЕР04-01-006-05	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5	5,74	10,53
ФЕР04-01-006-06	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6	5,7	10,17
ФЕР04-01-007-01	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 1	5,83	11,47
ФЕР04-01-007-02	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 2	5,82	11,32
ФЕР04-01-007-03	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3	5,81	10,85
ФЕР04-01-007-04	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 4	5,79	10,51
ФЕР04-01-007-05	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 5	5,76	10,23
ФЕР04-01-007-06	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 6	5,71	9,86
ФЕР04-01-008-01	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 1	5,81	11,47
ФЕР04-01-008-02	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 2	5,81	11,32
ФЕР04-01-008-03	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 3	5,8	10,85
ФЕР04-01-008-04	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 4	5,78	10,51
ФЕР04-01-008-05	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 5	5,75	10,23
ФЕР04-01-008-06	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 6	5,71	9,86
ФЕР04-01-009-01	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 1	5,83	11,47
ФЕР04-01-009-02	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 2	5,83	11,32
ФЕР04-01-009-03	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 3	5,82	10,85
ФЕР04-01-009-04	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 4	5,81	10,51
ФЕР04-01-009-05	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 5	5,77	10,23
ФЕР04-01-009-06	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 6	5,72	9,86
ФЕР04-01-010-01	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1	6,05	11,68
ФЕР04-01-010-02	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2	6,04	11,43
ФЕР04-01-010-03	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3	6,02	11,11
ФЕР04-01-010-04	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4	6	10,85
ФЕР04-01-010-05	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5	5,98	10,53
ФЕР04-01-010-06	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6	5,94	10,17
ФЕР04-01-011-01	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 1	6,07	11,47
ФЕР04-01-011-02	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 2	6,06	11,32
ФЕР04-01-011-03	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3	6,04	10,85
ФЕР04-01-011-04	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 4	6,03	10,51
ФЕР04-01-011-05	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 5	6	10,23
ФЕР04-01-011-06	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 6	5,95	9,86
ФЕР04-01-012-01	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 1	6,06	11,47
ФЕР04-01-012-02	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 2	6,04	11,32
ФЕР04-01-012-03	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 3	6,04	10,85
ФЕР04-01-012-04	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 4	6,02	10,51
ФЕР04-01-012-05	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 5	5,99	10,23
ФЕР04-01-012-06	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 6	5,95	9,86
ФЕР04-01-013-01	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 1	6,08	11,47
ФЕР04-01-013-02	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 2	6,07	11,32
ФЕР04-01-013-03	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 3	6,06	10,85
ФЕР04-01-013-04	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 4	6,05	10,51
ФЕР04-01-013-05	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 5	6,01	10,23
ФЕР04-01-013-06	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 6	5,96	9,86
ФЕР04-01-021-01	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1-2	8,15	7,39
ФЕР04-01-021-02	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3	8,16	7,39
ФЕР04-01-021-03	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4	8,08	8,21
ФЕР04-01-021-04	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5	8,04	12,46
ФЕР04-01-021-05	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6	8,02	12,6
ФЕР04-01-021-06	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7	8,01	12,67
ФЕР04-01-022-01	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 1-2	8,12	7,84
ФЕР04-01-022-02	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3	8,07	8,45
ФЕР04-01-022-03	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 4	8,03	12,5
ФЕР04-01-022-04	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 5	8,02	12,62
ФЕР04-01-022-05	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 6	8,01	12,7
ФЕР04-01-022-06	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 7	8	12,81
ФЕР04-01-023-01	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 1-2	8,1	8,25
ФЕР04-01-023-02	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 3	8,06	8,7
ФЕР04-01-023-03	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 4	8,03	12,53
ФЕР04-01-023-04	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 5	8,01	12,67
ФЕР04-01-023-05	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 6	8,01	12,74
ФЕР04-01-023-06	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 7	8	12,82
ФЕР04-01-024-01	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 1-2	8,08	8,51
ФЕР04-01-024-02	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 3	8,05	9,08
ФЕР04-01-024-03	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 4	8,02	12,46
ФЕР04-01-024-04	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 5	8,01	12,61
ФЕР04-01-024-05	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 6	8,01	12,71
ФЕР04-01-024-06	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 7	8	12,81
ФЕР04-01-025-01	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 1-2	8,07	9,3
ФЕР04-01-025-02	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 3	8,04	9,73
ФЕР04-01-025-03	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 4	8,02	12,68
ФЕР04-01-025-04	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 5	8,01	12,74
ФЕР04-01-025-05	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 6	8	12,79
ФЕР04-01-025-06	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 7	8	12,86
ФЕР04-01-030-01	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2	9,8	5,28
ФЕР04-01-030-02	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3	9,8	5,28
ФЕР04-01-030-03	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4	9,8	5,28
ФЕР04-01-030-04	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5	9,82	5,25
ФЕР04-01-030-05	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6	9,82	5,25
ФЕР04-01-030-06	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7	9,71	5,14
ФЕР04-01-030-07	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 8	9,65	5,21
ФЕР04-01-030-08	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 9	9,59	5,16
ФЕР04-01-030-09	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10	9,55	5,21
ФЕР04-01-031-01	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 2	9,88	5,44

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР04-01-031-02	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3	9,88	5,44
ФЕР04-01-031-03	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 4	9,88	5,44
ФЕР04-01-031-04	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 5	9,91	5,42
ФЕР04-01-031-05	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 6	9,91	5,42
ФЕР04-01-031-06	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 7	9,77	5,36
ФЕР04-01-031-07	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 8	9,7	5,4
ФЕР04-01-031-08	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 9	9,63	5,37
ФЕР04-01-031-09	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 10	9,58	5,4
ФЕР04-01-032-01	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 2	10,06	5,51
ФЕР04-01-032-02	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 3	10,06	5,51
ФЕР04-01-032-03	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 4	10,06	5,51
ФЕР04-01-032-04	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 5	10,08	5,51
ФЕР04-01-032-05	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 6	10,08	5,51
ФЕР04-01-032-06	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 7	9,92	5,48
ФЕР04-01-032-07	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 8	9,82	5,5
ФЕР04-01-032-08	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 9	9,74	5,49
ФЕР04-01-032-09	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 10	9,67	5,5
ФЕР04-01-037-01	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 1	9,86	18,15
ФЕР04-01-037-02	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2	9,84	18,15
ФЕР04-01-037-03	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 3	9,82	18,15
ФЕР04-01-037-04	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 4	9,8	18,15
ФЕР04-01-038-01	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 1	9,84	18,15
ФЕР04-01-038-02	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 2	9,82	18,15
ФЕР04-01-038-03	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 3	9,8	18,15
ФЕР04-01-038-04	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 4	9,79	18,15
ФЕР04-01-039-01	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы: 1	9,81	18,15
ФЕР04-01-039-02	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы: 2	9,8	18,15
ФЕР04-01-039-03	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы: 3	9,79	18,15
ФЕР04-01-039-04	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы: 4	9,77	18,15
ФЕР04-01-040-01	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 1	7,28	-
ФЕР04-01-040-02	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2	7,01	-
ФЕР04-01-040-03	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 3	6,84	-
ФЕР04-01-041-01	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 1	7,07	-
ФЕР04-01-041-02	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 2	6,89	-
ФЕР04-01-041-03	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 3	6,79	-
ФЕР04-01-042-01	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы: 1	6,89	-
ФЕР04-01-042-02	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы: 2	6,81	-
ФЕР04-01-042-03	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы: 3	6,75	-
ФЕР04-01-043-01	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м в грунтах группы: 1	6,83	-
ФЕР04-01-043-02	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м в грунтах группы: 2	6,76	-
ФЕР04-01-043-03	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м в грунтах группы: 3	6,72	-
ФЕР04-01-050-01	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 4	8,65	2,8
ФЕР04-01-050-02	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 5	8,65	2,91
ФЕР04-01-050-03	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 6	8,65	3,01
ФЕР04-01-050-04	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 7	8,65	3,15
ФЕР04-01-050-05	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 8	8,65	3,44
ФЕР04-01-050-06	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 9	8,65	3,76
ФЕР04-01-050-07	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 10	8,65	3,89
ФЕР04-01-050-08	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 11	8,65	4,05
ФЕР04-01-051-01	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 4	8,65	2,8
ФЕР04-01-051-02	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 5	8,65	2,91
ФЕР04-01-051-03	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 6	8,65	3,01
ФЕР04-01-051-04	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 7	8,65	3,15
ФЕР04-01-051-05	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 8	8,65	3,44
ФЕР04-01-051-06	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 9	8,65	3,76
ФЕР04-01-051-07	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 10	8,65	3,89
ФЕР04-01-051-08	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 11	8,65	4,05
ФЕР04-01-052-01	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4	8,65	2,8
ФЕР04-01-052-02	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5	8,65	2,91
ФЕР04-01-052-03	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6	8,65	3,01
ФЕР04-01-052-04	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7	8,65	3,15
ФЕР04-01-052-05	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 8	8,65	3,44
ФЕР04-01-052-06	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 9	8,65	3,76
ФЕР04-01-052-07	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10	8,65	3,89
ФЕР04-01-052-08	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 11	8,65	4,05
ФЕР04-01-055-01	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 4	7,82	3,51
ФЕР04-01-055-02	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 5	7,82	3,38
ФЕР04-01-055-03	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 6	7,82	3,28
ФЕР04-01-055-04	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 7	7,82	3,22
ФЕР04-01-055-05	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 8	7,82	3,17
ФЕР04-01-055-06	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 9	7,82	3,14
ФЕР04-01-055-07	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 10	7,82	3,11
ФЕР04-01-055-08	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 11	7,82	3,08
ФЕР04-01-056-01	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 4	7,82	3,62
ФЕР04-01-056-02	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 5	7,82	3,42
ФЕР04-01-056-03	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 6	7,82	3,31
ФЕР04-01-056-04	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 7	7,82	3,24
ФЕР04-01-056-05	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 8	7,82	3,17
ФЕР04-01-056-06	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 9	7,82	3,14
ФЕР04-01-056-07	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 10	7,82	3,11
ФЕР04-01-056-08	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 11	7,82	3,08
ФЕР04-01-057-01	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 4	7,82	3,62
ФЕР04-01-057-02	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 5	7,82	3,42
ФЕР04-01-057-03	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 6	7,82	3,31
ФЕР04-01-057-04	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 7	7,82	3,24
ФЕР04-01-057-05	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 8	7,82	3,17
ФЕР04-01-057-06	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 9	7,82	3,14
ФЕР04-01-057-07	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 10	7,82	3,11
ФЕР04-01-057-08	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 11	7,82	3,08
ФЕР04-01-058-01	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 4	7,82	3,62
ФЕР04-01-058-02	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 5	7,82	3,42
ФЕР04-01-058-03	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 6	7,82	3,31
ФЕР04-01-058-04	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 7	7,82	3,24
ФЕР04-01-058-05	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 8	7,82	3,17
ФЕР04-01-058-06	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 9	7,82	3,14
ФЕР04-01-058-07	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 10	7,82	3,11
ФЕР04-01-058-08	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 11	7,82	3,08
ФЕР04-01-059-01	Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4	3,41	-
ФЕР04-01-059-02	Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5	3,35	-
ФЕР04-01-059-03	Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6	3,35	-
ФЕР04-01-059-04	Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7	3,33	-
ФЕР04-01-059-05	Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8	3,32	-
ФЕР04-01-059-06	Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9	3,31	-
ФЕР04-01-059-07	Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10	3,31	-
ФЕР04-01-059-08	Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11	3,31	-
ФЕР04-01-059-09	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-01	3,27	-
ФЕР04-01-059-10	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-02	3,32	-
ФЕР04-01-059-11	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-03	3,29	-
ФЕР04-01-059-12	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-04	3,29	-
ФЕР04-01-059-13	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-05	3,29	-
ФЕР04-01-059-14	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-06	3,29	-
ФЕР04-01-059-15	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-07	3,29	-
ФЕР04-01-059-16	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-08	3,29	-
ФЕР04-01-059-17	Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4	3,39	-
ФЕР04-01-059-18	Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5	3,35	-
ФЕР04-01-059-19	Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6	3,34	-
ФЕР04-01-059-20	Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7	3,32	-
ФЕР04-01-059-21	Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8	3,32	-
ФЕР04-01-059-22	Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9	3,31	-
ФЕР04-01-059-23	Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10	3,31	-
ФЕР04-01-059-24	Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11	3,3	-
ФЕР04-01-059-25	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-17	3,26	-
ФЕР04-01-059-26	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-18	3,31	-
ФЕР04-01-059-27	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-19	3,29	-
ФЕР04-01-059-28	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-20	3,29	-
ФЕР04-01-059-29	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-21	3,29	-
ФЕР04-01-059-30	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-22	3,29	-
ФЕР04-01-059-31	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-23	3,29	-
ФЕР04-01-059-32	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-24	3,29	-
ФЕР04-01-059-33	Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4	3,38	-
ФЕР04-01-059-34	Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5	3,35	-
ФЕР04-01-059-35	Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6	3,33	-
ФЕР04-01-059-36	Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7	3,32	-
ФЕР04-01-059-37	Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8	3,31	-
ФЕР04-01-059-38	Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9	3,31	-
ФЕР04-01-059-39	Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10	3,3	-
ФЕР04-01-059-40	Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11	3,3	-
ФЕР04-01-059-41	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-33	3,26	-
ФЕР04-01-059-42	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-34	3,29	-
ФЕР04-01-059-43	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-35	3,29	-
ФЕР04-01-059-44	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-36	3,29	-
ФЕР04-01-059-45	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-37	3,29	-
ФЕР04-01-059-46	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-38	3,29	-
ФЕР04-01-059-47	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-39	3,29	-
ФЕР04-01-059-48	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-40	3,29	-
ФЕР04-01-059-49	Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4	3,38	-
ФЕР04-01-059-50	Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5	3,35	-
ФЕР04-01-059-51	Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6	3,32	-
ФЕР04-01-059-52	Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7	3,31	-
ФЕР04-01-059-53	Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8	3,31	-
ФЕР04-01-059-54	Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9	3,3	-
ФЕР04-01-059-55	Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10	3,3	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР04-01-059-56	Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11	3,3	-
ФЕР04-01-059-57	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-49	3,28	-
ФЕР04-01-059-58	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-50	3,28	-
ФЕР04-01-059-59	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-51	3,29	-
ФЕР04-01-059-60	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-52	3,29	-
ФЕР04-01-059-61	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-53	3,29	-
ФЕР04-01-059-62	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-54	3,29	-
ФЕР04-01-059-63	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-55	3,29	-
ФЕР04-01-059-64	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-56	3,29	-
ФЕР04-01-059-65	Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4	3,33	-
ФЕР04-01-059-66	Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5	3,35	-
ФЕР04-01-059-67	Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6	3,32	-
ФЕР04-01-059-68	Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7	3,31	-
ФЕР04-01-059-69	Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8	3,3	-
ФЕР04-01-059-70	Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9	3,3	-
ФЕР04-01-059-71	Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10	3,3	-
ФЕР04-01-059-72	Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11	3,3	-
ФЕР04-01-059-73	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-65	3,28	-
ФЕР04-01-059-74	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-66	3,29	-
ФЕР04-01-059-75	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-67	3,29	-
ФЕР04-01-059-76	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-68	3,29	-
ФЕР04-01-059-77	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-69	3,29	-
ФЕР04-01-059-78	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-70	3,29	-
ФЕР04-01-059-79	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-71	3,29	-
ФЕР04-01-059-80	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-72	3,29	-
ФЕР04-01-059-81	Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4	3,37	-
ФЕР04-01-059-82	Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5	3,35	-
ФЕР04-01-059-83	Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6	3,31	-
ФЕР04-01-059-84	Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7	3,31	-
ФЕР04-01-059-85	Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8	3,3	-
ФЕР04-01-059-86	Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9	3,3	-
ФЕР04-01-059-87	Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10	3,3	-
ФЕР04-01-059-88	Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11	3,3	-
ФЕР04-01-059-89	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-81	3,3	-
ФЕР04-01-059-90	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-82	3,31	-
ФЕР04-01-059-91	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-83	3,29	-
ФЕР04-01-059-92	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-84	3,29	-
ФЕР04-01-059-93	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-85	3,29	-
ФЕР04-01-059-94	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-86	3,29	-
ФЕР04-01-059-95	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-87	3,29	-
ФЕР04-01-059-96	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-88	3,29	-
ФЕР04-01-064-01	Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130	7,43	17,42
ФЕР04-01-074-01	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	11,89	-
ФЕР04-01-075-01	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	11,67	-
ФЕР04-01-076-01	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE	3,53	13,03
ФЕР04-01-077-09	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм	3,85	7,58
ФЕР04-01-077-10	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм	3,93	7,66
ФЕР04-01-078-09	Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 1020 мм	4,01	7,54
ФЕР04-01-078-10	Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 1220 мм	3,99	7,68
ФЕР04-02-001-01	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,94	5,85
ФЕР04-02-001-02	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,74	5,85
ФЕР04-02-001-03	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,99	5,83
ФЕР04-02-001-04	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,78	5,84
ФЕР04-02-001-05	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,96	5,84
ФЕР04-02-001-06	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,76	5,84
ФЕР04-02-001-07	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,93	5,84
ФЕР04-02-001-08	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,75	5,84
ФЕР04-02-001-09	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,93	5,84
ФЕР04-02-001-10	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,75	5,84
ФЕР04-02-001-11	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 600 м, группа грунтов по устойчивости 1	4,77	5,84
ФЕР04-02-001-12	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 600 м, группа грунтов по устойчивости 2	4,65	5,84
ФЕР04-02-001-13	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 1	4,77	5,84
ФЕР04-02-001-14	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 2	4,65	5,84
ФЕР04-02-002-01	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,92	5,91
ФЕР04-02-002-02	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,77	5,91
ФЕР04-02-002-03	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,93	5,91
ФЕР04-02-002-04	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,78	5,91
ФЕР04-02-002-05	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,91	5,91
ФЕР04-02-002-06	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,77	5,91
ФЕР04-02-002-07	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,9	5,91
ФЕР04-02-002-08	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,76	5,91
ФЕР04-02-002-09	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,9	5,91
ФЕР04-02-002-10	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,76	5,91
ФЕР04-02-002-11	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 600 м, группа грунтов по устойчивости 1	4,76	5,91
ФЕР04-02-002-12	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 600 м, группа грунтов по устойчивости 2	4,67	5,91
ФЕР04-02-002-13	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 1	4,76	5,91
ФЕР04-02-002-14	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 2	4,67	5,91
ФЕР04-02-003-01	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,94	5,85
ФЕР04-02-003-02	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,78	5,85
ФЕР04-02-003-03	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1	6,1	5,84
ФЕР04-02-003-04	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,89	5,84
ФЕР04-02-003-05	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1	6,01	5,84
ФЕР04-02-003-06	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,86	5,84
ФЕР04-02-003-07	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 1	6,01	5,84
ФЕР04-02-003-08	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,82	5,84
ФЕР04-02-003-09	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1	6,03	5,91
ФЕР04-02-003-10	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,8	5,91
ФЕР04-02-003-11	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1	6,05	5,9
ФЕР04-02-003-12	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,84	5,9
ФЕР04-02-003-13	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,98	5,9
ФЕР04-02-003-14	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,83	5,9
ФЕР04-02-003-15	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,98	5,9
ФЕР04-02-003-16	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,8	5,91
ФЕР04-02-004-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью: 12,5 т с соединением муфтовым	5,97	5,84
ФЕР04-02-004-02	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью: 12,5 т с соединением сварным	5,82	5,91
ФЕР04-02-004-03	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью: 32 т с соединением муфтовым	4,82	5,84
ФЕР04-02-004-04	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью: 32 т с соединением сварным	4,72	5,91
ФЕР04-02-004-05	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении с соединением: муфтовым	9,48	5,84
ФЕР04-02-004-06	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении с соединением: сварным	8,66	5,91
ФЕР04-02-005-01	Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,56	-
ФЕР04-02-005-02	Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,54	-
ФЕР04-02-005-03	Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 1	5,59	-
ФЕР04-02-005-04	Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 2	5,56	-
ФЕР04-02-005-05	Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 1	4,54	-
ФЕР04-02-005-06	Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 2	4,53	-
ФЕР04-02-005-07	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1	8,28	-
ФЕР04-02-005-08	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2	8,15	-
ФЕР04-02-005-09	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1	8,28	-
ФЕР04-02-005-10	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2	8,15	-
ФЕР04-02-005-11	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1	8,25	-
ФЕР04-02-005-12	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2	8,18	-
ФЕР04-02-005-13	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 1	7,89	-
ФЕР04-02-005-14	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 2	7,6	-
ФЕР04-02-006-01	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм	7,91	5,95
ФЕР04-02-006-02	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм	7,82	5,95
ФЕР04-02-006-03	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 245 мм	7,76	5,95
ФЕР04-02-006-04	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 273 мм	7,97	5,95
ФЕР04-02-006-05	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 299 мм	7,95	5,95
ФЕР04-02-006-06	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 325 мм	7,94	5,95
ФЕР04-02-006-07	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 377 мм	7,88	5,95
ФЕР04-02-006-08	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 426 мм	7,84	5,95
ФЕР04-02-006-09	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 478 мм	7,97	5,95
ФЕР04-02-006-10	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 530 мм	7,93	5,95
ФЕР04-02-006-11	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 630 мм	7,86	5,95
ФЕР04-02-006-12	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 720 мм	7,95	5,95
ФЕР04-02-007-01	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм	12,82	9,51
ФЕР04-02-007-02	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм	12,64	9,54
ФЕР04-02-007-03	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 245 мм	12,94	9,57
ФЕР04-02-007-04	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 273 мм	12,84	9,59
ФЕР04-02-007-05	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 299 мм	12,81	9,53
ФЕР04-02-007-06	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 325 мм	12,78	9,59
ФЕР04-02-007-07	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 377 мм	12,66	9,57
ФЕР04-02-007-08	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 426 мм	12,86	9,55
ФЕР04-02-007-09	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 478 мм	12,78	9,56
ФЕР04-02-007-10	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 530 мм	12,71	9,58
ФЕР04-02-007-11	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 630 мм	12,76	9,58
ФЕР04-02-007-12	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 720 мм	12,81	9,57
ФЕР04-02-008-01	Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1	9,92	5,85
ФЕР04-02-008-02	Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2	9,68	5,85
ФЕР04-02-008-03	Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1	10,03	5,83
ФЕР04-02-008-04	Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2	9,77	5,84
ФЕР04-02-008-05	Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1	10	5,84
ФЕР04-02-008-06	Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2	9,75	5,84
ФЕР04-02-008-07	Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1	9,96	5,84
ФЕР04-02-008-08	Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2	9,72	5,84
ФЕР04-02-009-01	Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1	9,83	5,91
ФЕР04-02-009-02	Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2	9,68	5,91
ФЕР04-02-009-03	Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1	9,83	5,91

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР04-02-009-04	Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2	9,67	5,91
ФЕР04-02-009-05	Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1	9,81	5,91
ФЕР04-02-009-06	Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2	9,66	5,91
ФЕР04-02-009-07	Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1	9,79	5,91
ФЕР04-02-009-08	Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2	9,64	5,91
ФЕР04-02-010-01	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: с муфтовым соединением, группа грунтов по устойчивости 1	10,2	5,85
ФЕР04-02-010-02	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: с муфтовым соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10,03	5,85
ФЕР04-02-010-03	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 1	10,28	5,91
ФЕР04-02-010-04	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10,06	5,91
ФЕР04-02-011-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым	9,94	5,84
ФЕР04-02-011-02	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением сварным	9,7	5,91
ФЕР04-02-011-03	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при колонковом бурении с соединением муфтовым	9,7	5,84
ФЕР04-02-011-04	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при колонковом бурении с соединением сварным	9,57	5,91
ФЕР04-02-012-01	Установка кондуктора при колонковом бурении	9,27	5,91
ФЕР04-03-001-01	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м	6,21	-
ФЕР04-03-001-02	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м	6,26	-
ФЕР04-03-001-03	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м	6,29	-
ФЕР04-03-001-04	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 400 м	6,31	-
ФЕР04-03-001-05	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 700 м	5,14	-
ФЕР04-03-001-06	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м	8,33	-
ФЕР04-03-001-07	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м	8,33	-
ФЕР04-03-001-08	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м	8,33	-
ФЕР04-03-001-09	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 500 м	8,33	-
ФЕР04-03-002-01	Подбашмачный тампонаж глиной: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м	6,49	-
ФЕР04-03-002-02	Подбашмачный тампонаж глиной: при роторном бурении, глубина скважины до 600 м	5,18	-
ФЕР04-03-002-03	Подбашмачный тампонаж глиной: при ударно-канатном бурении	9,23	-
ФЕР04-03-003-01	Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м	5,6	-
ФЕР04-03-003-02	Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 600 м	4,58	-
ФЕР04-03-003-03	Подбашмачный тампонаж цементом: при ударно-канатном бурении	5,6	-
ФЕР04-03-004-01	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при колонковом бурении, глубина посадки цементируемой колонны: до 50 м	9,13	-
ФЕР04-03-004-02	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при колонковом бурении, глубина посадки цементируемой колонны: до 100 м	9,1	-
ФЕР04-03-004-03	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при колонковом бурении, глубина посадки цементируемой колонны: до 200 м	9,06	-
ФЕР04-03-005-01	Подбашмачный тампонаж глиной при колонковом бурении	10,29	-
ФЕР04-03-006-01	Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении	9,24	-
ФЕР04-04-001-01	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб: при роторном бурении при глубине скважины до 500 м	6,25	5,85
ФЕР04-04-001-02	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб: при роторном бурении при глубине скважины до 600 м	5	5,85
ФЕР04-04-001-03	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб: при ударно-канатном бурении	8,37	5,85
ФЕР04-04-002-01	Установка фильтров впотай на бурильных трубах: при роторном бурении при глубине до 500 м	5,69	5,85
ФЕР04-04-002-02	Установка фильтров впотай на бурильных трубах: при роторном бурении при глубине до 600 м	4,63	5,85
ФЕР04-04-002-03	Установка фильтров впотай на бурильных трубах: при ударно-канатном бурении	8,1	5,85
ФЕР04-04-003-01	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия	-	9,26
ФЕР04-04-003-02	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: песка	-	9,78
ФЕР04-04-004-01	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м	5,92	-
ФЕР04-04-004-02	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 500 м	5,92	-
ФЕР04-04-004-03	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 700 м	4,88	-
ФЕР04-04-004-04	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м	6,27	-
ФЕР04-04-004-05	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 500 м	6,27	-
ФЕР04-04-004-06	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 700 м	4,99	-
ФЕР04-04-004-07	Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 50 м	7,8	-
ФЕР04-04-004-08	Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 200 м	7,8	-
ФЕР04-04-004-09	Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м	7,8	-
ФЕР04-04-004-10	Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 50 м	8,85	-
ФЕР04-04-004-11	Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 200 м	8,85	-
ФЕР04-04-004-12	Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м	8,85	-
ФЕР04-04-005-01	Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины: до 500 м	6,24	-
ФЕР04-04-005-02	Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины: до 700 м	4,99	-
ФЕР04-04-005-03	Откачка воды насосом при ударно-канатном бурении при глубине скважины до 500 м	8,72	-
ФЕР04-04-006-01	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при колонковом бурении	10,14	5,85
ФЕР04-04-007-01	Установка фильтров впотай на бурильных трубах при колонковом бурении	9,62	5,85
ФЕР04-04-008-01	Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания	8,22	-
ФЕР04-04-008-02	Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя	10,54	-
ФЕР04-04-009-01	Откачка воды насосом при колонковом бурении	10,19	-
ФЕР04-05-001-01	Сооружение шахтных колодцев в грунтах группы: 1	6,74	-
ФЕР04-05-001-02	Сооружение шахтных колодцев в грунтах группы: 2	6,74	-
ФЕР04-05-001-03	Сооружение шахтных колодцев в грунтах группы: 3	6,74	-
ФЕР04-05-001-04	Сооружение шахтных колодцев в грунтах группы: 4	6,74	-
ФЕР04-05-001-05	Крепление шахтных колодцев железобетонными кольцами	8,01	7,99
ФЕР04-05-002-01	Устройство: оголовка	11,83	7,99
ФЕР04-05-002-02	Устройство: донного фильтра в грунтах 1-4 групп	6,74	-
ФЕР04-05-002-03	Устройство: донного фильтра в плывунах	6,74	-
ФЕР04-05-003-01	Откачка воды из шахтных колодцев	6,74	-
ФЕР04-06-001-01	Перемещение станка: колонкового	-	-
ФЕР04-06-001-02	Перемещение станка: перфораторного	-	-
ФЕР04-06-002-01	Реагентная обработка скважин глубиной: до 100 м	5,9	13,02
ФЕР04-06-002-02	Реагентная обработка скважин глубиной: до 400 м	5,99	13,02
ФЕР04-06-002-03	Реагентная обработка скважин глубиной: до 700 м	4,88	13,02
ФЕР-2001 Часть 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов			
ФЕР05-Прил.5.2-1	Добавлять на одно дополнительное наращивание к расценкам: 05-01-007-01, 05-01-007-02	7,82	-
ФЕР05-Прил.5.2-2	Добавлять на одно дополнительное наращивание к расценкам: 05-01-007-03, 05-01-007-04	7,83	-
ФЕР05-Прил.5.2-3	Добавлять на одно дополнительное наращивание к расценкам: 05-01-008-01	7,83	-
ФЕР05-Прил.5.2-4	Добавлять на одно дополнительное наращивание к расценкам: 05-01-008-02	7,83	-
ФЕР05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 1	8,3	4,71
ФЕР05-01-001-02	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2	8,2	4,71
ФЕР05-01-001-03	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1	7,89	4,73
ФЕР05-01-001-04	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2	7,76	4,73
ФЕР05-01-002-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 1	7,98	4,72
ФЕР05-01-002-02	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2	7,88	4,71
ФЕР05-01-002-03	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1	7,64	4,72
ФЕР05-01-002-04	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2	7,49	4,71
ФЕР05-01-002-05	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1	7,56	4,65
ФЕР05-01-002-06	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2	7,4	4,74
ФЕР05-01-002-07	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 1	6,29	4,68
ФЕР05-01-002-08	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 2	6,39	4,76
ФЕР05-01-003-01	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 1	8,36	4,68
ФЕР05-01-003-02	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2	8,28	4,71
ФЕР05-01-003-03	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1	8,02	4,66
ФЕР05-01-003-04	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2	7,9	4,71
ФЕР05-01-003-05	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1	7,92	4,65
ФЕР05-01-003-06	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2	7,77	4,74
ФЕР05-01-003-07	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 1	6,44	4,68
ФЕР05-01-003-08	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 2	6,56	4,76
ФЕР05-01-004-01	Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1	9,35	7,52
ФЕР05-01-004-02	Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2	9,29	7,41
ФЕР05-01-004-03	Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 1	7,92	7,38
ФЕР05-01-004-04	Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 2	8,21	7,25
ФЕР05-01-004-05	Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: свыше 16 м в грунты группы 1	6,78	7,22
ФЕР05-01-005-01	Погружение вибропогружателем железобетонных свай: сплошных длиной до 10 м	9,03	5,55
ФЕР05-01-005-02	Погружение вибропогружателем железобетонных свай: сплошных длиной свыше 10 м	9,93	5,6
ФЕР05-01-005-03	Погружение вибропогружателем железобетонных свай: полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной до 12 м	10,76	5,7
ФЕР05-01-005-04	Погружение вибропогружателем железобетонных свай: полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной свыше 12 м	10,56	6,26
ФЕР05-01-006-01	Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения	7,2	7,65
ФЕР05-01-007-01	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные	8,11	6,21
ФЕР05-01-007-02	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные	8,07	7,79
ФЕР05-01-007-03	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные	8,12	7,32
ФЕР05-01-007-04	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные	8,08	10,29
ФЕР05-01-008-01	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 3 м в грунты: несвязные	8,1	8,33
ФЕР05-01-008-02	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 3 м в грунты: связные	8,05	11,39
ФЕР05-01-009-01	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см	8,49	7,36
ФЕР05-01-009-02	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см	8,49	7,79
ФЕР05-01-010-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2	5,42	12
ФЕР05-01-010-02	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2	5,42	11,95
ФЕР05-01-010-03	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: полых свай диаметром до 0,8 м	6,97	11,96
ФЕР05-01-010-04	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: полых свай диаметром свыше 0,8 м	6,21	11,97
ФЕР05-01-010-05	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай-оболочек диаметром свыше 2 до 3 м	6,4	12,04
ФЕР05-01-011-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1	8,09	5,06
ФЕР05-01-011-02	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2	7,98	5,06
ФЕР05-01-011-03	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1	8,02	5,06
ФЕР05-01-011-04	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2	7,93	5,06
ФЕР05-01-011-05	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1	8,06	5,06
ФЕР05-01-011-06	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2	7,94	5,06
ФЕР05-01-011-07	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1	7,96	5,06
ФЕР05-01-011-08	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2	7,84	5,06
ФЕР05-01-011-09	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1	8	5,06
ФЕР05-01-011-10	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2	7,9	5,06
ФЕР05-01-011-11	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1	7,95	5,06
ФЕР05-01-011-12	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2	7,8	5,06
ФЕР05-01-012-01	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м	10,13	5,06
ФЕР05-01-012-02	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 10 м	10,1	5,06
ФЕР05-01-012-03	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 15 м	10,09	5,06
ФЕР05-01-012-04	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 60 кг на глубину до 5 м	10,14	5,06
ФЕР05-01-012-05	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 60 кг на глубину до 10 м	10,11	5,06
ФЕР05-01-012-06	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 60 кг на глубину до 15 м	10,09	5,06
ФЕР05-01-012-07	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг на глубину до 5 м	10,24	5,06
ФЕР05-01-012-08	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг на глубину до 10 м	10,22	5,06
ФЕР05-01-012-09	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг на глубину до 15 м	10,2	5,06
ФЕР05-01-012-10	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 5 м	10,11	5,06
ФЕР05-01-012-11	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 10 м	10,09	5,06

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР05-01-012-12	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 15 м	10,08	5,07
ФЕР05-01-013-01	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1	10,12	12,15
ФЕР05-01-013-02	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2	10,11	12,15
ФЕР05-01-013-03	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1	10,04	12,15
ФЕР05-01-013-04	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2	10,09	12,15
ФЕР05-01-013-05	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы	11,43	12,15
ФЕР05-01-013-06	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1	10,07	12,15
ФЕР05-01-013-07	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2	10,08	12,15
ФЕР05-01-013-08	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1	10,04	12,15
ФЕР05-01-013-09	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2	10,05	12,15
ФЕР05-01-013-10	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы	11,39	12,15
ФЕР05-01-013-11	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1	10,04	12,15
ФЕР05-01-013-12	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2	10,04	12,15
ФЕР05-01-013-13	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1	10,1	12,15
ФЕР05-01-013-14	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2	10,13	12,15
ФЕР05-01-013-15	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы	11,4	12,15
ФЕР05-01-014-01	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: деревянного	8,96	6,75
ФЕР05-01-014-02	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: стального	8,96	6,59
ФЕР05-01-015-01	Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп: одиночных свай из бревен длиной до 8 м	7,62	4,97
ФЕР05-01-015-02	Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп: пакетных свай длиной до 16 м из брусьев	7,43	3,05
ФЕР05-01-015-03	Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп: пакетных свай длиной до 16 м из бревен	7,26	5,1
ФЕР05-01-015-04	Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной: до 4 м в грунты группы 1	7,61	4,74
ФЕР05-01-015-05	Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной: до 4 м в грунты группы 2	7,61	4,86
ФЕР05-01-015-06	Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной: до 6 м в грунты группы 1	7,68	5,08
ФЕР05-01-015-07	Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной: до 6 м в грунты группы 2	7,65	5,16
ФЕР05-01-015-08	Погружение в мостостроении свай из досок длиной до 13 м в грунты 1-2 группы	7,55	3,78
ФЕР05-01-016-01	Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке)	7,84	2,88
ФЕР05-01-017-01	Устройство и разборка подмостей под копер: под опоры мостов на суше	7,63	4,96
ФЕР05-01-017-02	Устройство и разборка подмостей под копер: под опоры мостов на воде	7,7	4,64
ФЕР05-01-017-03	Устройство и разборка подмостей под копер: в котловане при глубине до 3 м	7,77	5,01
ФЕР05-01-017-04	Устройство и разборка подмостей под копер: в котловане при глубине до 5 м	7,74	5,06
ФЕР05-01-018-01	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1	8,27	4,82
ФЕР05-01-018-02	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2	8,27	4,84
ФЕР05-01-018-03	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1	8,27	4,75
ФЕР05-01-018-04	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2	8,2	4,78
ФЕР05-01-018-05	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1	8,06	4,71
ФЕР05-01-018-06	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2	8,06	4,73
ФЕР05-01-018-07	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	7,98	4,71
ФЕР05-01-018-08	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	7,92	4,73
ФЕР05-01-019-01	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1	8,6	4,82
ФЕР05-01-019-02	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2	8,6	4,84
ФЕР05-01-019-03	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1	8,6	4,75
ФЕР05-01-019-04	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2	8,54	4,78
ФЕР05-01-019-05	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1	8,4	4,71
ФЕР05-01-019-06	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2	8,39	4,73
ФЕР05-01-019-07	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	8,32	4,71
ФЕР05-01-019-08	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	8,28	4,73
ФЕР05-01-020-01	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	8,55	4,84
ФЕР05-01-020-02	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	8,47	4,85
ФЕР05-01-020-03	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 1	8,37	4,84
ФЕР05-01-020-04	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 2	8,2	4,85
ФЕР05-01-020-05	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	8,21	4,82
ФЕР05-01-020-06	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	8,03	4,81
ФЕР05-01-020-07	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	8,57	4,7
ФЕР05-01-020-08	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	8,5	4,69
ФЕР05-01-020-09	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	8,34	4,7
ФЕР05-01-020-10	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	8,17	4,69
ФЕР05-01-020-11	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	8,18	4,68
ФЕР05-01-020-12	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	7,98	4,68
ФЕР05-01-021-01	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	8,81	4,84
ФЕР05-01-021-02	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	8,74	4,85
ФЕР05-01-021-03	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 1	8,65	4,84
ФЕР05-01-021-04	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 2	8,5	4,85
ФЕР05-01-021-05	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	8,51	4,74
ФЕР05-01-021-06	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	8,36	4,73
ФЕР05-01-021-07	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	8,82	4,7
ФЕР05-01-021-08	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	8,76	4,69
ФЕР05-01-021-09	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	8,56	4,7
ФЕР05-01-021-10	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	8,47	4,69
ФЕР05-01-021-11	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	8,48	4,68
ФЕР05-01-021-12	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	8,3	4,67
ФЕР05-01-022-01	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	8,22	4,62
ФЕР05-01-022-02	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	8,09	4,63
ФЕР05-01-022-03	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	8,03	4,62
ФЕР05-01-022-04	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	7,74	4,63
ФЕР05-01-022-05	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 1	7,95	4,62
ФЕР05-01-022-06	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 2	7,67	4,63
ФЕР05-01-022-07	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	8,14	4,58
ФЕР05-01-022-08	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	7,95	4,59
ФЕР05-01-022-09	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	8,04	4,58
ФЕР05-01-022-10	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	7,73	4,59
ФЕР05-01-022-11	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 1	7,95	4,55
ФЕР05-01-022-12	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 2	7,66	4,53
ФЕР05-01-022-13	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 1	7,78	4,55
ФЕР05-01-022-14	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 2	7,55	4,53
ФЕР05-01-023-01	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	8,25	4,62
ФЕР05-01-023-02	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	8,14	4,63
ФЕР05-01-023-03	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	8,08	4,62
ФЕР05-01-023-04	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	7,81	4,63
ФЕР05-01-023-05	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 1	8	4,62
ФЕР05-01-023-06	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 2	7,75	4,63
ФЕР05-01-023-07	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	8,19	4,58
ФЕР05-01-023-08	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	8	4,59
ФЕР05-01-023-09	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	8,09	4,58
ФЕР05-01-023-10	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	7,81	4,59
ФЕР05-01-023-11	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 1	8	4,55
ФЕР05-01-023-12	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 2	7,74	4,53
ФЕР05-01-023-13	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 1	7,86	4,55
ФЕР05-01-023-14	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 2	7,65	4,53
ФЕР05-01-024-01	Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 1	8,26	5,03
ФЕР05-01-024-02	Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2	8,14	5,05
ФЕР05-01-024-03	Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1	7,88	4,94
ФЕР05-01-024-04	Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2	7,72	5
ФЕР05-01-024-05	Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1	8,02	4,91
ФЕР05-01-024-06	Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2	7,83	4,91
ФЕР05-01-024-07	Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 1	7,69	4,84
ФЕР05-01-024-08	Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 2	7,45	4,84
ФЕР05-01-025-01	Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 1	8,61	5,03
ФЕР05-01-025-02	Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2	8,51	5,05
ФЕР05-01-025-03	Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1	8,23	4,94
ФЕР05-01-025-04	Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2	8,1	5
ФЕР05-01-025-05	Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1	8,34	4,91
ФЕР05-01-025-06	Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2	8,17	4,91
ФЕР05-01-025-07	Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 1	7,77	4,84
ФЕР05-01-025-08	Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 2	7,55	4,84
ФЕР05-01-026-01	Установка железобетонных насадок-стаканов	10,87	-
ФЕР05-01-027-01	Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 1	7,61	5,28
ФЕР05-01-027-02	Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 2	7,61	5,25
ФЕР05-01-027-03	Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: свыше 20 м в грунты группы 1	8,06	5,26
ФЕР05-01-027-04	Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: свыше 20 м в грунты группы 2	7,97	5,25
ФЕР05-01-028-01	Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром: до 1000 мм, длина свай до 12 м	8,18	8,7
ФЕР05-01-028-02	Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром: до 1000 мм, длина свай до 24 м	8,09	8,16
ФЕР05-01-028-03	Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром: до 1200 мм, длина свай до 12 м	8,27	8,88
ФЕР05-01-028-04	Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром: до 1200 мм, длина свай до 24 м	8,17	8,25
ФЕР05-01-029-01	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м	8,34	8,22
ФЕР05-01-029-02	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м	7,89	8,77
ФЕР05-01-029-03	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м	8	8,22
ФЕР05-01-029-04	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м	7,69	8,77
ФЕР05-01-029-05	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м	7,7	8,22
ФЕР05-01-029-06	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м	7,53	8,77
ФЕР05-01-029-07	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м	7,29	7,87
ФЕР05-01-029-08	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м	7,4	8,58
ФЕР05-01-029-09	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м	7,13	7,87
ФЕР05-01-029-10	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м	7,26	8,58
ФЕР05-01-029-11	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м	7,01	7,87
ФЕР05-01-029-12	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м	7,15	8,58
ФЕР05-01-030-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 1-2	9,19	7,35
ФЕР05-01-030-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 3	9,17	7,35
ФЕР05-01-030-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 4	9,16	7,35
ФЕР05-01-030-04	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 5	9,16	7,35
ФЕР05-01-030-05	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 6	9,16	7,35
ФЕР05-01-030-06	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 7	9,15	7,35
ФЕР05-01-031-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 1-2	9,68	6,69
ФЕР05-01-031-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 3	9,66	6,69
ФЕР05-01-031-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 4	9,65	6,69
ФЕР05-01-031-04	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 5	9,64	6,69
ФЕР05-01-031-05	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 6	9,64	6,69
ФЕР05-01-031-06	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 7	9,64	6,69
ФЕР05-01-032-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 1-2	9,68	4,96
ФЕР05-01-032-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 3	9,66	4,96
ФЕР05-01-032-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 4	9,65	4,96
ФЕР05-01-032-04	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 5	9,64	4,96

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР05-01-032-05	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 6	9,64	4,96
ФЕР05-01-032-06	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 7	9,63	4,96
ФЕР05-01-033-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 1-2	9,69	4,71
ФЕР05-01-033-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 3	9,66	4,72
ФЕР05-01-033-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 4	9,65	4,75
ФЕР05-01-033-04	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 5	9,64	4,79
ФЕР05-01-033-05	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 6	9,64	4,84
ФЕР05-01-033-06	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 7	9,65	4,9
ФЕР05-01-034-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	6,09	7,05
ФЕР05-01-034-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	6,06	7,02
ФЕР05-01-034-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	6,05	7
ФЕР05-01-035-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	6,13	6,96
ФЕР05-01-035-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	6,11	6,89
ФЕР05-01-035-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	6,09	6,86
ФЕР05-01-036-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	6,15	6,98
ФЕР05-01-036-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	6,12	6,89
ФЕР05-01-036-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	6,11	6,87
ФЕР05-01-037-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	6,08	7,04
ФЕР05-01-037-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	6,06	7,01
ФЕР05-01-037-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	6,05	7,01
ФЕР05-01-038-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	6,12	6,87
ФЕР05-01-038-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	6,1	6,82
ФЕР05-01-038-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	6,08	6,78
ФЕР05-01-039-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	6,15	6,96
ФЕР05-01-039-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	6,11	6,86
ФЕР05-01-039-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	6,1	6,82
ФЕР05-01-040-01	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 600 мм в неустойчивых грунтах группы 1	8,16	8,09
ФЕР05-01-040-02	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 600 мм в неустойчивых грунтах группы 2	7,93	8,08
ФЕР05-01-040-03	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 600 мм в неустойчивых грунтах группы 3	7,85	8,1
ФЕР05-01-040-04	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 800 мм в неустойчивых грунтах группы 1	8,23	7,93
ФЕР05-01-040-05	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 800 мм в неустойчивых грунтах группы 2	8,06	7,93
ФЕР05-01-040-06	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 800 мм в неустойчивых грунтах группы 3	7,94	7,97
ФЕР05-01-040-07	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1	8,05	8,04
ФЕР05-01-040-08	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2	7,92	8,04
ФЕР05-01-040-09	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3	7,84	8,04
ФЕР05-01-040-10	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1	8,21	7,64
ФЕР05-01-040-11	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2	8,07	7,64
ФЕР05-01-040-12	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3	8,03	7,64
ФЕР05-01-041-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	7,32	7,12
ФЕР05-01-041-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	7,3	7,06
ФЕР05-01-041-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	7,29	7,01
ФЕР05-01-042-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	7,37	7,02
ФЕР05-01-042-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	7,36	6,99
ФЕР05-01-042-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	7,34	6,92
ФЕР05-01-043-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	7,39	6,45
ФЕР05-01-043-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	7,36	6,2
ФЕР05-01-043-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	7,35	6,09
ФЕР05-01-044-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	7,33	7,1
ФЕР05-01-044-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	7,32	7,03
ФЕР05-01-044-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	7,3	6,97
ФЕР05-01-045-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	7,38	6,86
ФЕР05-01-045-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	7,37	6,74
ФЕР05-01-045-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	7,35	6,67
ФЕР05-01-046-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м	7,41	6,87
ФЕР05-01-046-02	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м	7,39	6,74
ФЕР05-01-046-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м	7,37	6,72
ФЕР05-01-047-01	Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек	8,42	4,09
ФЕР05-01-048-01	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 1-2	8,72	4,52
ФЕР05-01-048-02	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 3	8,72	4,52
ФЕР05-01-048-03	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 4	8,72	4,52
ФЕР05-01-048-04	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 5	8,72	4,52
ФЕР05-01-048-05	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 6	8,72	4,52
ФЕР05-01-048-06	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 7	8,72	4,52
ФЕР05-01-048-07	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 1-2	8,72	4,53
ФЕР05-01-048-08	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 3	8,72	4,53
ФЕР05-01-048-09	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 4	8,72	4,53
ФЕР05-01-048-10	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 5	8,72	4,53
ФЕР05-01-048-11	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 6	8,72	4,53
ФЕР05-01-048-12	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 7	8,72	4,53
ФЕР05-01-049-01	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 1-2	8,72	4,62
ФЕР05-01-049-02	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 3	8,72	4,62
ФЕР05-01-049-03	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 4	8,72	4,62
ФЕР05-01-049-04	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 5	8,72	4,62
ФЕР05-01-049-05	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 6	8,72	4,62
ФЕР05-01-049-06	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 7	8,72	4,62
ФЕР05-01-049-07	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 1-2	8,72	5,37
ФЕР05-01-049-08	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 3	8,72	5,37
ФЕР05-01-049-09	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 4	8,72	5,37
ФЕР05-01-049-10	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 5	8,72	5,37
ФЕР05-01-049-11	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 6	8,72	5,37
ФЕР05-01-049-12	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 7	8,72	5,37
ФЕР05-01-049-13	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 1-2	8,72	4,61
ФЕР05-01-049-14	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 3	8,72	4,61
ФЕР05-01-049-15	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 4	8,72	4,61
ФЕР05-01-049-16	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 5	8,72	4,61
ФЕР05-01-049-17	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 6	8,72	4,61
ФЕР05-01-049-18	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 7	8,72	4,61
ФЕР05-01-050-01	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 1-2	8,72	4,75
ФЕР05-01-050-02	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 3	8,72	4,75
ФЕР05-01-050-03	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 4	8,72	4,75
ФЕР05-01-050-04	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 5	8,72	4,75
ФЕР05-01-050-05	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 6	8,72	4,75
ФЕР05-01-050-06	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 7	8,72	4,75
ФЕР05-01-050-07	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 550 мм в грунтах группы 1-2	8,72	4,86
ФЕР05-01-050-08	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 550 мм в грунтах группы 3	8,72	4,86
ФЕР05-01-050-09	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 550 мм в грунтах группы 4	8,72	4,86
ФЕР05-01-050-10	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 550 мм в грунтах группы 5	8,72	4,86
ФЕР05-01-050-11	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 550 мм в грунтах группы 6	8,72	4,97
ФЕР05-01-050-12	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 600 мм в грунтах группы 1-2	8,72	3,89
ФЕР05-01-050-13	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 600 мм в грунтах группы 3	8,72	4,97
ФЕР05-01-050-14	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 600 мм в грунтах группы 4	8,72	4,97
ФЕР05-01-050-15	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 600 мм в грунтах группы 5	8,72	4,97
ФЕР05-01-050-16	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 600 мм в грунтах группы 6	8,72	4,97
ФЕР05-01-051-01	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 650 мм в грунтах группы 1-2	8,72	6,69
ФЕР05-01-051-02	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 650 мм в грунтах группы 3	8,72	6,69
ФЕР05-01-051-03	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 650 мм в грунтах группы 4	8,72	6,69
ФЕР05-01-051-04	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 650 мм в грунтах группы 5	8,72	6,69
ФЕР05-01-051-05	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 650 мм в грунтах группы 6	8,72	6,69
ФЕР05-01-051-06	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 700 мм в грунтах группы 1-2	8,72	6,84
ФЕР05-01-051-07	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 700 мм в грунтах группы 3	8,72	6,84
ФЕР05-01-051-08	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 700 мм в грунтах группы 4	8,72	6,84
ФЕР05-01-051-09	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 700 мм в грунтах группы 5	8,72	6,84
ФЕР05-01-051-10	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 700 мм в грунтах группы 6	8,72	6,84
ФЕР05-01-052-01	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1	8,8	3,88
ФЕР05-01-052-02	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2	8,27	3,88
ФЕР05-01-052-03	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3	7,91	3,88
ФЕР05-01-052-04	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4	7,73	3,88
ФЕР05-01-052-05	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5	7,61	3,88
ФЕР05-01-052-06	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6	7,51	3,88
ФЕР05-01-052-07	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7	7,48	3,88
ФЕР05-01-052-08	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8	7,45	3,88
ФЕР05-01-052-09	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9	7,4	3,88
ФЕР05-01-052-10	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10	7,38	5,54
ФЕР05-01-053-01	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1	8,81	3,96
ФЕР05-01-053-02	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2	8,26	3,96
ФЕР05-01-053-03	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3	7,91	3,96
ФЕР05-01-053-04	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4	7,74	3,96
ФЕР05-01-053-05	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5	7,63	3,96
ФЕР05-01-053-06	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6	7,5	3,96
ФЕР05-01-053-07	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7	7,48	3,96
ФЕР05-01-053-08	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8	7,45	3,96
ФЕР05-01-053-09	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9	7,4	3,96
ФЕР05-01-053-10	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10	7,38	3,96
ФЕР05-01-054-01	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1	8,75	3,97
ФЕР05-01-054-02	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2	8,24	3,97
ФЕР05-01-054-03	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3	7,89	3,97
ФЕР05-01-054-04	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4	7,72	3,97
ФЕР05-01-054-05	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5	7,63	3,97
ФЕР05-01-054-06	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6	7,5	3,97
ФЕР05-01-054-07	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7	7,48	3,97
ФЕР05-01-054-08	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8	7,44	3,97
ФЕР05-01-054-09	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9	7,4	3,97
ФЕР05-01-054-10	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10	7,38	3,97
ФЕР05-01-055-01	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1	8,45	5,64
ФЕР05-01-055-02	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2	8,09	5,64
ФЕР05-01-055-03	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3	7,77	5,64
ФЕР05-01-055-04	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4	7,67	5,64
ФЕР05-01-055-05	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5	7,59	5,64
ФЕР05-01-055-06	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6	7,48	5,64
ФЕР05-01-055-07	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7	7,46	5,64
ФЕР05-01-055-08	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8	7,42	5,64
ФЕР05-01-055-09	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9	7,39	5,64

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР05-01-055-10	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10	7,38	5,64
ФЕР05-01-056-01	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1	8,43	5,73
ФЕР05-01-056-02	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2	8,07	5,73
ФЕР05-01-056-03	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3	7,78	5,73
ФЕР05-01-056-04	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4	7,67	5,73
ФЕР05-01-056-05	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5	7,6	5,73
ФЕР05-01-056-06	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6	7,49	5,73
ФЕР05-01-056-07	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7	7,46	5,73
ФЕР05-01-056-08	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8	7,42	5,73
ФЕР05-01-056-09	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9	7,39	5,73
ФЕР05-01-056-10	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10	7,38	5,73
ФЕР05-01-057-01	Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1	8,3	6,99
ФЕР05-01-057-02	Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2	7,96	6,99
ФЕР05-01-057-03	Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3	7,74	6,99
ФЕР05-01-057-04	Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4	7,66	6,99
ФЕР05-01-057-05	Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5	7,61	6,99
ФЕР05-01-057-06	Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6	7,47	6,99
ФЕР05-01-057-07	Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7	7,45	6,99
ФЕР05-01-057-08	Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8	7,41	6,99
ФЕР05-01-057-09	Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9	7,38	6,99
ФЕР05-01-057-10	Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10	7,38	6,99
ФЕР05-01-058-01	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1	8,23	7,22
ФЕР05-01-058-02	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2	7,83	7,22
ФЕР05-01-058-03	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3	7,69	7,22
ФЕР05-01-058-04	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4	7,63	7,22
ФЕР05-01-058-05	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5	7,6	7,22
ФЕР05-01-058-06	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6	7,46	7,22
ФЕР05-01-058-07	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7	7,43	7,22
ФЕР05-01-058-08	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8	7,4	7,22
ФЕР05-01-058-09	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9	7,37	7,22
ФЕР05-01-058-10	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10	7,36	7,22
ФЕР05-01-059-01	Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1000 мм в грунтах группы 1	7,37	-
ФЕР05-01-059-02	Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1000 мм в грунтах группы 2	7,37	-
ФЕР05-01-059-03	Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1000 мм в грунтах группы 3	7,37	-
ФЕР05-01-059-04	Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1200 мм в грунтах группы 1	7,37	-
ФЕР05-01-059-05	Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1200 мм в грунтах группы 2	7,37	-
ФЕР05-01-059-06	Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1200 мм в грунтах группы 3	7,37	-
ФЕР05-01-060-01	Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай в грунтах группы: 1-2	7,77	-
ФЕР05-01-060-02	Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай в грунтах группы: 3	7,71	-
ФЕР05-01-061-01	Установка в скважину арматурного каркаса	8,79	5,95
ФЕР05-01-062-01	Бетонирование свай	9,53	3,46
ФЕР05-01-063-01	Заполнение раствором пустот между стенной скважины и телом сваи	11,3	-
ФЕР05-01-064-01	Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 1	9	6,15
ФЕР05-01-064-02	Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 2	8,46	6,15
ФЕР05-01-064-03	Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 3	8,03	6,15
ФЕР05-01-064-04	Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 1	9,2	5,98
ФЕР05-01-064-05	Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 2	8,59	5,98
ФЕР05-01-064-06	Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 3	8,11	5,98
ФЕР05-01-064-07	Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 1	9,43	4,89
ФЕР05-01-064-08	Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 2	8,8	4,89
ФЕР05-01-064-09	Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 3	8,25	4,89
ФЕР05-01-065-01	Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 1	8,9	6,23
ФЕР05-01-065-02	Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 2	8,38	6,23
ФЕР05-01-065-03	Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 3	7,97	6,23
ФЕР05-01-065-04	Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 1	9,14	5,96
ФЕР05-01-065-05	Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 2	8,51	5,96
ФЕР05-01-065-06	Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 3	8,05	5,96
ФЕР05-01-065-07	Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 1	9,34	4,87
ФЕР05-01-065-08	Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 2	8,71	4,87
ФЕР05-01-065-09	Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 3	8,19	4,87
ФЕР05-01-066-01	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 1	10,5	6,11
ФЕР05-01-066-02	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 2	10,57	6,11
ФЕР05-01-066-03	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 3	10,81	6,11
ФЕР05-01-066-04	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 4	10,86	6,11
ФЕР05-01-066-05	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 1	10,47	5,85
ФЕР05-01-066-06	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 2	10,53	5,85
ФЕР05-01-066-07	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 3	10,73	5,85
ФЕР05-01-066-08	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 4	10,81	5,85
ФЕР05-01-066-09	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 1	10,41	4,92
ФЕР05-01-066-10	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 2	10,51	4,92
ФЕР05-01-066-11	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 3	10,68	4,92
ФЕР05-01-066-12	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 4	10,77	4,92
ФЕР05-01-067-01	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными грейферами на базе экскаватора в грунтах группы: 1	6,63	16,51
ФЕР05-01-067-02	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными грейферами на базе экскаватора в грунтах группы: 2	6,63	16,51
ФЕР05-01-067-03	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными грейферами на базе экскаватора в грунтах группы: 3	6,63	16,51
ФЕР05-01-067-04	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными грейферами на базе экскаватора в грунтах группы: 4	6,62	16,51
ФЕР05-01-068-01	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 1	6,34	16,56
ФЕР05-01-068-02	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 2	6,34	16,56
ФЕР05-01-068-03	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 3	6,34	16,56
ФЕР05-01-068-04	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 4	6,35	16,56
ФЕР05-01-068-05	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 5	6,35	16,56
ФЕР05-01-068-06	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 6	6,36	16,56
ФЕР05-01-068-07	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 7	6,35	16,56
ФЕР05-01-069-01	Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из бетона при ширине траншеи 400 мм	8,6	7,91
ФЕР05-01-069-02	Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из бетона при ширине траншеи 600 мм	8,59	7,9
ФЕР05-01-069-03	Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из бетона при ширине траншеи 800 мм	8,59	7,9
ФЕР05-01-069-04	Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 400 мм	10,27	-
ФЕР05-01-069-05	Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 600 мм	10,25	-
ФЕР05-01-069-06	Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 800 мм	10,24	-
ФЕР05-01-069-07	Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из комовой глины при ширине траншеи 400 мм	6,67	14,43
ФЕР05-01-069-08	Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	6,91	14,43
ФЕР05-01-069-09	Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из комовой глины при ширине траншеи 800 мм	6,82	14,43
ФЕР05-01-070-01	Устройство завес из железобетонных: свай, толщина завес до 300 мм	8,84	8,04
ФЕР05-01-070-02	Устройство завес из железобетонных: свай, толщина завес до 500 мм	10,54	8,24
ФЕР05-01-070-03	Устройство завес из железобетонных: свай, толщина завес до 700 мм	8,44	8,39
ФЕР05-01-070-04	Устройство завес из железобетонных: панелей, толщина завес до 400 мм	8,41	8,46
ФЕР05-01-070-05	Устройство завес из железобетонных: панелей, толщина завес более 400 мм	8,47	8,47
ФЕР05-01-071-01	Наращивание железобетонных: свай при толщине завесы до 300 мм	8,71	8,35
ФЕР05-01-071-02	Наращивание железобетонных: свай при толщине завесы до 500 мм	10,5	8,37
ФЕР05-01-071-03	Наращивание железобетонных: свай при толщине завесы до 700 мм	8,33	8,39
ФЕР05-01-071-04	Наращивание железобетонных: панелей при толщине завесы до 400 мм	8,31	8,45
ФЕР05-01-071-05	Наращивание железобетонных: панелей при толщине завесы более 400 мм	8,34	8,46
ФЕР05-01-072-01	Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы: до 600 мм	8,89	-
ФЕР05-01-072-02	Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы: до 800 мм	10,79	-
ФЕР05-01-073-01	Установка в скважину свай массой: до 5 т	9,18	5,36
ФЕР05-01-073-02	Установка в скважину свай массой: свыше 5 т	7,56	5,36
ФЕР05-01-075-01	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 1 группы	5,68	4,18
ФЕР05-01-075-02	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы	5,68	4,18
ФЕР05-01-075-03	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 3 группы	5,67	4,17
ФЕР05-01-075-04	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы	5,67	4,13
ФЕР05-01-075-05	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 5 группы	5,67	4,1
ФЕР05-01-075-06	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 6 группы	5,67	4,09
ФЕР05-01-075-07	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 7 группы	5,67	4,08
ФЕР05-01-076-01	Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 1 группы	5,69	4,15
ФЕР05-01-076-02	Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы	5,69	4,15
ФЕР05-01-076-03	Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 3 группы	5,68	4,15
ФЕР05-01-076-04	Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы	5,67	4,08
ФЕР05-01-076-05	Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 5 группы	5,67	4,06
ФЕР05-01-076-06	Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 6 группы	5,67	4,04
ФЕР05-01-076-07	Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 7 группы	5,67	4,04
ФЕР05-01-077-01	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 1 группы	6,24	4,12
ФЕР05-01-077-02	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 2 группы	6,24	4,12
ФЕР05-01-077-03	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 3 группы	6,24	4,12
ФЕР05-01-077-04	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 4 группы	6,23	4,06
ФЕР05-01-077-05	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 5 группы	6,23	4,04
ФЕР05-01-077-06	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 6 группы	6,23	4,03
ФЕР05-01-077-07	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 7 группы	6,23	4,03
ФЕР05-01-078-01	Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 1 группы	6,25	4,08
ФЕР05-01-078-02	Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 2 группы	6,25	4,08
ФЕР05-01-078-03	Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 3 группы	6,24	4,08
ФЕР05-01-078-04	Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 4 группы	6,24	4,03
ФЕР05-01-078-05	Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 5 группы	6,24	4,01
ФЕР05-01-078-06	Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 6 группы	6,23	4
ФЕР05-01-078-07	Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитной обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 7 группы	6,23	4
ФЕР05-01-084-01	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории на суше	3,35	5,64
ФЕР05-01-084-02	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории на суше	9,31	5,58
ФЕР05-01-085-01	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств	3,34	5,64
ФЕР05-01-085-02	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств	7,5	5,65
ФЕР05-01-090-01	Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах: устойчивых 2-й категории	2,87	5,73
ФЕР05-01-090-02	Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах: неустойчивых	3,46	7,13
ФЕР05-01-091-01	Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи	3,07	4,77
ФЕР05-01-092-01	Задавливание свай диаметром 219 мм при усилении фундаментов	6,59	7,35
ФЕР05-01-093-01	Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м	9,63	2,87
ФЕР05-01-094-01	Погружение вдавливанием статической нагрузкой 150 т стальных свай шпунтового ряда массой до 100 кг на глубину до 15 м	3,84	5,06
ФЕР05-01-095-01	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 0,4 м3	10,73	14,24
ФЕР05-01-095-02	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 0,75 м3	10,71	14,25
ФЕР05-01-095-03	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 1,1 м3	10,5	14,26
ФЕР05-01-095-04	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 1,45 м3	10,5	14,26
ФЕР05-01-095-05	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 2 м3	6,62	14,26
ФЕР05-01-095-06	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,2 м3	10,57	8,8
ФЕР05-01-095-07	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,35 м3	10,53	8,95
ФЕР05-01-095-08	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,55 м3	10,53	9,16

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР05-01-095-09	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,85 м3	10,31	9,24
ФЕР05-01-095-10	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 1,25 м3	10,33	9,32
ФЕР05-01-095-11	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 1,75 м3	7,18	9,36
ФЕР05-01-096-01	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 0,3 м3	10,52	6,87
ФЕР05-01-096-02	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 0,4 м3	10,47	6,73
ФЕР05-01-096-03	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 0,5 м3	10,42	6,61
ФЕР05-01-096-04	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 0,6 м3	10,41	6,86
ФЕР05-01-096-05	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 0,85 м3	10,38	6,76
ФЕР05-01-096-06	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 1,05 м3	10,39	6,64
ФЕР05-01-096-07	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревянных свай объемом до 0,19 м3	10,74	6,4
ФЕР05-01-096-08	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревянных свай объемом до 0,36 м3	10,72	6,49
ФЕР05-01-096-09	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревянных свай объемом до 0,62 м3	10,72	6,53
ФЕР05-01-096-10	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревянных свай объемом до 1 м3	10,71	6,55
ФЕР05-01-097-01	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): железобетонных свай объемом до 0,4 м3	10,36	3,55
ФЕР05-01-097-02	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): железобетонных свай объемом до 0,65 м3	9,65	3,55
ФЕР05-01-097-03	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): железобетонных свай объемом до 0,9 м3	9,48	3,51
ФЕР05-01-097-04	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): железобетонных свай объемом до 1,4 м3	9,22	3,51
ФЕР05-01-097-05	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 0,2 м3	10,72	6,69
ФЕР05-01-097-06	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 0,35 м3	10,4	6,69
ФЕР05-01-097-07	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 0,55 м3	10,23	6,73
ФЕР05-01-097-08	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 0,85 м3	9,5	6,74
ФЕР05-01-097-09	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 1,25 м3	9,23	6,75
ФЕР05-01-097-10	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 1,75 м3	9,06	6,76
ФЕР05-01-098-01	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревометаллических свай объемом до 0,2 м3	10,84	5,65
ФЕР05-01-098-02	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревометаллических свай объемом до 0,3 м3	10,71	5,49
ФЕР05-01-098-03	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревометаллических свай объемом до 0,4 м3	10,62	5,29
ФЕР05-01-098-04	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревометаллических свай объемом до 0,6 м3	10,36	5,46
ФЕР05-01-098-05	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревометаллических свай объемом до 1 м3	9,64	5,2
ФЕР05-01-098-06	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревянных свай объемом до 0,2 м3	10,96	4,76
ФЕР05-01-098-07	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревянных свай объемом до 0,3 м3	10,8	4,76
ФЕР05-01-098-08	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревянных свай объемом до 0,4 м3	10,67	4,76
ФЕР05-01-098-09	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревянных свай объемом до 0,6 м3	10,45	4,76
ФЕР05-01-098-10	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревянных свай объемом до 1 м3	9,56	4,76
ФЕР05-01-099-01	Пароотаивание мерзлых и вечномерзлых грунтов для производства свайных работ	8,35	13,05
ФЕР05-01-100-01	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: железобетонных свай объемом до 0,4 м3	11,3	-
ФЕР05-01-100-02	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: железобетонных свай объемом до 0,65 м3	10,52	-
ФЕР05-01-100-03	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: железобетонных свай объемом до 0,9 м3	10,52	-
ФЕР05-01-100-04	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: железобетонных свай объемом до 1,4 м3	10,44	-
ФЕР05-01-100-05	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 0,2 м3	8,6	5,67
ФЕР05-01-100-06	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 0,35 м3	8,67	5,7
ФЕР05-01-100-07	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 0,55 м3	8,75	6,05
ФЕР05-01-100-08	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 0,85 м3	8,84	6,32
ФЕР05-01-100-09	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 1,25 м3	8,96	6,49
ФЕР05-01-100-10	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 1,75 м3	9,06	6,8
ФЕР05-01-102-01	Бурение скважин глубиной до 8 м шнековым способом буровыми установками типа Liebherr LRB-125 в мерзлых и вечномерзлых грунтах в летний период, диаметр скважины 400 мм	3,14	-
ФЕР05-01-111-01	Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 12 м в закрытой акватории	7,49	5,08
ФЕР05-01-111-02	Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 20 м в закрытой акватории	7,5	5,09
ФЕР05-01-111-03	Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 24 м в закрытой акватории	7,52	5,09
ФЕР05-01-111-04	Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 30 м в закрытой акватории	7,92	5,09
ФЕР05-01-111-05	Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 12 м у открытого побережья (открытого рейда)	8,87	5,08
ФЕР05-01-111-06	Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 20 м у открытого побережья (открытого рейда)	8,83	5,09
ФЕР05-01-111-07	Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 24 м у открытого побережья (открытого рейда)	8,85	5,09
ФЕР05-01-111-08	Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 30 м у открытого побережья (открытого рейда)	8,26	5,09
ФЕР05-01-112-01	Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта	9,82	7,43
ФЕР05-01-112-02	Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта	9,69	7,42
ФЕР05-01-112-03	Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта	9,9	7,45
ФЕР05-01-112-04	Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта	10,23	7,43
ФЕР05-01-112-05	Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта	10,03	7,42
ФЕР05-01-112-06	Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта	10,33	7,45
ФЕР05-01-113-01	Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта	5,25	7,42
ФЕР05-01-113-02	Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта	5,41	7,41
ФЕР05-01-113-03	Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта	5,31	7,45
ФЕР05-01-113-04	Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта	5,19	7,42
ФЕР05-01-113-05	Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта	5,46	7,41
ФЕР05-01-113-06	Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта	5,26	7,45
ФЕР05-01-114-01	Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 в закрытой акватории	6,58	12,15
ФЕР05-01-114-02	Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения до 0,15 м2 в закрытой акватории	6,21	12,15
ФЕР05-01-114-03	Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения свыше 0,15 м2 в закрытой акватории	6,12	12,15
ФЕР05-01-114-04	Вырубка бетона из арматурных каркасов: свай-оболочек диаметром до 2 м в закрытой акватории	7,34	12,13
ФЕР05-01-114-05	Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 у открытого побережья (открытого рейда)	5,63	12,15
ФЕР05-01-114-06	Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения до 0,15 м2 у открытого побережья (открытого рейда)	5,57	12,15
ФЕР05-01-114-07	Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения свыше 0,15 м2 у открытого побережья (открытого рейда)	5,55	12,15
ФЕР05-01-114-08	Вырубка бетона из арматурных каркасов: свай-оболочек диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда)	5,74	12,13
ФЕР05-01-115-01	Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта	7,6	4,94
ФЕР05-01-115-02	Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной: свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта	7,71	4,84
ФЕР05-01-115-03	Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта	8,16	4,94
ФЕР05-01-115-04	Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной: свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта	8,1	4,84
ФЕР05-01-116-01	Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта	10,58	4,94
ФЕР05-01-116-02	Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной: свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта	10,52	4,84
ФЕР05-01-116-03	Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта	5,36	4,94
ФЕР05-01-116-04	Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной: свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта	5,62	4,84
ФЕР05-01-117-01	Изготовление свай из стальных труб диаметром: до 800 мм, длиной до 20 м	8,89	8,34
ФЕР05-01-117-02	Изготовление свай из стальных труб диаметром: свыше 800 мм, длиной свыше 20 м	9,2	8,35
ФЕР05-01-118-01	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	7,49	5,18
ФЕР05-01-118-02	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 15 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	7,7	5,23
ФЕР05-01-118-03	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	7,64	5,15
ФЕР05-01-118-04	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	7,49	5,12
ФЕР05-01-118-05	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	7,63	5,31
ФЕР05-01-118-06	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	7,68	5,33
ФЕР05-01-118-07	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,24	5,18
ФЕР05-01-118-08	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 15 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,3	5,23
ФЕР05-01-118-09	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,28	5,15
ФЕР05-01-118-10	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,24	5,12
ФЕР05-01-118-11	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,28	5,31
ФЕР05-01-118-12	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,3	5,33
ФЕР05-01-119-01	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	9,45	5,18
ФЕР05-01-119-02	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 15 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	9,54	5,23
ФЕР05-01-119-03	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	9,42	5,15
ФЕР05-01-119-04	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	9,45	5,12
ФЕР05-01-119-05	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	9,4	5,31
ФЕР05-01-119-06	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	9,43	5,33
ФЕР05-01-119-07	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,89	5,18
ФЕР05-01-119-08	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 15 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,95	5,23
ФЕР05-01-119-09	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,9	5,15
ФЕР05-01-119-10	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,9	5,12
ФЕР05-01-119-11	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,89	5,32
ФЕР05-01-119-12	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	8,91	5,33
ФЕР05-01-120-01	Сборка пакетов из 11 свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной 24 м	8,3	5,06
ФЕР05-01-121-01	Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем: в закрытой акватории	11,17	4,9
ФЕР05-01-121-02	Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем: у открытого побережья (открытого рейда)	5,56	4,9
ФЕР05-01-122-01	Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг: из двух шпунтин	8,31	5,07
ФЕР05-01-122-02	Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг: из четырех шпунтин	8,16	5,08
ФЕР05-01-123-01	Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м: из двух стальных шпунтин в закрытой акватории	8,16	5,25
ФЕР05-01-123-02	Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м: из четырех стальных шпунтин в закрытой акватории	8,29	5,49
ФЕР05-01-123-03	Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м: из двух стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)	7,61	5,26
ФЕР05-01-123-04	Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м: из четырех стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)	7,56	5,49
ФЕР05-01-124-01	Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м: из двух стальных шпунтин в закрытой акватории	10,19	5,48
ФЕР05-01-124-02	Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м: из четырех стальных шпунтин в закрытой акватории	10	5,65
ФЕР05-01-124-03	Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м: из двух стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)	5,81	5,48
ФЕР05-01-124-04	Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м: из четырех стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)	6,02	5,65
ФЕР05-01-125-01	Устройство направляющих рам для погружения: стальных шпунтовых свай в закрытой акватории	9,31	5,21
ФЕР05-01-125-02	Устройство направляющих рам для погружения: железобетонных свай в эстакаду в закрытой акватории	9,31	6,64
ФЕР05-01-125-03	Устройство направляющих рам для погружения: железобетонных свай в сплошной свайный ряд в закрытой акватории	9,31	6,59
ФЕР05-01-125-04	Устройство направляющих рам для погружения: железобетонных свай в анкерную стенку в закрытой акватории	8,59	6,56
ФЕР05-01-125-05	Устройство направляющих рам для погружения: свай-оболочек диаметром до 2 м в больверк в закрытой акватории	9,28	6,73
ФЕР05-01-125-06	Устройство направляющих рам для погружения: стальных шпунтовых свай у открытого побережья (открытого рейда)	7,67	5,21
ФЕР05-01-125-07	Устройство направляющих рам для погружения: железобетонных свай в эстакаду у открытого побережья (открытого рейда)	7,66	6,64
ФЕР05-01-125-08	Устройство направляющих рам для погружения: железобетонных свай в сплошной свайный ряд у открытого побережья (открытого рейда)	7,66	6,11
ФЕР05-01-125-09	Устройство направляющих рам для погружения: свай-оболочек диаметром до 2 м в больверк у открытого побережья (открытого рейда)	7,66	6,73
ФЕР05-01-126-01	Стыкование стальных шпунтовых свай на стенде	8,75	6,29
ФЕР05-01-127-01	Изготовление маячных свай из швеллеров	8,28	6,6
ФЕР05-01-128-01	Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров: в закрытой акватории	9,03	4,77
ФЕР05-01-128-02	Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров: у открытого побережья (открытого рейда)	6,89	4,77
ФЕР05-01-129-01	Погружение деревянных свай длиной: до 10 м в закрытой акватории	7,34	4,83
ФЕР05-01-129-02	Погружение деревянных свай длиной: свыше 10 м в закрытой акватории	7,35	4,78
ФЕР05-01-129-03	Погружение деревянных свай длиной: до 10 м у открытого побережья (открытого рейда)	8,71	4,83
ФЕР05-01-129-04	Погружение деревянных свай длиной: свыше 10 м у открытого побережья (открытого рейда)	8,72	4,78
ФЕР05-01-130-01	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных: свай длиной до 12 м	8,89	-
ФЕР05-01-130-02	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных: свай длиной до 20 м	8,89	-
ФЕР05-01-130-03	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных: свай длиной до 24 м	8,89	-
ФЕР05-01-130-04	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных: свай длиной до 30 м	8,89	-
ФЕР05-01-130-05	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных: свай-оболочек длиной до 32 м, диаметром до 2 м	8,89	-
ФЕР05-01-130-06	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-130-01	8,89	-
ФЕР05-01-130-07	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-130-02	8,89	-
ФЕР05-01-130-08	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-130-03	8,88	-
ФЕР05-01-130-09	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-130-04	8,88	-
ФЕР05-01-130-10	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-130-05	8,88	-
ФЕР05-01-131-01	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных: свай длиной до 12 м	13,61	-
ФЕР05-01-131-02	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных: свай длиной до 20 м	13,61	-
ФЕР05-01-131-03	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных: свай длиной до 24 м	13,61	-
ФЕР05-01-131-04	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных: свай длиной до 30 м	13,61	-
ФЕР05-01-131-05	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных: свай-оболочек длиной до 32 м, диаметром до 2 м	13,61	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР05-01-131-06	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-131-01	13,61	-
ФЕР05-01-131-07	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-131-02	13,61	-
ФЕР05-01-131-08	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-131-03	13,61	-
ФЕР05-01-131-09	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-131-04	13,61	-
ФЕР05-01-131-10	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-131-05	13,61	-
ФЕР05-01-132-01	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных	9,32	-
ФЕР05-01-132-02	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м шпунтовых одиночных	9,48	-
ФЕР05-01-132-03	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных	9,46	-
ФЕР05-01-132-04	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных	9,39	-
ФЕР05-01-132-05	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных	9,52	-
ФЕР05-01-132-06	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 30 м шпунтовых одиночных	9,24	-
ФЕР05-01-132-07	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: пакетных из 11 шпунтин	11,3	-
ФЕР05-01-132-08	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-01	8,89	-
ФЕР05-01-132-09	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-02	8,89	-
ФЕР05-01-132-10	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-03	8,89	-
ФЕР05-01-132-11	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-04	8,89	-
ФЕР05-01-132-12	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-05	8,89	-
ФЕР05-01-132-13	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-06	8,89	-
ФЕР05-01-132-14	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-07	11,05	-
ФЕР05-01-133-01	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных	12,1	-
ФЕР05-01-133-02	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м шпунтовых одиночных	11,33	-
ФЕР05-01-133-03	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных	11,56	-
ФЕР05-01-133-04	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных	11,83	-
ФЕР05-01-133-05	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных	11,27	-
ФЕР05-01-133-06	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 30 м шпунтовых одиночных	6,5	-
ФЕР05-01-133-07	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: пакетных из 11 шпунтин	4,14	-
ФЕР05-01-133-08	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-01	13,61	-
ФЕР05-01-133-09	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-02	13,61	-
ФЕР05-01-133-10	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-03	13,61	-
ФЕР05-01-133-11	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-04	13,61	-
ФЕР05-01-133-12	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-05	13,61	-
ФЕР05-01-133-13	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-06	13,61	-
ФЕР05-01-133-14	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-07	13,75	-
ФЕР05-01-134-01	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: коробчатых из двух шпунтин	8,89	-
ФЕР05-01-134-02	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: коробчатых из четырех шпунтин	8,89	-
ФЕР05-01-134-03	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: из труб диаметром до 800 мм	8,89	-
ФЕР05-01-134-04	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: из труб диаметром свыше 800 мм	8,89	-
ФЕР05-01-134-05	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-134-01	8,89	-
ФЕР05-01-134-06	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-134-02	8,88	-
ФЕР05-01-134-07	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-134-03	8,89	-
ФЕР05-01-134-08	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-134-04	8,88	-
ФЕР05-01-135-01	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: коробчатых из двух шпунтин	13,61	-
ФЕР05-01-135-02	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: коробчатых из четырех шпунтин	13,61	-
ФЕР05-01-135-03	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: из труб диаметром до 800 мм	13,61	-
ФЕР05-01-135-04	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: из труб диаметром свыше 800 мм	13,61	-
ФЕР05-01-135-05	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-135-01	13,61	-
ФЕР05-01-135-06	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-135-02	13,61	-
ФЕР05-01-135-07	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-135-03	13,61	-
ФЕР05-01-135-08	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-135-04	13,61	-
ФЕР05-01-136-01	Погружение стальных свай-оболочек диаметром 1020 мм длиной до 70 м вибропогружателем с допогружением гидромолотом в морских условиях	3,08	4,92
ФЕР05-01-136-02	Погружение стального трубошпунта диаметром 1220 мм длиной до 70 м вибропогружателем с допогружением гидромолотом в морских условиях	2,87	6,09
ФЕР05-01-136-03	Монтаж и демонтаж крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 280 т на подкрановых конструкциях в морских условиях	3,26	-
ФЕР05-01-136-04	Монтаж и демонтаж подкрановых конструкций для крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 280 т в морских условиях	3,12	6,22
ФЕР05-01-136-05	Перестановка подкрановых конструкций для крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 280 т в морских условиях	2,89	4,42
ФЕР05-01-171-01	Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 12 м в грунты 1 группы	7,51	5,11
ФЕР05-01-171-02	Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 12 м в грунты 2 группы	7,5	5,11
ФЕР05-01-171-03	Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 20 м в грунты 1 группы	7,5	5,1
ФЕР05-01-171-04	Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 20 м в грунты 2 группы	7,52	5,1
ФЕР05-01-171-05	Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 24 м в грунты 1 группы	7,46	5,1
ФЕР05-01-171-06	Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 24 м в грунты 2 группы	7,47	5,1
ФЕР05-01-172-01	Погружение в речных условиях вибропогружателями: с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м	8,21	5,09
ФЕР05-01-172-02	Погружение в речных условиях вибропогружателями: с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м	8,27	5,09
ФЕР05-01-172-03	Погружение в речных условиях вибропогружателями: без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м	8,22	5,08
ФЕР05-01-172-04	Погружение в речных условиях вибропогружателями: без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м	8,22	5,09
ФЕР05-01-173-01	Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек железобетонных диаметром до 2 м, длиной: до 16 м	7,58	7,65
ФЕР05-01-173-02	Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек железобетонных диаметром до 2 м, длиной: до 12 м	7,57	7,65
ФЕР05-01-174-01	Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром: до 1000 мм	5,71	7,91
ФЕР05-01-174-02	Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром: до 2000 мм	5,57	9,2
ФЕР05-01-175-01	Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай площадью поперечного сечения до 0,1 м2	7,37	11,8
ФЕР05-01-175-02	Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай площадью поперечного сечения до 0,15 м2	7,38	11,8
ФЕР05-01-175-03	Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай площадью поперечного сечения свыше 0,15 м2	7,41	11,8
ФЕР05-01-175-04	Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай-оболочек диаметром до 0,8 м	7,63	11,75
ФЕР05-01-175-05	Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай-оболочек диаметром до 2,0 м	7,66	11,88
ФЕР05-01-175-06	Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай-оболочек диаметром до 3,0 м	7,67	11,92
ФЕР05-01-176-01	Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы	6,91	5,06
ФЕР05-01-176-02	Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы	6,89	5,06
ФЕР05-01-176-03	Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы	6,91	5,06
ФЕР05-01-176-04	Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы	6,9	5,06
ФЕР05-01-176-05	Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы	6,92	5,06
ФЕР05-01-176-06	Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы	6,87	5,06
ФЕР05-01-177-01	Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 50 кг, длиной до 10 м	7,96	11,93
ФЕР05-01-177-02	Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 50 кг, длиной свыше 10 м	7,96	12,01
ФЕР05-01-177-03	Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 70 кг, длиной до 10 м	7,96	12,01
ФЕР05-01-177-04	Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 70 кг, длиной свыше 10 м	7,97	11,98
ФЕР05-01-177-05	Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 10 м	7,95	11,92
ФЕР05-01-177-06	Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 10 м	7,95	11,91
ФЕР05-01-178-01	Погружение в речных условиях плавучим копром деревянных свай длиной: до 8 м	7,47	4,77
ФЕР05-01-178-02	Погружение в речных условиях плавучим копром деревянных свай длиной: свыше 8 м	7,5	4,8
ФЕР05-01-179-01	Установка подвесных тяжей по деревянным сваям в речных условиях	10,78	4,12
ФЕР05-01-180-01	Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения: стальных свай	7,65	5,28
ФЕР05-01-180-02	Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения: железобетонных свай	7,8	6,37
ФЕР05-01-180-03	Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения: свай-оболочек	7,77	6,47
ФЕР05-01-181-01	Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях	8,31	6,3
ФЕР05-01-182-01	Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы	8,43	5,06
ФЕР05-01-182-02	Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы	8,41	5,06
ФЕР05-01-182-03	Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы	8,43	5,06
ФЕР05-01-182-04	Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы	8,4	5,06
ФЕР05-01-182-05	Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы	8,42	5,06
ФЕР05-01-182-06	Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы	8,28	5,06
ФЕР05-01-183-01	Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм	6,7	5,37
ФЕР05-01-183-02	Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной: более 20 м, диаметром более 800 мм	6,86	5,38
ФЕР05-01-184-01	Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм	8,07	5,48
ФЕР05-01-184-02	Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной: более 20 м, диаметром более 800 мм	8,15	5,49
ФЕР05-02-001-01	Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью: до 300 м2 в щитовой опалубке	10,52	6,92
ФЕР05-02-001-02	Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью: свыше 300 м2 в щитовой опалубке	9,34	7,52
ФЕР05-02-001-03	Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью: свыше 300 м2 в опалубке из плит-оболочек	9,4	7,92
ФЕР05-02-002-01	Устройство дренирующего слоя	9,36	9,8
ФЕР05-02-003-01	Устройство монолитного днища колодца	8,46	7,83
ФЕР05-02-004-01	Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев	8,12	6,82
ФЕР05-02-005-01	Устройство форшахты	9,15	4,74
ФЕР05-02-006-01	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: до 500 м2, группа грунтов 1	10,88	5,75
ФЕР05-02-006-02	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: до 500 м2, группа грунтов 2	10,89	5,75
ФЕР05-02-006-03	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: до 500 м2, группа грунтов 3	10,89	5,75
ФЕР05-02-006-04	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: до 500 м2, группа грунтов 4	10,9	5,75
ФЕР05-02-006-05	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: свыше 500 м2, группа грунтов 1	10,95	5,76
ФЕР05-02-006-06	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: свыше 500 м2, группа грунтов 2	10,95	5,76
ФЕР05-02-006-07	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: свыше 500 м2, группа грунтов 3	10,95	5,76
ФЕР05-02-006-08	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: свыше 500 м2, группа грунтов 4	10,95	5,76
ФЕР05-02-007-01	Опускание колодцев с разработкой грунта: способом гидромеханизации, площадь свыше 300 м2, глубина до 10 м	5,2	4,28
ФЕР05-02-007-02	Опускание колодцев с разработкой грунта: способом гидромеханизации, площадь свыше 300 м2, глубина свыше 10 м	4,27	4,26
ФЕР05-02-007-03	Опускание колодцев с разработкой грунта: краном с грейфером, площадь до 100 м2, группа грунтов 1	9,16	4,16
ФЕР05-02-007-04	Опускание колодцев с разработкой грунта: краном с грейфером, площадь до 100 м2, группа грунтов 2	9,12	4,16
ФЕР05-02-007-05	Опускание колодцев с разработкой грунта: краном с грейфером, площадь до 300 м2, группа грунтов 1	9,91	4,16
ФЕР05-02-007-06	Опускание колодцев с разработкой грунта: краном с грейфером, площадь до 300 м2, группа грунтов 2	9,9	4,16
ФЕР05-02-008-01	Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании	10,65	8,22
ФЕР05-03-001-01	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг	7,71	5,13
ФЕР05-03-001-02	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 400 кг	8,18	5,14
ФЕР05-03-001-03	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 800 кг	8,33	5,13
ФЕР05-03-001-04	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 1200 кг	8,51	5,14
ФЕР05-03-001-05	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 2000 кг	8,71	5,15
ФЕР05-03-001-06	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: на каждую 1000 свыше 2000 кг добавлять к расценке 05-03-001-05	9,06	4,66
ФЕР05-03-001-07	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг	8,17	5,41
ФЕР05-03-001-08	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 400 кг	8,53	5,16
ФЕР05-03-002-01	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм	9,45	5,18
ФЕР05-03-003-01	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 4 м	8,09	6,3
ФЕР05-03-003-02	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 5 м	8,09	6,13
ФЕР05-03-003-03	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 6 м	8,09	6,09
ФЕР05-03-003-04	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 7 м	8,09	6,1
ФЕР05-03-003-05	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 10 м	8,09	5,96
ФЕР05-03-003-06	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 15 м	8,09	5,9
ФЕР05-03-003-07	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 30 м	8,09	5,91
ФЕР05-03-003-08	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 4 м	8,06	6,25
ФЕР05-03-003-09	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 5 м	8,06	6,09
ФЕР05-03-003-10	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 6 м	8,06	6,06
ФЕР05-03-003-11	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 7 м	8,05	6,07
ФЕР05-03-003-12	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 10 м	8,05	5,94
ФЕР05-03-003-13	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 15 м	8,04	5,88
ФЕР05-03-003-14	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 30 м	8,03	5,9
ФЕР05-03-003-15	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 4 м	8,05	6,21
ФЕР05-03-003-16	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 5 м	8,04	6,06
ФЕР05-03-003-17	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 6 м	8,04	6,02
ФЕР05-03-003-18	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 7 м	8,03	6,04

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР05-03-003-19	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 10 м	8,02	5,92
ФЕР05-03-003-20	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 15 м	8,02	5,87
ФЕР05-03-003-21	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 30 м	8,01	5,9
ФЕР05-03-004-01	Силикатизация: однорастворная без предварительной активизации	9,14	-
ФЕР05-03-004-02	Силикатизация: однорастворная с предварительной активизацией	9,32	-
ФЕР05-03-004-03	Силикатизация: двухрастворная	9,5	-
ФЕР05-03-004-04	Силикатизация: газовая без предварительной активизации	10,02	-
ФЕР05-03-004-05	Силикатизация: газовая с предварительной активизацией	10,64	-
ФЕР05-03-004-06	Силикатизация: лессовых грунтов	10,36	-
ФЕР05-03-004-07	Смолизация: без предварительной активизации	9,98	-
ФЕР05-03-004-08	Смолизация: с предварительной активизацией	9,44	-
ФЕР05-03-010-01	Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 1	4,08	6,25
ФЕР05-03-010-02	Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 2	4,25	6,25
ФЕР05-03-010-03	Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 3	4,42	6,25
ФЕР05-03-010-04	Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 4	4,47	6,25
ФЕР05-03-010-05	Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 5	4,1	6,36
ФЕР05-03-010-06	Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 6	4,28	6,36
ФЕР05-03-010-07	Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 7	4,49	6,36
ФЕР05-03-010-08	Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 8	4,54	6,36
ФЕР05-03-011-01	Устройство укрепительной подпорной стенки из монолитного железобетона в металлической опалубке с подачей и укладкой бетонной смеси автобетононасосом	7,96	3,57
ФЕР-2001 Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные			
ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	9,45	11,39
ФЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	9,51	10
ФЕР06-01-001-03	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3	9,51	10,06
ФЕР06-01-001-04	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3	9,49	10,11
ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	9,56	6,95
ФЕР06-01-001-06	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3	9,56	7,13
ФЕР06-01-001-07	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 10 м3	9,56	7,14
ФЕР06-01-001-08	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3	9,57	7,25
ФЕР06-01-001-09	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 25 м3	9,57	7,23
ФЕР06-01-001-10	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 2 до 4 м, периметром до 5 м	9,54	6,96
ФЕР06-01-001-11	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 4 до 10 м, периметром до 5 м	9,59	6,78
ФЕР06-01-001-12	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 4 до 10 м, периметром до 10 м	9,63	7
ФЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	9,66	10,06
ФЕР06-01-001-14	Устройство фундаментов-столбов: бутобетонных	9,62	8,84
ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	9,62	10,3
ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	9,69	6,58
ФЕР06-01-001-17	Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	9,91	5,93
ФЕР06-01-001-18	Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм	9,79	6,21
ФЕР06-01-001-19	Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх	9,57	6,14
ФЕР06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	9,56	10,14
ФЕР06-01-001-21	Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных	9,57	8,86
ФЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	9,35	6,71
ФЕР06-01-001-23	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм	9,34	6,7
ФЕР06-01-002-01	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: бетонных объемом до 50 м3	9,31	9,92
ФЕР06-01-002-02	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: железобетонных объемом до 100 м3	9,09	7,47
ФЕР06-01-002-03	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: железобетонных объемом до 200 м3	9,17	7,55
ФЕР06-01-002-04	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: железобетонных объемом более 200 м3	9,2	7,72
ФЕР06-01-002-05	Устройство фундаментов под доменные печи	8,82	7,42
ФЕР06-01-002-06	Укладка жаростойкого бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи	9,03	9,94
ФЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	8,75	10,09
ФЕР06-01-005-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3	8,7	10,19
ФЕР06-01-005-03	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3	8,64	10,24
ФЕР06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	8,84	7,56
ФЕР06-01-005-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3	8,81	7,49
ФЕР06-01-005-06	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3	8,75	7,18
ФЕР06-01-005-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов	8,74	5,11
ФЕР06-01-005-08	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов	8,92	4,92
ФЕР06-01-006-01	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3	7,27	6,29
ФЕР06-01-006-02	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м3	7,42	6,25
ФЕР06-01-006-03	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: резки	7,65	6,07
ФЕР06-01-006-04	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: выгрузки печей объемом до 500 м3	7,56	6,26
ФЕР06-01-006-05	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: выгрузки печей объемом до 1500 м3	7,13	6,39
ФЕР06-01-006-06	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: выгрузки печей объемом более 1500 м3, черновой и чистовой клетей	6,97	6,5
ФЕР06-01-006-07	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: упаковки объемом до 200 м3, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3	7,37	6,37
ФЕР06-01-007-01	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках: загрузки и выгрузки печей, колодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3	7,51	6,68
ФЕР06-01-007-02	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках: черновой и листовой клетей	7,34	6,7
ФЕР06-01-008-01	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на колоннах диаметром до 18 м	7,35	5,74
ФЕР06-01-008-02	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на колоннах диаметром до 30 м	7,28	6,13
ФЕР06-01-008-03	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на колоннах диаметром до 50 м	7,21	6,04
ФЕР06-01-008-04	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на грунте диаметром до 50 м	7,21	6,43
ФЕР06-01-009-01	Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: под окорочный барабан	6,79	9,6
ФЕР06-01-009-02	Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины	7,01	7,84
ФЕР06-01-009-03	Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм	7,05	6,29
ФЕР06-01-009-04	Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм	6,85	6,41
ФЕР06-01-009-05	Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения	7,07	6,74
ФЕР06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	9,94	5,26
ФЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	11,39	9,79
ФЕР06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	11,42	10,14
ФЕР06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	9,39	10,55
ФЕР06-01-014-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01	9,44	10,55
ФЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	12,37	5,8
ФЕР06-01-015-02	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	12,35	5,8
ФЕР06-01-015-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры	11,52	5,71
ФЕР06-01-015-04	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции	11,25	5,8
ФЕР06-01-015-05	Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов	12,03	5,74
ФЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	11,79	5,37
ФЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	12,33	3,78
ФЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	12,33	3,78
ФЕР06-01-015-09	Установка закладных деталей весом: более 20 кг	12,33	3,78
ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	12,32	4,65
ФЕР06-01-016-01	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 25 мм	8,63	5,64
ФЕР06-01-016-02	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 32 мм	8,51	5,48
ФЕР06-01-016-03	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 40 мм	8,46	5,47
ФЕР06-01-017-01	Технологический электропрогрев бетона	3,99	-
ФЕР06-01-018-01	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см	7,08	7,13
ФЕР06-01-024-01	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	9,93	10,14
ФЕР06-01-024-02	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бутобетонных	9,94	8,76
ФЕР06-01-024-03	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	9,62	6,42
ФЕР06-01-024-04	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм	9,59	7,48
ФЕР06-01-024-05	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм	9,57	7,82
ФЕР06-01-024-06	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300 мм	9,61	6,23
ФЕР06-01-024-07	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 500 мм	9,54	7,15
ФЕР06-01-024-08	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 1000 мм	9,52	7,54
ФЕР06-01-024-09	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной более 1000 мм	9,49	8,12
ФЕР06-01-024-10	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной до 300 мм	9,87	6,12
ФЕР06-01-024-11	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной до 500 мм	9,79	6,89
ФЕР06-01-024-12	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной до 1000 мм	9,49	7,38
ФЕР06-01-024-13	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм	9,48	8,01
ФЕР06-01-026-01	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м	9,63	10,41
ФЕР06-01-026-02	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 3 м	9,58	10,53
ФЕР06-01-026-03	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром более 3 м	9,58	10,61
ФЕР06-01-026-04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м	9,51	6,64
ФЕР06-01-026-05	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 3 м	9,47	6,63
ФЕР06-01-026-06	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром более 3 м	9,44	6,62
ФЕР06-01-026-07	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром до 2 м	9,44	6,3
ФЕР06-01-026-08	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром до 3 м	9,39	6,28
ФЕР06-01-026-09	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром до 4 м	9,37	6,26
ФЕР06-01-026-10	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром более 4 м	9,35	6,23
ФЕР06-01-026-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: более 6 м, периметром до 2 м	9,36	6,01
ФЕР06-01-026-12	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: более 6 м, периметром до 3 м	9,35	6,14
ФЕР06-01-026-13	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: более 6 м, периметром до 4 м	9,36	6,15
ФЕР06-01-026-14	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: более 6 м, периметром более 4 м	9,3	6,13
ФЕР06-01-026-15	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%	9,51	6,63
ФЕР06-01-026-16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%	9,5	6,55
ФЕР06-01-026-17	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%	9,5	6,4
ФЕР06-01-026-18	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%	9,65	6,66
ФЕР06-01-026-19	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%	9,46	6,59
ФЕР06-01-026-20	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%	9,47	6,52
ФЕР06-01-026-21	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%	9,47	6,35
ФЕР06-01-026-22	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%	9,6	6,61
ФЕР06-01-027-01	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	9,48	6,82
ФЕР06-01-030-01	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 100 мм	9,45	9,26
ФЕР06-01-030-02	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 150 мм	9,44	9,7
ФЕР06-01-030-03	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 200 мм	9,45	7,68
ФЕР06-01-030-04	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	9,45	9,89
ФЕР06-01-030-05	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм	9,44	10,01
ФЕР06-01-030-06	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 100 мм	9,45	9,26
ФЕР06-01-030-07	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 150 мм	9,44	9,67
ФЕР06-01-030-08	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 200 мм	9,44	7,67
ФЕР06-01-030-09	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300 мм	9,45	9,87
ФЕР06-01-030-10	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 500 мм	9,44	9,99

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР06-01-030-11	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 1000 мм	9,45	10,17
ФЕР06-01-030-12	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 2000 мм	9,45	10,26
ФЕР06-01-030-13	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 150 мм	9,45	6,32
ФЕР06-01-030-14	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 200 мм	9,45	6,29
ФЕР06-01-030-15	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	9,45	6,28
ФЕР06-01-030-16	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 150 мм	9,45	6,31
ФЕР06-01-030-17	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 200 мм	9,45	6,29
ФЕР06-01-030-18	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300 мм	9,45	6,27
ФЕР06-01-031-01	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм	9,39	7,68
ФЕР06-01-031-02	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 150 мм	9,36	7,88
ФЕР06-01-031-03	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм	9,24	5,92
ФЕР06-01-031-04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм	9,27	7,35
ФЕР06-01-031-05	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 500 мм	9,26	7,23
ФЕР06-01-031-06	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 100 мм	9,39	7,68
ФЕР06-01-031-07	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 150 мм	9,36	7,88
ФЕР06-01-031-08	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 200 мм	9,24	5,91
ФЕР06-01-031-09	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 300 мм	9,26	7,35
ФЕР06-01-031-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 500 мм	9,26	7,23
ФЕР06-01-031-11	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 1000 мм	9,04	7,86
ФЕР06-01-031-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 150 мм	9,36	7,81
ФЕР06-01-031-13	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 200 мм	9,24	5,91
ФЕР06-01-031-14	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 300 мм	9,27	7,35
ФЕР06-01-031-15	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 500 мм	9,26	7,23
ФЕР06-01-031-16	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 1000 мм	9,32	7,97
ФЕР06-01-031-17	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 2000 мм	9,4	8,53
ФЕР06-01-034-01	Устройство фундаментных балок	9,3	6,3
ФЕР06-01-034-02	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 500 мм	9,28	5,8
ФЕР06-01-034-03	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 800 мм	9,26	5,92
ФЕР06-01-034-04	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок более 800 мм	9,22	5,93
ФЕР06-01-034-05	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок до 800 мм	9,24	5,96
ФЕР06-01-034-06	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок более 800 мм	9,22	5,95
ФЕР06-01-034-07	Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок: до 900 мм	9,27	6,8
ФЕР06-01-034-08	Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок: более 900 мм	9,32	7,21
ФЕР06-01-034-09	Устройство перемычек	9,27	6,04
ФЕР06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке	9,26	6,26
ФЕР06-01-035-02	Устройство поясов: без опалубки	9,23	6,24
ФЕР06-01-036-01	Устройство засыпки фундаментных балок: песком	8,76	10,68
ФЕР06-01-036-02	Устройство засыпки фундаментных балок: шлаком	8,35	7,6
ФЕР06-01-037-01	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	9,61	5,99
ФЕР06-01-041-01	Устройство перекрытий беззбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9,65	6,27
ФЕР06-01-041-02	Устройство перекрытий беззбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	9,65	6,27
ФЕР06-01-041-03	Устройство перекрытий беззбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9,63	6,46
ФЕР06-01-041-04	Устройство перекрытий беззбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	9,62	6,46
ФЕР06-01-041-05	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м	9,21	6,07
ФЕР06-01-041-06	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: более 6 м	9,21	6,07
ФЕР06-01-041-07	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	9,23	6,25
ФЕР06-01-041-08	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	9,28	6,46
ФЕР06-01-041-09	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	9,37	6,75
ФЕР06-01-041-10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	9,26	6,35
ФЕР06-01-041-11	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	9,32	6,56
ФЕР06-01-041-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	9,36	6,84
ФЕР06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов	9,63	6,58
ФЕР06-01-044-01	Устройство баритобетонных перегородок высотой: до 3 м	10,07	6,41
ФЕР06-01-044-02	Устройство баритобетонных перегородок высотой: до 6 м	10,07	6,41
ФЕР06-01-044-03	Устройство изоляционного слоя из баритобетона	10,07	6,35
ФЕР06-01-046-01	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм	8,64	6,28
ФЕР06-01-046-02	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 500 мм	8,69	6,47
ФЕР06-01-046-03	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен более 500 мм	8,69	6,47
ФЕР06-01-046-04	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 300 мм	8,66	6,16
ФЕР06-01-046-05	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 500 мм	8,75	5,89
ФЕР06-01-046-06	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен более 500 мм	8,64	6,42
ФЕР06-01-046-07	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм	8,69	6,24
ФЕР06-01-046-08	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 500 мм	8,72	6,31
ФЕР06-01-046-09	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен более 500 мм	8,75	6,29
ФЕР06-01-046-10	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 300 мм	8,71	5,96
ФЕР06-01-046-11	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 500 мм	8,74	6,09
ФЕР06-01-046-12	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен более 500 мм	8,74	6,11
ФЕР06-01-049-01	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен: 140 мм	9,3	7,5
ФЕР06-01-049-02	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен: на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01	9,41	5,36
ФЕР06-01-049-03	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен: более 200 мм	9,2	7,2
ФЕР06-01-052-01	Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью: до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	4,8	6,45
ФЕР06-01-052-02	Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью: более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	4,88	6,2
ФЕР06-01-052-03	Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	7,14	6,22
ФЕР06-01-052-04	Заполнение относов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	5,55	6,27
ФЕР06-01-053-01	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара	9,74	10
ФЕР06-01-054-01	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов	9,6	5,62
ФЕР06-01-055-01	Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой: до 70 м	8,51	4,42
ФЕР06-01-055-02	Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой: более 70 м	8,51	4,12
ФЕР06-01-055-03	Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой: до 70 м	5,14	-
ФЕР06-01-055-04	Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой: более 70 м	5,49	-
ФЕР06-01-056-01	Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой: до 70 м	5,54	5,47
ФЕР06-01-056-02	Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой: более 70 м	5,93	5,47
ФЕР06-01-057-01	Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: до 150 мм	9,51	8,48
ФЕР06-01-057-02	Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: более 150 мм	9,67	7,5
ФЕР06-01-057-03	Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: до 200 мм	9,67	7,51
ФЕР06-01-057-04	Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: более 200 мм	9,74	7,62
ФЕР06-01-057-05	Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: до 250 мм	9,52	8,67
ФЕР06-01-057-06	Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: более 250 мм	9,72	8,12
ФЕР06-01-058-01	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	11,85	7,6
ФЕР06-01-062-01	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений	8,74	7,49
ФЕР06-01-062-02	Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм круглых сооружений	8,89	7,37
ФЕР06-01-062-03	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений	8,63	7,85
ФЕР06-01-062-04	Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений	8,72	7,28
ФЕР06-01-062-05	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	8,63	6,91
ФЕР06-01-062-06	Устройство: фильтров и осветлителей	8,76	7,23
ФЕР06-01-062-07	Устройство: песколовок круглых	8,62	8,12
ФЕР06-01-062-08	Устройство: песколовок прямоугольных	8,61	8,21
ФЕР06-01-062-09	Устройство: метантенков круглых	8,9	7,01
ФЕР06-01-063-01	Строительство подземной части насосных станций: при толщине днищ до 400 мм	9,07	7,52
ФЕР06-01-063-02	Строительство подземной части насосных станций: при толщине днищ более 400 мм	8,98	8,57
ФЕР06-01-063-03	Строительство подземной части насосных станций: стен круглых	8,61	7,87
ФЕР06-01-063-04	Строительство подземной части насосных станций: стен прямоугольных толщиной до 300 мм	8,63	7,58
ФЕР06-01-063-05	Строительство подземной части насосных станций: стен прямоугольных толщиной более 300 мм	8,7	7,65
ФЕР06-01-064-01	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях	8,67	8,04
ФЕР06-01-064-02	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	8,68	8,32
ФЕР06-01-064-03	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	8,79	8,26
ФЕР06-01-064-04	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: угловых участков стен в емкостных сооружениях	8,85	7,34
ФЕР06-01-064-05	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских	8,77	8
ФЕР06-01-064-06	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых	8,73	7,34
ФЕР06-01-064-07	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных	8,79	7,36
ФЕР06-01-064-08	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: бетонной подготовки под днище бункерного типа	8,75	10,62
ФЕР06-01-064-09	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой	10,23	8,09
ФЕР06-01-067-01	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	6,99	10,79
ФЕР06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	7,78	10,56
ФЕР06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02	8,99	12,57
ФЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	13,65	15,16
ФЕР06-01-067-05	Укладка пористых керамических пластин аэраторов	13,68	3,7
ФЕР06-01-068-01	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: резиновых прокладок	7,92	9,78
ФЕР06-01-068-02	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: стальных листов	8,57	7,39
ФЕР06-01-068-03	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: герметика	13,68	7,33
ФЕР06-01-069-01	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений	4,69	4,72
ФЕР06-01-070-01	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: песком	9,41	10,19
ФЕР06-01-070-02	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: гравием	9,17	13,54
ФЕР06-01-070-03	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: щебнем	9,41	10,5
ФЕР06-01-070-04	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: углем	9,69	3,79
ФЕР06-01-071-01	Испытание емкостей на водонепроницаемость	13,67	10,73
ФЕР06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	13,65	12,44
ФЕР06-01-072-01	Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен: при сборных стенах	10,61	7,94
ФЕР06-01-072-02	Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен: с монолитными стенами и розетой	10,72	8,21
ФЕР06-01-072-03	Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	10,42	8,74
ФЕР06-01-072-04	Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	6,22	7,86
ФЕР06-01-072-05	Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	5,85	9,1
ФЕР06-01-073-01	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м	10,21	7,02
ФЕР06-01-074-01	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке	3,99	10,92
ФЕР06-01-075-01	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей	5,42	9,45
ФЕР06-01-080-01	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В3,5 - В5 (М50 - М75)	9,58	12,97
ФЕР06-01-080-02	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В7,5 (М100)	9,62	13,23
ФЕР06-01-080-03	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В10 (М150)	9,62	13,15
ФЕР06-01-080-04	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200)	9,63	13,35
ФЕР06-01-080-05	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В20 (М250)	9,64	13,51
ФЕР06-01-080-06	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В25 (М300)	9,64	13,67
ФЕР06-01-080-07	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В3,5 -В5	9,66	13,75
ФЕР06-01-080-08	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В7,5	9,66	13,9
ФЕР06-01-080-09	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В10	9,66	13,8
ФЕР06-01-080-10	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	9,68	13,92
ФЕР06-01-080-11	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В20	9,69	14,02
ФЕР06-01-080-12	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В25	9,69	14,1
ФЕР06-01-080-13	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В27,5 (М350)	9,69	13,57
ФЕР06-01-080-14	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В30 (М400)	9,7	13,6
ФЕР06-01-081-01	Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В3,5 (М50)	10,02	10,21
ФЕР06-01-081-02	Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В5	10,01	10,26
ФЕР06-01-081-03	Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5	10	10,3

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР06-01-081-04	Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В10	9,93	10,41
ФЕР06-01-081-05	Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В15	9,92	10,52
ФЕР06-01-081-06	Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В20	9,9	10,62
ФЕР06-01-081-07	Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В25	10,02	10,12
ФЕР06-01-081-08	Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В27,5	9,99	10,17
ФЕР06-01-081-09	Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В30	9,94	10,29
ФЕР06-01-081-10	Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В35	10,01	10,29
ФЕР06-01-081-11	Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В40	9,98	9,84
ФЕР06-01-082-01	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 10	10,77	9,53
ФЕР06-01-082-02	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 25	10,76	10,13
ФЕР06-01-082-03	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 50	10,83	10,6
ФЕР06-01-082-04	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 75	10,82	11,36
ФЕР06-01-082-05	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 100	10,79	11,71
ФЕР06-01-082-06	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 150	10,78	12,52
ФЕР06-01-082-07	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 200	10,81	13,16
ФЕР06-01-082-08	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 10	10,6	11,53
ФЕР06-01-082-09	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 25	10,62	12,06
ФЕР06-01-082-10	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 50	10,64	12,3
ФЕР06-01-082-11	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 75	10,67	12,74
ФЕР06-01-082-12	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 100	10,68	13,03
ФЕР06-01-082-13	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 150	10,72	13,44
ФЕР06-01-082-14	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 200	10,87	13,78
ФЕР06-01-082-15	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 25	10,89	12,31
ФЕР06-01-082-16	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50	10,85	13,01
ФЕР06-01-082-17	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 75	10,85	13,47
ФЕР06-01-082-18	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100	10,86	13,16
ФЕР06-01-082-19	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 150	10,86	13,55
ФЕР06-01-082-20	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 200	10,87	13,77
ФЕР06-01-083-01	Приготовление тяжелых отделочных растворов: известковых состава 1:2	11,38	7,31
ФЕР06-01-083-02	Приготовление тяжелых отделочных растворов: известковых состава 1:2,5	11,29	7,3
ФЕР06-01-083-03	Приготовление тяжелых отделочных растворов: известковых состава 1:3	11,23	7,3
ФЕР06-01-083-04	Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:1	11,47	14,35
ФЕР06-01-083-05	Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:2	11,07	13,38
ФЕР06-01-083-06	Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:3	10,93	12,74
ФЕР06-01-083-07	Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:6	10,99	9,52
ФЕР06-01-083-08	Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:8	10,98	9,27
ФЕР06-01-083-09	Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:9	10,91	9,19
ФЕР06-01-083-10	Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:3:12	11,2	8,33
ФЕР06-01-084-01	Приготовление легких отделочных растворов: известковых	11,64	6,26
ФЕР06-01-084-02	Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых	11,6	7,09
ФЕР06-01-087-01	Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки стен	10,3	4,71
ФЕР06-01-087-02	Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий	10,48	4,71
ФЕР06-01-088-01	Монтаж и демонтаж объемно-переставной («тоннельной») опалубки бетонных конструкций: перекрытий	11,86	4,78
ФЕР06-01-088-02	Монтаж и демонтаж объемно-переставной («тоннельной») опалубки бетонных конструкций: стен	11,84	4,78
ФЕР06-01-089-01	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен	10,44	5,22
ФЕР06-01-090-01	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 16 см	9,43	8,5
ФЕР06-01-090-02	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 20 см	9,42	8,5
ФЕР06-01-090-03	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 30 см	9,41	8,5
ФЕР06-01-090-04	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: свыше 30 см	9,39	8,5
ФЕР06-01-090-05	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 16 см	9,43	8,5
ФЕР06-01-090-06	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 20 см	9,42	8,5
ФЕР06-01-090-07	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 30 см	9,41	8,5
ФЕР06-01-090-08	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 16 см	7,14	8,5
ФЕР06-01-090-09	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 20 см	7,13	8,5
ФЕР06-01-090-10	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 30 см	7,14	8,5
ФЕР06-01-090-11	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: свыше 30 см	7,13	8,5
ФЕР06-01-090-12	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 16 см	7,14	8,5
ФЕР06-01-090-13	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 20 см	7,13	8,5
ФЕР06-01-090-14	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 30 см	7,14	8,5
ФЕР06-01-091-01	Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см	9,43	5,58
ФЕР06-01-091-02	Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 16 см	9,44	5,58
ФЕР06-01-091-03	Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 20 см	9,44	5,58
ФЕР06-01-091-04	Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: свыше 20 см	9,44	5,58
ФЕР06-01-091-05	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемнопереставной опалубках толщиной: до 12 см	7,13	5,58
ФЕР06-01-091-06	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемнопереставной опалубках толщиной: до 16 см	7,13	5,58
ФЕР06-01-091-07	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемнопереставной опалубках толщиной: до 20 см	7,13	5,58
ФЕР06-01-091-08	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемнопереставной опалубках толщиной: свыше 20 см	7,13	5,58
ФЕР06-01-092-01	Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг	10,33	5,9
ФЕР06-01-092-02	Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 50 кг	10,64	5,9
ФЕР06-01-092-03	Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 300 кг	10,33	5,9
ФЕР06-01-092-04	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	10,33	5,9
ФЕР06-01-092-05	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг	10,64	5,9
ФЕР06-01-092-06	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг	10,33	5,9
ФЕР06-01-092-07	Установка отдельных стержней: в стенах диаметром до 8 мм	10,69	5,89
ФЕР06-01-092-08	Установка отдельных стержней: в стенах диаметром свыше 8 мм	10,64	5,89
ФЕР06-01-092-09	Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром до 8 мм	10,64	5,89
ФЕР06-01-092-10	Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром свыше 8 мм	10,69	5,89
ФЕР06-01-092-11	Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг	10,37	3,66
ФЕР06-01-092-12	Установка закладных деталей при массе элементов: до 20 кг	10,52	3,66
ФЕР06-01-096-01	Монтаж скользящей опалубки	12,48	8,49
ФЕР06-01-097-01	Установка арматуры	10,64	4,69
ФЕР06-01-098-01	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: наружных стен толщиной до 10 см	9,58	6,73
ФЕР06-01-098-02	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: наружных стен толщиной до 20 см	9,56	6,73
ФЕР06-01-098-03	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: наружных стен толщиной до 30 см	9,55	6,73
ФЕР06-01-098-04	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: наружных стен толщиной свыше 30 см	9,55	6,73
ФЕР06-01-098-05	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: внутренних стен толщиной до 20 см	9,56	7,43
ФЕР06-01-098-06	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см	9,55	7,43
ФЕР06-01-098-07	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: наружных стен толщиной до 10 см	6,8	6,92
ФЕР06-01-098-08	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: наружных стен толщиной до 20 см	6,92	6,92
ФЕР06-01-098-09	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: наружных стен толщиной до 30 см	7,08	6,92
ФЕР06-01-098-10	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: наружных стен толщиной свыше 30 см	7,23	6,92
ФЕР06-01-098-11	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 20 см	7,09	7,43
ФЕР06-01-098-12	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см	7,16	7,43
ФЕР06-01-099-01	Установка плит теплоизоляционного слоя	10,17	-
ФЕР06-01-100-01	Демонтаж скользящей опалубки	9,46	-
ФЕР06-01-103-01	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий: до 12 см	9,46	8,76
ФЕР06-01-103-02	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий: до 16 см	9,46	8,76
ФЕР06-01-103-03	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий: до 20 см	9,46	8,76
ФЕР06-01-103-04	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий: свыше 20 см	9,46	8,76
ФЕР06-01-103-05	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий: до 12 см	6,88	8,76
ФЕР06-01-103-06	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий: до 16 см	6,89	8,76
ФЕР06-01-103-07	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий: до 20 см	6,85	8,76
ФЕР06-01-103-08	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий: свыше 20 см	6,92	8,76
ФЕР06-01-104-01	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	11,13	4,69
ФЕР06-01-107-01	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой: до 4 м, периметром до 2 м	9,53	6,14
ФЕР06-01-107-02	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, периметром до 2 м	9,56	6,14
ФЕР06-01-107-03	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, периметром до 4 м	9,59	6,8
ФЕР06-01-107-04	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой: более 6 м, периметром до 3 м	9,44	6,4
ФЕР06-01-108-01	Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 150 мм	9,54	7,24
ФЕР06-01-108-02	Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 300 мм	9,62	6,81
ФЕР06-01-108-03	Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 600 мм	9,63	7,39
ФЕР06-01-108-04	Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 150 мм	9,53	6,94
ФЕР06-01-108-05	Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 300 мм	9,61	6,62
ФЕР06-01-108-06	Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 600 мм	9,62	7,28
ФЕР06-01-108-07	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	9,59	7,03
ФЕР06-01-108-08	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	9,57	6,93
ФЕР06-01-108-09	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	9,57	6,93
ФЕР06-01-108-10	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и Раздельным бетонированием	9,6	7
ФЕР06-01-109-01	Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 500 мм	9,69	5,96
ФЕР06-01-109-02	Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 800 мм	9,63	5,98
ФЕР06-01-109-03	Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок более 800 мм	9,67	5,99
ФЕР06-01-109-04	Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок до 500 мм	9,66	5,95
ФЕР06-01-109-05	Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок до 800 мм	9,64	5,98
ФЕР06-01-109-06	Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок более 800 мм	9,68	5,99
ФЕР06-01-109-07	Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 800 мм	9,63	5,94
ФЕР06-01-109-08	Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок более 800 мм	9,66	5,97
ФЕР06-01-109-09	Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок более 800 мм	9,72	5,96
ФЕР06-01-109-10	Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 800 мм	9,63	5,99
ФЕР06-01-109-11	Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок более 800 мм	9,67	5,99
ФЕР06-01-109-12	Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок до 800 мм	9,64	5,97
ФЕР06-01-109-13	Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок более 800 мм	9,68	5,99
ФЕР06-01-110-01	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м	9,65	6,98
ФЕР06-01-110-02	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м	9,6	6,92
ФЕР06-01-110-03	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м криволинейного очертания	9,64	6,69
ФЕР06-01-110-04	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м криволинейного очертания	9,58	6,55
ФЕР06-01-110-05	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м наклонного	9,65	6,93
ФЕР06-01-110-06	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м наклонного и криволинейного очертания	9,64	6,57
ФЕР06-01-111-01	Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: прямоугольных	9,67	6,64
ФЕР06-01-111-02	Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: криволинейных	9,66	6,55
ФЕР06-01-119-01	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)	9,92	2,4
ФЕР06-01-120-01	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: до 4 м, периметром до 2 м	9,51	5,13
ФЕР06-01-120-02	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: до 6 м, периметром до 2 м	9,5	5,12
ФЕР06-01-120-03	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: более 6 м, периметром до 3 м	9,5	5,08
ФЕР06-01-121-01	Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	8,49	4,43
ФЕР06-01-121-02	Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 6 м, толщиной до 150 мм	8,58	4,69
ФЕР06-01-121-03	Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	8,67	4,95
ФЕР06-01-122-01	Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм	8,12	3,29
ФЕР06-01-130-01	Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)	6,12	4,54
ФЕР06-01-144-01	Установка арматуры из отдельных стержней в прямолинейные стены: с устройством обжимных муфтовых соединений	4,22	4,06
ФЕР06-01-144-02	Установка арматуры из отдельных стержней в прямолинейные стены: с устройством резьбовых муфтовых соединений	4,45	3,74
ФЕР06-01-144-03	Бетонирование прямолинейных стен с подачей автобетононасосами: толщиной до 300 мм	4,17	2,91
ФЕР06-01-144-04	Бетонирование прямолинейных стен с подачей автобетононасосами: толщиной до 600 мм	4,17	2,89

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР06-01-144-05	Бетонирование прямолинейных стен с подачей автобетононасосами: толщиной до 1200 мм	4,17	2,84
ФЕР06-01-144-06	Бетонирование прямолинейных стен с подачей распределительными стрелами и бетононасосами: толщиной до 300 мм	4,31	2,91
ФЕР06-01-144-07	Бетонирование прямолинейных стен с подачей распределительными стрелами и бетононасосами: толщиной до 600 мм	4,33	2,89
ФЕР06-01-144-08	Бетонирование прямолинейных стен с подачей распределительными стрелами и бетононасосами: толщиной до 1200 мм	4,35	2,84
ФЕР06-01-145-01	Установка арматуры из отдельных стержней в перекрытиях: с устройством обжимных муфтовых соединений	4,1	4,03
ФЕР06-01-145-02	Установка арматуры из отдельных стержней в перекрытиях: с устройством резьбовых муфтовых соединений	4,57	3,75
ФЕР06-01-145-03	Бетонирование безбалочных перекрытий: толщиной до 600 мм с подачей автобетононасосами	4,1	2,81
ФЕР06-01-145-04	Бетонирование безбалочных перекрытий: толщиной более 600 мм с подачей автобетононасосами	4,13	2,92
ФЕР06-01-145-05	Бетонирование безбалочных перекрытий: толщиной до 600 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами	4,38	2,81
ФЕР06-01-145-06	Бетонирование безбалочных перекрытий: толщиной более 600 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами	4,41	2,92
ФЕР06-01-146-01	Устройство бетонной подготовки фундаментной плиты прямолинейного очертания	4,13	2,63
ФЕР06-01-146-02	Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментную плиту: прямолинейного очертания с устройством резьбовых муфтовых соединений	5,21	4,64
ФЕР06-01-146-03	Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментную плиту: реактора криволинейного очертания с устройством резьбовых муфтовых соединений	4,65	4,03
ФЕР06-01-146-04	Бетонирование фундаментной плиты: прямолинейного очертания с подачей автобетононасосами	4,16	2,68
ФЕР06-01-146-05	Бетонирование фундаментной плиты: реактора криволинейного очертания с подачей автобетононасосами	4,33	3,22
ФЕР06-01-147-01	Установка в криволинейные стены арматуры из отдельных стержней с устройством резьбовых муфтовых соединений: в стены реактора	4,33	3,97
ФЕР06-01-147-02	Установка в криволинейные стены арматуры из отдельных стержней с устройством резьбовых муфтовых соединений: в стены шахты реактора	4,53	4,62
ФЕР06-01-147-03	Бетонирование криволинейных стен: толщиной до 800 мм с подачей автобетононасосами	4,08	2,97
ФЕР06-01-147-04	Бетонирование криволинейных стен: толщиной до 2200 мм с подачей автобетононасосами	4,09	2,84
ФЕР06-01-147-05	Бетонирование криволинейных стен: толщиной до 1200 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами	4,3	2,91
ФЕР06-01-147-06	Бетонирование криволинейных стен: толщиной до 800 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами	4,26	2,97
ФЕР06-01-147-07	Бетонирование криволинейных стен: толщиной до 2200 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами	4,41	2,84
ФЕР06-01-147-08	Бетонирование криволинейных стен с ранее установленной внутренней герметичной облицовкой: толщиной до 1200 мм с подачей автобетононасосами	4,09	2,92
ФЕР06-01-147-09	Бетонирование криволинейных стен с ранее установленной внутренней герметичной облицовкой: толщиной до 1200 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами	4,41	2,92
ФЕР06-01-150-01	Монтаж каналообразователей стальных	4,08	4,5
ФЕР06-01-150-02	Монтаж анкерных колодцев на горизонтальную поверхность	4,1	3,35
ФЕР06-01-150-03	Монтаж анкерных колодцев на вертикальную поверхность	4,1	3,35
ФЕР06-01-151-01	Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава "Эволит-гидро" по бетонной поверхности подземной части здания	5,33	2,89
ФЕР06-01-151-02	Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава ЦМИД 1К по бетонной поверхности подземной части здания	3,27	8,13
ФЕР06-01-151-03	Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала по бетонной поверхности подземной части здания	4,8	6,35
ФЕР06-01-151-04	Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала и защитной мембраны по бетонной поверхности подземной части здания	4,37	5,92
ФЕР-2001 Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные			
ФЕР07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т	8,78	10,68
ФЕР07-01-001-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	8,98	10,68
ФЕР07-01-001-03	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т	9,31	10,68
ФЕР07-01-001-04	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 3,5 т	10,4	10,68
ФЕР07-01-001-05	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	8,53	10,68
ФЕР07-01-001-06	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т	9,17	10,68
ФЕР07-01-001-07	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 3,5 т	10,49	10,68
ФЕР07-01-001-08	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 0,5 т	8,8	10,68
ФЕР07-01-001-09	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	8,94	10,68
ФЕР07-01-001-10	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 3,5 т	10,87	10,68
ФЕР07-01-001-11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: более 3,5 т	8,63	10,68
ФЕР07-01-001-12	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	8,92	10,68
ФЕР07-01-001-13	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 3,5 т	10,78	10,68
ФЕР07-01-001-14	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: более 3,5 т	8,51	10,68
ФЕР07-01-001-15	Укладка балок фундаментных длиной : до 6 м	9,44	9,83
ФЕР07-01-001-16	Укладка балок фундаментных длиной : более 6 м	9,15	9,52
ФЕР07-01-002-01	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	8,49	-
ФЕР07-01-006-01	Укладка ригелей массой: до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10,56	8,12
ФЕР07-01-006-02	Укладка ригелей массой: до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т	8,62	8,12
ФЕР07-01-006-03	Укладка ригелей массой: более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	8,7	8,47
ФЕР07-01-006-04	Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	11,17	9,19
ФЕР07-01-006-05	Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	8,96	9,19
ФЕР07-01-006-06	Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	11,24	9,07
ФЕР07-01-006-07	Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	9,07	9,07
ФЕР07-01-006-08	Установка стеновых панелей площадью: до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	10,57	10,1
ФЕР07-01-006-09	Установка стеновых панелей площадью: до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	8,52	10,1
ФЕР07-01-006-10	Установка стеновых панелей площадью: более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	10,57	10,19
ФЕР07-01-006-11	Установка стеновых панелей площадью: более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	8,58	10,19
ФЕР07-01-007-01	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм	9,92	7,7
ФЕР07-01-007-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01	8,5	9,89
ФЕР07-01-011-01	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 1 т	8,91	9,45
ФЕР07-01-011-02	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 2 т	8,98	9,55
ФЕР07-01-011-03	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 3 т	9,08	9,55
ФЕР07-01-011-04	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 4 т	8,86	9,58
ФЕР07-01-011-05	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т	8,9	9,58
ФЕР07-01-011-06	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т	10,6	9,6
ФЕР07-01-011-07	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 10 т	10,6	9,6
ФЕР07-01-011-08	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 1 т	8,91	9,52
ФЕР07-01-011-09	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 2 т	8,98	9,61
ФЕР07-01-011-10	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 3 т	9,08	9,64
ФЕР07-01-011-11	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 4 т	8,86	9,65
ФЕР07-01-011-12	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 6 т	8,9	9,67
ФЕР07-01-011-13	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 8 т	10,6	9,67
ФЕР07-01-011-14	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 10 т	10,59	9,7
ФЕР07-01-011-15	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 15 т	10,59	9,69
ФЕР07-01-011-16	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 25 т	8,66	9,69
ФЕР07-01-011-17	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 2 т	8,97	9,66
ФЕР07-01-011-18	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 3 т	9,08	9,66
ФЕР07-01-011-19	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 4 т	8,86	9,66
ФЕР07-01-011-20	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 6 т	8,9	9,69
ФЕР07-01-011-21	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 8 т	10,6	9,69
ФЕР07-01-011-22	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 10 т	10,59	9,71
ФЕР07-01-011-23	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 15 т	10,59	9,72
ФЕР07-01-011-24	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 25 т	8,66	9,71
ФЕР07-01-012-01	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т	8,98	9,77
ФЕР07-01-012-02	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	8,93	9,76
ФЕР07-01-012-03	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т	8,98	9,82
ФЕР07-01-012-04	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	10,59	9,81
ФЕР07-01-012-05	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	10,59	9,81
ФЕР07-01-012-06	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т	10,59	9,81
ФЕР07-01-012-07	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	10,59	9,83
ФЕР07-01-012-08	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	10,59	9,83
ФЕР07-01-012-09	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	8,64	9,83
ФЕР07-01-012-10	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	10,58	9,85
ФЕР07-01-012-11	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	8,64	9,85
ФЕР07-01-012-12	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	10,59	9,81
ФЕР07-01-012-13	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	8,64	9,83
ФЕР07-01-013-01	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: -0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т	10,56	9,15
ФЕР07-01-013-02	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: -0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	8,52	9,21
ФЕР07-01-013-03	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: -0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	8,55	9,39
ФЕР07-01-013-04	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: -0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	8,52	9,47
ФЕР07-01-013-05	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: -0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	8,55	9,51
ФЕР07-01-014-01	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн: до 2 т	10,22	6,69
ФЕР07-01-014-02	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн: до 3 т	10,35	6,74
ФЕР07-01-014-03	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн: до 5 т	9,57	6,72
ФЕР07-01-014-04	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей: до 4 т	9,46	7,55
ФЕР07-01-014-05	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей: более 4 т	9,48	7,25
ФЕР07-01-014-06	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн: до 2 т	10,57	6,65
ФЕР07-01-014-07	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн: до 3 т	10,67	7
ФЕР07-01-014-08	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн: до 5 т	10,06	6,95
ФЕР07-01-014-09	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн: более 5 т	10,09	6,95
ФЕР07-01-014-10	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей: до 4 т	9,9	7,57
ФЕР07-01-014-11	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей: более 4 т	9,94	7,27
ФЕР07-01-014-12	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн: до 2 т	6,48	6,94
ФЕР07-01-014-13	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн: до 3 т	6,59	7
ФЕР07-01-014-14	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн: до 5 т	5,97	6,95
ФЕР07-01-014-15	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн: более 5 т	5,98	6,95
ФЕР07-01-014-16	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей: до 4 т	6,06	7,57
ФЕР07-01-014-17	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей: более 4 т	6,02	7,27
ФЕР07-01-019-01	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 1 т и высоте здания до 15 м	9,15	6,99
ФЕР07-01-019-02	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 1 т и высоте здания до 25 м	10,86	6,99
ФЕР07-01-019-03	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 1 т и высоте здания до 35 м	8,58	6,99
ФЕР07-01-019-04	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 3 т и высоте здания до 25 м	11,08	7,82
ФЕР07-01-019-05	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 3 т и высоте здания до 35 м	8,84	7,82
ФЕР07-01-019-06	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 5 т и высоте здания до 25 м	10,58	7,94
ФЕР07-01-019-07	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 5 т и высоте здания до 35 м	8,55	7,94
ФЕР07-01-019-08	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 10 т и высоте здания до 25 м	10,56	8,34
ФЕР07-01-019-09	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 10 т и высоте здания до 35 м	9,64	8,34
ФЕР07-01-019-10	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при масте колонн до 10 т и высоте здания до 15 м	10,47	5,66
ФЕР07-01-019-11	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при масте колонн до 10 т и высоте здания до 25 м	10,48	5,66
ФЕР07-01-019-12	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при высоте здания до 25 м и масте колонн до 15 т	8,34	5,66
ФЕР07-01-019-13	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при высоте здания до 25 м и масте колонн более 15 т	9,51	5,66
ФЕР07-01-019-14	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 12 т при высоте здания до 25 м и масте колонн до 15 т	8,56	5,65
ФЕР07-01-019-15	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 12 т при высоте здания до 25 м и масте колонн более 15 т	9,59	5,65
ФЕР07-01-019-16	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: до 15 м	8,88	5,92
ФЕР07-01-019-17	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: до 25 м	10,57	5,92
ФЕР07-01-019-18	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: до 35 м	8,48	5,92
ФЕР07-01-020-01	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: прямоугольных, длиной до 6 м	9,73	6,4
ФЕР07-01-020-02	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: с полками, длиной до 6 м	9,89	6,55
ФЕР07-01-020-03	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: с полками, длиной до 9 м	9,31	6,3
ФЕР07-01-020-04	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: с полками, длиной до 12 м	9,3	6,69
ФЕР07-01-020-05	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 2 т	10,41	6,75
ФЕР07-01-020-06	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 5 т	10,42	6,9
ФЕР07-01-020-07	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10,2	5,71
ФЕР07-01-020-08	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: прямоугольных, длиной до 6 м	10,03	6,48
ФЕР07-01-020-09	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: с полками, длиной до 6 м	10,15	6,63
ФЕР07-01-020-10	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: с полками, длиной до 9 м	9,81	6,3
ФЕР07-01-020-11	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: с полками, длиной до 12 м	9,67	6,69

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР07-01-020-12	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой: до 2 т	10,7	6,78
ФЕР07-01-020-13	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой: до 5 т	10,73	6,88
ФЕР07-01-020-14	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	10,54	5,6
ФЕР07-01-020-15	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: прямоугольных, длиной до 6 м	6,65	6,48
ФЕР07-01-020-16	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: с полками, длиной до 6 м	6,78	6,63
ФЕР07-01-020-17	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: с полками, длиной до 9 м	6,21	6,3
ФЕР07-01-020-18	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: с полками, длиной до 12 м	6,23	6,69
ФЕР07-01-020-19	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой: до 2 т	6,74	6,78
ФЕР07-01-020-20	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой: до 5 т	6,68	6,88
ФЕР07-01-020-21	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	6,49	5,6
ФЕР07-01-021-01	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	9,46	7,99
ФЕР07-01-021-02	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 1 т	9,46	7,99
ФЕР07-01-021-03	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 1,5 т	9,46	7,99
ФЕР07-01-021-04	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки более 1,5 т	9,46	7,99
ФЕР07-01-021-05	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 8 т, масса перемычки до 0,7 т	9,97	7,99
ФЕР07-01-021-06	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 8 т, масса перемычки до 1 т	9,97	7,99
ФЕР07-01-021-07	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 8 т, масса перемычки до 1,5 т	9,97	7,99
ФЕР07-01-021-08	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 8 т, масса перемычки более 1,5 т	9,97	7,99
ФЕР07-01-021-09	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: более 8 т, масса перемычки до 0,7 т	5,9	7,99
ФЕР07-01-021-10	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: более 8 т, масса перемычки до 1 т	5,9	7,99
ФЕР07-01-021-11	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: более 8 т, масса перемычки до 1,5 т	5,9	7,99
ФЕР07-01-021-12	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: более 8 т, масса перемычки более 1,5 т	5,9	7,99
ФЕР07-01-022-01	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м	10,52	5,76
ФЕР07-01-022-02	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м	8,51	5,76
ФЕР07-01-022-03	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м	10,55	5,75
ФЕР07-01-022-04	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м	8,5	5,75
ФЕР07-01-022-05	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	10,57	5,63
ФЕР07-01-022-06	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	8,43	5,63
ФЕР07-01-022-07	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	10,57	5,63
ФЕР07-01-022-08	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	8,43	5,63
ФЕР07-01-022-09	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	10,6	5,64
ФЕР07-01-022-10	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	8,44	5,64
ФЕР07-01-022-11	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	9,56	5,64
ФЕР07-01-022-12	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	10,57	5,64
ФЕР07-01-022-13	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	8,54	5,64
ФЕР07-01-022-14	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	8,54	5,64
ФЕР07-01-022-15	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	9,59	5,64
ФЕР07-01-022-16	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	10,58	5,64
ФЕР07-01-022-17	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	8,44	5,64
ФЕР07-01-022-18	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	9,56	5,64
ФЕР07-01-022-19	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	10,57	5,64
ФЕР07-01-022-20	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	9,58	5,64
ФЕР07-01-022-21	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	8,49	5,64
ФЕР07-01-022-22	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	9,58	5,64
ФЕР07-01-022-23	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	9,61	5,64
ФЕР07-01-022-24	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	7,23	5,64
ФЕР07-01-022-25	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	10,58	5,64
ФЕР07-01-022-26	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	8,51	5,64
ФЕР07-01-022-27	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	9,59	5,64
ФЕР07-01-022-28	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	9,59	5,64
ФЕР07-01-022-29	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	9,59	5,64
ФЕР07-01-022-30	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	7,18	5,64
ФЕР07-01-022-31	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м	9,63	5,64
ФЕР07-01-022-32	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м	7,26	5,64
ФЕР07-01-022-33	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 10 т при высоте зданий до 25 м	10,57	5,58
ФЕР07-01-022-34	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 10 т при высоте зданий до 35 м	8,6	5,58
ФЕР07-01-022-35	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 15 т при высоте зданий до 25 м	10,57	5,53
ФЕР07-01-022-36	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 15 т при высоте зданий до 35 м	8,61	5,53
ФЕР07-01-022-37	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 20 т при высоте зданий до 25 м	8,61	5,5
ФЕР07-01-022-38	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 20 т при высоте зданий до 35 м	9,61	5,5
ФЕР07-01-027-01	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	10,64	8,36
ФЕР07-01-027-02	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	10,64	8,32
ФЕР07-01-027-03	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	9,53	8,32
ФЕР07-01-027-04	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	8,29	8,39
ФЕР07-01-027-05	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	9,53	8,39
ФЕР07-01-027-06	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	9,53	8,39
ФЕР07-01-027-07	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	10,58	8,41
ФЕР07-01-027-08	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	10,58	8,41
ФЕР07-01-027-09	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	9,62	8,41
ФЕР07-01-027-10	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	8,67	8,42
ФЕР07-01-027-11	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	9,62	8,42
ФЕР07-01-027-12	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	9,62	8,42
ФЕР07-01-027-13	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	10,56	8,69
ФЕР07-01-027-14	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м	9,69	8,69
ФЕР07-01-027-15	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	9,69	8,69
ФЕР07-01-027-16	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	7,4	8,69
ФЕР07-01-027-17	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	8,73	8,93
ФЕР07-01-027-18	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	9,65	8,93
ФЕР07-01-027-19	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	9,65	8,93
ФЕР07-01-027-20	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	7,31	8,93
ФЕР07-01-027-21	Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий: до 25 м	10,58	8,86
ФЕР07-01-027-22	Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий: до 35 м	8,74	8,86
ФЕР07-01-027-23	Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий: до 15 м	10,57	8,64
ФЕР07-01-027-24	Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий: до 25 м	8,8	8,64
ФЕР07-01-027-25	Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий: до 35 м	9,67	8,64
ФЕР07-01-028-01	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 10 т и высоте зданий до 25 м	10,62	5,81
ФЕР07-01-028-02	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 25 м	10,62	5,81
ФЕР07-01-028-03	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 35 м	9,5	5,81
ФЕР07-01-028-04	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 25 м	9,5	5,81
ФЕР07-01-028-05	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 35 м	9,5	5,81
ФЕР07-01-028-06	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 10 т и высоте зданий до 25 м	10,62	5,81
ФЕР07-01-028-07	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 25 м	10,62	5,81
ФЕР07-01-028-08	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 35 м	9,5	5,81
ФЕР07-01-028-09	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 25 м	9,5	5,81
ФЕР07-01-028-10	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 35 м	9,5	5,81
ФЕР07-01-028-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 25 м	10,45	5,72
ФЕР07-01-028-12	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 35 м	8,22	5,72
ФЕР07-01-029-01	Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9,5	8,29
ФЕР07-01-029-02	Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9,58	8,34
ФЕР07-01-029-03	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 0,75 м	9,49	7,28
ФЕР07-01-029-04	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 1,5 м	9,52	9,25
ФЕР07-01-029-05	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 3 м	9,53	9,61
ФЕР07-01-029-06	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 1,5 м	9,59	9,95
ФЕР07-01-029-07	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 3 м	9,55	9,92
ФЕР07-01-029-08	Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий: надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	9,93	8,29
ФЕР07-01-029-09	Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий: пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	10,03	8,35
ФЕР07-01-029-10	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 0,75 м	9,94	7,28
ФЕР07-01-029-11	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 1,5 м	9,99	9,24
ФЕР07-01-029-12	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 3 м	10,02	9,14
ФЕР07-01-029-13	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 1,5 м	10,1	9,94
ФЕР07-01-029-14	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 3 м	10,04	9,91
ФЕР07-01-029-15	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных: надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	6,09	8,29
ФЕР07-01-029-16	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных: пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	6,04	8,51
ФЕР07-01-029-17	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 0,75 м	6,03	7,28
ФЕР07-01-029-18	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 1,5 м	6	9,24
ФЕР07-01-029-19	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 3 м	5,97	9,16
ФЕР07-01-029-20	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 1,5 м	5,98	9,96
ФЕР07-01-029-21	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 3 м	5,96	9,94
ФЕР07-01-029-22	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 0,75 м	9,42	6,68
ФЕР07-01-029-23	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 1,5 м	9,53	9,39
ФЕР07-01-029-24	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м	9,62	10,28
ФЕР07-01-029-25	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9,56	8,64
ФЕР07-01-029-26	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9,58	8,6
ФЕР07-01-029-27	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 0,75 м	9,84	6,68
ФЕР07-01-029-28	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 1,5 м	9,99	9,33
ФЕР07-01-029-29	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м	10,1	10,28
ФЕР07-01-029-30	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	10,05	8,64
ФЕР07-01-029-31	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	10,06	8,6
ФЕР07-01-029-32	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 0,75 м	6,1	6,68
ФЕР07-01-029-33	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 1,5 м	6,02	9,33
ФЕР07-01-029-34	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м	5,99	10,28
ФЕР07-01-029-35	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью: до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	5,98	8,64
ФЕР07-01-029-36	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью: до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	5,98	8,6
ФЕР07-01-034-01	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м	10,76	5,73
ФЕР07-01-034-02	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 35 м	8,59	5,73
ФЕР07-01-034-03	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 25 м	10,55	5,73
ФЕР07-01-034-04	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 35 м	8,4	5,73
ФЕР07-01-034-05	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 25 м	8,48	5,65
ФЕР07-01-034-06	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 35 м	9,57	5,65
ФЕР07-01-034-07	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 25 м	8,54	5,65
ФЕР07-01-034-08	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 35 м	9,59	5,65
ФЕР07-01-034-09	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять: к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	10,54	6,74
ФЕР07-01-034-10	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять: к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	8,2	6,74
ФЕР07-01-034-11	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока: до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	10,35	6,06
ФЕР07-01-034-12	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока: до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	8,24	6,06
ФЕР07-01-034-13	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока: до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	10,4	6,13
ФЕР07-01-034-14	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока: до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	8,23	6,13
ФЕР07-01-034-15	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью: до 5 м2 при высоте здания до 25 м	10,68	5,7
ФЕР07-01-034-16	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью: до 5 м2 при высоте здания до 35 м	8,61	5,7
ФЕР07-01-034-17	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью: более 5 м2 при высоте здания до 25 м	10,66	5,7
ФЕР07-01-034-18	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью: более 5 м2 при высоте здания до 35 м	8,49	5,7
ФЕР07-01-034-19	Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	10,54	5,8

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР07-01-034-20	Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания: до 35 м	8,41	5,8
ФЕР07-01-035-01	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2	9,46	5,73
ФЕР07-01-035-02	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2	9,49	5,73
ФЕР07-01-035-03	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2	9,52	5,65
ФЕР07-01-035-04	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2	9,53	5,65
ФЕР07-01-035-05	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей: до 5 м2	9,47	5,7
ФЕР07-01-035-06	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей: более 5 м2	9,47	5,7
ФЕР07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9,52	5,68
ФЕР07-01-035-08	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2	9,95	5,73
ФЕР07-01-035-09	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2	9,98	5,73
ФЕР07-01-035-10	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2	10	5,65
ФЕР07-01-035-11	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2	10,01	5,65
ФЕР07-01-035-12	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей: до 5 м2	9,93	5,7
ФЕР07-01-035-13	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей: более 5 м2	9,94	5,7
ФЕР07-01-035-14	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	10	5,68
ФЕР07-01-035-15	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2	5,96	5,73
ФЕР07-01-035-16	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2	5,96	5,73
ФЕР07-01-035-17	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2	5,97	5,65
ФЕР07-01-035-18	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2	5,97	5,65
ФЕР07-01-035-19	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей: до 5 м2	6,02	5,7
ФЕР07-01-035-20	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей: более 5 м2	5,99	5,7
ФЕР07-01-035-21	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	5,98	5,68
ФЕР07-01-036-01	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов: раствором, площадь панелей до 10 м2	10,71	5,81
ФЕР07-01-036-02	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов: раствором, площадь панелей до 15 м2	10,72	5,83
ФЕР07-01-036-03	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов: упругими прокладками, площадь панелей до 10 м2	10,72	5,63
ФЕР07-01-036-04	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов: упругими прокладками, площадь панелей до 15 м2	10,73	5,64
ФЕР07-01-036-05	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей: до 2 м2	11,16	8,45
ФЕР07-01-036-06	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей: более 2 м2	11,35	8,51
ФЕР07-01-037-01	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	4,9	7,99
ФЕР07-01-037-02	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: упругими прокладками	4,9	8,74
ФЕР07-01-037-03	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	4,9	5,02
ФЕР07-01-037-04	Герметизация мастикой швов: вертикальных	4,9	5,02
ФЕР07-01-038-01	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом: 12,8 м	7,55	6,98
ФЕР07-01-038-02	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом: 10,8 м	7,61	6,86
ФЕР07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	-	9,92
ФЕР07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок	9,29	3,43
ФЕР07-01-044-02	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	11,08	5,02
ФЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	10,14	5,64
ФЕР07-01-044-04	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг	10,18	5,64
ФЕР07-01-047-01	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: на стену	9,46	5,81
ФЕР07-01-047-02	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: на стену и балку	9,5	6,23
ФЕР07-01-047-03	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9,5	6,2
ФЕР07-01-047-04	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9,46	5,81
ФЕР07-01-047-05	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием: на стену	9,97	5,81
ФЕР07-01-047-06	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием: на стену и балку	10	6,23
ФЕР07-01-047-07	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	10	6,2
ФЕР07-01-047-08	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	9,97	5,81
ФЕР07-01-047-09	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием: на стену	5,9	5,81
ФЕР07-01-047-10	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием: на стену и балку	5,95	6,23
ФЕР07-01-047-11	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	5,93	6,2
ФЕР07-01-047-12	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	5,9	5,81
ФЕР07-01-050-01	Установка закромов сборно-монолитных ячеек	9,53	5,53
ФЕР07-01-051-01	Установка (при диаметре банок силосов 3 м): балок кольцевых	8,88	7,7
ФЕР07-01-051-02	Установка (при диаметре банок силосов 3 м): стен	9,02	7,66
ФЕР07-01-051-03	Установка (при диаметре банок силосов 3 м): плит покрытия	9,15	6,17
ФЕР07-01-051-04	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м)	10,4	9,3
ФЕР07-01-054-01	Установка железобетонных оград из панелей длиной : 4 м	11	10,13
ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной : 3 м	10,99	9,72
ФЕР07-01-054-03	Установка железобетонных оград из панелей длиной : 4,8 м при шаге столбов 2,4 м	11,01	9,99
ФЕР07-01-054-04	Установка металлических оград по железобетонным столбам: с цоколем из сетки высотой до 1,5 м	10,92	6,75
ФЕР07-01-054-05	Установка металлических оград по железобетонным столбам: с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	10,92	6,37
ФЕР07-01-054-06	Установка металлических оград по железобетонным столбам: с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м	10,92	5,86
ФЕР07-01-054-07	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	10,83	5,38
ФЕР07-01-054-08	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	10,85	5,07
ФЕР07-01-054-09	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	10,88	5,07
ФЕР07-01-054-10	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	10,82	5,31
ФЕР07-01-054-11	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	10,84	5,01
ФЕР07-01-054-12	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	10,86	4,83
ФЕР07-01-054-13	Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки	10,98	7,01
ФЕР07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	7,29	10,68
ФЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	10,9	10,33
ФЕР07-01-055-02	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических и бетонных	11,06	10,37
ФЕР07-01-055-03	Устройство ворот распашных с установкой столбов: бетонных	11,01	9,4
ФЕР07-01-055-04	Устройство ворот распашных: без фундаментов	10,84	10,54
ФЕР07-01-055-05	Устройство ворот распашных: с фундаментами железобетонными	10,9	10,19
ФЕР07-01-055-06	Устройство ворот распашных: с фундаментами железобетонными и ложными калитками	10,92	10,19
ФЕР07-01-055-07	Устройство калиток: с установкой столбов бетонных	10,9	10,13
ФЕР07-01-055-08	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	12,08	10,3
ФЕР07-01-055-09	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	9,58	5,95
ФЕР07-01-055-10	Устройство калиток: без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	10,95	5,95
ФЕР07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных стоябов	10,94	9,78
ФЕР07-01-056-01	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор	7,39	5,96
ФЕР07-01-056-02	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению	7,48	5,27
ФЕР07-01-058-01	Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	13,67	-
ФЕР07-01-058-02	Усиление сборных железобетонных конструкций: соединением болтами	13,68	7,67
ФЕР07-01-059-01	Замоноличивание ригелей	10,76	9,84
ФЕР07-01-060-01	Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм	13,68	10,04
ФЕР07-01-060-02	Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм	13,68	10,04
ФЕР07-01-061-01	Устройство антисейсмических швов	13,67	4,58
ФЕР07-02-001-01	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 6 м2	6,94	8,61
ФЕР07-02-001-02	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 9 м2	7,01	8,55
ФЕР07-02-001-03	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 12 м2	7,09	8,64
ФЕР07-02-001-04	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 15 м2	7,54	8,75
ФЕР07-02-001-05	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: более 15 м2	7,25	8,85
ФЕР07-02-001-06	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 6 м2	7,08	8,11
ФЕР07-02-001-07	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 9 м2	7,34	8,17
ФЕР07-02-001-08	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 12 м2	7,38	8,04
ФЕР07-02-001-09	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 15 м2	7,81	7,97
ФЕР07-02-001-10	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: более 15 м2	7,41	8,06
ФЕР07-02-001-11	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: до 9 м2	7,17	6,45
ФЕР07-02-001-12	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: до 12 м2	8,09	6,72
ФЕР07-02-001-13	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: до 15 м2	8,04	6,88
ФЕР07-02-001-14	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: более 15 м2	8,17	7,08
ФЕР07-02-001-15	Установка панелей перегородок (ненесущих)	7,5	8,11
ФЕР07-02-002-01	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм	10,66	5,74
ФЕР07-02-002-02	Установка опор из плит и колец диаметром : более 1000 мм	11,23	5,75
ФЕР07-02-002-03	Установка в сооружениях: угловых лотков сечением до 0,2 м2	7,41	6,06
ФЕР07-02-002-04	Установка в сооружениях: угловых лотков сечением более 0,2 м2	7,67	6,19
ФЕР07-02-002-05	Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2	8,34	5,54
ФЕР07-02-002-06	Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	8,22	4,76
ФЕР07-02-002-07	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2	9,93	7,59
ФЕР07-02-002-08	Установка лотков между сооружениями сечением: более 0,5 м2	9,98	7,67
ФЕР07-02-003-01	Установка железобетонных колонн: в стаканы фундаментов	10,84	9,89
ФЕР07-02-003-02	Установка железобетонных колонн: на нижестоящие колонны	10,74	7,71
ФЕР07-02-003-03	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты	10,78	9,89
ФЕР07-02-003-04	Укладка: балок	11	8,06
ФЕР07-02-003-05	Укладка: ригелей	10,92	6,49
ФЕР07-02-003-06	Установка капителей стен: водосборного бассейна	10,93	9,75
ФЕР07-02-003-07	Установка капителей стен: каркаса градирен	11,02	9,39
ФЕР07-02-003-08	Укладка плит покрытия	11,18	7,44
ФЕР07-03-001-01	Монтаж стен силосов из блоков: объемных с болтовым соединением	7,14	6,49
ФЕР07-03-001-02	Монтаж стен силосов из блоков: объемных с безболтовым соединением	7,12	6,55
ФЕР07-03-001-03	Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 6 м	7,32	6,96
ФЕР07-03-001-04	Монтаж стен силосов из блоков: полигональных	8,01	6,84
ФЕР07-03-001-05	Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 18 м	5,78	6,39
ФЕР07-03-001-06	Монтаж стен бункеров мельниц	7,3	6,25
ФЕР07-03-001-07	Установка: воронок с до борными (карнизными) элементами	8,27	6,85
ФЕР07-03-001-08	Установка: колонн подсилосного этажа	5,34	8,75
ФЕР07-03-001-09	Установка: наклонного днища	7,98	9,22
ФЕР07-04-001-01	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах мокрых	8,92	6,42
ФЕР07-04-001-02	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах сухих	8,94	6,31
ФЕР07-04-001-03	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах мокрых	9,03	6,47
ФЕР07-04-001-04	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах сухих	9,05	6,61
ФЕР07-04-001-05	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах мокрых	9,11	6,43
ФЕР07-04-001-06	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах сухих	9,18	7,31
ФЕР07-04-001-07	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах мокрых	9,02	6,71
ФЕР07-04-001-08	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах сухих	9,04	7,15
ФЕР07-04-001-09	Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения: с подвалами	9,22	5,34
ФЕР07-04-001-10	Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения: с полуподвалами	9,56	5,7
ФЕР07-04-002-01	Сборка и установка колонн при массе блока: 50-65 т	6,85	5,96
ФЕР07-04-002-02	Сборка и установка колонн при массе блока: 80-120 т	6,89	5,78
ФЕР07-04-002-03	Сборка и установка колонн при массе блока: 125-150 т	6,84	5,86
ФЕР07-04-002-04	Сборка и установка колонн при массе блока: 155-175 т	6,79	5,79
ФЕР07-04-002-05	Сборка и установка колонн при массе блока: более 175 т	6,82	5,84
ФЕР07-04-003-01	Установка ригелей массой: до 20 т	6,6	6,31
ФЕР07-04-003-02	Установка ригелей массой: более 20 т	6,51	6,65
ФЕР07-04-003-03	Установка: балок массой до 7 т	6,32	9,07
ФЕР07-04-003-04	Установка: распорок до 8 т	6,23	6,7
ФЕР07-04-004-01	Укладка плит: перекрытий	6,6	8,76
ФЕР07-04-004-02	Укладка плит: покрытий	6,35	8,52
ФЕР07-04-005-01	Установка стеновых панелей: наружных	6,27	5,75
ФЕР07-04-005-02	Установка стеновых панелей: внутренних	6,2	5,83

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР07-04-006-01	Сборка и установка лестниц	6,4	5,84
ФЕР07-04-007-01	Установка бункеров: одиночных из двух панелей с двумя вставками	7,07	5,67
ФЕР07-04-007-02	Установка бункеров: спаренных из двух панелей	6,86	5,01
ФЕР07-04-008-01	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий)	6,55	7,3
ФЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т	9,69	7,23
ФЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т	9,76	7,48
ФЕР07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т	9,96	6,59
ФЕР07-05-001-04	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т	10,5	6,64
ФЕР07-05-004-01	Установка колонн в стаканы фундаментов массой: до 2 т	9	9,44
ФЕР07-05-004-02	Установка колонн в стаканы фундаментов массой: до 3 т	9,1	9,44
ФЕР07-05-004-03	Установка колонн в стаканы фундаментов массой: до 4 т	9,13	9,44
ФЕР07-05-004-04	Установка колонн на нижестоящие колонны массой: до 2 т	9,56	5,08
ФЕР07-05-004-05	Установка колонн на нижестоящие колонны массой: до 3 т	9,58	5,23
ФЕР07-05-004-06	Установка колонн на нижестоящие колонны массой: до 4 т	9,59	5,23
ФЕР07-05-004-07	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой: до 3 т	9,44	5,52
ФЕР07-05-004-08	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой: до 4 т	9,46	5,55
ФЕР07-05-007-01	Укладка балок ростверка массой: до 1 т	9,56	5,74
ФЕР07-05-007-02	Укладка балок ростверка массой: до 3 т	9,21	5,76
ФЕР07-05-007-03	Укладка балок перекрытий массой: до 1 т	9,46	5,81
ФЕР07-05-007-04	Укладка балок перекрытий массой: до 3 т	9,46	5,81
ФЕР07-05-007-05	Укладка ригелей массой: до 1 т	9,52	5,74
ФЕР07-05-007-06	Укладка ригелей массой: до 2 т	9,39	5,73
ФЕР07-05-007-07	Укладка ригелей массой: до 3 т	9,47	5,61
ФЕР07-05-007-08	Укладка ригелей массой: до 5 т	9,56	5,62
ФЕР07-05-007-09	Укладка ригелей массой: до 6 т	9,58	5,62
ФЕР07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	9,46	5,81
ФЕР07-05-011-01	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2	9,54	5,61
ФЕР07-05-011-02	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 15 м2	9,62	5,68
ФЕР07-05-011-03	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 20 м2	9,62	5,67
ФЕР07-05-011-04	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 25 м2	9,65	5,7
ФЕР07-05-011-05	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2	9,52	5,65
ФЕР07-05-011-06	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2	9,59	5,69
ФЕР07-05-011-07	Установка панелей ребристых площадью: до 5 м2	9,57	4,77
ФЕР07-05-011-08	Установка панелей ребристых площадью: до 10 м2	9,54	4,77
ФЕР07-05-011-09	Установка панелей ребристых площадью: до 15 м2	9,55	5,09
ФЕР07-05-011-10	Установка панелей типа «ТТ» площадью: до 25 м2	9,2	5,39
ФЕР07-05-011-11	Установка панелей типа «ТТ» площадью: до 30 м2	9,07	5,22
ФЕР07-05-011-12	Установка панелей типа «ТТ» площадью: до 40 м2	9,2	5,27
ФЕР07-05-014-01	Установка площадок массой: до 1 т	9,48	5,59
ФЕР07-05-014-02	Установка площадок массой: более 1 т	9,48	5,59
ФЕР07-05-014-03	Установка маршей: без сварки массой до 1 т	9,18	5,81
ФЕР07-05-014-04	Установка маршей: без сварки массой более 1 т	9,49	5,81
ФЕР07-05-014-05	Установка маршей: со сваркой массой до 1 т	9,04	5,64
ФЕР07-05-014-06	Установка маршей-площадок массой более 1 т	9,45	5,71
ФЕР07-05-015-01	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких	12,38	7,99
ФЕР07-05-015-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: с мозаичным покрытием	11,38	7,88
ФЕР07-05-016-01	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердо лиственных пород	12,58	8,86
ФЕР07-05-016-02	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	12,58	8,79
ФЕР07-05-016-03	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида	12,58	8,3
ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	12,52	8,72
ФЕР07-05-021-01	Установка цокольных блоков массой: до 1 т	10,09	5,81
ФЕР07-05-021-02	Установка цокольных блоков массой: до 2,5 т	9,84	5,81
ФЕР07-05-021-03	Установка цокольных блоков массой: более 2,5 т	9,95	5,81
ФЕР07-05-021-04	Установка блоков наружных стен массой: до 1 т	9,53	6,43
ФЕР07-05-021-05	Установка блоков наружных стен массой: до 2,5 т	9,53	6,37
ФЕР07-05-021-06	Установка блоков наружных стен массой: более 2,5 т	9,53	6,34
ФЕР07-05-021-07	Установка блоков внутренних стен массой: до 1 т	9,46	5,81
ФЕР07-05-021-08	Установка блоков внутренних стен массой: до 2,5 т	9,46	5,81
ФЕР07-05-021-09	Установка блоков внутренних стен массой: более 2,5 т	9,46	5,81
ФЕР07-05-021-10	Установка парапетных блоков массой: до 1 т	9,5	6,65
ФЕР07-05-021-11	Установка парапетных блоков массой: до 2,5 т	9,5	6,6
ФЕР07-05-021-12	Установка парапетных блоков массой: более 2,5 т	9,53	6,48
ФЕР07-05-021-13	Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т	9,51	5,8
ФЕР07-05-022-01	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 12 м2	10,53	8,1
ФЕР07-05-022-02	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 20 м2	10,94	7,78
ФЕР07-05-022-03	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезной на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2	9,61	3,59
ФЕР07-05-022-04	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезной на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2	9,68	3,65
ФЕР07-05-022-05	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезной на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 25 м2	9,71	3,11
ФЕР07-05-022-06	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезной поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2	9,57	9,07
ФЕР07-05-022-07	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезной поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2	9,68	7,84
ФЕР07-05-022-08	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2	9,54	5,75
ФЕР07-05-022-09	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 10 м2	9,56	5,73
ФЕР07-05-022-10	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2	9,57	5,72
ФЕР07-05-023-01	Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 6 м2	9,54	5,44
ФЕР07-05-023-02	Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 10 м2	9,61	5,48
ФЕР07-05-023-03	Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 15 м2	9,65	5,51
ФЕР07-05-023-04	Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 25 м2	9,65	5,52
ФЕР07-05-023-05	Установка диафрагм жесткости высотой: до 3,6 м, площадью до 10 м2	9,5	6,61
ФЕР07-05-023-06	Установка диафрагм жесткости высотой: до 3,6 м, площадью до 15 м2	9,56	6,88
ФЕР07-05-023-07	Установка диафрагм жесткости высотой: до 4,8 м, площадью до 10 м2	9,45	6,38
ФЕР07-05-023-08	Установка диафрагм жесткости высотой: до 4,8 м, площадью до 15 м2	9,53	6,56
ФЕР07-05-023-09	Установка диафрагм жесткости высотой: до 4,8 м, площадью до 25 м2	9,57	6,63
ФЕР07-05-024-01	Установка перегородок крупнопанельных: железобетонных площадью до 6 м2	9,51	5,01
ФЕР07-05-024-02	Установка перегородок крупнопанельных: железобетонных площадью до 10 м2	9,54	5,06
ФЕР07-05-024-03	Установка перегородок крупнопанельных: гипсобетонных площадью до 6 м2	9,56	5,2
ФЕР07-05-024-04	Установка перегородок крупнопанельных: гипсобетонных площадью до 10 м2	9,62	5,37
ФЕР07-05-024-05	Установка перегородок крупнопанельных: гипсобетонных площадью до 15 м2	9,59	5,46
ФЕР07-05-030-01	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью: до 5 м2	9,42	5,83
ФЕР07-05-030-02	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью: до 10 м2	9,48	5,72
ФЕР07-05-030-03	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: до 5 м2	9,46	5,81
ФЕР07-05-030-04	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: до 10 м2	9,46	5,81
ФЕР07-05-030-05	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: панельных	9,45	5,76
ФЕР07-05-030-06	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных	9,45	5,83
ФЕР07-05-030-07	Установка разделительных стенок площадью до 5 м2	9,44	5,77
ФЕР07-05-030-08	Установка экранов ограждений площадью до 10 м2	9,45	5,83
ФЕР07-05-030-09	Установка плит парапета массой: до 0,5 т	9,35	5,83
ФЕР07-05-030-10	Установка плит парапета массой: более 0,5 т	9,33	5,84
ФЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	9,46	5,81
ФЕР07-05-034-01	Установка объемных: рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5	9,66	6,03
ФЕР07-05-034-02	Установка объемных: лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5	9,64	5,95
ФЕР07-05-034-03	Установка объемных: рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12	6	4,96
ФЕР07-05-034-04	Установка объемных: лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12	6	5,18
ФЕР07-05-035-01	Установка сантехкабин	9,57	3,67
ФЕР07-05-035-02	Установка сантехподдонов	9,46	5,81
ФЕР07-05-035-03	Установка шахт лифта массой: до 2,5 т	9,44	5,86
ФЕР07-05-035-04	Установка шахт лифта массой: более 2,5 т	9,46	5,84
ФЕР07-05-035-05	Установка вентиляционных блоков массой: до 1 т	9,46	5,81
ФЕР07-05-035-06	Установка вентиляционных блоков массой: до 2,5 т	9,46	5,81
ФЕР07-05-035-07	Установка вентиляционных блоков массой: более 2,5 т	9,46	5,81
ФЕР07-05-035-08	Присоединение и испытание: трубопроводов в отопительных панелях	5,82	9,69
ФЕР07-05-035-09	Присоединение и испытание: трубопроводов в сантехкабинах и блоках	5,36	2,47
ФЕР07-05-035-10	Присоединение и испытание: электропроводок сантехкабин	-	-
ФЕР07-05-038-01	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: крупнопанельных	13,68	4,27
ФЕР07-05-038-02	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных	13,67	4,27
ФЕР07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	5,37	7,04
ФЕР07-05-039-02	Устройство герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	6,88	3,23
ФЕР07-05-039-03	Устройство герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный	5,6	3,06
ФЕР07-05-039-04	Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	6,34	2,78
ФЕР07-05-039-05	Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный	6,14	2,78
ФЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	5,22	2,08
ФЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	5,33	2,82
ФЕР07-05-039-08	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	5,24	2,08
ФЕР07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	5,31	2,82
ФЕР07-05-039-10	Устройство вертикального стыка: водоотбойной ленты	4,99	3,31
ФЕР07-05-039-11	Устройство вертикального стыка: водоотводящего фартука	5,19	4,15
ФЕР07-05-039-12	Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом	4,99	8,55
ФЕР07-05-039-13	Устройство солнцезащиты: красками ПХВ (бутадиенстирольными или хумароноакучуковыми)	6,17	6,29
ФЕР07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	-	5,81
ФЕР07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	13,67	6,02
ФЕР07-05-039-16	Изоляция шахт лифтов: паклей просмоленой	13,68	7,47
ФЕР07-05-039-17	Изоляция шахт лифтов: прокладками ПРП в 2 слоя	13,68	4,82
ФЕР07-05-039-18	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	13,67	4,59
ФЕР07-05-039-19	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике	13,68	4,51
ФЕР07-05-043-01	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий: на первые 9 этажей	10,62	-
ФЕР07-05-043-02	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий: на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01	10,62	-
ФЕР07-05-043-03	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях: одноэтажных	10,62	-
ФЕР07-05-043-04	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях: многоэтажных высотой до 30 м	10,62	-
ФЕР07-05-043-05	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях: на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04	10,62	-
ФЕР07-05-045-01	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 15 м2	9,57	8,78
ФЕР07-05-045-02	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 20 м2	9,59	8,75
ФЕР07-05-045-03	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 25 м2	9,58	8,74
ФЕР07-05-045-04	Установка панелей перекрытий с опиранием: на две стороны площадью до 5 м2	9,64	6,95
ФЕР07-05-045-05	Установка панелей перекрытий с опиранием: на две стороны площадью до 10 м2	9,68	7,4
ФЕР07-05-045-06	Установка панелей покрытий ребристых площадью: до 5 м2	9,44	5,34
ФЕР07-05-045-07	Установка панелей покрытий ребристых площадью: до 10 м2	9,42	5,44
ФЕР07-05-046-01	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезной на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2	9,57	3,47
ФЕР07-05-046-02	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезной на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2	9,65	3,61
ФЕР07-05-046-03	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезной на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 20 м2	9,67	2,92
ФЕР07-05-046-04	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2	9,58	6,94
ФЕР07-05-046-05	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 10 м2	9,57	6,61
ФЕР07-05-046-06	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2	9,59	6,98
ФЕР07-05-046-07	Установка панелей стеновых внутренних площадью: до 10 м2	9,6	8,29

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР07-05-046-08	Установка панелей стеновых внутренних площадью: до 15 м2	9,63	8,78
ФЕР07-06-001-01	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту	8,01	9,71
ФЕР07-06-001-02	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	8,06	8,3
ФЕР07-06-001-03	Устройство непроходных каналов: двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	8,07	7,81
ФЕР07-06-002-01	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков	8,15	6,9
ФЕР07-06-002-02	Устройство камер со стенками: из монолитного бетона	7,93	6,67
ФЕР07-06-002-03	Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона	7,38	7,73
ФЕР07-06-002-04	Устройство неподвижных щитовых опор: из сборных железобетонных конструкций	7,96	9,8
ФЕР07-06-002-05	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	10,87	7,99
ФЕР07-06-002-06	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2	8,49	7,99
ФЕР07-06-002-07	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	8,49	7,99
ФЕР07-06-003-01	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой: вдоль труб асбестоцементных	8,5	8,85
ФЕР07-06-003-02	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой: вдоль труб керамических	13,7	10,26
ФЕР07-06-003-03	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой: под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных	8,86	8,68
ФЕР07-07-001-01	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен: глухих	11,21	4,1
ФЕР07-07-001-02	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен: с окнами	11,2	3,8
ФЕР07-07-001-03	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: стальным	12,39	9,57
ФЕР07-07-001-04	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: деревянным	12,36	9,88
ФЕР07-07-002-01	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	11,7	4,55
ФЕР07-07-003-01	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м2	11,13	5,95
ФЕР07-07-003-02	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей: от 5 до 10 м2	10,99	10,45
ФЕР07-07-003-03	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей: от 10 до 15 м2	11,05	10,45
ФЕР07-07-004-01	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83	12,2	6,15
ФЕР07-07-005-01	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	10,18	5,9
ФЕР07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	12,3	8,15
ФЕР07-07-007-01	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	12,32	7,5
ФЕР07-07-008-01	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой: до 90 м	10,03	-
ФЕР07-07-008-02	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой: до 150 м	9,33	-
ФЕР07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	13,67	2,04
ФЕР07-08-001-01	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: без изоляционной прокладки	11,55	3,32
ФЕР07-08-001-02	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: с изоляционной прокладкой	11,67	3,56
ФЕР07-08-001-03	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: межкомнатных	11,9	3,36
ФЕР07-08-001-04	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: межквартирных	11,4	3,42
ФЕР07-08-002-01	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: без изоляции при высоте этажа до 3,6 м	11	3,58
ФЕР07-08-002-02	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: без изоляции при высоте этажа до 6 м	11,04	3,48
ФЕР07-08-002-03	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м	11	3,78
ФЕР07-08-002-04	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м	11,16	3,69
ФЕР07-08-002-05	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м	11,05	3,86
ФЕР07-08-002-06	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м	11,23	3,82
ФЕР07-08-003-01	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников: без изоляции	11	3,05
ФЕР07-08-003-02	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников: с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм	11,11	3,39
ФЕР07-08-003-03	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников: с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм	11,15	3,51
ФЕР07-08-003-04	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников: с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм	11,21	3,59
ФЕР07-08-006-01	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: без изоляционной прокладки	10,77	3,52
ФЕР07-08-006-02	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: с изоляционной прокладкой	11,06	3,77
ФЕР07-08-006-03	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: межкомнатных	10,78	3,49
ФЕР07-08-006-04	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: межквартирных	10,91	3,65
ФЕР07-09-010-01	Монтаж колонн наклонной сборной железобетонной колоннады градирни	4,44	4,87
ФЕР-2001 Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков			
ФЕР08-01-001-01	Устройство фундаментов: ленточных	13,26	5,19
ФЕР08-01-001-02	Устройство фундаментов: столбовых	13,67	5,17
ФЕР08-01-001-03	Устройство фундаментов: массивов шириной более 2 м	13,68	5,06
ФЕР08-01-001-04	Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м	11,77	5,07
ФЕР08-01-001-05	Кладка стен без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м	12,46	5,07
ФЕР08-01-001-06	Кладка стен с облицовкой кирпичом: только проемов при высоте этажа до 4 м	11,9	5,2
ФЕР08-01-001-07	Кладка стен с облицовкой кирпичом: только проемов при высоте этажа свыше 4 м	12,67	5,2
ФЕР08-01-001-08	Кладка стен с облицовкой кирпичом: с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м	12,16	5,72
ФЕР08-01-001-09	Кладка стен с облицовкой кирпичом: с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м	12,98	5,72
ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	6,22	10,89
ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	5,87	11,38
ФЕР08-01-002-03	Устройство основания под фундаменты: гравийного	5,87	9,27
ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом	13,68	7,74
ФЕР08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	8,74	7,06
ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	7,82	6,8
ФЕР08-01-003-04	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом	13,68	9,68
ФЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	7,22	6,38
ФЕР08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05	6,09	6,47
ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,48	8,62
ФЕР08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	13,68	9,92
ФЕР08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5,48	10,39
ФЕР08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм	11,24	4,33
ФЕР08-01-005-02	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой	10,01	4,25
ФЕР08-01-005-03	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02	11,52	4,33
ФЕР08-01-006-01	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ПЦ" толщиной слоя 10 мм	15,28	6,21
ФЕР08-01-006-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01	14,79	6,21
ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	9,46	7,02
ФЕР08-02-001-02	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,02
ФЕР08-02-001-03	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-001-04	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-001-05	Кладка стен кирпичных наружных: сложных при высоте этажа до 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-001-06	Кладка стен кирпичных наружных: сложных при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-001-08	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов	9,46	6,89
ФЕР08-02-001-10	Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-001-11	Заполнение каркасов: при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-002-01	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	9,67	6,74
ФЕР08-02-002-02	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	9,67	6,74
ФЕР08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	9,57	6,83
ФЕР08-02-002-04	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	9,57	6,83
ФЕР08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	9,46	6,94
ФЕР08-02-002-06	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	9,46	6,94
ФЕР08-02-003-01	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	9,91	6,87
ФЕР08-02-003-02	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м	10,02	6,87
ФЕР08-02-003-03	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	9,46	6,99
ФЕР08-02-003-04	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м	9,46	6,99
ФЕР08-02-003-05	Кладка из кирпича: столбов круглых при высоте этажа до 4 м	9,91	6,88
ФЕР08-02-003-06	Кладка из кирпича: столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м	10,02	6,88
ФЕР08-02-003-07	Кладка из кирпича: беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м	9,91	6,95
ФЕР08-02-003-08	Кладка из кирпича: беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м	10,02	6,95
ФЕР08-02-003-09	Кладка из кирпича: сводов и арок над проездами и проемами	10,02	6,84
ФЕР08-02-004-01	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	9,81	6,67
ФЕР08-02-005-01	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа до 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-005-02	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-005-03	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-005-04	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,01
ФЕР08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича	-	-
ФЕР08-02-006-02	Расшивка швов кладки: из керамических и мелкоблочных камней	-	-
ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	11,89	5,53
ФЕР08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками	12,24	5,24
ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков	12,51	5,4
ФЕР08-02-008-01	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	9,46	7,34
ФЕР08-02-008-02	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,34
ФЕР08-02-008-03	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: средней сложности при высоте этажа до 4 м	9,46	7,33
ФЕР08-02-008-04	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,33
ФЕР08-02-008-05	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: сложных при высоте этажа до 4 м	9,46	7,33
ФЕР08-02-008-06	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: сложных при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,33
ФЕР08-02-009-01	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: армированных при высоте этажа до 4 м	9,6	7
ФЕР08-02-009-02	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: армированных при высоте этажа свыше 4 м	9,61	7
ФЕР08-02-009-03	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: неармированных при высоте этажа до 4 м	9,46	7,17
ФЕР08-02-009-04	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: неармированных при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,17
ФЕР08-02-010-01	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,46
ФЕР08-02-010-02	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,46
ФЕР08-02-010-03	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,35
ФЕР08-02-010-04	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,35
ФЕР08-02-010-05	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,29
ФЕР08-02-010-06	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,29
ФЕР08-02-010-07	Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,58
ФЕР08-02-010-08	Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,58
ФЕР08-02-010-09	Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,56
ФЕР08-02-010-10	Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,56
ФЕР08-02-010-11	Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,55
ФЕР08-02-010-12	Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,55
ФЕР08-02-010-13	Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	8,11
ФЕР08-02-010-14	Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	8,11
ФЕР08-02-010-15	Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,93
ФЕР08-02-010-16	Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,93
ФЕР08-02-010-17	Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,82
ФЕР08-02-010-18	Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,82
ФЕР08-02-010-19	Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,95
ФЕР08-02-010-20	Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,95
ФЕР08-02-010-21	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,5
ФЕР08-02-010-22	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,5
ФЕР08-02-010-23	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,41
ФЕР08-02-010-24	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,41
ФЕР08-02-010-25	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,32
ФЕР08-02-010-26	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,32
ФЕР08-02-010-27	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,96
ФЕР08-02-010-28	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,96
ФЕР08-02-010-29	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,77

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР08-02-010-30	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,77
ФЕР08-02-010-31	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,61
ФЕР08-02-010-32	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,61
ФЕР08-02-011-01	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	9,46	7,73
ФЕР08-02-011-02	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	9,46	7,73
ФЕР08-02-011-03	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	9,46	7,58
ФЕР08-02-011-04	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	9,46	7,58
ФЕР08-02-011-05	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	9,46	7,49
ФЕР08-02-011-06	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	9,46	7,49
ФЕР08-02-011-07	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	9,46	7,9
ФЕР08-02-011-08	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	9,46	7,9
ФЕР08-02-011-09	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	9,46	7,8
ФЕР08-02-011-10	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	9,46	7,8
ФЕР08-02-011-11	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	9,46	7,73
ФЕР08-02-011-12	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	9,46	7,73
ФЕР08-02-012-01	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,86
ФЕР08-02-012-02	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,86
ФЕР08-02-012-03	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,77
ФЕР08-02-012-04	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,77
ФЕР08-02-012-05	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7,7
ФЕР08-02-012-06	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,7
ФЕР08-02-013-01	Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой: при высоте этажа до 4 м	9,87	6,47
ФЕР08-02-013-02	Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой: при высоте этажа свыше 4 м	9,63	6,47
ФЕР08-02-013-03	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-01	9,46	7,01
ФЕР08-02-013-04	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-02	9,46	7,01
ФЕР08-02-014-01	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	6,91
ФЕР08-02-014-02	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	6,91
ФЕР08-02-014-03	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	6,79
ФЕР08-02-014-04	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	6,79
ФЕР08-02-014-05	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	6,7
ФЕР08-02-014-06	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	6,7
ФЕР08-02-014-07	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	9,22	7,04
ФЕР08-02-014-08	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,17	7,04
ФЕР08-02-014-09	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	9,19	7,14
ФЕР08-02-014-10	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,14	7,14
ФЕР08-02-014-11	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	9,15	7,25
ФЕР08-02-014-12	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,09	7,25
ФЕР08-02-014-13	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	9,22	7,06
ФЕР08-02-014-14	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,17	7,06
ФЕР08-02-014-15	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	9,19	7,18
ФЕР08-02-014-16	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,14	7,18
ФЕР08-02-014-17	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	9,15	7,29
ФЕР08-02-014-18	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,09	7,29
ФЕР08-02-015-01	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой: при высоте этажа до 4 м	9,46	7
ФЕР08-02-015-02	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой: при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7
ФЕР08-02-015-03	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	9,88	6,66
ФЕР08-02-015-04	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,95	6,66
ФЕР08-02-015-05	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	9,94	6,78
ФЕР08-02-015-06	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	10,05	6,78
ФЕР08-02-015-07	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	9,95	6,82
ФЕР08-02-015-08	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	10,07	6,82
ФЕР08-02-016-01	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	5,38	7,19
ФЕР08-02-016-02	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича	12,38	6,87
ФЕР08-02-017-01	Облицовка стен по газобетону: в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	10,64	7,42
ФЕР08-02-017-02	Облицовка стен по газобетону: в 1 кирпич при высоте этажа до 4 м	10,67	7,43
ФЕР08-02-017-03	Облицовка стен по газобетону: в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	10,64	7,42
ФЕР08-02-017-04	Облицовка стен по газобетону: в 1 кирпич при высоте этажа свыше 4 м	10,67	7,43
ФЕР08-03-001-01	Кладка из крупных известняковых блоков: массой до 0,5 т	9,46	7,56
ФЕР08-03-001-02	Кладка из крупных известняковых блоков: массой более 0,5 т	9,46	7,2
ФЕР08-03-002-01	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м	9,46	4,59
ФЕР08-03-002-02	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м	9,46	4,59
ФЕР08-03-002-03	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа до 4 м	9,46	4,6
ФЕР08-03-002-04	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа свыше 4 м	9,46	4,6
ФЕР08-03-002-05	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	5,58
ФЕР08-03-002-06	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	5,58
ФЕР08-03-002-07	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	10,14	5,24
ФЕР08-03-002-08	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	10,31	5,24
ФЕР08-03-002-09	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м	10,12	5,08
ФЕР08-03-002-10	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м	10,29	5,08
ФЕР08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях	8,87	8,57
ФЕР08-03-002-12	Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 630 мм при высоте этажа до 4 м	10,38	4,95
ФЕР08-03-002-13	Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 630 мм при высоте этажа свыше 4 м	10,42	4,95
ФЕР08-03-002-14	Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с воздушной прослойкой и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 670 мм при высоте этажа до 4 м	10,44	4,98
ФЕР08-03-002-15	Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с воздушной прослойкой и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 670 мм при высоте этажа свыше 4 м	10,47	4,98
ФЕР08-03-002-16	Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых блоков с утеплением минераловатными плитами и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 555 мм при высоте этажа до 4 м	10,48	5,02
ФЕР08-03-002-17	Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых блоков с утеплением минераловатными плитами и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 555 мм при высоте этажа свыше 4 м	10,53	5,02
ФЕР08-03-003-01	Кладка стен из известняка: обычная при высоте этажа до 4 м	9,46	7,14
ФЕР08-03-003-02	Кладка стен из известняка: обычная при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7,14
ФЕР08-03-003-03	Кладка стен из известняка: рядовая при высоте этажа до 4 м	9,46	6,97
ФЕР08-03-003-04	Кладка стен из известняка: рядовая при высоте этажа свыше 4 м	9,46	6,97
ФЕР08-03-003-05	Кладка стен из известняка: чистая при высоте этажа до 4 м	9,46	6,97
ФЕР08-03-003-06	Кладка стен из известняка: чистая при высоте этажа свыше 4 м	9,46	6,97
ФЕР08-03-003-07	Кладка из известняка перегородок: неармированных при высоте этажа до 4 м	9,46	9,01
ФЕР08-03-003-08	Кладка из известняка перегородок: неармированных при высоте этажа свыше 4 м	9,46	9,01
ФЕР08-03-003-09	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом: толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	9,46	7
ФЕР08-03-003-10	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом: толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	9,46	7
ФЕР08-03-003-11	Кладка стен из туфа: обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м	9,31	7,72
ФЕР08-03-003-12	Кладка стен из туфа: обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м	9,27	7,72
ФЕР08-03-003-13	Кладка стен из туфа: чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м	9,31	7,34
ФЕР08-03-003-14	Кладка стен из туфа: чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м	9,27	7,34
ФЕР08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м	11,44	5,86
ФЕР08-03-004-02	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа свыше 4 м	11,44	5,86
ФЕР08-03-004-03	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 500 мм при высоте этажа до 4 м	11,42	5,81
ФЕР08-03-004-04	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 500 мм при высоте этажа свыше 4 м	11,42	5,81
ФЕР08-04-001-01	Установка перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	10,87	3,55
ФЕР08-04-001-02	Установка перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	10,87	3,55
ФЕР08-04-001-03	Установка перегородок из гипсовых плит: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	10,87	3,61
ФЕР08-04-001-04	Установка перегородок из гипсовых плит: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	10,87	3,61
ФЕР08-04-001-05	Установка перегородок из легкобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	11,08	4,84
ФЕР08-04-001-06	Установка перегородок из легкобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	11,08	4,84
ФЕР08-04-001-07	Установка перегородок из легкобетонных плит: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	10,89	4,84
ФЕР08-04-001-08	Установка перегородок из легкобетонных плит: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	10,89	4,84
ФЕР08-04-001-09	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	10,89	6,63
ФЕР08-04-001-10	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	10,89	6,63
ФЕР08-04-001-11	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	10,93	6,65
ФЕР08-04-001-12	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	10,93	6,65
ФЕР08-04-002-01	Установка перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа до 4 м	10,88	17
ФЕР08-04-002-02	Установка перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа свыше 4 м	10,88	17
ФЕР08-04-002-03	Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа до 4 м	10,88	17
ФЕР08-04-002-04	Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа свыше 4 м	10,88	17
ФЕР08-04-003-01	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м	11,38	5,78
ФЕР08-04-003-02	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа свыше 4 м	11,38	5,78
ФЕР08-04-003-03	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	11,4	5,84
ФЕР08-04-003-04	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа свыше 4 м	11,4	5,84
ФЕР08-05-001-01	Укладка подоконных железобетонных плит: с мозаичным покрытием	10,66	7,69
ФЕР08-05-001-02	Укладка подоконных железобетонных плит: гладких	10,66	6,17
ФЕР08-05-002-01	Устройство крылец: с входной площадкой	12,45	7,8
ФЕР08-05-002-02	Устройство крылец: с входом с одной стороны в одну ступень	12,45	7,01
ФЕР08-05-002-03	Устройство крылец: с входом с трех сторон в три ступени	12,33	6,44
ФЕР08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	9,47	5,26
ФЕР08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	9,73	6,96
ФЕР08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	9,81	7
ФЕР08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01	13,7	5,95
ФЕР08-06-002-01	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	-	3,75
ФЕР08-06-002-02	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01	-	3,74
ФЕР08-06-002-03	При окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01	-	3,74
ФЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	13,68	5,14
ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	13,68	5,85
ФЕР08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных	13,68	5,28
ФЕР08-07-001-04	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	-	-
ФЕР08-07-001-05	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценке 08-07-001-03	-	-
ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	13,68	6,44
ФЕР08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	13,67	5,34
ФЕР08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов	10,85	4,56
ФЕР08-07-004-01	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	13	3,54
ФЕР08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	12,29	3,94
ФЕР08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	-	-
ФЕР08-08-001-01	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах: бутовые	13,67	5,2
ФЕР08-08-001-02	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах: кирпичные	13,68	9,08
ФЕР08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	12,39	4,63
ФЕР08-08-003-01	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных	13,67	6,71
ФЕР08-08-003-02	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах	13,68	13,13
ФЕР08-08-003-03	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных	13,67	7,39
ФЕР08-08-003-04	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах	13,68	12,15
ФЕР08-08-003-05	Кладка печей, очагов: кухонных с топкой под дрова без щитка	13,67	6,54
ФЕР08-08-003-06	Кладка печей, очагов: кухонных с топкой под дрова со щитком	13,68	6,7
ФЕР08-08-003-07	Кладка печей, очагов: кухонных с топкой под уголь без щитка	13,67	7,49
ФЕР08-08-003-08	Кладка печей, очагов: кухонных с топкой под уголь со щитком	13,68	7,61
ФЕР08-08-003-09	Кладка печей, очагов: пищеварочных с топкой под дрова	13,68	6,44
ФЕР08-08-003-10	Кладка печей, очагов: пищеварочных с топкой под уголь	13,68	7,37
ФЕР08-08-004-01	Установка очагов металлических	13,67	3,65
ФЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	11,34	6,63

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР08-08-006-01	Отделка печей: изразцами	10,95	5,52
ФЕР08-08-006-02	Отделка печей: штукатурным глиняным раствором без сетки	8,3	11,07
ФЕР08-08-006-03	Отделка печей: штукатурным глиняным раствором по сетке	8,3	4,7

ФЕР-2001 Часть 9. Металлические конструкции

ФЕР09-01-001-01	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов	9,82	5,91
ФЕР09-01-001-02	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т	9,08	5,83
ФЕР09-01-001-03	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 36 м, высотой до 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т	9,79	5,83
ФЕР09-01-001-04	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 36 м, высотой до 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т	9,57	5,79
ФЕР09-01-001-05	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 48 м, высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т	6,52	5,89
ФЕР09-01-001-06	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 60 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них	7,16	6,77
ФЕР09-01-001-07	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 96 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них	7,37	6,92
ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м	9,19	6,7
ФЕР09-01-001-09	Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 70 м	9,55	6,73
ФЕР09-01-001-10	Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 50 м этажерочного типа	7,01	6,55
ФЕР09-01-001-11	Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 100 м этажерочного типа	5,78	6,42
ФЕР09-01-001-12	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: до 25 м	10,3	6,82
ФЕР09-01-001-13	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: до 70 м	10,29	6,79
ФЕР09-01-001-14	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: до 120 м	5,5	6,9
ФЕР09-01-001-15	При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку: из расценок 09-01-001-01, 09-01-001-02, 09-01-001-03	12,17	5,95
ФЕР09-01-001-16	При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку: из расценок 09-01-001-08, 09-01-001-09, 09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-13, 09-01-001-14	12,16	5,95
ФЕР09-01-005-01	Монтаж каркасов зданий: главных корпусов мусоросжигательных заводов	10,47	6,49
ФЕР09-01-005-02	Монтаж каркасов зданий: арочных пролетом до 48 м	9,99	6,1
ФЕР09-01-005-03	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения	11,44	5,58
ФЕР09-01-005-04	Колонны со связями	11,52	6,94
ФЕР09-01-006-01	Монтаж зданий: машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт	7,38	6,03
ФЕР09-01-006-02	Монтаж зданий: машинного и деаэраторного отделений и помещений электроустройств АЭС	7,86	6,43
ФЕР09-01-006-03	Монтаж зданий: машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ	7,44	6,85
ФЕР09-01-006-04	Монтаж зданий: горно-обогатительных комбинатов	8,65	6,49
ФЕР09-01-006-05	Монтаж цехов: кислородно-конвертерных с конвертерами до 400 т	6,67	6,51
ФЕР09-01-006-06	Монтаж цехов: сталеплавильных	7,65	6,33
ФЕР09-02-001-01	Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: до 0,1 т	11,6	6,08
ФЕР09-02-001-02	Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: до 0,25 т	11,27	6,18
ФЕР09-02-001-03	Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т	11,06	6,33
ФЕР09-02-001-04	Монтаж бункеров и силосов стационарных	9,81	6,29
ФЕР09-02-002-01	Защита листовой сталью: сменной на болтах бункеров металлических	9,95	7,63
ФЕР09-02-002-02	Защита листовой сталью: сменной на болтах бункеров железобетонных	9,69	7,46
ФЕР09-02-002-03	Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических	11,21	6,22
ФЕР09-02-003-01	Монтаж: корпусов и опорных конструкций декомпозеров	10,12	6,6
ФЕР09-02-003-02	Монтаж: сгустителей	6,85	6,22
ФЕР09-02-009-01	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3	11,33	8,07
ФЕР09-02-009-02	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 5000 м3	9,33	8,62
ФЕР09-02-009-03	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 10000 м3	10,39	8,64
ФЕР09-02-009-04	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 20000 м3	10,52	8,84
ФЕР09-02-009-05	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 1000 м3	11,37	7,83
ФЕР09-02-009-06	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м3	9,75	8,39
ФЕР09-02-009-07	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 10000 м3	10,45	8,47
ФЕР09-02-009-08	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 20000 м3	10,66	8,79
ФЕР09-02-009-09	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 50000 м3	9,07	9,69
ФЕР09-02-010-01	Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 600 м3 на давление 0,8 мПа	8,4	6,56
ФЕР09-02-010-02	Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 600 м3 на давление 1,2 мПа	7,38	6,48
ФЕР09-02-010-03	Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 2000 м3 на давление 0,25 мПа	7,05	6,36
ФЕР09-02-010-04	Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 2000 м3 на давление 0,6 мПа	7,1	6,27
ФЕР09-02-010-05	Монтаж резервуаров траншейного типа вместимостью до 5000 м3	10,66	8,81
ФЕР09-02-011-01	Монтаж изотермических резервуаров: цилиндрических вместимостью 20000 м3 двухстенных	11,05	7,38
ФЕР09-02-011-02	Монтаж изотермических резервуаров: цилиндрических вместимостью 44000 м3 одностенных	11,49	6,86
ФЕР09-02-011-03	Монтаж изотермических резервуаров: сферических вместимостью 1400 м3 внутренний сосуд	6,85	4,41
ФЕР09-02-011-04	Монтаж изотермических резервуаров: сферических вместимостью 1400 м3 наружный кожух	10,03	6,52
ФЕР09-02-011-05	Монтаж изотермических резервуаров: шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м3	10,8	5,88
ФЕР09-02-012-01	Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью: до 1000 м3	11,26	7,56
ФЕР09-02-012-02	Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью: до 6000 м3	9,86	8,13
ФЕР09-02-012-03	Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью: до 20000 м3	9,44	8,85
ФЕР09-02-013-01	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3	9,3	5,79
ФЕР09-02-013-02	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 2000 м3	9,18	5,62
ФЕР09-02-013-03	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 3000 м3	9,24	5,9
ФЕР09-02-013-04	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 5000 м3	9,1	6,08
ФЕР09-02-013-05	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 10000 м3	7,99	6,11
ФЕР09-02-013-06	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 20000 м3	8,7	6,25
ФЕР09-02-013-07	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 30000 м3	8,15	6,4
ФЕР09-02-013-08	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью: до 50000 м3	8,59	6,66
ФЕР09-02-013-09	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью: до 100000 м3	8,81	7,32
ФЕР09-02-014-01	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: днище из рулонных заготовок	7,54	6,05
ФЕР09-02-014-02	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: днище из листовых заготовок	9,08	6,58
ФЕР09-02-014-03	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: стенка из одного рулона	6,85	8,57
ФЕР09-02-014-04	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: стенка из рулонных заготовок	6,86	8,66
ФЕР09-02-014-05	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: кровля из щитовых заготовок	5,87	5,34
ФЕР09-02-014-06	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила	5,93	5,35
ФЕР09-02-014-07	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: кровля из рулонных заготовок	6,24	5,41
ФЕР09-02-014-08	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: днище из рулонных заготовок	6,61	6,36
ФЕР09-02-014-09	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: днище из листовых заготовок	9,08	6,35
ФЕР09-02-014-10	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: стенка из двух рулонов	6,94	8,05
ФЕР09-02-014-11	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: стенка из рулонных заготовок	7,94	7,49
ФЕР09-02-014-12	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: кровля из щитовых заготовок	10,24	5,96
ФЕР09-02-014-13	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила	10,43	5,85
ФЕР09-02-015-01	Монтаж элементов резервуаров: Люк замерный Ду 150	12,97	7,72
ФЕР09-02-015-02	Монтаж элементов резервуаров: Патрубок вентиляционный (предохранительный клапан) ПВ-500	12,7	7,72
ФЕР09-02-015-03	Монтаж элементов резервуаров: Предохранитель огневой ПО-50	12,55	4,94
ФЕР09-02-016-01	Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов для РВС 30000 м3: понтона типа "Альпон"	6,76	6,5
ФЕР09-02-016-02	Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов для РВС 30000 м3: крыши купольной	4,88	4,18
ФЕР09-02-018-01	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: наклонного типа	9,58	7
ФЕР09-02-018-02	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа	9,59	6,94
ФЕР09-02-018-03	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: транспортных оболочечного типа круглого сечения	9,69	6,84
ФЕР09-02-018-04	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: транспортных оболочечного типа прямоугольного сечения	9,81	6,85
ФЕР09-02-019-01	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: однопрусных	8,7	7,03
ФЕР09-02-019-02	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: двухпрусных	9,17	6,79
ФЕР09-02-019-03	Монтаж эстакад четырех- восьмипрусных высотой более 20 м	6,94	4,9
ФЕР09-02-023-01	Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 40 м одноукосных	11,2	6,6
ФЕР09-02-023-02	Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 50 м одноукосных	10,99	6,53
ФЕР09-02-023-03	Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 50 м двухукосных	10,52	6,61
ФЕР09-02-023-04	Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 70 м башенных	6,03	6,61
ФЕР09-02-023-05	Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 125 м башенных	5,97	6,54
ФЕР09-02-027-01	Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м	8,45	6,9
ФЕР09-02-028-01	Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: покрытий	11,38	3,56
ФЕР09-02-028-02	Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: стен	11,33	2,42
ФЕР09-03-001-01	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т	10,72	6,43
ФЕР09-03-001-02	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,5 т	10,73	6,33
ФЕР09-03-001-03	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 1,0 т	10,78	6,94
ФЕР09-03-001-04	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: более 1,0 т	10,81	5,92
ФЕР09-03-002-01	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	11,05	6,19
ФЕР09-03-002-02	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т	11,05	6,16
ФЕР09-03-002-03	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	11,03	6,06
ФЕР09-03-002-04	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 3,0 т	10,92	6,3
ФЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	10,9	6,51
ФЕР09-03-002-06	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 15,0 т	8,63	6,59
ФЕР09-03-002-07	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой более 15,0 т	9,31	6,46
ФЕР09-03-002-08	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 50 м составного сечения массой до 15,0 т	8,84	6,61
ФЕР09-03-002-09	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 50 м составного сечения массой более 15,0 т	8,79	6,46
ФЕР09-03-002-10	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м	6,79	6,66
ФЕР09-03-002-11	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 50 м	7,28	6,58
ФЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	8,7	6,79
ФЕР09-03-002-13	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м	8,51	6,77
ФЕР09-03-003-01	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т	10,85	6,66
ФЕР09-03-003-02	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 2,0 т	10,89	6,64
ФЕР09-03-003-03	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: более 2,0 т	10,92	6,54
ФЕР09-03-003-04	Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: до 2,0 т	8,96	6,44
ФЕР09-03-003-05	Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: до 3,0 т	8,95	6,44
ФЕР09-03-003-06	Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: более 3,0 т	8,92	6,35
ФЕР09-03-003-07	Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой до 2,0 т	8,68	6,84
ФЕР09-03-003-08	Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой до 3,0 т	8,62	6,84
ФЕР09-03-003-09	Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой более 3,0 т	8,6	6,82
ФЕР09-03-003-10	Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 24 м	9,86	6,64
ФЕР09-03-003-11	Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 30 м	9,75	6,73
ФЕР09-03-003-12	Монтаж ограждений по подкрановым балкам	8,32	6,73
ФЕР09-03-004-01	Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью	7,43	6,74
ФЕР09-03-005-01	Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р	11,05	5,28
ФЕР09-03-005-02	Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР	11,51	5,88
ФЕР09-03-005-03	Монтаж подкрановых путей: по железобетонным подкрановым балкам	10,98	5,19
ФЕР09-03-006-01	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М	9,82	6,7
ФЕР09-03-006-02	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М	9,79	6,76
ФЕР09-03-006-03	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М	9,78	6,74
ФЕР09-03-006-04	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М	9,88	6,5
ФЕР09-03-006-05	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М	9,97	6,4
ФЕР09-03-006-06	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М	9,83	6,58
ФЕР09-03-006-07	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М	10,14	6,58
ФЕР09-03-006-08	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М	9,87	6,47
ФЕР09-03-006-09	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М	9,85	6,66
ФЕР09-03-006-10	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М	10,26	6,39
ФЕР09-03-006-11	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М	10,19	6,28
ФЕР09-03-006-12	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М	9,91	6,58
ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	10,97	6,5
ФЕР09-03-012-02	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 5,0 т	10,97	6,26

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР09-03-012-03	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой более 5,0 т	10,96	6,25
ФЕР09-03-012-04	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 5,0 т	8,98	6,2
ФЕР09-03-012-05	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 8,0 т	8,93	6,23
ФЕР09-03-012-06	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 10,0 т	8,9	6,26
ФЕР09-03-012-07	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой более 10,0 т	8,82	6,24
ФЕР09-03-012-08	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 8,0 т	9,82	6,22
ФЕР09-03-012-09	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 10,0 т	9,8	6,21
ФЕР09-03-012-10	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 15,0 т	9,78	6,18
ФЕР09-03-012-11	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой более 15,0 т	9,76	6,17
ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	11,21	7,1
ФЕР09-03-012-13	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 48 м	9,75	7,1
ФЕР09-03-013-01	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	10,81	7,37
ФЕР09-03-013-02	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 50 м	8,56	7,38
ФЕР09-03-013-03	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: более 24 м при высоте здания до 25 м	8,59	7,37
ФЕР09-03-013-04	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: более 24 м при высоте здания до 50 м	9,65	7,38
ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	10,74	7,47
ФЕР09-03-014-02	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 50 м	8,43	7,46
ФЕР09-03-014-03	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: более 24 м при высоте здания до 25 м	8,45	7,47
ФЕР09-03-014-04	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: более 24 м при высоте здания до 50 м	9,59	7,46
ФЕР09-03-015-01	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	8,9	6,51
ФЕР09-03-015-02	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 50 м	9,78	6,51
ФЕР09-03-021-01	Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: до 6 м	10,97	6,27
ФЕР09-03-021-02	Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: до 12 м	10,86	6,27
ФЕР09-03-022-01	Монтаж оконных фонарных панелей: однорусных	10,76	6,21
ФЕР09-03-022-02	Монтаж оконных фонарных панелей: двухрусных	10,72	6,24
ФЕР09-03-022-03	Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке	10,67	7,26
ФЕР09-03-022-04	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	10,69	6,16
ФЕР09-03-023-01	Монтаж зенитных панельных двускатных глухих фонарей при площади: до 10 м2	10,76	6,4
ФЕР09-03-023-02	Монтаж зенитных панельных двускатных глухих фонарей при площади: до 20 м2	10,74	6,51
ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	9,38	6,28
ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	11,1	6,28
ФЕР09-03-031-01	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	10,63	6,33
ФЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	9,32	7,07
ФЕР09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	10,31	6,23
ФЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	11,63	6,44
ФЕР09-03-039-02	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т	11,3	6,61
ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т	11,77	6,52
ФЕР09-03-039-04	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	7,51	7,45
ФЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	11,55	6,26
ФЕР09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования	8,44	7,36
ФЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	7,9	5,29
ФЕР09-03-046-02	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов звукоизоляционных	8,11	6,74
ФЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	11,81	5,75
ФЕР09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	12,12	6,21
ФЕР09-03-048-01	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	10,66	4,23
ФЕР09-03-048-02	Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)	8,58	5,16
ФЕР09-03-049-01	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных	12,32	-
ФЕР09-03-049-02	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: алюминиевых	12,37	-
ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	6,45	5,39
ФЕР09-04-001-01	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из гнутых профилей размером 3х12 м	11,09	6,16
ФЕР09-04-001-02	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3х6 м	11,46	6,07
ФЕР09-04-001-03	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3х12 м	11,51	6,15
ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	8,65	6,83
ФЕР09-04-002-02	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 50 м	8,6	6,85
ФЕР09-04-002-03	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	10,34	5,57
ФЕР09-04-002-04	Монтаж кровельного покрытия: из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м	11,39	3,56
ФЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка	11,3	6,24
ФЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	9,83	7
ФЕР09-04-006-03	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 90 м	10,33	6,97
ФЕР09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	9,68	6,65
ФЕР09-04-006-05	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м	11,38	2,57
ФЕР09-04-009-01	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м	10,97	6,72
ФЕР09-04-009-02	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м	10,79	6,7
ФЕР09-04-009-03	Монтаж оконных блоков: алюминиевых с нащельниками из алюминия	10,26	6,61
ФЕР09-04-009-04	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	10,1	4,44
ФЕР09-04-010-01	Монтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	11,07	6,15
ФЕР09-04-010-02	Монтаж витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	11,89	6,11
ФЕР09-04-010-03	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	9,99	7,56
ФЕР09-04-010-04	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	6,34	5,94
ФЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	7,58	6,44
ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	12,26	3,47
ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	7,24	5,97
ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	8,1	3,92
ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	7,72	4,09
ФЕР09-04-013-03	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных	8,1	3,92
ФЕР09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	7,79	4,09
ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	10,76	4,21
ФЕР09-05-002-01	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом	12,3	5,95
ФЕР09-05-002-02	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	12,3	5,95
ФЕР09-05-002-03	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	12,54	5,95
ФЕР09-05-002-04	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки)	12,3	5,95
ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	13,65	-
ФЕР09-05-003-02	Постановка болтов: высокопрочных	7,5	5,33
ФЕР09-05-004-01	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм	3,76	9,35
ФЕР09-05-004-02	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм	3,76	9,37
ФЕР09-05-004-03	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 30 мм	3,76	9,37
ФЕР09-05-004-04	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 40 мм	3,76	9,38
ФЕР09-05-004-05	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: потолочное толщиной металла до 10 мм	3,76	9,39
ФЕР09-05-004-06	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: потолочное толщиной металла до 20 мм	3,76	9,36
ФЕР09-05-004-07	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: потолочное толщиной металла до 30 мм	3,76	9,37
ФЕР09-05-004-08	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: потолочное толщиной металла до 40 мм	3,76	9,39
ФЕР09-05-005-01	Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 5 мм	10,38	4,75
ФЕР09-05-005-02	Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 10 мм	10,38	4,75
ФЕР09-05-005-03	Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 15 мм	10,39	4,75
ФЕР09-05-005-04	Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 20 мм	10,33	4,75
ФЕР09-05-005-05	Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 30 мм	10,25	4,75
ФЕР09-05-005-06	Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 40 мм	10,29	4,75
ФЕР09-05-005-07	Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 5 мм	4,36	4,75
ФЕР09-05-005-08	Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 10 мм	4,36	4,75
ФЕР09-05-005-09	Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 15 мм	4,36	4,75
ФЕР09-05-005-10	Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 20 мм	4,36	4,75
ФЕР09-05-005-11	Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 30 мм	4,36	4,75
ФЕР09-05-005-12	Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 40 мм	4,36	4,75
ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	6	-
ФЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароваротчных камер	12,27	6,06
ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	8,12	6,95
ФЕР09-06-001-03	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	12	5,91
ФЕР09-06-001-04	Монтаж: конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей	10,26	6,44
ФЕР09-06-002-01	Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления: из полосовой стали	6,55	7,46
ФЕР09-06-002-02	Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления: из труб	7,95	6,24
ФЕР09-06-006-01	Монтаж стационарных конструкций сцены: колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики	9,91	6,11
ФЕР09-06-006-02	Монтаж стационарных конструкций сцены: балки подвеса огнезащитного занавеса	9,3	5,9
ФЕР09-06-006-03	Монтаж стационарных конструкций сцены: направляющие с каркасами ограждений	10,23	6,19
ФЕР09-06-006-04	Монтаж каркасов сценических устройств: огнезащитных дверей, занавесей и штор	10,52	5,72
ФЕР09-06-006-05	Монтаж каркасов сценических устройств: клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис	9,38	5,78
ФЕР09-06-006-06	Монтаж каркасов сценических устройств: вращающихся кругов всех типов	10,52	6,04
ФЕР09-06-006-07	Монтаж каркасов сценических устройств: до рог раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов	8,74	5,98
ФЕР09-06-010-01	Монтаж опор канатных до рог: свободно стоящих высотой до 25 м	9,28	7,06
ФЕР09-06-010-02	Монтаж опор канатных до рог: свободно стоящих высотой до 40 м	8,73	6,97
ФЕР09-06-010-03	Монтаж опор канатных до рог: мачтового типа на расчалках высотой до 70 м	11,16	6,94
ФЕР09-06-010-04	Монтаж опор канатных до рог: станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м	11,17	6,91
ФЕР09-06-010-05	Монтаж станций предо хранительных, мостов и эстакад канатных до рог	10,88	6,9
ФЕР09-06-014-01	Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: кожухов катода	7,05	6,35
ФЕР09-06-014-02	Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: кожухов анода	6,82	6,53
ФЕР09-06-014-03	Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: анодной рамы с ошиновкой анодной	6,84	6,65
ФЕР09-06-014-04	Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: газосборника	6,76	5,88
ФЕР09-06-014-05	Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: ограждений, лестниц, перил, трапов	8,05	5,98
ФЕР09-06-014-06	Монтаж конструкций электролизеров с обожженными анодами: кожуха катода	7,4	6,45
ФЕР09-06-014-07	Монтаж конструкций электролизеров с обожженными анодами: балок коллектора с ошиновкой анодной	7,13	6,33
ФЕР09-06-018-01	Монтаж: камер сухого тушения кокса	7,85	6,03
ФЕР09-06-018-02	Монтаж: корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника	10,65	6,68
ФЕР09-06-018-03	Монтаж: корпуса электрофильтра	9,72	6,87
ФЕР09-06-018-04	Монтаж: анкерных колонн основных с балками армирования регенераторов	9,99	6,07
ФЕР09-06-018-05	Монтаж: батарей анкерных стяжек продольных	10,82	6,86
ФЕР09-06-018-06	Монтаж: батарей анкерных стяжек поперечных	10	6,49
ФЕР09-06-018-07	Монтаж: кронштейнов для троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя	9,28	6,11
ФЕР09-06-018-08	Монтаж: кронштейнов для троллеев двересъемной машины	10,83	6,49
ФЕР09-06-019-01	Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя	10,52	6,11
ФЕР09-06-020-01	Монтаж конструкций путей: коксовыталкивателя	9,05	6,76
ФЕР09-06-020-02	Монтаж конструкций путей: углезагрузочной машины	9,61	6,85
ФЕР09-06-020-03	Монтаж конструкций путей: двересъемной машины	9,48	6,64
ФЕР09-06-024-01	Монтаж: каркасов нагревательных печей	9,94	6,26
ФЕР09-06-024-02	Монтаж: каркасов прочих печей и выдвижные поды	11,35	5,99
ФЕР09-06-024-03	Монтаж: каркасов конвейерных сушил (без панелей)	11,46	6,02
ФЕР09-06-024-04	Монтаж: цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	12,04	6,08
ФЕР09-06-024-05	Монтаж: рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали	11,62	6,13
ФЕР09-06-024-06	Монтаж: подин стационарных	8,4	6,25
ФЕР09-06-024-07	Монтаж: подин выдвижных	9,01	6,25
ФЕР09-06-024-08	Монтаж: плит чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей	10,08	6,19
ФЕР09-06-024-09	Монтаж: подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями	9,6	6,31
ФЕР09-06-024-10	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	10,3	6,27
ФЕР09-06-024-11	Монтаж: закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров)	11,95	5,97

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР09-06-024-12	Монтаж: люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали	11,74	6
ФЕР09-06-024-13	Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	9,91	6,61
ФЕР09-06-024-14	Монтаж: колосников с балками, топочных дверец, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2	9,32	6,66
ФЕР09-06-028-01	Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 55 м	10,95	6,98
ФЕР09-06-028-02	Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 70 м	8,36	6,98
ФЕР09-06-028-03	Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 80 м	8	7,04
ФЕР09-06-028-04	Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 110 м	7,59	7,04
ФЕР09-06-029-01	Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте: до 80 м	6,22	2,79
ФЕР09-06-029-02	Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте: до 110 м	6,61	2,79
ФЕР09-06-033-01	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	12,11	6,95
ФЕР09-06-033-02	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м	11,53	6,38
ФЕР09-06-033-03	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 250 м	11,24	6,34
ФЕР09-06-033-04	Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м	9,98	6,77
ФЕР09-07-001-01	Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: пол	7,07	6,26
ФЕР09-07-001-02	Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: стены	7,17	6,26
ФЕР09-07-001-03	Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: потолок	8,23	6,3
ФЕР09-07-002-01	Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: пол	7,13	6,89
ФЕР09-07-002-02	Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: стены	6,92	6,62
ФЕР09-07-002-03	Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: потолок	7,74	6,6
ФЕР09-07-003-01	Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: пол	6,75	6,09
ФЕР09-07-003-02	Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: стены	6,8	6,01
ФЕР09-07-003-03	Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: потолок	7,71	5,99
ФЕР09-07-004-01	Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: пол	6,55	5,99
ФЕР09-07-004-02	Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: стены	6,64	5,7
ФЕР09-07-004-03	Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: потолок	7,23	5,55
ФЕР09-07-005-01	Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	3,97	9,69
ФЕР09-07-006-01	Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	3,97	9,69
ФЕР09-07-010-01	Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	6,17	4,71
ФЕР09-07-011-01	Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	5,21	5,73
ФЕР09-07-012-01	Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	6,02	4,7
ФЕР09-07-013-01	Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	5,16	5,7
ФЕР09-07-030-01	Металлоконструкции зданий и сооружений: установка стальных лотков специальной канализации реакторного отделения и специального корпуса	7,02	5,53
ФЕР09-07-030-02	Металлоконструкции зданий и сооружений: монтаж блок-проходок	6,2	5,82
ФЕР09-07-030-03	Металлоконструкции зданий и сооружений: монтаж дверей герметичных	5,12	5,44
ФЕР09-07-030-04	Установка закладных деталей: до 4 кг	5,42	-
ФЕР09-07-030-05	Установка закладных деталей: более 4 кг	5,42	-
ФЕР09-07-031-01	Антикоррозийная защита металлических поверхностей	6,97	4,68
ФЕР09-07-031-02	Огнезащита металлических поверхностей	7,61	1,33
ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	7,08	4,24
ФЕР09-08-001-02	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях	10,98	-
ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	10,86	-
ФЕР09-08-001-04	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	7,11	4,24
ФЕР09-08-001-05	Установка металлических столбов высотой более 4 м: на винтовых сваях	11	-
ФЕР09-08-001-06	Установка металлических столбов высотой более 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	10,92	-
ФЕР09-08-002-01	Устройство барьеров безопасности: плоских	14,25	2,55
ФЕР09-08-002-02	Устройство барьеров безопасности: спиральных	14,13	2,55
ФЕР09-08-002-03	Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на кронштейнах	14,28	2,55
ФЕР09-08-002-04	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах	14,25	2,55
ФЕР09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	14,21	-
ФЕР09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	14,14	-
ФЕР09-08-002-07	Устройство калитов из готовых металлических решетчатых панелей	14,02	-
ФЕР09-08-003-01	Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м	13,97	4,24
ФЕР09-08-003-02	Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 8 м	14,02	4,26
ФЕР09-08-003-03	Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 12 м	12,33	4,4
ФЕР09-08-004-01	Установка противотаранного барьера Полищука: с ручным приводом	4,17	8,53
ФЕР09-08-004-02	Установка противотаранного барьера Полищука: с автоматическим приводом	4,17	8,53
ФЕР09-08-004-03	Установка противотаранного барьера Полищука: с полуавтоматическим приводом	4,17	8,53
ФЕР09-08-005-01	Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта с автоматическим управлением, подъемная часть шириной: 2,5 м	6,07	7,01
ФЕР09-08-005-02	Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта с автоматическим управлением, подъемная часть шириной: 3 м	6,29	7,01
ФЕР09-08-006-01	Установка опорных металлоконструкций под бронекабины на готовый фундамент	8,28	4,93
ФЕР09-08-006-02	Установка бронекабин: на готовый фундамент	8,29	6,55
ФЕР09-08-006-03	Установка бронекабин: на опорную металлоконструкцию высотой до 3 м	8,29	3,73
ФЕР09-08-006-04	Установка бронекабин: на опорную металлоконструкцию высотой более 3 м	8,28	3,73
ФЕР-2001 Часть 10. Деревянные конструкции			
ФЕР10-01-001-01	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м	9,98	6,4
ФЕР10-01-001-02	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 24 м	10,53	6,39
ФЕР10-01-001-03	Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3	9,56	5,51
ФЕР10-01-001-04	Установка балок пролетом: 9 м объемом более 0,5 м3	10,18	5,81
ФЕР10-01-001-05	Установка балок пролетом: 12 м	10,75	5,49
ФЕР10-01-001-06	Установка балок пролетом: 15 м объемом до 2 м3	10,75	6,01
ФЕР10-01-001-07	Установка балок пролетом: 15 м объемом более 2 м3	11,16	5,97
ФЕР10-01-001-08	Установка балок пролетом: 18 м одинарных объемом до 5 м3	11,43	5,34
ФЕР10-01-001-09	Установка балок пролетом: 18 м спаренных объемом до 10 м3	11,75	5,22
ФЕР10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м2	9,22	4,99
ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	11,95	3,61
ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	12,05	4,24
ФЕР10-01-007-01	Рубка стен: из брусьев толщиной 100 мм	11,1	5,51
ФЕР10-01-007-02	Рубка стен: из брусьев толщиной 150 мм	11,03	5,52
ФЕР10-01-007-03	Рубка стен: из брусьев толщиной 180 мм	11	5,52
ФЕР10-01-007-04	Рубка стен: из бревен диаметром 20 см	11,01	4,92
ФЕР10-01-007-05	Рубка стен: из бревен диаметром 24 см	10,99	4,92
ФЕР10-01-007-06	Рубка стен: из бревен диаметром 26 см	10,99	4,92
ФЕР10-01-007-07	Рубка стен: из пластин	11,18	5,5
ФЕР10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	13,63	5,46
ФЕР10-01-008-02	Острожка: брусьев	4,04	-
ФЕР10-01-008-03	Острожка: бревен	4,04	-
ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	13,62	5,83
ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	13,54	5,16
ФЕР10-01-008-06	Обивка стен кровельной сталью: неоцинкованной по войлоку	13,67	4,69
ФЕР10-01-008-07	Обивка стен кровельной сталью: неоцинкованной по асбесту	13,68	7,06
ФЕР10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку	13,67	3,42
ФЕР10-01-008-09	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту	13,68	5,47
ФЕР10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	12,17	4,52
ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	13,14	2,99
ФЕР10-01-010-02	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин	13,21	5,71
ФЕР10-01-011-01	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 1 слой	12,02	6,79
ФЕР10-01-011-02	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 2 слоя	12,04	9,13
ФЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	13,62	5,78
ФЕР10-01-012-02	Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	13,65	7,37
ФЕР10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм	13,54	6,84
ФЕР10-01-012-04	Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку	13,65	4,74
ФЕР10-01-012-05	Обшивка каркасных стен: пергамином	13,66	3,3
ФЕР10-01-013-01	Устройство перегородок под штукатурку: щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	11,83	5,58
ФЕР10-01-013-02	Устройство перегородок под штукатурку: дощатых двухслойных с прокладкой толя	11,8	5,24
ФЕР10-01-013-03	Устройство перегородок под штукатурку: дощатых однослойных, забранных в обвязки	11,8	3,77
ФЕР10-01-013-04	Устройство перегородок под штукатурку: каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	11,18	4,74
ФЕР10-01-013-05	Устройство перегородок под штукатурку: каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	11,8	3,75
ФЕР10-01-013-06	Устройство перегородок под штукатурку: каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	11,8	6,61
ФЕР10-01-013-07	Устройство перегородок под штукатурку: каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	11,79	12,5
ФЕР10-01-014-01	Устройство чистых перегородок: щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	12,38	3,93
ФЕР10-01-014-02	Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных	11,7	3,46
ФЕР10-01-014-03	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	13,31	5,11
ФЕР10-01-014-04	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	8,4	4,69
ФЕР10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	13,48	3,94
ФЕР10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных	13,42	4,12
ФЕР10-01-021-01	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из щитов	11,82	4,5
ФЕР10-01-021-02	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из горбыля	11,82	3,99
ФЕР10-01-021-03	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок	11,82	3,47
ФЕР10-01-021-04	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок	11,82	3,84
ФЕР10-01-021-05	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из щитов	11,82	4,41
ФЕР10-01-021-06	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из горбыля	11,81	3,6
ФЕР10-01-021-07	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из досок	11,82	2,93
ФЕР10-01-021-08	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с несущей подшивкой из досок	11,82	3,54
ФЕР10-01-021-09	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из щитов	11,82	4,41
ФЕР10-01-021-10	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из горбыля	11,81	3,6
ФЕР10-01-021-11	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из досок	11,82	2,93
ФЕР10-01-021-12	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с несущей подшивкой из досок	11,82	3,54
ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки	12,58	5,56
ФЕР10-01-022-02	Подшивка потолков: под штукатурку	12,64	3,85
ФЕР10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	13,57	7,26
ФЕР10-01-022-04	Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по дереву	13,67	4,67
ФЕР10-01-022-05	Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	13,68	7,24
ФЕР10-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву	13,67	2,91
ФЕР10-01-022-07	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по асбесту	13,68	5,56
ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	11,65	5,63
ФЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	10,03	4,65
ФЕР10-01-027-02	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2	10,35	4,57
ФЕР10-01-027-03	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	9,54	6,43
ФЕР10-01-027-04	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	9,89	6,53
ФЕР10-01-027-05	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	13,06	4,92
ФЕР10-01-027-06	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2	13,25	4,78
ФЕР10-01-027-07	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	13,07	6,53
ФЕР10-01-027-08	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2	13,25	6,58
ФЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	13,05	4,94
ФЕР10-01-027-10	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2	13,24	4,79
ФЕР10-01-027-11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	13,05	6,55
ФЕР10-01-027-12	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2	13,24	6,6
ФЕР10-01-028-01	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 5 м2	9,82	4,79
ФЕР10-01-028-02	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 10 м2	10,06	4,54
ФЕР10-01-028-03	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: более 10 м2	9,9	4,63

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР10-01-029-01	Установка приборов: фрамужных	6,39	4,51
ФЕР10-01-029-02	Установка приборов: оконных	9,32	3,21
ФЕР10-01-030-01	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 1,215 м	9,87	4,73
ФЕР10-01-030-02	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 1,815 м	10,15	4,61
ФЕР10-01-030-03	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 2,415 м	9,93	4,75
ФЕР10-01-030-04	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 3,615 м	10,16	4,62
ФЕР10-01-030-05	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 4,215 м	10,05	4,7
ФЕР10-01-031-01	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2	10,38	5,41
ФЕР10-01-031-02	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 10 м2	10,74	5,38
ФЕР10-01-031-03	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: открывающиеся, площадь проема до 5 м2	10,38	5,41
ФЕР10-01-031-04	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: открывающиеся, площадь проема до 10 м2	10,74	5,35
ФЕР10-01-032-01	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2	12,62	5,29
ФЕР10-01-032-02	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема более 2 м2	12,93	5,24
ФЕР10-01-032-03	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: раздельные, площадь проема до 2 м2	12,62	5,36
ФЕР10-01-032-04	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: раздельные, площадь проема более 2 м2	12,94	5,47
ФЕР10-01-033-01	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 1 м	9,13	6,24
ФЕР10-01-033-02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м	8,69	6,22
ФЕР10-01-033-03	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м	7,58	6,22
ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	11,89	1,54
ФЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	12,05	1,59
ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	10,65	1,24
ФЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	11,4	1,22
ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	10,92	1,4
ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	11,7	1,14
ФЕР10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	10,96	1,58
ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	11,62	1,38
ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	13,39	2,96
ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	13,39	2,97
ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	13,42	2,94
ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	-	2,89
ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,03	6,7
ФЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	10,25	6,79
ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	13,68	7,85
ФЕР10-01-039-04	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	13,68	7,86
ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	9,78	6,22
ФЕР10-01-040-01	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2	13,68	6,5
ФЕР10-01-040-02	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2	13,68	6,42
ФЕР10-01-041-01	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема до 3 м2	9,94	5,47
ФЕР10-01-041-02	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема более 3 м2	10,05	5,47
ФЕР10-01-041-03	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2	9,77	5,34
ФЕР10-01-041-04	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2	9,91	5,53
ФЕР10-01-042-01	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема до 3 м2	12,72	5,78
ФЕР10-01-042-02	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема более 3 м2	13,01	5,67
ФЕР10-01-042-03	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2	12,73	5,72
ФЕР10-01-042-04	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2	13,03	5,78
ФЕР10-01-043-01	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2	13,68	6,37
ФЕР10-01-043-02	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью более 2 м2	13,68	6,33
ФЕР10-01-043-03	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2	13,68	6,38
ФЕР10-01-043-04	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью более 3 м2	13,68	6,39
ФЕР10-01-043-05	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м2	13,68	6,5
ФЕР10-01-043-06	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м2	13,68	6,46
ФЕР10-01-043-07	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2	13,68	6,59
ФЕР10-01-043-08	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м2	13,68	6,57
ФЕР10-01-044-01	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по войлоку с двух сторон	12,37	4,72
ФЕР10-01-044-02	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по войлоку с одной стороны	12,45	4,72
ФЕР10-01-044-03	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по асбесту с двух сторон	12,38	7,11
ФЕР10-01-044-04	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по асбесту с одной стороны	12,45	7,09
ФЕР10-01-044-05	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон	12,42	4,62
ФЕР10-01-044-06	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	12,41	4,62
ФЕР10-01-044-07	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по войлоку с двух сторон	12,36	3,45
ФЕР10-01-044-08	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по войлоку с одной стороны	12,36	3,45
ФЕР10-01-044-09	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по асбесту с двух сторон	12,46	5,48
ФЕР10-01-044-10	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по асбесту с одной стороны	12,45	5,46
ФЕР10-01-044-11	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон	12,42	2,89
ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	12,41	2,89
ФЕР10-01-045-01	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных, площадь проема до 3 м2	13,7	5,19
ФЕР10-01-045-02	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных, площадь проема более 3 м2	13,7	5,19
ФЕР10-01-045-03	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых, площадь проема до 3 м2	13,7	5,16
ФЕР10-01-045-04	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых, площадь проема более 3 м2	13,7	5,16
ФЕР10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	9,53	5,31
ФЕР10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	13,29	5,22
ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	10,83	2,91
ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	12,02	2,9
ФЕР10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	10,82	2,91
ФЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	10,3	2,9
ФЕР10-01-047-05	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2	11,63	2,9
ФЕР10-01-052-01	Устройство: внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	13,68	4,63
ФЕР10-01-052-02	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки	13,68	4,52
ФЕР10-01-052-03	Устройство: крылец	12,97	4,41
ФЕР10-01-052-04	Устройство: козырьков	13,7	3,12
ФЕР10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	11,99	2,77
ФЕР10-01-057-01	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок	11,81	3,13
ФЕР10-01-057-02	Установка по месту шкафных и антресольных: полок	11,89	2,96
ФЕР10-01-058-01	Установка дверных блоков: шкафных	11,84	4,33
ФЕР10-01-058-02	Установка дверных блоков: антресольных	12	4,34
ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	13,02	3,8
ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	13,66	8,83
ФЕР10-01-064-01	Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м	9,28	4,29
ФЕР10-01-064-02	Устройство эстакад: на сваях, высота более 3 м	9,27	4,57
ФЕР10-01-064-03	Устройство эстакад: на лежнях, высота 1 м	10,28	4,17
ФЕР10-01-064-04	Устройство эстакад: на лежнях, высота 2 м	10,12	4,28
ФЕР10-01-064-05	Устройство эстакад: на лежнях, высота 3 м и более	10,4	4,42
ФЕР10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	12,27	3,04
ФЕР10-01-066-01	Устройство моторных будок	12,24	4,19
ФЕР10-01-070-01	Устройство заборов (с установкой столбов): глухих	10,68	3,73
ФЕР10-01-070-02	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	9,17	3,76
ФЕР10-01-070-03	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м	9,44	3,62
ФЕР10-01-070-04	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м	10,58	3,54
ФЕР10-01-070-05	Устройство заборов (при установленных столбах): глухих	10,91	3,46
ФЕР10-01-070-06	Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м	10,49	3,38
ФЕР10-01-070-07	Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м	10,78	3,28
ФЕР10-01-070-08	Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м	10,88	3,21
ФЕР10-01-071-01	Устройство калиток (с установкой столбов): глухих	8,6	4,1
ФЕР10-01-071-02	Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	9,16	4,2
ФЕР10-01-071-03	Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м	9,48	4,04
ФЕР10-01-071-04	Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м	9,54	4,05
ФЕР10-01-071-05	Устройство калиток (при установленных столбах): глухих	8,04	3,65
ФЕР10-01-071-06	Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м	9,68	3,83
ФЕР10-01-071-07	Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м	9,89	3,57
ФЕР10-01-071-08	Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м	10,04	3,54
ФЕР10-01-072-01	Устройство ворот (с установкой столбов): глухих	10,65	3,67
ФЕР10-01-072-02	Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	9,75	4,06
ФЕР10-01-072-03	Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м	9,82	3,87
ФЕР10-01-072-04	Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м	10,69	3,87
ФЕР10-01-072-05	Устройство ворот (при установленных столбах): глухих	10,72	3,39
ФЕР10-01-072-06	Устройство ворот (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м	10,12	3,78
ФЕР10-01-072-07	Устройство ворот (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м	10,25	3,5
ФЕР10-01-072-08	Устройство ворот (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м	10,82	3,46
ФЕР10-01-073-01	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов): глухих	10,68	7,48
ФЕР10-01-073-02	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	9,3	6,95
ФЕР10-01-073-03	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м	9,52	6,98
ФЕР10-01-073-04	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м	10,58	7,05
ФЕР10-01-073-05	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): глухих	11,04	7,77
ФЕР10-01-073-06	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м	10,4	7,17
ФЕР10-01-073-07	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м	11	7,19
ФЕР10-01-073-08	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м	10,95	7,26
ФЕР10-01-074-01	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов): глухих	8,6	6,15
ФЕР10-01-074-02	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	9,16	6,06
ФЕР10-01-074-03	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м	9,48	6,18
ФЕР10-01-074-04	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м	9,54	6,18
ФЕР10-01-074-05	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): глухих	8,04	6,32
ФЕР10-01-074-06	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м	9,68	6,16
ФЕР10-01-074-07	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м	9,89	6,33
ФЕР10-01-074-08	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м	10,04	6,34
ФЕР10-01-075-01	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов): глухих	10,65	6,7
ФЕР10-01-075-02	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	9,75	6,69
ФЕР10-01-075-03	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м	9,82	6,44
ФЕР10-01-075-04	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м	10,69	6,55
ФЕР10-01-075-05	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах): глухих	10,72	6,8
ФЕР10-01-075-06	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м	10,12	6,78
ФЕР10-01-075-07	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м	10,25	6,52
ФЕР10-01-075-08	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м	10,82	6,64
ФЕР10-01-079-01	Установка стульев на лежнях глубиной заложения: до 1,5 м	11,61	4,99
ФЕР10-01-079-02	Установка стульев на лежнях глубиной заложения: более 1,5 м	11,69	4,98
ФЕР10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	11,77	3,03
ФЕР10-01-081-01	Устройство цоколей с установкой забирки: из горбыля с обшивкой досками и утеплением	9,41	7,82
ФЕР10-01-081-02	Устройство цоколей с установкой забирки: из досок	10,44	4,41
ФЕР10-01-082-01	Укладка по фермам прогонов: из досок	12,31	3,5
ФЕР10-01-082-02	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	12,31	3,26
ФЕР10-01-083-01	Устройство по фермам настила: из щитов деревянных с плитным утеплителем	11,7	4,62
ФЕР10-01-083-02	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного	11,85	3,98
ФЕР10-01-083-03	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	11,82	3,98

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР10-01-083-04	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного	11,84	4,32
ФЕР10-01-083-05	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного	11,84	4,32
ФЕР10-01-083-06	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм разреженного	11,84	4,32
ФЕР10-01-083-07	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного	11,83	4,32
ФЕР10-01-083-08	Устройство по фермам настила: защитного	11,81	3,84
ФЕР10-01-089-01	Антисептирование водными растворами: стен	12,68	9,12
ФЕР10-01-089-02	Антисептирование водными растворами: перегородок	12,58	9,12
ФЕР10-01-089-03	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам	12,57	9,12
ФЕР10-01-090-01	Антисептирование пастами: стен рубленых	13,65	4,41
ФЕР10-01-090-02	Антисептирование пастами: перекрытий по открытым прогонам	12,92	4,41
ФЕР10-01-090-03	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов	12,82	4,41
ФЕР10-01-090-04	Антисептирование пастами: перегородок с двух сторон	12,68	4,41
ФЕР10-01-090-05	Антисептирование пастами: покрытий прогонов по фермам	13,7	4,41
ФЕР10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	6,72	9,26
ФЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопирином "Нортекс-Дезинфектор"	6,04	9,73
ФЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	5,98	20,88
ФЕР10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	5,83	12,24
ФЕР10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	12,38	4,59
ФЕР10-02-004-01	Установка колонн клееных объемом до 1 м3: на фундамент	9,05	3,91
ФЕР10-02-004-02	Установка колонн клееных объемом до 1 м3: на металлический башмак	9,07	5,47
ФЕР10-02-007-01	Сборка цокольных перекрытий: по балкам с дощатыми полами	11,43	4,74
ФЕР10-02-007-02	Сборка цокольных перекрытий: по лагам с дощатыми полами	11,05	4,83
ФЕР10-02-007-03	Сборка цокольных перекрытий: по балкам с настилами из нестроганых досок	12,35	5,25
ФЕР10-02-008-01	Утепление цоколя плитами: минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	12,39	-
ФЕР10-02-008-02	Утепление цоколя плитами: фибролитовыми толщиной 75 мм	12,38	-
ФЕР10-02-009-01	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	12	5,26
ФЕР10-02-009-02	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	11,91	5,25
ФЕР10-02-009-03	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с подшивкой досками обшивки	11,72	5,25
ФЕР10-02-009-04	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: открытых	11,72	5,25
ФЕР10-02-010-01	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	12,37	5,25
ФЕР10-02-010-02	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	12,38	8,84
ФЕР10-02-010-03	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	12,37	5,25
ФЕР10-02-011-01	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением: минеральным войлоком	12,38	5,25
ФЕР10-02-011-02	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением: термолитом	12,38	8,87
ФЕР10-02-012-01	Сборка перекрытий из панелей площадью: до 5 м2	11,52	5,22
ФЕР10-02-012-02	Сборка перекрытий из панелей площадью: более 5 м2	11,23	4,68
ФЕР10-02-017-01	Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит: к стальному одинарному каркасу	4,18	3,63
ФЕР10-02-017-02	Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит: к стальному двойному каркасу	4,18	3,81
ФЕР10-02-017-03	Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит: к деревянному каркасу	4,18	3,5
ФЕР10-02-017-04	Устройство мелких покрытий (свесов) с использованием наружной цементной плиты "Аква-панель" по деревянному каркасу	4,17	3,53
ФЕР10-02-018-01	Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками строганными	11,83	4,52
ФЕР10-02-018-02	Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками под штукатурку	11,83	5,23
ФЕР10-02-018-03	Сборка стен щитовой конструкции: внутренних несущих	11,82	5,25
ФЕР10-02-019-01	Сборка стен каркасной конструкции: наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	12,38	6,23
ФЕР10-02-019-02	Сборка стен каркасной конструкции: наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	11,94	6,02
ФЕР10-02-019-03	Сборка стен каркасной конструкции: внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	12,38	8,4
ФЕР10-02-019-04	Сборка стен каркасной конструкции: внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	12,38	8,47
ФЕР10-02-019-05	Сборка стен каркасной конструкции: с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	12,34	5,25
ФЕР10-02-020-01	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: до 5 м2	10,9	4,54
ФЕР10-02-020-02	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: до 10 м2	11,03	4,51
ФЕР10-02-020-03	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: более 10 м2	11,04	4,48
ФЕР10-02-020-04	Сборка стен для жилых и общественных зданий из наружных многослойных стеновых панелей площадью: до 10 м2	9,01	4,74
ФЕР10-02-020-05	Сборка стен для жилых и общественных зданий из наружных многослойных стеновых панелей площадью: более 10 м2	9,01	4,85
ФЕР10-02-021-01	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью: до 5 м2	8,99	4,99
ФЕР10-02-021-02	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью: до 15 м2	9,13	5
ФЕР10-02-022-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков: крупных	11,2	5,89
ФЕР10-02-022-02	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков: мелких	11,88	6,78
ФЕР10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	11,08	6,43
ФЕР10-02-024-01	Сборка стен из брусьев толщиной: 100 мм	11,12	5,12
ФЕР10-02-024-02	Сборка стен из брусьев толщиной: 150 мм	11,04	5,14
ФЕР10-02-024-03	Сборка стен из брусьев толщиной: 180 мм	11,01	5,14
ФЕР10-02-025-01	Прибивка по стенам мавчных реек	13,68	5,25
ФЕР10-02-031-01	Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2	10,94	5,38
ФЕР10-02-031-02	Сборка перегородок: из панелей площадью более 5 м2	10,99	5,34
ФЕР10-02-031-03	Сборка перегородок: дощатых щитовых	12,38	5,25
ФЕР10-02-035-01	Сборка: карнизов с установкой стропил, подносов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	10,58	4,92
ФЕР10-02-035-02	Сборка: карнизов	12,39	5,25
ФЕР10-02-035-03	Сборка: фронтонов из строганых досок	12,39	5,32
ФЕР10-02-035-04	Сборка: фронтонов из готовых щитов	12,38	5,3
ФЕР10-02-036-01	Установка стропил	12,36	4,91
ФЕР10-02-040-01	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми	12,38	5,25
ФЕР10-02-040-02	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями	12,38	5,25
ФЕР10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	12,38	5,25
ФЕР10-02-045-01	Сборка: веранд	12,2	5,38
ФЕР10-02-045-02	Сборка: террас	10,7	5,36
ФЕР10-02-046-01	Сборка: крыльца на 3 ступени	13,66	5,25
ФЕР10-02-046-02	Сборка: козырька над входом без покрытия	13,65	5,25
ФЕР10-02-046-03	Сборка: люфт-клозета	13,7	5,34
ФЕР10-02-050-01	Установка блоков (контейнеров): без заделки стыков	10,87	-
ФЕР10-02-050-02	Установка блоков (контейнеров): с заделкой стыков	10,87	5,55
ФЕР10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховодных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	12,37	7,41
ФЕР10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховодных окнах	12,29	7,62
ФЕР10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	11,01	7,71
ФЕР10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	12,42	7,54
ФЕР10-04-001-01	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	12,37	5,52
ФЕР10-04-001-02	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	12,38	5,21
ФЕР10-04-001-03	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	12,38	6,01
ФЕР10-04-001-04	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	12,38	5,76
ФЕР10-04-001-05	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12,37	5,09
ФЕР10-04-001-06	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	12,38	4,94
ФЕР10-04-001-07	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	12,38	5,52
ФЕР10-04-001-08	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	12,38	5,3
ФЕР10-04-002-01	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	12,38	5,92
ФЕР10-04-002-02	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	12,38	6,32
ФЕР10-04-002-03	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12,38	5,42
ФЕР10-04-002-04	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	12,38	5,85
ФЕР10-04-002-05	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	12,38	5,62
ФЕР10-04-003-01	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 50 мм	9,3	5,12
ФЕР10-04-003-02	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 75 мм	11,32	5,18
ФЕР10-04-003-03	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 100 мм	11,41	5,08
ФЕР10-04-009-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: без изоляции	11,85	4,59
ФЕР10-04-009-02	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	11,96	4,64
ФЕР10-04-009-03	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	12	4,7
ФЕР10-04-009-04	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	12,02	4,7
ФЕР10-04-009-05	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	12,04	4,69
ФЕР10-04-010-01	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	11,98	4,66
ФЕР10-04-010-02	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции	11,95	5,27
ФЕР10-04-010-03	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией	12,06	4,94
ФЕР10-04-010-04	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	12	5,34
ФЕР10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	12,03	4,96
ФЕР10-04-011-01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	11,88	2,94
ФЕР10-04-011-02	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции	11,89	2,95
ФЕР10-04-011-03	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией	11,98	3,88
ФЕР10-04-011-04	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	11,95	3,87
ФЕР10-04-012-01	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: жилых зданий	9,17	2,81
ФЕР10-04-012-02	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: зданий промышленных предприятий	10,48	2,78
ФЕР10-04-012-03	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий	7,86	2,66
ФЕР10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	12,38	7,06
ФЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен	12,37	2,81
ФЕР10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих	3,84	6,3
ФЕР10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	3,82	6,24
ФЕР10-05-001-03	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с двумя дверными проемами	3,81	6,22
ФЕР10-05-001-04	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с тремя дверными проемами и деформационным швом	3,79	6,22
ФЕР10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих	4,07	6,3
ФЕР10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом	4,03	6,26
ФЕР10-05-002-03	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с двумя дверными проемами	4,04	6,25
ФЕР10-05-002-04	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с тремя дверными проемами и деформационным швом	4,08	6,25
ФЕР10-05-003-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): глухих	4,1	6,33
ФЕР10-05-003-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): с одним дверным проемом	4,06	6,31
ФЕР10-05-003-03	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): с двумя дверными проемами	4,07	6,3
ФЕР10-05-004-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): глухих	4	6,32
ФЕР10-05-004-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом	3,96	6,26
ФЕР10-05-004-03	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с двумя дверными проемами	3,96	6,23
ФЕР10-05-004-04	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с тремя дверными проемами и деформационным швом	4,01	6,23
ФЕР10-05-005-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): глухих	4,02	6,33
ФЕР10-05-005-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с одним дверным проемом	3,97	6,27
ФЕР10-05-005-03	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с двумя дверными проемами	3,98	6,24
ФЕР10-05-005-04	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с тремя дверными проемами и деформационным швом	4,03	6,24
ФЕР10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	4,01	6,01
ФЕР10-05-007-01	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): глухих	4,07	5,05
ФЕР10-05-007-02	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): с одним дверным проемом	4,04	5,11
ФЕР10-05-007-03	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): с двумя дверными проемами	4,05	5,14
ФЕР10-05-008-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	3,87	5,53
ФЕР10-05-008-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с оконным проемом	3,97	5,86
ФЕР10-05-008-03	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	3,86	5,56
ФЕР10-05-008-04	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с дверным проемом	3,98	5,9
ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом	3,82	5,94
ФЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	3,92	5,92

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР10-05-010-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с оконным проемом	3,83	6,09
ФЕР10-05-010-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом	3,96	6,08
ФЕР10-05-011-01	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 112)	3,97	5,74
ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	3,89	5,39
ФЕР10-06-031-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих	3,84	5,44
ФЕР10-06-031-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом	3,82	5,43
ФЕР10-06-031-03	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с двумя дверными проемами	3,81	5,41
ФЕР10-06-031-04	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с тремя дверными проемами и деформационным швом	3,8	5,4
ФЕР10-06-032-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих	4,07	5,57
ФЕР10-06-032-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом	4,03	5,56
ФЕР10-06-032-03	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с двумя дверными проемами	4,04	5,54
ФЕР10-06-032-04	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с тремя дверными проемами и деформационным швом	4,08	5,52
ФЕР10-06-033-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363): глухих	4,1	5,21
ФЕР10-06-033-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363): с одним дверным проемом	4,06	5,21
ФЕР10-06-033-03	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363): с двумя дверными проемами	4,07	5,2
ФЕР10-06-034-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): глухих	4	5,68
ФЕР10-06-034-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): с одним дверным проемом	3,96	5,66
ФЕР10-06-034-03	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): с двумя дверными проемами	3,96	5,63
ФЕР10-06-034-04	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): с тремя дверными проемами и деформационным швом	4,01	5,62
ФЕР10-06-035-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	4,01	5,37
ФЕР10-06-036-01	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367): глухих	4,07	4,2
ФЕР10-06-036-02	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367): с одним дверным проемом	4,04	4,22
ФЕР10-06-036-03	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367): с двумя дверными проемами	4,05	4,23
ФЕР10-06-037-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным проемом	3,87	5,17
ФЕР10-06-037-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): двумя слоями с оконным проемом	3,97	5,36
ФЕР10-06-037-03	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с дверным проемом	3,86	5,17
ФЕР10-06-037-04	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): двумя слоями с дверным проемом	3,98	5,34
ФЕР10-06-038-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом	3,82	5,54
ФЕР10-06-038-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом	3,92	5,51
ФЕР10-06-039-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с оконным проемом	3,83	5,58
ФЕР10-06-039-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом	3,96	5,54
ФЕР10-06-040-01	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 212)	3,96	6,59
ФЕР10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)	3,95	6,35
ФЕР10-07-001-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	5,89	3,45
ФЕР10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	7,74	3,4
ФЕР10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	6,85	3,58
ФЕР10-07-004-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	7,41	3,47
ФЕР10-07-005-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	6,55	3,54
ФЕР10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	6,97	3,45
ФЕР10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	8,15	3,32
ФЕР10-07-008-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)	8,13	3,33
ФЕР10-07-009-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: одним слоем	6,8	3,43
ФЕР10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: двумя слоями	7,08	3,39
ФЕР10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	7,01	3,58
ФЕР10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	7,37	3,48
ФЕР10-07-012-01	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ": на деревянном каркасе (П 281)	6,61	3,38
ФЕР10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ": на стальном каркасе двухуровневых (П 282)	6,08	3,58
ФЕР-2001 Часть 11. Полы			
ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием	6,63	12,53
ФЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	6,63	13,05
ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	6,22	10,69
ФЕР11-01-002-02	Устройство подстилающих слоев: шлаковых	5,87	18,03
ФЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	5,93	12,17
ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	5,93	9,44
ФЕР11-01-002-05	Устройство подстилающих слоев: глинобитных без добавок	7,23	10,62
ФЕР11-01-002-06	Устройство подстилающих слоев: глинобитных с маслянистыми добавками	7,23	11,42
ФЕР11-01-002-07	Устройство подстилающих слоев: глинобитных с добавкой щебня	7,25	11,54
ФЕР11-01-002-08	Устройство подстилающих слоев: глинобетонных	7,26	12,3
ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	7,13	6,83
ФЕР11-01-003-01	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: шлаковых	6,89	18,03
ФЕР11-01-003-02	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: гравийных	6,89	12,17
ФЕР11-01-003-03	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: щебеночных	6,71	12,4
ФЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль, первый слой	6,06	8,09
ФЕР11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль, последующий слой	6,3	6,99
ФЕР11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	10	11,69
ФЕР11-01-004-04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой	10,07	8,62
ФЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	5,79	10,26
ФЕР11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	5,91	10,92
ФЕР11-01-004-07	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	13,02	4,2
ФЕР11-01-004-08	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07	13,03	4,21
ФЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	5,76	12,46
ФЕР11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой	17,19	9,23
ФЕР11-01-005-02	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: последующий слой	20,3	6,03
ФЕР11-01-006-01	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10	7,69	8,64
ФЕР11-01-006-02	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на латексе СКС-65-ГП	7,69	8,79
ФЕР11-01-007-01	Затирка поверхности гидроизоляции песком	8,74	10,68
ФЕР11-01-008-01	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: песчаной	8,7	10,68
ФЕР11-01-008-02	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	8,7	18,06
ФЕР11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	8,7	10,28
ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	13,48	4,8
ФЕР11-01-009-02	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых	13,45	6,46
ФЕР11-01-010-01	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	13,43	6,46
ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	10,08	5,99
ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	9,93	5,93
ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	10,24	10,85
ФЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	9,93	10,84
ФЕР11-01-011-05	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм	10,07	7,49
ФЕР11-01-011-06	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	9,93	7,45
ФЕР11-01-011-07	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых	8,44	7,6
ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	6,99	2,09
ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	6,32	1,85
ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08	9,21	1,99
ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый послеующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	8,64	1,64
ФЕР11-01-012-01	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	12,38	5,01
ФЕР11-01-012-02	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	12,08	4,71
ФЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий	12,95	4,16
ФЕР11-01-013-01	Устройство покрытий: земляных без добавок песка	8,68	-
ФЕР11-01-013-02	Устройство покрытий: земляных, улучшенных добавками песка (20%)	8,27	10,71
ФЕР11-01-013-03	Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом	7,63	12,15
ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	16,17	9,43
ФЕР11-01-014-02	Устройство полов бетонных толщиной : 150 мм	16,17	9,42
ФЕР11-01-014-03	Устройство полов бетонных толщиной : 200 мм	16,17	9,42
ФЕР11-01-014-04	Устройство полов бетонных толщиной : 250 мм	16,17	9,42
ФЕР11-01-014-05	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм	16,17	9,83
ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	7,57	10,54
ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	10,22	10,53
ФЕР11-01-015-03	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм	7,49	8,7
ФЕР11-01-015-04	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	10,22	8,67
ФЕР11-01-015-05	Устройство покрытий: металлоцементных толщиной 15 мм	7,43	10,54
ФЕР11-01-015-06	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05	10,42	10,53
ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	5,91	8,35
ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	8,7	13,42
ФЕР11-01-016-01	Устройство покрытий из бетона: кислотоупорного толщиной 40 мм	13,86	3,85
ФЕР11-01-016-02	Устройство покрытий из бетона: жароупорного толщиной 90 мм	13,83	10,07
ФЕР11-01-016-03	На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке: 11-01-016-01	13,82	3,77
ФЕР11-01-016-04	На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке: 11-01-016-02	13,88	10,07
ФЕР11-01-017-01	Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа«Бренчик»)	9,2	4,86
ФЕР11-01-017-02	Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм без рисунка	8,77	8,96
ФЕР11-01-017-03	Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм с рисунком	8,77	8,96
ФЕР11-01-017-04	Устройство покрытий мозаичных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	8,03	7,93
ФЕР11-01-018-01	Установка жилок: стеклянных в мозаичные покрытия	13,7	7,97
ФЕР11-01-018-02	Установка жилок: латунных в мозаичные покрытия	13,7	9,44
ФЕР11-01-018-03	Установка жилок: алюминиевых в мозаичные покрытия	13,7	9,78
ФЕР11-01-018-04	Установка жилок: дубовых в паркетные покрытия	13,7	4,04
ФЕР11-01-019-01	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм	8,3	8,03
ФЕР11-01-019-02	Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01	-	7,66
ФЕР11-01-019-03	Устройство покрытий асфальтобетонных: жестких толщиной 25 мм	6,45	8,66
ФЕР11-01-019-04	Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03	5,48	8,45
ФЕР11-01-020-01	Устройство покрытий ксилолитовых: толщиной 15 мм	14,03	5,79
ФЕР11-01-020-02	Устройство покрытий ксилолитовых: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01	14,11	4,73
ФЕР11-01-020-03	Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 3 мм	16,33	2,98
ФЕР11-01-020-04	Устройство покрытий поливинилацетатных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03	16,27	2,99
ФЕР11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм	15,87	4,25
ФЕР11-01-021-02	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных пластичных толщиной 8 мм	15,97	3,44
ФЕР11-01-021-03	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм	16,01	4,27
ФЕР11-01-022-01	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	9	3,69
ФЕР11-01-023-01	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	14,26	3,3
ФЕР11-01-023-02	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиамидных	14,3	3,91
ФЕР11-01-023-03	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-карбамидных	14,35	3,17
ФЕР11-01-023-04	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-фурановых	13,94	3,26
ФЕР11-01-023-05	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых	14,31	3,33
ФЕР11-01-024-01	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимеррастворa на основе смолы ФАЭД-8	17,49	3,94
ФЕР11-01-025-01	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	8,3	4,22
ФЕР11-01-025-02	Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	7,96	4,37
ФЕР11-01-025-03	Устройство покрытий: из камня булыжного по готовому подстилающему слою	8,3	7,26
ФЕР11-01-026-01	Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке: при укладке плашмя	9,54	5,89
ФЕР11-01-026-02	Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке: при укладке на ребро	9,55	5,96
ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	11,33	4,75

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	10,5	5,62
ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	10,5	5,49
ФЕР11-01-027-04	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: ковровых керамических толщиной 4-6 мм	10,35	5,28
ФЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	11,59	7,77
ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	11,59	4,89
ФЕР11-01-028-01	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: асфальтобетонных	7,59	10,69
ФЕР11-01-028-02	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических многоцветных для полов	6,74	5,48
ФЕР11-01-028-03	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов	6,74	5,35
ФЕР11-01-029-01	Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке: из песка	10,52	3,68
ФЕР11-01-029-02	Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке: из бетона	13,59	4,11
ФЕР11-01-030-01	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	13,51	4,41
ФЕР11-01-031-01	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 2 шт.	9,84	4,91
ФЕР11-01-031-02	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт.	9,89	4,92
ФЕР11-01-031-03	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.	9,93	4,92
ФЕР11-01-031-04	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт.	10,03	4,94
ФЕР11-01-031-05	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 20 шт.	10,14	4,94
ФЕР11-01-031-06	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 30 шт.	9,62	4,93
ФЕР11-01-031-07	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт.	9,62	2,35
ФЕР11-01-031-08	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.	9,62	2,35
ФЕР11-01-031-09	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт.	9,62	2,36
ФЕР11-01-032-01	Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке: из мастики	5,77	5,96
ФЕР11-01-032-02	Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке: из песка	6,07	5,96
ФЕР11-01-033-01	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	12,63	4,35
ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	12,72	4,56
ФЕР11-01-033-03	Устройство покрытий: из брусков	12,79	3
ФЕР11-01-034-01	Устройство покрытий: из досок паркетных	11,73	4,55
ФЕР11-01-034-02	Устройство покрытий: из паркета мозаичного	11,69	14,39
ФЕР11-01-034-03	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок	11,58	4,57
ФЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	13,01	3,3
ФЕР11-01-035-01	Устройство покрытий: из щитов паркетных	11,27	3,84
ФЕР11-01-035-02	Устройство покрытий: из щитов деревянных реечных	12,97	4,76
ФЕР11-01-035-03	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых	7,92	6,33
ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	12,99	6,26
ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»	13,02	4,04
ФЕР11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	13,02	3,9
ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	13,02	3,41
ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со сваиванием полотнищ в стыках	10,73	4,07
ФЕР11-01-037-01	Устройство покрытий: из релина на клее«Бустилат»	13,03	3,69
ФЕР11-01-037-02	Устройство покрытий: из релина на клее КН-2	13,03	4,62
ФЕР11-01-037-03	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем«Бустилат»	13,02	4,4
ФЕР11-01-037-04	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2	13,02	4,41
ФЕР11-01-037-05	Устройство покрытий: из готовых ковров насухо на комнату	13,02	4,4
ФЕР11-01-037-06	Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее«Бустилат»	13,02	4,36
ФЕР11-01-037-07	Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее КН-2	13,02	4,54
ФЕР11-01-038-01	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике«Изол»	13,05	2,92
ФЕР11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2	9,18	2,83
ФЕР11-01-038-03	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике КН-3	9,18	2,79
ФЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	13,68	5,25
ФЕР11-01-039-02	Устройство плинтусов: цементных	13,66	8,67
ФЕР11-01-039-03	Устройство плинтусов: из терразцевого раствора	13,66	8,35
ФЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	13,68	4,15
ФЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	13,65	3,3
ФЕР11-01-040-02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	13,65	3,23
ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	6,52	3,42
ФЕР11-01-041-01	Установка плинтусов из мраморных плит	13,7	4,96
ФЕР11-01-042-01	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке	9,73	5,8
ФЕР11-01-043-01	Укладка под обогреваемые полы: лаг по деревянным подкладкам	13,01	4,37
ФЕР11-01-043-02	Укладка под обогреваемые полы: подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов	12,98	5,62
ФЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне: при устройстве полов методом вакуумирования	4,56	8,74
ФЕР11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	4,56	4,73
ФЕР11-01-045-01	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	9	2,93
ФЕР11-01-046-01	Упюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки	3,85	-
ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	17,4	3,35
ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	17,4	3,28
ФЕР11-01-048-01	Устройство сборных оснований из элементов полов: на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм	12,9	4,84
ФЕР11-01-048-02	Устройство сборных оснований из элементов полов: на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм	13,32	5,1
ФЕР11-01-048-03	Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ: на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм	12,45	6,07
ФЕР11-01-048-04	Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ: на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм	13,1	6,33
ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	4,41	1,5
ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	13,7	2,79
ФЕР11-01-051-01	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию	5,21	5,88
ФЕР11-01-051-02	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного мата по готовому основанию	8,8	7
ФЕР11-01-051-03	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: термопленки по готовому основанию	9,52	3,16
ФЕР11-01-051-04	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов	-	3,87
ФЕР11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм	7,69	4,12
ФЕР11-01-052-02	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3 мм	7,6	4,06
ФЕР11-01-053-01	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	5,77	5,01
ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	5,78	5,01
ФЕР11-01-053-03	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2	6,01	5,01
ФЕР11-01-053-04	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	6,06	5,01
ФЕР-2001 Часть 12. Кровли			
ФЕР12-01-001-01	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике	5,68	6,02
ФЕР12-01-001-02	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	6,27	6,4
ФЕР12-01-001-03	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	8,21	4,29
ФЕР12-01-001-04	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя	8,07	3,89
ФЕР12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя	8,15	3,88
ФЕР12-01-001-06	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой	8,07	3,85
ФЕР12-01-001-07	Защита ковра скатных кровель гравием на битумной мастике	7,74	8,79
ФЕР12-01-002-01	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике: с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	6,05	6,79
ФЕР12-01-002-02	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике: антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	5,92	6,82
ФЕР12-01-002-03	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из раствора цементного	7,42	6,35
ФЕР12-01-002-04	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из асфальтобетона песчаного	8,05	7,17
ФЕР12-01-002-05	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из плит бетонных на кварцевом песке	8,46	6,12
ФЕР12-01-002-06	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из плит армоцементных на кварцевом песке	8,46	6,24
ФЕР12-01-002-07	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике	5,55	9,03
ФЕР12-01-002-08	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя	8,14	3,89
ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	8,22	3,88
ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	8,34	3,85
ФЕР12-01-002-11	Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике	7,79	8,78
ФЕР12-01-003-01	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумной мастики	5,73	6,77
ФЕР12-01-003-02	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумно-резиновой мастики	10,19	24,48
ФЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	5,6	6,51
ФЕР12-01-004-02	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	6,42	4,73
ФЕР12-01-004-03	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками	7,05	4,28
ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	9,08	3,89
ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	9,59	3,75
ФЕР12-01-004-06	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками	9,76	3,67
ФЕР12-01-005-01	Защита кровли: дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике	5,41	6,43
ФЕР12-01-005-02	Защита кровли: слоем гравия	7,12	8,79
ФЕР12-01-005-03	Защита кровли: дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов	8,53	3,91
ФЕР12-01-005-04	Защита кровли: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	8,39	3,91
ФЕР12-01-006-01	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	6,61	4,49
ФЕР12-01-006-02	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала	9,21	3,79
ФЕР12-01-007-01	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	11,22	6,23
ФЕР12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	11,22	6,32
ФЕР12-01-007-03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам	11,2	6,68
ФЕР12-01-007-04	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03	13,7	5,02
ФЕР12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)	10,74	8,83
ФЕР12-01-007-06	Устройство кровель из черепицы: полимернаполненной (полимерпесчаной)	10,6	4,65
ФЕР12-01-007-07	Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства	10,93	6,32
ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	10,53	3,72
ФЕР12-01-007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами	10,49	3,7
ФЕР12-01-007-10	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	8,91	3,97
ФЕР12-01-007-11	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в один слой	8,93	3,98
ФЕР12-01-007-12	Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки: при уклоне кровли до 10 градусов	8,93	2,95
ФЕР12-01-007-13	Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки: при уклоне кровли более 10 градусов	6,01	2,95
ФЕР12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	13,65	3,54
ФЕР12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	13,7	3,38
ФЕР12-01-009-01	Устройство желобов: настенных	11,21	3,74
ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	11,24	3,74
ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	10,56	3,32
ФЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	13,7	3,31
ФЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	13,7	3,32
ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	10,38	5,62
ФЕР12-01-013-01	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	8,41	3,87
ФЕР12-01-013-02	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01	8,58	3,56
ФЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	8,34	5,97
ФЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	8,52	5,69
ФЕР12-01-013-05	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	11,2	9
ФЕР12-01-014-01	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном	8,69	7,55
ФЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	8,7	8,57
ФЕР12-01-014-03	Утепление покрытий: шунгизитом	8,7	5,29
ФЕР12-01-014-04	Утепление покрытий: перлитом	8,7	6,27
ФЕР12-01-014-05	Утепление покрытий: вермикулитом	8,7	28,48
ФЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	6,59	6,8
ФЕР12-01-015-02	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой дббавлять к расценке 12-01-015-01	6,53	6,07
ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	8,65	4,82
ФЕР12-01-015-04	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	5,96	8,91

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР12-01-015-05	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04	5,38	8,22
ФЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	13,66	11,87
ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	13,66	10,31
ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	8,49	5,83
ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	8,69	5,81
ФЕР12-01-017-03	Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм	8,69	8,32
ФЕР12-01-017-04	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03	8,79	8,43
ФЕР12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов	7,14	9,23
ФЕР12-01-018-01	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из железобетонных плит с применением органического стекла	6,48	5,96
ФЕР12-01-018-02	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла	6,77	5,88
ФЕР12-01-018-03	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из профилированного настила с применением органического стекла	6,77	6,07
ФЕР12-01-018-04	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла	6,83	5,99
ФЕР12-01-019-01	Приготовление кровельных битумных мастик	5,89	8,33
ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	7,83	3,33
ФЕР12-01-021-01	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	5,27	3,65
ФЕР12-01-022-01	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН	8,87	3,67
ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	10,94	4,79
ФЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	10,94	4,8
ФЕР12-01-023-03	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля	10,94	4,82
ФЕР12-01-024-01	Устройство кровли с применением мастики «Полром-1» с 2-х слойным покрытием	-	3,26
ФЕР12-01-025-01	Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом	-	4,83
ФЕР12-01-026-01	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле	4,49	4,61
ФЕР12-01-026-02	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: кровле средней сложности	4,69	4,65
ФЕР12-01-026-03	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: сложной кровле	4,72	4,67
ФЕР12-01-027-01	Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: простой кровле	4,5	3,73
ФЕР12-01-027-02	Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: кровле средней сложности	4,48	3,73
ФЕР12-01-027-03	Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: сложной кровле	4,47	3,73
ФЕР12-01-028-01	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сварной полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: металлического листа	6,63	5,55
ФЕР12-01-028-02	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сварной полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона	6,59	5,54
ФЕР12-01-029-01	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком	7,78	5,02
ФЕР12-01-029-02	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	5,34	5,2
ФЕР12-01-029-03	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к расценке 12-01-029-02	-	5,76
ФЕР12-01-030-01	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию	3,52	4,03
ФЕР12-01-031-01	Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сварной стыков внахлест по готовому основанию	3,51	5,87
ФЕР-2001 Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			
ФЕР13-01-001-01	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	12,4	5,08
ФЕР13-01-001-02	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	12,54	5,28
ФЕР13-01-001-03	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм	12,29	4,94
ФЕР13-01-001-04	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: плиткой камнелитой диабазовой толщиной 30 мм	12,63	5,28
ФЕР13-01-001-05	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 50 мм	12,12	2,82
ФЕР13-01-001-06	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм	12,46	2,73
ФЕР13-01-001-07	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	12,19	7,82
ФЕР13-01-001-08	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	12,25	8,02
ФЕР13-01-001-09	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич	12,17	8,2
ФЕР13-01-002-01	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	13,28	4,02
ФЕР13-01-002-02	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	13,36	4,17
ФЕР13-01-002-03	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: плиткой футеровочной из графитопласта марки АТМ толщиной 10 мм	12,93	4,59
ФЕР13-01-002-04	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм	13,16	2,85
ФЕР13-01-002-05	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм	13,38	2,8
ФЕР13-01-002-06	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	13,31	5,2
ФЕР13-01-002-07	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	13,68	5,17
ФЕР13-01-002-08	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич	13,86	5,16
ФЕР13-01-002-09	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из графита толщиной 50 мм	13,29	5,78
ФЕР13-01-002-10	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из графита толщиной 100 мм	13,54	5,8
ФЕР13-01-002-11	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из графита толщиной 200 мм	13,66	5,82
ФЕР13-01-002-12	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из угольного материала толщиной 50 мм	13,29	5,85
ФЕР13-01-002-13	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из угольного материала толщиной 100 мм	13,54	5,91
ФЕР13-01-002-14	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из угольного материала толщиной 200 мм	13,66	5,95
ФЕР13-01-003-01	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	12,24	6,19
ФЕР13-01-003-02	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	12,54	6,22
ФЕР13-01-003-03	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм	12,55	2,73
ФЕР13-01-003-04	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм	12,75	2,64
ФЕР13-01-003-05	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	12,81	9,97
ФЕР13-01-003-06	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	12,87	9,94
ФЕР13-01-003-07	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич	12,8	9,92
ФЕР13-01-004-01	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	13,6	3,94
ФЕР13-01-004-02	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	13,63	4,06
ФЕР13-01-004-03	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 18 мм	13,52	4,1
ФЕР13-01-004-04	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 30 мм	13,63	4,4
ФЕР13-01-004-05	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм	13,69	3,07
ФЕР13-01-004-06	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм	13,66	3
ФЕР13-01-004-07	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	13,66	4,8
ФЕР13-01-004-08	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	13,76	4,77
ФЕР13-01-005-01	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	12,63	5,29
ФЕР13-01-005-02	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	12,85	7,79
ФЕР13-01-005-03	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	12,87	7,86
ФЕР13-01-005-04	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич	13,04	7,88
ФЕР13-01-006-01	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	12,52	6,22
ФЕР13-01-006-02	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	12,67	9,93
ФЕР13-01-006-03	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	12,92	9,97
ФЕР13-01-006-04	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич	13,05	9,97
ФЕР13-01-007-01	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	12,34	4,8
ФЕР13-01-007-02	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	12,59	4,87
ФЕР13-01-007-03	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм	12,29	2,87
ФЕР13-01-007-04	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм	12,38	2,84
ФЕР13-01-007-05	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	12,19	6,16
ФЕР13-02-001-01	Кладка из кислотоупорного кирпича прямых сводов и перегородок на силикатной замазке	12,59	8,23
ФЕР13-02-001-02	Кладка из изделий фасонных кислотоупорных керамических для опорных конструкций (колосниковые решетки) на силикатной замазке	12,3	2,33
ФЕР13-02-002-01	Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке «Арзамит-5»	13,01	5,23
ФЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	5,31	10,98
ФЕР13-03-001-02	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой	5,31	11,03
ФЕР13-03-001-03	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой	5,09	3,87
ФЕР13-03-001-04	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой	5,09	3,87
ФЕР13-03-001-05	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХС-76, первый слой	5,98	4,64
ФЕР13-03-001-06	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХС-76, последующий слой	5,98	4,64
ФЕР13-03-001-07	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой	7,66	8,38
ФЕР13-03-001-08	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, последующий слой	6,93	8,42
ФЕР13-03-001-09	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 с наполнителем, первый слой	7,66	8,34
ФЕР13-03-001-10	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 с наполнителем, последующий слой	6,93	8,46
ФЕР13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	5,31	2,44
ФЕР13-03-001-12	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой	5,31	2,44
ФЕР13-03-001-13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой	6,62	3,37
ФЕР13-03-001-14	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, последующий слой	6,62	3,45
ФЕР13-03-001-15	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой	6,36	2,48
ФЕР13-03-001-16	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой	6,36	2,47
ФЕР13-03-001-17	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой	6,36	2,22
ФЕР13-03-001-18	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03, последующий слой	6,36	2,22
ФЕР13-03-001-19	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03, первый слой	6,36	2,94
ФЕР13-03-001-20	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03, последующий слой	6,36	2,94
ФЕР13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068	6,02	4,61
ФЕР13-03-002-02	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К	5,31	2,47
ФЕР13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059	6,02	4,46
ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	5,31	4,75
ФЕР13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119	5,31	3,94
ФЕР13-03-002-06	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163	5,31	4,13
ФЕР13-03-002-07	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-02	6,02	4,33
ФЕР13-03-002-08	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-023	5,31	4,57
ФЕР13-03-002-09	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070	6,02	4,14
ФЕР13-03-002-10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057	6,62	2,27
ФЕР13-03-002-11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунт-шпатлевкой ЭП-0010	5,31	2,42
ФЕР13-03-002-12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0259	5,31	1,94
ФЕР13-03-002-13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199	5,31	2,18
ФЕР13-03-002-14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20	6,62	3,46
ФЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577	6,62	3,84
ФЕР13-03-002-16	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Униграм»	5,31	2,39
ФЕР13-03-002-17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Цинар»	4,77	2,9
ФЕР13-03-003-01	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784	6,93	8,22
ФЕР13-03-003-02	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577	6,93	4,75
ФЕР13-03-003-03	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	5,7	6,58
ФЕР13-03-003-04	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759	5,98	4,09
ФЕР13-03-003-05	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785	6,93	3,98
ФЕР13-03-003-06	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124	6,93	4,43
ФЕР13-03-003-07	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-125	6,93	4,69
ФЕР13-03-003-08	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-773	5,98	2,59
ФЕР13-03-003-09	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236	7,66	2,89
ФЕР13-03-003-10	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1294	5,98	2,33
ФЕР13-03-003-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010	5,98	2,44
ФЕР13-03-003-12	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03	6,62	2,94
ФЕР13-03-003-13	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03	6,62	2,22
ФЕР13-03-003-14	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734	6,93	3,49
ФЕР13-03-003-15	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХП-799	6,93	3,75
ФЕР13-03-003-16	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХП-7120	6,93	2,45
ФЕР13-03-003-17	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ФЛ-412	6,93	2,56
ФЕР13-03-003-18	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью «Эпофен»	6,62	2,39
ФЕР13-03-003-19	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-436	6,35	1,86
ФЕР13-03-003-20	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-7141	5,98	2,5
ФЕР13-03-003-21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	5,98	3,07
ФЕР13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью «Эловин»	6,62	2,5
ФЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436	5,74	1,86
ФЕР13-03-004-02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759	6,93	4,01

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР13-03-004-03	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-7141	5,31	2,49
ФЕР13-03-004-04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120	6,93	3,09
ФЕР13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785	6,93	3,98
ФЕР13-03-004-06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124	6,93	4,43
ФЕР13-03-004-07	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125	6,93	4,69
ФЕР13-03-004-08	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784	6,93	8,21
ФЕР13-03-004-09	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773	5,31	2,68
ФЕР13-03-004-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236	7,66	2,84
ФЕР13-03-004-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1294	5,98	2,32
ФЕР13-03-004-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010	5,98	2,44
ФЕР13-03-004-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116	5,31	2,58
ФЕР13-03-004-14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140	5,31	1,93
ФЕР13-03-004-15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03	6,62	2,94
ФЕР13-03-004-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01	6,62	2,48
ФЕР13-03-004-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03	6,62	2,22
ФЕР13-03-004-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ВЛ-515	6,93	4,5
ФЕР13-03-004-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХП-7120	6,93	2,45
ФЕР13-03-004-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХП-799	6,93	3,75
ФЕР13-03-004-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811	5,98	2,48
ФЕР13-03-004-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88	5,98	3
ФЕР13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	5,7	6,58
ФЕР13-03-004-24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2	11,59	1,73
ФЕР13-03-004-25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ФЛ-412	6,93	2,56
ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	5,98	7,04
ФЕР13-03-004-27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: красной ЦХСК-1467	5,63	2,85
ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской STELPANT-PU-ZINC	5,63	6,56
ФЕР13-03-005-01	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	15,51	3,87
ФЕР13-03-005-02	Шпатлевка поверхностей: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01	15,57	3,87
ФЕР13-03-005-03	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой толщиной слоя 30 мм по арматурной сетке	16,85	4
ФЕР13-03-005-04	Шпатлевка поверхностей: составом на основе смолы ЭД-20 (ЭД-16) толщиной слоя 1 мм	16,09	4,4
ФЕР13-03-005-05	Шпатлевка поверхностей: эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	17,1	2,67
ФЕР13-03-005-06	Шпатлевка поверхностей: замазкой «Арзамит-5»	15,67	3,17
ФЕР13-03-006-01	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной	13,67	-
ФЕР13-03-006-02	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной	13,67	-
ФЕР13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP	13,68	-
ФЕР13-04-001-01	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: полуэбонитом 1751-7 в 3 слоя на клее 2572-1	5,84	2,34
ФЕР13-04-001-02	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя по подслою полуэбонит а ИРП-1395-1 на клее 2572-1	5,65	2,25
ФЕР13-04-001-03	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: полуэбонитом 51-1629 в три слоя на клее 2572-1	5,93	2,12
ФЕР13-04-001-04	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572-1	5,58	2,48
ФЕР13-04-001-05	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1	5,58	2,5
ФЕР13-04-001-06	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: эбонитом 51-1626 в 2 слоя по подслою полуэбонит а ИРП-1395-1 на клее 2572-1	5,65	2,64
ФЕР13-04-001-07	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клее 2572-1	5,76	2,12
ФЕР13-04-001-08	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою эбонит а 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	5,84	2,63
ФЕР13-04-001-09	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою полуэбонит а 1751-7 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	5,97	2,58
ФЕР13-04-002-01	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонит а 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	6,03	2,51
ФЕР13-04-002-02	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонит а 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	6,03	2,66
ФЕР13-04-002-03	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клее 2572-1	6,54	2,36
ФЕР13-04-002-04	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1	6,03	2,35
ФЕР13-04-002-05	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572-1	6,03	2,33
ФЕР13-04-002-06	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой полуэбонит а 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	6,03	2,47
ФЕР13-04-002-07	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой эбонит а 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	6,03	2,55
ФЕР13-04-002-08	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: полуэбонитом ИРП-1391-8 в 3 слоя на клее 2572-1	6,03	2,1
ФЕР13-04-002-09	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: эбонитом 51-1627 в 2 слоя через подслой полуэбонит а ИРП-1395-1 на клее 2572-1	6,03	2,26
ФЕР13-04-002-10	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя через подслой полуэбонит а ИРП1395-1 на клее 2572-1	6,03	2,06
ФЕР13-04-002-11	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: полуэбонитом 51-1629 в 3 слоя на клее 2572-1	6,03	2,03
ФЕР13-04-002-12	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя через подслой полуэбонит а ИРП-1391-8 на клее 2572-1	6,03	2,48
ФЕР13-04-002-13	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной ИРП-1390-6 в 3 слоя на клее 2572-1	6,03	2,65
ФЕР13-04-003-01	Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	6,03	2,53
ФЕР13-04-003-02	Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клее 2572-1	6,03	2,36
ФЕР13-04-003-03	Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1	6,03	2,35
ФЕР13-04-003-04	Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	6,03	2,45
ФЕР13-04-003-05	Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: полуэбонитом 60-344 в 2 слоя на клее 2572-1	6,03	2,13
ФЕР13-04-003-06	Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клее 2572-1	6,03	2,1
ФЕР13-04-004-01	Вулканизация резиновой обкладки: в котле под давлением продолжительностью процесса 6,5 час	7,14	-
ФЕР13-04-004-02	Вулканизация резиновой обкладки: в котле под давлением продолжительностью процесса 4,1 час	7,14	-
ФЕР13-04-004-03	Вулканизация резиновой обкладки: открытым способом продолжительностью процесса 26 час	-	-
ФЕР13-04-005-01	Гуммирование из растворов: с нанесением герметика У-30М толщиной 1,5 мм	12,13	15,17
ФЕР13-04-005-02	Гуммирование из растворов: с нанесением герметика марки 51-Г-10 толщиной 1,5 мм	13,44	6,66
ФЕР13-04-005-03	Гуммирование из растворов: с нанесением гуммировочного состава Полан-2М толщиной 3 мм	10,88	3,12
ФЕР13-05-001-01	Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА: с пастой в 1 слой	10,88	4,95
ФЕР13-05-001-02	Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА: с пастой в 2 слоя	10,88	4,94
ФЕР13-05-001-03	Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА: со сваркой листов в 1 слой	6,28	4,92
ФЕР13-05-001-04	Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА: со сваркой листов в 2 слоя	5,31	4,92
ФЕР13-05-002-01	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на клее 88-СА с пастой в 1 слой	10,88	4,96
ФЕР13-05-002-02	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на клее 88-СА с пастой в 2 слоя	10,88	4,95
ФЕР13-05-002-03	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на клее 88-СА со сваркой листов в 1 слой	6,28	4,93
ФЕР13-05-002-04	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на клее 88-СА со сваркой листов в 2 слоя	5,31	4,93
ФЕР13-05-002-05	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на битуме в 1 слой	10,88	5,17
ФЕР13-05-002-06	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на битуме в 2 слоя	10,88	5,19
ФЕР13-05-003-01	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по металлической поверхности	11,83	2,53
ФЕР13-05-003-02	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности	11,83	2,53
ФЕР13-05-003-03	Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, первый слой	11,41	4,82
ФЕР13-05-003-04	Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, последующие слои	11,41	4,09
ФЕР13-05-003-05	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	12,88	3,24
ФЕР13-05-003-06	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной смоле ЭД-20, последующие слои	11,41	3,14
ФЕР13-05-004-01	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом: на клее 88-СА толщиной слоя 3 мм	12,86	5,07
ФЕР13-05-004-02	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом: на клее 88-СА толщиной слоя 4 мм	12,83	5,02
ФЕР13-05-005-01	Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	11,41	12,95
ФЕР13-06-001-01	Очистка металическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм	6,29	8,62
ФЕР13-06-001-02	Очистка металическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром менее 500 мм и мелких изделий	6,05	8,62
ФЕР13-06-001-03	Очистка металическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью до 50% очищаемой поверхности	6,28	8,62
ФЕР13-06-001-04	Очистка металическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой поверхности	6,28	8,62
ФЕР13-06-002-01	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей	7,9	15,96
ФЕР13-06-002-02	Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей	7,63	15,96
ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	-	-
ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	4,22	-
ФЕР13-07-001-01	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином	11,8	11,59
ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	11,8	11,35
ФЕР13-07-001-03	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: этиловым спиртом	11,8	1,75
ФЕР13-07-002-01	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: бензином	11,8	11,57
ФЕР13-07-002-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом	11,8	11,34
ФЕР13-07-002-03	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: этиловым спиртом	11,8	1,75
ФЕР13-08-001-01	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом: на замазке «Арзамит-5»	13,05	3,54
ФЕР13-08-001-02	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом: на силикатной замазке	11,43	4,85
ФЕР13-08-001-03	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом: на эпоксидной замазке	13,71	3,56
ФЕР13-08-002-01	Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке: керамическими	12,74	3,19
ФЕР13-08-002-02	Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке: винипластовыми	12,45	2,4
ФЕР13-08-002-03	Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке: дунитовыми	12,74	2,4
ФЕР13-08-002-04	Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке: фарфоровыми	12,45	2,34
ФЕР13-08-003-01	Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»: керамическими	13,1	3,07
ФЕР13-08-003-02	Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»: графитовыми	13,1	2,52
ФЕР13-08-003-03	Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»: дунитовыми	13,29	2,68
ФЕР13-08-003-04	Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»: фарфоровыми	13,29	2,62
ФЕР13-08-003-05	Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»: из пропитанного графитопласта	13,29	2,75
ФЕР13-08-004-01	Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке: плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм	11,91	3,09
ФЕР13-08-004-02	Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке: кирпича кислотоупорного плашмя, глубина заполнения швов 20 мм	11,91	3,1
ФЕР13-08-004-03	Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке: кирпича кислотоупорного на ребро, глубина заполнения швов 20 мм	12,68	3,09
ФЕР13-08-004-04	Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке: кирпича кислотоупорного в кирпич, глубина заполнения швов 20 мм	12,94	3,09
ФЕР13-08-005-01	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке: плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм	12,64	3,33
ФЕР13-08-005-02	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке: кирпича кислотоупорного плашмя, глубина заполнения швов 20 мм	13,29	3,35
ФЕР13-08-005-03	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке: кирпича кислотоупорного на ребро, глубина заполнения швов 20 мм	13,59	3,37
ФЕР13-08-006-01	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий	10,58	-
ФЕР13-08-007-01	Проверка качества резинового покрытия	-	-
ФЕР13-08-008-01	Окисловка швов футеровки на силикатной замазке	13,7	7,95
ФЕР13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей	5,91	6,35
ФЕР13-08-010-01	Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком	11,8	15,98
ФЕР13-08-011-01	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды	-	13,02
ФЕР13-08-012-01	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м	13,68	8,08
ФЕР13-08-012-02	На каждые 2 м изменения высоты лесов добавлять или исключать к расценке 13-08-012-01	13,68	8,06
ФЕР13-09-001-01	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: плоских наружных поверхностей	12,58	6,05
ФЕР13-09-001-02	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: криволинейных наружных поверхностей	12,59	6,05
ФЕР13-09-001-03	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: металлоконструкций решетчатых	12,65	6,06
ФЕР13-09-001-04	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: внутренних поверхностей емкостей	12,59	6,05
ФЕР13-09-001-05	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: наружных сварных монтажных швов	12,64	6,05
ФЕР13-09-001-06	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: внутренних сварных монтажных швов	12,64	6,05
ФЕР13-09-001-07	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей	12,65	6,06
ФЕР13-09-001-08	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 100 мм	12,65	6,01
ФЕР13-09-001-09	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 500 мм	12,65	6,01
ФЕР13-09-001-10	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: трубопроводов (поворотное положение) диаметром свыше 500 мм	12,62	6,06
ФЕР13-09-001-11	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: стыков сварных трубопроводов диаметром до 100 мм	12,53	6,06
ФЕР13-09-001-12	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: стыков сварных трубопроводов диаметром до 500 мм	12,64	6,06
ФЕР13-09-001-13	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: стыков сварных трубопроводов диаметром свыше 500 мм	12,65	6,05
ФЕР13-09-001-14	Металлизация плоских поверхностей при производстве работ в мастерской алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм	12,54	6,05
ФЕР13-09-001-15	Металлизация мелких деталей при производстве работ в мастерской алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм	12,55	6,06
ФЕР13-10-001-01	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной 1 мм	16,16	2,16
ФЕР13-10-001-02	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной 2 мм	16,31	2,16
ФЕР13-10-001-03	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной 3 мм	16,42	2,16
ФЕР13-11-001-01	Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun: изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 120° С	5,73	3,22
ФЕР13-11-001-02	Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun: изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 200° С	5,73	3,25
ФЕР13-11-001-03	Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun: изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 650° С	5,73	2,9
ФЕР13-11-001-04	Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun: неизолированных трубопроводов	5,72	3,04
ФЕР13-11-011-01	Антикоррозионная защита металлических конструкций межцеховых коммуникаций: в окрасочно-сушильной камере	6,93	5,6

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР13-11-011-02	Антикоррозионная защита металлических конструкций межцеховых коммуникаций: на месте монтажа	9,04	5,76
ФЕР-2001 Часть 14. Конструкции в сельском хозяйстве			
ФЕР14-01-001-01	Устройство деревянного надцокольного пояса	13,65	4,35
ФЕР14-01-002-01	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	11,24	4,04
ФЕР14-01-003-01	Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом: 9 м	10,99	5,24
ФЕР14-01-003-02	Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом: 12 м	11,05	5,24
ФЕР14-01-003-03	Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом: 18 м	11,17	5,24
ФЕР14-01-004-01	Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом: 12 м	11,02	5,95
ФЕР14-01-004-02	Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом: 18 м	11,13	5,95
ФЕР14-01-005-01	Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом: 12 м	11,07	5,86
ФЕР14-01-005-02	Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом: 18 м	11,08	5,85
ФЕР14-01-005-03	Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом: 21 м	11,06	5,92
ФЕР14-01-006-01	Устройство покрытия из асбестоцементных плит	11,04	3,49
ФЕР14-01-007-01	Устройство каналов навозоудаления: с Г-образным сечением блоков	11,57	2,2
ФЕР14-01-007-02	Устройство каналов навозоудаления: с лотковым сечением блоков	11,3	4,9
ФЕР14-01-008-01	Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления: одноячейковых	9,11	7,74
ФЕР14-01-008-02	Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления: двухячейковых	9,59	7,75
ФЕР14-01-009-01	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления	11,53	7,77
ФЕР14-01-010-01	Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления	12,32	7,62
ФЕР14-01-011-01	Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка	13,64	4,7
ФЕР14-01-012-01	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления	10,94	5,47
ФЕР14-01-013-01	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	12,31	7,51
ФЕР14-01-014-01	Установка трапов бетонных размером: 200х200 мм	12,01	5,68
ФЕР14-01-014-02	Установка трапов бетонных размером: 450х450 мм с гидравлическим затвором	12,34	6,24
ФЕР14-01-015-01	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	12,47	4,19
ФЕР14-01-015-02	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	12,62	4,3
ФЕР14-01-015-03	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	12,62	4,31
ФЕР14-01-015-04	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	12,68	4,35
ФЕР14-01-015-05	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	12,57	4,43
ФЕР14-01-015-06	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	12,58	4,32
ФЕР14-01-015-07	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	12,62	4,51
ФЕР14-01-015-08	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	12,65	4,53
ФЕР14-01-016-01	Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота	11,18	8,67
ФЕР14-01-017-01	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота	10,02	5,73
ФЕР14-01-018-01	Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота	11,88	5,6
ФЕР14-01-019-01	Устройство ограждения выгульных дворов из жердей	10,36	8,74
ФЕР14-01-020-01	Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных	12,35	4,67
ФЕР14-01-021-01	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	7,14	7,46
ФЕР14-01-022-01	Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из до сок	13,54	4,4
ФЕР14-02-001-01	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	13,7	4,69
ФЕР14-02-002-01	Установка сборных железобетонных цокольных плит	11,24	6,38
ФЕР14-02-003-01	Установка каркасов и ограждений: стальных блочных теплиц	12,26	3,75
ФЕР14-02-003-02	Установка каркасов и ограждений: стальных ангарных теплиц	10,72	5,69
ФЕР14-02-003-03	Установка каркасов и ограждений: алюминиевых комбинированных теплиц	12,39	-
ФЕР14-02-004-01	Остекление мерным стеклом теплиц: блочных	12,32	4,19
ФЕР14-02-004-02	Остекление мерным стеклом теплиц: ангарных	12,41	4,44
ФЕР14-02-005-01	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: привод сдвоенный	13,68	5,75
ФЕР14-02-005-02	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: привод боковой и торцовый	13,67	5,47
ФЕР14-02-005-03	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: цилиндрический редуктор (с двумя редукторами)	13,7	7,58
ФЕР14-02-005-04	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: торцовый цилиндрический редуктор	13,7	7,61
ФЕР14-02-005-05	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: червячный редуктор	13,7	7,17
ФЕР14-02-005-06	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: передача реечная	-	20,82
ФЕР14-02-005-07	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: выключатель конечный	-	2,54
ФЕР14-02-006-01	Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек	13,68	6,7
ФЕР14-02-007-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением: на фланцах	13,7	2,81
ФЕР14-02-007-02	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением: на штуцерах	13,65	2,87
ФЕР14-02-012-01	Установка деревянных конструкций каркасов: теплиц	13,68	4,71
ФЕР14-02-012-02	Установка деревянных конструкций каркасов: перегородок из брусков	13,68	4,88
ФЕР14-02-013-01	Заполнение дверных проемов	13,66	5,13
ФЕР14-02-014-01	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	12,82	3,52
ФЕР14-02-015-01	Покрытие пленкой: стен и кровель	13,7	2,4
ФЕР14-02-015-02	Покрытие пленкой: перегородок и дверных полотен	13,7	2,48
ФЕР14-02-020-01	Заполнение теплиц питательным компостом	11,44	3,22
ФЕР14-02-021-01	Подвеска проволочных шпалерных опор	13,7	3,11
ФЕР14-02-022-01	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления	13,68	7,92
ФЕР14-02-023-01	Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей	13,67	4,13
ФЕР14-02-028-01	Устройство стен секций из щитов	8,91	4,51
ФЕР-2001 Часть 15. Отделочные работы			
ФЕР15-01-001-01	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2	8,27	2,26
ФЕР15-01-001-02	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3	8,13	2,26
ФЕР15-01-001-03	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4	7,99	2,26
ФЕР15-01-001-04	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6	7,76	2,26
ФЕР15-01-001-05	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6	7,52	2,27
ФЕР15-01-001-06	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 2	6,72	2,28
ФЕР15-01-001-07	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 3	6,71	2,28
ФЕР15-01-001-08	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 4	6,71	2,28
ФЕР15-01-001-09	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 6	6,71	2,28
ФЕР15-01-001-10	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: более 6	6,7	2,28
ФЕР15-01-001-11	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 2	7,03	2,27
ФЕР15-01-001-12	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 3	7,03	2,27
ФЕР15-01-001-13	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 4	7,02	2,28
ФЕР15-01-001-14	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 6	7,01	2,28
ФЕР15-01-001-15	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: более 6	7	2,28
ФЕР15-01-002-01	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 2	6,01	5,22
ФЕР15-01-002-02	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 3	6,01	5,22
ФЕР15-01-002-03	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 4	6,01	5,22
ФЕР15-01-002-04	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 6	6,01	5,22
ФЕР15-01-002-05	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6	6,01	5,23
ФЕР15-01-002-06	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 2	9,35	6,25
ФЕР15-01-002-07	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 3	9,29	6,25
ФЕР15-01-002-08	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 4	9,22	6,25
ФЕР15-01-002-09	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 6	9,12	6,25
ФЕР15-01-002-10	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: более 6	8,98	6,25
ФЕР15-01-003-01	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3	7,69	2,26
ФЕР15-01-003-02	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4	7,5	2,26
ФЕР15-01-003-03	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6	7,25	2,27
ФЕР15-01-003-04	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6	6,94	2,27
ФЕР15-01-003-05	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3	7,44	2,26
ФЕР15-01-003-06	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4	7,28	2,26
ФЕР15-01-003-07	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6	7,05	2,27
ФЕР15-01-003-08	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6	6,78	2,27
ФЕР15-01-003-09	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3	6,72	2,28
ФЕР15-01-003-10	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4	6,72	2,28
ФЕР15-01-003-11	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6	6,72	2,28
ФЕР15-01-003-12	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6	6,71	2,28
ФЕР15-01-003-13	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3	6,72	2,28
ФЕР15-01-003-14	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4	6,72	2,28
ФЕР15-01-003-15	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6	6,72	2,28
ФЕР15-01-003-16	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6	6,71	2,28
ФЕР15-01-004-01	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3	6,01	5,22
ФЕР15-01-004-02	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4	6,01	5,22
ФЕР15-01-004-03	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6	6,01	5,22
ФЕР15-01-004-04	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6	6,01	5,23
ФЕР15-01-004-05	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3	6,01	5,22
ФЕР15-01-004-06	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4	6,01	5,22
ФЕР15-01-004-07	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6	6,01	5,22
ФЕР15-01-004-08	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6	6,01	5,23
ФЕР15-01-004-09	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3	9,04	6,25
ФЕР15-01-004-10	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4	8,94	6,25
ФЕР15-01-004-11	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6	8,79	6,25
ФЕР15-01-004-12	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6	8,66	6,25
ФЕР15-01-004-13	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3	9,63	6,25
ФЕР15-01-004-14	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4	9,52	6,25
ФЕР15-01-004-15	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6	9,4	6,25
ФЕР15-01-004-16	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6	9,23	6,25
ФЕР15-01-005-01	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным	9,45	-
ФЕР15-01-005-02	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом чистотесанным и под «скалу»	9,45	-
ФЕР15-01-005-03	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: известняком	9,51	-
ФЕР15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	-	3,75
ФЕР15-01-007-01	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм	7,54	6,99
ФЕР15-01-007-02	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм	7,94	7,37
ФЕР15-01-007-03	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм	7,09	7,75
ФЕР15-01-007-04	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 150 мм	8,21	7,86
ФЕР15-01-007-05	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 250 мм	8,53	8,13
ФЕР15-01-007-06	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 450 мм	7,34	8,22
ФЕР15-01-008-01	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм	6,7	9,98
ФЕР15-01-008-02	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм	6,69	9,99
ФЕР15-01-008-03	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм	6,46	9,99
ФЕР15-01-008-04	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм	6,67	9,98
ФЕР15-01-008-05	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 250 мм	6,66	9,99
ФЕР15-01-008-06	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 450 мм	6,43	9,99
ФЕР15-01-009-01	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6	7,94	6,42
ФЕР15-01-009-02	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 8	7,7	6,42
ФЕР15-01-009-03	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 10	7,12	6,42
ФЕР15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	9,03	3,77
ФЕР15-01-010-02	Укладка подо конных мраморных полированных плит	9,38	3,71
ФЕР15-01-016-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн	9,82	4,86
ФЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	9,98	5,32

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР15-01-016-03	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн	9,98	5,32
ФЕР15-01-017-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: стен	9,98	4,72
ФЕР15-01-017-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: колонн	9,98	4,72
ФЕР15-01-018-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен	9,78	4,52
ФЕР15-01-018-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: колонн	9,78	4,52
ФЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	10,1	5,13
ФЕР15-01-019-02	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву	10,2	5,47
ФЕР15-01-019-03	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	10,1	5,02
ФЕР15-01-019-04	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву	10,2	5,33
ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	14,18	4,36
ФЕР15-01-019-06	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву	12,96	4,88
ФЕР15-01-019-07	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	14,18	4,4
ФЕР15-01-019-08	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву	12,96	4,84
ФЕР15-01-020-01	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону	10,1	5,08
ФЕР15-01-020-02	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву	10,2	5,37
ФЕР15-01-020-03	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	10,1	5,07
ФЕР15-01-020-04	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по дереву	10,2	5,35
ФЕР15-01-020-05	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	10,1	5,06
ФЕР15-01-020-06	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по дереву	10,2	5,35
ФЕР15-01-020-07	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону	10,1	5,49
ФЕР15-01-020-08	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по дереву	10,2	5,65
ФЕР15-01-020-09	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону	14,18	4,47
ФЕР15-01-020-10	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву	12,96	4,88
ФЕР15-01-020-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14,18	4,48
ФЕР15-01-020-12	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по дереву	12,96	4,87
ФЕР15-01-020-13	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	14,18	4,48
ФЕР15-01-020-14	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по дереву	12,96	4,87
ФЕР15-01-020-15	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону	14,18	4,94
ФЕР15-01-020-16	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по дереву	12,96	5,2
ФЕР15-01-021-01	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню	10,42	8,89
ФЕР15-01-021-02	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по дереву	11,91	6,46
ФЕР15-01-021-03	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	10,42	8,89
ФЕР15-01-021-04	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	11,91	6,46
ФЕР15-01-021-05	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: откосов	10,42	8,89
ФЕР15-01-022-01	Облицовка осколовым мрамором: стен гладких	12,6	4,36
ФЕР15-01-022-02	Облицовка осколовым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	12,6	4,36
ФЕР15-01-022-03	Облицовка осколовым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	12,62	4,3
ФЕР15-01-022-04	Облицовка осколовым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	12,82	4,36
ФЕР15-01-022-05	Облицовка осколовым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	12,62	4,3
ФЕР15-01-023-01	Облицовка осколовым мрамором: откосов	12,6	4,36
ФЕР15-01-023-02	Облицовка осколовым мрамором: тяг, поясков и плинтусов простых	12,62	4,3
ФЕР15-01-023-03	Облицовка осколовым мрамором: тяг, поясков и плинтусов сложных	12,62	4,3
ФЕР15-01-023-04	Облицовка осколовым мрамором: капителей простых	12,62	4,3
ФЕР15-01-023-05	Облицовка осколовым мрамором: капителей сложных	12,62	4,3
ФЕР15-01-024-01	Облицовка утюжным мрамором: стен гладких	12,37	3,67
ФЕР15-01-024-02	Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	12,37	3,67
ФЕР15-01-024-03	Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	12,37	3,67
ФЕР15-01-024-04	Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	12,37	3,67
ФЕР15-01-024-05	Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	12,37	3,67
ФЕР15-01-025-01	Облицовка утюжным мрамором: откосов	12,37	3,67
ФЕР15-01-025-02	Облицовка утюжным мрамором: тяг, поясков и плинтусов простых	12,37	3,67
ФЕР15-01-025-03	Облицовка утюжным мрамором: тяг, поясков и плинтусов сложных	12,37	3,67
ФЕР15-01-025-04	Облицовка утюжным мрамором: капителей простых	12,37	3,67
ФЕР15-01-025-05	Облицовка утюжным мрамором: капителей сложных	12,37	3,67
ФЕР15-01-031-01	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 2	11,02	6,31
ФЕР15-01-031-02	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 3	11,02	6,33
ФЕР15-01-031-03	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 4	11,02	6,34
ФЕР15-01-031-04	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 6	11,03	6,38
ФЕР15-01-031-05	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 9	11,03	6,43
ФЕР15-01-031-06	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 12	11,03	6,48
ФЕР15-01-031-07	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 15	11,03	6,5
ФЕР15-01-031-08	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: более 15	11,03	6,55
ФЕР15-01-031-09	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 2	11,05	2,34
ФЕР15-01-031-10	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 3	11,05	2,36
ФЕР15-01-031-11	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 4	11,05	2,37
ФЕР15-01-031-12	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 6	11,04	2,4
ФЕР15-01-031-13	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 8	11,04	2,43
ФЕР15-01-031-14	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 10	11,04	2,46
ФЕР15-01-031-15	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 12	11,04	2,49
ФЕР15-01-031-16	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: более 12	11,05	2,53
ФЕР15-01-032-01	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 3	11,09	2,4
ФЕР15-01-032-02	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 4	11,08	2,42
ФЕР15-01-032-03	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 6	11,07	2,46
ФЕР15-01-032-04	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 9	11,06	2,49
ФЕР15-01-032-05	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 12	11,06	2,52
ФЕР15-01-032-06	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 15	11,06	2,53
ФЕР15-01-032-07	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: более 15	11,05	2,56
ФЕР15-01-032-08	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 3	11,07	2,34
ФЕР15-01-032-09	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 4	11,07	2,37
ФЕР15-01-032-10	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 6	11,06	2,4
ФЕР15-01-032-11	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 9	11,06	2,43
ФЕР15-01-032-12	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 12	11,06	2,46
ФЕР15-01-032-13	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 15	11,06	2,46
ФЕР15-01-032-14	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: более 15	11,05	2,49
ФЕР15-01-032-15	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 3	11,12	6,6
ФЕР15-01-032-16	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 4	11,09	6,64
ФЕР15-01-032-17	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 6	11,08	6,68
ФЕР15-01-032-18	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 9	11,06	6,71
ФЕР15-01-032-19	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 12	11,06	6,75
ФЕР15-01-032-20	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 15	11,06	6,75
ФЕР15-01-032-21	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: более 15	11,05	6,79
ФЕР15-01-032-22	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 4	11,05	6,64
ФЕР15-01-032-23	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 6	11,06	6,67
ФЕР15-01-032-24	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 9	11,06	6,71
ФЕР15-01-032-25	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 12	11,06	6,75
ФЕР15-01-032-26	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 15	11,06	6,75
ФЕР15-01-032-27	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: более 15	11,06	6,79
ФЕР15-01-033-01	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4	11,01	6,46
ФЕР15-01-033-02	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6	11,01	6,52
ФЕР15-01-033-03	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9	11,02	6,58
ФЕР15-01-033-04	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12	11,03	6,63
ФЕР15-01-033-05	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12	11,03	6,68
ФЕР15-01-033-06	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4	11,03	6,46
ФЕР15-01-033-07	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6	11,02	6,52
ФЕР15-01-033-08	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9	11,03	6,57
ФЕР15-01-033-09	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12	11,04	6,63
ФЕР15-01-033-10	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12	11,04	6,68
ФЕР15-01-034-01	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4	11,01	6,46
ФЕР15-01-034-02	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6	11,01	6,52
ФЕР15-01-034-03	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9	11,02	6,57
ФЕР15-01-034-04	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12	11,03	6,63
ФЕР15-01-034-05	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12	11,03	6,68
ФЕР15-01-034-06	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4	11,03	6,46
ФЕР15-01-034-07	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6	11,02	6,51
ФЕР15-01-034-08	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9	11,03	6,56
ФЕР15-01-034-09	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12	11,04	6,62
ФЕР15-01-034-10	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12	11,04	6,66
ФЕР15-01-035-01	Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморных типа «брекчия»	12,1	6
ФЕР15-01-035-02	Устройство полов из полированных плит различной формы: гранитных типа «брекчия»	12,04	1,85
ФЕР15-01-035-03	Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморно-гранитных типа «брекчия»	12,07	1,81
ФЕР15-01-035-04	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 4	11,11	2,39
ФЕР15-01-035-05	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 6	11,1	2,4
ФЕР15-01-035-06	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 10	11,1	2,42
ФЕР15-01-035-07	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: более 10	11,1	2,42
ФЕР15-01-036-01	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 10	11,04	6,48
ФЕР15-01-036-02	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 20	11,05	6,64
ФЕР15-01-036-03	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 30	11,05	6,78
ФЕР15-01-036-04	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 10	11,04	2,48
ФЕР15-01-036-05	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 20	11,05	2,63
ФЕР15-01-036-06	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 30	11,05	2,77
ФЕР15-01-037-01	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4	10,99	2,3
ФЕР15-01-037-02	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 6	11	2,32
ФЕР15-01-037-03	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 10	11,01	2,34
ФЕР15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	10,93	2,4
ФЕР15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	9,25	1,37
ФЕР15-01-040-01	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4	11,12	6,31
ФЕР15-01-040-02	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6	11,12	6,33
ФЕР15-01-040-03	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10	11,11	6,35
ФЕР15-01-040-04	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10	11,1	6,35
ФЕР15-01-040-05	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4	11,09	2,32
ФЕР15-01-040-06	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6	11,1	2,34
ФЕР15-01-040-07	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10	11,09	2,36
ФЕР15-01-040-08	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10	11,1	2,38
ФЕР15-01-041-01	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 4	11,04	6,36
ФЕР15-01-041-02	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 6	11,04	6,39
ФЕР15-01-041-03	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 9	11,04	6,43
ФЕР15-01-041-04	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 12	11,04	6,53
ФЕР15-01-041-05	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 15	11,04	6,57
ФЕР15-01-041-06	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 18	11,04	6,63
ФЕР15-01-041-07	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 20	11,05	6,69
ФЕР15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	4,26	
ФЕР15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	12,96	3,39

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР15-01-047-01	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клее	13,51	3,63
ФЕР15-01-047-02	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с относом 5 см	12,58	3,73
ФЕР15-01-047-03	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	12,84	3,93
ФЕР15-01-047-04	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	12,61	3,64
ФЕР15-01-047-05	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	12,58	3,39
ФЕР15-01-047-06	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	12,87	3,97
ФЕР15-01-047-07	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	12,83	3,84
ФЕР15-01-047-08	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	12,7	4,8
ФЕР15-01-047-09	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	12,69	4,78
ФЕР15-01-047-10	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	12,96	4,92
ФЕР15-01-047-11	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	12,93	4,9
ФЕР15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	11,83	4,76
ФЕР15-01-047-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: с относом	13,1	3,79
ФЕР15-01-047-14	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: без относа	13,08	3,73
ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа по каркасу из оцинкованного профиля	13,28	4,14
ФЕР15-01-047-16	Устройство: потолков реечных алюминиевых	6,71	2,27
ФЕР15-01-048-01	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с нулевым швом	5,86	4,3
ФЕР15-01-048-02	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с расшивкой швов	5,86	4,3
ФЕР15-01-048-03	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с нулевым швом	5,79	4,39
ФЕР15-01-048-04	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с расшивкой швов	5,79	4,39
ФЕР15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	6,02	4,27
ФЕР15-01-048-06	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с нулевым швом	5,79	4,39
ФЕР15-01-048-07	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с расшивкой швов	5,79	4,39
ФЕР15-01-048-08	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом	5,89	4,31
ФЕР15-01-048-09	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов	5,89	4,31
ФЕР15-01-048-10	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом	5,81	4,39
ФЕР15-01-048-11	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов	5,81	4,4
ФЕР15-01-049-01	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями	12,53	6,09
ФЕР15-01-049-02	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: обтянутых винилискожей	12,59	4,75
ФЕР15-01-049-03	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком	12,62	3,84
ФЕР15-01-049-04	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	12,53	2,16
ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	10,92	2,99
ФЕР15-01-050-02	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	10,17	3,04
ФЕР15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	13,45	2,75
ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	13,46	2,76
ФЕР15-01-051-01	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2	6,04	-
ФЕР15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	6,49	-
ФЕР15-01-051-03	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2	6,72	-
ФЕР15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	-	-
ФЕР15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: Без относа	5,4	3,5
ФЕР15-01-053-02	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: с относом до 15 см	4,89	3,29
ФЕР15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	4,71	-
ФЕР15-01-060-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	7,09	4,98
ФЕР15-01-060-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	7,3	5,14
ФЕР15-01-061-01	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	6,83	4,93
ФЕР15-01-061-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	7,12	5,08
ФЕР15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	7,09	3,12
ФЕР15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	7,3	3,21
ФЕР15-01-063-01	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	6,83	3,19
ФЕР15-01-063-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	7	3,28
ФЕР15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа на металлическом каркасе	10,4	4,89
ФЕР15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	4,97	2,24
ФЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	4,28	4,62
ФЕР15-01-070-02	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	4,29	4,47
ФЕР15-01-080-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм	7,93	4,26
ФЕР15-01-080-02	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	7,95	4,26
ФЕР15-01-080-03	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 120 мм	7,95	4,25
ФЕР15-01-080-04	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 150 мм	7,96	4,23
ФЕР15-01-080-05	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 200 мм	7,96	4,21
ФЕР15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе"Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	4,9	5,25
ФЕР15-01-090-01	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя	6,8	-
ФЕР15-01-090-02	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя	8,04	-
ФЕР15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя	6,63	-
ФЕР15-01-090-04	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя	7,34	-
ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	14,51	8,89
ФЕР15-02-001-02	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	5,41	8,89
ФЕР15-02-001-03	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	5,41	8,89
ФЕР15-02-001-04	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения	5,41	8,89
ФЕР15-02-001-05	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых	5,41	8,89
ФЕР15-02-001-06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	5,41	8,89
ФЕР15-02-001-07	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных	5,41	8,89
ФЕР15-02-002-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	14,32	8,89
ФЕР15-02-002-02	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: с прорезными рустами	14,21	8,89
ФЕР15-02-002-03	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): гладких	5,41	9,15
ФЕР15-02-002-04	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): с прорезными рустами	5,41	9,12
ФЕР15-02-002-05	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных гладких	5,41	9,15
ФЕР15-02-002-06	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами	5,41	9,12
ФЕР15-02-002-07	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких	5,41	9,15
ФЕР15-02-002-08	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5,41	9,11
ФЕР15-02-002-09	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких	5,41	9,15
ФЕР15-02-002-10	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами	5,41	9,11
ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	5,41	8,89
ФЕР15-02-003-02	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм криволинейных	5,41	8,89
ФЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских	5,41	8,89
ФЕР15-02-003-04	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм криволинейных	5,41	8,89
ФЕР15-02-004-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных	5,41	8,89
ФЕР15-02-004-02	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных	5,41	8,89
ФЕР15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	12,46	8,84
ФЕР15-02-005-02	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен с прорезными рустами	12,33	8,8
ФЕР15-02-005-03	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	5,41	8,84
ФЕР15-02-005-04	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	5,41	8,8
ФЕР15-02-005-05	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных гладких	5,41	8,84
ФЕР15-02-005-06	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами	5,41	8,8
ФЕР15-02-005-07	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких	5,41	8,84
ФЕР15-02-005-08	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5,41	8,8
ФЕР15-02-005-09	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых гладких	5,41	8,84
ФЕР15-02-005-10	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами	5,41	8,8
ФЕР15-02-006-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м плоских	5,41	8,71
ФЕР15-02-006-02	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м криволинейных	5,41	8,71
ФЕР15-02-006-03	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м плоских	5,4	8,75
ФЕР15-02-006-04	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м криволинейных	5,4	8,75
ФЕР15-02-007-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных	5,41	8,79
ФЕР15-02-007-02	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных	5,41	8,79
ФЕР15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	5,95	3,09
ФЕР15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	5,95	4,8
ФЕР15-02-015-01	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен	15,87	9,75
ФЕР15-02-015-02	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков	15,87	9,78
ФЕР15-02-015-03	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву стен	14,09	8,05
ФЕР15-02-015-04	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву потолков	14,09	8,09
ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	15,8	9,42
ФЕР15-02-015-06	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков	15,8	9,49
ФЕР15-02-015-07	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву стен	13,89	8,06
ФЕР15-02-015-08	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву потолков	13,76	8,16
ФЕР15-02-015-09	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен	15,53	9,57
ФЕР15-02-015-10	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону потолков	15,53	9,64
ФЕР15-02-015-11	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву стен	13,17	8,06
ФЕР15-02-015-12	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву потолков	13,03	8,28
ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	15,24	8,57
ФЕР15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	15,24	8,57
ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	14,92	8,41
ФЕР15-02-016-04	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков	14,92	8,42
ФЕР15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	14,72	8,51
ФЕР15-02-016-06	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков	14,72	8,53
ФЕР15-02-017-01	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая	15,32	9,3
ФЕР15-02-017-02	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная	15,01	9,09
ФЕР15-02-017-03	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: высококачественная	14,82	9,31
ФЕР15-02-018-01	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	15,44	8,23
ФЕР15-02-018-02	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная	15,16	8,15
ФЕР15-02-018-03	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: высококачественная	14,99	8,31
ФЕР15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	10,41	8,89
ФЕР15-02-019-02	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков	10,42	8,89
ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	16,07	18,39
ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	16,04	18,39
ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	15,83	18,39
ФЕР15-02-019-06	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов криволинейных	15,83	18,39
ФЕР15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	14,82	7,98
ФЕР15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	14,77	13,57
ФЕР15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	15,57	15,07
ФЕР15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	13,1	15,07
ФЕР15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	12,48	15,07
ФЕР15-02-022-01	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 0,8 м2	13,01	7,26
ФЕР15-02-022-02	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м2	13,01	7,29
ФЕР15-02-022-03	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м2	13,01	7,33
ФЕР15-02-022-04	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м2	13,02	7,34
ФЕР15-02-022-05	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м2	12,9	7,39
ФЕР15-02-022-06	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 0,8 м2	13,08	7,28
ФЕР15-02-022-07	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м2	13,08	7,31
ФЕР15-02-022-08	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м2	13,08	7,34
ФЕР15-02-022-09	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м2	13,19	7,35
ФЕР15-02-022-10	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м2	13,09	7,41

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР15-02-023-01	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: цементно-известковым раствором	14,14	7,68
ФЕР15-02-023-02	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: декоративным раствором	14,02	7,67
ФЕР15-02-024-01	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	14,88	6,25
ФЕР15-02-024-02	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями	14,88	6,47
ФЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	14,88	6,23
ФЕР15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	13,04	6,37
ФЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	10,21	5,44
ФЕР15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	12,81	3,39
ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	10,42	10,19
ФЕР15-02-031-02	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: криволинейных	10,42	10,19
ФЕР15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	10,42	9,52
ФЕР15-02-031-04	Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону	8,95	8,08
ФЕР15-02-031-05	Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по дереву	9,03	8,44
ФЕР15-02-031-06	Вытягивание тяг и падуг: при высококачественной штукатурке по камню и бетону	8,86	7,83
ФЕР15-02-031-07	Вытягивание тяг и падуг: при высококачественной штукатурке по дереву	9,11	8,47
ФЕР15-02-031-08	Насечка поверхности: стен	-	-
ФЕР15-02-031-09	Насечка поверхности: потолков	-	-
ФЕР15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	9,22	8,18
ФЕР15-02-033-01	Обивка поверхностей: изоляционным материалом	13,66	6,58
ФЕР15-02-033-02	Обивка поверхностей: дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	13,66	6,48
ФЕР15-02-034-01	Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок	14,85	10,03
ФЕР15-02-034-02	Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	13,42	8,73
ФЕР15-02-034-03	Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	13,15	8,73
ФЕР15-02-034-04	Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	9,49	8,49
ФЕР15-02-035-01	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных	10,41	8,32
ФЕР15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит	10,42	8,2
ФЕР15-02-035-03	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных	10,42	8,23
ФЕР15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит	10,42	8,23
ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	9,92	7,05
ФЕР15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков	9,92	7,08
ФЕР15-02-036-03	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен	9,99	7,23
ФЕР15-02-036-04	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная потолков	9,99	7,26
ФЕР15-02-036-05	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная колонн	9,99	7,23
ФЕР15-02-036-06	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг	9,78	7,46
ФЕР15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	9,07	5,15
ФЕР15-02-037-02	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков	9,05	5,15
ФЕР15-02-037-03	Устройство каркаса при оштукатуривании: колонн	9,07	5,15
ФЕР15-02-037-04	Устройство каркаса при оштукатуривании: карнизов и тяг	9,05	5,15
ФЕР15-02-038-01	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен	6,1	5,46
ФЕР15-02-038-02	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: потолков	5,78	5,46
ФЕР15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	-	-
ФЕР15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	-	-
ФЕР15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм	6,09	6,34
ФЕР15-03-001-02	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм	6,27	6,89
ФЕР15-03-001-03	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм	7,32	6,95
ФЕР15-03-001-04	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм	7,33	6,9
ФЕР15-03-002-01	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 250 мм	8,16	7,56
ФЕР15-03-002-02	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 500 мм	7,98	6,81
ФЕР15-03-002-03	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 750 мм	7,34	6,81
ФЕР15-03-002-04	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 1750 мм	7,38	7,03
ФЕР15-03-003-01	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: до 500 мм	6,35	7,2
ФЕР15-03-003-02	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: до 750 мм	6,35	7,72
ФЕР15-03-003-03	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 500 мм	5,9	6,3
ФЕР15-03-003-04	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 1000 мм	6,2	6,6
ФЕР15-03-003-05	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 2000 мм	6,93	6,64
ФЕР15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	7,7	7,23
ФЕР15-03-004-01	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	8,16	5,76
ФЕР15-03-004-02	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 250 мм	8,16	5,64
ФЕР15-03-004-03	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 400 мм	7,94	5,64
ФЕР15-03-004-04	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 мм	7,94	5,51
ФЕР15-03-004-05	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 400 мм	7,94	5,68
ФЕР15-03-004-06	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм	7,7	5,69
ФЕР15-03-004-07	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 1100 мм	8,14	5,74
ФЕР15-03-004-08	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью: до 0,1 м2	8,87	8,61
ФЕР15-03-004-09	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью: до 0,5 м2	8,87	8,58
ФЕР15-03-004-10	Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 500 мм	8,48	5,67
ФЕР15-03-004-11	Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 1000 мм	8,16	6,45
ФЕР15-03-004-12	Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 1350 мм	8,16	6,58
ФЕР15-03-004-13	Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм	7,7	6,7
ФЕР15-03-004-14	Установка гипсовых гербов высотой: до 1000 мм	7,35	6,93
ФЕР15-03-004-15	Установка гипсовых гербов высотой: до 1500 мм	7,48	7,18
ФЕР15-03-005-01	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм	6,7	7,34
ФЕР15-03-005-02	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм	7,19	7,65
ФЕР15-03-005-03	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм	7,89	8,26
ФЕР15-03-005-04	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм	7,88	8,76
ФЕР15-03-005-05	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	9,44	8,38
ФЕР15-03-005-06	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: с орнаментом	9,46	8,38
ФЕР15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	8,16	7,14
ФЕР15-03-006-02	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 650 мм	8,87	13,81
ФЕР15-03-006-03	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	8,87	13,42
ФЕР15-03-006-04	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: угловых высотой до 650 мм	8,87	8,4
ФЕР15-03-006-05	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: угловых высотой до 1100 мм	8,87	9,07
ФЕР15-03-007-01	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой: до 500 мм	8,87	10,11
ФЕР15-03-007-02	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой: до 750 мм	9,14	9,94
ФЕР15-03-007-03	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 500 мм	5,9	7,54
ФЕР15-03-007-04	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 1000 мм	6,47	7,78
ФЕР15-03-007-05	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 2000 мм	7,54	7,82
ФЕР15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	8,87	12,63
ФЕР15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	8,16	7,66
ФЕР15-03-007-08	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 250 мм	8,16	5,96
ФЕР15-03-007-09	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 400 мм	7,94	6,33
ФЕР15-03-007-10	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 мм	8,16	5,92
ФЕР15-03-007-11	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 400 мм	7,94	6,24
ФЕР15-03-007-12	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм	7,7	6,09
ФЕР15-03-007-13	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 1100 мм	8,42	6,19
ФЕР15-03-008-01	Установка цементных ваз гладких высотой: до 500 мм	8,48	5,89
ФЕР15-03-008-02	Установка цементных ваз гладких высотой: до 1000 мм	8,16	5,78
ФЕР15-03-008-03	Установка цементных ваз гладких высотой: до 1350 мм	8,57	5,92
ФЕР15-03-008-04	Установка цементных гербов высотой: до 750 мм	7,7	9,35
ФЕР15-03-008-05	Установка цементных гербов высотой: до 1000 мм	7,75	10,42
ФЕР15-03-008-06	Установка цементных гербов высотой: до 1500 мм	7,82	10,87
ФЕР15-04-001-01	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	13,32	5,57
ФЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	13,41	4,01
ФЕР15-04-001-03	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке	13,56	4,45
ФЕР15-04-001-04	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	13,53	4,32
ФЕР15-04-001-05	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная	13,32	2,89
ФЕР15-04-001-06	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: высококачественная по штукатурке	13,55	2,93
ФЕР15-04-001-07	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	13,46	2,91
ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	13,16	3,04
ФЕР15-04-002-02	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону	13,16	6,02
ФЕР15-04-002-03	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по дереву	13,16	5,75
ФЕР15-04-002-04	Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу	13,32	9,72
ФЕР15-04-002-05	Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по дереву	13,16	9,72
ФЕР15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	13,32	9,72
ФЕР15-04-004-01	Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 1	12,86	2,9
ФЕР15-04-004-02	Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 2 и более	12,86	2,9
ФЕР15-04-004-03	Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 1	12,86	3,49
ФЕР15-04-004-04	Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 2 и более	12,86	3,49
ФЕР15-04-004-05	Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 1	12,86	4,6
ФЕР15-04-004-06	Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 2 и более	12,86	4,6
ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	13,53	3,25
ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	13,55	3,25
ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	13,53	3,44
ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	13,54	3,44
ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	13,56	3,2
ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	13,56	3,21
ФЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	13,51	3,55
ФЕР15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	13,52	3,58
ФЕР15-04-005-09	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	13,5	3,36
ФЕР15-04-005-10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	13,52	3,37
ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	12,86	21,17
ФЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	13,32	21,17
ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	12,86	21,17
ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	13,16	21,17
ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	13,54	4,1
ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	13,55	4,11
ФЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	13,58	4,05
ФЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	13,58	4,07
ФЕР15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	13,52	4,1
ФЕР15-04-007-06	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков	13,53	4,11
ФЕР15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	13,51	4,08
ФЕР15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	13,52	4,09
ФЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	12,45	7,37
ФЕР15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	13,29	7,65
ФЕР15-04-011-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная	13,25	5,03
ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	13,35	6,4
ФЕР15-04-012-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	13,29	3,26
ФЕР15-04-012-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	13,04	3,12
ФЕР15-04-013-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая	12,64	5,42
ФЕР15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	13,35	7,54
ФЕР15-04-013-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: цементная	13,3	4,75
ФЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	13,48	6,71

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР15-04-014-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая	13,48	3,2
ФЕР15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	13,17	2,81
ФЕР15-04-015-01	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая	4,95	7,37
ФЕР15-04-015-02	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: силикатная	5,01	7,65
ФЕР15-04-015-03	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: цементная	5,02	5,03
ФЕР15-04-016-01	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	5,05	6,4
ФЕР15-04-016-02	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	5,06	3,26
ФЕР15-04-016-03	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	4,99	3,12
ФЕР15-04-017-01	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: известковая	4,97	5,42
ФЕР15-04-017-02	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: силикатная	5,05	7,54
ФЕР15-04-017-03	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: цементная	5,07	4,75
ФЕР15-04-018-01	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	5,11	6,71
ФЕР15-04-018-02	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: кремнийорганическая	5,12	3,2
ФЕР15-04-018-03	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	5,02	2,81
ФЕР15-04-019-01	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности	5,03	6,66
ФЕР15-04-019-02	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	5,01	6,66
ФЕР15-04-019-03	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную по подготовленной поверхности	5	7,25
ФЕР15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	4,98	7,25
ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	13,48	6,66
ФЕР15-04-019-06	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	6,03	6,66
ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	13,48	7,25
ФЕР15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	5,71	7,25
ФЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву: стен	13,46	3,13
ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	13,46	3,33
ФЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	13,41	4,13
ФЕР15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	13,41	3,32
ФЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	13,41	3,32
ФЕР15-04-024-06	Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	12,86	3,4
ФЕР15-04-024-07	Простая окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	12,86	3,4
ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	13,46	3,12
ФЕР15-04-024-09	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	13,46	3,4
ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	13,53	3,32
ФЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков	13,57	3,44
ФЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	13,48	4,08
ФЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	13,55	3,82
ФЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	13,55	3,81
ФЕР15-04-025-06	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	13,16	3,1
ФЕР15-04-025-07	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	13,16	3,03
ФЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	13,57	3,53
ФЕР15-04-025-09	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	13,48	3,57
ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	13,41	2,94
ФЕР15-04-025-11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	13,46	3,09
ФЕР15-04-026-01	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен	13,48	3,48
ФЕР15-04-026-02	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков	13,5	3,57
ФЕР15-04-026-03	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов	13,53	4,21
ФЕР15-04-026-04	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	13,48	3,98
ФЕР15-04-026-05	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	13,48	4,04
ФЕР15-04-026-06	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен	13,52	3,75
ФЕР15-04-026-07	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	13,54	3,8
ФЕР15-04-026-08	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	13,55	3,28
ФЕР15-04-026-09	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	13,55	3,36
ФЕР15-04-027-01	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен	13,16	2,89
ФЕР15-04-027-02	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	13,16	2,98
ФЕР15-04-027-03	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов	13,16	2,94
ФЕР15-04-027-04	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений оконных проемов	13,16	2,7
ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	13,32	3,06
ФЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	13,41	3,15
ФЕР15-04-028-01	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: стен	-	3,18
ФЕР15-04-028-02	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: дверных заполнений	-	3,33
ФЕР15-04-029-01	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз	12,86	2,65
ФЕР15-04-029-02	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	13,32	2,64
ФЕР15-04-029-03	Оклейка тканями: полов	13,49	2,87
ФЕР15-04-029-04	Оклейка тканями: стен	13,49	2,87
ФЕР15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	13,53	5,04
ФЕР15-04-030-01	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 1	13,32	3,05
ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	13,32	3,07
ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	13,32	3,08
ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	13,32	3,08
ФЕР15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	13,41	3,19
ФЕР15-04-031-01	Окраска кровли суриком: за 1 раз	13,32	2,84
ФЕР15-04-031-02	Окраска кровли суриком: за 2 раза	13,41	2,85
ФЕР15-04-032-01	Окраска суриком стальных обделок на фасадах: с водосточными трубами	12,86	2,86
ФЕР15-04-032-02	Окраска суриком стальных обделок на фасадах: без водосточных труб	12,86	2,87
ФЕР15-04-037-01	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом	11,71	-
ФЕР15-04-037-02	Проолифка деревянных поверхностей: валиком	-	-
ФЕР15-04-037-03	Проолифка деревянных поверхностей: кистью	-	-
ФЕР15-04-037-04	Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: механизированным способом	11,71	-
ФЕР15-04-037-05	Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: валиком	-	-
ФЕР15-04-037-06	Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: кистью	-	-
ФЕР15-04-037-07	Проолифка металлических поверхностей: механизированным способом	11,68	-
ФЕР15-04-037-08	Проолифка металлических поверхностей: вручную	-	-
ФЕР15-04-038-01	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен	13,53	3,78
ФЕР15-04-038-02	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов	13,53	3,93
ФЕР15-04-038-03	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений оконных проемов	13,53	3,97
ФЕР15-04-038-04	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз	12,86	2,81
ФЕР15-04-038-05	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: потолков за 1 раз	12,86	2,81
ФЕР15-04-038-06	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз	12,86	2,81
ФЕР15-04-038-07	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений оконных проемов за 1 раз	12,86	2,81
ФЕР15-04-038-08	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза	13,16	2,81
ФЕР15-04-038-09	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: потолков за 2 раза	13,32	2,81
ФЕР15-04-038-10	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза	13,32	2,81
ФЕР15-04-038-11	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений оконных проемов за 2 раза	13,32	2,81
ФЕР15-04-039-01	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 1 раз	13,16	2,81
ФЕР15-04-039-02	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: потолков за 1 раз	13,16	2,81
ФЕР15-04-039-03	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз	13,16	2,81
ФЕР15-04-039-04	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений оконных проемов за 1 раз	13,16	2,81
ФЕР15-04-039-05	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза	13,32	2,81
ФЕР15-04-039-06	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: потолков за 2 раза	13,32	2,81
ФЕР15-04-039-07	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза	13,32	2,81
ФЕР15-04-039-08	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений оконных проемов за 2 раза	13,32	2,81
ФЕР15-04-040-01	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: стен	12,86	4,29
ФЕР15-04-040-02	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: заполнений дверных проемов и печей	12,86	4,29
ФЕР15-04-040-03	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	12,86	4,29
ФЕР15-04-040-04	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: стен	12,86	4,48
ФЕР15-04-040-05	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: заполнений дверных проемов и печей	12,86	4,48
ФЕР15-04-040-06	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток	12,86	4,48
ФЕР15-04-040-07	Окраска по металлу графитом за 2 раза: стен	12,86	4,95
ФЕР15-04-040-08	Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений дверных проемов и печей	12,86	4,95
ФЕР15-04-040-09	Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток	12,86	4,95
ФЕР15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	12,86	4,99
ФЕР15-04-041-01	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: стен	12,86	4,29
ФЕР15-04-041-02	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: заполнений дверных проемов и печей	12,86	4,29
ФЕР15-04-041-03	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	12,86	4,29
ФЕР15-04-041-04	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: стен	12,86	4,48
ФЕР15-04-041-05	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений дверных проемов и печей	12,86	4,48
ФЕР15-04-041-06	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток	12,86	4,48
ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	13,7	2,42
ФЕР15-04-043-02	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя	4,97	2,42
ФЕР15-04-044-01	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную	13,7	2,42
ФЕР15-04-044-02	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: с применением распылителя	5,05	2,42
ФЕР15-04-045-01	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из гранита вручную	13,7	3,03
ФЕР15-04-045-02	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из гранита с применением распылителя	5,05	3,03
ФЕР15-04-045-03	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из известняка и мрамора вручную	13,67	3,03
ФЕР15-04-045-04	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из известняка и мрамора с применением распылителя	5,7	3,03
ФЕР15-04-047-01	Декоративная отделка поверхностей под мрамор: клеевая	13,49	4,85
ФЕР15-04-047-02	Декоративная отделка поверхностей под мрамор: масляная	13,5	3,73
ФЕР15-04-047-03	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности: 1	13,55	4,22
ФЕР15-04-047-04	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности: 2	13,55	4,15
ФЕР15-04-047-05	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности: 3	13,55	4,09
ФЕР15-04-047-06	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 1	13,52	3,55
ФЕР15-04-047-07	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 2	13,52	3,52
ФЕР15-04-047-08	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 3	13,52	3,47
ФЕР15-04-047-09	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 1	13,16	4,77
ФЕР15-04-047-10	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 2	13,16	4,77
ФЕР15-04-047-11	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3	13,16	4,77
ФЕР15-04-047-12	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: клеевая	12,86	2,97
ФЕР15-04-047-13	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная	13,16	2,86
ФЕР15-04-048-01	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микромнерала (размер зерна до 0,7 мм)	12,85	2,73
ФЕР15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	12,85	2,83
ФЕР15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	12,85	2,08
ФЕР15-04-048-04	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	12,85	2,76
ФЕР15-04-048-05	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микромнерала (размер зерна до 0,7 мм)	12,93	2,73
ФЕР15-04-048-06	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	12,92	2,83
ФЕР15-04-048-07	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	12,9	2,08
ФЕР15-04-048-08	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	12,89	2,76

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР15-04-048-09	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	12,91	2,72
ФЕР15-04-048-10	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	12,92	2,83
ФЕР15-04-048-11	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	13,02	2,09
ФЕР15-04-048-12	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	13	2,76
ФЕР15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	-	-
ФЕР15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	-	3,12
ФЕР15-04-049-01	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Микро механизированным способом	7,45	4,44
ФЕР15-04-049-02	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	6,66	4,44
ФЕР15-04-049-03	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Стандарт механизированным способом	7,98	4,45
ФЕР15-04-049-04	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Микро вручную	13,55	4,44
ФЕР15-04-049-05	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый вручную	13,58	4,44
ФЕР15-04-049-06	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Стандарт вручную	13,52	4,45
ФЕР15-04-049-07	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Декор вручную	13,55	4,45
ФЕР15-04-049-08	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат XL вручную	13,56	7,06
ФЕР15-05-001-01	Остекление оконным стеклом окон: в два переплета, открывающихся в одну сторону	11,93	7,03
ФЕР15-05-001-02	Остекление оконным стеклом окон: в два переплета, открывающихся в разные стороны	11,92	7,03
ФЕР15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	11,92	6,97
ФЕР15-05-001-04	Остекление оконным стеклом окон: со спаренным переплетом	11,92	7,08
ФЕР15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	11,9	6,94
ФЕР15-05-001-06	Остекление оконным стеклом дверей балконных: в два полотна, открывающихся в одну сторону	11,93	7,01
ФЕР15-05-001-07	Остекление оконным стеклом дверей балконных: в два полотна, открывающихся в разные стороны	11,93	7,01
ФЕР15-05-001-08	Остекление оконным стеклом дверей балконных: с одинарным переплетом	11,85	7
ФЕР15-05-001-09	Остекление оконным стеклом дверей балконных: со спаренным переплетом	11,92	7,08
ФЕР15-05-002-01	Остекление оконным стеклом прочих дверей: на штапиках по замазке	11,92	7,05
ФЕР15-05-002-02	Остекление оконным стеклом прочих дверей: на эластичных прокладках	11,92	8,6
ФЕР15-05-002-03	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей	11,92	4,29
ФЕР15-05-002-04	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: витрин с металлическими переплетами	11,92	3,93
ФЕР15-05-003-01	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: в два переплета, открывающихся в одну сторону	11,93	3,31
ФЕР15-05-003-02	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: в два переплета, открывающихся в разные стороны	11,91	3,32
ФЕР15-05-003-03	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом	11,92	3,31
ФЕР15-05-003-04	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: со спаренным переплетом	11,92	3,31
ФЕР15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	11,93	3,32
ФЕР15-05-003-06	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: в два полотна, открывающихся в одну сторону	11,93	3,32
ФЕР15-05-003-07	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: в два полотна, открывающихся в разные стороны	11,9	3,32
ФЕР15-05-003-08	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: с одинарным переплетом	11,95	3,32
ФЕР15-05-003-09	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: со спаренным переплетом	11,92	3,33
ФЕР15-05-004-01	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов: окон в два спаренных переплета	11,92	7,08
ФЕР15-05-004-02	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов: балконных дверей в два спаренных переплета	11,92	7,08
ФЕР15-05-005-01	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: окон в два спаренных переплета	11,91	3,31
ФЕР15-05-005-02	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: балконных дверей в два спаренных переплета	11,9	3,32
ФЕР15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	11,92	7,85
ФЕР15-05-012-01	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: оконным, установленных в коробки	11,89	5,16
ФЕР15-05-012-02	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: оконным, установленных без коробок	11,83	5,16
ФЕР15-05-012-03	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: армированным, установленных в коробках	11,92	9,91
ФЕР15-05-012-04	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: армированным, установленных без коробок	11,9	9,9
ФЕР15-05-012-05	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом: оконным	11,83	5,16
ФЕР15-05-012-06	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом: армированным	11,9	9,91
ФЕР15-05-013-01	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых оконным стеклом	11,91	5,48
ФЕР15-05-013-02	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: фонарных оконным стеклом	11,9	5,88
ФЕР15-05-013-03	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых армированным стеклом	11,89	10,6
ФЕР15-05-013-04	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: фонарных армированным стеклом	11,92	11,34
ФЕР15-05-013-05	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: перегородок оконным стеклом	11,92	5,48
ФЕР15-05-013-06	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: перегородок армированным стеклом	11,89	10,6
ФЕР15-05-019-01	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: коробчатого сечения в один слой	12,27	3,83
ФЕР15-05-019-02	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в один слой	12,27	3,85
ФЕР15-05-019-03	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в два слоя	11,92	3,85
ФЕР15-05-019-04	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в один слой	12,27	3,74
ФЕР15-05-019-05	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в два слоя	11,88	3,93
ФЕР15-05-020-01	Остекление перегородок профильным стеклом марки : КП-1-250 в один слой	12,27	3,89
ФЕР15-05-020-02	Остекление перегородок профильным стеклом марки : ШП-250 в два слоя	12,27	4,1
ФЕР15-05-021-01	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 0,5 м2	11,9	4,52
ФЕР15-05-021-02	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 1 м2	11,9	4,51
ФЕР15-05-021-03	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 2 м2	11,9	4,49
ФЕР15-05-021-04	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2	11,9	4,49
ФЕР15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	13,32	4,92
ФЕР15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	12,86	2,48
ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	12,86	1,97
ФЕР15-06-001-03	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: типа «Линкруста»	13,02	5,11
ФЕР15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности	12,86	2,3
ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	12,86	1,92
ФЕР15-06-001-06	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: типа «Линкруста»	13,02	5,11
ФЕР15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	12,86	2,39
ФЕР15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	12,86	4,32
ФЕР15-06-002-01	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону	12,86	0,84
ФЕР15-06-002-02	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по штукатурке и бетону	12,86	2,63
ФЕР15-06-002-03	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	12,86	0,67
ФЕР15-06-002-04	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	12,86	2,61
ФЕР15-06-002-05	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по листовым материалам	12,86	0,67
ФЕР15-06-002-06	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по листовым материалам	12,86	2,61
ФЕР15-06-003-01	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону	12,86	2,73
ФЕР15-06-003-02	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	12,86	2,6
ФЕР15-06-003-03	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам	12,86	2,6
ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	-	-
ФЕР15-06-005-01	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: на клее	-	2,46
ФЕР15-06-005-02	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися	-	-
ФЕР15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	-	3,14
ФЕР15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	13,44	20,88
ФЕР15-07-003-01	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных	5,78	4,47
ФЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	5,54	4,42
ФЕР15-07-003-03	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных	6,25	4,56
ФЕР15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	10,41	6,31
ФЕР15-07-017-01	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	4,71	4,97
ФЕР15-07-017-02	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	4,71	5,05
ФЕР15-07-017-03	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	4,72	4,97
ФЕР15-07-017-04	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	4,71	5,05
ФЕР-2001 Часть 16. Трубопроводы внутренние			
ФЕР16-01-001-01	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 65 мм	10,87	4,48
ФЕР16-01-001-02	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 80 мм	10,87	4,61
ФЕР16-01-001-03	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм	11,18	4,62
ФЕР16-01-001-04	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 125 мм	11,69	4,78
ФЕР16-01-001-05	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 150 мм	11,69	4,96
ФЕР16-01-001-06	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 200 мм	11,51	4,41
ФЕР16-01-001-07	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 250 мм	11,63	4,78
ФЕР16-01-001-08	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 300 мм	11,92	4,36
ФЕР16-01-001-09	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 350 мм	11,92	4,54
ФЕР16-01-001-10	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 400 мм	11,85	4,56
ФЕР16-01-002-01	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 65 мм	10,68	4,49
ФЕР16-01-002-02	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 80 мм	10,62	4,62
ФЕР16-01-002-03	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм	10,84	4,63
ФЕР16-01-002-04	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 125 мм	11,18	4,82
ФЕР16-01-002-05	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 150 мм	11,18	5
ФЕР16-01-002-06	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 200 мм	11,18	4,45
ФЕР16-01-002-07	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 250 мм	11,3	4,81
ФЕР16-01-002-08	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 300 мм	11,52	4,39
ФЕР16-01-002-09	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 350 мм	11,61	4,57
ФЕР16-01-002-10	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 400 мм	11,36	4,58
ФЕР16-01-003-01	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 65 мм	12,33	3,96
ФЕР16-01-003-02	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 80 мм	12,33	3,96
ФЕР16-01-003-03	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 100 мм	12,33	3,95
ФЕР16-01-003-04	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 125 мм	12,33	4,03
ФЕР16-01-003-05	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 150 мм	12,33	4,05
ФЕР16-01-003-06	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 200 мм	12,33	4,02
ФЕР16-01-003-07	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: свыше 200 до 400 мм	12,33	4,03
ФЕР16-01-004-01	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	12,87	5,07
ФЕР16-01-004-02	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	13,11	9,12
ФЕР16-01-004-03	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	13,01	11,56
ФЕР16-01-005-01	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	12,58	5,47
ФЕР16-01-005-02	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	12,57	5,76
ФЕР16-01-005-03	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	12,57	5,47
ФЕР16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	12,3	6,48
ФЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	12,3	6,03
ФЕР16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	12,3	6,05
ФЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	12,3	5,94
ФЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	12,3	6,2
ФЕР16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	12,74	5,9
ФЕР16-02-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	12,46	5,69
ФЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	12,46	5,91
ФЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	12,46	5,75
ФЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	12,46	6,03
ФЕР16-02-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм	12,46	5,84
ФЕР16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	12,7	5,57
ФЕР16-02-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм	12,59	6
ФЕР16-02-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм	12,59	5,99
ФЕР16-02-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 90 мм	12,48	5,96
ФЕР16-02-002-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм	12,48	6,03
ФЕР16-02-002-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 125 мм	12,53	6,16
ФЕР16-02-002-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 150 мм	12,5	6,05
ФЕР16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	11,98	3,62
ФЕР16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	11,98	3,75
ФЕР16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	11,98	3,61

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР16-02-003-04	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	11,98	3,65
ФЕР16-02-003-05	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	11,98	3,67
ФЕР16-02-003-06	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	11,97	3,97
ФЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм	11,32	3,72
ФЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм	11,09	3,83
ФЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм	11,04	4,04
ФЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм	11,04	4,08
ФЕР16-02-004-05	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм	10,6	4,29
ФЕР16-02-004-06	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм	10,59	4,12
ФЕР16-02-004-07	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм	10,38	7,32
ФЕР16-02-004-08	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 250 мм	10,53	8,27
ФЕР16-02-004-09	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 300 мм	10,79	8,06
ФЕР16-02-004-10	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 350 мм	10,79	7,09
ФЕР16-02-004-11	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 400 мм	10,74	7,83
ФЕР16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	11,32	3,81
ФЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	11,32	5,38
ФЕР16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	11,09	4,86
ФЕР16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	11,04	4,78
ФЕР16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	11,04	4,67
ФЕР16-02-005-06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм	10,48	4,34
ФЕР16-02-005-07	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм	10,59	4,05
ФЕР16-02-005-08	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм	10,01	5,07
ФЕР16-02-005-09	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм	10,53	5,64
ФЕР16-02-005-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм	10,79	4,88
ФЕР16-02-005-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 350 мм	10,79	6,22
ФЕР16-02-005-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 400 мм	10,74	5,62
ФЕР16-02-006-01	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм	12,13	3,42
ФЕР16-02-006-02	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм	13,06	3,33
ФЕР16-02-006-03	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм	13,14	3,27
ФЕР16-02-006-04	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм	12,9	3,44
ФЕР16-02-006-05	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 150 мм	12,82	3,43
ФЕР16-02-006-06	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 200 мм	12,88	3,31
ФЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм	9,34	6,5
ФЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм	8,96	4,73
ФЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм	8,96	5,14
ФЕР16-02-007-04	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм	8,96	7,75
ФЕР16-02-007-05	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм	9	5,9
ФЕР16-02-007-06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм	9	5,47
ФЕР16-02-007-07	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм	9	5,9
ФЕР16-02-007-08	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм	8,99	6,28
ФЕР16-02-007-09	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 300 мм	8,99	6,09
ФЕР16-02-007-10	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 350 мм	9,4	6,25
ФЕР16-02-007-11	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 400 мм	9,4	5,96
ФЕР16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	7,45	4,18
ФЕР16-02-010-02	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм	7,59	4,11
ФЕР16-02-010-03	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм	7,72	4,09
ФЕР16-02-010-04	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм	7,68	4,06
ФЕР16-02-010-05	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм	7,61	4,07
ФЕР16-02-010-06	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 250 мм	7,57	4,07
ФЕР16-02-010-07	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 300 мм	7,66	4,07
ФЕР16-02-010-08	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 400 мм	7,66	4,1
ФЕР16-02-010-09	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 500 мм	7,43	4,09
ФЕР16-02-010-10	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм	7,68	4,18
ФЕР16-02-010-11	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм	7,81	4,11
ФЕР16-02-010-12	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм	7,93	4,09
ФЕР16-02-010-13	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 150 мм	7,9	4,06
ФЕР16-02-010-14	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 200 мм	7,85	4,07
ФЕР16-02-010-15	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 250 мм	7,82	4,07
ФЕР16-02-010-16	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 300 мм	7,89	4,07
ФЕР16-02-010-17	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 400 мм	7,9	4,1
ФЕР16-02-010-18	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 500 мм	7,73	4,09
ФЕР16-03-001-01	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм	11,59	4,87
ФЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	11,51	4,06
ФЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм	11,42	4,94
ФЕР16-03-001-04	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм	11,59	4,87
ФЕР16-03-001-05	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	11,51	4,06
ФЕР16-03-001-06	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм	11,42	4,94
ФЕР16-03-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм	11,59	4,89
ФЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	11,51	4,73
ФЕР16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм	11,42	4,98
ФЕР16-03-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм	11,59	4,89
ФЕР16-03-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	11,51	4,73
ФЕР16-03-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм	11,42	4,98
ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	11,28	2,81
ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	11,05	2,43
ФЕР16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	11,13	2,06
ФЕР16-04-001-04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 200 мм	10,96	2,04
ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	6,91	2,81
ФЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	6,98	2,58
ФЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	7,11	2,9
ФЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	7,15	2,94
ФЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	6,97	2,89
ФЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм	6,97	2,9
ФЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм	6,96	3,31
ФЕР16-04-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм	7,02	3,28
ФЕР16-04-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм	7,04	3,29
ФЕР16-04-002-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 140 мм	7,2	2,65
ФЕР16-04-002-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 160 мм	7,2	3,2
ФЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм	12,62	5,94
ФЕР16-04-003-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм	12,74	6,14
ФЕР16-04-003-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм	12,65	6,27
ФЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	11,55	6,78
ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	12,09	4,78
ФЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	9,55	4,89
ФЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	10,34	6,28
ФЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	9,8	7,45
ФЕР16-05-001-04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм	10,34	5,63
ФЕР16-05-001-05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм	10,34	5,36
ФЕР16-05-001-06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм	10,51	5,75
ФЕР16-05-001-07	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм	10,43	6,07
ФЕР16-05-001-08	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 300 мм	10,77	5,92
ФЕР16-05-001-09	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 350 мм	10,9	6,12
ФЕР16-05-001-10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 400 мм	11,01	5,83
ФЕР16-05-002-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм	13,7	3,96
ФЕР16-05-002-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм	11,85	3,75
ФЕР16-05-002-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 125 мм	12,04	6,3
ФЕР16-05-002-04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм	12,04	5,11
ФЕР16-05-002-05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 200 мм	12,04	5,44
ФЕР16-05-002-06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 250 мм	11,97	7,03
ФЕР16-05-002-07	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм	12,21	7,54
ФЕР16-05-002-08	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 350 мм	12,18	5,99
ФЕР16-05-002-09	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 400 мм	12,32	8,29
ФЕР16-05-003-01	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	11,3	7,83
ФЕР16-05-003-02	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 40 мм	11,3	8,65
ФЕР16-05-003-03	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм	11,3	15,69
ФЕР16-05-003-04	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 100 мм	10,81	16,63
ФЕР16-05-003-05	Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром: 80 (50х2) мм	11,24	7,79
ФЕР16-05-003-06	Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром: 150 (100х2) мм	10,72	9,53
ФЕР16-05-003-07	Установка клапанов предохранительных самоотпривающихся	10,67	6,26
ФЕР16-05-004-01	Установка клапанов приемных диаметром: 50 мм	10,37	6,78
ФЕР16-05-004-02	Установка клапанов приемных диаметром: 80 мм	10,51	6,44
ФЕР16-05-004-03	Установка клапанов приемных диаметром: 100 мм	10,51	6,46
ФЕР16-05-004-04	Установка клапанов приемных диаметром: 150 мм	10,46	5,91
ФЕР16-05-004-05	Установка клапанов приемных диаметром: 200 мм	10,44	5,96
ФЕР16-05-004-06	Установка клапанов приемных диаметром: 250 мм	10,79	5,99
ФЕР16-05-004-07	Установка клапанов приемных диаметром: 300 мм	10,76	6,12
ФЕР16-05-004-08	Установка клапанов приемных диаметром: 400 мм	10,88	6,33
ФЕР16-05-005-01	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм	9,86	5,39
ФЕР16-05-005-02	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм	10,21	5,79
ФЕР16-05-005-03	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 80 мм	10,25	5,7
ФЕР16-05-005-04	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 100 мм	10,36	5,72
ФЕР16-05-005-05	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 125 мм	10,94	5,9
ФЕР16-05-005-06	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 150 мм	10,83	5,53
ФЕР16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	10,23	4,17
ФЕР16-06-001-02	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм	10,65	4,21
ФЕР16-06-001-03	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм	11,1	4,55
ФЕР16-06-001-04	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм	11,39	4,61
ФЕР16-06-002-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	10,28	4,1
ФЕР16-06-002-02	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм	10,2	4,15
ФЕР16-06-002-03	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм	10,42	4,71
ФЕР16-06-002-04	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм	10,95	4,62
ФЕР16-06-003-01	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 300 мм, диаметром водомера 200 мм	11,09	5,83
ФЕР16-06-003-02	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 400 мм, диаметром водомера 200 мм	11,62	6,52
ФЕР16-06-004-01	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода: 300 мм, диаметром водомера 200 мм	10,6	5,78
ФЕР16-06-004-02	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода: 400 мм, диаметром водомера 200 мм	11,25	6,7
ФЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	13,7	3,96
ФЕР16-06-005-02	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм	10,34	4,4
ФЕР16-06-005-03	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм	9,8	4,37
ФЕР16-06-005-04	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 100 мм	9,78	5,18
ФЕР16-06-005-05	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 150 мм	9,5	4,29
ФЕР16-07-001-01	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	11,28	3,4
ФЕР16-07-001-02	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм	-	2,96

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР16-07-001-03	Установка кранов поливочных диаметром: 32 мм	-	2,99
ФЕР16-07-001-04	Установка кранов поливочных диаметром: 40 мм	-	2,9
ФЕР16-07-002-01	Установка воронок водосточных	8,68	3,99
ФЕР16-07-002-02	Установка воронок сливных диаметром: 50 мм	-	3,33
ФЕР16-07-002-03	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм	-	3,45
ФЕР16-07-002-04	Установка воронок сливных диаметром: 150 мм	13,7	3,07
ФЕР16-07-003-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	8,77	4,92
ФЕР16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	8,77	4,69
ФЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	8,77	5,51
ФЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	8,77	4,74
ФЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм	8,77	5,32
ФЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	8,69	4,32
ФЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм	8,26	3,94
ФЕР16-07-003-08	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм	8,26	4,3
ФЕР16-07-003-09	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 125 мм	8,01	6,42
ФЕР16-07-003-10	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 150 мм	8,01	5,3
ФЕР16-07-003-11	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 200 мм	8,14	5,66
ФЕР16-07-004-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	13,7	3,43
ФЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	13,7	3,58
ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	3,38	8,4
ФЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	3,38	11,24
ФЕР16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	3,38	12,55
ФЕР16-07-005-04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм	3,38	12,89
ФЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	-	5,49
ФЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм	-	5,38
ФЕР16-07-006-03	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм		5,43
ФЕР16-07-006-04	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм	13,7	5,47
ФЕР-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства			
ФЕР17-01-001-01	Установка ванн купальных: прямых чугунных	12,51	5,78
ФЕР17-01-001-02	Установка ванн купальных: прямых стальных	12,85	3,47
ФЕР17-01-001-03	Установка ванн купальных: прямых полимербетонных	12,51	2,11
ФЕР17-01-001-04	Установка ванн купальных: прямых пластиковых	12,85	1,99
ФЕР17-01-001-05	Установка ванн купальных: угловых чугунных	12,44	2,85
ФЕР17-01-001-06	Установка ванн купальных: угловых стальных	12,8	2,84
ФЕР17-01-001-07	Установка ванн купальных: угловых полимербетонных	12,44	2,02
ФЕР17-01-001-08	Установка ванн купальных: угловых пластиковых	12,79	2,14
ФЕР17-01-001-09	Установка ванн гидромассажных: прямых	12,46	1,08
ФЕР17-01-001-10	Установка ванн гидромассажных: угловых	12,37	2,55
ФЕР17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	13,11	2,88
ФЕР17-01-001-12	Установка умывальников одиночных: без подводки воды	12,88	5,71
ФЕР17-01-001-13	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	12,88	5,7
ФЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	12,97	5,73
ФЕР17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	12,17	4,13
ФЕР17-01-001-16	Установка биде	13,17	3,83
ФЕР17-01-001-17	Установка поддонов душевых: чугунных глубоких	12,15	3,61
ФЕР17-01-001-18	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	13,29	5,52
ФЕР17-01-001-19	Установка кабин душевых: с чугунными поддонами	11,83	2,86
ФЕР17-01-001-20	Установка кабин душевых: со стальными поддонами	12,09	2,84
ФЕР17-01-001-21	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами	11,52	2,51
ФЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром : 50 мм	13,37	3,81
ФЕР17-01-001-23	Установка трапов диаметром : 100 мм	13,16	4,02
ФЕР17-01-002-01	Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб	13,29	9,05
ФЕР17-01-002-02	Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб	12,94	6,78
ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей	4,6	5,54
ФЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	4,6	5,11
ФЕР17-01-002-05	Установка туалетных полочек	4,6	5,58
ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	12,86	6,52
ФЕР17-01-003-02	Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым	12,92	3,96
ФЕР17-01-003-03	Установка унитазов: с краном смывным	12,6	4,9
ФЕР17-01-003-04	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым	13,16	3,44
ФЕР17-01-003-05	Установка чаш (унитазов напольных): с краном смывным	12,79	4,21
ФЕР17-01-003-06	Установка сливов больничных	12,81	3,79
ФЕР17-01-004-01	Установка писсуаров: настенных	12,85	4,62
ФЕР17-01-004-02	Установка писсуаров: напольных	12,82	7,54
ФЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение	12,67	2,41
ФЕР17-01-005-02	Установка моек: на два отделения	12,41	4,45
ФЕР17-01-005-03	Установка моек: для мытья уборочного инвентаря	12,66	2,73
ФЕР17-01-005-04	Установка раковин	12,96	3,18
ФЕР17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	11,82	4,42
ФЕР17-01-007-01	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т	11,78	2,49
ФЕР17-01-007-02	Установка баков металлических для воды массой: на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	11,93	13,02
ФЕР17-01-007-03	Установка баков металлических для воды массой: 1 т	11,84	2,7
ФЕР17-01-007-04	Установка баков металлических для воды массой: на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	11,76	13,02
ФЕР17-01-008-01	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	12,01	2,69
ФЕР17-01-008-02	Установка нагревателей индивидуальных: пароводяных	11,76	2,69
ФЕР17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердо м топливе	11,87	6,25
ФЕР17-01-008-04	Установка кипятильников на твердо м топливе	11,76	4,28
ФЕР-2001 Часть 18. Отопление - внутренние устройства			
ФЕР18-01-001-01	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердо м топливе водогрейных теплопроизводительностью: до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	9,34	3,57
ФЕР18-01-001-02	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердо м топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14	11,9	5,11
ФЕР18-01-001-03	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердо м топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 18	11,7	4,99
ФЕР18-01-001-04	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердо м топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 22	11,51	5,11
ФЕР18-01-001-05	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердо м топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26	11,34	5,09
ФЕР18-01-001-06	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций: до 14	12,04	3,74
ФЕР18-01-001-07	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций: до 18	11,85	3,72
ФЕР18-01-001-08	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций: до 22	11,65	3,79
ФЕР18-01-001-09	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций: до 26	11,49	3,72
ФЕР18-01-001-10	За каждые 4 полные и неполные секции сверх 26 секций добавлять к расценке 18-01-001-05; 18-01-001-09	12,83	6,41
ФЕР18-01-002-01	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердо м топливе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	11,72	3,54
ФЕР18-01-002-02	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердо м топливе теплопроизводительностью: до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	11,9	3,37
ФЕР18-01-002-03	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердо м топливе теплопроизводительностью: до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч)	12,08	3,41
ФЕР18-01-002-04	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердо м топливе теплопроизводительностью: до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	12,19	3,52
ФЕР18-01-002-05	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердо м топливе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	12,36	3,43
ФЕР18-01-002-06	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	11,24	3,01
ФЕР18-01-002-07	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	11,29	3,08
ФЕР18-01-002-08	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч)	11,51	3,22
ФЕР18-01-002-09	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	11,53	3,31
ФЕР18-01-002-10	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	11,7	3,26
ФЕР18-02-001-01	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2	10,88	1,27
ФЕР18-02-001-02	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2	11,03	1,64
ФЕР18-02-001-03	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 12 м2	11,46	1,65
ФЕР18-02-001-04	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 20 м2	11,58	2,29
ФЕР18-02-001-05	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 30 м2	12,1	2,34
ФЕР18-02-002-01	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2	7,95	1,6
ФЕР18-02-002-02	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2	9,61	1,63
ФЕР18-02-002-03	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 12 м2	10,12	1,56
ФЕР18-02-002-04	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 20 м2	10,5	1,6
ФЕР18-02-002-05	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 30 м2	11,14	1,65
ФЕР18-02-003-01	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3	9,86	11,76
ФЕР18-02-003-02	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 2 м3	10,88	10
ФЕР18-02-003-03	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 4 м3	11,34	9,8
ФЕР18-02-003-04	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 6 м3	11,59	9,99
ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных	12,88	8,05
ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных	11,97	6,59
ФЕР18-03-001-03	Установка конвекторов	13	4,08
ФЕР18-03-002-01	Установка труб чугунных ребристых длиной: 0,5 м	11,89	3,52
ФЕР18-03-002-02	Установка труб чугунных ребристых длиной: 1 м	11,89	3,48
ФЕР18-03-002-03	Установка труб чугунных ребристых длиной: 1,5 м	11,89	3,44
ФЕР18-03-002-04	Установка труб чугунных ребристых длиной: 2 м	11,89	3,77
ФЕР18-03-003-01	Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам	13,01	6,49
ФЕР18-03-004-01	Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм	12,7	3,92
ФЕР18-03-004-02	Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 25 мм	12,7	3,91
ФЕР18-03-004-03	Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 32 мм	12,7	4,01
ФЕР18-03-004-04	Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 40 мм	12,7	3,94
ФЕР18-03-004-05	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 50 мм	12,7	4,61
ФЕР18-03-004-06	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 70 мм	12,7	4,4
ФЕР18-03-004-07	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 80 мм	12,98	4,35
ФЕР18-03-004-08	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм	12,98	4,57
ФЕР18-04-001-01	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3	8,3	4,96
ФЕР18-04-001-02	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,15 м3	8,3	4,79
ФЕР18-04-001-03	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,2 м3	8,3	4,87
ФЕР18-04-001-04	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,3 м3	8,3	4,93
ФЕР18-04-001-05	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,4 м3	8,3	4,84
ФЕР18-04-001-06	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,5 м3	9,01	4,91
ФЕР18-04-001-07	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,6 м3	9,01	4,76
ФЕР18-04-001-08	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м3	9,01	4,76
ФЕР18-04-001-09	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 1 м3	9,89	4,8
ФЕР18-04-001-10	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 1,2 м3	9,89	5,12
ФЕР18-04-001-11	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 1,5 м3	8,38	4,85
ФЕР18-04-001-12	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 2 м3	7,63	5,12
ФЕР18-04-001-13	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 2,5 м3	7,63	5,04
ФЕР18-04-001-14	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 3 м3	9,89	5,08
ФЕР18-04-001-15	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 3,5 м3	9,89	4,94
ФЕР18-04-001-16	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 4 м3	9,82	5,15
ФЕР18-04-001-17	Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью: 1 м3	8,38	4,32
ФЕР18-04-001-18	Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью: 1,5 м3	8,38	4,39
ФЕР18-04-001-19	Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью: 2 м3	8,65	4,19
ФЕР18-04-002-01	Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,3 м3	8,28	3,95

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР18-04-002-02	Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,4 м3	8,28	3,84
ФЕР18-04-002-03	Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,6 м3	8,28	3,64
ФЕР18-04-002-04	Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,8 м3	8,28	3,7
ФЕР18-04-002-05	Установка баков конденсационных вместимостью: до 1 м3	9,11	3,66
ФЕР18-04-002-06	Установка баков конденсационных вместимостью: до 1,25 м3	9,11	3,53
ФЕР18-04-002-07	Установка баков конденсационных вместимостью: до 1,5 м3	9,11	3,59
ФЕР18-04-002-08	Установка баков конденсационных вместимостью: до 2 м3	9,75	3,58
ФЕР18-04-002-09	Установка баков конденсационных вместимостью: до 3 м3	10,17	3,44
ФЕР18-04-003-01	Установка поддонов металлических для баков вместимостью: до 2 м3	13,14	2,21
ФЕР18-04-003-02	Установка поддонов металлических для баков вместимостью: до 4 м3	12,98	2,21
ФЕР18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	10,58	3,69
ФЕР18-05-001-02	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т	11,34	4,04
ФЕР18-05-001-03	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,3 т	11,88	2,65
ФЕР18-05-001-04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т	12,23	2,74
ФЕР18-05-001-05	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т	12,09	2,69
ФЕР18-05-002-01	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1 МПа диаметром 125 мм	10,12	4,65
ФЕР18-05-002-02	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1 МПа диаметром 150 мм	9,92	4,59
ФЕР18-05-002-03	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм	9,19	4,74
ФЕР18-05-002-04	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 65 мм	10,37	4,9
ФЕР18-05-002-05	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 80 мм	9,7	4,74
ФЕР18-05-002-06	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 100 мм	9,74	4,81
ФЕР18-05-002-07	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 150 мм	9,92	4,63
ФЕР18-05-002-08	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 200 мм	10,06	4,69
ФЕР18-05-002-09	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 300 мм	10,17	4,77
ФЕР18-06-001-01	Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм	10,54	3,74
ФЕР18-06-001-02	Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 159 мм	10,54	3,64
ФЕР18-06-001-03	Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 219 мм	11,27	3,68
ФЕР18-06-001-04	Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 273 мм	11,33	3,69
ФЕР18-06-001-05	Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 325 мм	11,33	3,8
ФЕР18-06-002-01	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм	9,2	5,96
ФЕР18-06-002-02	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм	9,2	6,66
ФЕР18-06-002-03	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм	9,28	6,27
ФЕР18-06-002-04	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм	9,28	6,75
ФЕР18-06-002-05	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 133 мм	9,49	6,47
ФЕР18-06-002-06	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 159 мм	9,49	5,08
ФЕР18-06-002-07	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 219 мм	9,83	5,2
ФЕР18-06-002-08	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 273 мм	10,05	5,26
ФЕР18-06-003-01	Установка воздухосборников наружным диаметром : 76 мм	13,13	3,54
ФЕР18-06-003-02	Установка воздухосборников наружным диаметром : 89 мм	13,13	3,81
ФЕР18-06-003-03	Установка воздухосборников наружным диаметром : 108 мм	13,13	4,12
ФЕР18-06-003-04	Установка воздухосборников наружным диаметром : 133 мм	13,13	3,9
ФЕР18-06-003-05	Установка воздухосборников наружным диаметром : 159 мм	13,13	4,12
ФЕР18-06-003-06	Установка воздухосборников наружным диаметром : 219 мм	13,13	4,6
ФЕР18-06-003-07	Установка воздухосборников наружным диаметром : 273 мм	13,13	4,34
ФЕР18-06-003-08	Установка воздухосборников наружным диаметром : 325 мм	12,33	3,97
ФЕР18-06-003-09	Установка воздухосборников наружным диаметром : 426 мм	12,33	4,34
ФЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	12,92	3,52
ФЕР18-06-004-01	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2	12,09	7,4
ФЕР18-06-004-02	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 3-5	11,21	7,03
ФЕР18-06-004-03	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 6, 7	11,68	7,22
ФЕР18-06-005-01	Установка элеваторов номером: 1, 2	10,49	5,48
ФЕР18-06-005-02	Установка элеваторов номером: 3-5	10,01	5,28
ФЕР18-06-005-03	Установка элеваторов номером: 6, 7	9,98	5,86
ФЕР18-06-006-01	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 15 мм	11,62	3,8
ФЕР18-06-006-02	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 20 мм	11,62	3,77
ФЕР18-06-006-03	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 25 мм	11,62	2,62
ФЕР18-06-006-04	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 32 мм	12,13	4,32
ФЕР18-06-006-05	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 40 мм	12,13	4,83
ФЕР18-06-006-06	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 50 мм	12,13	5,23
ФЕР18-06-006-07	Установка ручных насосов	12,66	4,02
ФЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром : 25 мм	11,38	2,32
ФЕР18-06-007-02	Установка фильтров диаметром : 32 мм	10,83	2,73
ФЕР18-06-007-03	Установка фильтров диаметром : 40 мм	11,4	2,56
ФЕР18-06-007-04	Установка фильтров диаметром : 50 мм	11,23	2,45
ФЕР18-06-007-05	Установка фильтров диаметром : 65 мм	11,41	2,43
ФЕР18-06-007-06	Установка фильтров диаметром : 80 мм	10,69	2,4
ФЕР18-06-007-07	Установка фильтров диаметром : 100 мм	10,16	2,42
ФЕР18-06-007-08	Установка фильтров диаметром : 125 мм	10,64	2,34
ФЕР18-06-007-09	Установка фильтров диаметром : 150 мм	10,7	2,28
ФЕР18-07-001-01	Установка указателей уровня кранового типа	-	2,52
ФЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	-	3,26
ФЕР18-07-001-03	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	-	3,28
ФЕР18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	-	3,01
ФЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных	-	2,88
ФЕР-2001 Часть 19. Газоснабжение - внутренние устройства			
ФЕР19-01-001-01	Установка газовых плит: бытовых двухкомфорочных	13,46	4,9
ФЕР19-01-001-02	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных	13,53	4,07
ФЕР19-01-001-03	Установка газовых плит: ресторанных без духового шкафа	12,41	3,89
ФЕР19-01-001-04	Установка газовых плит: ресторанных с духовым шкафом	12,39	3,54
ФЕР19-01-002-01	Установка водонагревателей: проточных	13,46	3,65
ФЕР19-01-002-02	Установка водонагревателей: емкостных	13,53	4,19
ФЕР19-01-003-01	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 5 м3/ч	13,7	3,84
ФЕР19-01-003-02	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 10 м3/ч	13,7	3,83
ФЕР19-01-003-03	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 30 м3/ч	13,7	3,61
ФЕР19-01-003-04	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 50 м3/ч	13,67	3,71
ФЕР19-01-003-05	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 80 м3/ч	11,22	5,27
ФЕР19-01-003-06	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 120 м3/ч	11,33	5,57
ФЕР19-01-003-07	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 180 м3/ч	10,87	6,49
ФЕР19-01-003-08	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 250 м3/ч	10,87	6,83
ФЕР19-01-003-09	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 350 м3/ч	10,96	6,84
ФЕР19-01-003-10	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 500 м3/ч и более	11,12	4,92
ФЕР19-01-003-11	Установка блоков горелок производительностью: до 15 м3/ч	13,66	3,12
ФЕР19-01-003-12	Установка блоков горелок производительностью: до 30 м3/ч	13,68	3,27
ФЕР19-01-004-01	Устройство установки для редуцирования давления газа	11,02	3,52
ФЕР19-01-005-01	Установка регуляторов давления газа диаметром : до 50 мм	10,29	6,27
ФЕР19-01-005-02	Установка регуляторов давления газа диаметром : до 100 мм	11,15	7,32
ФЕР19-01-005-03	Установка регуляторов давления газа диаметром : до 200 мм	10,81	5,72
ФЕР19-01-006-01	Установка клапанов предохранительных диаметром : до 50 мм	11,5	6,2
ФЕР19-01-006-02	Установка клапанов предохранительных диаметром : до 80 мм	11,16	5,02
ФЕР19-01-006-03	Установка клапанов предохранительных диаметром : до 100 мм	10,26	7,21
ФЕР19-01-006-04	Установка клапанов предохранительных диаметром : до 200 мм	10,79	5,69
ФЕР19-01-006-05	Установка клапанов предохранительных диаметром : до 300 мм	10,1	5,9
ФЕР19-01-007-01	Установка клапанов противовзрывных площадью: до 0,1 м2	13,65	5,58
ФЕР19-01-007-02	Установка клапанов противовзрывных площадью: до 0,2 м2	13,68	5,04
ФЕР19-01-007-03	Установка клапанов противовзрывных площадью: до 0,25 м2	13,67	5,07
ФЕР19-01-008-01	Установка диафрагм камерных диаметром : до 80 мм	10,71	5,01
ФЕР19-01-008-02	Установка диафрагм камерных диаметром : до 100 мм	9,86	7,78
ФЕР19-01-008-03	Установка диафрагм камерных диаметром : до 150 мм	9,8	5,38
ФЕР19-01-008-04	Установка диафрагм камерных диаметром : до 200 мм	10,28	5,83
ФЕР19-01-008-05	Установка диафрагм камерных диаметром : до 250 мм	11,2	6,25
ФЕР19-01-008-06	Установка диафрагм камерных диаметром : до 300 мм	10,7	6,03
ФЕР19-01-008-07	Установка диафрагм камерных диаметром : до 400 мм	10,77	5,94
ФЕР19-01-009-01	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 50 мм	11,14	3,39
ФЕР19-01-009-02	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 100 мм	10,21	4,8
ФЕР19-01-009-03	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 200 мм	10,08	4,9
ФЕР19-01-010-01	Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля	4,26	5,47
ФЕР19-01-011-01	Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой	10,88	6,18
ФЕР19-01-012-01	Установка головки воздушной	13,7	4,64
ФЕР19-01-013-01	Установка затворов гидравлических диаметром : до 80 мм	9,69	3,65
ФЕР19-01-013-02	Установка затворов гидравлических диаметром : до 100 мм	9,69	3,65
ФЕР19-01-013-03	Установка затворов гидравлических диаметром : до 150 мм	10,03	4,11
ФЕР19-01-013-04	Установка затворов гидравлических диаметром : до 200 мм	10,24	4,71
ФЕР19-01-013-05	Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером: 400х300 мм	12,68	3,86
ФЕР19-01-013-06	Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером: 700х600 мм	11,71	3,71
ФЕР19-01-013-07	Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером: 1200х900 мм	11,26	3,58
ФЕР19-01-014-01	Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста	13,7	6,06
ФЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	-	2,38
ФЕР19-01-016-01	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром : до 50 мм	5,53	4,86
ФЕР19-01-016-02	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром : до 100 мм	5,53	4,57
ФЕР19-01-017-01	Установка баллонов для сжиженного газа на кухне	13,67	4,16
ФЕР19-01-018-01	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: до 2 шт.	13,67	4,51
ФЕР19-01-018-02	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: до 4 шт.	12,66	4,47
ФЕР19-01-018-03	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: до 6 шт.	12,69	4,44
ФЕР19-01-018-04	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: до 8 шт.	12,72	4,43
ФЕР19-01-018-05	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: до 10 шт.	12,67	4,43
ФЕР-2001 Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха			
ФЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм	11,82	7,64
ФЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	11,82	7,64
ФЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	11,72	7,64
ФЕР20-01-001-04	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 250 мм	11,84	7,64
ФЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм	11,72	7,64
ФЕР20-01-001-06	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 450 мм	11,71	7,56
ФЕР20-01-001-07	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	8,76	7,56
ФЕР20-01-001-08	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм	9,28	8,4
ФЕР20-01-001-09	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	11,72	7,64
ФЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	11,71	7,56
ФЕР20-01-001-11	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм	9,71	8,4

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3200 мм	9,8	8,43
ФЕР20-01-001-13	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3600 мм	9,82	8,63
ФЕР20-01-001-14	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 4000 мм	9,96	8,7
ФЕР20-01-001-15	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм	9,96	8,7
ФЕР20-01-001-16	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,9 мм, периметром до 5200 мм	10,14	8,49
ФЕР20-01-001-17	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,9 мм, периметром до 7200 мм	10,48	8,54
ФЕР20-01-001-18	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм	9,66	8,43
ФЕР20-01-001-19	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,0 мм, диаметром до 1250 мм	9,66	8,63
ФЕР20-01-001-20	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,2 мм, диаметром 1400 мм	10,22	8,14
ФЕР20-01-001-21	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,2 мм, диаметром 1600 мм	10,17	8,05
ФЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм	11,82	3,69
ФЕР20-01-002-02	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	11,82	3,69
ФЕР20-01-002-03	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм	11,72	3,67
ФЕР20-01-002-04	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 250 мм	11,84	3,69
ФЕР20-01-002-05	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм	11,72	3,57
ФЕР20-01-002-06	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 450 мм	11,71	4,2
ФЕР20-01-002-07	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	8,73	4,2
ФЕР20-01-002-08	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм	9,23	5,84
ФЕР20-01-002-09	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	11,72	3,67
ФЕР20-01-002-10	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	11,71	4,2
ФЕР20-01-002-11	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм	9,71	5,84
ФЕР20-01-002-12	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3200 мм	9,8	5,42
ФЕР20-01-002-13	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3600 мм	9,82	5,58
ФЕР20-01-002-14	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром 4000 мм	9,96	5,84
ФЕР20-01-002-15	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм	9,96	5,92
ФЕР20-01-002-16	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,9 мм, периметром до 5200 мм	10,14	6,34
ФЕР20-01-002-17	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,9 мм, периметром до 7200 мм	10,48	6,66
ФЕР20-01-002-18	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм	9,66	5,42
ФЕР20-01-002-19	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,0 мм, диаметром до 1250 мм	9,66	5,58
ФЕР20-01-002-20	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,2 мм, диаметром 1400 мм	10,22	6,03
ФЕР20-01-002-21	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,2 мм, диаметром 1600 мм	10,17	5,9
ФЕР20-01-002-22	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,4 мм, диаметром 1800 мм	10,69	6,31
ФЕР20-01-002-23	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,4 мм, диаметром 2000 мм	10,63	6,28
ФЕР20-01-003-01	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной : 1 мм, диаметром до 250 мм	5,96	9,51
ФЕР20-01-003-02	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной : 1 мм, диаметром до 355 мм	5,84	9,5
ФЕР20-01-003-03	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной : 1 мм, диаметром до 450 мм	5,8	9,5
ФЕР20-01-003-04	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной : 1,2 мм, периметром до 600 мм	5,93	9,5
ФЕР20-01-003-05	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной : 1,2 мм, периметром до 1000 мм	5,95	9,5
ФЕР20-01-004-01	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: свыше 450 до 560 мм	6,01	9,49
ФЕР20-01-004-02	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: до 800 мм	6,13	9,34
ФЕР20-01-004-03	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: до 1000 мм	6,32	9,38
ФЕР20-01-004-04	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: до 1250 мм	6,35	9,35
ФЕР20-01-004-05	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: до 1400 мм	6,44	9,36
ФЕР20-01-004-06	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: до 1600 мм	6,46	9,41
ФЕР20-01-005-01	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 1,8 мм, периметром 1000 мм	5,86	7,58
ФЕР20-01-005-02	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 250 мм	5,9	7,45
ФЕР20-01-005-03	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 355 мм	5,76	7,24
ФЕР20-01-005-04	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 560 мм	5,73	7,29
ФЕР20-01-005-05	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 800 мм	5,76	7,58
ФЕР20-01-005-06	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 1000 мм	6,12	7,66
ФЕР20-01-005-07	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 1250 мм	6,18	7,73
ФЕР20-01-005-08	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 1400 мм	6,18	7,85
ФЕР20-01-005-09	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 1600 мм	6,2	7,88
ФЕР20-02-001-01	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	8,22	8,44
ФЕР20-02-001-02	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 50 кг	7,92	8,91
ФЕР20-02-001-03	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 70 кг	8,67	8,87
ФЕР20-02-001-04	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 100 кг	9,06	8,96
ФЕР20-02-001-05	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 125 кг	9,08	8,87
ФЕР20-02-001-06	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 150 кг	8,81	9,12
ФЕР20-02-001-07	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 250 кг	8,41	9,04
ФЕР20-02-001-08	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг	12,37	8,4
ФЕР20-02-001-09	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 30 кг	12,37	8,53
ФЕР20-02-001-10	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 50 кг	12,35	8,67
ФЕР20-02-001-11	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 100 кг	11,22	8,57
ФЕР20-02-001-12	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 150 кг	11,23	8,54
ФЕР20-02-001-13	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 250 кг	11,23	8,58
ФЕР20-02-001-14	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 415 кг	11,24	8,56
ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	9,48	4,64
ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	9,69	6,08
ФЕР20-02-002-03	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2	10,33	6,09
ФЕР20-02-002-04	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2	9,78	6,18
ФЕР20-02-002-05	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2	10,13	6,33
ФЕР20-02-002-06	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 5,0 м2	10,31	6,6
ФЕР20-02-002-07	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2	10,2	6,6
ФЕР20-02-003-01	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х490 мм	9,48	3,59
ФЕР20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х580 мм	9,48	3,89
ФЕР20-02-003-03	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм	9,48	4,47
ФЕР20-02-003-04	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм	9,48	4,49
ФЕР20-02-003-05	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм	9,48	5,54
ФЕР20-02-003-06	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм	9,48	5,5
ФЕР20-02-003-07	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм	9,48	4,97
ФЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм	9,48	4,96
ФЕР20-02-003-09	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм	9,48	5,01
ФЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм	10,29	4,23
ФЕР20-02-003-11	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм	10,29	4,36
ФЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	9,28	9,47
ФЕР20-02-004-02	Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм	8,79	9,61
ФЕР20-02-004-03	Установка клапанов обратных: диаметром до 800 мм	8,84	9,35
ФЕР20-02-004-04	Установка клапанов обратных: диаметром до 1000 мм	8,93	9,31
ФЕР20-02-004-05	Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм	9,28	9,47
ФЕР20-02-004-06	Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм	8,79	9,61
ФЕР20-02-004-07	Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм	8,84	9,35
ФЕР20-02-004-08	Установка клапанов обратных: периметром до 3200 мм	8,93	9,31
ФЕР20-02-004-09	Установка клапанов обратных: периметром до 4500 мм	9,58	9,51
ФЕР20-02-004-10	Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номер а	7,1	6,4
ФЕР20-02-004-11	Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 5 номер а	6,7	8,09
ФЕР20-02-004-12	Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 8 номер а	6,34	8,14
ФЕР20-02-004-13	Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 12,5 номер а	7,63	6,4
ФЕР20-02-004-14	Установка клапанов: перекидных утепленных в шахте	7,19	5,4
ФЕР20-02-004-15	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм	6,51	5,44
ФЕР20-02-004-16	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм	8,41	5,68
ФЕР20-02-004-17	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 4500 мм	9,12	5,95
ФЕР20-02-004-18	Установка клапанов: перекидных периметром до 1000 мм	8,18	8,22
ФЕР20-02-004-19	Установка клапанов: перекидных периметром до 1600 мм	7,6	9,6
ФЕР20-02-004-20	Установка клапанов: перекидных периметром до 2000 мм	7,3	9,6
ФЕР20-02-004-21	Установка клапанов: перекидных периметром до 3600 мм	8,38	9,48
ФЕР20-02-004-22	Установка клапанов: перекидных периметром до 4000 мм	8,55	9,11
ФЕР20-02-005-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	9,2	9,75
ФЕР20-02-005-02	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм	8,92	9,7
ФЕР20-02-005-03	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 560 мм	8,39	9,73
ФЕР20-02-005-04	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 800 мм	9,62	9,63
ФЕР20-02-005-05	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 1000 мм	9,56	9,64
ФЕР20-02-005-06	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм	9,28	9,75
ФЕР20-02-005-07	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм	8,92	9,7
ФЕР20-02-005-08	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм	8,44	9,67
ФЕР20-02-005-09	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм	9,56	9,75
ФЕР20-02-006-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм	8,6	9,75
ФЕР20-02-006-02	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм	8,28	9,41
ФЕР20-02-006-03	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 560 мм	7,81	9,74
ФЕР20-02-006-04	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм	9,16	9,63
ФЕР20-02-006-05	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 1000 мм	8,87	9,64
ФЕР20-02-006-06	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм	8,6	9,75
ФЕР20-02-006-07	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм	8,28	9,41
ФЕР20-02-006-08	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм	9,74	9,67
ФЕР20-02-006-09	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм	9,75	9,75
ФЕР20-02-007-01	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром : до 3200 мм	10,14	9,48
ФЕР20-02-007-02	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром : до 5600 мм	9,16	9,51
ФЕР20-02-007-03	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром : до 6800 мм	9,85	9,46
ФЕР20-02-007-04	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром : до 7600 мм	10,18	9,46
ФЕР20-02-008-01	Установка отсосов от оборудования	13,67	9,61
ФЕР20-02-008-02	Установка отсосов бортовых	13,68	9,43
ФЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	10,61	7,36
ФЕР20-02-009-02	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм	10,61	7,36
ФЕР20-02-009-03	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм	10,2	7,41
ФЕР20-02-009-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм	9,89	7,36
ФЕР20-02-009-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм	9,51	7,36
ФЕР20-02-009-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм	9,42	7,27
ФЕР20-02-009-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 630 мм	9,07	7,41
ФЕР20-02-009-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 710 мм	9,71	7,41
ФЕР20-02-009-09	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 800 мм	9,92	7,43
ФЕР20-02-009-10	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1000 мм	9,55	7,35
ФЕР20-02-009-11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1250 мм	9,59	7,3
ФЕР20-02-010-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1000 мм	10,2	7,27
ФЕР20-02-010-02	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1300 мм	9,46	7,3
ФЕР20-02-010-03	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1600 мм	9,42	7,46
ФЕР20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2000 мм	9,07	7,41
ФЕР20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2600 мм	9,28	7,31
ФЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3200 мм	9,55	7,35
ФЕР20-02-010-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3600 мм	9,63	7,3
ФЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	9,32	7,29
ФЕР20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием	12,23	4,48
ФЕР20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм	7,25	8,76

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР20-02-012-02	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	6,9	8,6
ФЕР20-02-012-03	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм	7,29	8,89
ФЕР20-02-012-04	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм	6,58	8,83
ФЕР20-02-012-05	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 710 мм	7,91	8,92
ФЕР20-02-012-06	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 800 мм	7,91	9,09
ФЕР20-02-012-07	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 900 мм	8,72	9,09
ФЕР20-02-012-08	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 1000 мм	8,72	9,08
ФЕР20-02-013-01	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм	8,22	9,36
ФЕР20-02-013-02	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 355 мм	7,59	9,38
ФЕР20-02-013-03	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм	7,82	9,52
ФЕР20-02-013-04	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 800 мм	7,75	9,52
ФЕР20-02-013-05	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1000 мм	7,86	9,55
ФЕР20-02-013-06	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1250 мм	7,86	9,61
ФЕР20-02-014-01	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-1, диаметр обечайки 125 мм	9,2	9,78
ФЕР20-02-014-02	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм	9,2	9,78
ФЕР20-02-014-03	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-3, диаметр обечайки 250 мм	9,2	9,83
ФЕР20-02-014-04	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-4, диаметр обечайки 315 мм	8,33	9,83
ФЕР20-02-014-05	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-5, диаметр обечайки 400 мм	9,54	9,83
ФЕР20-02-014-06	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-6, диаметр обечайки 500 мм	9,54	9,87
ФЕР20-02-014-07	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-1, диаметр обечайки 125 мм	9,2	9,78
ФЕР20-02-014-08	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-2, диаметр обечайки 200 мм	9,2	9,78
ФЕР20-02-014-09	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-3, диаметр обечайки 250 мм	9,2	9,83
ФЕР20-02-014-10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-4, диаметр обечайки 315 мм	8,33	9,83
ФЕР20-02-014-11	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-5, диаметр обечайки 400 мм	9,54	9,83
ФЕР20-02-014-12	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-6, диаметр обечайки 500 мм	9,54	9,87
ФЕР20-02-015-01	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-1 сечением 200х100 мм	9,2	9,78
ФЕР20-02-015-02	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-2 сечением 300х200 мм	8,33	9,84
ФЕР20-02-015-03	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-3 сечением 400х200 мм	9,54	9,82
ФЕР20-02-015-04	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-4 сечением 400х300 мм	9,54	9,84
ФЕР20-02-015-05	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-5 сечением 400х400 мм	9,54	9,83
ФЕР20-02-015-06	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП2-1 сечением 200х100 мм	9,2	9,78
ФЕР20-02-015-07	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП2-2 сечением 300х200 мм	8,33	9,84
ФЕР20-02-015-08	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП2-3 сечением 400х200 мм	9,54	9,82
ФЕР20-02-015-09	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП2-4 сечением 400х300 мм	9,54	9,84
ФЕР20-02-015-10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП2-5 сечением 400х400 мм	9,54	9,83
ФЕР20-02-016-01	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП1-1, ВП1-1, размер пластин 100х500х750 мм	9,29	6,08
ФЕР20-02-016-02	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП1-2, ВП1-2, размер пластин 100х500х1000 мм	9,29	6,08
ФЕР20-02-016-03	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП1-3, ВП1-3, размер пластин 100х1000х1000 мм	9,29	6,08
ФЕР20-02-016-04	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП2-1, ВП2-1, размер пластин 200х500х750 мм	9,18	6,18
ФЕР20-02-016-05	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП2-2, ВП2-2, размер пластин 200х500х1000 мм	9,18	6,18
ФЕР20-02-016-06	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП2-3, ВП2-3, размер пластин 200х1000х1000 мм	9,18	6,18
ФЕР20-02-016-07	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП3-1, ВП3-1, размер пластин 400х500х750 мм	10,88	6,26
ФЕР20-02-016-08	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП3-2, ВП3-2, размер пластин 400х500х1000 мм	10,88	6,26
ФЕР20-02-016-09	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП3-3, ВП3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм	10,88	6,26
ФЕР20-02-017-01	Установка дверей герметических: штампованных размером 1250х500 мм	10,63	13,04
ФЕР20-02-017-02	Установка дверей герметических: штампованных размером 900х400 мм	11,02	14,77
ФЕР20-02-017-03	Установка дверей герметических: неутепленных размером 1250х500 мм	10,63	13
ФЕР20-02-017-04	Установка дверей герметических: неутепленных размером 900х400 мм	11,02	13,81
ФЕР20-02-017-05	Установка дверей герметических: утепленных размером 1250х500 мм	10,63	12,91
ФЕР20-02-017-06	Установка дверей герметических: утепленных размером 900х400 мм	11,02	12,98
ФЕР20-02-017-07	Установка люков герметических	10,61	7,32
ФЕР20-02-018-01	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	13,7	8,88
ФЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	9,48	4,13
ФЕР20-02-020-01	Установка виброизолятора: номер 38	13,7	9,75
ФЕР20-02-020-02	Установка виброизолятора: номер 39	13,7	9,8
ФЕР20-02-020-03	Установка виброизолятора: номер 40	13,7	9,85
ФЕР20-02-020-04	Установка виброизолятора: номер 41	13,7	9,77
ФЕР20-02-020-05	Установка виброизолятора: номер 42	13,65	9,66
ФЕР20-02-020-06	Установка виброизолятора: номер 43	13,65	9,71
ФЕР20-02-020-07	Установка виброизолятора: номер 44	13,68	9,72
ФЕР20-02-020-08	Установка виброизолятора: номер 45	13,68	9,73
ФЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	6,78	4,83
ФЕР20-03-001-02	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т	8,84	4,83
ФЕР20-03-001-03	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т	10,12	4,83
ФЕР20-03-001-04	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,4 т	10,71	4,83
ФЕР20-03-001-05	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,6 т	11,12	4,83
ФЕР20-03-001-06	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,9 т	11,3	4,83
ФЕР20-03-001-07	Установка вентиляторов радиальных массой: до 1,1 т	11,41	4,83
ФЕР20-03-001-08	Установка вентиляторов радиальных массой: до 2 т	11,33	4,83
ФЕР20-03-001-09	Установка вентиляторов радиальных массой: до 2,5 т	11,6	4,83
ФЕР20-03-001-10	Установка вентиляторов радиальных массой: до 3,5 т	11,55	4,83
ФЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	9,76	9,82
ФЕР20-03-002-02	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т	10,86	9,77
ФЕР20-03-002-03	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т	10,65	4,98
ФЕР20-03-002-04	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т	11,4	4,92
ФЕР20-03-002-05	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,3 т	11,51	4,93
ФЕР20-03-002-06	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,6 т	11,63	4,98
ФЕР20-03-003-01	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т	11,51	6,35
ФЕР20-03-003-02	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т	11,24	6,54
ФЕР20-03-003-03	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,4 т	11,51	6,31
ФЕР20-03-003-04	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,7 т	11,84	6,85
ФЕР20-03-004-01	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	11,83	3,68
ФЕР20-04-001-01	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т	9,53	5,21
ФЕР20-04-001-02	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т	9,8	5,23
ФЕР20-04-001-03	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,8 т	10,81	5,56
ФЕР20-04-002-01	Установка калориферов массой: до 0,1 т	9,61	4,3
ФЕР20-04-002-02	Установка калориферов массой: до 0,2 т	9,94	4,44
ФЕР20-04-002-03	Установка калориферов массой: до 0,3 т	10,62	4,44
ФЕР20-04-002-04	Установка калориферов массой: до 0,4 т	10,94	4,48
ФЕР20-04-002-05	Установка калориферов массой: до 0,5 т	10,9	4,38
ФЕР20-04-002-06	Установка калориферов массой: до 0,6 т	11,08	4,41
ФЕР20-05-001-01	Установка фильтров ячейковых	9,29	1,63
ФЕР20-05-001-02	Установка фильтров аэрозольных	12,21	6,38
ФЕР20-05-002-01	Установка скрубберов массой: до 0,15 т	10,82	7,08
ФЕР20-05-002-02	Установка скрубберов массой: до 0,3 т	10,63	6,82
ФЕР20-05-002-03	Установка скрубберов массой: до 0,45 т	10,65	7,03
ФЕР20-05-003-01	Установка циклонов массой: до 0,3 т	10,86	6,75
ФЕР20-05-003-02	Установка циклонов массой: до 0,5 т	10,82	6,95
ФЕР20-05-003-03	Установка циклонов массой: до 1 т	10,85	7,27
ФЕР20-05-003-04	Установка циклонов массой: до 1,2 т	10,85	6,31
ФЕР20-05-003-05	Установка циклонов массой: до 3 т	10,81	7,39
ФЕР20-05-003-06	Установка циклонов массой: до 6 т	10,82	7,53
ФЕР20-05-003-07	Установка циклонов массой: более 6 т	10,82	7,78
ФЕР20-06-001-01	Установка кондиционеров доводчиков эжекционных	13,68	2,23
ФЕР20-06-002-01	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	8,95	7,2
ФЕР20-06-002-02	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час	10,08	7,47
ФЕР20-06-002-03	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час	9,92	6,95
ФЕР20-06-002-04	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час	10,81	7,56
ФЕР20-06-002-05	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час	10,66	7,6
ФЕР20-06-002-06	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час	10,83	7,61
ФЕР20-06-002-07	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час	10,36	7,9
ФЕР20-06-002-08	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час	9,7	7,89
ФЕР20-06-002-09	Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	10,11	6,81
ФЕР20-06-002-10	Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час	11,04	7
ФЕР20-06-002-11	Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час	10,81	7,03
ФЕР20-06-002-12	Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час	11,32	7,28
ФЕР20-06-002-13	Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час	11	6,16
ФЕР20-06-002-14	Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час	11,1	6,16
ФЕР20-06-002-15	Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час	10,77	6,46
ФЕР20-06-002-16	Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час	10,03	6,46
ФЕР20-06-003-01	Установка камер орошения производительностью: до 10 тыс. м3/час	11,11	5,98
ФЕР20-06-003-02	Установка камер орошения производительностью: до 20 тыс. м3/час	11,47	5,98
ФЕР20-06-003-03	Установка камер орошения производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	11,26	5,68
ФЕР20-06-003-04	Установка камер орошения производительностью: до 40 тыс. м3/час	11,17	5,68
ФЕР20-06-003-05	Установка камер орошения производительностью: до 63 тыс. м3/час	11,5	5,83
ФЕР20-06-003-06	Установка камер орошения производительностью: до 80 тыс. м3/час	11,4	5,83
ФЕР20-06-003-07	Установка камер орошения производительностью: до 125 тыс. м3/час	11,53	5,87
ФЕР20-06-003-08	Установка камер орошения производительностью: до 160 тыс. м3/час	11,55	5,87
ФЕР20-06-003-09	Установка камер орошения производительностью: до 200 тыс. м3/час	11,59	5,79
ФЕР20-06-003-10	Установка камер орошения производительностью: до 250 тыс. м3/час	11,61	5,79
ФЕР20-06-004-01	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 10 тыс. м3/час	10,48	3,37
ФЕР20-06-004-02	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 20 тыс. м3/час	10,15	3,32
ФЕР20-06-004-03	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	11,35	3,33
ФЕР20-06-004-04	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 40 тыс. м3/час	11,22	3,33
ФЕР20-06-004-05	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 63 тыс. м3/час	11,28	3,31
ФЕР20-06-004-06	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 80 тыс. м3/час	11,22	3,31
ФЕР20-06-004-07	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 125 тыс. м3/час	10,16	3,31
ФЕР20-06-004-08	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 160 тыс. м3/час	9,96	3,31
ФЕР20-06-004-09	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 200 тыс. м3/час	9,92	3,31
ФЕР20-06-004-10	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 250 тыс. м3/час	9,9	3,31
ФЕР20-06-005-01	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс. м3/час	7,41	6,32
ФЕР20-06-005-02	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 20 тыс. м3/час	7,89	6,32
ФЕР20-06-005-03	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	9,38	5,86
ФЕР20-06-005-04	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 40 тыс. м3/час	9,54	5,86
ФЕР20-06-005-05	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 63 тыс. м3/час	9,33	5,8
ФЕР20-06-005-06	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 80 тыс. м3/час	9,6	5,8
ФЕР20-06-005-07	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 125 тыс. м3/час	8,93	5,8
ФЕР20-06-005-08	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 160 тыс. м3/час	8,93	5,8
ФЕР20-06-005-09	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 200 тыс. м3/час	8,46	5,84
ФЕР20-06-005-10	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 250 тыс. м3/час	8,7	5,84
ФЕР20-06-006-01	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс. м3/час	10,74	4,65
ФЕР20-06-006-02	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 20 тыс. м3/час	11	4,65

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР20-06-006-03	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	10,93	4,65
ФЕР20-06-006-04	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 40 тыс. м3/час	10,75	4,58
ФЕР20-06-006-05	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 63 тыс. м3/час	10,98	4,62
ФЕР20-06-006-06	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 80 тыс. м3/час	10,88	4,56
ФЕР20-06-006-07	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 125 тыс. м3/час	11,04	4,53
ФЕР20-06-006-08	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 160 тыс. м3/час	10,93	4,51
ФЕР20-06-006-09	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 200 тыс. м3/час	11,16	4,51
ФЕР20-06-006-10	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 250 тыс. м3/час	11,04	4,5
ФЕР20-06-007-01	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс. м3/час	10,85	4,88
ФЕР20-06-007-02	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 20 тыс. м3/час	11,27	4,88
ФЕР20-06-007-03	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	11,24	4,88
ФЕР20-06-007-04	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 40 тыс. м3/час	11,12	4,87
ФЕР20-06-007-05	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 63 тыс. м3/час	11,28	4,88
ФЕР20-06-007-06	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 80 тыс. м3/час	11,18	4,56
ФЕР20-06-007-07	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 125 тыс. м3/час	11,3	4,53
ФЕР20-06-007-08	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 160 тыс. м3/час	11,19	4,51
ФЕР20-06-007-09	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 200 тыс. м3/час	11,41	4,51
ФЕР20-06-007-10	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 250 тыс. м3/час	11,27	4,4
ФЕР20-06-008-01	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	11,21	4,71
ФЕР20-06-008-02	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 40 тыс. м3/час	11,11	4,71
ФЕР20-06-008-03	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 63 тыс. м3/час	11,29	4,66
ФЕР20-06-008-04	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 80 тыс. м3/час	11,35	4,66
ФЕР20-06-008-05	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 125 тыс. м3/час	11,06	4,49
ФЕР20-06-008-06	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 160 тыс. м3/час	10,86	4,47
ФЕР20-06-008-07	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 200 тыс. м3/час	10,99	4,49
ФЕР20-06-008-08	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 250 тыс. м3/час	10,83	4,49
ФЕР20-06-009-01	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	11,08	4,71
ФЕР20-06-009-02	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 40 тыс. м3/час	10,99	4,71
ФЕР20-06-009-03	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 63 тыс. м3/час	11,18	4,66
ФЕР20-06-009-04	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 80 тыс. м3/час	11,23	4,66
ФЕР20-06-009-05	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 125 тыс. м3/час	10,92	4,49
ФЕР20-06-009-06	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 160 тыс. м3/час	10,74	4,47
ФЕР20-06-009-07	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 200 тыс. м3/час	10,87	4,49
ФЕР20-06-009-08	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 250 тыс. м3/час	10,69	4,49
ФЕР20-06-010-01	Установка камер обслуживания производительностью: до 10 тыс. м3/час	10,84	6,06
ФЕР20-06-010-02	Установка камер обслуживания производительностью: до 20 тыс. м3/час	10,84	6,06
ФЕР20-06-010-03	Установка камер обслуживания производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	10,7	6,06
ФЕР20-06-010-04	Установка камер обслуживания производительностью: до 40 тыс. м3/час	10,36	6,06
ФЕР20-06-010-05	Установка камер обслуживания производительностью: до 63 тыс. м3/час	10,37	6,01
ФЕР20-06-010-06	Установка камер обслуживания производительностью: до 80 тыс. м3/час	10,09	6,74
ФЕР20-06-010-07	Установка камер обслуживания производительностью: до 125 тыс. м3/час	9,61	6,74
ФЕР20-06-010-08	Установка камер обслуживания производительностью: до 160 тыс. м3/час	9,94	6,74
ФЕР20-06-010-09	Установка камер обслуживания производительностью: до 200 тыс. м3/час	10,68	6,67
ФЕР20-06-010-10	Установка камер обслуживания производительностью: до 250 тыс. м3/час	10,45	6,68
ФЕР20-06-011-01	Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час	10,23	6,06
ФЕР20-06-011-02	Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час	10,05	6,06
ФЕР20-06-011-03	Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час	9,93	6,06
ФЕР20-06-011-04	Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час	9,13	6,01
ФЕР20-06-011-05	Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	8,37	5,92
ФЕР20-06-011-06	Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	8,06	5,92
ФЕР20-06-011-07	Установка камер воздушных: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час	10,57	6,06
ФЕР20-06-011-08	Установка камер воздушных: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час	9,67	6,01
ФЕР20-06-011-09	Установка камер воздушных: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	9,64	5,92
ФЕР20-06-011-10	Установка камер воздушных: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	9,5	5,92
ФЕР20-06-012-01	Установка клапанов воздушных: К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час	10,45	9,81
ФЕР20-06-012-02	Установка клапанов воздушных: К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час	10,07	9,81
ФЕР20-06-012-03	Установка клапанов воздушных: К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	9,07	9,81
ФЕР20-06-012-04	Установка клапанов воздушных: К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	8,9	9,81
ФЕР20-06-012-05	Установка клапанов воздушных: К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час	9,76	9,8
ФЕР20-06-012-06	Установка клапанов воздушных: К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	9,17	9,82
ФЕР20-06-012-07	Установка клапанов воздушных: К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час	9,04	9,83
ФЕР20-06-012-08	Установка клапанов воздушных: К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	8,63	9,81
ФЕР20-06-012-09	Установка клапанов воздушных: для обвода воздухонагревателей производительностью до 40 тыс. м3/час	10,07	9,38
ФЕР20-06-012-10	Установка клапанов воздушных: для обвода воздухонагревателей производительностью до 80 тыс. м3/час	8,93	9,38
ФЕР20-06-012-11	Установка клапанов воздушных: для обвода воздухонагревателей производительностью до 160 тыс. м3/час	9,53	9,49
ФЕР20-06-012-12	Установка клапанов воздушных: для обвода воздухонагревателей производительностью до 200 тыс. м3/час	9,27	9,49
ФЕР20-06-012-13	Установка клапанов воздушных: для обвода воздухонагревателей производительностью до 250 тыс. м3/час	8,88	9,49
ФЕР20-06-013-01	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс. м3/час	11,11	5,63
ФЕР20-06-013-02	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 20 тыс. м3/час	10,91	5,63
ФЕР20-06-013-03	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	11,57	5,8
ФЕР20-06-013-04	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 40 тыс. м3/час	11,41	5,5
ФЕР20-06-013-05	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 63 тыс. м3/час	11,59	6,09
ФЕР20-06-013-06	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 80 тыс. м3/час	11,53	5,75
ФЕР20-06-013-07	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 125 тыс. м3/час	11,49	6,18
ФЕР20-06-013-08	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 160 тыс. м3/час	11,68	5,88
ФЕР20-06-013-09	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 200 тыс. м3/час	11,74	6,23
ФЕР20-06-013-10	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 250 тыс. м3/час	11,72	5,92
ФЕР20-06-014-01	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 20 тыс. м3/час	9,63	7,31
ФЕР20-06-014-02	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	9,55	7,3
ФЕР20-06-014-03	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 63 тыс. м3/час	9,76	7,28
ФЕР20-06-014-04	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 125 тыс. м3/час	9,61	7,35
ФЕР20-06-014-05	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 200 тыс. м3/час	10,1	7,47
ФЕР20-06-014-06	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 250 тыс. м3/час	10,06	7,26
ФЕР20-06-015-01	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс. м3/час	9,56	4,83
ФЕР20-06-015-02	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 20 тыс. м3/час	11,03	4,83
ФЕР20-06-015-03	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 40 тыс. м3/час	10,66	4,83
ФЕР20-06-015-04	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 80 тыс. м3/час	11,23	4,83
ФЕР20-06-015-05	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 125 тыс. м3/час	11,14	4,83
ФЕР20-06-015-06	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 160 тыс. м3/час	10,6	4,83
ФЕР20-06-015-07	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 200 тыс. м3/час	10,75	4,83
ФЕР20-06-015-08	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 250 тыс. м3/час	10,97	4,83
ФЕР20-06-016-01	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час	9,25	5,32
ФЕР20-06-016-02	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час	9,96	5,32
ФЕР20-06-016-03	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час	10,15	5,32
ФЕР20-06-016-04	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час	10,14	5,32
ФЕР20-06-016-05	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час	8,4	5,29
ФЕР20-06-016-06	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час	8,73	5,29
ФЕР20-06-016-07	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час	8,39	5,15
ФЕР20-06-016-08	Установка блоков присоединительных: БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час	12,41	5,02
ФЕР20-06-016-09	Установка блоков присоединительных: БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час	12,42	5,05
ФЕР20-06-017-01	Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс. м3/час	9,91	5,01
ФЕР20-06-017-02	Установка блоков приемных производительностью: до 20 тыс. м3/час	9,9	5,01
ФЕР20-06-017-03	Установка блоков приемных производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	10,32	5,01
ФЕР20-06-017-04	Установка блоков приемных производительностью: до 40 тыс. м3/час	10,12	5,01
ФЕР20-06-017-05	Установка блоков приемных производительностью: до 63 тыс. м3/час	10,49	5,07
ФЕР20-06-017-06	Установка блоков приемных производительностью: до 80 тыс. м3/час	10,31	5,07
ФЕР20-06-017-07	Установка блоков приемных производительностью: до 160 тыс. м3/час	10,7	4,82
ФЕР20-06-017-08	Установка блоков приемных производительностью: до 250 тыс. м3/час	10,95	5,07
ФЕР20-06-018-01	Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт	4,19	-
ФЕР20-06-018-02	Установка кондиционеров оконных мощностью: свыше 3 кВт	4,18	-
ФЕР20-06-018-03	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	4,13	8,68
ФЕР20-06-018-04	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт	4,12	8,68
ФЕР20-06-018-05	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт	4,12	4,3
ФЕР20-06-018-06	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	4,15	8,65
ФЕР20-06-018-07	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 8 кВт	4,16	8,65
ФЕР20-06-018-08	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: свыше 8 кВт	4,15	4,32
ФЕР20-06-018-09	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт	4,16	8,5
ФЕР20-06-018-10	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 8 кВт	4,16	4,43
ФЕР20-06-018-11	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: свыше 8 кВт	4,16	4,43
ФЕР20-06-018-12	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт	4,16	8,5
ФЕР20-06-018-13	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 8 кВт	4,16	4,43
ФЕР20-06-018-14	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: свыше 8 кВт	4,16	4,43
ФЕР20-06-019-01	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	4,12	-
ФЕР20-06-019-02	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт	4,13	3,6
ФЕР20-06-019-03	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 8 кВт	4,13	3,6
ФЕР20-06-019-04	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: свыше 8 кВт	4,13	3,6
ФЕР20-06-019-05	Установка внутреннего блока напольного типа мощностью: до 5 кВт	4,19	4,7
ФЕР20-06-019-06	Установка внутреннего блока напольного типа мощностью: до 8 кВт	4,21	4,7
ФЕР20-06-019-07	Установка внутреннего блока напольного типа мощностью: свыше 8 кВт	4,2	4,61
ФЕР20-06-019-08	Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 5 кВт	4,22	6,23
ФЕР20-06-019-09	Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 8 кВт	4,23	6,23
ФЕР20-06-019-10	Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: свыше 8 кВт	4,21	6,23
ФЕР20-06-019-11	Установка внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт	4,22	6,23
ФЕР20-06-019-12	Установка внутреннего блока канального типа мощностью: до 8 кВт	4,21	6,23
ФЕР20-06-019-13	Установка внутреннего блока канального типа мощностью: свыше 8 кВт	4,21	6,23
ФЕР-2001 Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения			
ФЕР21-01-001-01	Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3: жилых домов из трехкомнатных квартир	11,28	6,54
ФЕР21-01-001-02	Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3: жилых домов из двухкомнатных квартир	11,21	6,52
ФЕР21-01-001-03	Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3: жилых домов из однокомнатных квартир	10,93	6,31
ФЕР21-01-001-04	Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3: общежитий	10,83	6,57
ФЕР21-01-002-01	Сборка временных зданий деревянно-щитовых: детских садов и яслей объемом до 700 м3	10,92	8,58
ФЕР21-01-002-02	Сборка временных зданий деревянно-щитовых: магазинов объемом до 700 м3	10,74	6,36
ФЕР21-01-002-03	Сборка временных зданий деревянно-щитовых: школ объемом до 1000 м3	10,77	9,23
ФЕР21-01-002-04	Сборка временных зданий деревянно-щитовых: клубов объемом до 2000 м3	11,12	5,62
ФЕР21-01-003-01	Сборка временных зданий деревянно-щитовых: бытовых помещений объемом до 1000 м3	10,49	6,29
ФЕР21-01-003-02	Сборка временных зданий деревянно-щитовых: столовых объемом до 2000 м3	10,49	6,93
ФЕР21-01-004-01	Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых: со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3	10,78	8,92
ФЕР21-01-004-02	Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых: со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м3	10,74	6,39
ФЕР21-01-005-01	Сборка временных зданий деревянно-щитовых: складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3	10,63	6,26
ФЕР21-01-005-02	Сборка временных зданий деревянно-щитовых: мастерских объемом до 1500 м3	10,56	6,55

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР21-01-011-01	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3: жилых домов из трехкомнатных квартир	11,13	7,2
ФЕР21-01-011-02	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3: жилых домов из двухкомнатных квартир	11,02	6,96
ФЕР21-01-011-03	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3: жилых домов из однокомнатных квартир	10,74	7,31
ФЕР21-01-011-04	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3: общежитий	10,65	7,37
ФЕР21-01-012-01	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: детских садов и яслей объемом до 700 м3	10,85	7,55
ФЕР21-01-012-02	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: магазинов объемом до 700 м3	10,61	6,52
ФЕР21-01-012-03	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: школ объемом до 1000 м3	10,67	7,5
ФЕР21-01-012-04	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: клубов объемом до 2000 м3	11,02	5,91
ФЕР21-01-013-01	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: бытовых помещений объемом до 1000 м3	10,57	6,23
ФЕР21-01-013-02	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: столовых объемом до 2000 м3	10,46	6,74
ФЕР21-01-014-01	Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями: со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3	10,63	7,45
ФЕР21-01-014-02	Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями: со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м3	10,67	6,82
ФЕР21-01-015-01	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3	10,44	6
ФЕР21-01-015-02	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: мастерских объемом до 1500 м3	10,71	5,16
ФЕР21-01-021-01	Сборка временных жилых зданий контейнерного типа	9,9	4,94
ФЕР21-01-022-01	Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа	9,85	4,98
ФЕР21-02-001-01	Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир	9,89	4,98
ФЕР21-02-001-02	Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир	10,44	5,06
ФЕР21-02-001-03	Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах: из однокомнатных квартир	10,57	5,12
ФЕР21-02-001-04	Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: общежитий	10,32	4,88
ФЕР21-02-001-05	Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: детских садов или яслей	11,18	5,04
ФЕР21-02-001-06	Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: магазинов	10,37	4,1
ФЕР21-02-001-07	Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: школ	10,74	4,84
ФЕР21-02-001-08	Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: клубов	10,48	4,86
ФЕР21-02-001-09	Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир	9,36	4,35
ФЕР21-02-001-10	Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир	9,72	4,51
ФЕР21-02-001-11	Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах: из однокомнатных квартир	9,49	4,21
ФЕР21-02-001-12	Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: общежитий	9,83	4,15
ФЕР21-02-001-13	Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: детских садов или яслей	11,05	4,52
ФЕР21-02-001-14	Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: магазинов	10,03	4,02
ФЕР21-02-001-15	Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: школ	10,44	4,28
ФЕР21-02-001-16	Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: клубов	10,28	4,03
ФЕР21-02-002-01	Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: бытовых помещений	10,03	4,7
ФЕР21-02-002-02	Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: столовых	10,76	4,2
ФЕР21-02-002-03	Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом	10,64	4,15
ФЕР21-02-002-04	Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	10,55	4,19
ФЕР21-02-002-05	Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: складов отапливаемых	10,52	4,27
ФЕР21-02-002-06	Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: мастерских	10,54	4,23
ФЕР21-02-002-07	Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: бытовых помещений	9,72	4,74
ФЕР21-02-002-08	Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: столовых	10,41	4,07
ФЕР21-02-002-09	Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом	10,19	3,9
ФЕР21-02-002-10	Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	11	4,11
ФЕР21-02-002-11	Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: складов отапливаемых	10,32	4,11
ФЕР21-02-002-12	Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: мастерских	10,32	4,11
ФЕР21-02-003-01	Устройство системы вентиляции во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир	10,28	5,23
ФЕР21-02-003-02	Устройство системы вентиляции во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир	10,31	7,78
ФЕР21-02-003-03	Устройство системы вентиляции во временных жилых домах: из однокомнатных квартир	9,9	6,8
ФЕР21-02-003-04	Устройство системы вентиляции во временных зданиях: общежитий	9,74	6,8
ФЕР21-02-003-05	Устройство системы вентиляции во временных зданиях: детских садов или яслей	9,24	7,63
ФЕР21-02-003-06	Устройство системы вентиляции во временных зданиях: магазинов	10,52	6,98
ФЕР21-02-003-07	Устройство системы вентиляции во временных зданиях: школ	10,14	6,39
ФЕР21-02-003-08	Устройство системы вентиляции во временных зданиях: клубов	10,95	6,41
ФЕР21-02-004-01	Устройство системы вентиляции во временных зданиях: бытовых помещений	10,26	6,36
ФЕР21-02-004-02	Устройство системы вентиляции во временных зданиях: столовых	9,45	7,43
ФЕР21-02-004-03	Устройство системы вентиляции во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом	9,69	6,75
ФЕР21-02-004-04	Устройство системы вентиляции во временных зданиях: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	10,11	5,93
ФЕР21-02-004-05	Устройство системы вентиляции во временных зданиях: складов отапливаемых	8,15	9,1
ФЕР21-02-004-06	Устройство системы вентиляции во временных зданиях: мастерских	10,24	5,75
ФЕР21-02-005-01	Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир	8,68	4,44
ФЕР21-02-005-02	Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир	8,94	5,26
ФЕР21-02-005-03	Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах: из однокомнатных квартир	8,87	4,36
ФЕР21-02-005-04	Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: общежитий	9	5,28
ФЕР21-02-005-05	Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: детских садов или яслей	8,83	5,32
ФЕР21-02-005-06	Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: магазинов	9	5,32
ФЕР21-02-005-07	Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: школ	9,27	5,22
ФЕР21-02-005-08	Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: клубов	9,44	5,96
ФЕР21-02-006-01	Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях: бытовых помещений	9,17	5,33
ФЕР21-02-006-02	Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях: столовых	8,88	4,45
ФЕР21-02-006-03	Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом	9	5,31
ФЕР21-02-006-04	Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	8,94	5,29
ФЕР21-02-006-05	Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях: мастерских	10,37	4,24
ФЕР21-02-007-01	Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир	8,56	3,97
ФЕР21-02-007-02	Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир	8,36	4,55
ФЕР21-02-007-03	Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах: из однокомнатных квартир	8,48	3,89
ФЕР21-02-007-04	Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: общежитий	8,34	4,51
ФЕР21-02-007-05	Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: детских садов или яслей	8,15	4,69
ФЕР21-02-007-06	Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: школ	8,97	4,39
ФЕР21-02-008-01	Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: бытовых помещений	8,83	4,62
ФЕР21-02-008-02	Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: столовых	8,36	4,57
ФЕР21-02-008-03	Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом	8,34	4,57
ФЕР21-02-008-04	Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: мастерских	11,52	3,46
ФЕР21-02-009-01	Устройство системы канализации во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир	13,06	3,57
ФЕР21-02-009-02	Устройство системы канализации во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир	12,92	3,67
ФЕР21-02-009-03	Устройство системы канализации во временных жилых домах: из однокомнатных квартир	13,23	3,63
ФЕР21-02-009-04	Устройство системы канализации во временных зданиях: общежитий	13,22	3,67
ФЕР21-02-009-05	Устройство системы канализации во временных зданиях: детских садов или яслей	13,49	3,69
ФЕР21-02-009-06	Устройство системы канализации во временных зданиях: магазинов	13,43	3,47
ФЕР21-02-009-07	Устройство системы канализации во временных зданиях: школ	13,48	3,72
ФЕР21-02-009-08	Устройство системы канализации во временных зданиях: клубов	13,53	3,27
ФЕР21-02-010-01	Устройство системы канализации во временных зданиях: бытовых помещений	13,06	3,64
ФЕР21-02-010-02	Устройство системы канализации во временных зданиях: столовых	13,3	3,63
ФЕР21-02-010-03	Устройство системы канализации во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом	13,41	3,86
ФЕР21-02-010-04	Устройство системы канализации во временных зданиях: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	13,45	3,72
ФЕР21-02-010-05	Устройство системы канализации во временных зданиях: мастерских	12,67	3,78
ФЕР21-02-016-01	Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов: из трехкомнатных квартир	9,1	3,16
ФЕР21-02-016-02	Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов: из двухкомнатных квартир	9,01	3,14
ФЕР21-02-016-03	Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов: из однокомнатных квартир	8,93	3,14
ФЕР21-02-016-04	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: общежитий	8,99	3,14
ФЕР21-02-016-05	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: детских садов или яслей	9,08	3,24
ФЕР21-02-016-06	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: магазинов	8,99	3,27
ФЕР21-02-016-07	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: школ	8,96	3,23
ФЕР21-02-016-08	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: клубов	9,1	3,22
ФЕР21-02-017-01	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: бытовых помещений	9,03	3,34
ФЕР21-02-017-02	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: столовых	9,02	3,25
ФЕР21-02-017-03	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: контор на 20 мест со здравпунктом	9,03	3,18
ФЕР21-02-017-04	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	8,96	3,15
ФЕР21-02-018-01	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: складов отапливаемых и неотапливаемых	8,94	3,59
ФЕР21-02-018-02	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: мастерских	9,07	3,38
ФЕР21-03-001-01	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	9,35	7,18
ФЕР21-03-001-02	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	9,33	8,71
ФЕР21-03-001-03	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	9,47	7,03
ФЕР21-03-001-04	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	9,44	8,55
ФЕР21-03-001-05	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	8,99	7,01
ФЕР21-03-001-06	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	9,22	8,52
ФЕР21-03-001-07	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	9,38	7,07
ФЕР21-03-001-08	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	9,35	8,57
ФЕР21-03-001-09	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	9,37	7,26
ФЕР21-03-001-10	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	9,35	8,8
ФЕР21-03-001-11	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	9,02	6,88
ФЕР21-03-001-12	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	9,02	8,36
ФЕР21-03-001-13	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	9,44	7,13
ФЕР21-03-001-14	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	9,41	8,6
ФЕР21-03-002-01	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	10,75	6,75
ФЕР21-03-002-02	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	10,64	8,11
ФЕР21-03-002-03	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	10,79	6,67
ФЕР21-03-002-04	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	10,66	7,99
ФЕР21-03-002-05	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	10,67	6,67
ФЕР21-03-002-06	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	10,56	8,01
ФЕР21-03-002-07	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	10,8	6,62
ФЕР21-03-002-08	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	10,66	7,94
ФЕР21-03-002-09	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	10,64	6,8
ФЕР21-03-002-10	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	10,54	8,21
ФЕР21-03-002-11	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	10,74	6,53
ФЕР21-03-002-12	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	10,63	7,82
ФЕР21-03-002-13	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	10,75	6,67
ФЕР21-03-002-14	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	10,65	7,97
ФЕР21-03-003-01	Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов: весом до 5 кг	9,27	4,43
ФЕР21-03-003-02	Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов: весом до 10 кг	9,53	4,28
ФЕР21-03-003-03	Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов: весом до 25 кг	9,68	4,46
ФЕР21-03-004-01	Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов: с изготовлением лотков в построечных условиях	13,31	4,05
ФЕР21-03-004-02	Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов: из готовых элементов	12,39	-
ФЕР21-03-005-01	Установка типиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов	13,67	-
ФЕР21-03-006-01	Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью до 5 т	9,02	11,77
ФЕР21-03-006-02	Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью до 8 т	9,46	11,77
ФЕР21-03-006-03	Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью до 10 т	9,97	11,78
ФЕР21-03-006-04	Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью до 12,5 т	7,02	11,78
ФЕР21-03-006-05	Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью до 25 т	5,9	11,77
ФЕР21-03-006-06	Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью более 25 т	5,09	11,77
ФЕР21-03-007-01	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 1 группы при количестве очагов заземления один	9,73	5,1
ФЕР21-03-007-02	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 1 группы при количестве очагов заземления два	9,6	5,04
ФЕР21-03-007-03	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 1 группы при количестве очагов заземления три	9,52	5,02
ФЕР21-03-007-04	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 1 группы при количестве очагов заземления четыре	9,47	5

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР21-03-007-05	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 2 группы при количестве очагов заземления один	9,51	5,1
ФЕР21-03-007-06	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 2 группы при количестве очагов заземления два	9,31	5,04
ФЕР21-03-007-07	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 2 группы при количестве очагов заземления три	9,22	5,02
ФЕР21-03-007-08	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 2 группы при количестве очагов заземления четыре	9,14	5
ФЕР21-03-007-09	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 3 группы при количестве очагов заземления один	9,51	5,1
ФЕР21-03-007-10	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 3 группы при количестве очагов заземления два	9,31	5,04
ФЕР21-03-007-11	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 3 группы при количестве очагов заземления три	9,22	5,02
ФЕР21-03-007-12	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 3 группы при количестве очагов заземления четыре	9,15	5
ФЕР21-03-007-13	На каждое звено рельсового пути длиной 12,5 м добавлять или уменьшать к расценкам 21-03-007	8,29	4,63
ФЕР-2001 Часть 22. Водопровод - наружные сети			
ФЕР22-01-001-01	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 100 мм	5,77	8,59
ФЕР22-01-001-02	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 150 мм	6,14	7,89
ФЕР22-01-001-03	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 200 мм	6,78	8,01
ФЕР22-01-001-04	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 250 мм	6,93	8,3
ФЕР22-01-001-05	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 300 мм	7,03	9,09
ФЕР22-01-001-06	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 350 мм	6,96	12,22
ФЕР22-01-001-07	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 400 мм	7,05	8,81
ФЕР22-01-001-08	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 500 мм	9,62	9,45
ФЕР22-01-002-01	Укладка хризотилцементных водопроводных труб чугунными муфтами диаметром: 100 мм	5,85	6,93
ФЕР22-01-002-02	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 150 мм	6,43	6,61
ФЕР22-01-002-03	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 200 мм	6,8	7,06
ФЕР22-01-002-04	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 250 мм	7,03	7,17
ФЕР22-01-002-05	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 300 мм	7,15	7,65
ФЕР22-01-002-06	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 350 мм	7,04	9,98
ФЕР22-01-002-07	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 400 мм	7,13	7,69
ФЕР22-01-002-08	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 500 мм	9,64	8,44
ФЕР22-01-006-01	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 65 мм	4,99	4,47
ФЕР22-01-006-02	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 80 мм	5,02	4,6
ФЕР22-01-006-03	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 100 мм	6,13	4,61
ФЕР22-01-006-04	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 125 мм	6,14	4,77
ФЕР22-01-006-05	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 150 мм	6,17	4,95
ФЕР22-01-006-06	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 200 мм	6,85	4,39
ФЕР22-01-006-07	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 250 мм	7,17	4,76
ФЕР22-01-006-08	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 300 мм	7,2	4,33
ФЕР22-01-006-09	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 350 мм	7,21	4,51
ФЕР22-01-006-10	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 400 мм	7,23	4,53
ФЕР22-01-006-11	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 500 мм	10,18	4,83
ФЕР22-01-006-12	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 600 мм	10,22	5,07
ФЕР22-01-006-13	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 700 мм	10,17	5,1
ФЕР22-01-006-14	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 800 мм	9,82	5,38
ФЕР22-01-006-15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 900 мм	9,78	5,69
ФЕР22-01-006-16	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 1000 мм	9,75	5,91
ФЕР22-01-007-01	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 65 мм	4,99	4,47
ФЕР22-01-007-02	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 80 мм	5,02	4,6
ФЕР22-01-007-03	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 100 мм	6,13	4,62
ФЕР22-01-007-04	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 150 мм	6,19	4,95
ФЕР22-01-007-05	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 200 мм	6,85	4,4
ФЕР22-01-007-06	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 250 мм	7,17	4,76
ФЕР22-01-007-07	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 300 мм	7,13	4,34
ФЕР22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм	6,73	3,61
ФЕР22-01-011-02	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм	6,84	3,96
ФЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм	6,69	3,69
ФЕР22-01-011-04	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 125 мм	6,79	6,5
ФЕР22-01-011-05	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм	6,83	4,01
ФЕР22-01-011-06	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм	6,62	4,88
ФЕР22-01-011-07	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм	6,7	5,18
ФЕР22-01-011-08	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм	6,67	4,37
ФЕР22-01-011-09	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм	6,78	5,97
ФЕР22-01-011-10	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм	6,75	5,28
ФЕР22-01-011-11	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм	7,55	6,36
ФЕР22-01-011-12	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм	7,34	7,72
ФЕР22-01-011-13	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм	7,4	6,61
ФЕР22-01-011-14	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм	7,45	6,3
ФЕР22-01-011-15	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 900 мм	7,29	6,41
ФЕР22-01-011-16	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм	7,29	6,29
ФЕР22-01-011-17	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1100 мм	5,9	6,22
ФЕР22-01-011-18	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1200 мм	5,93	6,37
ФЕР22-01-011-19	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1300 мм	6,61	6,31
ФЕР22-01-011-20	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1400 мм	6,62	6,38
ФЕР22-01-011-21	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1500 мм	6,63	6,23
ФЕР22-01-011-22	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1600 мм	6,64	6,52
ФЕР22-01-012-01	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 50 мм	5,93	3,61
ФЕР22-01-012-02	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 75 мм	6,02	3,95
ФЕР22-01-012-03	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 100 мм	6,14	3,68
ФЕР22-01-012-04	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 125 мм	6,18	6,49
ФЕР22-01-012-05	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 150 мм	6,44	4
ФЕР22-01-012-06	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 200 мм	6,36	4,88
ФЕР22-01-012-07	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 250 мм	6,44	5,18
ФЕР22-01-012-08	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 300 мм	6,46	4,36
ФЕР22-01-012-09	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 350 мм	6,55	5,96
ФЕР22-01-012-10	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 400 мм	6,55	5,27
ФЕР22-01-012-11	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 500 мм	7,22	6,36
ФЕР22-01-012-12	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 600 мм	7,57	7,72
ФЕР22-01-012-13	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 700 мм	7,62	6,6
ФЕР22-01-012-14	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 800 мм	7,64	6,29
ФЕР22-01-012-15	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 900 мм	7,44	6,39
ФЕР22-01-012-16	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1000 мм	7,44	6,28
ФЕР22-01-012-17	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1100 мм	6,04	6,2
ФЕР22-01-012-18	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1200 мм	6,07	6,35
ФЕР22-01-012-19	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1300 мм	6,73	6,29
ФЕР22-01-012-20	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1400 мм	6,74	6,37
ФЕР22-01-012-21	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1500 мм	6,75	6,21
ФЕР22-01-012-22	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1600 мм	6,76	6,5
ФЕР22-01-017-01	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 500 мм	9,92	4,31
ФЕР22-01-017-02	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 600 мм	10,08	5,06
ФЕР22-01-017-03	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 700 мм	10,15	4,37
ФЕР22-01-017-04	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 800 мм	9,84	5,08
ФЕР22-01-017-05	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 900 мм	9,81	4,5
ФЕР22-01-017-06	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 1000 мм	9,85	4,37
ФЕР22-01-017-07	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 1200 мм	5,43	4,31
ФЕР22-01-017-08	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 1400 мм	6,67	4,46
ФЕР22-01-017-09	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 1600 мм	6,67	4,37
ФЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	6,6	2,79
ФЕР22-01-021-02	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм	6,65	2,81
ФЕР22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм	6,69	3,24
ФЕР22-01-021-04	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 125 мм	6,74	3,17
ФЕР22-01-021-05	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм	6,72	3,15
ФЕР22-01-021-06	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм	6,72	2,44
ФЕР22-01-021-07	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм	6,81	2,39
ФЕР22-01-021-08	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм	6,98	3,03
ФЕР22-01-021-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм	6,78	13,02
ФЕР22-01-021-15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм	6,95	13,02
ФЕР22-01-021-17	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм	7,17	13,02
ФЕР22-01-021-19	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм	7,35	13,02
ФЕР22-01-027-01	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 500 мм	10,32	13,02
ФЕР22-01-027-02	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 600 мм	10,37	13,02
ФЕР22-01-027-03	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 700 мм	10,37	13,02
ФЕР22-01-027-04	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 800 мм	10,38	13,02
ФЕР22-01-027-05	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 900 мм	10,37	13,02
ФЕР22-01-027-06	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 1000 мм	10,42	13,02
ФЕР22-01-027-07	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 1200 мм	10,47	13,02
ФЕР22-02-001-01	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	3,53	2,63
ФЕР22-02-001-02	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм	3,53	2,55
ФЕР22-02-001-03	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм	3,54	2,47
ФЕР22-02-001-04	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм	3,54	2,44
ФЕР22-02-001-05	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм	5,44	2,43
ФЕР22-02-001-06	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм	5,38	2,39
ФЕР22-02-001-07	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм	5,38	2,36
ФЕР22-02-001-08	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	5,4	2,37
ФЕР22-02-001-09	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм	6,49	2,37
ФЕР22-02-001-10	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм	6,56	2,36
ФЕР22-02-001-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм	8,21	2,35
ФЕР22-02-001-12	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм	7,8	2,34
ФЕР22-02-001-13	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм	8,06	2,35
ФЕР22-02-001-14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм	8,04	2,35
ФЕР22-02-001-15	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм	7,66	2,34
ФЕР22-02-001-16	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм	7,71	2,33
ФЕР22-02-001-17	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм	5,41	2,33
ФЕР22-02-001-18	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм	5,41	2,33
ФЕР22-02-002-01	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	3,52	2,63
ФЕР22-02-002-02	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм	3,53	2,55
ФЕР22-02-002-03	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм	3,54	2,48
ФЕР22-02-002-04	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм	3,54	2,49
ФЕР22-02-002-05	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм	5,46	2,43
ФЕР22-02-002-06	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм	5,38	2,39
ФЕР22-02-002-07	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм	5,38	2,37
ФЕР22-02-002-08	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	5,39	2,37
ФЕР22-02-002-09	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм	6,29	2,37
ФЕР22-02-002-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм	6,44	2,36
ФЕР22-02-002-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм	7,93	2,35

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР22-02-002-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм	8,12	2,34
ФЕР22-02-002-13	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм	8,07	2,35
ФЕР22-02-002-14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм	8,05	2,35
ФЕР22-02-002-15	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм	7,91	2,34
ФЕР22-02-002-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм	7,86	2,33
ФЕР22-02-002-17	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм	5,43	2,33
ФЕР22-02-002-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм	5,43	2,33
ФЕР22-02-003-01	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	3,53	2,86
ФЕР22-02-003-02	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм	3,54	2,85
ФЕР22-02-003-03	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм	3,54	2,8
ФЕР22-02-003-04	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм	3,55	2,8
ФЕР22-02-003-05	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм	5,46	2,78
ФЕР22-02-003-06	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм	5,38	2,76
ФЕР22-02-003-07	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм	5,39	2,75
ФЕР22-02-003-08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	5,4	2,75
ФЕР22-02-003-09	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм	6,56	2,76
ФЕР22-02-003-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм	6,54	2,66
ФЕР22-02-003-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм	8,21	2,74
ФЕР22-02-003-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм	8,11	2,75
ФЕР22-02-003-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм	8,1	2,74
ФЕР22-02-003-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм	8,06	2,74
ФЕР22-02-003-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм	7,74	2,73
ФЕР22-02-003-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм	7,72	2,72
ФЕР22-02-003-17	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм	5,39	2,73
ФЕР22-02-003-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм	5,4	2,73
ФЕР22-02-004-01	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	8,04	2,14
ФЕР22-02-004-02	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм	8,06	2,15
ФЕР22-02-004-03	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм	8,05	2,17
ФЕР22-02-004-04	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм	8,05	2,15
ФЕР22-02-004-05	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм	8,08	2,14
ФЕР22-02-004-06	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм	8,16	2,14
ФЕР22-02-004-07	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм	8,14	2,12
ФЕР22-02-004-08	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм	8,17	2,13
ФЕР22-02-004-09	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм	8,07	2,13
ФЕР22-02-004-10	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм	8,18	2,2
ФЕР22-02-004-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм	9,87	2,21
ФЕР22-02-004-12	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм	9,84	2,21
ФЕР22-02-004-13	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм	9,79	2,2
ФЕР22-02-004-14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм	9,58	2,23
ФЕР22-02-004-15	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм	9,54	2,23
ФЕР22-02-004-16	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм	9,53	2,23
ФЕР22-02-004-17	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм	5,69	2,22
ФЕР22-02-004-18	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм	5,71	2,22
ФЕР22-02-005-01	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	7,86	2,19
ФЕР22-02-005-02	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм	7,88	2,15
ФЕР22-02-005-03	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм	7,9	2,17
ФЕР22-02-005-04	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм	7,9	2,48
ФЕР22-02-005-05	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм	7,92	2,14
ФЕР22-02-005-06	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм	8,04	2,14
ФЕР22-02-005-07	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм	7,98	2,12
ФЕР22-02-005-08	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм	8,02	2,13
ФЕР22-02-005-09	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм	7,96	2,12
ФЕР22-02-005-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм	8,08	2,2
ФЕР22-02-005-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм	9,84	2,2
ФЕР22-02-005-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм	9,79	2,21
ФЕР22-02-005-13	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм	9,79	2,2
ФЕР22-02-005-14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм	9,57	2,24
ФЕР22-02-005-15	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм	9,56	2,24
ФЕР22-02-005-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм	9,53	2,23
ФЕР22-02-005-17	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм	5,67	2,23
ФЕР22-02-005-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм	5,69	2,23
ФЕР22-02-006-01	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	7,76	2,44
ФЕР22-02-006-02	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм	7,76	2,4
ФЕР22-02-006-03	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм	7,77	2,46
ФЕР22-02-006-04	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм	7,86	2,44
ФЕР22-02-006-05	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм	7,87	2,43
ФЕР22-02-006-06	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм	7,93	2,44
ФЕР22-02-006-07	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм	7,91	2,43
ФЕР22-02-006-08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм	7,95	2,44
ФЕР22-02-006-09	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм	7,97	2,43
ФЕР22-02-006-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм	8,07	2,57
ФЕР22-02-006-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм	9,83	2,56
ФЕР22-02-006-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм	9,81	2,58
ФЕР22-02-006-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм	9,78	2,57
ФЕР22-02-006-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм	9,59	2,61
ФЕР22-02-006-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм	9,57	2,61
ФЕР22-02-006-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм	9,57	2,61
ФЕР22-02-006-17	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм	5,7	2,6
ФЕР22-02-006-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм	5,73	2,6
ФЕР22-02-007-01	Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: нормальной	6,45	2,35
ФЕР22-02-007-02	Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: усиленной	6,44	2,33
ФЕР22-02-007-03	Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: весьма усиленной	6,46	2,73
ФЕР22-02-008-01	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	5,41	2,84
ФЕР22-02-008-02	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм	5,43	2,83
ФЕР22-02-008-03	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм	5,44	2,82
ФЕР22-02-008-04	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм	5,45	2,82
ФЕР22-02-008-05	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм	6,46	2,82
ФЕР22-02-008-06	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм	6,28	2,81
ФЕР22-02-008-07	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм	6,27	2,81
ФЕР22-02-008-08	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	6,25	2,81
ФЕР22-02-008-09	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм	6,22	2,81
ФЕР22-02-008-10	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм	6,2	2,81
ФЕР22-02-008-11	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм	6,91	2,8
ФЕР22-02-008-12	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм	6,82	2,8
ФЕР22-02-008-13	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм	6,72	2,8
ФЕР22-02-008-14	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм	6,98	2,8
ФЕР22-02-008-15	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм	6,47	2,8
ФЕР22-02-008-16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм	6,53	2,79
ФЕР22-02-008-17	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм	5,58	2,8
ФЕР22-02-008-18	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм	5,59	2,8
ФЕР22-02-008-19	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1400 мм	6,15	2,8
ФЕР22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	5,29	2,84
ФЕР22-02-009-02	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм	5,34	2,84
ФЕР22-02-009-03	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм	5,38	2,83
ФЕР22-02-009-04	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм	5,41	2,83
ФЕР22-02-009-05	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм	6,43	2,83
ФЕР22-02-009-06	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм	6,32	2,83
ФЕР22-02-009-07	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм	6,32	2,83
ФЕР22-02-009-08	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	6,3	2,83
ФЕР22-02-009-09	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм	6,24	2,83
ФЕР22-02-009-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм	6,24	2,83
ФЕР22-02-009-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм	7,08	2,82
ФЕР22-02-009-12	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм	7,01	2,82
ФЕР22-02-009-13	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм	7	2,82
ФЕР22-02-009-14	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм	6,93	2,82
ФЕР22-02-009-15	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм	6,49	2,82
ФЕР22-02-009-16	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм	6,55	2,82
ФЕР22-02-009-17	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм	5,59	2,82
ФЕР22-02-009-18	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм	5,59	2,82
ФЕР22-02-009-19	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1400 мм	6,17	2,82
ФЕР22-02-010-01	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	5,34	2,84
ФЕР22-02-010-02	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм	5,36	2,84
ФЕР22-02-010-03	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм	5,36	2,83
ФЕР22-02-010-04	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм	5,36	2,83
ФЕР22-02-010-05	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм	6,43	2,83
ФЕР22-02-010-06	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм	6,32	2,83
ФЕР22-02-010-07	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм	6,33	2,83
ФЕР22-02-010-08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	6,27	2,83
ФЕР22-02-010-09	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм	6,18	2,83
ФЕР22-02-010-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм	6,18	2,83
ФЕР22-02-010-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм	6,96	2,83
ФЕР22-02-010-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм	6,91	2,83
ФЕР22-02-010-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм	6,99	2,83
ФЕР22-02-010-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм	6,99	2,83
ФЕР22-02-010-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм	6,54	2,83
ФЕР22-02-010-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм	6,57	2,82
ФЕР22-02-010-17	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм	5,59	2,83
ФЕР22-02-010-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм	5,59	2,83
ФЕР22-02-010-19	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1400 мм	6,16	2,83
ФЕР22-02-011-01	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	8,62	2,79
ФЕР22-02-011-02	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм	8,61	2,79
ФЕР22-02-011-03	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм	8,6	2,8
ФЕР22-02-011-04	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм	8,65	2,79
ФЕР22-02-011-05	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм	8,65	2,8
ФЕР22-02-011-06	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм	8,7	2,8
ФЕР22-02-011-07	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм	8,75	2,79
ФЕР22-02-011-08	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм	8,68	2,72
ФЕР22-02-011-09	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм	8,68	2,72
ФЕР22-02-011-10	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм	8,64	2,72
ФЕР22-02-011-11	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм	10,95	2,72
ФЕР22-02-011-12	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм	10,93	2,71
ФЕР22-02-011-13	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм	10,91	2,72

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР22-02-011-14	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм	10,53	2,71
ФЕР22-02-011-15	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм	10,51	2,79
ФЕР22-02-011-16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм	10,5	2,79
ФЕР22-02-011-17	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм	5,74	2,8
ФЕР22-02-011-18	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм	5,74	2,79
ФЕР22-02-011-19	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1400 мм	6,91	2,8
ФЕР22-02-012-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	8,38	2,81
ФЕР22-02-012-02	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм	8,37	2,82
ФЕР22-02-012-03	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм	8,35	2,82
ФЕР22-02-012-04	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм	8,37	2,82
ФЕР22-02-012-05	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм	8,38	2,82
ФЕР22-02-012-06	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм	8,43	2,82
ФЕР22-02-012-07	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм	8,46	2,82
ФЕР22-02-012-08	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм	8,41	2,82
ФЕР22-02-012-09	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм	8,41	2,82
ФЕР22-02-012-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм	8,37	2,82
ФЕР22-02-012-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм	10,87	2,82
ФЕР22-02-012-12	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм	10,86	2,82
ФЕР22-02-012-13	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм	10,85	2,82
ФЕР22-02-012-14	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм	10,47	2,81
ФЕР22-02-012-15	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм	10,46	2,82
ФЕР22-02-012-16	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм	10,45	2,81
ФЕР22-02-012-17	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм	5,67	2,82
ФЕР22-02-012-18	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм	5,67	2,82
ФЕР22-02-012-19	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1400 мм	6,87	2,82
ФЕР22-02-013-01	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	8,25	2,82
ФЕР22-02-013-02	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм	8,25	2,82
ФЕР22-02-013-03	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм	8,26	2,82
ФЕР22-02-013-04	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм	8,28	2,82
ФЕР22-02-013-05	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм	8,29	2,83
ФЕР22-02-013-06	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм	8,36	2,83
ФЕР22-02-013-07	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм	8,45	2,82
ФЕР22-02-013-08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм	8,42	2,82
ФЕР22-02-013-09	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм	8,39	2,83
ФЕР22-02-013-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм	8,34	2,82
ФЕР22-02-013-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм	10,88	2,83
ФЕР22-02-013-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм	10,86	2,82
ФЕР22-02-013-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм	10,86	2,83
ФЕР22-02-013-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм	10,47	2,82
ФЕР22-02-013-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм	10,47	2,82
ФЕР22-02-013-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм	10,46	2,82
ФЕР22-02-013-17	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм	5,68	2,83
ФЕР22-02-013-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм	5,66	2,82
ФЕР22-02-013-19	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1400 мм	6,86	2,83
ФЕР22-03-001-01	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм	13,68	3,77
ФЕР22-03-001-02	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм	8,88	3,84
ФЕР22-03-001-03	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм	8,89	3,86
ФЕР22-03-001-04	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 500-1000 мм	10,86	3,94
ФЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	6,25	4,27
ФЕР22-03-001-06	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм	7,22	4,19
ФЕР22-03-001-07	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм	6,53	4,08
ФЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	6,83	2,61
ФЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	6,84	2,97
ФЕР22-03-002-03	Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин	6,82	3,24
ФЕР22-03-005-01	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм	12,3	-
ФЕР22-03-005-02	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 500 мм	12,31	-
ФЕР22-03-005-03	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 600 мм	12,34	-
ФЕР22-03-005-04	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 800 мм	12,38	-
ФЕР22-03-005-05	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 900 мм	12,39	-
ФЕР22-03-005-06	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 1000 мм	12,4	-
ФЕР22-03-005-07	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 1200 мм	12,45	-
ФЕР22-03-006-01	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм	13,7	4,01
ФЕР22-03-006-02	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм	13,65	3,72
ФЕР22-03-006-03	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм	13,65	3,77
ФЕР22-03-006-04	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 125 мм	13,67	6,49
ФЕР22-03-006-05	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм	13,68	5,16
ФЕР22-03-006-06	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм	8,88	5,5
ФЕР22-03-006-07	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм	8,87	7,65
ФЕР22-03-006-08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм	8,88	7,68
ФЕР22-03-006-09	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 350 мм	8,89	6,03
ФЕР22-03-006-10	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 400 мм	8,85	8,41
ФЕР22-03-006-11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 500 мм	11,21	11,08
ФЕР22-03-006-12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 600 мм	11,21	9,36
ФЕР22-03-006-13	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 800 мм	10,85	7,96
ФЕР22-03-006-14	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 1000 мм	10,85	7,46
ФЕР22-03-006-15	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 1200 мм	6	8,16
ФЕР22-03-007-01	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм	13,65	2,42
ФЕР22-03-007-02	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм	13,67	3,45
ФЕР22-03-007-03	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм	8,85	1,86
ФЕР22-03-007-04	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм	8,85	2,35
ФЕР22-03-007-05	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм	8,93	4,27
ФЕР22-03-007-06	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм	8,89	3,62
ФЕР22-03-007-07	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 400 мм	8,88	4,42
ФЕР22-03-007-08	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 500 мм	11,21	4,66
ФЕР22-03-007-09	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм	11,21	4,58
ФЕР22-03-007-10	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 800 мм	10,85	4,62
ФЕР22-03-011-01	Установка: вантузов одинарных	13,7	4,54
ФЕР22-03-011-02	Установка: вантузов двойных	12,29	6,51
ФЕР22-03-011-03	Установка: гидрантов пожарных	12,39	7,09
ФЕР22-03-011-04	Установка: колонок водоразборных	12,49	8,99
ФЕР22-03-014-01	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	6,14	6,97
ФЕР22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм	6,14	5,3
ФЕР22-03-014-03	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм	6,14	8,66
ФЕР22-03-014-04	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм	6,14	6,22
ФЕР22-03-014-05	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм	6,23	5,64
ФЕР22-03-014-06	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм	6,19	6,17
ФЕР22-03-014-07	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм	6,18	6,69
ФЕР22-03-014-08	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм	6,2	6,4
ФЕР22-03-014-09	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 350 мм	6,2	6,59
ФЕР22-03-014-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм	6,22	6,19
ФЕР22-03-014-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 500 мм	8,67	7,69
ФЕР22-03-014-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм	8,68	7,96
ФЕР22-03-014-13	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 700 мм	8,7	6,25
ФЕР22-03-014-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 800 мм	8,69	6,16
ФЕР22-03-014-15	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 900 мм	8,7	5,67
ФЕР22-03-014-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм	8,6	5,64
ФЕР22-03-014-17	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1200 мм	5,54	5,62
ФЕР22-04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	11,49	6,39
ФЕР22-04-001-02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых	11,41	6,05
ФЕР22-04-002-01	Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах сухих	11,65	6,79
ФЕР22-04-002-02	Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых	11,31	6,16
ФЕР22-04-002-03	Устройство водопроводных кирпичных колодцев: прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих	11,66	6,41
ФЕР22-04-002-04	Устройство водопроводных кирпичных колодцев: прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых	11,43	5,8
ФЕР22-04-003-01	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: круглых в сухих грунтах	12,03	6,59
ФЕР22-04-003-02	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: круглых в мокрых грунтах	11,8	6,16
ФЕР22-04-003-03	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: прямоугольных в сухих грунтах	11,97	6,27
ФЕР22-04-003-04	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: прямоугольных в мокрых грунтах	11,51	5,71
ФЕР22-04-004-01	Установка путевых водоразборных кранов	7,93	3,77
ФЕР22-05-001-01	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 10 м труб диаметром 1200 мм	14,08	6,35
ФЕР22-05-001-02	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 10 м труб диаметром 1400 мм	14,08	6,37
ФЕР22-05-001-03	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 10 м труб диаметром 1600 мм	14,07	6,5
ФЕР22-05-001-04	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 20 м труб диаметром 1200 мм	14,08	6,35
ФЕР22-05-001-05	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 20 м труб диаметром 1400 мм	14,08	6,37
ФЕР22-05-001-06	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 20 м труб диаметром 1600 мм	14,07	6,5
ФЕР22-05-001-07	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 40 м труб диаметром 1200 мм	12,69	6,35
ФЕР22-05-001-08	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 40 м труб диаметром 1400 мм	12,69	6,37
ФЕР22-05-001-09	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 40 м труб диаметром 1600 мм	12,7	6,5
ФЕР22-05-002-01	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм	14,29	3,68
ФЕР22-05-002-02	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм	14,21	3,98
ФЕР22-05-002-03	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 200 мм	14,15	4,87
ФЕР22-05-002-04	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 250 мм	14,11	5,18
ФЕР22-05-002-05	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 300 мм	14,06	4,36
ФЕР22-05-002-06	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 350 мм	14,04	5,96
ФЕР22-05-002-07	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 400 мм	14,02	5,28
ФЕР22-05-002-08	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 100 мм	12,88	3,69
ФЕР22-05-002-09	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм	12,84	3,98
ФЕР22-05-002-10	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 200 мм	12,8	4,87
ФЕР22-05-002-11	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 250 мм	12,78	5,18
ФЕР22-05-002-12	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 300 мм	12,75	4,36
ФЕР22-05-002-13	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 350 мм	12,75	5,96
ФЕР22-05-002-14	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 400 мм	12,74	5,28
ФЕР22-05-002-15	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 100 мм	12,89	3,69
ФЕР22-05-002-16	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 150 мм	12,86	3,98
ФЕР22-05-002-17	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 200 мм	12,83	4,87
ФЕР22-05-002-18	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 250 мм	12,81	5,18
ФЕР22-05-002-19	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 300 мм	12,79	4,36
ФЕР22-05-002-20	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 350 мм	12,78	5,97
ФЕР22-05-002-21	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 400 мм	12,78	5,28
ФЕР22-05-003-01	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм	10,82	4,68
ФЕР22-05-003-02	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм	10,96	4,61
ФЕР22-05-003-03	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм	11,09	4,6
ФЕР22-05-003-04	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм	11,09	4,59

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР22-05-003-05	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм	11,23	4,57
ФЕР22-05-003-06	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 350 мм	11,65	4,56
ФЕР22-05-003-07	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 400 мм	11,13	4,62
ФЕР22-05-003-08	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 450 мм	10,99	4,61
ФЕР22-05-003-09	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 500 мм	11,38	4,65
ФЕР22-05-003-10	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 600 мм	11,5	4,65
ФЕР22-05-003-11	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 700 мм	11,73	4,64
ФЕР22-05-003-12	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 800 мм	11,82	4,63
ФЕР22-05-003-13	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 900 мм	11,71	4,61
ФЕР22-05-003-14	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 1000 мм	11,88	4,6
ФЕР22-05-003-15	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 1100 мм	11,69	4,6
ФЕР22-05-003-16	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 1200 мм	11,76	4,59
ФЕР22-05-003-17	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 1400 мм	11,68	4,59
ФЕР22-05-004-01	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм	5,52	3,37
ФЕР22-05-004-02	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм	5,67	3,44
ФЕР22-05-004-03	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм	5,76	3,52
ФЕР22-05-004-04	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 700 мм	5,87	3,54
ФЕР22-05-004-05	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм	5,87	3,51
ФЕР22-05-004-06	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 900 мм	5,79	3,52
ФЕР22-05-004-07	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм	5,98	3,56
ФЕР22-05-004-08	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1200 мм	5,92	3,57
ФЕР22-05-004-09	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм	5,95	3,53
ФЕР22-05-004-10	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1600 мм	5,94	3,39
ФЕР22-06-001-01	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-02	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-03	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-04	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-05	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-06	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-07	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 250 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-08	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-09	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 350 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 400 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-11	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 450 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 500 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 600 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-14	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 700 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-15	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 800 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-16	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 900 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-17	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1000 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-18	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1100 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-19	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1200 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-20	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1300 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-21	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1400 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-22	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1500 мм	-	12,75
ФЕР22-06-001-23	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1600 мм	-	12,75
ФЕР22-06-002-01	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-02	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 75-80 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-03	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-04	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 125 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-05	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-06	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-07	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 250 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-08	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 300 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-09	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 350 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-10	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 400 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-11	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 450 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-12	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 500 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-13	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 600 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-14	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 700 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-15	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 800 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-16	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 900 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-17	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1000 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-18	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1100 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-19	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1200 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-20	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1300 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-21	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1400 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-22	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1500 мм	-	13,02
ФЕР22-06-002-23	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1600 мм	-	13,02
ФЕР22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм	7,36	4,36
ФЕР22-06-005-02	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм	7,31	4,67
ФЕР22-06-005-03	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм	7,54	4,57
ФЕР22-06-005-04	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм	7,11	5,08
ФЕР22-06-005-05	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм	6,93	5,76
ФЕР22-06-005-06	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм	6,75	6,03
ФЕР22-06-005-07	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм	6,89	5,26
ФЕР22-06-005-08	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 400 мм	6,89	5,92
ФЕР22-06-005-09	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 500 мм	7,62	6,69
ФЕР22-06-005-10	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 600 мм	8,47	7,88
ФЕР22-06-005-11	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 700 мм	8,36	6,84
ФЕР22-06-005-12	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 800 мм	8,25	6,51
ФЕР22-06-005-13	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 900 мм	8,27	6,58
ФЕР22-06-005-14	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 1000 мм	8,16	6,45
ФЕР22-06-005-15	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 1200 мм	5,65	6,49
ФЕР22-06-005-16	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 1400 мм	6,65	6,5
ФЕР22-06-006-01	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 50 мм	13,68	3,88
ФЕР22-06-006-02	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 75 мм	13,68	3,88
ФЕР22-06-006-03	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм	13,68	3,88
ФЕР22-06-006-04	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 125 мм	7,82	3,92
ФЕР22-06-006-05	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 150 мм	7,87	3,9
ФЕР22-06-006-06	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм	7,77	3,9
ФЕР22-06-006-07	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 250 мм	7,56	3,87
ФЕР22-06-006-08	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм	7,54	3,89
ФЕР22-06-006-09	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 350 мм	7,55	3,9
ФЕР22-06-006-10	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 400 мм	7,54	3,89
ФЕР22-06-006-11	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 450 мм	10,62	3,9
ФЕР22-06-006-12	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 500 мм	10,62	3,95
ФЕР22-06-006-13	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 600 мм	10,63	3,95
ФЕР22-06-006-14	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 700 мм	10,63	3,96
ФЕР22-06-006-15	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 800 мм	10,24	3,97
ФЕР22-06-006-16	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 900 мм	10,24	3,97
ФЕР22-06-006-17	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 1000 мм	10,25	3,95
ФЕР22-06-006-18	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 50 мм	7,31	3,88
ФЕР22-06-006-19	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 75 мм	7,37	3,88
ФЕР22-06-006-20	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм	7,37	3,88
ФЕР22-06-006-21	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 125 мм	7,3	3,92
ФЕР22-06-006-22	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 150 мм	7,33	3,9
ФЕР22-06-006-23	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм	7,14	3,9
ФЕР22-06-006-24	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 250 мм	7,26	3,87
ФЕР22-06-006-25	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм	7,24	3,89
ФЕР22-06-006-26	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 350 мм	7,24	3,9
ФЕР22-06-006-27	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 400 мм	7,25	3,89
ФЕР22-06-006-28	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 450 мм	10,14	3,9
ФЕР22-06-006-29	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 500 мм	10,16	3,95
ФЕР22-06-006-30	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 600 мм	10,09	3,95
ФЕР22-06-006-31	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 700 мм	10,14	3,96
ФЕР22-06-006-32	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 800 мм	9,83	3,97
ФЕР22-06-006-33	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 900 мм	9,87	3,97
ФЕР22-06-006-34	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 1000 мм	9,89	3,95
ФЕР22-06-011-01	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2	11,93	4,33
ФЕР22-06-011-02	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2	11,98	4,22
ФЕР22-06-011-03	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2	12,02	4,17
ФЕР22-06-011-04	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2	12,07	4,14
ФЕР22-06-012-01	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 100 мм	11,83	8,56
ФЕР22-06-012-02	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 125; 150 мм	11,83	8,33
ФЕР22-06-012-03	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 200 мм	11,82	8,48
ФЕР22-06-012-04	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 250 мм	11,82	8,67
ФЕР22-06-012-05	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 300 мм	11,83	8,78
ФЕР22-06-012-06	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 350; 400 мм	11,83	8,72
ФЕР22-06-012-07	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 450; 500 мм	11,83	8,77
ФЕР22-06-012-08	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 600 мм	11,83	8,9
ФЕР22-06-012-09	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 700 мм	11,83	9
ФЕР22-06-012-10	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 800 мм	11,97	7,61
ФЕР22-06-012-11	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 900 мм	11,96	7,61
ФЕР22-06-012-12	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 1000 мм	11,99	7,55
ФЕР22-06-012-13	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 1200 мм	11,93	7,69
ФЕР22-06-012-14	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 1400 мм	11,92	7,69
ФЕР22-06-012-15	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 1600 мм	11,91	7,74
ФЕР-2001 Часть 23. Канализация - наружные сети			
ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	8,3	10,68
ФЕР23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебенонного	8,3	11,09
ФЕР23-01-001-03	Устройство основания под трубопроводы: гравийного	8,3	12,17
ФЕР23-01-001-04	Устройство основания под трубопроводы: бетонного	12,03	6,84
ФЕР23-01-001-05	Устройство основания под трубопроводы: железобетонного	12,01	6,81
ФЕР23-01-003-01	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм	12,39	8,12
ФЕР23-01-003-02	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм	7,65	8,34
ФЕР23-01-003-03	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм	7,69	8,94
ФЕР23-01-003-04	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 400 мм	7,6	8,86
ФЕР23-01-005-01	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 150 мм	13,67	6,6
ФЕР23-01-005-02	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 200 мм	13,68	6,63

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР23-01-005-03	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 250 мм	13,68	6,19
ФЕР23-01-005-04	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 300 мм	7,44	5,98
ФЕР23-01-005-05	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 350 мм	7,45	6,28
ФЕР23-01-005-06	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 400 мм	7,45	6,94
ФЕР23-01-005-07	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 450 мм	10,59	7,32
ФЕР23-01-005-08	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 500 мм	10,6	7,09
ФЕР23-01-005-09	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 550 мм	10,59	7,18
ФЕР23-01-005-10	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 600 мм	10,59	6,71
ФЕР23-01-007-01	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм	7,47	7,42
ФЕР23-01-007-02	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм	10,61	5,42
ФЕР23-01-007-03	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 600 мм	10,61	4,91
ФЕР23-01-007-04	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 800 мм	10,59	5,39
ФЕР23-01-007-05	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм	10,23	7,32
ФЕР23-01-007-06	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1200 мм	5,46	7,5
ФЕР23-01-007-07	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1400 мм	6,72	7,48
ФЕР23-01-007-08	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1600 мм	6,73	7,28
ФЕР23-01-007-09	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 2000 мм	6,74	7,53
ФЕР23-01-007-10	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 2400 мм	6,77	7,34
ФЕР23-01-008-01	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 150 мм	7,5	7,53
ФЕР23-01-008-02	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 200 мм	7,51	7,5
ФЕР23-01-008-03	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 300 мм	7,54	7,06
ФЕР23-01-008-04	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 400 мм	7,58	6,88
ФЕР23-01-008-05	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм	10,65	7,38
ФЕР23-01-008-06	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 600 мм	10,65	7,11
ФЕР23-01-008-07	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 800 мм	10,27	7,57
ФЕР23-01-008-08	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 1000 мм	10,26	7,43
ФЕР23-01-009-01	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 400 мм	7,41	3,74
ФЕР23-01-009-02	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 500 мм	10,57	3,66
ФЕР23-01-009-03	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 600 мм	10,57	3,75
ФЕР23-01-009-04	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 800 мм	10,18	3,67
ФЕР23-01-009-05	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 1000 мм	10,18	3,8
ФЕР23-01-009-06	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 1200 мм	5,44	3,62
ФЕР23-01-009-07	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 1400 мм	6,7	3,78
ФЕР23-01-009-08	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 1600 мм	6,7	3,74
ФЕР23-01-009-09	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 2000 мм	6,7	3,78
ФЕР23-01-009-10	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 2400 мм	6,71	3,78
ФЕР23-01-010-01	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром: 3000 мм	6,7	3,95
ФЕР23-01-010-02	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром: 3500 мм	6,71	3,83
ФЕР23-01-011-01	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 400 мм	7,39	3,69
ФЕР23-01-011-02	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 500 мм	10,57	3,61
ФЕР23-01-011-03	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 600 мм	10,57	3,69
ФЕР23-01-011-04	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 800 мм	10,17	3,63
ФЕР23-01-011-05	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1000 мм	10,17	3,79
ФЕР23-01-011-06	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1200 мм	5,43	3,61
ФЕР23-01-011-07	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1400 мм	6,7	3,77
ФЕР23-01-011-08	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1600 мм	6,7	3,73
ФЕР23-01-011-09	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 2000 мм	6,7	3,77
ФЕР23-01-011-10	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 2400 мм	6,7	3,75
ФЕР23-01-012-01	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 300 мм	7,42	7,56
ФЕР23-01-012-02	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 400 мм	7,42	7,91
ФЕР23-01-012-03	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 500 мм	10,58	7,76
ФЕР23-01-012-04	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 600 мм	10,58	7,79
ФЕР23-01-012-05	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 800 мм	10,18	8,04
ФЕР23-01-012-06	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 1000 мм	10,18	7,81
ФЕР23-01-013-01	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 300 мм	7,4	7,48
ФЕР23-01-013-02	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 400 мм	7,4	7,88
ФЕР23-01-013-03	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 500 мм	10,57	7,72
ФЕР23-01-013-04	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 600 мм	10,57	7,76
ФЕР23-01-013-05	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 800 мм	10,18	8
ФЕР23-01-013-06	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1000 мм	10,18	7,74
ФЕР23-01-017-01	Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных: односекционных	10,5	5,77
ФЕР23-01-017-02	Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных: двухсекционных	10,54	5,73
ФЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	12,23	13,02
ФЕР23-01-020-02	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм	12,24	13,02
ФЕР23-01-020-03	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 400 мм	12,25	13,02
ФЕР23-01-020-04	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм	12,25	13,02
ФЕР23-01-030-01	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм	5,59	13,03
ФЕР23-01-030-02	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм	5,63	13,02
ФЕР23-01-030-03	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм	5,69	13,02
ФЕР23-01-030-04	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм	5,77	13,02
ФЕР23-01-030-05	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм	5,78	13,02
ФЕР23-01-030-06	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм	5,78	13,02
ФЕР23-01-030-07	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм	5,81	13,02
ФЕР23-01-030-08	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 900 мм	5,82	13,02
ФЕР23-01-030-09	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм	5,82	13,02
ФЕР23-01-030-10	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм	5,84	13,02
ФЕР23-01-040-01	Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 500 мм	12,25	13,02
ФЕР23-01-040-02	Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 600 мм	11,01	13,02
ФЕР23-01-040-03	Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 700 мм	11	13,02
ФЕР23-01-040-04	Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 800 мм	11,01	13,02
ФЕР23-01-040-05	Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 900 мм	11,03	13,02
ФЕР23-01-040-06	Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 1000 мм	11,05	13,02
ФЕР23-01-040-07	Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 1200 мм	11,08	13,02
ФЕР23-02-001-01	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 150 мм	4,04	14,96
ФЕР23-02-001-02	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 200 мм	4,03	14,96
ФЕР23-02-001-03	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 300 мм	4,08	14,99
ФЕР23-02-001-04	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 400 мм	4,27	14,98
ФЕР23-02-001-05	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 500 мм	4,41	14,97
ФЕР23-02-001-06	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 600 мм	4,49	14,96
ФЕР23-02-001-07	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 800 мм	4,43	14,98
ФЕР23-02-001-08	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 1000 мм	4,46	14,97
ФЕР23-02-001-09	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 1200 мм	4,43	14,97
ФЕР23-02-001-10	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 1400 мм	4,37	14,98
ФЕР23-02-002-01	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм	3,5	14,93
ФЕР23-03-001-01	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах	11,1	6,86
ФЕР23-03-001-02	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в мокрых грунтах	11,07	6,23
ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	11,3	6,86
ФЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	11,26	6,28
ФЕР23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	11,73	7,14
ФЕР23-03-001-06	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах	11,65	6,49
ФЕР23-03-001-07	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	11,72	7,54
ФЕР23-03-001-08	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах	11,65	6,58
ФЕР23-03-002-01	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 0,7 м	11,44	7,1
ФЕР23-03-002-02	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 1 м	11,55	7,23
ФЕР23-03-002-03	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 1,5 м	11,54	7,39
ФЕР23-03-003-01	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца: 1 м	11,55	7,15
ФЕР23-03-003-02	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца: 1,25 м	11,57	7,18
ФЕР23-03-003-03	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца: 1,5 м	11,53	7,26
ФЕР23-03-004-01	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: до 3 м2 в сухих грунтах	11,83	6,95
ФЕР23-03-004-02	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: до 3 м2 в мокрых грунтах	11,76	6,47
ФЕР23-03-004-03	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: до 3 м2 в просадочных грунтах	11,79	6,2
ФЕР23-03-004-04	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: более 3 м2 в сухих грунтах	11,86	6,94
ФЕР23-03-004-05	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: более 3 м2 в мокрых грунтах	11,84	6,39
ФЕР23-03-004-06	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: более 3 м2 в просадочных грунтах	11,87	6,22
ФЕР23-03-005-01	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах	11,86	5,55
ФЕР23-03-005-02	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в мокрых грунтах	11,72	5,59
ФЕР23-03-005-03	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	11,87	5,87
ФЕР23-03-005-04	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	11,73	5,66
ФЕР23-03-005-05	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	11,91	6,04
ФЕР23-03-005-06	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах	11,8	5,67
ФЕР23-03-005-07	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	11,92	6,76
ФЕР23-03-005-08	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах	11,84	6,29
ФЕР23-03-006-01	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в сухих грунтах	11,78	6,3
ФЕР23-03-006-02	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в мокрых грунтах	11,7	5,85
ФЕР23-03-006-03	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в просадочных грунтах	11,74	5,53
ФЕР23-03-006-04	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: более 3м2 в сухих грунтах	11,78	6,38
ФЕР23-03-006-05	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: более 3м2 в мокрых грунтах	11,7	5,99
ФЕР23-03-006-06	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: более 3м2 в просадочных грунтах	11,73	5,76
ФЕР23-03-007-01	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах	10,95	6,44
ФЕР23-03-007-02	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 0,7 м в мокрых грунтах	10,93	6,27
ФЕР23-03-007-03	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах	10,92	6,54
ФЕР23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10,91	6,42
ФЕР23-03-007-05	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из кирпича диаметром 0,7 м в сухих грунтах	11,03	6,49
ФЕР23-03-007-06	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из кирпича диаметром 0,7 м в мокрых грунтах	11,13	6,55
ФЕР23-04-001-01	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: гравийного	12,16	9,26
ФЕР23-04-001-02	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного	12,16	11,09
ФЕР23-04-004-01	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: до 150 мм	12,38	2,78
ФЕР23-04-004-02	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: 200 мм	12,38	3,18
ФЕР23-04-004-03	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: 250 мм	12,38	3,18
ФЕР23-04-005-01	Укладка на иловых площадках труб кризотилцементных дренажных диаметром: 100 мм	5,69	5,76
ФЕР23-04-005-02	Укладка на иловых площадках труб кризотилцементных дренажных диаметром: 150 мм	5,69	5,98
ФЕР23-04-005-03	Укладка на иловых площадках труб кризотилцементных дренажных диаметром: 200 мм	5,69	6,01
ФЕР23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	-	7,7
ФЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	-	5,6
ФЕР23-04-011-01	Установка люка	13,68	6,32
ФЕР-2001 Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети			
ФЕР24-01-001-01	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм	6,86	5,08
ФЕР24-01-001-02	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 70 мм	6,89	5,19
ФЕР24-01-001-03	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм	6,91	5,38
ФЕР24-01-001-04	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм	6,97	6

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР24-01-001-05	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 125 мм	7,03	6,41
ФЕР24-01-001-06	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм	7,08	7,1
ФЕР24-01-001-07	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 200 мм	7,15	7,36
ФЕР24-01-001-08	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 250 мм	7,18	8,18
ФЕР24-01-001-09	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 300 мм	7,23	7,9
ФЕР24-01-002-01	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	6,86	5,08
ФЕР24-01-002-02	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм	6,89	5,19
ФЕР24-01-002-03	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм	6,92	5,38
ФЕР24-01-002-04	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм	6,98	6
ФЕР24-01-002-05	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	6,98	6,4
ФЕР24-01-002-06	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	7,09	7,09
ФЕР24-01-002-07	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм	7,17	7,29
ФЕР24-01-002-08	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм	7,18	8,13
ФЕР24-01-002-09	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм	7,24	7,82
ФЕР24-01-002-10	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 350 мм	7,26	6,92
ФЕР24-01-002-11	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм	7,29	7,6
ФЕР24-01-002-12	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 450 мм	9,04	7,66
ФЕР24-01-002-13	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм	9,05	5,18
ФЕР24-01-002-14	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм	9,08	7,33
ФЕР24-01-002-15	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм	9,1	6,49
ФЕР24-01-002-16	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм	9,11	6,22
ФЕР24-01-002-17	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм	9,07	6,47
ФЕР24-01-002-18	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм	9,03	6,27
ФЕР24-01-002-19	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1200 мм	5,66	6,34
ФЕР24-01-003-01	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	6,91	5,08
ФЕР24-01-003-02	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм	6,94	5,19
ФЕР24-01-003-03	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм	6,96	5,39
ФЕР24-01-003-04	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм	7,01	6,01
ФЕР24-01-003-05	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	7,06	6,42
ФЕР24-01-003-06	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	7,11	7,11
ФЕР24-01-003-07	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм	7,19	7,2
ФЕР24-01-003-08	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм	7,21	8,07
ФЕР24-01-003-09	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм	7,27	7,66
ФЕР24-01-003-10	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 350 мм	7,27	6,84
ФЕР24-01-003-11	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм	7,31	7,52
ФЕР24-01-003-12	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 450 мм	9,15	7,6
ФЕР24-01-003-13	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм	9,15	5,17
ФЕР24-01-003-14	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм	9,19	7,29
ФЕР24-01-003-15	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм	9,21	6,44
ФЕР24-01-003-16	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм	9,2	6,17
ФЕР24-01-003-17	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм	9,16	6,42
ФЕР24-01-003-18	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм	9,21	6,21
ФЕР24-01-003-19	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1200 мм	5,64	6,3
ФЕР24-01-004-01	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	7,8	5,08
ФЕР24-01-004-02	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм	7,83	5,18
ФЕР24-01-004-03	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм	7,83	5,38
ФЕР24-01-004-04	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм	7,85	6,01
ФЕР24-01-004-05	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	8,28	6,43
ФЕР24-01-004-06	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	8,25	7,13
ФЕР24-01-004-07	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм	8,48	7,22
ФЕР24-01-004-08	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм	8,53	8,09
ФЕР24-01-004-09	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм	8,7	7,67
ФЕР24-01-004-10	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 350 мм	8,98	6,85
ФЕР24-01-004-11	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм	8,92	7,54
ФЕР24-01-004-12	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 450 мм	8,95	7,61
ФЕР24-01-004-13	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм	8,95	5,17
ФЕР24-01-004-14	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм	9	7,3
ФЕР24-01-004-15	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм	9,03	6,44
ФЕР24-01-004-16	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм	9,19	6,17
ФЕР24-01-004-17	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм	9,12	6,42
ФЕР24-01-004-18	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм	10,09	6,21
ФЕР24-01-004-19	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1200 мм	10,15	6,3
ФЕР24-01-005-01	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 300 мм	7,26	7,79
ФЕР24-01-005-02	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 350 мм	7,26	6,91
ФЕР24-01-005-03	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 400 мм	7,3	7,54
ФЕР24-01-005-04	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 450 мм	9,12	7,56
ФЕР24-01-005-05	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 500 мм	9,12	5,16
ФЕР24-01-005-06	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 600 мм	9,08	7,28
ФЕР24-01-005-07	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 700 мм	9,11	6,46
ФЕР24-01-005-08	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 800 мм	9,08	6,2
ФЕР24-01-005-09	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 900 мм	9,04	6,45
ФЕР24-01-005-10	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1000 мм	9,06	6,24
ФЕР24-01-005-11	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1200 мм	5,68	6,32
ФЕР24-01-005-12	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1400 мм	6,78	6,35
ФЕР24-01-006-01	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 300 мм	7,28	7,57
ФЕР24-01-006-02	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 350 мм	7,28	6,79
ФЕР24-01-006-03	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 400 мм	7,32	7,48
ФЕР24-01-006-04	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 450 мм	9,21	7,55
ФЕР24-01-006-05	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 500 мм	9,21	5,16
ФЕР24-01-006-06	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 600 мм	9,18	7,26
ФЕР24-01-006-07	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 700 мм	9,21	6,44
ФЕР24-01-006-08	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 800 мм	9,16	6,17
ФЕР24-01-006-09	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 900 мм	9,13	6,42
ФЕР24-01-006-10	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1000 мм	9,16	6,21
ФЕР24-01-006-11	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1200 мм	5,66	6,3
ФЕР24-01-006-12	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1400 мм	6,77	6,33
ФЕР24-01-007-01	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 300 мм	8,85	7,57
ФЕР24-01-007-02	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 350 мм	8,99	6,8
ФЕР24-01-007-03	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 400 мм	8,96	7,49
ФЕР24-01-007-04	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 450 мм	9	7,56
ФЕР24-01-007-05	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 500 мм	9,01	5,16
ФЕР24-01-007-06	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 600 мм	8,97	7,26
ФЕР24-01-007-07	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 700 мм	8,99	6,44
ФЕР24-01-007-08	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 800 мм	9,13	6,17
ФЕР24-01-007-09	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 900 мм	9,07	6,42
ФЕР24-01-007-10	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1000 мм	9,97	6,21
ФЕР24-01-007-11	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1200 мм	10,08	6,3
ФЕР24-01-007-12	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1400 мм	10,05	6,33
ФЕР24-01-008-01	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	6,89	3,01
ФЕР24-01-008-02	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм	6,92	2,32
ФЕР24-01-008-03	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм	6,95	3,13
ФЕР24-01-008-04	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм	7,16	2,36
ФЕР24-01-008-05	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	7,14	2,7
ФЕР24-01-008-06	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	7,21	2,92
ФЕР24-01-008-07	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм	7,24	3,39
ФЕР24-01-008-08	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм	7,26	4,14
ФЕР24-01-008-09	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм	7,29	3,86
ФЕР24-01-009-01	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	7,67	3,02
ФЕР24-01-009-02	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм	7,7	2,23
ФЕР24-01-009-03	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм	7,71	3,14
ФЕР24-01-009-04	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм	8,84	2,29
ФЕР24-01-009-05	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	8,76	2,65
ФЕР24-01-009-06	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	9,04	2,9
ФЕР24-01-009-07	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм	9,04	3,4
ФЕР24-01-009-08	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм	9,08	4,19
ФЕР24-01-009-09	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм	9,11	3,89
ФЕР24-01-009-16	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм	9,53	3,13
ФЕР24-01-010-01	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	7,56	3,55
ФЕР24-01-010-02	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм	7,65	3,04
ФЕР24-01-010-03	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм	7,65	3,5
ФЕР24-01-010-04	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм	7,69	2,9
ФЕР24-01-010-05	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	7,59	3,13
ФЕР24-01-010-06	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	7,61	3,26
ФЕР24-01-010-07	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм	7,64	3,57
ФЕР24-01-010-08	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм	7,61	4,15
ФЕР24-01-010-09	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм	7,61	3,93
ФЕР24-01-017-01	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	6,85	6,81
ФЕР24-01-017-02	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм	6,89	6,73
ФЕР24-01-017-03	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм	6,91	7,03
ФЕР24-01-017-04	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм	6,98	6,72
ФЕР24-01-017-05	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	6,95	6,77
ФЕР24-01-017-06	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	7,12	6,82
ФЕР24-01-017-07	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм	7,18	6,73
ФЕР24-01-017-08	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм	7,22	6,74
ФЕР24-01-017-09	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм	7,26	6,77
ФЕР24-01-017-10	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм	7,28	6,82
ФЕР24-01-018-01	Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	6,91	4,1
ФЕР24-01-018-02	Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм	6,94	4,25
ФЕР24-01-018-03	Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм	6,98	4,19
ФЕР24-01-018-04	Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм	7,03	4,19
ФЕР24-01-018-05	Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	7,02	4,19
ФЕР24-01-018-06	Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	7,16	4,17
ФЕР24-01-018-07	Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм	7,21	4,2
ФЕР24-01-018-08	Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм	7,25	4,23
ФЕР24-01-019-01	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм	7,29	4,11
ФЕР24-01-019-02	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм	7,31	4,06
ФЕР24-01-019-03	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 450 мм	9,14	4,13
ФЕР24-01-019-04	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм	9,14	4,17
ФЕР24-01-019-05	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм	9,17	4,18
ФЕР24-01-019-06	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм	9,21	4,23
ФЕР24-01-019-07	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм	9,09	4,2
ФЕР24-01-019-08	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопеноБетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм	9,11	3,9

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР24-01-019-09	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм	9,29	4,21
ФЕР24-01-019-10	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1200 мм	5,63	4,01
ФЕР24-01-019-11	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм	7,29	4,1
ФЕР24-01-019-12	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм	7,31	4,06
ФЕР24-01-019-13	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 450 мм	9,14	4,13
ФЕР24-01-019-14	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм	9,14	4,16
ФЕР24-01-019-15	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм	9,16	4,18
ФЕР24-01-019-16	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм	9,21	4,22
ФЕР24-01-019-17	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм	9,1	4,2
ФЕР24-01-019-18	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм	9,11	3,9
ФЕР24-01-019-19	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм	9,3	4,21
ФЕР24-01-019-20	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1200 мм	5,63	4
ФЕР24-01-020-01	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	6,84	2,91
ФЕР24-01-020-02	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм	6,87	2,19
ФЕР24-01-020-03	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм	6,9	3,06
ФЕР24-01-020-04	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм	6,96	2,28
ФЕР24-01-020-05	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	6,93	2,64
ФЕР24-01-020-06	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	7,12	2,87
ФЕР24-01-020-07	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм	7,18	3,36
ФЕР24-01-020-08	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм	7,22	4,13
ФЕР24-01-020-09	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм	7,26	3,85
ФЕР24-01-020-10	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм	7,29	3,38
ФЕР24-01-020-11	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм	9,26	3,46
ФЕР24-01-020-12	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм	9,11	3,4
ФЕР24-01-020-13	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм	9,15	3,16
ФЕР24-01-020-14	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм	9,04	3,62
ФЕР24-01-020-15	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм	9,05	3,63
ФЕР24-01-020-16	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм	9,25	3,09
ФЕР24-01-021-01	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	6,84	2,89
ФЕР24-01-021-02	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм	6,88	2,12
ФЕР24-01-021-03	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм	6,91	3,07
ФЕР24-01-021-04	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм	6,98	2,27
ФЕР24-01-021-05	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	6,95	2,62
ФЕР24-01-021-06	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	7,13	2,87
ФЕР24-01-021-07	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм	7,18	3,34
ФЕР24-01-021-08	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм	7,23	4,06
ФЕР24-01-021-09	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм	7,26	3,78
ФЕР24-01-021-10	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм	7,29	3,34
ФЕР24-01-021-11	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм	9,11	3,41
ФЕР24-01-021-12	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм	9,11	3,35
ФЕР24-01-021-13	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм	9,14	3,11
ФЕР24-01-021-14	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм	9,04	3,57
ФЕР24-01-021-15	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм	9,05	3,57
ФЕР24-01-021-16	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм	9,25	3,05
ФЕР24-01-027-01	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 100 мм	9,91	15,3
ФЕР24-01-027-02	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 150 мм	7,7	14,35
ФЕР24-01-027-03	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 200 мм	7,69	15,03
ФЕР24-01-027-04	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 250 мм	7,63	14,58
ФЕР24-01-027-05	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 300 мм	7,68	15,11
ФЕР24-01-027-06	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 350 мм	7,63	14,56
ФЕР24-01-027-07	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 400 мм	7,66	14,49
ФЕР24-01-027-08	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 450 мм	10,33	15,08
ФЕР24-01-027-09	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 500 мм	10,31	14,75
ФЕР24-01-027-10	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 600 мм	10,34	15,32
ФЕР24-01-027-11	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 700 мм	10,36	15,19
ФЕР24-01-027-12	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 800 мм	10,05	15,28
ФЕР24-01-027-13	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 900 мм	10	15,39
ФЕР24-01-027-14	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 1000 мм	9,98	15,01
ФЕР24-01-027-15	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 1200 мм	5,57	14,99
ФЕР24-01-027-16	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 1400 мм	6,77	14,46
ФЕР24-01-028-01	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 50 мм	11,23	7,2
ФЕР24-01-028-02	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 70 мм	11,34	7,2
ФЕР24-01-028-03	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 80 мм	11,03	7,44
ФЕР24-01-028-04	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм	8,25	7,11
ФЕР24-01-028-05	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 125 мм	8,14	7,87
ФЕР24-01-028-06	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм	8,17	7,2
ФЕР24-01-028-07	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 200 мм	8,29	8,08
ФЕР24-01-028-08	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 250 мм	8,04	9,68
ФЕР24-01-028-09	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 300 мм	8,15	8,86
ФЕР24-01-028-10	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 350 мм	8,19	7,31
ФЕР24-01-028-11	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 400 мм	8,23	7,21
ФЕР24-01-028-12	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 450 мм	10,3	7,15
ФЕР24-01-028-13	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 500 мм	10,3	7,19
ФЕР24-01-028-14	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 600 мм	10,36	7,82
ФЕР24-01-028-15	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 700 мм	10,4	7,39
ФЕР24-01-028-16	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 800 мм	10,18	7,32
ФЕР24-01-028-17	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 900 мм	10,14	7,37
ФЕР24-01-028-18	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 1000 мм	10,13	7,73
ФЕР24-01-028-19	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 1200 мм	5,63	8,7
ФЕР24-01-028-20	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 1400 мм	6,83	8,35
ФЕР24-01-029-01	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 50 мм	9,38	3,76
ФЕР24-01-029-02	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 70 мм	9,44	3,64
ФЕР24-01-029-03	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм	9,51	3,66
ФЕР24-01-029-04	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм	9,21	3,69
ФЕР24-01-029-05	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 125 мм	9,3	3,73
ФЕР24-01-029-06	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм	10,43	3,64
ФЕР24-01-029-07	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 200 мм	10,34	3,74
ФЕР24-01-029-08	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 250 мм	10,03	3,75
ФЕР24-01-029-09	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 300 мм	10,39	3,71
ФЕР24-01-029-10	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 400 мм	10,52	3,9
ФЕР24-01-029-11	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 500 мм	10,61	3,93
ФЕР24-01-029-12	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 600 мм	10,58	3,78
ФЕР24-01-029-13	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 700 мм	10,64	3,81
ФЕР24-01-029-14	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 800 мм	10,66	3,82
ФЕР24-01-029-15	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 900 мм	10,52	3,81
ФЕР24-01-029-16	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 1000 мм	10,62	3,82
ФЕР24-01-029-17	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 1200 мм	10,58	3,93
ФЕР24-01-032-01	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм	7,77	2,39
ФЕР24-01-032-02	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм	7,68	4,49
ФЕР24-01-032-03	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм	7,7	3,43
ФЕР24-01-032-04	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм	7,74	1,84
ФЕР24-01-032-05	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм	7,72	2,34
ФЕР24-01-032-06	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм	7,72	4,27
ФЕР24-01-032-07	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм	7,72	3,61
ФЕР24-01-032-08	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 400 мм	7,74	4,42
ФЕР24-01-032-09	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 500 мм	10,29	4,66
ФЕР24-01-032-10	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 600 мм	10,34	4,56
ФЕР24-01-032-11	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 800 мм	10,08	4,58
ФЕР24-01-032-12	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 1000 мм	10,01	4,28
ФЕР24-01-032-13	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 1200 мм	5,56	4,43
ФЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	-	7,19
ФЕР24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	-	9,01
ФЕР24-01-033-03	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	-	10,47
ФЕР24-01-034-01	Установка грязевиков диаметром труб: 200 мм	10,34	5,03
ФЕР24-01-034-02	Установка грязевиков диаметром труб: 250 мм	10,05	5,05
ФЕР24-01-034-03	Установка грязевиков диаметром труб: 300 мм	10,03	21,41
ФЕР24-01-034-04	Установка грязевиков диаметром труб: 350 мм	10,46	22,02
ФЕР24-01-034-05	Установка грязевиков диаметром труб: 400 мм	10,19	21,52
ФЕР24-01-034-06	Установка грязевиков диаметром труб: 450 мм	10,17	21,73
ФЕР24-01-034-07	Установка грязевиков диаметром труб: 500 мм	10,19	21,68
ФЕР24-01-034-08	Установка грязевиков диаметром труб: 600 мм	10,25	20,59
ФЕР24-01-034-09	Установка грязевиков диаметром труб: 700 мм	10,3	20,19
ФЕР24-01-034-10	Установка грязевиков диаметром труб: 800 мм	10,41	20,83
ФЕР24-01-034-11	Установка грязевиков диаметром труб: 900 мм	10,2	20,65
ФЕР24-01-034-12	Установка грязевиков диаметром труб: 1000 мм	10,25	20,18
ФЕР24-02-001-01	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм	3,61	-
ФЕР24-02-001-02	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм	3,61	-
ФЕР24-02-001-03	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм	3,61	-
ФЕР24-02-001-04	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм	3,61	-
ФЕР24-02-001-05	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм	3,26	-
ФЕР24-02-001-06	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм	3,26	-
ФЕР24-02-001-07	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм	3,26	-
ФЕР24-02-001-08	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм	3,26	-
ФЕР24-02-001-09	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм	2,76	-
ФЕР24-02-001-10	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм	2,76	-
ФЕР24-02-001-11	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм	2,76	-
ФЕР24-02-001-12	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм	2,76	-
ФЕР24-02-002-01	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм	3,22	2,33
ФЕР24-02-002-02	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм	3,15	2,14
ФЕР24-02-002-03	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм	3,03	2,3
ФЕР24-02-002-04	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм	2,89	2,88
ФЕР24-02-002-05	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 225 мм	2,85	3,82
ФЕР24-02-002-06	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 32 мм	3,22	2,33
ФЕР24-02-002-07	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 63 мм	3,15	2,14
ФЕР24-02-002-08	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 110 мм	3,03	2,3
ФЕР24-02-002-09	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 160 мм	2,89	2,88
ФЕР24-02-002-10	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 225 мм	2,85	3,82
ФЕР24-02-003-01	Выравнивание концов полиэтиленовых труб , диаметр труб: до 63 мм	2,73	-
ФЕР24-02-003-02	Выравнивание концов полиэтиленовых труб , диаметр труб: 110 мм	2,45	-
ФЕР24-02-003-03	Выравнивание концов полиэтиленовых труб , диаметр труб: 160 мм	2,45	-
ФЕР24-02-004-01	Механическая резка полиэтиленовых труб , диаметр труб: до 63 мм	3,34	-
ФЕР24-02-004-02	Механическая резка полиэтиленовых труб , диаметр труб: 110 мм	3,35	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР24-02-004-03	Механическая резка полиэтиленовых труб , диаметр труб: 160 мм	3,34	-
ФЕР24-02-004-04	Механическая резка полиэтиленовых труб , диаметр труб: 225 мм	3,34	-
ФЕР24-02-005-01	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 32 мм	3,31	2,36
ФЕР24-02-005-02	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм	3,26	2,19
ФЕР24-02-005-03	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм	3,15	2,34
ФЕР24-02-005-04	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 160 мм	3,01	2,9
ФЕР24-02-005-05	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 225 мм	2,98	3,83
ФЕР24-02-006-01	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 32 мм	3,31	2,36
ФЕР24-02-006-02	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 63 мм	3,26	2,19
ФЕР24-02-006-03	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 110 мм	3,15	2,34
ФЕР24-02-006-04	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 160 мм	3,01	2,9
ФЕР24-02-006-05	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 225 мм	2,98	3,83
ФЕР24-02-007-01	Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 63х32 мм	3,56	4,67
ФЕР24-02-007-02	Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм	3,56	4,67
ФЕР24-02-007-03	Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 160х32, 160х63 мм	3,56	4,68
ФЕР24-02-007-04	Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 225х32, 225х63 мм	3,56	4,67
ФЕР24-02-020-01	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 50 мм	10,58	3,6
ФЕР24-02-020-02	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 80 мм	10,58	3,59
ФЕР24-02-020-03	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 100 мм	10,59	3,59
ФЕР24-02-020-04	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 125 мм	10,59	3,6
ФЕР24-02-020-05	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 150 мм	10,56	3,59
ФЕР24-02-020-06	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 200 мм	9,22	3,6
ФЕР24-02-020-07	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 300 мм	9,3	3,61
ФЕР24-02-020-08	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 350 мм	9,3	3,61
ФЕР24-02-020-09	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 400 мм	9,57	3,61
ФЕР24-02-020-10	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 500 мм	9,65	3,61
ФЕР24-02-020-11	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 600 мм	9,65	3,61
ФЕР24-02-021-01	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм	8,51	2,69
ФЕР24-02-021-02	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 200-400 мм	8,51	2,69
ФЕР24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм	10,65	4,88
ФЕР24-02-030-02	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм	10,58	4,88
ФЕР24-02-030-03	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм	10,56	4,88
ФЕР24-02-030-04	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 150 мм	10,43	4,88
ФЕР24-02-030-05	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 200 мм	10,33	4,88
ФЕР24-02-030-06	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 250 мм	10,41	4,88
ФЕР24-02-030-07	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 300 мм	10,38	4,88
ФЕР24-02-030-08	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 350 мм	10,42	4,88
ФЕР24-02-030-09	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 400 мм	10,37	4,88
ФЕР24-02-031-01	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм	2,4	2,81
ФЕР24-02-031-02	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм	2,4	3,24
ФЕР24-02-031-03	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 160 мм	2,42	3,14
ФЕР24-02-032-01	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: 63 мм	7,36	2,8
ФЕР24-02-032-02	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: 110 мм	7,36	3,24
ФЕР24-02-032-03	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: 160 мм	7,36	3,14
ФЕР24-02-033-01	Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм на барабане, размер крановых полиэтиленовых седелок: 63х32 мм	6,25	11,75
ФЕР24-02-033-02	Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм на барабане, размер крановых полиэтиленовых седелок: 110х32, 110х63 мм	5,79	11,99
ФЕР24-02-033-03	Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм на барабане, размер крановых полиэтиленовых седелок: 160х32, 160х63 мм	5,42	12,88
ФЕР24-02-034-01	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм	-	3,24
ФЕР24-02-034-02	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм	7,38	2,37
ФЕР24-02-034-03	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 280 мм	7,38	-
ФЕР24-02-034-04	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 355 мм	7,38	-
ФЕР24-02-034-05	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 400 мм	7,38	-
ФЕР24-02-040-01	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 50 мм	7,53	4,88
ФЕР24-02-040-02	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 65 мм	7,56	4,9
ФЕР24-02-040-03	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 80 мм	7,61	4,91
ФЕР24-02-040-04	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 100 мм	7,62	5,59
ФЕР24-02-040-05	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 150 мм	7,66	5,59
ФЕР24-02-040-06	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 200 мм	7,74	5,12
ФЕР24-02-040-07	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 250 мм	7,72	5,13
ФЕР24-02-040-08	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 300 мм	7,8	5,15
ФЕР24-02-040-09	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 50 мм	9,14	4,5
ФЕР24-02-040-10	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 65 мм	9,15	4,51
ФЕР24-02-040-11	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 80 мм	9,15	4,53
ФЕР24-02-040-12	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 100 мм	9,04	5,21
ФЕР24-02-040-13	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 150 мм	9,28	5,22
ФЕР24-02-040-14	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 200 мм	9,32	4,79
ФЕР24-02-040-15	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 250 мм	9,3	4,8
ФЕР24-02-040-16	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 300 мм	9,34	4,82
ФЕР24-02-040-17	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 5 м, условный диаметр 100 мм	9,31	4,79
ФЕР24-02-040-18	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 5 м, условный диаметр 150 мм	9,31	4,8
ФЕР24-02-040-19	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 5 м, условный диаметр 200 мм	9,49	4,48
ФЕР24-02-040-20	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 5 м, условный диаметр 250 мм	9,48	4,48
ФЕР24-02-040-21	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 5 м, условный диаметр 300 мм	9,51	4,5
ФЕР24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм	7,32	4,36
ФЕР24-02-041-02	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 65 мм	7,3	4,3
ФЕР24-02-041-03	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 80 мм	7,29	4,07
ФЕР24-02-041-04	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм	7,29	4,15
ФЕР24-02-041-05	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 150 мм	7,27	4,01
ФЕР24-02-041-06	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 200 мм	7,26	4,84
ФЕР24-02-041-07	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 250 мм	7,27	4,62
ФЕР24-02-041-08	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 300 мм	7,25	4,6
ФЕР24-02-050-01	Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 80 мм	10,63	5,2
ФЕР24-02-050-02	Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 150 мм	10,47	5,28
ФЕР24-02-050-03	Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 300 мм	10,47	5,14
ФЕР24-02-050-04	Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 400 мм	10,54	5,95
ФЕР24-02-051-01	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм	8,73	3,7
ФЕР24-02-051-02	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 80 мм	8,6	4
ФЕР24-02-051-03	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 100 мм	8,97	3,65
ФЕР24-02-051-04	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 150 мм	9,93	3,86
ФЕР24-02-051-05	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 200 мм	10,54	5,28
ФЕР24-02-051-06	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 250 мм	10,52	5,79
ФЕР24-02-051-07	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 300 мм	10,52	5,75
ФЕР24-02-051-08	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 400 мм	10,53	6,62
ФЕР24-02-052-01	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 50 мм	8,71	3,91
ФЕР24-02-052-02	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 80 мм	8,54	4,33
ФЕР24-02-052-03	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 100 мм	8,96	3,68
ФЕР24-02-052-04	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 150 мм	10,14	3,86
ФЕР24-02-052-05	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 200 мм	10,57	5,35
ФЕР24-02-052-06	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 250 мм	10,55	6,46
ФЕР24-02-052-07	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 300 мм	10,55	6,28
ФЕР24-02-052-08	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 400 мм	10,56	7,38
ФЕР24-02-060-01	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 50 мм	9,65	4,39
ФЕР24-02-060-02	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 80 мм	9,22	4,43
ФЕР24-02-060-03	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 100 мм	8,88	4,31
ФЕР24-02-061-01	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 63 мм	4,75	2,61
ФЕР24-02-061-02	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 110 мм	4,13	2,73
ФЕР24-02-061-03	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 160 мм	3,76	3,14
ФЕР24-02-070-01	Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм	11,11	4,31
ФЕР24-02-070-02	Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 65 мм	11,18	4,34
ФЕР24-02-070-03	Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 80 мм	11,02	4,21
ФЕР24-02-070-04	Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 100 мм	11	4,19
ФЕР24-02-070-05	Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 125 мм	10,86	4,27
ФЕР24-02-070-06	Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 150 мм	10,83	4,15
ФЕР24-02-071-01	Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм	10,81	3,87
ФЕР24-02-071-02	Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 65 мм	10,74	3,7
ФЕР24-02-071-03	Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 80 мм	10,53	3,67
ФЕР24-02-071-04	Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 100 мм	10,37	3,59
ФЕР24-02-071-05	Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 125 мм	10,36	3,7
ФЕР24-02-071-06	Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 150 мм	10,25	3,59
ФЕР24-02-072-01	Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 100 мм	10,32	3,41
ФЕР24-02-072-02	Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 150 мм	9,83	3,3
ФЕР24-02-072-03	Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 200 мм	9,73	3,32
ФЕР24-02-072-04	Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 300 мм	9,63	3,54
ФЕР24-02-072-05	Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 400 мм	9,51	3,54
ФЕР24-02-072-06	Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 500 мм	9,59	3,63
ФЕР24-02-072-07	Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 600 мм	9,64	3,87
ФЕР24-02-080-01	Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм	10,75	2,82
ФЕР24-02-081-01	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	11,42	5
ФЕР24-02-090-01	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм	6,77	6,16
ФЕР24-02-090-02	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм	6,77	5,63
ФЕР24-02-090-03	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм	6,82	5,45
ФЕР24-02-090-04	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 125 мм	6,79	5,06
ФЕР24-02-090-05	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 150 мм	6,87	4,85
ФЕР24-02-090-06	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 200 мм	6,88	5,46
ФЕР24-02-090-07	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 250 мм	6,86	5,54
ФЕР24-02-090-08	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 300 мм	6,85	5,39
ФЕР24-02-090-09	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 400 мм	6,92	6,1
ФЕР24-02-090-10	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 500 мм	6,91	5,44
ФЕР24-02-090-11	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 600 мм	6,91	5,54
ФЕР24-02-091-01	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм	6,66	6,48
ФЕР24-02-091-02	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм	6,67	5,9
ФЕР24-02-091-03	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм	6,74	5,71
ФЕР24-02-091-04	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 125 мм	6,67	5,28
ФЕР24-02-091-05	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 150 мм	6,84	5,22
ФЕР24-02-091-06	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 200 мм	6,82	5,78
ФЕР24-02-091-07	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 250 мм	6,81	5,84
ФЕР24-02-091-08	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 300 мм	6,78	5,68
ФЕР24-02-091-09	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 400 мм	6,82	6,27
ФЕР24-02-091-10	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 500 мм	6,82	5,64
ФЕР24-02-091-11	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 600 мм	6,83	5,71
ФЕР24-02-091-12	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 700 мм	6,83	7,52
ФЕР24-02-092-01	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм	6,73	5,86

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР24-02-092-02	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 70 мм	6,72	5,7
ФЕР24-02-092-03	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм	6,73	5,45
ФЕР24-02-092-04	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм	6,8	5,31
ФЕР24-02-093-01	Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 700 мм	11,69	10,83
ФЕР24-02-093-02	Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 800 мм	11,68	10,87
ФЕР24-02-093-03	Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 900 мм	11,73	10,77
ФЕР24-02-093-04	Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 1000 мм	11,73	10,76
ФЕР24-02-100-01	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм	6,91	6,34
ФЕР24-02-100-02	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 80 мм	6,9	5,69
ФЕР24-02-100-03	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 100 мм	6,91	5,64
ФЕР24-02-100-04	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 125 мм	6,89	5,56
ФЕР24-02-100-05	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 150 мм	6,91	5,32
ФЕР24-02-100-06	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 200 мм	6,9	5,39
ФЕР24-02-100-07	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 250 мм	6,91	5,13
ФЕР24-02-100-08	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 300 мм	6,9	4,91
ФЕР24-02-100-09	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 350 мм	6,97	5,21
ФЕР24-02-100-10	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 400 мм	6,97	5,08
ФЕР24-02-100-11	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 500 мм	6,96	4,92
ФЕР24-02-100-12	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 600 мм	6,96	5,59
ФЕР24-02-101-01	Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, размер седелок: 63х32 мм	2,95	2,26
ФЕР24-02-101-02	Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, размер седелок: 110х32 мм	2,9	2,45
ФЕР24-02-101-03	Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, размер седелок: 110х63 мм	2,9	2,51
ФЕР24-02-102-01	Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP», диаметр труб: 110 мм	3,14	2,62
ФЕР24-02-102-02	Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP», диаметр труб: 160 мм	3,22	2,67
ФЕР24-02-102-03	Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP», диаметр труб: 225 мм	3,27	2,59
ФЕР24-02-110-01	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков	12,22	7,15
ФЕР24-02-111-01	Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления	8,43	1,71
ФЕР24-02-112-01	Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам	5,71	5,07
ФЕР24-02-113-01	Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах	8,26	4,79
ФЕР24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм	5,47	-
ФЕР24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм	5,47	-
ФЕР24-02-120-03	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм	5,47	-
ФЕР24-02-120-04	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 200 мм	5,47	-
ФЕР24-02-120-05	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 250 мм	5,47	-
ФЕР24-02-120-06	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 300 мм	5,47	-
ФЕР24-02-120-07	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 400 мм	5,47	-
ФЕР24-02-120-08	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 500 мм	5,47	-
ФЕР24-02-120-09	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 600 мм	5,47	-
ФЕР24-02-121-01	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм	9,51	4,39
ФЕР24-02-121-02	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм	8,8	4,37
ФЕР24-02-121-03	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 150 мм	8,19	4,31
ФЕР24-02-121-04	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 200 мм	9,1	4,47
ФЕР24-02-121-05	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 250 мм	8,77	4,58
ФЕР24-02-121-06	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 300 мм	8,77	4,72
ФЕР24-02-121-07	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 400 мм	8,76	4,79
ФЕР24-02-121-08	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 500 мм	8,48	4,71
ФЕР24-02-121-09	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 600 мм	8,56	4,67
ФЕР24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм	6,71	-
ФЕР24-02-122-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм	6,48	-
ФЕР24-02-122-03	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 200 мм	6,55	-
ФЕР24-02-122-04	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 300 мм	6,62	-
ФЕР24-02-122-05	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 400 мм	6,58	-
ФЕР24-02-122-06	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 500 мм	6,58	-
ФЕР24-02-122-07	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 600 мм	6,58	-
ФЕР24-02-123-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 50 мм	6,71	-
ФЕР24-02-123-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм	6,48	-
ФЕР24-02-123-03	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 200 мм	6,61	-
ФЕР24-02-123-04	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 300 мм	6,56	-
ФЕР24-02-123-05	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 400 мм	6,57	-
ФЕР24-02-123-06	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 500 мм	6,58	-
ФЕР24-02-123-07	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 600 мм	6,58	-
ФЕР24-02-123-08	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 50 мм	6,27	-
ФЕР24-02-123-09	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 100 мм	6,27	-
ФЕР24-02-123-10	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 200 мм	6,16	-
ФЕР24-02-123-11	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 300 мм	6,2	-
ФЕР24-02-123-12	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 400 мм	6,21	-
ФЕР24-02-123-13	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 500 мм	6,2	-
ФЕР24-02-123-14	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 600 мм	6,15	-
ФЕР24-02-124-01	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм	6,58	-
ФЕР24-02-124-02	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 400-500 мм	6,58	-
ФЕР24-02-124-03	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 600 мм	6,58	-
ФЕР24-02-125-01	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм	6,16	-
ФЕР24-02-125-02	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 400-500 мм	6,16	-
ФЕР24-02-125-03	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 600 мм	6,16	-
ФЕР24-03-001-01	Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 0,3 т	8,77	7,19
ФЕР24-03-001-02	Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 0,5 т	8,94	7,19
ФЕР24-03-001-03	Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 0,8 т	8,82	6,76
ФЕР24-03-001-04	Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 1 т	8,9	6,76
ФЕР24-03-001-05	Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 1,2 т	8,85	6,76
ФЕР24-03-001-06	Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 1,3 т	8,91	6,76
ФЕР24-03-001-07	Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 1,5 т	8,95	6,76
ФЕР24-03-002-01	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 200 мм	7,75	7,46
ФЕР24-03-002-02	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 250 мм	7,79	8,25
ФЕР24-03-002-03	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 300 мм	7,87	7,99
ФЕР24-03-002-04	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 350 мм	7,87	6,99
ФЕР24-03-002-05	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 400 мм	7,87	7,66
ФЕР24-03-002-06	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 450 мм	7,86	7,77
ФЕР24-03-002-07	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 500 мм	7,89	5,2
ФЕР24-03-002-08	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 600 мм	7,97	7,37
ФЕР24-03-002-09	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 700 мм	8,09	6,53
ФЕР24-03-002-10	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 800 мм	8,14	6,23
ФЕР24-03-002-11	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 900 мм	8,12	6,49
ФЕР24-03-002-12	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 1000 мм	9,64	6,29
ФЕР24-03-002-13	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 1200 мм	8,07	6,36
ФЕР24-03-003-01	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 200 мм	9,12	4,2
ФЕР24-03-003-02	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 250 мм	9,06	4,15
ФЕР24-03-003-03	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 300 мм	9,08	4,13
ФЕР24-03-003-04	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 350 мм	9,13	4,12
ФЕР24-03-003-05	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 400 мм	9,21	4,1
ФЕР24-03-003-06	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 450 мм	9,22	4,09
ФЕР24-03-003-07	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 500 мм	9,23	4,09
ФЕР24-03-003-08	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 600 мм	9,26	4,08
ФЕР24-03-003-09	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 700 мм	9,38	4,1
ФЕР24-03-003-10	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 800 мм	9,43	4,09
ФЕР24-03-003-11	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 900 мм	9,43	4,04
ФЕР24-03-003-12	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 1000 мм	10,08	4,04
ФЕР24-03-003-13	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 1200 мм	9,32	4,03
ФЕР-2001 Часть 26. Теплоизоляционные работы			
ФЕР26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	13,68	2,95
ФЕР26-01-002-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм	13,19	2,83
ФЕР26-01-002-02	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 820 мм	13,33	2,93
ФЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	13	4,81
ФЕР26-01-004-01	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	8,82	4,77
ФЕР26-01-005-01	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): сегментами	13,68	1,86
ФЕР26-01-005-02	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): полуцилиндрами	13,68	10,45
ФЕР26-01-005-03	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): сегментами из плит	13,68	2,63
ФЕР26-01-005-04	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	13,68	2,61
ФЕР26-01-006-01	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	13,23	2,77
ФЕР26-01-007-01	Изоляция трубопроводов шнурами: асбестовыми	13,14	6,26
ФЕР26-01-007-02	Изоляция трубопроводов шнурами: асбестовыми пуховыми	13,55	2,95
ФЕР26-01-008-01	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	13,49	3,55
ФЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	13,44	4,01
ФЕР26-01-009-02	Изоляция трубопроводов: плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	13,4	3,25
ФЕР26-01-010-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	13,39	4,43
ФЕР26-01-010-02	Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна	13,31	4,5
ФЕР26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	13,58	4,89
ФЕР26-01-011-02	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	13,58	3,65
ФЕР26-01-012-01	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм	5,33	3,25
ФЕР26-01-012-02	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 800 мм	4,63	3,18
ФЕР26-01-013-01	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали , условный диаметр трубопроводов: до 200 мм	5,57	3,73
ФЕР26-01-013-02	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали , условный диаметр трубопроводов: до 800 мм	5,07	3,42
ФЕР26-01-014-01	Изоляция арматуры и фланцевых соединений: съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов	4,21	2,69
ФЕР26-01-014-02	Изоляция арматуры и фланцевых соединений: съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали	4,3	2,72
ФЕР26-01-015-01	Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	5,3	3,08
ФЕР26-01-015-02	Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе: матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125	5,3	3,06
ФЕР26-01-015-03	Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе: матов из стеклянного штапельного волокна	5,3	3,08
ФЕР26-01-016-01	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	6,33	3,26
ФЕР26-01-016-02	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125	6,33	3,31
ФЕР26-01-016-03	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: матов из стеклянного штапельного волокна	6,33	3,2
ФЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	13,31	1,97
ФЕР26-01-017-02	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): пластинами (плитами)	13,31	3,11
ФЕР26-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	13,68	3,17
ФЕР26-01-019-01	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	13,68	3,11
ФЕР26-01-020-01	Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой	4,36	2,43
ФЕР26-01-021-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления	4,92	2,29
ФЕР26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)	13,33	6,55
ФЕР26-01-022-02	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)	13,33	3,05
ФЕР26-01-023-01	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода: до 200 мм	13,7	4,92

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР26-01-023-02	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода: до 800 мм	13,68	4,9
ФЕР26-01-024-01	Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей: паровых и газовых турбин	9,91	9,88
ФЕР26-01-024-02	Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей: котлоагрегатов	9,76	5,06
ФЕР26-01-024-03	Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей: вспомогательного оборудования	9,88	4,76
ФЕР26-01-025-01	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 25 мм	9,98	5,82
ФЕР26-01-025-02	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 32 мм	9,45	5,81
ФЕР26-01-025-03	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 40 мм	8,93	5,81
ФЕР26-01-025-04	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 50 мм	9,98	5,81
ФЕР26-01-025-05	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 75 мм	9,98	5,81
ФЕР26-01-025-06	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 100 мм	9,34	5,81
ФЕР26-01-025-07	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 125 мм	9,48	5,81
ФЕР26-01-025-08	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 150 мм	9,57	5,81
ФЕР26-01-025-09	На каждый 0,5 мм изменение толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-025-08	4,7	5,77
ФЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	9,89	5,38
ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	10,36	5,39
ФЕР26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	10,86	4,27
ФЕР26-01-037-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху	11,22	3,92
ФЕР26-01-037-03	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу	10,32	4,87
ФЕР26-01-037-04	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: перегородок	10,99	4,14
ФЕР26-01-038-01	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе	12,13	3,03
ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	12,84	10,46
ФЕР26-01-040-01	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе	12,87	10,38
ФЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	10,5	4,26
ФЕР26-01-041-02	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху	11,03	3,89
ФЕР26-01-041-03	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу	9,98	4,89
ФЕР26-01-041-04	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: перегородок	10,56	4,27
ФЕР26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	12,72	2,78
ФЕР26-01-042-01	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных перегородках	13,5	3,42
ФЕР26-01-042-02	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах	13,54	3,3
ФЕР26-01-043-01	Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов	10,11	5,79
ФЕР26-01-043-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-043-01	8,59	5,77
ФЕР26-01-044-01	Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек	10,39	5,79
ФЕР26-01-044-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-044-01	9,07	5,77
ФЕР26-01-045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов	10,11	5,77
ФЕР26-01-045-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-045-01	8,59	5,77
ФЕР26-01-046-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек	10,4	5,77
ФЕР26-01-046-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-046-01	9,52	5,77
ФЕР26-01-047-01	Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием	9,85	5,65
ФЕР26-01-047-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-047-01	7,49	5,77
ФЕР26-01-048-01	Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: из проволоки	13,67	3,7
ФЕР26-01-048-02	Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: из сетки	13,67	5,5
ФЕР26-01-048-03	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из проволоки	13,67	3,7
ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	13,67	5,5
ФЕР26-01-049-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листа ми алюминиевых сплавов	4,14	2,67
ФЕР26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной	4,71	2,72
ФЕР26-01-049-03	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: металлопластом	4,71	2,58
ФЕР26-01-050-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	9,47	2,37
ФЕР26-01-051-01	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	11,01	2,91
ФЕР26-01-052-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными	11,72	3,05
ФЕР26-01-052-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: пленками ПВХ, армопластами	11,08	2,77
ФЕР26-01-053-01	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	5,34	3,45
ФЕР26-01-053-02	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	4,16	3,46
ФЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	11,87	7,45
ФЕР26-01-054-02	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике	13,06	6,84
ФЕР26-01-054-03	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	12,74	3,33
ФЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой	13,68	2,93
ФЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	13,68	2,5
ФЕР26-01-056-01	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором	13,68	5,29
ФЕР26-01-056-02	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором	13,68	5,29
ФЕР26-01-057-01	Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR: горизонтальных поверхностей	5,34	3,86
ФЕР26-01-057-02	Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR: вертикальных поверхностей, высотой до 3 м	5,09	4,05
ФЕР26-01-057-03	Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м	5,91	4,07
ФЕР26-01-058-01	Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	5,45	3,96
ФЕР26-01-059-01	Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	4,91	3,76
ФЕР26-01-060-01	Изоляция по железобетонным полам жидким теплоизоляционным покрытием	9,85	5,77
ФЕР26-01-060-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-060-01	7,49	5,77
ФЕР26-01-061-01	Изоляция по деревянным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием	10,2	5,65
ФЕР26-01-061-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-061-01	8,92	5,77
ФЕР26-01-062-01	Изоляция по железобетонным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием	10,09	5,77
ФЕР26-01-062-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-062-01	8,53	5,77
ФЕР26-01-063-01	Изоляция внутренних стен по дереву жидким теплоизоляционным покрытием	10,11	5,65
ФЕР26-01-063-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-063-01	8,59	5,77
ФЕР26-01-064-01	Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм	10	5,77
ФЕР26-01-064-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-064-01	8,15	5,77
ФЕР26-01-065-01	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 25 мм	11,86	5,88
ФЕР26-01-065-02	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 32 мм	11,23	5,88
ФЕР26-01-065-03	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 50 мм	11,13	5,88
ФЕР26-01-065-04	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 80 мм	9,7	5,88
ФЕР26-01-065-05	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 100 мм	9,34	5,88
ФЕР26-01-065-06	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 150 мм	10,29	5,88
ФЕР26-01-065-07	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 200 мм	9,7	5,88
ФЕР26-01-065-08	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 250 мм	10,08	5,88
ФЕР26-01-065-09	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 300 мм	9,95	5,88
ФЕР26-01-065-10	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 350 мм	9,99	5,88
ФЕР26-01-065-11	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 400 мм	10,06	5,88
ФЕР26-01-065-12	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 450 мм	10,17	5,88
ФЕР26-01-065-13	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 500 мм	10,02	5,88
ФЕР26-01-065-14	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 600 мм	10,12	5,88
ФЕР26-01-065-15	Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 800 мм	10,03	5,88
ФЕР26-01-065-16	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-01	12,94	5,77
ФЕР26-01-065-17	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-02	12,6	5,77
ФЕР26-01-065-18	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-03	12,6	5,77
ФЕР26-01-065-19	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01 -065-04	11,61	5,77
ФЕР26-01-065-20	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-05	11,47	5,77
ФЕР26-01-065-21	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-06	10,05	5,77
ФЕР26-01-065-22	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-07	9,52	5,77
ФЕР26-01-065-23	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-08	10,25	5,77
ФЕР26-01-065-24	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01 -065-09	9,77	5,77
ФЕР26-01-065-25	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-10	10,34	5,77
ФЕР26-01-065-26	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01 -065-11	10,13	5,77
ФЕР26-01-065-27	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-12	9,74	5,77
ФЕР26-01-065-28	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-13	10,02	5,77
ФЕР26-01-065-29	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-14	10,1	5,77
ФЕР26-01-065-30	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-15	9,95	5,77
ФЕР26-02-001-01	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости: 0,5 часа	5,46	1,76
ФЕР26-02-001-02	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости: 0,75 часа	5,47	1,74
ФЕР26-02-001-03	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости: 1,0 час	5,48	1,73
ФЕР26-02-002-01	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости: 0,5 часа	6,6	1,48
ФЕР26-02-002-02	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости: 0,75 часа	6,94	1,46
ФЕР26-02-002-03	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости: 1,0 час	6,64	1,46
ФЕР26-02-003-01	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости: 1,0 час, толщина покрытия 20 мм	2,66	1,72
ФЕР26-02-003-02	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости: 2,0 часа, толщина покрытия 45 мм	2,66	1,7
ФЕР26-02-003-03	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости: 2,5 часа, толщина покрытия 60 мм	2,65	1,7
ФЕР26-02-003-04	При изменении толщины огнезащитного покрытия на каждые 5 мм исключать по расценкам 26-02-003-01, 26-02-003-02, 26-02-003-03	2,64	1,69
ФЕР26-02-004-01	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: 0,5 часа	5,46	1,32
ФЕР26-02-004-02	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: 0,75 часа	5,46	1,29
ФЕР26-02-004-03	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: 1,0 час	5,47	1,28
ФЕР26-02-005-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-«КРАТ» с пределом огнестойкости: 1,0 час	2,69	2,17
ФЕР26-02-005-02	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-«КРАТ» с пределом огнестойкости: 1,5 часа	2,67	1,94
ФЕР26-02-005-03	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-«КРАТ» с пределом огнестойкости: 2,0 часа	2,64	1,89
ФЕР26-02-005-04	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-«КРАТ» с пределом огнестойкости: 2,5 часа	2,66	1,86
ФЕР26-02-005-05	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-«КРАТ» с пределом огнестойкости: 3,0 часа	2,64	1,83
ФЕР26-02-006-01	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» с пределом огнестойкости: 2,0 часа	7,83	1,8
ФЕР26-02-006-02	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» с пределом огнестойкости: 2,5 часа	8,9	1,95
ФЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости: 2,0 часа	7,86	2,13
ФЕР26-02-007-02	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости: 2,5 часа	8,92	2,21
ФЕР26-02-008-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости: 0,5 часа	5,73	1,52
ФЕР26-02-008-02	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости: 0,75 часа	5,87	1,48
ФЕР26-02-008-03	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости: 1,0 час	5,82	1,45
ФЕР26-02-008-04	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости: 1,5 часа	6,04	1,42
ФЕР26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК»	5,17	4,66
ФЕР26-02-010-01	Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer»	10,82	3,22
ФЕР26-02-010-02	Очистка и огрунтовка поверхности металлических конструкций материалами Jotun перед нанесением огнезащитного покрытия	5,79	3,18
ФЕР26-02-011-01	Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм	4,14	7,17
ФЕР26-02-011-02	Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,75 часа толщиной слоя 1,15 мм	4,16	7,17
ФЕР26-02-011-03	Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 1 час толщиной слоя 1,55 мм	4,22	7,17
ФЕР26-02-012-01	Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 300х300 мм	10,05	6,75
ФЕР26-02-012-02	Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 350х350 мм	11,26	6,88
ФЕР26-02-012-03	Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм	9,97	6,79
ФЕР26-02-013-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200»	5,57	1,38
ФЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»	5,15	1,77
ФЕР26-02-015-01	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эфирная»	8,72	1,62
ФЕР26-02-016-01	Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ»	13,68	2,45
ФЕР26-02-017-01	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»	5,15	1,4
ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	6,71	20,88
ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	6,6	20,92
ФЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	6,43	20,83
ФЕР26-02-019-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	4,42	20,88
ФЕР26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	4,33	20,91
ФЕР26-02-020-01	Огнезащитная обработка огнезащитным лаком"Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя: для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные)	13,44	5,8

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР26-02-020-02	Огнезащитная обработка огнезащитным лаком"Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя: для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП (шлифованных)	13,46	5,79
ФЕР26-02-022-01	Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»	5,13	5,69
ФЕР26-02-023-01	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»	6,21	1,34
ФЕР26-02-024-01	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1»	-	45,25
ФЕР26-02-025-01	Огнезащитное покрытие составом"Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм	13,29	7,53
ФЕР26-02-025-02	Огнезащитное покрытие составом"Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: более 50 мм	13,29	7,53
ФЕР26-02-029-01	Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости: 1,0 час	2,61	1,96
ФЕР26-02-029-02	Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости: 2,0 часа	2,64	1,78
ФЕР26-02-029-03	Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости: 3,0 часа	2,64	1,74
ФЕР26-02-030-01	Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500»	6,22	1,39
ФЕР26-02-031-01	Огнезащитное покрытие газоотводящих стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2»	5,09	8,81
ФЕР26-02-032-01	Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной	-	1,42
ФЕР26-02-033-01	Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02»	4,55	1,32
ФЕР26-02-034-01	Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом"Нортекс-Х"	6,56	9,32
ФЕР26-02-035-01	Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом"Нортекс-С"	6,36	8,64
ФЕР26-02-036-01	Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом"Нортекс-Ш"	5,82	8,9
ФЕР26-02-037-01	Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом"Нортекс-КП"	4,48	8,37
ФЕР-2001 Часть 27. Автомобильные дороги			
ФЕР27-01-001-01	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией): фрезами навесными	6,44	5,09
ФЕР27-01-001-02	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией): автогрейдерами	11,24	5,11
ФЕР27-01-002-01	Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из песчаных, супесчаных грунтов	9,09	5,04
ФЕР27-01-002-02	Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей	9,09	5,04
ФЕР27-01-003-01	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами	6,16	5,32
ФЕР27-01-004-01	Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из песчаных, супесчаных грунтов	9,6	5,13
ФЕР27-01-004-02	Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей	9,6	5,13
ФЕР27-01-004-03	Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из песчаных, супесчаных грунтов	9,58	5,61
ФЕР27-01-004-04	Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей	9,58	5,61
ФЕР27-02-001-01	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из хризотилцементных труб	12,24	10,51
ФЕР27-02-001-02	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из трубофильтров	9,8	13,32
ФЕР27-02-001-03	Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском	11,42	10,08
ФЕР27-02-001-04	Устройство дренажей поперечных: с двусторонним выпуском	12,26	10,14
ФЕР27-02-002-01	Устройство сбросов воды из продольных дренажей	11,95	9,45
ФЕР27-02-003-01	Устройство дренажных воронок под обочинами	8,3	10,48
ФЕР27-02-004-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	10,76	12,97
ФЕР27-02-005-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	11,09	4,78
ФЕР27-02-006-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: бетонных	10,69	5,86
ФЕР27-02-006-02	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: железобетонных	10,69	5,84
ФЕР27-02-007-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	10,63	8,01
ФЕР27-02-008-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	10,84	13,05
ФЕР27-02-009-01	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах	10,73	13,05
ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	10,99	7,78
ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	10,99	7,86
ФЕР27-02-010-03	Установка бортовых камней природных: при цементобетонных покрытиях	10,99	2,45
ФЕР27-02-010-04	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий	10,99	2,61
ФЕР27-02-011-01	Установка природных бортовых гранитных камней типа ЗГП	4,05	3,9
ФЕР27-02-015-01	Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков)	3,35	7,42
ФЕР27-02-015-02	Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на прямом участке	3,37	7,42
ФЕР27-02-015-03	Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на радиусном участке	3,28	7,42
ФЕР27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	9,23	13,21
ФЕР27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	9,18	13,74
ФЕР27-03-001-03	Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала	9,83	9,27
ФЕР27-03-001-04	Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала	9,93	13,02
ФЕР27-03-002-01	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов	10,8	3,59
ФЕР27-03-002-02	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30%	10,8	3,96
ФЕР27-03-002-03	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50%	10,89	3,96
ФЕР27-03-002-04	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75%	11,01	3,96
ФЕР27-03-002-05	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30%	10,87	3,97
ФЕР27-03-002-06	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50%	10,96	3,97
ФЕР27-03-002-07	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75%	11,08	3,97
ФЕР27-03-002-08	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов	9,86	6,83
ФЕР27-03-002-09	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30%	9,9	6,86
ФЕР27-03-002-10	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50%	9,93	6,86
ФЕР27-03-002-11	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75%	10,01	6,86
ФЕР27-03-002-12	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30%	9,94	6,86
ФЕР27-03-002-13	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50%	9,99	6,86
ФЕР27-03-002-14	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75%	10,06	6,86
ФЕР27-03-003-01	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-03-002-01	10,48	13,01
ФЕР27-03-003-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-02, 27-03-002-05	10,75	13,01
ФЕР27-03-003-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-03, 27-03-002-06	11	13,01
ФЕР27-03-003-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-04, 27-03-002-07	11,32	13,01
ФЕР27-03-003-05	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-03-002-08	8,97	7,32
ФЕР27-03-003-06	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-09, 27-03-002-12	9,12	7,32
ФЕР27-03-003-07	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-10, 27-03-002-13	9,17	7,32
ФЕР27-03-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-11, 27-03-002-14	9,22	7,32
ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	8,14	7,59
ФЕР27-03-004-02	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	8,94	7,59
ФЕР27-03-008-01	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	9,69	-
ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	11,24	-
ФЕР27-03-008-03	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	11,07	-
ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	5,73	-
ФЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	9,92	-
ФЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	7,49	13,02
ФЕР27-03-009-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см	7,49	13,02
ФЕР27-03-009-03	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см	6,61	13,02
ФЕР27-03-009-04	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см	6,61	13,02
ФЕР27-03-009-05	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см	6,61	13,02
ФЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	-	-
ФЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	-	-
ФЕР27-03-011-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 5 см	4,21	12,89
ФЕР27-03-011-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 10 см	4,24	12,93
ФЕР27-03-011-03	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 15 см	4,23	13,08
ФЕР27-03-011-04	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 20 см	4,21	12,99
ФЕР27-03-011-05	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 25 см	4,19	13,02
ФЕР27-03-012-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 5 см	2,88	13,46
ФЕР27-03-012-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см	2,87	13,2
ФЕР27-03-012-03	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 15 см	2,87	13,07
ФЕР27-03-012-04	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 20 см	2,88	13,11
ФЕР27-03-012-05	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 25 см	2,88	13,02
ФЕР27-03-012-06	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 30 см	2,87	13,02
ФЕР27-03-013-01	Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000-2100 мм, толщина слоя: до 5 см	3,05	12,98
ФЕР27-03-013-02	Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000-2100 мм, толщина слоя: до 7 см	3,04	12,99
ФЕР27-03-013-03	Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000-2100 мм, толщина слоя: до 10 см	3,04	13
ФЕР27-03-014-01	Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 200 м2, толщина слоя: до 3 см	4,52	12,94
ФЕР27-03-014-02	Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 200 м2, толщина слоя: до 5 см	4,52	13
ФЕР27-03-014-03	Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 200 м2, толщина слоя: до 7 см	4,53	13,06
ФЕР27-03-014-04	Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 100 м2, толщина слоя: до 3 см	4,52	12,94
ФЕР27-03-014-05	Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 100 м2, толщина слоя: до 5 см	4,52	13
ФЕР27-03-014-06	Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 100 м2, толщина слоя: до 7 см	4,53	13,06
ФЕР27-03-014-07	Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 50 м2, толщина слоя: до 3 см	4,52	12,94
ФЕР27-03-014-08	Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 50 м2, толщина слоя: до 5 см	4,52	13
ФЕР27-03-014-09	Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 50 м2, толщина слоя: до 7 см	4,52	13,06
ФЕР27-03-014-10	На каждые 100 м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать: к расценкам 27-03-014-01, 27-03-014-02, 27-03-014-03	4,89	-
ФЕР27-03-014-11	На каждые 100 м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать: к расценкам 27-03-014-04, 27-03-014-05, 27-03-014-06	4,89	-
ФЕР27-03-014-12	На каждые 100 м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать: к расценкам 27-03-014-07, 27-03-014-08, 27-03-014-09	4,89	-
ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	7,85	13,02
ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,92	13,02
ФЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного	8,88	13,02
ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	7,9	13,02
ФЕР27-04-003-01	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	9,25	13,02

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР27-04-003-02	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, нижний слой толщиной 12 см	9,12	13,02
ФЕР27-04-003-03	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см	9,44	13,02
ФЕР27-04-003-04	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см	9,28	13,02
ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	7,39	13,02
ФЕР27-04-003-06	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см	7,49	13,02
ФЕР27-04-003-07	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см	7,54	13,02
ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	6,81	-
ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	8,98	16,58
ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	8,93	16,58
ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	9,08	17,03
ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	8,84	17,04
ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	9	13,68
ФЕР27-04-006-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	8,95	13,68
ФЕР27-04-006-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	9,11	13,67
ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	8,84	13,67
ФЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	9,02	11,5
ФЕР27-04-007-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	8,96	11,5
ФЕР27-04-007-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	9,15	11,51
ФЕР27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	8,84	11,5
ФЕР27-04-008-01	Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	8,4	11,66
ФЕР27-04-009-01	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	8,68	21,07
ФЕР27-04-009-02	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: верхнего слоя двухслойных	8,74	21,07
ФЕР27-04-009-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02	8,01	21,25
ФЕР27-04-009-04	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	8,73	22,23
ФЕР27-04-009-05	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-009-04	8	22,27
ФЕР27-04-010-01	При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к расценкам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций	7,77	9,11
ФЕР27-04-011-01	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: однослойных толщиной 10 см	8,56	15,06
ФЕР27-04-011-02	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: двухслойных толщиной 20 см	8,55	16,03
ФЕР27-04-011-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02	8,47	17,21
ФЕР27-04-012-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	8,94	16,28
ФЕР27-04-012-02	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	8,91	16,28
ФЕР27-04-012-03	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	9,08	17,03
ФЕР27-04-012-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03	8,84	17,04
ФЕР27-04-013-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	8,96	13,49
ФЕР27-04-013-02	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	8,95	13,49
ФЕР27-04-013-03	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	9,11	13,67
ФЕР27-04-013-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03	8,84	13,67
ФЕР27-04-014-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	8,98	11,45
ФЕР27-04-014-02	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	8,93	11,45
ФЕР27-04-014-03	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	9,15	11,51
ФЕР27-04-014-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03	8,84	11,5
ФЕР27-04-015-01	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением: катками на пневмомашинах	9,66	8,67
ФЕР27-04-015-02	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением: виброкатками	11,32	8,67
ФЕР27-04-015-03	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками	10,09	8,7
ФЕР27-04-016-01	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами	13,68	5,56
ФЕР27-04-016-02	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	13,68	5,56
ФЕР27-04-016-03	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: грунт в «обойме»	12,25	5,57
ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	9,76	5,56
ФЕР27-04-016-05	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: в «обойме»	10,64	5,57
ФЕР27-04-016-06	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой	13,68	5,58
ФЕР27-04-016-07	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: подтопляемой	12,65	5,58
ФЕР27-04-017-01	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта	13,68	4,54
ФЕР27-04-021-01	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м на крутых склонах	10,72	7,89
ФЕР27-04-021-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-021-01	10,87	8,13
ФЕР27-04-022-01	Устройство покрытия из цементобетонной смеси толщиной 0,20 м на крутых склонах	10,74	9,61
ФЕР27-04-022-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-022-01	10,87	9,73
ФЕР27-05-001-01	Устройство мостовых толщиной 14 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию с уплотнением при трех проходах катка	7,63	11,15
ФЕР27-05-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-05-001-01	8,3	-
ФЕР27-05-002-01	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см	8,03	17,24
ФЕР27-05-002-02	Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки: 10 см	9,03	6,66
ФЕР27-05-002-03	Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки: 12 см	9	6,66
ФЕР27-05-005-01	Устройство мощных подзоров и отмосток толщиной 10 см	6	6,85
ФЕР27-06-001-01	Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит	10,38	13,13
ФЕР27-06-001-02	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	10,41	13,83
ФЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2	10,09	11,5
ФЕР27-06-001-04	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2	9,24	12,02
ФЕР27-06-002-01	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 18 см	8,81	9,47
ФЕР27-06-002-02	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 20 см	8,81	9,48
ФЕР27-06-002-03	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 18 см	8,84	9,47
ФЕР27-06-002-04	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 20 см	8,84	9,48
ФЕР27-06-002-05	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 22 см	8,73	9,48
ФЕР27-06-002-06	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см	8,73	9,49
ФЕР27-06-002-07	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 22 см	8,74	9,48
ФЕР27-06-002-08	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 24 см	8,74	9,49
ФЕР27-06-002-09	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 18 см	8,74	9,62
ФЕР27-06-002-10	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 20 см	8,74	9,64
ФЕР27-06-002-11	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 18 см	8,76	9,62
ФЕР27-06-002-12	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 20 см	8,76	9,64
ФЕР27-06-002-13	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 22 см	8,65	9,65
ФЕР27-06-002-14	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см	8,65	9,66
ФЕР27-06-002-15	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 22 см	8,67	9,65
ФЕР27-06-002-16	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 24 см	8,68	9,67
ФЕР27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	9,86	9,49
ФЕР27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	13,8	9,54
ФЕР27-06-003-01	На высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять: к расценкам с 27-06-002-01 по 27-06-002-04	8,49	-
ФЕР27-06-003-02	На высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять: к расценкам с 27-06-002-05 по 27-06-002-08	8,49	-
ФЕР27-06-003-03	На высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять: к расценкам с 27-06-002-09 по 27-06-002-12	8,49	-
ФЕР27-06-003-04	На высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять: к расценкам с 27-06-002-13 по 27-06-002-16	8,49	-
ФЕР27-06-004-01	При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к расценкам таблиц 27-06-002, 27-06-016	10,68	-
ФЕР27-06-005-01	При уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой добавлять к расценкам с 27-06-002-01 по 27-06-002-16	9,16	9,43
ФЕР27-06-006-01	При уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата добавлять к расценкам таблицы 27-06-002	-	10,68
ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем	4,25	6,77
ФЕР27-06-007-02	Устройство швов в бетоне: свежеуложенном	4,56	2,99
ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	6,47	10,1
ФЕР27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	12,28	-
ФЕР27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	12,32	2,81
ФЕР27-06-010-01	Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами, толщина слоя: 20 см	4,6	9,46
ФЕР27-06-010-02	Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами, толщина слоя: 22 см	4,6	9,48
ФЕР27-06-010-03	Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами, толщина слоя: 24 см	4,6	9,48
ФЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	10,27	5,07
ФЕР27-06-013-01	Устройство покрытий средства ми малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия: 20 см	13,64	9,45
ФЕР27-06-013-02	Устройство покрытий средства ми малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия: 22 см	13,56	9,45
ФЕР27-06-013-03	Устройство покрытий средства ми малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия: 24 см	13,52	9,44
ФЕР27-06-014-01	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7 м	7,19	9,82
ФЕР27-06-014-02	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7,5 м	7,21	9,82
ФЕР27-06-014-03	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 8 м	7,2	9,82
ФЕР27-06-014-04	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 9 м	7,2	9,82
ФЕР27-06-014-05	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7 м	7,2	9,82
ФЕР27-06-014-06	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7,5 м	7,21	9,82
ФЕР27-06-014-07	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 8 м	7,2	9,82
ФЕР27-06-014-08	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 9 м	7,2	9,82
ФЕР27-06-015-01	Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа "Сларри Сил" толщиной: 5 мм	5,02	8,66
ФЕР27-06-015-02	Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа "Сларри Сил" толщиной: 10 мм	5,01	8,71
ФЕР27-06-015-03	Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа "Сларри Сил" толщиной: 15 мм	5,16	8,69
ФЕР27-06-016-01	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя: 16 см	8,74	9,67
ФЕР27-06-016-02	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя: 18 см	8,74	9,68
ФЕР27-06-016-03	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя: 16 см	8,79	9,67
ФЕР27-06-016-04	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя: 18 см	8,79	9,68
ФЕР27-06-016-05	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя: 20 см	8,64	9,68
ФЕР27-06-016-06	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя: 22 см	8,65	9,68
ФЕР27-06-016-07	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя: 20 см	8,68	9,68
ФЕР27-06-016-08	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя: 22 см	8,68	9,68
ФЕР27-06-016-09	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего): профилировщиками, толщина слоя 16 см	8,55	9,92
ФЕР27-06-016-10	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего): автогрейдерами, толщина слоя 16 см	9,65	9,86
ФЕР27-06-016-11	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10	12,35	2,89
ФЕР27-06-017-01	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см	7,71	9,57
ФЕР27-06-017-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01	12,39	9,54
ФЕР27-06-017-03	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	8,11	10,05
ФЕР27-06-017-04	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-017-03	12,39	7,74
ФЕР27-06-018-01	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	7,69	11,14
ФЕР27-06-018-02	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	7,69	11,15
ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	7,5	11,18
ФЕР27-06-018-04	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	7,5	11,19
ФЕР27-06-019-01	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ	7,31	7,57
ФЕР27-06-019-02	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа ВХ	7,31	7,57
ФЕР27-06-019-03	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа ДХ	7,31	7,57
ФЕР27-06-019-04	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01	3,33	7,59
ФЕР27-06-019-05	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-02	3,33	7,59
ФЕР27-06-019-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-03	3,33	7,6
ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	8,08	9,18
ФЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	8,08	8,03
ФЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	8,08	9,79
ФЕР27-06-020-04	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	8,08	8,43
ФЕР27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	8,08	8,37
ФЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	8,07	8,45

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР27-06-020-07	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	8,07	8,43
ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	8,09	8,4
ФЕР27-06-020-09	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	8,09	8,39
ФЕР27-06-020-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	8,09	7,53
ФЕР27-06-020-11	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	8,09	7,91
ФЕР27-06-020-12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	8,09	7,53
ФЕР27-06-020-13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	8,09	7,91
ФЕР27-06-020-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	8,09	7,23
ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	3,34	9,21
ФЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02	3,34	9,21
ФЕР27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03	3,34	9,82
ФЕР27-06-021-04	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04	3,34	8,45
ФЕР27-06-021-05	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05	3,34	8,39
ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	3,34	8,45
ФЕР27-06-021-07	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-07	3,34	8,44
ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	-	8,45
ФЕР27-06-021-09	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09	-	8,44
ФЕР27-06-021-10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-10	-	7,57
ФЕР27-06-021-11	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-11	-	7,95
ФЕР27-06-021-12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-12	-	7,57
ФЕР27-06-021-13	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-13	-	7,95
ФЕР27-06-021-14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-14	-	7,27
ФЕР27-06-022-01	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня	10,2	8,76
ФЕР27-06-022-02	Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных)покрытий битумом с применением щебня: с нормальной поверхностью	10,19	8,74
ФЕР27-06-022-03	Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных)покрытий битумом с применением щебня: с деформированной поверхностью	10,26	8,62
ФЕР27-06-022-04	Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня: существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью	10,17	8,72
ФЕР27-06-022-05	Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня: мостовых с деформированной поверхностью	10,16	8,75
ФЕР27-06-022-06	Двойная поверхностная обработка песчано-гравийной смесью	10,17	12
ФЕР27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	10,17	8,46
ФЕР27-06-022-08	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	6,93	10,28
ФЕР27-06-022-09	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	6,93	10,37
ФЕР27-06-022-10	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	10,21	8,78
ФЕР27-06-022-11	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	6,73	10,21
ФЕР27-06-022-12	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	6,73	10,28
ФЕР27-06-022-13	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: 7,0 м	5,78	6,03
ФЕР27-06-022-14	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: 7,5 м	5,78	5,82
ФЕР27-06-022-15	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: 8,0 м	5,82	5,77
ФЕР27-06-022-16	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: 9,0 м	5,68	6,06
ФЕР27-06-022-17	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: 11,5 м	5,86	5,97
ФЕР27-06-022-18	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: 7,0 м	5,68	5,61
ФЕР27-06-022-19	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: 7,5 м	5,69	5,56
ФЕР27-06-022-20	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: 8,0 м	5,7	5,46
ФЕР27-06-022-21	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: 9,0 м	5,56	5,52
ФЕР27-06-022-22	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: 11,5 м	5,75	5,69
ФЕР27-06-022-23	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: 7,0 м	5,63	5,53
ФЕР27-06-022-24	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: 7,5 м	5,65	5,49
ФЕР27-06-022-25	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: 8,0 м	5,66	5,32
ФЕР27-06-022-26	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: 9,0 м	5,54	5,44
ФЕР27-06-022-27	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: 11,5 м	5,71	5,59
ФЕР27-06-023-01	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня	10,76	11,4
ФЕР27-06-024-01	Укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 5 см	9,46	10,04
ФЕР27-06-024-02	Укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных оснований толщиной 5 см	9,46	9,87
ФЕР27-06-024-03	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02	9,94	9,79
ФЕР27-06-024-04	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см	9,75	10,66
ФЕР27-06-024-05	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий добавлять или исключать к расценке 27-06-024-04	10,44	10,63
ФЕР27-06-024-06	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	9,85	10,54
ФЕР27-06-024-07	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06	10,13	10,68
ФЕР27-06-024-08	Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см	9,63	10,61
ФЕР27-06-024-09	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-08	10,25	10,52
ФЕР27-06-024-10	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см	10,15	11,03
ФЕР27-06-024-11	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10	10,42	11,23
ФЕР27-06-025-01	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами	6,23	5,38
ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	10,58	12,06
ФЕР27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	9,3	11,38
ФЕР27-06-028-01	Распределение порошкообразных добавок: фрезами	5,35	13,29
ФЕР27-06-028-02	Распределение порошкообразных добавок: автогребедерами	5,98	13,29
ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	4,4	8
ФЕР27-06-029-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	4,4	9,13
ФЕР27-06-029-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	4,4	8,38
ФЕР27-06-029-04	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	4,4	8,37
ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	4,12	8,05
ФЕР27-06-030-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-02	4,12	9,21
ФЕР27-06-030-03	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-03	4,12	8,45
ФЕР27-06-030-04	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-04	4,12	8,44
ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см	3,91	12,07
ФЕР27-06-031-02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: более 6 м и толщиной слоя 4 см	4,27	12,07
ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	3,84	-
ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02	4,13	-
ФЕР27-06-033-01	Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см методом горячей регенерации с применением ремиксера Wirtgen RX 4500	5,07	12,78
ФЕР27-06-033-02	На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-033-01	4,88	-
ФЕР27-06-034-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений	4,57	7,44
ФЕР27-06-034-02	При изменении толщины слоя на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-034-01	4,08	7,49
ФЕР27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на base Volvo FEE 42R	7,12	11,49
ФЕР27-06-036-01	Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин"PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH"	8,01	5,67
ФЕР27-06-037-01	Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC"	7,39	5,44
ФЕР27-06-038-01	Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер	8,43	5,07
ФЕР27-06-038-02	Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных тумб	6,22	5,5
ФЕР27-06-039-01	Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии "Компакт-асфальт" асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC с толщиной верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона 2,5 см и нижнего слоя из горячей плотной крупнозернистой смеси типа А толщиной 7 см	4,03	9,06
ФЕР27-06-039-02	При изменении толщины: верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01	3,29	12,59
ФЕР27-06-039-03	При изменении толщины: нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа А на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01	3,29	8,06
ФЕР27-06-040-01	Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии: на глубину 20 см	4,67	6,49
ФЕР27-06-040-02	Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии: на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-040-01	4,66	13,02
ФЕР27-06-040-03	Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий): на глубину 20 см	4,67	12,09
ФЕР27-06-040-04	Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий): на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-040-03	4,66	12,14
ФЕР27-06-041-01	Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»: на толщину 10 см	5,23	11,38
ФЕР27-06-041-02	Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»: на каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-041-01	4,83	-
ФЕР27-06-043-01	Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии	4,03	12,98
ФЕР27-06-043-02	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси добавлять или исключать к расценке 27-06-043-01	3,61	-
ФЕР27-06-044-01	Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморесайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER	7,09	-
ФЕР27-06-044-02	На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-044-01	5,69	-
ФЕР27-06-045-01	Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 15 см	5,06	13,02
ФЕР27-06-045-02	Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 18 см	5,08	13,02
ФЕР27-06-045-03	Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 20 см	5,08	13,02
ФЕР27-06-045-04	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 15 см	5,12	13,02
ФЕР27-06-045-05	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 18 см	5,15	13,02
ФЕР27-06-045-06	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 20 см	5,16	13,02
ФЕР27-06-045-07	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 15 см	5,06	13,02
ФЕР27-06-045-08	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 18 см	5,07	13,02
ФЕР27-06-045-09	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 20 см	5,11	13,02
ФЕР27-06-046-01	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 15 см	5,07	13,02
ФЕР27-06-046-02	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 18 см	5,07	13,02
ФЕР27-06-046-03	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 20 см	5,08	13,02
ФЕР27-06-046-04	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 15 см	5,11	13,02
ФЕР27-06-046-05	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 18 см	5,13	13,02
ФЕР27-06-046-06	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 20 см	5,14	13,02
ФЕР27-06-046-07	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 15 см	5,05	13,02
ФЕР27-06-046-08	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 18 см	5,06	13,02
ФЕР27-06-046-09	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 20 см	5,07	13,02
ФЕР27-06-047-01	Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500 с добавлением: минеральных добавок	4,28	13,02
ФЕР27-06-047-02	Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500 с добавлением: минеральных добавок и битумной эмульсии	4,28	13,02
ФЕР27-06-048-01	Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и регенератора-смесителя, глубина внесения: до 15 см	3,89	-
ФЕР27-06-048-02	Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и регенератора-смесителя, глубина внесения: до 25 см	3,75	-
ФЕР27-06-048-03	Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и регенератора-смесителя, глубина внесения: до 35 см	3,66	-
ФЕР27-06-048-04	Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и регенератора-смесителя, глубина внесения: до 45 см	3,6	-
ФЕР27-06-049-01	Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см	8,13	4,16
ФЕР27-06-050-01	Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной толщиной слоя основания 20 см и площадью: до 50 м2	6,73	4,16
ФЕР27-06-050-02	Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной толщиной слоя основания 20 см и площадью: свыше 50 м2	7,64	4,16
ФЕР27-06-051-01	Армирование бетона решеткой двуосной геотехнической	6,19	-
ФЕР27-06-052-01	Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного фрезерования и выравнивания профиля	4,17	2,87
ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,24	8,43
ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	5,68	8,32
ФЕР27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	6,01	9,15
ФЕР27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,16	8,38
ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	9,14	8,84

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	8,3	8,84
ФЕР27-07-003-01	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	7,04	4,1
ФЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	7,24	4,76
ФЕР27-07-004-01	Устройство деревянных тротуаров	12,08	5,19
ФЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	8,1	11,03
ФЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	8,1	11,03
ФЕР27-07-005-03	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 90 шт.	8,1	11,03
ФЕР27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке	9,77	4,13
ФЕР27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой	5,93	4,13
ФЕР27-07-005-06	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04	9,77	4,14
ФЕР27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05	6,14	4,14
ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	3,74	13,05
ФЕР27-07-006-02	При изменение толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	3,41	-
ФЕР27-07-007-01	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 600 толщиной слоя до 12 см	7,2	11,23
ФЕР27-07-007-02	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 12 см	7,2	11,97
ФЕР27-07-007-03	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см	7,09	12
ФЕР27-07-007-04	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 18 см	7,05	12,03
ФЕР27-07-007-05	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 22 см	7	12,05
ФЕР27-07-008-01	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.	8,46	13,02
ФЕР27-07-008-02	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.	8,41	13,01
ФЕР27-07-008-03	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.	3,72	13,02
ФЕР27-07-008-04	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.	3,66	13,02
ФЕР27-07-008-05	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.	8,55	13,03
ФЕР27-07-008-06	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.	8,5	13,01
ФЕР27-07-008-07	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.	3,82	13,02
ФЕР27-07-008-08	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.	3,75	13,01
ФЕР27-08-001-01	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см	8,91	7,55
ФЕР27-08-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-01	3,64	7,7
ФЕР27-08-001-03	Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см	8,71	10,9
ФЕР27-08-001-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-03	-	11,23
ФЕР27-08-001-05	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см	8,86	10,25
ФЕР27-08-001-06	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-05	8,3	10,87
ФЕР27-08-001-07	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной: 0,75 м	5,75	9,66
ФЕР27-08-001-08	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной: 1 м	5,75	9,66
ФЕР27-08-001-09	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 27-08-001-07	5,8	9,74
ФЕР27-08-001-10	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 27-08-001-08	5,81	9,74
ФЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	10,23	13,02
ФЕР27-08-001-12	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта: 40%	10,09	-
ФЕР27-08-001-13	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта: 50%	9,98	-
ФЕР27-08-001-14	Укрепление обочин втапливанием щебня	10,15	-
ФЕР27-08-001-15	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м	12,59	2,46
ФЕР27-08-002-01	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером: 1х0,5 (0,75)х0,06 м	10,76	4,82
ФЕР27-08-002-02	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером: 3х0,5 (0,75)х0,12 м	10,79	4,7
ФЕР27-08-003-01	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением : с последующей засыпкой грунтом	5,72	4,44
ФЕР27-08-003-02	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением : с последующим заполнением бетонной смесью	4,41	4,44
ФЕР27-08-003-03	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением : с последующей засыпкой щебнем	5,76	4,44
ФЕР27-09-001-01	Устройство парапетов: железобетонных	10,05	5,94
ФЕР27-09-001-02	Устройство парапетов: бетонных	12,8	6,93
ФЕР27-09-001-03	Устройство парапетов: каменных	8,25	5,63
ФЕР27-09-001-04	Устройство парапетов: из стали на деревянных столбах	10,17	6,42
ФЕР27-09-001-05	Устройство ограждений: тросовых на железобетонных столбах	9,96	2,88
ФЕР27-09-001-06	Устройство ограждений: из сетки	9,87	5,69
ФЕР27-09-001-07	Устройство ограждений: проволочных многорядных	9,77	3,51
ФЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	13,68	5
ФЕР27-09-002-01	Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках	9,84	7
ФЕР27-09-002-02	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 4 м	10,28	7,04
ФЕР27-09-002-03	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3 м	10,12	7,09
ФЕР27-09-002-04	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м	9,84	7,16
ФЕР27-09-002-05	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м	9,32	7,29
ФЕР27-09-002-06	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 1 м	4,45	-
ФЕР27-09-002-07	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м	4,44	4,02
ФЕР27-09-002-08	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 4 м	4,43	4,01
ФЕР27-09-002-09	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДД высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2 м	4,42	4,17
ФЕР27-09-002-10	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 1,1 м механизированным способом, шаг стоек: 1 м	4,44	4,21
ФЕР27-09-002-11	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 1,1 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м	4,42	4,05
ФЕР27-09-002-12	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДД высотой 1,1 м механизированным способом, шаг стоек: 1 м	4,42	4,01
ФЕР27-09-002-13	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДД высотой 1,1 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м	4,39	4,09
ФЕР27-09-003-01	Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений: железобетонных	9,63	9,72
ФЕР27-09-003-02	Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений: металлических дорожной группы	9,68	8,5
ФЕР27-09-003-03	Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений: металлических мостовой группы	12,79	7,78
ФЕР27-09-004-01	Установка столбиков сигнальных: железобетонных	9,45	5,11
ФЕР27-09-004-02	Установка столбиков сигнальных: пластиковых	7,48	7,02
ФЕР27-09-004-03	Изготовление и установка тумб деревянных простых	10,99	4,93
ФЕР27-09-005-01	Изготовление и установка: надобных перил	11,73	5,03
ФЕР27-09-005-02	Изготовление и установка: тумб деревянных с дощатым ограждением	11,52	4,53
ФЕР27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	12,62	6,3
ФЕР27-09-007-01	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: дорожной группы	11,05	3,89
ФЕР27-09-007-02	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: мостовой группы	12,2	3,91
ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	7,82	4,66
ФЕР27-09-008-02	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных брусьях	7,99	3,4
ФЕР27-09-008-03	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных кругляках	7,92	5,18
ФЕР27-09-009-01	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг	9,91	5,33
ФЕР27-09-009-02	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: от 25 до 50 кг	9,96	4,43
ФЕР27-09-009-03	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: от 50 до 100 кг	10,36	4,05
ФЕР27-09-009-04	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: свыше 100 кг	10,43	3,84
ФЕР27-09-010-01	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом: до 0,05 м3	10,53	9,37
ФЕР27-09-010-02	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом: от 0,05 до 0,1 м3	10,53	9,35
ФЕР27-09-010-03	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом: свыше 0,1 м3	10,54	9,32
ФЕР27-09-010-04	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и асбестоцементных стойках	9,7	4,55
ФЕР27-09-011-01	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: П-образных	10,82	5,71
ФЕР27-09-011-02	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных	10,54	5,71
ФЕР27-09-011-03	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Г-образных	10,59	5,54
ФЕР27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	-	5,58
ФЕР27-09-013-01	Установка делиниаторов: на двух креплениях	5,7	-
ФЕР27-09-013-02	Установка делиниаторов: на четырех креплениях	5,55	-
ФЕР27-09-013-03	Установка делиниаторов: на битумном клее	4,57	4,66
ФЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м	9,01	3,15
ФЕР27-09-016-02	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,2 м	9,01	3,09
ФЕР27-09-016-03	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,4 м	9,01	3,06
ФЕР27-09-016-04	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1	9,01	3,26
ФЕР27-09-016-05	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3	9,01	3,46
ФЕР27-09-016-06	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1	9,01	3,19
ФЕР27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	7,09	3,46
ФЕР27-09-017-02	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:1	7,09	3,46
ФЕР27-09-017-03	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:3	7,09	3,46
ФЕР27-09-017-04	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1	7,09	3,46
ФЕР27-09-017-05	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной	7,09	3,46
ФЕР27-09-017-06	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:1	7,05	3,46
ФЕР27-09-017-07	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:3	7,05	3,46
ФЕР27-09-017-08	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 3:1	7,05	3,46
ФЕР27-09-017-09	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: сплошной	7,04	3,46
ФЕР27-09-017-10	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: пунктирной, шаг 1:1	7,04	3,46
ФЕР27-09-017-11	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: пунктирной, шаг 1:3	7,04	3,46
ФЕР27-09-017-12	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: пунктирной, шаг 3:1	7,04	3,46
ФЕР27-09-018-01	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)	8,84	2,57
ФЕР27-09-019-01	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами	8,46	3,34
ФЕР27-09-020-01	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	5,01	5,74
ФЕР27-09-021-01	Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах	7,68	2,61
ФЕР27-09-022-01	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки	10,75	4,51
ФЕР27-09-022-02	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги с удалением существующей разметки	10,82	4,5
ФЕР27-09-022-03	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на закругленном участке дороги без удаления существующей разметки	10,96	4,51
ФЕР27-09-022-04	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на закругленном участке дороги с удалением существующей разметки	10,92	4,5
ФЕР27-09-023-01	Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)	5,49	18,73
ФЕР27-09-030-01	Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей	12,88	3,76
ФЕР27-09-031-01	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты	-	6,7
ФЕР27-10-001-01	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого	10,36	10,5
ФЕР27-10-001-02	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: жидкого	10,36	10,5
ФЕР27-10-001-03	Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого	10,63	10,03
ФЕР27-10-001-04	Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л: жидкого	10,89	10,5
ФЕР27-10-001-05	Приготовление битумных эмульсий	9,68	10,5
ФЕР27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л	4,33	10,5
ФЕР27-10-002-01	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,78	7,5
ФЕР27-10-002-02	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,77	7,5
ФЕР27-10-002-03	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,78	7,76
ФЕР27-10-002-04	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,77	7,76
ФЕР27-10-002-05	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,78	8,04
ФЕР27-10-002-06	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,77	8,04
ФЕР27-10-002-07	Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки: типа Г	5,76	7,8
ФЕР27-10-002-08	Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки: типа Д	5,76	8,17
ФЕР27-10-002-09	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,8	7,13
ФЕР27-10-002-10	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,79	7,13
ФЕР27-10-002-11	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,79	7,8
ФЕР27-10-002-12	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,78	7,8
ФЕР27-10-002-13	Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки: типа Г	5,77	8,07
ФЕР27-10-002-14	Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки: типа Д	5,77	8,62
ФЕР27-10-003-01	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта	10,65	5,38
ФЕР27-10-004-01	Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси: полимерасфальтобетонной	5,75	6,02
ФЕР27-10-004-02	Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси: полимерасфальтобетонной с противогололедной добавкой «Грикол»	5,75	6,65
ФЕР27-10-004-03	Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси: щебнемастичной асфальтобетонной	5,74	10
ФЕР27-10-005-01	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,8	6,1
ФЕР27-10-005-02	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,8	6,1
ФЕР27-10-005-03	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,8	6,1

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР27-10-005-04	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,79	6,1
ФЕР27-10-005-05	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,8	6,1
ФЕР27-10-005-06	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,79	6,1
ФЕР27-10-005-07	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,8	6,1
ФЕР27-10-005-08	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,79	6,1
ФЕР27-10-005-09	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,8	6,1
ФЕР27-10-005-10	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,79	6,1
ФЕР27-10-005-11	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,8	6,1
ФЕР27-10-005-12	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,79	6,1
ФЕР27-10-005-13	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,89	11,99
ФЕР27-10-005-14	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,88	11,99
ФЕР27-10-005-15	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,89	11,99
ФЕР27-10-005-16	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,88	11,99
ФЕР27-10-005-17	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,89	11,99
ФЕР27-10-005-18	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,88	11,99
ФЕР27-10-005-19	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,89	11,99
ФЕР27-10-005-20	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,88	11,99
ФЕР27-10-005-21	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,89	11,99
ФЕР27-10-005-22	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,88	11,99
ФЕР27-10-005-23	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,89	11,99
ФЕР27-10-005-24	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,88	11,99
ФЕР27-10-005-25	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,78	11,42
ФЕР27-10-005-26	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,77	11,42
ФЕР27-10-005-27	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,78	11,42
ФЕР27-10-005-28	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,77	11,42
ФЕР27-10-005-29	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	5,78	11,42
ФЕР27-10-005-30	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более	5,77	11,42
ФЕР27-10-006-01	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В5 (М75)	7,28	12,26
ФЕР27-10-006-02	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В7,5 (М100)	7,28	12,38
ФЕР27-10-006-03	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В10-12,5 (М150)	7,27	12,5
ФЕР27-10-007-01	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой: из несвязных грунтов	7,74	4,66
ФЕР27-10-007-02	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой: из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов	7,75	9,8
ФЕР27-10-007-03	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой: из несвязных грунтов	8,22	4,64
ФЕР27-10-007-04	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой: из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов	8,22	9,79
ФЕР27-10-007-05	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом,: несвязных	7,65	4,65
ФЕР27-10-007-06	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом,: крупнообломочных	7,65	9,79
ФЕР27-10-008-01	Приготовление камня 6 группы: для мощения	-	-
ФЕР27-10-008-02	Приготовление камня 6 группы: для укрепительных работ	-	-
ФЕР27-10-008-03	Приготовление камня 7 группы: для мощения	-	-
ФЕР27-10-008-04	Приготовление камня 7 группы: для укрепительных работ	-	-
ФЕР27-10-008-05	Приготовление камня 8-11 групп: для мощения	-	-
ФЕР27-10-008-06	Приготовление камня 8-11 групп: для укрепительных работ	-	-
ФЕР27-10-009-01	Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200: органоминеральной № 1	4,37	10,71
ФЕР27-10-009-02	Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200: органоминеральной № 2	4,41	9,78
ФЕР27-10-009-03	Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200: органоминеральной № 3	4,37	7,66
ФЕР27-10-009-04	Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200: асфальторганулобетонной № 4	4,46	10,03
ФЕР27-10-009-05	Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200: асфальторганулобетонной № 5	4,45	10,7
ФЕР27-10-010-01	Приготовление битума	3,72	10,5
ФЕР27-10-010-02	Приготовление битумной эмульсии: класса ЭБК-1	3,16	9,02
ФЕР27-10-010-03	Приготовление битумной эмульсии: класса ЭБК-2	3,16	8,8
ФЕР27-10-010-04	Приготовление битумной эмульсии: класса ЭБК-3	3,16	7,28
ФЕР27-11-001-01	Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из досок	10,99	4,93
ФЕР27-11-001-02	Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из пластин	11,04	4,84
ФЕР27-11-001-03	Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из дощатых щитов	10,76	5,09
ФЕР27-11-002-01	Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т	10,68	4,79
ФЕР27-11-003-01	Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог	10,87	4,96
ФЕР27-11-004-01	Устройство разъездов на колесопроводах	10,77	5,95
ФЕР27-11-005-01	Устройство из бревен: эстакад	11,12	4,92
ФЕР27-11-005-02	Устройство из бревен: проезжей части	11,29	4,82
ФЕР27-11-006-01	Устройство пешеходных площадок	10,79	6,16
ФЕР27-11-007-01	Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит по готовому основанию	11,06	6,37
ФЕР27-11-008-01	Устройство разъездов из сборных железобетонных плит по готовому основанию	10,93	6,17
ФЕР27-11-012-01	Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 100 мм	8,8	3,05
ФЕР27-11-012-02	Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 150 мм	8,78	3,05
ФЕР27-11-012-03	Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 200 мм	8,76	3,05
ФЕР27-11-012-04	Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 375 мм	8,75	3,05
ФЕР27-11-012-05	Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 500 мм	8,78	3,05
ФЕР27-11-012-06	Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 750 мм	9,22	3,05
ФЕР27-11-012-07	Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 1000 мм	9,1	3,05
ФЕР27-11-012-08	Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 1500 мм	9,01	3,05
ФЕР27-12-001-01	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов: 1	12,32	10,87
ФЕР27-12-001-02	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов: 2	12,31	10,87
ФЕР27-12-001-03	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов: 3	12,26	10,87
ФЕР27-12-001-04	На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать: к расценке 27-12-001-01	12,31	-
ФЕР27-12-001-05	На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать: к расценке 27-12-001-02	12,3	-
ФЕР27-12-001-06	На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать: к расценке 27-12-001-03	12,23	-
ФЕР27-12-002-01	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов: 1	10,77	13,02
ФЕР27-12-002-02	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов: 2	10,92	-
ФЕР27-12-002-03	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов: 3	10,94	-
ФЕР27-12-003-01	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог	8,7	10,68
ФЕР27-12-004-01	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м: щебеночных	9,61	11,45
ФЕР27-12-004-02	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м: шлаковых	9,05	17,22
ФЕР27-12-004-03	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м: песчано-гравийных	9,87	9,78
ФЕР27-12-004-04	На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать: к расценке 27-12-004-01	9,61	11,45
ФЕР27-12-004-05	На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать: к расценке 27-12-004-02	9,05	17,22
ФЕР27-12-004-06	На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать: к расценке 27-12-004-03	9,86	9,78
ФЕР27-12-005-01	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м	12,31	4,94
ФЕР27-12-005-02	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-01	12,31	4,97
ФЕР27-12-005-03	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 3,5 м	12,31	4,93
ФЕР27-12-005-04	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-03	11,35	4,97
ФЕР27-12-005-05	Разборка временных лежневых дорог шириной проезжей части 3,5 м	12,36	-
ФЕР27-12-005-06	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-05	10,9	-
ФЕР27-12-008-01	Устройство временных колейных дорог из сборных железобетонных плит	11,01	2,89
ФЕР27-12-008-02	Разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит	10,93	-
ФЕР27-12-009-01	Устройство временных разъездов: из плит сборных железобетонных	10,93	9,33
ФЕР27-12-009-02	Устройство временных разъездов: из гравийно-песчаной смеси	12,36	9,78
ФЕР27-12-009-03	Разборка временных разъездов из плит сборных железобетонных	10,4	-
ФЕР27-12-010-01	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	10,89	10,68
ФЕР27-12-010-02	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	10,89	10,68
ФЕР27-12-010-03	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	12,04	-
ФЕР27-12-010-04	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	11,99	-
ФЕР-2001 Часть 28. Железные дороги			
ФЕР28-01-001-01	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы железобетонные: без устройства разделительного слоя	4,53	-
ФЕР28-01-001-02	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы железобетонные: с укладкой геотекстиля	4,53	-
ФЕР28-01-001-03	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы железобетонные: с укладкой пенополистирола	4,53	-
ФЕР28-01-001-04	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы деревянные: без устройства разделительного слоя	4,57	-
ФЕР28-01-001-05	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы деревянные: с укладкой геотекстиля	4,57	-
ФЕР28-01-001-06	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы деревянные: с укладкой пенополистирола	4,57	-
ФЕР28-01-001-07	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы железобетонные: без устройства разделительного слоя	4,54	-
ФЕР28-01-001-08	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы железобетонные: с укладкой геотекстиля	4,54	-
ФЕР28-01-001-09	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы железобетонные: с укладкой пенополистирола	4,54	-
ФЕР28-01-001-10	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы деревянные: без устройства разделительного слоя	4,57	-
ФЕР28-01-001-11	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы деревянные: с укладкой геотекстиля	4,57	-
ФЕР28-01-001-12	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы деревянные: с укладкой пенополистирола	4,57	-
ФЕР28-01-002-01	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	6,14	5,31
ФЕР28-01-002-02	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	6,13	5,35
ФЕР28-01-002-03	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600	6,13	5,42
ФЕР28-01-002-04	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	6,14	5,19
ФЕР28-01-002-05	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	6,13	5,25
ФЕР28-01-002-06	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600	6,13	5,34
ФЕР28-01-002-07	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	6,26	5,33
ФЕР28-01-002-08	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	6,26	5,37
ФЕР28-01-002-09	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	6,25	5,43
ФЕР28-01-002-10	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	6,22	5,22
ФЕР28-01-002-11	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	6,22	5,27
ФЕР28-01-002-12	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нерадельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	6,21	5,37
ФЕР28-01-003-01	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	6,1	4,99
ФЕР28-01-003-02	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	6,1	5,03
ФЕР28-01-003-03	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600	6,09	5,11
ФЕР28-01-003-04	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	6,1	5,09
ФЕР28-01-003-05	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	6,1	5,15
ФЕР28-01-003-06	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600	6,09	5,23
ФЕР28-01-003-07	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	6,23	5,01
ФЕР28-01-003-08	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	6,23	5,05
ФЕР28-01-003-09	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	6,23	5,13
ФЕР28-01-003-10	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	6,19	5,09
ФЕР28-01-003-11	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	6,19	5,15
ФЕР28-01-003-12	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	6,19	5,23
ФЕР28-01-004-01	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	6,46	6,64
ФЕР28-01-004-02	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	6,47	6,62
ФЕР28-01-004-03	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600	6,45	6,6
ФЕР28-01-004-04	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	6,46	6,93
ФЕР28-01-004-05	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	6,46	6,92
ФЕР28-01-004-06	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600	6,45	6,92
ФЕР28-01-004-07	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	6,51	6,63
ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	6,51	6,61
ФЕР28-01-004-09	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	6,48	6,59
ФЕР28-01-004-10	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	6,49	6,93
ФЕР28-01-004-11	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	6,5	6,93
ФЕР28-01-004-12	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	6,47	6,92

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР28-01-005-01	Укладка верхнего строения пути пониженной вибрации (LVT-Путь) со скреплением W-30 (Фоссло)	5,17	6,52
ФЕР28-01-006-01	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные	5,09	-
ФЕР28-01-006-02	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные	4,83	-
ФЕР28-01-007-01	Разборка пути позлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840	8	-
ФЕР28-01-007-02	Разборка пути позлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840	8,03	-
ФЕР28-01-007-03	Разборка пути позлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 1600 и 1440	8,03	-
ФЕР28-01-007-04	Разборка пути позлементно на мостах с безбалластной проезжей частью,включая охранные приспособления, уравнительные приборы	6,29	-
ФЕР28-01-011-01	Установка на металлических пролетных строениях плит железобетонных сборных безбалластного мостового полотна (БМП) позлементно с элементами верхнего строения пути, прокладной слой: из высокопрочного раствора	6,98	4,9
ФЕР28-01-011-02	Установка на металлических пролетных строениях плит железобетонных сборных безбалластного мостового полотна (БМП) позлементно с элементами верхнего строения пути, прокладной слой: из антисептированной древесины и армированной резины	6,98	4,81
ФЕР28-01-011-03	Сборка на стенде блоков из плит железобетонных сборных безбалластного мостового полотна (БМП) с элементами верхнего строения пути и установка блоков на металлическом пролетном строении, прокладной слой: из высокопрочного раствора	7,35	4,91
ФЕР28-01-011-04	Сборка на стенде блоков из плит железобетонных сборных безбалластного мостового полотна (БМП) с элементами верхнего строения пути и установка блоков на металлическом пролетном строении, прокладной слой: из антисептированной древесины и армированной резины	7,35	4,82
ФЕР28-01-012-01	Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов: Р65	6,02	6,93
ФЕР28-01-012-02	Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов: Р50	6,02	6,76
ФЕР28-01-012-03	Укладка охранных приспособлений	6,93	4,88
ФЕР28-01-013-01	Укладка уравнительных приборов на мостах	7,03	5,36
ФЕР28-01-017-01	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/18	5,66	5,91
ФЕР28-01-017-02	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/11	5,68	5,92
ФЕР28-01-017-03	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9	5,67	5,93
ФЕР28-01-017-04	Сборка стрелочного перевода блоками при типе Р65 на железобетонных брусьях, со сварной крестовиной, марка перевода: 1/11	5,68	5,92
ФЕР28-01-017-05	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/11	5,64	6,56
ФЕР28-01-017-06	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9	5,61	6,57
ФЕР28-01-017-07	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6	5,61	6,57
ФЕР28-01-018-01	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/18 без укладки разделительного слоя	4,36	-
ФЕР28-01-018-02	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/18 с укладкой геотекстиля	4,36	-
ФЕР28-01-018-03	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/18 с укладкой пенополистирола	4,36	-
ФЕР28-01-018-04	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя	4,39	-
ФЕР28-01-018-05	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/11 с укладкой геотекстиля	4,39	-
ФЕР28-01-018-06	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/11 с укладкой пенополистирола	4,39	-
ФЕР28-01-018-07	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя	4,43	-
ФЕР28-01-018-08	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля	4,43	-
ФЕР28-01-018-09	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 с укладкой пенополистирола	4,43	-
ФЕР28-01-018-10	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя	4,33	-
ФЕР28-01-018-11	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/11 с укладкой геотекстиля	4,33	-
ФЕР28-01-018-12	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/11 с укладкой пенополистирола	4,33	-
ФЕР28-01-018-13	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя	4,37	-
ФЕР28-01-018-14	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля	4,37	-
ФЕР28-01-018-15	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 с укладкой пенополистирола	4,37	-
ФЕР28-01-019-01	Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя	4,09	-
ФЕР28-01-019-02	Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 с укладкой геотекстиля	4,09	-
ФЕР28-01-019-03	Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 с укладкой пенополистирола	4,09	-
ФЕР28-01-019-04	Укладка стрелочного перевода со сварной крестовиной типа Р65 блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя	4,09	-
ФЕР28-01-019-05	Укладка стрелочного перевода со сварной крестовиной типа Р65 блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 с укладкой геотекстиля	4,09	-
ФЕР28-01-019-06	Укладка стрелочного перевода со сварной крестовиной типа Р65 блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 с укладкой пенополистирола	4,09	-
ФЕР28-01-019-07	Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья деревянные марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя	4,13	-
ФЕР28-01-019-08	Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья деревянные марка перевода: 1/11 с укладкой геотекстиля	4,13	-
ФЕР28-01-019-09	Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья деревянные марка перевода: 1/11 с укладкой пенополистирола	4,13	-
ФЕР28-01-020-01	Укладка позлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/11	7,07	4,96
ФЕР28-01-020-02	Укладка позлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9	6,96	5,14
ФЕР28-01-020-03	Укладка позлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/6	6,92	4,23
ФЕР28-01-020-04	Укладка позлементно стреловыми кранами стрелочных переводов двойных перекрестных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода 1/9	7,38	4,28
ФЕР28-01-021-01	Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях позлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/11	7,09	6,83
ФЕР28-01-021-02	Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях позлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9	7,07	7,05
ФЕР28-01-021-03	Укладка перекрестного съезда на деревянных брусьях позлементно при типе рельсов Р65, марка съезда: 2/11	6,8	6,22
ФЕР28-01-021-04	Укладка перекрестного съезда на деревянных брусьях позлементно при типе рельсов Р65, марка съезда: 2/9	6,8	5,8
ФЕР28-01-022-01	Разборка: стрелочных переводов обыкновенных	7,15	-
ФЕР28-01-022-02	Разборка: перекрестных съездов	7,37	-
ФЕР28-01-022-03	Разборка: глухих пересечений	7,2	-
ФЕР28-01-023-01	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/11	8,42	-
ФЕР28-01-023-02	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9	8,43	-
ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	5,47	5,38
ФЕР28-01-027-02	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: гравийно-песчаный	5,46	-
ФЕР28-01-027-03	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: гравийный	5,45	-
ФЕР28-01-027-04	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный	5,46	5,38
ФЕР28-01-027-05	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: гравийно-песчаный	5,46	-
ФЕР28-01-031-01	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	5,13	-
ФЕР28-01-031-02	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный	5,13	-
ФЕР28-01-032-01	Выправка стрелочного перевода обыкновенного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/18	3,91	-
ФЕР28-01-032-02	Выправка стрелочного перевода обыкновенного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/11	3,92	-
ФЕР28-01-032-03	Выправка стрелочного перевода обыкновенного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/9	3,92	-
ФЕР28-01-032-04	Выправка стрелочного перевода обыкновенного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/6	3,93	-
ФЕР28-01-032-05	Выправка стрелочного перевода одиночного симметричного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный	3,91	-
ФЕР28-01-032-06	Выправка стрелочного перевода двойного перекрестного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный	3,91	-
ФЕР28-01-032-07	Выправка глухого пересечения на железобетонных брусьях, балласт щебеночный	3,91	-
ФЕР28-01-033-01	Выправка стрелочного перевода обыкновенного на деревянных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/11	3,92	-
ФЕР28-01-033-02	Выправка стрелочного перевода обыкновенного на деревянных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/9	3,92	-
ФЕР28-01-033-03	Выправка стрелочного перевода обыкновенного на деревянных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/6	3,93	-
ФЕР28-01-033-04	Выправка стрелочного перевода одиночного симметричного на деревянных брусьях, балласт щебеночный	3,92	-
ФЕР28-01-033-05	Выправка стрелочного перевода двойного перекрестного на деревянных брусьях, балласт щебеночный	3,91	-
ФЕР28-01-033-06	Выправка стрелочного перевода двойного перекрестного на деревянных брусьях, балласт щебеночный	3,92	-
ФЕР28-01-037-01	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением КБ, число шпал на 1 км: 2000	5,28	2,08
ФЕР28-01-037-02	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением КБ, число шпал на 1 км: 1840	5,26	2,08
ФЕР28-01-037-03	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением КБ, число шпал на 1 км: 1600	5,24	2,08
ФЕР28-01-038-01	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением ЖБР, число шпал на 1 км: 2000	5,28	2,08
ФЕР28-01-038-02	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением ЖБР, число шпал на 1 км: 1840	5,26	2,08
ФЕР28-01-038-03	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением ЖБР, число шпал на 1 км: 1600	5,23	2,08
ФЕР28-01-039-01	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 2000	4,95	2,08
ФЕР28-01-039-02	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 1840	4,95	2,08
ФЕР28-01-039-03	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 1600	4,95	2,08
ФЕР28-01-040-01	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением W-30 (Фоссло),число шпал на 1 км: 2000	4,96	2,08
ФЕР28-01-040-02	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением W-30 (Фоссло),число шпал на 1 км: 1840	4,96	2,08
ФЕР28-01-041-01	Сварка стыков рельсовых плетей длиной до 800 м в рельсовые плети длиной до 1600 м машинами путевыми рельсосварочными	6,55	-
ФЕР28-01-041-02	Сварка стыков рельсовых плетей на длину блок-участка, перегона с вавариванием рельсовой вставки машинами путевыми рельсосварочными	6,56	6,27
ФЕР28-01-042-01	Сварка рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом	5,8	1,74
ФЕР28-01-046-01	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 2000	4,8	-
ФЕР28-01-046-02	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1840	4,8	-
ФЕР28-01-046-03	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1600	4,8	-
ФЕР28-01-046-04	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 2000	4,94	-
ФЕР28-01-046-05	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 1840	4,94	-
ФЕР28-01-046-06	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 1600	4,94	-
ФЕР28-01-047-01	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с формированием валов из срезанного балласта поторцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 2000	4,96	-
ФЕР28-01-047-02	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с формированием валов из срезанного балласта поторцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1840	4,96	-
ФЕР28-01-047-03	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с формированием валов из срезанного балласта поторцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1600	4,96	-
ФЕР28-01-047-04	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах назвенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта щебнеочистительными машинами, число шпал на 1 км: 2000	5,1	-
ФЕР28-01-047-05	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах назвенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта щебнеочистительными машинами, число шпал на 1 км: 1840	5,1	-
ФЕР28-01-047-06	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах назвенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта щебнеочистительными машинами, число шпал на 1 км: 1600	5,1	-
ФЕР28-01-048-01	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя	5,08	-
ФЕР28-01-048-02	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	5,09	-
ФЕР28-01-048-03	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя	5,09	-
ФЕР28-01-048-04	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля	5,1	-
ФЕР28-01-048-05	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля	5,1	-
ФЕР28-01-048-06	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола	5,12	-
ФЕР28-01-048-07	Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола	5,12	-
ФЕР28-01-049-01	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя	5,26	-
ФЕР28-01-049-02	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	5,27	-
ФЕР28-01-049-03	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя	5,28	-
ФЕР28-01-049-04	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля	5,28	-
ФЕР28-01-049-05	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля	5,28	-
ФЕР28-01-049-06	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола	5,3	-
ФЕР28-01-049-07	Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола	5,31	-
ФЕР28-01-053-01	Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением КБ, ЖБР, число шпал на 1 км: 2000	4,84	8,95
ФЕР28-01-053-02	Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением КБ, ЖБР, число шпал на 1 км: 1840	4,84	8,95
ФЕР28-01-053-03	Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением КБ, ЖБР, число шпал на 1 км: 1600	4,84	8,95
ФЕР28-01-053-04	Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 2000	4,63	8,95
ФЕР28-01-053-05	Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 1840	4,63	8,95
ФЕР28-01-053-06	Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 1600	4,63	8,95
ФЕР28-01-054-01	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 2000	4,78	-
ФЕР28-01-054-02	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1840	4,78	-
ФЕР28-01-054-03	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1600	4,78	-
ФЕР28-01-054-04	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 2000	4,92	-
ФЕР28-01-054-05	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 1840	4,92	-
ФЕР28-01-054-06	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 1600	4,92	-
ФЕР28-01-054-07	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя	5,07	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР28-01-054-08	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	5,07	-
ФЕР28-01-054-09	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя	5,08	-
ФЕР28-01-054-10	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля	5,08	-
ФЕР28-01-054-11	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля	5,08	-
ФЕР28-01-054-12	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола	5,1	-
ФЕР28-01-054-13	Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резной плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола	5,1	-
ФЕР28-01-058-01	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на железобетонных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, без укладки разделительного слоя	5,01	-
ФЕР28-01-058-02	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на железобетонных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой геотекстиля	5,01	-
ФЕР28-01-058-03	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на железобетонных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой пенополистирола	5,01	-
ФЕР28-01-058-04	Замена кранами укладочными звеньев примыкания на железобетонных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: без укладки разделительного слоя	5,06	-
ФЕР28-01-058-05	Замена кранами укладочными звеньев примыкания на железобетонных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой геотекстиля	5,06	-
ФЕР28-01-058-06	Замена кранами укладочными звеньев примыкания на железобетонных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой пенополистирола	5,06	-
ФЕР28-01-059-01	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11 без укладки разделительного слоя	4,69	-
ФЕР28-01-059-02	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11с укладкой геотекстиля	4,69	-
ФЕР28-01-059-03	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11с укладкой пенополистирола	4,69	-
ФЕР28-01-059-04	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9 без укладки разделительного слоя	4,76	-
ФЕР28-01-059-05	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9 с укладкой геотекстиля	4,76	-
ФЕР28-01-059-06	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9 с укладкой пенополистирола	4,76	-
ФЕР28-01-059-07	Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: без укладки разделительного слоя	4,99	-
ФЕР28-01-059-08	Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой геотекстиля	4,99	-
ФЕР28-01-059-09	Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой пенополистирола	4,99	-
ФЕР28-01-059-10	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, без укладки разделительного слоя	4,96	-
ФЕР28-01-059-11	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой геотекстиля	4,96	-
ФЕР28-01-059-12	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой пенополистирола	4,96	-
ФЕР28-01-059-13	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, без укладки разделительного слоя	5,09	-
ФЕР28-01-059-14	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой геотекстиля	5,09	-
ФЕР28-01-059-15	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой пенополистирола	5,09	-
ФЕР28-01-059-16	Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: без укладки разделительного слоя	5,49	-
ФЕР28-01-059-17	Замена кранами на железнодорожном ходу звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой геотекстиля	5,49	-
ФЕР28-01-059-18	Замена кранами на железнодорожном ходу звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой пенополистирола	5,49	-
ФЕР28-01-060-01	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, без укладки разделительного слоя	4,69	-
ФЕР28-01-060-02	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой геотекстиля	4,69	-
ФЕР28-01-060-03	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой пенополистирола	4,69	-
ФЕР28-01-060-04	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, без укладки разделительного слоя	4,76	-
ФЕР28-01-060-05	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой геотекстиля	4,76	-
ФЕР28-01-060-06	Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой пенополистирола	4,76	-
ФЕР28-01-060-07	Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: без укладки разделительного слоя	5,05	-
ФЕР28-01-060-08	Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: с укладкой геотекстиля	5,05	-
ФЕР28-01-060-09	Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: с укладкой пенополистирола	5,05	-
ФЕР28-01-060-10	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, без укладки разделительного слоя	5,16	-
ФЕР28-01-060-11	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой геотекстиля	5,16	-
ФЕР28-01-060-12	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой пенополистирола	5,16	-
ФЕР28-01-060-13	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, без укладки разделительного слоя	5,28	-
ФЕР28-01-060-14	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой геотекстиля	5,28	-
ФЕР28-01-060-15	Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой пенополистирола	5,28	-
ФЕР28-01-060-16	Замена кранами на железнодорожном ходу звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: без укладки разделительного слоя	5,49	-
ФЕР28-01-060-17	Замена кранами на железнодорожном ходу звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: с укладкой геотекстиля	5,49	-
ФЕР28-01-060-18	Замена кранами на железнодорожном ходу звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: с укладкой пенополистирола	5,49	-
ФЕР28-01-061-01	Замена стрелочного перевода типа Р65, марка 1/11 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с глубокой очисткой балласта по инвентарным звеньям машинами щебеноочистительными несамоходными производительностью: 400-600 м3/час, без укладки разделительного слоя	4,75	-
ФЕР28-01-061-02	Замена стрелочного перевода типа Р65, марка 1/11 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с глубокой очисткой балласта по инвентарным звеньям машинами щебеноочистительными несамоходными производительностью: 600-800 м3/час, без укладки разделительного слоя	4,69	-
ФЕР28-01-062-01	Замена стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях: марка 1/11	4,7	-
ФЕР28-01-062-02	Замена стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях: марка 1/9	4,77	-
ФЕР28-01-062-03	Замена звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах	4,81	-
ФЕР28-01-063-01	Замена стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях: марка 1/11	4,7	-
ФЕР28-01-063-02	Замена стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях: марка 1/9	4,77	-
ФЕР28-01-063-03	Замена звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах	4,81	-
ФЕР28-01-067-01	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя	4,63	-
ФЕР28-01-067-02	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	4,63	-
ФЕР28-01-067-03	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя	4,63	-
ФЕР28-01-067-04	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля	4,64	-
ФЕР28-01-067-05	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля	4,64	-
ФЕР28-01-067-06	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола	4,64	-
ФЕР28-01-067-07	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола	4,64	-
ФЕР28-01-067-08	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя	5,15	-
ФЕР28-01-067-09	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	5,15	-
ФЕР28-01-067-10	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя	5,16	-
ФЕР28-01-067-11	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля	5,15	-
ФЕР28-01-067-12	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля	5,15	-
ФЕР28-01-067-13	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 600-800 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя	5,14	-
ФЕР28-01-067-14	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 600-800 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	5,15	-
ФЕР28-01-067-15	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 600-800 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя	5,16	-
ФЕР28-01-067-16	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, без укладки разделительного слоя	4,34	-
ФЕР28-01-067-17	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, без укладки разделительного слоя	4,34	-
ФЕР28-01-067-18	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1600, без укладки разделительного слоя	4,33	-
ФЕР28-01-067-19	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, с укладкой геотекстиля	4,32	-
ФЕР28-01-067-20	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, с укладкой геотекстиля	4,32	-
ФЕР28-01-067-21	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, с укладкой пенополистирола	4,3	-
ФЕР28-01-067-22	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, с укладкой пенополистирола	4,29	-
ФЕР28-01-067-23	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, без укладки разделительного слоя	5,04	-
ФЕР28-01-067-24	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, без укладки разделительного слоя	5,04	-
ФЕР28-01-067-25	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1600, без укладки разделительного слоя	5,06	-
ФЕР28-01-067-26	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, с укладкой геотекстиля	5,04	-
ФЕР28-01-067-27	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, с укладкой геотекстиля	5,05	-
ФЕР28-01-067-28	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, с укладкой пенополистирола	5,05	-
ФЕР28-01-067-29	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, с укладкой пенополистирола	5,05	-
ФЕР28-01-068-01	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя	4,63	-
ФЕР28-01-068-02	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	4,63	-
ФЕР28-01-068-03	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя	4,63	-
ФЕР28-01-068-04	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля	4,64	-
ФЕР28-01-068-05	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля	4,64	-
ФЕР28-01-068-06	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола	4,64	-
ФЕР28-01-068-07	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола	4,64	-
ФЕР28-01-068-08	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя	5,14	-
ФЕР28-01-068-09	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	5,14	-
ФЕР28-01-068-10	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя	5,15	-
ФЕР28-01-068-11	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля	5,14	-
ФЕР28-01-068-12	Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебеночистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля	5,14	-
ФЕР28-01-069-01	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11, без укладки разделительного слоя	4,15	-
ФЕР28-01-069-02	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11, с укладкой геотекстиля	4,15	-
ФЕР28-01-069-03	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11, с укладкой пенополистирола	4,16	-
ФЕР28-01-069-04	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 без укладки разделительного слоя	4,16	-
ФЕР28-01-069-05	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 с укладкой геотекстиля	4,17	-
ФЕР28-01-069-06	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 с укладкой пенополистирола	4,17	-
ФЕР28-01-069-07	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: без укладки разделительного слоя	4,17	-
ФЕР28-01-069-08	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: с укладкой геотекстиля	4,19	-
ФЕР28-01-069-09	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: с укладкой пенополистирола	4,22	-
ФЕР28-01-069-10	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11, без укладки разделительного слоя	4,4	-
ФЕР28-01-069-11	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11с укладкой геотекстиля	4,42	-
ФЕР28-01-069-12	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11 с укладкой пенополистирола	4,45	-
ФЕР28-01-069-13	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, без укладки разделительного слоя	4,44	-
ФЕР28-01-069-14	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой геотекстиля	4,46	-
ФЕР28-01-069-15	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой пенополистирола	4,49	-
ФЕР28-01-069-16	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, без укладки разделительного слоя	4,73	-
ФЕР28-01-069-17	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой геотекстиля	4,75	-
ФЕР28-01-069-18	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой пенополистирола	4,8	-
ФЕР28-01-070-01	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11 без укладки разделительного слоя	4,15	-
ФЕР28-01-070-02	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11 с укладкой геотекстиля	4,15	-
ФЕР28-01-070-03	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11 с укладкой пенополистирола	4,16	-
ФЕР28-01-070-04	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 без укладки разделительного слоя	4,16	-
ФЕР28-01-070-05	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 с укладкой геотекстиля	4,17	-
ФЕР28-01-070-06	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 с укладкой пенополистирола	4,17	-
ФЕР28-01-070-07	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: без укладки разделительного слоя	4,17	-
ФЕР28-01-070-08	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: с укладкой геотекстиля	4,19	-
ФЕР28-01-070-09	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: с укладкой пенополистирола	4,22	-
ФЕР28-01-070-10	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11, без укладки разделительного слоя	4,4	-
ФЕР28-01-070-11	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11, с укладкой геотекстиля	4,42	-
ФЕР28-01-070-12	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11, с укладкой пенополистирола	4,96	-
ФЕР28-01-070-13	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, без укладки разделительного слоя	4,44	-
ФЕР28-01-070-14	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой геотекстиля	4,46	-
ФЕР28-01-070-15	Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой пенополистирола	4,49	-
ФЕР28-01-070-16	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: без укладки разделительного слоя	4,73	-
ФЕР28-01-070-17	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: с укладкой геотекстиля	4,75	-
ФЕР28-01-070-18	Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебеночистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: с укладкой пенополистирола	4,8	-
ФЕР28-01-071-01	Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя	4,88	-
ФЕР28-01-071-02	Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	4,89	-
ФЕР28-01-071-03	Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя	4,9	-
ФЕР28-01-071-04	Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля	4,87	-
ФЕР28-01-071-05	Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля	4,88	-
ФЕР28-01-071-06	Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола	4,86	-
ФЕР28-01-071-07	Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола	4,87	-
ФЕР28-01-071-08	Замена балласта в пути с применением машин щебеночистительных производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя	5,04	-
ФЕР28-01-071-09	Замена балласта в пути с применением машин щебеночистительных производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	5,04	-
ФЕР28-01-071-10	Замена балласта в пути с применением машин щебеночистительных производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя	5,06	-
ФЕР28-01-071-11	Замена балласта в пути с применением машин щебеночистительных производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля	5,05	-
ФЕР28-01-071-12	Замена балласта в пути с применением машин щебеночистительных производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля	5,05	-
ФЕР28-01-071-13	Замена балласта в пути с применением машин щебеночистительных производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола	5,04	-
ФЕР28-01-071-14	Замена балласта в пути с применением машин щебеночистительных производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола	5,05	-
ФЕР28-01-072-01	Замена балласта в пути с применением машин щебеночистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя	5,13	-
ФЕР28-01-072-02	Замена балласта в пути с применением машин щебеночистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	5,13	-
ФЕР28-01-072-03	Замена балласта в пути с применением машин щебеночистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя	5,14	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР28-01-072-04	Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля	5,13	-
ФЕР28-01-072-05	Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля	5,14	-
ФЕР28-01-072-06	Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола	5,13	-
ФЕР28-01-072-07	Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола	5,14	-
ФЕР28-01-073-01	Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 20 см: без укладки разделительного слоя	7,17	-
ФЕР28-01-073-02	Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 40 см: без укладки разделительного слоя	7,17	-
ФЕР28-01-073-03	Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 40 см: с укладкой геотекстиля	7,17	-
ФЕР28-01-073-04	Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 40 см: с укладкой пенополистирола	7,17	-
ФЕР28-01-074-01	Срезка и уборка лишнего загрязненного балласта с обочины земляного полотна	5,39	-
ФЕР28-01-075-01	Уборка загрязненного балласта, срезанного землеройной техникой	6,69	-
ФЕР28-01-076-01	Выгрузка загрязненного балласта из состава для засорителей	5,64	-
ФЕР28-01-077-01	Удаление загрязненного балласта с пути машиной вакуумной путевой (без снятия рельсошпальной решетки): при сухом балласте	3,76	-
ФЕР28-01-077-02	Удаление загрязненного балласта с пути машиной вакуумной путевой (без снятия рельсошпальной решетки): при влажности балласта до 20%	3,76	-
ФЕР28-01-077-03	Удаление загрязненного балласта машиной вакуумной путевой с междупутья: при сухом балласте	3,76	-
ФЕР28-01-077-04	Удаление загрязненного балласта машиной вакуумной путевой с междупутья: при влажности балласта до 20%	3,76	-
ФЕР28-01-077-05	Выгрузка удаленного балласта с вакуумной машины: при сухом балласте	4,49	-
ФЕР28-01-077-06	Выгрузка удаленного балласта с вакуумной машины: при влажности балласта до 20%	4,49	-
ФЕР28-01-081-01	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	9,53	5,62
ФЕР28-01-081-02	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	9,41	5,33
ФЕР28-01-081-03	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	9,31	5,18
ФЕР28-01-081-04	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	9,56	5,32
ФЕР28-01-081-05	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	9,43	5,11
ФЕР28-01-081-06	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	9,26	5,16
ФЕР28-01-081-07	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	10,23	5,03
ФЕР28-01-081-08	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	10,17	4,92
ФЕР28-01-081-09	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	10,15	4,91
ФЕР28-01-081-10	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	10,28	4,98
ФЕР28-01-081-11	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	10,18	4,91
ФЕР28-01-081-12	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	10,16	4,89
ФЕР28-01-082-01	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	9,03	5,58
ФЕР28-01-082-02	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	8,97	5,33
ФЕР28-01-082-03	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	8,93	5,18
ФЕР28-01-082-04	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	9,31	5,16
ФЕР28-01-082-05	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	9,23	5,09
ФЕР28-01-082-06	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	9,05	5,07
ФЕР28-01-082-07	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	9,83	5,05
ФЕР28-01-082-08	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	9,74	4,97
ФЕР28-01-082-09	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	9,66	4,92
ФЕР28-01-082-10	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	10,04	4,86
ФЕР28-01-082-11	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	9,94	4,8
ФЕР28-01-082-12	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	9,82	4,79
ФЕР28-01-083-01	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	9,49	5,21
ФЕР28-01-083-02	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	9,37	4,99
ФЕР28-01-083-03	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	9,26	4,88
ФЕР28-01-083-04	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	9,52	5,01
ФЕР28-01-083-05	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	9,39	4,92
ФЕР28-01-083-06	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	9,21	4,89
ФЕР28-01-083-07	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	10,24	4,73
ФЕР28-01-083-08	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	10,16	4,68
ФЕР28-01-083-09	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	10,14	4,69
ФЕР28-01-083-10	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	10,27	4,74
ФЕР28-01-083-11	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	10,17	4,72
ФЕР28-01-083-12	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	10,15	4,71
ФЕР28-01-084-01	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	8,97	5,19
ФЕР28-01-084-02	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	8,9	5
ФЕР28-01-084-03	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	8,85	4,89
ФЕР28-01-084-04	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	9,25	4,86
ФЕР28-01-084-05	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	9,16	4,8
ФЕР28-01-084-06	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	8,98	4,79
ФЕР28-01-084-07	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	10,03	4,72
ФЕР28-01-084-08	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	9,97	4,71
ФЕР28-01-084-09	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	9,92	4,7
ФЕР28-01-084-10	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	10,15	4,63
ФЕР28-01-084-11	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	10,1	4,62
ФЕР28-01-084-12	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	9,99	4,61
ФЕР28-01-085-01	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	3,96	4,77
ФЕР28-01-085-02	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	3,96	4,65
ФЕР28-01-085-03	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	3,96	4,53
ФЕР28-01-085-04	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	3,95	4,54
ФЕР28-01-085-05	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	3,95	4,43
ФЕР28-01-085-06	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	3,95	4,4
ФЕР28-01-085-07	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	3,99	5,38
ФЕР28-01-085-08	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	3,99	5,38
ФЕР28-01-085-09	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	4	5,38
ФЕР28-01-085-10	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	3,99	5,38
ФЕР28-01-085-11	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	3,99	5,38
ФЕР28-01-085-12	Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	3,98	5,38
ФЕР28-01-086-01	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	3,96	4,82
ФЕР28-01-086-02	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	3,96	4,69
ФЕР28-01-086-03	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	3,96	4,58
ФЕР28-01-086-04	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	3,95	4,37
ФЕР28-01-086-05	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	3,96	4,32
ФЕР28-01-086-06	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	3,97	4,38
ФЕР28-01-086-07	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м	3,96	5,38
ФЕР28-01-086-08	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м	3,97	5,38
ФЕР28-01-086-09	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м	3,97	5,38
ФЕР28-01-086-10	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м	3,91	5,38
ФЕР28-01-086-11	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м	3,91	5,38
ФЕР28-01-086-12	Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м	3,94	5,38
ФЕР28-01-087-01	Разборка переездов шириной: 6 м	6,58	-
ФЕР28-01-087-02	Разборка переездов шириной: 7,5 м	6,62	-
ФЕР28-01-087-03	Разборка переездов шириной: 10 м	6,71	-
ФЕР28-01-088-01	Разборка переездного настила	-	-
ФЕР28-01-088-02	Монтаж переездного настила	4,57	-
ФЕР28-01-092-01	Передвижка пути до 2 м, балласт щебеночный	3,89	-
ФЕР28-01-093-01	Передвижка стрелочных переводов до 2 м, балласт: гравийный	4,29	-
ФЕР28-01-093-02	Передвижка стрелочных переводов до 2 м, балласт: щебеночный	4,29	-
ФЕР28-01-097-01	Установка противоугонов	6,88	4,99
ФЕР28-01-098-01	Установка знаков путевых на железобетонных столбах	6,57	6,68
ФЕР28-01-099-01	Устройство упоров тупиковых рельсовых	7,76	5,07
ФЕР28-01-100-01	Разборка упорной призмы и конструкции упора	7,77	-
ФЕР28-01-101-01	Снятие пучинных карточек	5,34	-
ФЕР28-01-102-01	Снятие регулировочных прокладок	5,39	-
ФЕР28-01-103-01	Снятие соединителей	7,42	-
ФЕР28-01-103-02	Установка соединителей рельсовых: электротяговых методом сверления	6,89	4,23
ФЕР28-01-103-03	Установка соединителей рельсовых: неэлектротяговых методом сверления	6,72	4,23
ФЕР28-01-103-04	Установка соединителей рельсовых: стыковых на электросварке	7,42	5,95
ФЕР28-01-104-01	Снятие заземлителей опор контактной сети	-	-
ФЕР28-01-104-02	Установка заземлителей опор контактной сети	-	-
ФЕР28-01-105-01	Профильная шлифовка рельсов в пути рельсошлифовальными поездами	5,13	-
ФЕР28-01-106-01	Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути, число шпал на 1 км: 2000	7,1	-
ФЕР28-01-106-02	Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути, число шпал на 1 км: 1840	7,1	-
ФЕР28-01-106-03	Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути, число шпал на 1 км: 1600	7,1	-
ФЕР28-01-107-01	Погрузка рельсовых плетей для их перевозки с перегона и разгрузка на базе	5,66	-
ФЕР28-01-108-01	Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути, радиусы кривых 250-500 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000	-	7,94
ФЕР28-01-108-02	Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути, радиусы кривых 250-500 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840	-	7,94
ФЕР28-01-108-03	Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути, радиусы кривых 500-800 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000	-	7,94
ФЕР28-01-108-04	Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути, радиусы кривых 500-800 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840	-	7,94
ФЕР28-02-001-01	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: методом вибропогружения в направляющие котлованы «с пути» на перегоне	5,48	4,7
ФЕР28-02-001-02	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: методом вибропогружения в направляющие котлованы «с пути» на станции	5,45	4,7
ФЕР28-02-001-03	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: методом вибропогружения без направляющих котлованов «с пути» на перегоне	6,12	4,7
ФЕР28-02-001-04	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: методом вибропогружения без направляющих котлованов «с пути» на станции	6,11	4,7
ФЕР28-02-001-05	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: методом вибропогружения без направляющих котлованов «с поля» на перегоне или станции	7,31	4,77
ФЕР28-02-001-06	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы без опорных плит «с пути» на перегоне	5,57	4,52
ФЕР28-02-001-07	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы без опорных плит «с пути» на станции	5,38	4,47
ФЕР28-02-001-08	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы без опорных плит «с поля» на перегоне или станции	9,72	4,47
ФЕР28-02-001-09	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы с опорными плитами «с пути» на перегоне	5,4	5,78
ФЕР28-02-001-10	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы с опорными плитами «с пути» на станции	5,27	5,78
ФЕР28-02-001-11	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы с опорными плитами «с поля» на перегоне или станции	10,68	5,78
ФЕР28-02-002-01	Установка опор одиночных неразделных без опорных плит: без лежней «с пути» на перегоне	5,15	4,24
ФЕР28-02-002-02	Установка опор одиночных неразделных без опорных плит: без лежней «с пути» на станции	5,08	4,24
ФЕР28-02-002-03	Установка опор одиночных неразделных без опорных плит: без лежней «с поля» на перегоне или станции	8,9	5,65
ФЕР28-02-002-04	Установка опор одиночных неразделных без опорных плит: с 1 лежнем «с пути» на перегоне	4,92	4,18
ФЕР28-02-002-05	Установка опор одиночных неразделных без опорных плит: с 1 лежнем «с пути» на станции	4,92	4,18
ФЕР28-02-002-06	Установка опор одиночных неразделных без опорных плит: с 1 лежнем «с поля» на перегоне или станции	8,15	5,79
ФЕР28-02-002-07	Установка опор одиночных неразделных без опорных плит: с 2 лежнями «с пути» на перегоне	4,71	4,24
ФЕР28-02-002-08	Установка опор одиночных неразделных без опорных плит: с 2 лежнями «с пути» на станции	4,7	4,24
ФЕР28-02-002-09	Установка опор одиночных неразделных без опорных плит: с 2 лежнями «с поля» на перегоне или станции	7,11	5,65
ФЕР28-02-002-10	Установка опор одиночных неразделных с опорными плитами: без лежней «с пути» на перегоне	4,92	4,18
ФЕР28-02-002-11	Установка опор одиночных неразделных с опорными плитами: без лежней «с пути» на станции	4,91	4,18
ФЕР28-02-002-12	Установка опор одиночных неразделных с опорными плитами: без лежней «с поля» на перегоне или станции	8,12	5,65
ФЕР28-02-002-13	Установка опор одиночных неразделных с опорными плитами: с 1 лежнем «с пути» на перегоне	5,07	4,16
ФЕР28-02-002-14	Установка опор одиночных неразделных с опорными плитами: с 1 лежнем «с пути» на станции	5,04	4,16
ФЕР28-02-002-15	Установка опор одиночных неразделных с опорными плитами: с 1 лежнем «с поля» на перегоне или станции	8,3	5,65
ФЕР28-02-002-16	Установка опор одиночных неразделных с опорными плитами: с 2 лежнями «с пути» на перегоне	4,84	5,15
ФЕР28-02-002-17	Установка опор одиночных неразделных с опорными плитами: с 2 лежнями «с пути» на станции	4,79	5,15
ФЕР28-02-002-18	Установка опор одиночных неразделных с опорными плитами: с 2 лежнями «с поля» на перегоне или станции	7,25	5,65
ФЕР28-02-003-01	Установка опор неразделных с обратной коникностью «с пути»: на перегоне	6,18	4,23
ФЕР28-02-003-02	Установка опор неразделных с обратной коникностью «с пути»: на станции	6,18	4,23
ФЕР28-02-004-01	Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети	-	2,38
ФЕР28-02-011-01	Установка фундаментов блочных: «с пути» при массе опор до 0,6 т	6,31	5,5
ФЕР28-02-011-02	Установка фундаментов блочных: «с пути» при массе опор свыше 0,6 до 0,8 т	6,42	5,39

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР28-02-011-03	Установка фундаментов блочных: «с пути» при массе опор свыше 0,8 до 1 т	6,47	5,38
ФЕР28-02-011-04	Установка фундаментов блочных: «с пути» при массе опор свыше 1,0 до 1,5 т	6,55	5,36
ФЕР28-02-011-05	Установка фундаментов блочных: «с пути» при массе опор свыше 1,5 т	6,64	5,41
ФЕР28-02-011-06	Установка фундаментов блочных: «с поля» при массе опор до 0,6 т	11,09	5,5
ФЕР28-02-011-07	Установка фундаментов блочных: «с поля» при массе опор свыше 0,6 до 0,8 т	10,87	5,39
ФЕР28-02-011-08	Установка фундаментов блочных: «с поля» при массе опор свыше 0,8 до 1 т	10,83	5,38
ФЕР28-02-011-09	Установка фундаментов блочных: «с поля» при массе опор свыше 1,0 до 1,5 т	10,77	5,36
ФЕР28-02-011-10	Установка фундаментов блочных: «с поля» при массе опор свыше 1,5 т	10,74	5,41
ФЕР28-02-012-01	Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с пути» при количестве свай на фундамент под опору 4 шт.	6,54	5,23
ФЕР28-02-012-02	Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с пути» при количестве свай на фундамент под опору 6 шт.	6,54	5,23
ФЕР28-02-012-03	Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с пути» при количестве свай на фундамент под опору 8 шт.	6,54	5,23
ФЕР28-02-012-04	Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с поля» при количестве свай на фундамент под опору 4 шт.	11,8	5,23
ФЕР28-02-012-05	Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с поля» при количестве свай на фундамент под опору 6 шт.	11,79	5,23
ФЕР28-02-012-06	Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с поля» при количестве свай на фундамент под опору 8 шт.	11,81	5,23
ФЕР28-02-013-01	Установка опор металлических: «с пути» массой до 0,6 т	6,3	7,69
ФЕР28-02-013-02	Установка опор металлических: «с пути» массой свыше 0,6 до 1 т	6,31	7,86
ФЕР28-02-013-03	Установка опор металлических: «с пути» массой свыше 1,0 до 1,5 т	6,31	8,6
ФЕР28-02-013-04	Установка опор металлических: «с пути» массой свыше 1,5 т	6,82	8,57
ФЕР28-02-013-05	Установка опор металлических: «с поля» массой до 0,6 т	10,25	7,06
ФЕР28-02-013-06	Установка опор металлических: «с поля» массой свыше 0,6 до 1 т	10,25	7,4
ФЕР28-02-013-07	Установка опор металлических: «с поля» массой свыше 1,0 до 1,5 т	10,24	7,89
ФЕР28-02-013-08	Установка опор металлических: «с поля» массой свыше 1,5 т	10,24	7,82
ФЕР28-02-021-01	Установка поперечин жестких «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающих пути в количестве до 4 шт.	6,53	6,86
ФЕР28-02-021-02	Установка поперечин жестких «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающих пути в количестве до 7 шт.	6,46	6,25
ФЕР28-02-021-03	Установка поперечин жестких «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающих пути в количестве до 8 шт.	6,44	5,99
ФЕР28-02-021-04	Установка поперечин жестких «с пути» на опоры: сдвоенные, перекрывающих пути в количестве до 7 шт.	6,27	6,25
ФЕР28-02-021-05	Установка поперечин жестких «с пути» на опоры: сдвоенные, перекрывающих пути в количестве до 8 шт.	6,33	5,99
ФЕР28-02-022-01	Установка консолей: неизолированных массой до 75 кг	6,3	-
ФЕР28-02-022-02	Установка консолей: неизолированных массой свыше 75 до 150 кг	6,23	-
ФЕР28-02-022-03	Установка консолей: неизолированных массой свыше 150 кг	6,25	-
ФЕР28-02-022-04	Установка консолей: изолированных	5,78	-
ФЕР28-02-022-05	При установке консолей с подкосами добавлять: к расценкам 28-02-022-01, 28-02-022-02, 28-02-022-03	5,35	-
ФЕР28-02-022-06	При установке консолей с подкосами добавлять: к расценке 28-02-022-04	5,35	-
ФЕР28-02-023-01	Установка анкеров железобетонных: вибропогружением «с пути» в направляющие котлованы	5,03	5,51
ФЕР28-02-023-02	Установка анкеров железобетонных: вибропогружением «с пути» без направляющих котлованов	5,91	5,51
ФЕР28-02-023-03	Установка анкеров железобетонных: закапываемых «с пути»	5,18	3,13
ФЕР28-02-023-04	Установка анкеров железобетонных: закапываемых «с поля»	9,17	3,13
ФЕР28-02-031-01	Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную: в нескальных грунтах	13,68	5,24
ФЕР28-02-031-02	Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную: в разборно-скальных грунтах	13,68	5,24
ФЕР28-02-031-03	Сопутствующие работы при разработке котлованов под опоры контактной сети взрывом: с заполнением пазух котлована грунтом	-	-
ФЕР28-02-031-04	Сопутствующие работы при разработке котлованов под опоры контактной сети взрывом: с заполнением пазух котлована камнем на растворе	11,62	6,4
ФЕР28-02-035-01	Установка конструкций открытых распределительных устройств: блоков фундаментов	12,96	-
ФЕР28-02-035-02	Установка конструкций открытых распределительных устройств: стоек	12,73	9,92
ФЕР28-02-035-03	Установка конструкций открытых распределительных устройств: балок на установленные стойки	12,47	-
ФЕР28-02-036-01	Устройство каналов кабельных шириной: 600 мм	11,71	-
ФЕР28-02-036-02	Устройство каналов кабельных шириной: 850 мм	11,66	-
ФЕР28-02-036-03	Устройство каналов кабельных шириной: 1100 мм	11,65	-
ФЕР28-02-051-01	Разборка опор железобетонных одиночных: раздельных «с пути» на перегоне	6,49	4,55
ФЕР28-02-051-02	Разборка опор железобетонных одиночных: раздельных «с пути» на станции	6,49	4,55
ФЕР28-02-051-03	Разборка опор железобетонных одиночных: неразделыных «с пути» с лежнем	6,49	9,15
ФЕР28-02-051-04	Разборка опор железобетонных одиночных: неразделыных «с пути» без лежня	6,49	9,15
ФЕР28-02-051-05	Разборка опор металлических «с пути»: промежуточных или анкерных	6,49	-
ФЕР28-02-051-06	Разборка опор металлических «с пути»: под гибкую поперечину	6,49	-
ФЕР28-02-052-01	Разборка фундаментов раздельных блочных «с пути»: на перегоне	6,49	9,2
ФЕР28-02-052-02	Разборка фундаментов раздельных блочных «с пути»: на станции	6,49	9,2
ФЕР28-02-053-01	Разборка поперечин жестких на опорах: одиночных, перекрывающих пути в количестве до 4 шт.	6,49	-
ФЕР28-02-053-02	Разборка поперечин жестких на опорах: одиночных, перекрывающих пути в количестве до 7 шт.	6,49	-
ФЕР28-02-053-03	Разборка поперечин жестких на опорах: одиночных, перекрывающих пути в количестве до 8 шт.	6,49	-
ФЕР28-02-053-04	Разборка поперечин жестких на опорах: сдвоенных, перекрывающих пути в количестве до 7 шт.	6,49	-
ФЕР28-02-053-05	Разборка поперечин жестких на опорах: сдвоенных, перекрывающих пути в количестве до 8 шт.	6,49	-
ФЕР28-02-054-01	Разборка анкеров железобетонных с оттяжками, установленными: вибропогружением	6,49	9,42
ФЕР28-02-054-02	Разборка анкеров железобетонных с оттяжками, установленными: закапыванием	6,49	9,42
ФЕР28-03-001-01	Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: деревянных одноцепных линий без приставок	8,58	4,93
ФЕР28-03-001-02	Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: деревянных одноцепных линий с приставками	8,46	4,83
ФЕР28-03-001-03	Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: деревянных двухцепных линий без приставок	8,72	4,93
ФЕР28-03-001-04	Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: деревянных двухцепных линий с приставками	8,61	4,83
ФЕР28-03-001-05	Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: железобетонных одноцепных линий	8,85	6,25
ФЕР28-03-001-06	Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: железобетонных двухцепных линий	9	6,25
ФЕР28-03-001-07	Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: выносных силовых деревянных без приставок	8,64	5,2
ФЕР28-03-001-08	Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: выносных силовых деревянных с приставками	8,97	4,99
ФЕР28-03-001-09	Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: выносных силовых железобетонных	8,57	7,33
ФЕР28-03-002-01	Установка опор железобетонных в болотистых местах: с подпорами	7,63	4,65
ФЕР28-03-002-02	Установка опор железобетонных в болотистых местах: в ряжах	7,96	4,65
ФЕР28-03-002-03	Установка опор железобетонных в болотистых местах: с оттяжками	7,41	4,62
ФЕР28-03-003-01	Установка опор железобетонных линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции	9,16	3,32
ФЕР28-03-004-01	Установка опор металлических светофорных «с пути»	6,46	6,3
ФЕР28-03-011-01	Подвеска проводов высоковольтных без оснастки: на перегоне	11,6	-
ФЕР28-03-011-02	Подвеска проводов высоковольтных без оснастки: на станции	11,6	-
ФЕР28-03-011-03	Подвеска проводов сигнальных с оснасткой на перегоне или станции	11,67	6,69
ФЕР28-03-012-01	Подвеска проводов линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции	10,4	6,96
ФЕР28-03-013-01	Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	5,18	2,24
ФЕР28-03-015-01	Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 32 мм	7,43	3,95
ФЕР28-03-015-02	Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 50 мм	7,44	3,95
ФЕР28-03-015-03	Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 70 мм	7,46	4,01
ФЕР28-03-015-04	Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 80 мм	7,47	3,85
ФЕР28-03-015-05	Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 100 мм	7,46	3,93
ФЕР28-03-015-06	Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 125 мм	7,47	3,76
ФЕР28-03-015-07	Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 150 мм	7,46	3,91
ФЕР28-03-015-08	Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 32 мм	7,55	3,95
ФЕР28-03-015-09	Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 50 мм	7,51	4,08
ФЕР28-03-015-10	Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 70 мм	7,52	4,15
ФЕР28-03-015-11	Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 80 мм	7,5	3,99
ФЕР28-03-015-12	Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 100 мм	7,47	4,07
ФЕР28-03-015-13	Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 125 мм	7,46	3,9
ФЕР28-03-015-14	Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 150 мм	7,44	4,05
ФЕР28-03-020-01	Устройство площадок для установки точек сигнальных: на насыпях с укреплением срубами	7,17	7
ФЕР28-03-020-02	Устройство площадок для установки точек сигнальных: на насыпях с укреплением железобетонными плитами	7,16	8,76
ФЕР28-03-020-03	Устройство площадок для установки точек сигнальных: в выемках	7,17	13,37
ФЕР28-03-025-01	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: кирпичом (до 11 кабелей в траншее)	7,17	6,73
ФЕР28-03-025-02	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: на каждые от 1 до 3 кабелей сверх 11 добавлять к расценке 28-03-025-01	7,17	6,73
ФЕР28-03-025-03	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: железобетонными плитами (до 5 кабелей)	7,17	5,81
ФЕР28-03-025-04	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу	7,17	8,89
ФЕР28-03-025-05	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: на каждые 0,1 м сверх 0,3 м ширины траншеи добавлять к расценке 28-03-025-04	7,17	8,89
ФЕР28-03-026-01	Защита кабеля битумом (двойное покрытие)	6,63	12,6
ФЕР28-03-027-01	Установка указателей кабельных трасс	7,1	12,6
ФЕР28-03-028-01	Установка желобов железобетонных: вне путей при ширине желоба 200 мм	7,17	5,34
ФЕР28-03-028-02	Установка желобов железобетонных: вне путей при ширине желоба 300 мм	7,17	5,34
ФЕР28-03-028-03	Установка желобов железобетонных: вне путей при ширине желоба 400 мм	7,17	5,34
ФЕР28-03-028-04	Установка желобов железобетонных: под путями при ширине желоба 200 мм	7,17	6,37
ФЕР28-03-028-05	Установка желобов железобетонных: под путями при ширине желоба 300 мм	7,17	6,37
ФЕР28-03-028-06	Установка желобов железобетонных: под путями при ширине желоба 400 мм	7,17	6,37
ФЕР28-03-029-01	Установка желобов деревянных при ширине желоба: 240 мм	6,81	4,28
ФЕР28-03-029-02	Установка желобов деревянных при ширине желоба: 370 мм	6,8	4,28
ФЕР28-03-029-03	Установка желобов деревянных при ширине желоба: 650 мм	6,74	4,28
ФЕР28-03-029-04	Установка защитных труб хризотилцементных диаметром 100 мм для кабеля	7,17	6,98
ФЕР28-03-035-01	Установка стыков изолирующих: в пути с металлическими накладками без резки рельсов	7,17	4,07
ФЕР28-03-035-02	Установка стыков изолирующих: в пути с металлическими накладками с резкой рельсов	5,29	4,07
ФЕР28-03-035-03	Установка стыков изолирующих: в пути с полимерными накладками без резки рельсов	7,17	4,07
ФЕР28-03-035-04	Установка стыков изолирующих: в пути с полимерными накладками с резкой рельсов	6,27	4,07
ФЕР28-03-036-01	Установка соединителей рельсовых: стыковых на электросварке	8,11	5,95
ФЕР28-03-036-02	Установка соединителей рельсовых: стрелочных гибких штепсельных	8,84	4,23
ФЕР28-03-045-01	Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающие пути в количестве до 4 шт.	6,42	7,57
ФЕР28-03-045-02	Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающие пути в количестве до 7 шт.	6,39	7,13
ФЕР28-03-045-03	Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающие пути в количестве до 8 шт.	6,38	6,77
ФЕР28-03-045-04	Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры: сдвоенные, перекрывающие пути в количестве до 7 шт.	6,25	7,13
ФЕР28-03-045-05	Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры: сдвоенные, перекрывающие пути в количестве до 8 шт.	6,3	6,77
ФЕР-2001 Часть 29. Тоннели и метрополитены			
ФЕР29-01-001-01	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 1-2	5,94	4,47
ФЕР29-01-001-02	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 3	8,95	4,89
ФЕР29-01-001-03	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 4	8,04	4,27
ФЕР29-01-001-04	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 5	8,05	5,21
ФЕР29-01-001-05	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 6-7	8,05	4,9
ФЕР29-01-001-06	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 8	8,37	3,25
ФЕР29-01-001-07	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 9	8,36	3
ФЕР29-01-001-08	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 10-11	8,36	2,86
ФЕР29-01-002-01	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 1-2	5,94	4,43
ФЕР29-01-002-02	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 3	8,95	4,15
ФЕР29-01-002-03	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 4	8,04	3,79
ФЕР29-01-002-04	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 5	8,06	5,24
ФЕР29-01-002-05	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 6-7	8,06	4,95
ФЕР29-01-002-06	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 8	8,37	3,25
ФЕР29-01-002-07	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 9	8,36	3,04
ФЕР29-01-002-08	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 10-11	8,36	2,9
ФЕР29-01-003-01	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7	6,96	4,9
ФЕР29-01-003-02	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8	7,21	4,39
ФЕР29-01-003-03	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9	7,3	3,96
ФЕР29-01-003-04	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10	7,49	3,66
ФЕР29-01-003-05	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11	7,64	3,61
ФЕР29-01-004-01	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7	6,64	4,9
ФЕР29-01-004-02	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8	6,82	4,39

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР29-01-004-03	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9	6,99	3,96
ФЕР29-01-004-04	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10	7,16	3,66
ФЕР29-01-004-05	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11	7,33	3,61
ФЕР29-01-005-01	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7	8,09	4,99
ФЕР29-01-005-02	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8	8,12	4,46
ФЕР29-01-005-03	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9	8,13	4,12
ФЕР29-01-005-04	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10	8,15	3,83
ФЕР29-01-005-05	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11	8,17	3,77
ФЕР29-01-005-06	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 6-7	8,08	5,25
ФЕР29-01-005-07	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 8	8,13	4,63
ФЕР29-01-005-08	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 9	8,15	4,2
ФЕР29-01-005-09	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 10	8,17	3,87
ФЕР29-01-005-10	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 11	8,19	3,79
ФЕР29-01-006-01	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7	7,6	4,99
ФЕР29-01-006-02	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8	7,66	4,46
ФЕР29-01-006-03	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9	7,69	4,12
ФЕР29-01-006-04	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10	7,7	3,83
ФЕР29-01-006-05	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11	7,74	3,77
ФЕР29-01-006-06	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 6-7	7,61	5,25
ФЕР29-01-006-07	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 8	7,68	4,63
ФЕР29-01-006-08	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 9	7,73	4,2
ФЕР29-01-006-09	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 10	7,75	3,87
ФЕР29-01-006-10	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 11	7,8	3,79
ФЕР29-01-007-01	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7	8,09	5,08
ФЕР29-01-007-02	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8	8,11	4,54
ФЕР29-01-007-03	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9	8,12	4,16
ФЕР29-01-007-04	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10	8,14	3,89
ФЕР29-01-007-05	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11	8,15	3,8
ФЕР29-01-007-06	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 6-7	8,09	5,34
ФЕР29-01-007-07	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 8	8,12	4,71
ФЕР29-01-007-08	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 9	8,13	4,25
ФЕР29-01-007-09	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 10	8,15	3,93
ФЕР29-01-007-10	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 11	8,17	3,82
ФЕР29-01-008-01	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7	7,6	5,07
ФЕР29-01-008-02	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8	7,64	4,54
ФЕР29-01-008-03	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9	7,66	4,16
ФЕР29-01-008-04	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10	7,66	3,89
ФЕР29-01-008-05	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11	7,69	3,8
ФЕР29-01-008-06	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 6-7	7,6	5,34
ФЕР29-01-008-07	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 8	7,66	4,71
ФЕР29-01-008-08	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 9	7,69	4,25
ФЕР29-01-008-09	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 10	7,7	3,93
ФЕР29-01-008-10	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 11	7,74	3,82
ФЕР29-01-009-01	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах группы: 1	5,98	5,6
ФЕР29-01-009-02	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах группы: 2	5,98	5,6
ФЕР29-01-009-03	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах группы: 3	5,43	6,63
ФЕР29-01-009-04	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах группы: 4	5,42	6,7
ФЕР29-01-009-05	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы: 1	5,99	5,66
ФЕР29-01-009-06	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы: 2	5,99	5,66
ФЕР29-01-009-07	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы: 3	5,42	6,68
ФЕР29-01-009-08	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы: 4	5,42	6,76
ФЕР29-01-009-09	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы: 1	6,01	5,74
ФЕР29-01-009-10	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы: 2	6,01	5,74
ФЕР29-01-009-11	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы: 3	5,42	6,74
ФЕР29-01-009-12	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы: 4	5,42	6,82
ФЕР29-01-009-13	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы: 1	5,98	5,62
ФЕР29-01-009-14	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы: 2	5,98	5,62
ФЕР29-01-009-15	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы: 3	5,42	6,68
ФЕР29-01-009-16	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы: 4	5,42	6,84
ФЕР29-01-010-01	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м в замороженных грунтах группы: 1-2	8,97	-
ФЕР29-01-010-02	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м в замороженных грунтах группы: 3	8,97	-
ФЕР29-01-010-03	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м в замороженных грунтах группы: 4	8,05	4,41
ФЕР29-01-010-04	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах группы: 1-2	8,97	-
ФЕР29-01-010-05	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах группы: 3	8,97	-
ФЕР29-01-010-06	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах группы: 4	8,06	4,31
ФЕР29-01-011-01	Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы: 1-2	6,07	5,5
ФЕР29-01-011-02	Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы: 3	5,42	5,72
ФЕР29-01-011-03	Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы: 4	5,42	5,7
ФЕР29-01-011-04	Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы: 5	5,42	5,85
ФЕР29-01-012-01	Сборка ножей из листовой стали	5,4	7,15
ФЕР29-01-013-01	Сборка комбинированных ножей из чугунных тюбингов и листовой стали	7,85	6,29
ФЕР29-01-014-01	Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке, диаметр шахтного ствола: 5,5 м	7,02	8,26
ФЕР29-01-014-02	Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке, диаметр шахтного ствола: 6 м	7,02	8,19
ФЕР29-01-015-01	Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м при их сооружении	6,77	6,37
ФЕР29-01-015-02	Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после их сооружении	8,31	6
ФЕР29-01-016-01	Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных выработок: с одной клетью	6,36	6,08
ФЕР29-01-016-02	Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных выработок: с двумя клетями	6,45	6,3
ФЕР29-01-016-03	Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных выработок: с тремя клетями	6,34	6,14
ФЕР29-01-016-04	Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизонтальных выработок: с одной клетью	-	-
ФЕР29-01-016-05	Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизонтальных выработок: с двумя клетями	-	-
ФЕР29-01-016-06	Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизонтальных выработок: с тремя клетями	-	-
ФЕР29-01-016-07	Устройство армировки наклонных выработок	4,53	6,25
ФЕР29-01-016-08	Разборка армировки наклонных выработок	4,34	-
ФЕР29-01-017-01	Устройство и разборка армировки шахтных стволов на период сооружения горизонтальных тоннелей малого сечения	5,95	5,08
ФЕР29-01-020-01	Монтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM 7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG"	5,35	-
ФЕР29-01-021-01	Демонтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM 7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG"	6,04	-
ФЕР29-01-022-01	Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500 в грунтах: 1 группа	3	6,81
ФЕР29-01-022-02	Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500 в грунтах: 2 группа	3	6,81
ФЕР29-01-022-03	Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500 в грунтах: 3 группа	2,99	6,81
ФЕР29-01-023-01	Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500: 1 группа	3	6,68
ФЕР29-01-023-02	Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500: 2 группа	3	6,68
ФЕР29-01-023-03	Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500: 3 группа	3	6,68
ФЕР29-01-027-01	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,47	4,32
ФЕР29-01-027-02	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2	4,46	4,19
ФЕР29-01-027-03	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3	6,52	4,77
ФЕР29-01-027-04	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4	5,45	4,82
ФЕР29-01-027-05	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5	5,75	4,93
ФЕР29-01-027-06	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7	6,64	4,09
ФЕР29-01-027-07	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8	7,26	3,48
ФЕР29-01-027-08	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9	7,63	3,33
ФЕР29-01-027-09	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11	7,83	3,19
ФЕР29-01-028-01	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,47	4,15
ФЕР29-01-028-02	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2	4,47	4
ФЕР29-01-028-03	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3	6,5	4,55
ФЕР29-01-028-04	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4	5,45	4,65
ФЕР29-01-028-05	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5	5,74	4,76
ФЕР29-01-028-06	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7	6,64	3,98
ФЕР29-01-028-07	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8	7,28	3,44
ФЕР29-01-028-08	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9	7,64	3,3
ФЕР29-01-028-09	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11	7,84	3,17
ФЕР29-01-029-01	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,45	4,12
ФЕР29-01-029-02	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2	4,45	3,96
ФЕР29-01-029-03	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3	6,41	4,32
ФЕР29-01-029-04	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4	5,41	4,55
ФЕР29-01-029-05	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5	5,7	4,63
ФЕР29-01-029-06	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7	6,55	4,02
ФЕР29-01-029-07	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8	7,19	3,39
ФЕР29-01-029-08	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9	7,62	3,27
ФЕР29-01-029-09	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11	7,83	3,16
ФЕР29-01-030-01	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,49	6,29
ФЕР29-01-030-02	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 1-2	4,48	6,42
ФЕР29-01-030-03	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 3	6,46	6,78
ФЕР29-01-030-04	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 4	5,45	6,65
ФЕР29-01-030-05	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 5	5,75	6,65
ФЕР29-01-030-06	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 6-7	6,64	6,47
ФЕР29-01-030-07	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 8	7,27	6,15
ФЕР29-01-030-08	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 9	7,63	5,78
ФЕР29-01-030-09	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 10-11	7,84	5,32
ФЕР29-01-031-01	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,47	6,32
ФЕР29-01-031-02	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 1-2	4,47	6,4
ФЕР29-01-031-03	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 3	6,27	6,81
ФЕР29-01-031-04	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 4	5,41	6,72
ФЕР29-01-031-05	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 5	5,7	6,74
ФЕР29-01-031-06	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 6-7	6,55	6,56
ФЕР29-01-031-07	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 8	7,18	6,09
ФЕР29-01-031-08	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 9	7,62	5,76
ФЕР29-01-031-09	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 10-11	7,82	5,41
ФЕР29-01-032-01	Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,48	5,27
ФЕР29-01-032-02	Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 1-2	4,47	5,28
ФЕР29-01-032-03	Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 3	6,54	5,98
ФЕР29-01-032-04	Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 4	5,46	6,06
ФЕР29-01-032-05	Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 5	5,76	6,09
ФЕР29-01-032-06	Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 6-7	6,65	5,71
ФЕР29-01-032-07	Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 8	7,27	5,26
ФЕР29-01-032-08	Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 9	7,63	4,84
ФЕР29-01-032-09	Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 10-11	7,84	4,39
ФЕР29-01-033-01	Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы: 1-2	4,34	4,54
ФЕР29-01-033-02	Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы: 3	6,45	5,71
ФЕР29-01-033-03	Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы: 4	5,44	4,3
ФЕР29-01-033-04	Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы: 5	5,75	5,06
ФЕР29-01-033-05	Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы: 6-7	6,64	4,93
ФЕР29-01-034-01	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 4	6,34	6,84

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР29-01-034-02	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 5	6,35	6,85
ФЕР29-01-034-03	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 6-7	6,61	6,8
ФЕР29-01-034-04	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 8	6,91	6,43
ФЕР29-01-034-05	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 9	7,22	6,13
ФЕР29-01-034-06	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 10-11	7,32	5,71
ФЕР29-01-035-01	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,3	4,44
ФЕР29-01-035-02	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2	4,39	4,26
ФЕР29-01-035-03	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3	6,53	4,88
ФЕР29-01-035-04	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4	5,44	4,73
ФЕР29-01-035-05	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5	5,75	4,96
ФЕР29-01-035-06	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7	6,64	4,33
ФЕР29-01-035-07	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8	7,26	3,37
ФЕР29-01-035-08	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9	7,63	3,22
ФЕР29-01-035-09	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11	7,83	3,1
ФЕР29-01-036-01	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,4	4,33
ФЕР29-01-036-02	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2	4,39	4,13
ФЕР29-01-036-03	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3	6,51	4,7
ФЕР29-01-036-04	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4	5,44	4,63
ФЕР29-01-036-05	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5	5,74	4,83
ФЕР29-01-036-06	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7	6,65	4,25
ФЕР29-01-036-07	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8	7,28	3,36
ФЕР29-01-036-08	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9	7,64	3,21
ФЕР29-01-036-09	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11	7,85	3,1
ФЕР29-01-037-01	Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,39	4,3
ФЕР29-01-037-02	Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2	4,38	4,09
ФЕР29-01-037-03	Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3	6,42	4,52
ФЕР29-01-037-04	Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4	5,41	4,56
ФЕР29-01-037-05	Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5	5,7	4,72
ФЕР29-01-037-06	Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7	6,55	4,27
ФЕР29-01-037-07	Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8	7,19	3,27
ФЕР29-01-037-08	Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9	7,63	3,15
ФЕР29-01-037-09	Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11	7,83	3,06
ФЕР29-01-038-01	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,43	5,17
ФЕР29-01-038-02	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 1-2	4,42	5,17
ФЕР29-01-038-03	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 3	6,46	5,91
ФЕР29-01-038-04	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 4	5,44	5,69
ФЕР29-01-038-05	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 5	5,75	5,78
ФЕР29-01-038-06	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 6-7	6,64	5,32
ФЕР29-01-038-07	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 8	7,27	4,31
ФЕР29-01-038-08	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 9	7,63	3,92
ФЕР29-01-038-09	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 10-11	7,84	3,6
ФЕР29-01-039-01	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,42	5,17
ФЕР29-01-039-02	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 1-2	4,41	5,16
ФЕР29-01-039-03	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 3	6,27	5,94
ФЕР29-01-039-04	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 4	5,41	5,83
ФЕР29-01-039-05	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 5	5,69	5,92
ФЕР29-01-039-06	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 6-7	6,55	5,47
ФЕР29-01-039-07	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 8	7,18	4,23
ФЕР29-01-039-08	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 9	7,62	3,9
ФЕР29-01-039-09	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 10-11	7,82	3,66
ФЕР29-01-040-01	Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,39	4,63
ФЕР29-01-040-02	Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 1-2	4,38	4,51
ФЕР29-01-040-03	Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 3	6,55	5,28
ФЕР29-01-040-04	Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 4	5,45	5,1
ФЕР29-01-040-05	Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 5	5,76	5,27
ФЕР29-01-040-06	Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 6-7	6,65	4,66
ФЕР29-01-040-07	Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 8	7,27	3,64
ФЕР29-01-040-08	Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 9	7,64	3,4
ФЕР29-01-040-09	Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 10-11	7,84	3,21
ФЕР29-01-041-01	Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 4	5,43	4,4
ФЕР29-01-041-02	Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 5	5,74	5,12
ФЕР29-01-041-03	Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 6-7	6,64	4,97
ФЕР29-01-041-04	Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 8	7,22	3,16
ФЕР29-01-041-05	Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 9	7,59	3,06
ФЕР29-01-041-06	Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 10-11	7,81	2,99
ФЕР29-01-041-07	Проходка штолен сечением более 10 м2 без крепей в грунтах группы: 8	7,27	3,18
ФЕР29-01-041-08	Проходка штолен сечением более 10 м2 без крепей в грунтах группы: 9	7,68	3,07
ФЕР29-01-041-09	Проходка штолен сечением более 10 м2 без крепей в грунтах группы: 10-11	7,89	2,99
ФЕР29-01-042-01	Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 1-2	4,51	4,09
ФЕР29-01-042-02	Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 3	6,26	4,47
ФЕР29-01-042-03	Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 4	5,42	4,37
ФЕР29-01-042-04	Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 5	5,69	4,4
ФЕР29-01-042-05	Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 6-7	6,59	4,24
ФЕР29-01-042-06	Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 8	7,21	3,27
ФЕР29-01-042-07	Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 9	7,64	3,18
ФЕР29-01-042-08	Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 10-11	7,84	3,08
ФЕР29-01-043-01	Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 1-2	5,62	3,98
ФЕР29-01-043-02	Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 3	6,85	4,3
ФЕР29-01-043-03	Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 4	5,99	4,24
ФЕР29-01-043-04	Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 5	6,17	4,24
ФЕР29-01-043-05	Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 6-7	6,77	4,21
ФЕР29-01-043-06	Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 8	7,45	4,18
ФЕР29-01-043-07	Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 9	7,69	4,17
ФЕР29-01-043-08	Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 10-11	7,88	4,14
ФЕР29-01-044-01	Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 1-2	4,44	4,3
ФЕР29-01-044-02	Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 3	6,26	4,76
ФЕР29-01-044-03	Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 4	5,41	4,67
ФЕР29-01-044-04	Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 5	5,69	4,7
ФЕР29-01-044-05	Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 6-7	6,59	4,57
ФЕР29-01-044-06	Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 8	7,22	3,22
ФЕР29-01-044-07	Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 9	7,64	3,11
ФЕР29-01-044-08	Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 10-11	7,84	3,01
ФЕР29-01-045-01	Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 1-2	5,49	4,46
ФЕР29-01-045-02	Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 3	7,02	4,75
ФЕР29-01-045-03	Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 4	6,01	4,71
ФЕР29-01-045-04	Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 5	6,22	4,72
ФЕР29-01-045-05	Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 6-7	6,86	4,7
ФЕР29-01-045-06	Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 8	7,46	4,66
ФЕР29-01-045-07	Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 9	7,77	4,64
ФЕР29-01-045-08	Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 10-11	7,94	4,58
ФЕР29-01-046-01	Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы: 1-2	8,5	-
ФЕР29-01-046-02	Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы: 3	8,5	-
ФЕР29-01-046-03	Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы: 4	8,5	-
ФЕР29-01-046-04	Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы: 5	8,5	-
ФЕР29-01-046-05	Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы: 6-7	8,5	-
ФЕР29-01-047-01	Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы: 1-2	8,41	-
ФЕР29-01-047-02	Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы: 3	8,56	-
ФЕР29-01-047-03	Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы: 4-5	8,52	-
ФЕР29-01-047-04	Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы: 6-7	8,52	-
ФЕР29-01-047-05	Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы: 8-11	8,52	-
ФЕР29-01-057-01	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,5	3,94
ФЕР29-01-057-02	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 1-2	4,49	3,76
ФЕР29-01-057-03	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 3	6,59	4,04
ФЕР29-01-057-04	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 3	6,63	4,32
ФЕР29-01-057-05	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 4	5,27	4,52
ФЕР29-01-057-06	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 5	5,55	4,6
ФЕР29-01-057-07	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 6-7	6,36	4,38
ФЕР29-01-057-08	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 8	6,97	3,52
ФЕР29-01-057-09	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 9	7,41	3,4
ФЕР29-01-057-10	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 10-11	7,67	3,26
ФЕР29-01-058-01	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,47	3,97
ФЕР29-01-058-02	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 1-2	4,46	3,79
ФЕР29-01-058-03	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 3	6,49	4,09
ФЕР29-01-058-04	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 3	6,52	4,36
ФЕР29-01-058-05	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 4	5,26	4,54
ФЕР29-01-058-06	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 5	5,52	4,61
ФЕР29-01-058-07	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 6-7	6,33	4,38
ФЕР29-01-058-08	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 8	6,95	3,51
ФЕР29-01-058-09	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 9	7,42	3,37
ФЕР29-01-058-10	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 10-11	7,67	3,23
ФЕР29-01-059-01	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках	4,42	4,04
ФЕР29-01-059-02	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 1-2	4,42	3,85
ФЕР29-01-059-03	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 3	6,37	4,19
ФЕР29-01-059-04	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 3	6,38	4,45
ФЕР29-01-059-05	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 4	5,24	4,6
ФЕР29-01-059-06	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 5	5,5	4,65
ФЕР29-01-059-07	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 6-7	6,29	4,41
ФЕР29-01-059-08	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 8	6,93	3,5
ФЕР29-01-059-09	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 9	7,43	3,36
ФЕР29-01-059-10	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 10-11	7,68	3,22
ФЕР29-01-060-01	Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 4	5,39	6,52
ФЕР29-01-060-02	Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 5	5,66	6,55
ФЕР29-01-060-03	Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 6-7	6,5	6,46
ФЕР29-01-060-04	Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 8	7,13	4,47
ФЕР29-01-060-05	Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 9	7,58	4
ФЕР29-01-060-06	Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 10-11	7,79	3,62
ФЕР29-01-061-01	Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 1-2	4,27	-
ФЕР29-01-061-02	Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 3	6,09	-
ФЕР29-01-061-03	Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 4	5,05	4,17
ФЕР29-01-061-04	Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 5	5,26	4,92
ФЕР29-01-061-05	Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 6-7	5,94	4,85
ФЕР29-01-061-06	Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 8	6,47	3,09

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР29-01-061-07	Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 9	7,01	3,02
ФЕР29-01-061-08	Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 10-11	7,38	2,96
ФЕР29-01-062-01	Разработка боковых штросс с венцовым креплением в грунтах группы: 1-2	5,9	2,78
ФЕР29-01-062-02	Разработка боковых штросс с венцовым креплением в грунтах группы: 3	8,83	2,78
ФЕР29-01-062-03	Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 3	6,09	4,79
ФЕР29-01-062-04	Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 4	5,02	3,96
ФЕР29-01-062-05	Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 5	5,22	4,17
ФЕР29-01-062-06	Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 6-7	5,84	4,07
ФЕР29-01-062-07	Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 8	6,33	3,07
ФЕР29-01-062-08	Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 9	6,87	3,03
ФЕР29-01-062-09	Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 10-11	7,27	2,99
ФЕР29-01-063-01	Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 4	6,28	3,78
ФЕР29-01-063-02	Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 5	9,28	3,88
ФЕР29-01-063-03	Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 6-7	9,87	3,26
ФЕР29-01-063-04	Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 8	10,16	2,76
ФЕР29-01-063-05	Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 9	10,38	2,7
ФЕР29-01-063-06	Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 10-11	10,56	2,67
ФЕР29-01-064-01	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах группы: 5	9,62	4,71
ФЕР29-01-064-02	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах группы: 6-7	9,24	4,76
ФЕР29-01-064-03	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах группы: 8	9,17	3,3
ФЕР29-01-064-04	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: 6-7	9,41	4,15
ФЕР29-01-064-05	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: 8	9,25	3,33
ФЕР29-01-064-06	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: 9	9,13	3,6
ФЕР29-01-064-07	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: 10-11	9	3,75
ФЕР29-01-064-08	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы: 8	7,64	3,34
ФЕР29-01-064-09	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы: 9	7,95	3,59
ФЕР29-01-064-10	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы: 10-11	8,33	3,74
ФЕР29-01-065-01	Разработка лотков в грунтах группы: 1-2	4,27	5,58
ФЕР29-01-065-02	Разработка лотков в грунтах группы: 3	6,09	5,58
ФЕР29-01-065-03	Разработка лотков в грунтах группы: 4	5,05	4,19
ФЕР29-01-065-04	Разработка лотков в грунтах группы: 5	5,26	4,95
ФЕР29-01-065-05	Разработка лотков в грунтах группы: 6-7	5,94	4,86
ФЕР29-01-065-06	Разработка лотков в грунтах группы: 8	6,47	3,19
ФЕР29-01-065-07	Разработка лотков в грунтах группы: 9	7	3,08
ФЕР29-01-065-08	Разработка лотков в грунтах группы: 10-11	7,38	3
ФЕР29-01-066-01	Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 1-2	4,43	4,03
ФЕР29-01-066-02	Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 3	6,44	4,4
ФЕР29-01-066-03	Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 4	5,33	4,34
ФЕР29-01-066-04	Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 5	5,6	4,49
ФЕР29-01-066-05	Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 6-7	6,46	4,15
ФЕР29-01-066-06	Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 8	7,08	3,31
ФЕР29-01-066-07	Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 9	7,5	3,2
ФЕР29-01-066-08	Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 10-11	7,74	3,11
ФЕР29-01-067-01	Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 1-2	4,43	3,99
ФЕР29-01-067-02	Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 3	6,39	4,52
ФЕР29-01-067-03	Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 4	5,29	4,55
ФЕР29-01-067-04	Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 5	5,55	4,63
ФЕР29-01-067-05	Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 6-7	6,48	4,27
ФЕР29-01-067-06	Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 8	7,04	3,43
ФЕР29-01-067-07	Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 9	7,49	3,31
ФЕР29-01-067-08	Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 10-11	7,74	3,2
ФЕР29-01-068-01	Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 5	5,11	3,05
ФЕР29-01-068-02	Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 6-7	5,74	2,81
ФЕР29-01-068-03	Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 8	6,19	2,94
ФЕР29-01-068-04	Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 9	6,73	2,89
ФЕР29-01-068-05	Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 10	7,07	2,89
ФЕР29-01-068-06	Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 11	7,2	2,88
ФЕР29-01-068-07	Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 5	6,27	3,15
ФЕР29-01-068-08	Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 6-7	6,52	2,93
ФЕР29-01-068-09	Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 8	6,74	2,96
ФЕР29-01-068-10	Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 9	7,02	2,94
ФЕР29-01-068-11	Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 10	7,23	3,01
ФЕР29-01-068-12	Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 11	7,32	3,04
ФЕР29-01-068-13	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 5	6,43	3,22
ФЕР29-01-068-14	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 6-7	6,71	2,96
ФЕР29-01-068-15	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 8	7,02	2,96
ФЕР29-01-068-16	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 9	7,33	2,95
ФЕР29-01-068-17	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 10	7,48	3
ФЕР29-01-068-18	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 11	7,57	3,05
ФЕР29-01-069-01	Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 6-7	8,4	3
ФЕР29-01-069-02	Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 8	8,55	3,18
ФЕР29-01-069-03	Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 9	8,66	3,32
ФЕР29-01-069-04	Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 10	8,72	3,37
ФЕР29-01-069-05	Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 11	8,77	3,44
ФЕР29-01-069-06	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 6-7	8,31	3,07
ФЕР29-01-069-07	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 8	8,49	3,19
ФЕР29-01-069-08	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 9	8,61	3,33
ФЕР29-01-069-09	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 10	8,69	3,38
ФЕР29-01-069-10	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 11	8,75	3,45
ФЕР29-01-070-01	Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 5	8,49	5,14
ФЕР29-01-070-02	Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 6-7	8,4	4,97
ФЕР29-01-070-03	Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 8	8,48	3,18
ФЕР29-01-070-04	Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 9	8,46	3,07
ФЕР29-01-070-05	Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 10-11	8,43	3
ФЕР29-01-070-06	Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 5	2,79	4,33
ФЕР29-01-070-07	Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 6-7	1,8	3,44
ФЕР29-01-070-08	Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 8	1,17	2,82
ФЕР29-01-070-09	Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 9	0,83	2,72
ФЕР29-01-070-10	Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 10-11	0,69	2,71
ФЕР29-01-071-01	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 5	9,78	4,09
ФЕР29-01-071-02	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 6-7	10,23	3,36
ФЕР29-01-071-03	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 8	10,53	2,8
ФЕР29-01-071-04	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 9	10,67	2,72
ФЕР29-01-071-05	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 10-11	10,79	2,72
ФЕР29-01-071-06	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 5	9,66	4,15
ФЕР29-01-071-07	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 6-7	10,05	3,45
ФЕР29-01-071-08	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 8	10,47	2,79
ФЕР29-01-071-09	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 9	10,57	2,73
ФЕР29-01-071-10	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 10-11	10,69	2,7
ФЕР29-01-072-01	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 5	8,71	4,94
ФЕР29-01-072-02	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 6-7	9,92	4,11
ФЕР29-01-072-03	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 8	10,58	3,36
ФЕР29-01-072-04	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 9	11,09	2,98
ФЕР29-01-072-05	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 10-11	11,31	2,91
ФЕР29-01-073-01	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 5	9,78	4,76
ФЕР29-01-073-02	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 6-7	10,24	3,96
ФЕР29-01-073-03	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 8	10,53	3,21
ФЕР29-01-073-04	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 9	10,67	2,97
ФЕР29-01-073-05	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 10-11	10,77	2,94
ФЕР29-01-073-06	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 5	9,66	4,73
ФЕР29-01-073-07	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 6-7	10,04	4,01
ФЕР29-01-073-08	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 8	10,47	3,17
ФЕР29-01-073-09	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 9	10,57	2,97
ФЕР29-01-073-10	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 10-11	10,68	2,87
ФЕР29-01-074-01	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 5	2,8	5,37
ФЕР29-01-074-02	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7	1,8	4,56
ФЕР29-01-074-03	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 8	1,19	3,73
ФЕР29-01-074-04	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 9	0,85	3,18
ФЕР29-01-074-05	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11	0,71	3,05
ФЕР29-01-074-06	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 5	2,81	4,95
ФЕР29-01-074-07	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7	1,8	4,42
ФЕР29-01-074-08	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 8	1,18	3,74
ФЕР29-01-074-09	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 9	0,85	3,22
ФЕР29-01-074-10	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11	0,71	3,09
ФЕР29-01-075-01	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 5	9,78	5,02
ФЕР29-01-075-02	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7	10,23	4,2
ФЕР29-01-075-03	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 8	10,53	3,38
ФЕР29-01-075-04	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 9	10,67	3,08
ФЕР29-01-075-05	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11	10,77	3,03
ФЕР29-01-075-06	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 5	9,78	4,48
ФЕР29-01-075-07	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7	10,23	3,77
ФЕР29-01-075-08	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 8	10,53	3,08
ФЕР29-01-075-09	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 9	10,67	2,9
ФЕР29-01-075-10	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11	10,77	2,88
ФЕР29-01-076-01	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 5	9,65	5,09
ФЕР29-01-076-02	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7	10,04	4,33
ФЕР29-01-076-03	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 8	10,47	3,39
ФЕР29-01-076-04	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 9	10,56	3,12
ФЕР29-01-076-05	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11	10,68	2,92
ФЕР29-01-076-06	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 5	9,66	4,52
ФЕР29-01-076-07	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7	10,04	3,85
ФЕР29-01-076-08	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 8	10,47	3,06
ФЕР29-01-076-09	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 9	10,57	2,9
ФЕР29-01-076-10	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11	10,68	2,77
ФЕР29-01-077-01	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 1-2	4,32	6,27
ФЕР29-01-077-02	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 3	6,02	6,28
ФЕР29-01-077-03	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 4	5,22	6,02
ФЕР29-01-077-04	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 5	5,48	6,09
ФЕР29-01-077-05	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 6-7	6,29	5,92
ФЕР29-01-077-06	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 8	6,93	3,55
ФЕР29-01-077-07	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 9	7,43	3,3
ФЕР29-01-077-08	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 10-11	7,68	3,13

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР29-01-078-01	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 1-2	4,34	6,28
ФЕР29-01-078-02	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 3	6,01	6,28
ФЕР29-01-078-03	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 4	5,02	6
ФЕР29-01-078-04	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 5	5,68	6,03
ФЕР29-01-078-05	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 6-7	5,97	5,97
ФЕР29-01-078-06	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 8	6,58	3,93
ФЕР29-01-078-07	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 9	7,14	3,65
ФЕР29-01-078-08	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 10-11	7,45	3,55
ФЕР29-01-078-09	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 1-2	4,32	6,27
ФЕР29-01-078-10	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 3	6,01	6,26
ФЕР29-01-078-11	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 4	5,23	5,68
ФЕР29-01-078-12	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 5	5,5	5,75
ФЕР29-01-078-13	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 6-7	6,31	5,67
ФЕР29-01-078-14	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 8	6,95	3,45
ФЕР29-01-078-15	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 9	7,44	3,24
ФЕР29-01-078-16	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 10-11	7,69	3,16
ФЕР29-01-079-01	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 1-2	4,33	6,29
ФЕР29-01-079-02	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 3	5,77	6,3
ФЕР29-01-079-03	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 4	4,97	6,05
ФЕР29-01-079-04	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 5	5,65	6,07
ФЕР29-01-079-05	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 6-7	5,97	6,03
ФЕР29-01-079-06	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 8	6,6	3,64
ФЕР29-01-079-07	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 9	7,12	3,5
ФЕР29-01-079-08	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 10-11	7,42	3,46
ФЕР29-01-079-09	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 1-2	4,32	6,3
ФЕР29-01-079-10	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 3	5,77	6,31
ФЕР29-01-079-11	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 4	5,15	5,9
ФЕР29-01-079-12	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 5	5,44	5,95
ФЕР29-01-079-13	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 6-7	6,25	5,83
ФЕР29-01-079-14	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 8	6,9	3,41
ФЕР29-01-079-15	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 9	7,36	3,21
ФЕР29-01-079-16	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 10-11	7,62	3,13
ФЕР29-01-080-01	Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах группы: 5	6,8	5,76
ФЕР29-01-080-02	Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах группы: 6-7	6,83	5,69
ФЕР29-01-080-03	Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах группы: 8	6,85	3,29
ФЕР29-01-080-04	Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах группы: 9	6,9	3,13
ФЕР29-01-080-05	Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах группы: 10-11	6,92	3,07
ФЕР29-01-081-01	Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром: до 2 м	8,82	5,47
ФЕР29-01-081-02	Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром: до 2,1 м	8,83	5,54
ФЕР29-01-081-03	Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром: до 2,56 м	8,9	5,74
ФЕР29-01-081-04	Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром: до 3,6 м	8,92	5,81
ФЕР29-01-081-05	Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром: до 4,1 м	8,93	5,84
ФЕР29-01-082-01	Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 1	-	-
ФЕР29-01-082-02	Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 2	-	-
ФЕР29-01-082-03	Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 3	8,97	-
ФЕР29-01-082-04	Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 4	8,97	-
ФЕР29-01-082-05	Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 1	-	-
ФЕР29-01-082-06	Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 2	-	-
ФЕР29-01-082-07	Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 3	8,97	-
ФЕР29-01-082-08	Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 4	8,97	-
ФЕР29-01-082-09	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 1	-	-
ФЕР29-01-082-10	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 2	-	-
ФЕР29-01-082-11	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 3	8,97	-
ФЕР29-01-082-12	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 4	8,97	-
ФЕР29-01-082-13	Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 1	5,89	4,48
ФЕР29-01-082-14	Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 2	5,89	4,48
ФЕР29-01-082-15	Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 3	8,92	4,06
ФЕР29-01-082-16	Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 4	8,94	4,06
ФЕР29-01-082-17	Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 1	5,89	4,69
ФЕР29-01-082-18	Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 2	5,89	4,69
ФЕР29-01-082-19	Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 3	8,94	4,36
ФЕР29-01-082-20	Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 4	8,95	4,36
ФЕР29-01-082-21	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 1	5,89	4,78
ФЕР29-01-082-22	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 2	5,89	4,78
ФЕР29-01-082-23	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 3	8,93	4,67
ФЕР29-01-082-24	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 4	8,94	4,67
ФЕР29-01-083-01	Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 1-2	4,3	4,92
ФЕР29-01-083-02	Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 3	5,96	6,07
ФЕР29-01-083-03	Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 4	5,09	4,94
ФЕР29-01-083-04	Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 5	5,29	5,11
ФЕР29-01-083-05	Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 6-7	6,11	5,08
ФЕР29-01-083-06	Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 8	6,8	3,45
ФЕР29-01-084-01	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 1-2	4,3	4,92
ФЕР29-01-084-02	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 3	5,71	5,99
ФЕР29-01-084-03	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 4	4,97	5,05
ФЕР29-01-084-04	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 5	5,16	5,17
ФЕР29-01-084-05	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 6-7	5,95	4,57
ФЕР29-01-084-06	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 8	6,63	3,39
ФЕР29-01-085-01	Проходка тоннелей диаметром 5,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 1	7,69	4,92
ФЕР29-01-085-02	Проходка тоннелей диаметром 5,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 2	7,89	4,92
ФЕР29-01-085-03	Проходка тоннелей диаметром 5,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 3	7,96	6,07
ФЕР29-01-085-04	Проходка тоннелей диаметром 5,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 4	7,09	4,98
ФЕР29-01-085-05	Проходка тоннелей диаметром 8,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 1	7,48	4,92
ФЕР29-01-085-06	Проходка тоннелей диаметром 8,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 2	7,68	4,92
ФЕР29-01-085-07	Проходка тоннелей диаметром 8,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 3	7,79	5,99
ФЕР29-01-085-08	Проходка тоннелей диаметром 8,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 4	6,6	5,03
ФЕР29-01-086-01	Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 1-2	4,31	4,92
ФЕР29-01-086-02	Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 3	5,96	6,12
ФЕР29-01-086-03	Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 4	4,92	5,4
ФЕР29-01-086-04	Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 5	5,08	5,47
ФЕР29-01-086-05	Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 6-7	5,82	5,43
ФЕР29-01-086-06	Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 8	6,48	4,01
ФЕР29-01-087-01	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 1-2	4,3	4,92
ФЕР29-01-087-02	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 3	5,71	6,01
ФЕР29-01-087-03	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 4	4,83	5,31
ФЕР29-01-087-04	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 5	4,97	5,39
ФЕР29-01-087-05	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 6-7	5,67	5,37
ФЕР29-01-087-06	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 8	6,33	3,68
ФЕР29-01-088-01	Проходка тоннелей диаметром до 3 м механизированными щитами в грунтах группы: 1	5,94	-
ФЕР29-01-088-02	Проходка тоннелей диаметром до 3 м механизированными щитами в грунтах группы: 2	5,94	-
ФЕР29-01-088-03	Проходка тоннелей диаметром до 3 м механизированными щитами в грунтах группы: 3	5,94	-
ФЕР29-01-088-04	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4,5 м механизированными щитами в грунтах группы: 1	5,94	-
ФЕР29-01-088-05	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4,5 м механизированными щитами в грунтах группы: 2	5,94	-
ФЕР29-01-088-06	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4,5 м механизированными щитами в грунтах группы: 3	5,94	-
ФЕР29-01-088-07	Проходка тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м механизированными щитами в грунтах группы: 2	5,94	-
ФЕР29-01-088-08	Проходка тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м механизированными щитами в грунтах группы: 3	5,94	-
ФЕР29-01-088-09	Проходка тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м механизированными щитами в грунтах группы: 4	5,94	-
ФЕР29-01-088-10	Проходка тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м механизированными щитами в грунтах группы: 5	5,94	-
ФЕР29-01-089-01	Проходка тоннелей немеханизированными щитами диаметром до 6 м с горизонтальными площадками в грунтах 1 группы	4,29	6,29
ФЕР29-01-090-01	Проходка тоннелей диаметром 5,2 м проходческим комплексом ТЩБ с возведением монолитно-прессованной обделки в грунтах 1-2 группы	5,94	7,02
ФЕР29-01-091-01	Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах группы: 3	6	4,01
ФЕР29-01-091-02	Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах группы: 4	5,34	4,08
ФЕР29-01-091-03	Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах группы: 5	5,66	4,23
ФЕР29-01-092-01	Монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG" в грунтах I-II группы	3,01	3,52
ФЕР29-01-093-01	Проходка тоннелей наружным диаметром 4030 мм тоннелепроходческим механизированным комплексом марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG": с откаткой грунта вагонетками	3,02	3,52
ФЕР29-01-093-02	Проходка тоннелей наружным диаметром 4030 мм тоннелепроходческим механизированным комплексом марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG": с гидропригрузом забоя и транспортировкой разработанного грунта по транспортным трубам	3,02	3,52
ФЕР29-01-094-01	Демонтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG"	2,66	-
ФЕР29-01-095-01	Монтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-800	4,49	-
ФЕР29-01-095-02	Монтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-1200	4,51	-
ФЕР29-01-095-03	Монтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-1600	4,49	-
ФЕР29-01-095-04	Монтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-2000	4,49	-
ФЕР29-01-096-01	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами марки AVN фирмы "Herrenknecht AG" диаметром тоннеля: 0,8 м	3,3	12,96
ФЕР29-01-096-02	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами марки AVN фирмы "Herrenknecht AG" диаметром тоннеля: 1,2 м	3,07	13,05
ФЕР29-01-096-03	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами марки AVN фирмы "Herrenknecht AG" диаметром тоннеля: 1,6 м	3,3	12,97
ФЕР29-01-096-04	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами марки AVN фирмы "Herrenknecht AG" диаметром тоннеля: 2,0 м	3,41	13,01
ФЕР29-01-097-01	Демонтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-800	5,37	-
ФЕР29-01-097-02	Демонтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-1200	5,06	-
ФЕР29-01-097-03	Демонтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-1600	4,21	-
ФЕР29-01-097-04	Демонтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-2000	4,21	-
ФЕР29-01-101-01	Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2	4,48	4,33
ФЕР29-01-101-02	Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3	6,89	4,52
ФЕР29-01-101-03	Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4	5,92	4,39
ФЕР29-01-101-04	Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5	6,15	4,45
ФЕР29-01-101-05	Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7	6,89	4,45
ФЕР29-01-101-06	Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8	7,43	3,84
ФЕР29-01-101-07	Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9	7,77	3,7
ФЕР29-01-101-08	Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11	7,95	3,52
ФЕР29-01-102-01	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 1-2	5,77	5,78
ФЕР29-01-102-02	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 3	6,56	6,57
ФЕР29-01-102-03	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 4	6,23	4,94
ФЕР29-01-102-04	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 5	6,36	5,13
ФЕР29-01-102-05	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 6-7	6,88	5,02
ФЕР29-01-102-06	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 8	7,37	3,66
ФЕР29-01-102-07	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 9	7,7	3,44
ФЕР29-01-102-08	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 10-11	7,9	3,35
ФЕР29-01-102-09	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в замороженных грунтах группы: 1-2	5,77	6,04
ФЕР29-01-102-10	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в замороженных грунтах группы: 3	7,03	6,63
ФЕР29-01-102-11	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в замороженных грунтах группы: 4	6,43	4,87
ФЕР29-01-103-01	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5	8,17	5,77
ФЕР29-01-103-02	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7	8,16	5,53
ФЕР29-01-103-03	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8	8,22	3,94

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР29-01-103-04	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9	8,25	3,57
ФЕР29-01-103-05	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11	8,27	3,3
ФЕР29-01-103-06	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5	8,17	5,25
ФЕР29-01-103-07	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7	8,16	5,18
ФЕР29-01-103-08	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8	8,22	3,66
ФЕР29-01-103-09	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9	8,25	3,41
ФЕР29-01-103-10	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11	8,26	3,31
ФЕР29-01-104-01	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5	8,17	5,77
ФЕР29-01-104-02	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7	8,17	5,53
ФЕР29-01-104-03	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8	8,22	3,94
ФЕР29-01-104-04	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9	8,25	3,57
ФЕР29-01-104-05	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11	8,26	3,3
ФЕР29-01-104-06	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5	8,17	5,25
ФЕР29-01-104-07	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7	8,17	5,18
ФЕР29-01-104-08	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8	8,22	3,67
ФЕР29-01-104-09	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9	8,24	3,41
ФЕР29-01-104-10	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11	8,26	3,32
ФЕР29-01-105-01	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5	8,17	5,77
ФЕР29-01-105-02	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7	8,17	5,53
ФЕР29-01-105-03	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8	8,22	3,94
ФЕР29-01-105-04	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9	8,24	3,57
ФЕР29-01-105-05	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11	8,25	3,3
ФЕР29-01-105-06	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5	8,17	5,25
ФЕР29-01-105-07	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7	8,17	5,18
ФЕР29-01-105-08	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8	8,21	3,66
ФЕР29-01-105-09	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9	8,24	3,41
ФЕР29-01-105-10	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11	8,25	3,32
ФЕР29-01-106-01	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 5	8,17	4,75
ФЕР29-01-106-02	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 6-7	8,15	4,75
ФЕР29-01-106-03	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 8	8,25	3,9
ФЕР29-01-106-04	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 9	8,32	3,63
ФЕР29-01-106-05	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 10-11	8,33	3,38
ФЕР29-01-106-06	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 5	8,17	4,75
ФЕР29-01-106-07	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 6-7	8,22	4,76
ФЕР29-01-106-08	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 8	8,26	3,89
ФЕР29-01-106-09	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 9	8,32	3,63
ФЕР29-01-106-10	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 10-11	8,33	3,48
ФЕР29-01-106-11	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 5	8,16	4,85
ФЕР29-01-106-12	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 6-7	8,13	4,43
ФЕР29-01-106-13	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 8	8,27	3,89
ФЕР29-01-106-14	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 9	8,32	3,62
ФЕР29-01-106-15	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 10-11	8,33	3,38
ФЕР29-01-107-01	Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы: 5	2,58	4,66
ФЕР29-01-107-02	Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы: 6-7	1,98	3,94
ФЕР29-01-107-03	Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы: 8	1,47	3,2
ФЕР29-01-107-04	Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы: 9	1,24	2,98
ФЕР29-01-107-05	Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы: 10-11	1,03	2,8
ФЕР29-01-108-01	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 4	6,65	3,9
ФЕР29-01-108-02	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 5	6,64	4,36
ФЕР29-01-108-03	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 6-7	6,69	4,38
ФЕР29-01-108-04	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 8	6,77	3,31
ФЕР29-01-108-05	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 9	6,87	3,16
ФЕР29-01-108-06	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 10-11	6,99	3,05
ФЕР29-01-108-07	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 4	6,65	3,87
ФЕР29-01-108-08	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 5	6,64	4,33
ФЕР29-01-108-09	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 6-7	6,68	4,36
ФЕР29-01-108-10	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 8	6,73	3,3
ФЕР29-01-108-11	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 9	6,81	3,15
ФЕР29-01-108-12	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 10-11	6,9	3,05
ФЕР29-01-109-01	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 4	6,71	4,04
ФЕР29-01-109-02	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 5	6,7	4,45
ФЕР29-01-109-03	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 6-7	6,78	4,48
ФЕР29-01-109-04	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 8	6,91	3,39
ФЕР29-01-109-05	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 9	7,06	3,24
ФЕР29-01-109-06	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 10-11	7,18	3,03
ФЕР29-01-109-07	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 4	6,69	4,43
ФЕР29-01-109-08	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 5	6,68	4,84
ФЕР29-01-109-09	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 6-7	6,75	4,8
ФЕР29-01-109-10	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 8	6,84	3,5
ФЕР29-01-109-11	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 9	6,96	3,3
ФЕР29-01-109-12	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 10-11	7,06	3,15
ФЕР29-01-110-01	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 4	5,49	4,25
ФЕР29-01-110-02	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 5	5,51	4,58
ФЕР29-01-110-03	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 6-7	5,57	4,59
ФЕР29-01-110-04	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 8	5,68	3,53
ФЕР29-01-110-05	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 9	5,82	3,34
ФЕР29-01-110-06	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 10-11	5,94	3,19
ФЕР29-01-110-07	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 4	5,46	4,24
ФЕР29-01-110-08	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 5	5,47	4,58
ФЕР29-01-110-09	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 6-7	5,52	4,58
ФЕР29-01-110-10	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 8	5,6	3,53
ФЕР29-01-110-11	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 9	5,69	3,35
ФЕР29-01-110-12	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 10-11	5,79	3,19
ФЕР29-01-120-01	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 4	7,34	2,95
ФЕР29-01-120-02	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 5	7,35	3,02
ФЕР29-01-120-03	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 6-7	7,36	2,95
ФЕР29-01-120-04	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 8	7,91	2,77
ФЕР29-01-120-05	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 9	7,93	2,74
ФЕР29-01-120-06	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 10-11	7,94	2,73
ФЕР29-01-120-07	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 4	7,25	2,71
ФЕР29-01-120-08	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 5	7,29	2,73
ФЕР29-01-120-09	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 6-7	7,3	2,7
ФЕР29-01-120-10	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 8	7,85	2,64
ФЕР29-01-120-11	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 9	7,9	2,65
ФЕР29-01-120-12	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 10-11	7,91	2,63
ФЕР29-01-120-13	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 4	7,24	2,83
ФЕР29-01-120-14	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 5	7,27	2,88
ФЕР29-01-120-15	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 6-7	7,27	2,83
ФЕР29-01-120-16	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 8	7,86	2,7
ФЕР29-01-120-17	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 9	7,89	2,68
ФЕР29-01-120-18	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 10-11	7,92	2,68
ФЕР29-01-121-01	Установка стальных сеток при анкерном креплении подземных выработок	4,73	3,85
ФЕР29-01-122-01	Установка стальных подхватов при анкерном креплении подземных выработок	4,36	7,19
ФЕР29-01-123-01	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-01 (4 группа грунта)	7,87	3,48
ФЕР29-01-123-02	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-02 (5 группа грунта)	7,87	3,7
ФЕР29-01-123-03	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-03 (6-7 группы грунтов)	7,87	3,54
ФЕР29-01-123-04	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-04 (8 группа грунта)	8,36	3,08
ФЕР29-01-123-05	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-05 (9 группа грунта)	8,36	3,01
ФЕР29-01-123-06	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-06 (10-11 группы грунтов)	8,13	3
ФЕР29-01-123-07	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-07 (4 группа грунта)	7,6	2,84
ФЕР29-01-123-08	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-08 (5 группа грунта)	7,6	2,91
ФЕР29-01-123-09	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-09 (6-7 группы грунтов)	7,6	2,86
ФЕР29-01-123-10	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-10 (8 группа грунта)	8,12	2,72
ФЕР29-01-123-11	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-11 (9 группа грунта)	8,13	2,76
ФЕР29-01-123-12	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-12 (10-11 группы грунтов)	8,13	2,7
ФЕР29-01-123-13	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-13 (4 группа грунта)	7,59	3,19
ФЕР29-01-123-14	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-14 (5 группа грунта)	7,6	3,35
ФЕР29-01-123-15	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-15 (6-7 группы грунтов)	7,85	2,97
ФЕР29-01-123-16	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-16 (8 группа грунта)	8,13	2,91
ФЕР29-01-123-17	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-17 (9 группа грунта)	8,13	2,86
ФЕР29-01-123-18	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-18 (10-11 группы грунтов)	8,13	2,86
ФЕР29-01-124-01	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 4	7,33	5,15
ФЕР29-01-124-02	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 5	7,38	5,07
ФЕР29-01-124-03	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 6-7	7,4	4,7
ФЕР29-01-124-04	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 8	7,96	3,58
ФЕР29-01-124-05	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 9	8,01	3,24
ФЕР29-01-124-06	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 10-11	8,06	3
ФЕР29-01-124-07	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 4	7,38	5,14
ФЕР29-01-124-08	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 5	7,42	5,05
ФЕР29-01-124-09	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 6-7	7,44	4,68
ФЕР29-01-124-10	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 8	7,96	3,55
ФЕР29-01-124-11	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 9	8,01	3,22
ФЕР29-01-124-12	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 10-11	8,05	2,97
ФЕР29-01-124-13	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 4	7,36	5,13
ФЕР29-01-124-14	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 5	7,39	5,04
ФЕР29-01-124-15	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 6-7	7,41	4,67
ФЕР29-01-124-16	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 8	7,93	3,54
ФЕР29-01-124-17	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 9	8,34	3,2
ФЕР29-01-124-18	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 10-11	8,35	2,95
ФЕР29-01-125-01	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-01 (4 группа грунта)	7,67	5,04
ФЕР29-01-125-02	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-02 (5 группа грунта)	7,66	4,98
ФЕР29-01-125-03	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-03 (6-7 группы грунтов)	7,65	4,62
ФЕР29-01-125-04	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-04 (8 группа грунта)	8,15	3,53
ФЕР29-01-125-05	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-05 (9 группа грунта)	8,14	3,21
ФЕР29-01-125-06	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-06 (10-11 группы грунтов)	8,14	2,98
ФЕР29-01-125-07	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-07 (4 группа грунта)	7,67	5,04
ФЕР29-01-125-08	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-08 (5 группа грунта)	7,66	4,96
ФЕР29-01-125-09	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-09 (6-7 группы грунтов)	7,66	4,6
ФЕР29-01-125-10	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-10 (8 группа грунта)	8,15	3,51
ФЕР29-01-125-11	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-11 (9 группа грунта)	8,14	3,19
ФЕР29-01-125-12	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-12 (10-11 группы грунтов)	8,14	2,96
ФЕР29-01-125-13	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-13 (4 группа грунта)	7,68	5,03

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР29-01-125-14	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-14 (5 группа грунта)	7,67	4,95
ФЕР29-01-125-15	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-15 (6-7 группы грунтов)	7,66	4,59
ФЕР29-01-125-16	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-16 (8 группа грунта)	8,15	3,49
ФЕР29-01-125-17	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-17 (9 группа грунта)	8,14	3,17
ФЕР29-01-125-18	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-18 (10-11 группы грунтов)	8,14	2,94
ФЕР29-01-126-01	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 5	11,14	2,61
ФЕР29-01-126-02	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 6-7	11,17	2,59
ФЕР29-01-126-03	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 8	11,18	2,59
ФЕР29-01-126-04	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 9	11,18	2,59
ФЕР29-01-126-05	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 5	11,07	4,7
ФЕР29-01-126-06	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 6-7	11,11	3,44
ФЕР29-01-126-07	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 8	11,14	3,14
ФЕР29-01-126-08	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 9	11,15	2,96
ФЕР29-01-126-09	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 10-11	11,16	2,92
ФЕР29-01-127-01	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-01 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (5 группа грунта)	11,23	2,59
ФЕР29-01-127-02	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-02 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (6-7 группы грунтов)	11,23	2,59
ФЕР29-01-127-03	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-03 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (8 группа грунта)	11,23	2,59
ФЕР29-01-127-04	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-04 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (9 группа грунта)	11,23	2,58
ФЕР29-01-127-05	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-05 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (5 группа грунта)	11,21	4,6
ФЕР29-01-127-06	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-06 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (6-7 группы грунтов)	11,22	3,4
ФЕР29-01-127-07	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-07 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (8 группа грунта)	11,22	3,11
ФЕР29-01-127-08	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-08 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (9 группа грунта)	11,22	2,94
ФЕР29-01-127-09	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-09 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (10-11 группы грунтов)	11,22	4,67
ФЕР29-01-137-01	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 1-7	5,16	6,53
ФЕР29-01-137-02	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 8-11	5,21	6,55
ФЕР29-01-137-03	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 1-7	5,05	6,58
ФЕР29-01-137-04	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 8-11	5,09	6,6
ФЕР29-01-137-05	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 1-7	4,9	6,67
ФЕР29-01-137-06	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 8-11	4,93	6,68
ФЕР29-01-137-07	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 1-7	4,81	6,77
ФЕР29-01-137-08	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 8-11	4,83	6,78
ФЕР29-01-138-01	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 4-5	5,2	6,59
ФЕР29-01-138-02	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 6-7	5,79	6,58
ФЕР29-01-138-03	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 8-11	5,84	6,61
ФЕР29-01-138-04	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 4-5	5,03	6,7
ФЕР29-01-138-05	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 6-7	5,5	6,72
ФЕР29-01-138-06	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 8-11	5,55	6,74
ФЕР29-01-139-01	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 1-3	4,9	6,79
ФЕР29-01-139-02	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 4-5	4,94	6,78
ФЕР29-01-139-03	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 6-7	5,26	6,82
ФЕР29-01-139-04	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 8-11	5,29	6,83
ФЕР29-01-139-05	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 1-3	4,84	6,87
ФЕР29-01-139-06	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 4-5	4,86	6,87
ФЕР29-01-139-07	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 6-7	5,04	6,91
ФЕР29-01-139-08	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 8-11	5,07	6,92
ФЕР29-01-140-01	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 1-2	5,3	6,75
ФЕР29-01-140-02	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 3	5,19	6,72
ФЕР29-01-140-03	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 4-5	5,19	6,7
ФЕР29-01-140-04	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 6-7	5,22	6,71
ФЕР29-01-140-05	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 8-11	5,31	6,76
ФЕР29-01-140-06	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 1-2	5,16	6,76
ФЕР29-01-140-07	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 3	5,12	6,78
ФЕР29-01-140-08	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 4-5	5,14	6,78
ФЕР29-01-140-09	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 6-7	5,16	6,78
ФЕР29-01-140-10	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 8-11	5,23	6,81
ФЕР29-01-140-11	Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 3	5,28	6,8
ФЕР29-01-140-12	Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 4-5	5,22	6,73
ФЕР29-01-140-13	Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 6-7	5,25	6,74
ФЕР29-01-140-14	Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 3	5,17	6,83
ФЕР29-01-140-15	Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 4-5	5,15	6,79
ФЕР29-01-140-16	Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 6-7	5,18	6,8
ФЕР29-01-141-01	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: 1-2	5,35	6,74
ФЕР29-01-141-02	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: 3	5,31	6,79
ФЕР29-01-141-03	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: 4-5	5,34	6,79
ФЕР29-01-141-04	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: 6-7	5,37	6,79
ФЕР29-01-141-05	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: 8-11	5,3	6,81
ФЕР29-01-141-06	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с выносным креплением в грунтах группы: 3	5,37	6,83
ФЕР29-01-141-07	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с выносным креплением в грунтах группы: 4-5	5,34	6,8
ФЕР29-01-141-08	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с выносным креплением в грунтах группы: 6-7	5,38	6,8
ФЕР29-01-142-01	Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах группы: 1-3	6,63	6,85
ФЕР29-01-142-02	Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах группы: 4-11	5,04	6,95
ФЕР29-01-143-01	Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы: 1-2	5,21	6,9
ФЕР29-01-143-02	Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы: 3	5,17	6,83
ФЕР29-01-143-03	Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы: 4-5	5,22	6,85
ФЕР29-01-143-04	Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы: 6-7	5,27	6,87
ФЕР29-01-143-05	Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы: 8-11	5,33	6,89
ФЕР29-01-143-06	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы: 1-2	5,14	6,95
ФЕР29-01-143-07	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы: 3	5,11	6,92
ФЕР29-01-143-08	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы: 4-5	5,15	6,93
ФЕР29-01-143-09	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы: 6-7	5,19	6,93
ФЕР29-01-143-10	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы: 8-11	5,24	6,94
ФЕР29-01-144-01	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы: 1-2	5,33	6,98
ФЕР29-01-144-02	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы: 3	5,35	6,97
ФЕР29-01-144-03	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы: 4-5	5,39	6,98
ФЕР29-01-144-04	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы: 6-7	5,43	6,98
ФЕР29-01-144-05	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы: 8-11	5,47	6,98
ФЕР29-01-145-01	Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной в замке: до 70 см	5,35	6,95
ФЕР29-01-145-02	Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной в замке: более 70 до 95 см	5,34	6,97
ФЕР29-01-145-03	Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной в замке: более 95 до 130 см	5,33	6,99
ФЕР29-01-145-04	Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной в замке: до 70 см	5,35	6,95
ФЕР29-01-145-05	Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной в замке: более 70 до 95 см	5,34	6,97
ФЕР29-01-145-06	Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной в замке: более 95 до 130 см	5,33	6,99
ФЕР29-01-145-07	Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной: до 20 см	5,39	6,74
ФЕР29-01-145-08	Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной: более 20 до 30 см	5,37	6,8
ФЕР29-01-145-09	Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной: более 30 до 40 см	5,36	6,84
ФЕР29-01-145-10	Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной: до 20 см	5,38	6,77
ФЕР29-01-145-11	Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной: более 20 до 30 см	5,36	6,82
ФЕР29-01-145-12	Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной: более 30 до 40 см	5,36	6,85
ФЕР29-01-146-01	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: до 30 см	4,74	6,88
ФЕР29-01-146-02	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см	4,77	6,94
ФЕР29-01-146-03	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см	4,79	6,96
ФЕР29-01-146-04	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 80 см	4,81	7
ФЕР29-01-146-05	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: до 30 см	4,75	6,9
ФЕР29-01-146-06	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см	4,77	6,95
ФЕР29-01-146-07	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см	4,79	6,97
ФЕР29-01-146-08	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 80 см	4,81	7
ФЕР29-01-146-09	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: до 30 см	4,75	6,91
ФЕР29-01-146-10	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см	4,77	6,96
ФЕР29-01-146-11	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см	4,79	6,98
ФЕР29-01-146-12	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 80 см	4,81	7,01
ФЕР29-01-147-01	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: до 30 см	5,39	6,65
ФЕР29-01-147-02	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см	5,38	6,77
ФЕР29-01-147-03	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см	5,36	6,88
ФЕР29-01-147-04	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 80 см	5,36	6,94
ФЕР29-01-147-05	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: до 30 см	5,38	6,7
ФЕР29-01-147-06	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см	5,38	6,8
ФЕР29-01-147-07	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см	5,36	6,89
ФЕР29-01-147-08	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 80 см	5,35	6,95
ФЕР29-01-147-09	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: до 30 см	5,38	6,74
ФЕР29-01-147-10	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см	5,37	6,82
ФЕР29-01-147-11	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см	5,36	6,9
ФЕР29-01-147-12	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 80 см	5,35	6,95
ФЕР29-01-148-01	Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 1-2	4,99	6,99
ФЕР29-01-148-02	Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 3	5,01	6,98
ФЕР29-01-148-03	Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 4-7	5,04	6,99
ФЕР29-01-148-04	Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 8-11	5,07	6,99
ФЕР29-01-148-05	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 1-2	6,23	6,84
ФЕР29-01-148-06	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 3	5,24	6,78
ФЕР29-01-148-07	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 4-5	5,26	6,76
ФЕР29-01-148-08	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 6-7	5,3	6,77
ФЕР29-01-148-09	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах группы: 1-2	5,31	6,92
ФЕР29-01-148-10	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах группы: 3	5,22	6,88
ФЕР29-01-148-11	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах группы: 4-5	5,23	6,87
ФЕР29-01-148-12	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах группы: 6-7	5,27	6,88
ФЕР29-01-149-01	Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах группы: 1-2	5,17	6,82
ФЕР29-01-149-02	Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах группы: 3	5,18	6,81
ФЕР29-01-149-03	Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах группы: 4-11	5,17	6,78
ФЕР29-01-149-04	Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в грунтах группы: 3	5,32	6,88
ФЕР29-01-149-05	Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в грунтах группы: 4-7	5,37	6,89
ФЕР29-01-149-06	Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в грунтах группы: 8-11	5,43	6,9
ФЕР29-01-150-01	Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей диаметром: до 3 м	4,47	7,04
ФЕР29-01-150-02	Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей диаметром: более 3 до 4 м	4,47	7,04
ФЕР29-01-151-01	Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см: свода	7,61	12,32
ФЕР29-01-151-02	Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см: стен	7,65	12,33
ФЕР29-01-151-03	Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см: лотка	7,69	12,32
ФЕР29-01-151-04	При устройстве последующих слоев обделки толщиной 5 см добавлять: к расценке 29-01-151-01	7,6	12,33
ФЕР29-01-151-05	При устройстве последующих слоев обделки толщиной 5 см добавлять: к расценке 29-01-151-02	7,64	12,33
ФЕР29-01-151-06	При устройстве последующих слоев обделки толщиной 5 см добавлять: к расценке 29-01-151-03	7,67	12,33
ФЕР29-01-152-01	Установка арматуры при устройстве монолитной железобетонной обделки: в тоннелях	5,93	4,69
ФЕР29-01-152-02	Установка арматуры при устройстве монолитной железобетонной обделки: в шахтных стволах	5,93	4,69
ФЕР29-01-152-03	Установка каркасов арматурных при устройстве монолитной железобетонной обделки	7,39	4,71
ФЕР29-01-153-01	Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из железобетонных тюбингов	5,22	6,74

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР29-01-154-01	Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из чугунных тюбингов	5,14	5,83
ФЕР29-01-155-01	Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром: 2 м	5,94	6,74
ФЕР29-01-155-02	Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром: от 2 до 3 м	5,94	6,74
ФЕР29-01-155-03	Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром: от 3 до 4 м	5,94	6,74
ФЕР29-01-155-04	Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром: от 4 до 6 м	5,94	6,72
ФЕР29-01-155-05	Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из блоков с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м	4,24	6,82
ФЕР29-01-155-06	Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из блоков с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м	4,33	6,72
ФЕР29-01-155-07	Устройство сборной железобетонной обделки из блоков обжатой в породу с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром от 4 до 6 м	14,89	6,75
ФЕР29-01-155-08	Устройство сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром от 4 до 6 м	5,38	6,71
ФЕР29-01-155-09	Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м	4,3	6,74
ФЕР29-01-155-10	Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м	4,35	6,71
ФЕР29-01-155-11	Устройство сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м	4,93	6,72
ФЕР29-01-155-12	Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м	4,29	6,74
ФЕР29-01-155-13	Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м	4,3	6,72
ФЕР29-01-155-14	Устройство штолен сборной железобетонной обделки с помощью лебедок в грунтах группы: 1-3	4,35	6,74
ФЕР29-01-155-15	Устройство штолен сборной железобетонной обделки с помощью лебедок в грунтах группы: 4-7	4,32	6,74
ФЕР29-01-156-01	Устройство сборной железобетонной обделки дренажных лотков	5,94	6,75
ФЕР29-01-157-01	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,83	5,82
ФЕР29-01-157-02	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,3	5,94
ФЕР29-01-157-03	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,33	5,82
ФЕР29-01-157-04	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,82	5,83
ФЕР29-01-157-05	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,31	5,89
ФЕР29-01-157-06	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,32	5,83
ФЕР29-01-157-07	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,78	5,83
ФЕР29-01-157-08	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,32	5,9
ФЕР29-01-157-09	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,33	5,83
ФЕР29-01-157-10	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в натяжной камере с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,32	5,81
ФЕР29-01-157-11	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,71	5,82
ФЕР29-01-157-12	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонной станции без плоского лотка с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,73	5,83
ФЕР29-01-157-13	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части пилонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,67	5,81
ФЕР29-01-157-14	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части пилонной станции без плоского лотка с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,7	5,8
ФЕР29-01-157-15	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонно-пилонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами	4,66	5,78
ФЕР29-01-157-16	Установка клиновидных прокладок весом до 500 кг: с помощью механических укладчиков	5,92	4,52
ФЕР29-01-157-17	Установка клиновидных прокладок весом до 500 кг: с помощью лебедок	4,14	4,52
ФЕР29-01-158-01	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами	4,9	5,82
ФЕР29-01-158-02	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами	4,45	5,95
ФЕР29-01-158-03	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами	4,48	5,82
ФЕР29-01-158-04	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами	4,84	5,83
ФЕР29-01-158-05	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами	4,45	5,9
ФЕР29-01-158-06	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами	4,47	5,83
ФЕР29-01-158-07	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами	4,63	5,83
ФЕР29-01-158-08	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами	4,46	5,9
ФЕР29-01-158-09	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами	4,48	5,83
ФЕР29-01-158-10	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в натяжных камерах с применением болтов с плоскими шайбами	4,48	5,81
ФЕР29-01-159-01	Сборка обделки из керамических блоков в тоннелях диаметром 2 м	8,5	3,8
ФЕР29-01-160-01	Разборка сборной чугунной обделки опережающего тоннеля (пилот-тоннеля): механическим укладчиком	4,95	-
ФЕР29-01-160-02	Разборка сборной чугунной обделки опережающего тоннеля (пилот-тоннеля): лебедками	4,31	-
ФЕР29-01-160-03	Разборка сборной чугунной обделки лебедками: наклонного тоннеля	4,59	-
ФЕР29-01-160-04	Разборка сборной чугунной обделки лебедками: тюбингов временного заполнения станционных проемов	4,53	-
ФЕР29-01-160-05	Разборка сборной чугунной обделки лебедками: при устройстве проемов в шахтных стволах в нижней части	4,58	-
ФЕР29-01-160-06	Разборка сборной чугунной обделки лебедками: при устройстве проемов в шахтных стволах в верхней части	4,81	-
ФЕР29-01-160-07	Разборка сборной чугунной обделки лебедками при устройстве проемов в тоннелях диаметром: до 6 м	4,39	-
ФЕР29-01-160-08	Разборка сборной чугунной обделки лебедками при устройстве проемов в тоннелях диаметром: более 6 м	4,37	-
ФЕР29-01-160-09	Разборка лебедками упорных колец сборной чугунной обделки диаметром: до 6 м	4,54	-
ФЕР29-01-160-10	Разборка лебедками упорных колец сборной чугунной обделки диаметром: более 6 м	4,49	-
ФЕР29-01-161-01	Разборка лебедками сборной железобетонной обделки при устройстве проемов в перегонных тоннелях	4,97	-
ФЕР29-01-162-01	Торкретирование: бетонной поверхности при толщине слоя покрытия 20 мм	8,6	12,4
ФЕР29-01-162-02	Торкретирование: армированной поверхности при толщине слоя покрытия 30 мм	8,8	7,26
ФЕР29-01-162-03	При изменении слоя торкретированного покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать к расценкам 29-01-162-01, 29-01-162-02	8,6	12,91
ФЕР29-01-163-01	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: до 6 м	8,79	3,14
ФЕР29-01-163-02	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: более 6 м	9,31	3,19
ФЕР29-01-163-03	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах	8,94	2,92
ФЕР29-01-163-04	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: до 6 м	9,43	2,58
ФЕР29-01-163-05	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: более 6 м	9,28	2,73
ФЕР29-01-163-06	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами: в наклонных тоннелях	9,7	3,11
ФЕР29-01-163-07	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами: в шахтных стволах	10,01	2,68
ФЕР29-01-163-08	Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: до 6 м	8,46	2,96
ФЕР29-01-163-09	Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: более 6 м	8,66	3,09
ФЕР29-01-163-10	Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах	9,32	2,95
ФЕР29-01-163-11	Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м	9,22	3,52
ФЕР29-01-163-12	Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: до 6 м	9,46	2,93
ФЕР29-01-163-13	Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: более 6 м	8,61	3,08
ФЕР29-01-163-14	Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах	9,85	2,87
ФЕР29-01-163-15	Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: до 6 м	8,04	2,85
ФЕР29-01-163-16	Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: более 6 м	7,67	3,07
ФЕР29-01-163-17	Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами: в наклонных тоннелях	8,77	4,23
ФЕР29-01-163-18	Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами: в шахтных стволах	9,24	2,86
ФЕР29-01-164-01	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м: в одну проволоку	9,14	3,45
ФЕР29-01-164-02	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м: в две проволоки	9,33	3,58
ФЕР29-01-164-03	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м: в одну проволоку	9,25	3,4
ФЕР29-01-164-04	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м: в две проволоки	9,46	3,54
ФЕР29-01-164-05	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в наклонных тоннелях: в одну проволоку	9,91	3,56
ФЕР29-01-164-06	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в наклонных тоннелях: в две проволоки	9,97	3,64
ФЕР29-01-164-07	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах: в одну проволоку	9,97	3,47
ФЕР29-01-164-08	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах: в две проволоки	10,03	3,59
ФЕР29-01-164-09	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м: в одну проволоку	8,79	2,96
ФЕР29-01-164-10	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м: в две проволоки	9,02	3,05
ФЕР29-01-164-11	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м: в одну проволоку	8,53	3,1
ФЕР29-01-164-12	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м: в две проволоки	8,81	3,12
ФЕР29-01-164-13	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в наклонных тоннелях: в одну проволоку	9,35	4,2
ФЕР29-01-164-14	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в наклонных тоннелях: в две проволоки	9,49	4,17
ФЕР29-01-164-15	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах: в одну проволоку	9,35	2,94
ФЕР29-01-164-16	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах: в две проволоки	9,52	3,01
ФЕР29-01-165-01	Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях диаметром: до 2 м	18,79	3,52
ФЕР29-01-165-02	Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях диаметром: до 4 м	18,79	3,52
ФЕР29-01-166-01	Заделка цементом швов сборной керамической обделки в тоннелях диаметром до 2 м	18	9,1
ФЕР29-01-176-01	Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы: 3	4,96	7,09
ФЕР29-01-176-02	Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы: 4-5	4,96	7,09
ФЕР29-01-176-03	Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы: 6-7	4,96	7,09
ФЕР29-01-176-04	Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы: 8-9	4,92	7,09
ФЕР29-01-177-01	Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях со стальной опалубкой	4,46	6,99
ФЕР29-01-177-02	Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях с деревянной опалубкой, толщина рубашки: до 30 см	4,65	6,78
ФЕР29-01-177-03	Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях с деревянной опалубкой, толщина рубашки: более 30 см	4,63	6,8
ФЕР29-01-177-04	Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в шахтных стволах	5,55	6,49
ФЕР29-01-177-05	Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из чугунных тюбингов диаметром: до 6 м	4,75	6,97
ФЕР29-01-177-06	Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из чугунных тюбингов диаметром: более 6 м	4,75	7,07
ФЕР29-01-177-07	Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из монолитного бетона	4,75	7,07
ФЕР29-01-177-08	Бетонное заполнение лотков в водках	4,98	7,07
ФЕР29-01-178-01	Устройство оклеечной гидроизоляции в 3 слоя: в шахтных стволах	6,4	7,64
ФЕР29-01-178-02	Устройство оклеечной гидроизоляции в 3 слоя: в тоннелях	6,4	7,66
ФЕР29-01-178-03	При изменении числа слоев оклеечной гидроизоляции на 1 слой добавлять или исключать к расценкам 29-01-178-01, 29-01-178-02	6,4	7,6
ФЕР29-01-179-01	Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой: стальными планками	5,94	3,59
ФЕР29-01-179-02	Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой: чугунными планками	5,94	3,23
ФЕР29-01-179-03	Гидроизоляционные работы при укладке опорных тюбингов на бетонное основание	-	5,87
ФЕР29-01-180-01	Устройство зонтов из асбестоцементных плит: в станционных тоннелях	11,96	7,17
ФЕР29-01-180-02	Устройство зонтов из асбестоцементных плит: в эскалаторных тоннелях	11,64	7,08
ФЕР29-01-180-03	Устройство зонтов из алюминиевых профилей в эскалаторных тоннелях	4,71	3,69
ФЕР29-01-181-01	Устройство металлической гидроизоляции	8,04	6,17
ФЕР29-01-182-01	Испытание металлической гидроизоляции	8,17	8,01
ФЕР29-01-183-01	Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных и керамических блоков	6,4	3,82
ФЕР29-01-184-01	Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита "НАТЛЕН-2": обделка сборная чугунная	6,84	4,22
ФЕР29-01-184-02	Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита "НАТЛЕН-2": обделка сборная железобетонная	9,78	3,95
ФЕР29-01-184-03	Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита "НАТЛЕН-2": обделка сборная железобетонная из блоков, обжатых на породу	5,84	4,59
ФЕР29-01-193-01	Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей в грунтах группы: 1-3	5,6	11,42
ФЕР29-01-193-02	Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей в грунтах группы: 4-11	5,6	11,42
ФЕР29-01-193-03	Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки шахтных стволов в грунтах группы: 1-3	8,34	11,42
ФЕР29-01-193-04	Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки шахтных стволов в грунтах группы: 4-11	8,86	11,42
ФЕР29-01-194-01	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах группы: 1-3	8,86	10,74
ФЕР29-01-194-02	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах группы: 4-7	8,86	11
ФЕР29-01-194-03	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах группы: 8-11	8,86	11,1
ФЕР29-01-195-01	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 1-3	6,11	10,85
ФЕР29-01-195-02	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 4-5	6,11	11,14
ФЕР29-01-195-03	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 6-7	6,11	11,19
ФЕР29-01-195-04	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 8-11	6,11	11,23
ФЕР29-01-195-05	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 1-3	6,12	10,85
ФЕР29-01-195-06	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 4-5	6,11	11,14
ФЕР29-01-195-07	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 6-7	6,11	11,19
ФЕР29-01-195-08	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 8-11	6,12	11,23
ФЕР29-01-196-01	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-3	6,11	10,54
ФЕР29-01-196-02	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5	6,11	10,98
ФЕР29-01-196-03	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 6-7	6,11	11,06
ФЕР29-01-196-04	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 8-11	6,12	11,12
ФЕР29-01-196-05	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-3	6,12	10,54
ФЕР29-01-196-06	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5	6,11	10,98
ФЕР29-01-196-07	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 6-7	6,11	11,06
ФЕР29-01-196-08	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 8-11	6,12	11,12
ФЕР29-01-196-09	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-3	6,11	10,41
ФЕР29-01-196-10	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5	6,11	10,91
ФЕР29-01-196-11	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 6-7	6,11	11,01
ФЕР29-01-196-12	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 8-11	6,11	11,07
ФЕР29-01-196-13	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-3	6,12	10,41
ФЕР29-01-196-14	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5	6,11	10,91

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР29-01-196-15	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 6-7	6,11	11,01
ФЕР29-01-196-16	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 8-11	6,12	11,07
ФЕР29-01-197-01	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром до 4,5 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 1-2	6,11	10,71
ФЕР29-01-197-02	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром до 4,5 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 3	6,11	11,14
ФЕР29-01-197-03	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 1-2	6,11	11,17
ФЕР29-01-197-04	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 3	6,11	11,23
ФЕР29-01-197-05	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 4-11	6,11	11,26
ФЕР29-01-197-06	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 2-3	6,12	10,45
ФЕР29-01-197-07	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 4-5	6,11	11,05
ФЕР29-01-197-08	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 1-2	6,11	11,15
ФЕР29-01-197-09	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 3	6,11	11,2
ФЕР29-01-197-10	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 4-11	6,11	11,24
ФЕР29-01-198-01	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-2	6,11	10,98
ФЕР29-01-198-02	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 3	6,11	11,08
ФЕР29-01-198-03	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-11	6,11	11,14
ФЕР29-01-198-04	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 2-3	6,12	10,7
ФЕР29-01-198-05	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5	6,11	10,78
ФЕР29-01-198-06	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-2	6,11	10,99
ФЕР29-01-198-07	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 3	6,11	11,07
ФЕР29-01-198-08	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-11	6,11	11,13
ФЕР29-01-198-09	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-2	6,11	10,9
ФЕР29-01-198-10	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 3	6,11	11,01
ФЕР29-01-198-11	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-11	6,11	11,09
ФЕР29-01-198-12	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 2-3	6,12	10,58
ФЕР29-01-198-13	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5	6,11	10,67
ФЕР29-01-198-14	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-2	6,11	10,92
ФЕР29-01-198-15	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 3	6,11	11,02
ФЕР29-01-198-16	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-11	6,11	11,09
ФЕР29-01-199-01	Контрольное нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром: до 4,5 м	6,61	13,17
ФЕР29-01-199-02	Контрольное нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром: более 4,5 м	6,7	13,16
ФЕР29-01-199-03	Контрольное нагнетание раствора за обделку шахтных стволов	7,76	13,18
ФЕР29-01-209-01	Устройство из монолитного железобетона платформ	7,58	6,09
ФЕР29-01-209-02	Устройство из монолитного железобетона перекрытий: плоских	7,63	6,38
ФЕР29-01-209-03	Устройство из монолитного железобетона перекрытий: ребристых	7,03	6,12
ФЕР29-01-209-04	Устройство из монолитного железобетона упоров в путевом тоннеле	7,63	6,88
ФЕР29-01-210-01	Устройство платформ из сборного железобетона	5,92	7,27
ФЕР29-01-210-02	Устройство перекрытий из сборных железобетонных плит	4,69	11,42
ФЕР29-01-210-03	Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами	13,22	-
ФЕР29-01-211-01	Устройство перекрытий из асбестоцементных плит на стальном каркасе	14,68	7,47
ФЕР29-01-212-01	Устройство путевых стен из кабельных блоков	14,09	7,63
ФЕР29-01-213-01	Устройство монолитных железобетонных перегородок толщиной: до 100 мм	5,04	6,2
ФЕР29-01-213-02	Устройство монолитных железобетонных перегородок толщиной: до 200 мм	5,08	6,49
ФЕР29-01-213-03	Устройство: монолитной железобетонной перемычки шлюзовой металлической камеры	6,24	6,94
ФЕР29-01-213-04	Устройство: монолитных железобетонных фундаментов в эскалаторном тоннеле	5,18	6,83
ФЕР29-01-213-05	Устройство: бетонного основания под фундаменты в эскалаторном тоннеле	4,73	7,12
ФЕР29-01-214-01	Устройство из сборного железобетона: цоколя путевой стены станции	14,93	5,46
ФЕР29-01-214-02	Устройство из сборного железобетона: ступеней между фундаментами в эскалаторном тоннеле	4,97	17,63
ФЕР29-01-214-03	Устройство из сборного железобетона: фундаментов под фермы	5,03	7,78
ФЕР29-01-215-01	Устройство перегородок из асбестоцементных плит по металлическому каркасу из угловой стали	5,5	7,54
ФЕР29-01-216-01	Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок	4,96	6,41
ФЕР29-01-216-02	Устройство монолитных: бетонных лестниц	4,58	6,54
ФЕР29-01-217-01	Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах	6,62	9,11
ФЕР29-01-218-01	Устройство стальных лестниц в тоннелях	7,97	6,3
ФЕР29-01-219-01	Укладка хризотилцементных труб в горизонтальных тоннелях: без заливки бетоном	6,25	7,04
ФЕР29-01-219-02	Укладка хризотилцементных труб в горизонтальных тоннелях: с заливкой бетоном	6,18	6,66
ФЕР29-01-219-03	Укладка хризотилцементных труб в наклонных тоннелях с заливкой бетоном	6,25	7,06
ФЕР29-01-220-01	Затирка бетонных поверхностей	8,97	9,95
ФЕР29-01-221-01	Монтаж технологического оснащения шахт из композитных материалов	8	-
ФЕР29-01-230-01	Установка постоянных промежуточных деревянных рам	5,89	2,84
ФЕР29-01-230-02	Разборка постоянных промежуточных деревянных рам	5,89	-
ФЕР29-01-230-03	Установка и разборка временных промежуточных деревянных рам	5,89	3,06
ФЕР29-01-231-01	Установка постоянных промежуточных металлических рам	7,04	7,24
ФЕР29-01-231-02	Разборка постоянных промежуточных металлических рам	6,6	5,97
ФЕР29-01-231-03	Установка и разборка временных промежуточных металлических рам	8,05	7,41
ФЕР29-01-232-01	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов: 1	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-02	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов: 2-3	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-03	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов: 1	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-04	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов: 2-3	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-05	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов: 1	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-06	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов: 2-3	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-07	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 4 м, группа грунтов: 1	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-08	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 4 м, группа грунтов: 2-3	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-09	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов: 1	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-10	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов: 2-3	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-11	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов: 1	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-12	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов: 2-3	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-13	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов: 1	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-14	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов: 2-3	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-15	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 4 м, группа грунтов: 1	5,89	6,3
ФЕР29-01-232-16	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 4 м, группа грунтов: 2-3	5,89	6,3
ФЕР29-01-233-01	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 4	8,06	3,86
ФЕР29-01-233-02	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 5	8,06	4,74
ФЕР29-01-233-03	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 6-7	8,06	4,65
ФЕР29-01-233-04	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 8	8,37	3,1
ФЕР29-01-233-05	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 9	8,37	3,01
ФЕР29-01-233-06	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 10-11	8,37	2,96
ФЕР29-01-234-01	Устройство водоотводных канав с крепями деревянными в штольнях в грунтах группы: 1-2	5,89	3,37
ФЕР29-01-234-02	Устройство водоотводных канав с крепями деревянными в штольнях в грунтах группы: 3	8,85	3,37
ФЕР29-01-234-03	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы: 1-2	-	-
ФЕР29-01-234-04	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы: 3	8,97	2,9
ФЕР29-01-234-05	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы: 4	8,05	3,88
ФЕР29-01-234-06	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы: 5	8,03	4,77
ФЕР29-01-234-07	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы: 6-7	8,05	4,66
ФЕР29-01-234-08	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы: 1-2	-	-
ФЕР29-01-234-09	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы: 3	8,97	-
ФЕР29-01-234-10	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы: 4	8,05	3,91
ФЕР29-01-234-11	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы: 5	8,05	4,78
ФЕР29-01-234-12	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы: 6-7	8,06	4,68
ФЕР29-01-235-01	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах группы: 5	8,6	4,54
ФЕР29-01-235-02	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах группы: 6-7	8,66	4,54
ФЕР29-01-235-03	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах группы: 8	8,32	4,51
ФЕР29-01-235-04	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах группы: 9	8,34	4,49
ФЕР29-01-235-05	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах группы: 10-11	8,35	4,47
ФЕР29-01-235-06	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в грунтах группы: 5	8,47	4,54
ФЕР29-01-235-07	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в грунтах группы: 6-7	8,52	4,54
ФЕР29-01-235-08	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в грунтах группы: 8	8,3	4,5
ФЕР29-01-235-09	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в грунтах группы: 9	8,32	4,5
ФЕР29-01-235-10	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в грунтах группы: 10-11	8,33	4,49
ФЕР29-01-235-11	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах группы: 5	8,44	4,54
ФЕР29-01-235-12	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах группы: 6-7	8,48	4,54
ФЕР29-01-235-13	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах группы: 8	8,28	4,49
ФЕР29-01-235-14	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах группы: 9	8,3	4,49
ФЕР29-01-235-15	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах группы: 10-11	8,32	4,48
ФЕР29-01-236-01	Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы: 1-2	6,62	4,39
ФЕР29-01-236-02	Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы: 3	7,59	4,68
ФЕР29-01-236-03	Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы: 4	7,69	5,06
ФЕР29-01-236-04	Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы: 5	7,81	5,06
ФЕР29-01-236-05	Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы: 6-7	8,04	4,83
ФЕР29-01-237-01	Прием и выгрузка грунта на эстакаде: в бункер	5,66	-
ФЕР29-01-237-02	Прием и выгрузка грунта на эстакаде: в автомашину	6,8	-
ФЕР29-01-238-01	Сооружение кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов	11,86	6,05
ФЕР29-01-238-02	Разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов при бетоне класса: В15	8,91	11,86
ФЕР29-01-238-03	Разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов при бетоне класса: В20	8,92	11,86
ФЕР29-01-238-04	Разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов при бетоне класса: более В20	8,92	11,86
ФЕР29-01-239-01	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах	4,73	7,08
ФЕР29-01-240-01	Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором	4,71	6,92
ФЕР29-01-241-01	Установка с помощью лебедок: опорных металлических башмаков	6,11	3,86
ФЕР29-01-241-02	Установка с помощью лебедок: стальных колонн	4,47	4,46
ФЕР29-01-241-03	Устройство металлического обрамления проходов и колонн	6,71	6,95
ФЕР29-01-242-01	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по изоляции сводов для тоннелей малого диаметра	-	9,92
ФЕР29-01-243-01	Закладка выработок бутовым камнем: насухо	-	2,53
ФЕР29-01-243-02	Закладка выработок бутовым камнем: на растворе	-	6,93
ФЕР29-01-244-01	Пробивка в бетоне гнезд	8,97	-
ФЕР29-01-245-01	Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях	5,58	6,88
ФЕР29-01-246-01	Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром: 400 мм	5,94	3,57
ФЕР29-01-246-02	Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром: 500 мм	6,14	3,62
ФЕР29-01-246-03	Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром: 600 мм	6,14	3,69
ФЕР29-01-246-04	Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром: 700 мм	6,14	3,63
ФЕР29-01-246-05	Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром: 800 мм	6,14	4,63
ФЕР29-01-247-01	Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 200 мм	6,68	4,39
ФЕР29-01-247-02	Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 300 мм	6,68	4,33
ФЕР29-01-247-03	Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 400 мм	6,14	4,53
ФЕР29-01-247-04	Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 500 мм	6,14	4,83
ФЕР29-01-247-05	Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 600 мм	6,14	5,07
ФЕР29-01-247-06	Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 700 мм	6,14	5,1
ФЕР29-01-247-07	Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 800 мм	6,14	5,38
ФЕР29-01-248-01	Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром: 800 мм	7,36	4,22
ФЕР29-01-248-02	Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром: 900 мм	7,37	3,94
ФЕР29-01-248-03	Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром: 1000 мм	7,39	3,72
ФЕР29-01-248-04	Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром: 1200 мм	7,54	2,99
ФЕР29-01-248-05	Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром: 1400 мм	7,55	2,68
ФЕР29-01-249-01	Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм	6,68	6,58

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР29-01-249-02	Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 250 мм	6,68	5,91
ФЕР29-01-249-03	Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм	6,68	6,6
ФЕР29-01-249-04	Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 400 мм	6,68	6,66
ФЕР29-01-249-05	Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 500 мм	6,68	8,38
ФЕР29-01-250-01	Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 200 мм	6,68	7,11
ФЕР29-01-250-02	Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 250 мм	6,68	6,6
ФЕР29-01-250-03	Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 300 мм	6,68	6,32
ФЕР29-01-250-04	Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 350 мм	6,68	6,67
ФЕР29-01-250-05	Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 400 мм	6,68	7,44
ФЕР29-01-250-06	Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 450 мм	6,68	7,88
ФЕР29-01-250-07	Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 500 мм	6,68	7,54
ФЕР29-01-250-08	Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 600 мм	6,68	7,04
ФЕР29-01-251-01	Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях	4,5	7,08
ФЕР29-01-252-01	Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом: песком	8,38	10,35
ФЕР29-01-252-02	Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом: бетоном	4,47	7,08
ФЕР29-01-253-01	Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм	7,75	11,83
ФЕР29-01-253-02	Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм	7,81	12,14
ФЕР29-01-253-03	Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм	7,81	13,09
ФЕР29-01-254-01	Установка металлических закладных деталей массой: до 4 кг	8,27	3,88
ФЕР29-01-254-02	Установка металлических закладных деталей массой: до 20 кг	8,22	3,78
ФЕР29-01-254-03	Установка металлических закладных деталей массой: до 60 кг	8,11	3,76
ФЕР29-01-254-04	Установка металлических закладных деталей массой: до 100 кг	8,04	3,76
ФЕР29-01-255-01	Укладка монтажных балок в щитовых камерах	6,75	5,43
ФЕР29-01-255-02	Разборка монтажных балок в щитовых камерах	6,78	5,97
ФЕР29-01-256-01	Устройство и разборка стяжек в перегонных тоннелях: легких	7,13	7,19
ФЕР29-01-256-02	Устройство и разборка стяжек в перегонных тоннелях: тяжелых	7,1	7,19
ФЕР29-01-256-03	Устройство и разборка стяжек в легких станционных тоннелях	7,09	7,19
ФЕР29-01-256-04	Устройство и разборка стяжек в тяжелых станционных тоннелях: с одной муфтой	7,1	7,19
ФЕР29-01-256-05	Устройство и разборка стяжек в тяжелых станционных тоннелях: с двумя муфтами	7,1	7,19
ФЕР29-01-256-06	Устройство и разборка стяжек в легких эскалаторных тоннелях	7,09	7,19
ФЕР29-01-256-07	Устройство и разборка стяжек в тяжелых эскалаторных тоннелях: с одной муфтой	7,09	7,19
ФЕР29-01-256-08	Устройство и разборка стяжек в тяжелых эскалаторных тоннелях: с двумя муфтами	7,1	7,19
ФЕР29-01-257-01	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса: В 7.5	8,97	3,23
ФЕР29-01-257-02	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса: В 12.5	8,97	3,23
ФЕР29-01-257-03	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса: В 15	8,97	3,24
ФЕР29-01-257-04	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса: В 20	8,97	3,24
ФЕР29-01-257-05	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса: В 22.5	8,97	3,24
ФЕР29-01-257-06	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса: В 7.5	8,86	11,11
ФЕР29-01-257-07	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса: В 12.5	8,92	10,52
ФЕР29-01-257-08	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса: В 15	8,94	9,95
ФЕР29-01-257-09	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса: В 20	8,95	9,41
ФЕР29-01-257-10	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса: В 22.5	8,95	8,83
ФЕР29-01-258-01	Разломка в подземных сооружениях: бутовых массивов	8,97	3,23
ФЕР29-01-258-02	Разломка в подземных сооружениях: кирпичных массивов	8,97	3,23
ФЕР29-01-259-01	Засыпка шахтных стволов: грунтом	5,47	13,02
ФЕР29-01-259-02	Засыпка шахтных стволов: песком	5,47	10,36
ФЕР29-01-260-01	Засыпка грунтом пазух шахтных стволов, группа грунтов: 1	-	13,02
ФЕР29-01-260-02	Засыпка грунтом пазух шахтных стволов, группа грунтов: 2	-	13,02
ФЕР29-01-260-03	Засыпка грунтом пазух шахтных стволов, группа грунтов: 3	-	-
ФЕР29-01-260-04	Засыпка грунтом пазух шахтных стволов, группа грунтов: 4	-	-
ФЕР29-02-001-01	Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом без установки наростка на сваи, при длине свай до 12 м, в грунтах группы: 1	9,21	5,37
ФЕР29-02-001-02	Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом без установки наростка на сваи, при длине свай до 12 м, в грунтах группы: 2	8,81	5,37
ФЕР29-02-001-03	Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом с изготовлением и установкой наростка на сваи, при длине свай свыше 12 м, в грунтах группы: 1	8,85	5,35
ФЕР29-02-001-04	Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом с изготовлением и установкой наростка на сваи, при длине свай свыше 12 м, в грунтах группы: 2	8,8	5,35
ФЕР29-02-001-05	Извлечение стальных одиночных свай	9,32	12,15
ФЕР29-02-002-01	Установка стальных расстрелов: из профильной стали	11,51	6,62
ФЕР29-02-002-02	Установка стальных расстрелов: из труб	12,16	7,16
ФЕР29-02-003-01	Установка стальных продольных связей	10,65	5,95
ФЕР29-02-004-01	Установка деревянных расстрелов длиной: до 5,5 м	11,88	5,04
ФЕР29-02-004-02	Установка деревянных расстрелов длиной: более 5,5 м	11,88	5
ФЕР29-02-005-01	Устройство забирки: из досок толщиной 5 см	10,66	4,25
ФЕР29-02-005-02	Устройство забирки: из брусков	11,19	2,97
ФЕР29-02-006-01	Снятие стальных расстрелов: из профильной стали	10,76	10,97
ФЕР29-02-006-02	Снятие стальных расстрелов: из труб	10,72	11,32
ФЕР29-02-007-01	Снятие продольных связей	12,02	9,67
ФЕР29-02-008-01	Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления длиной: до 5,5 м	12,81	-
ФЕР29-02-008-02	Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления длиной: более 5,5 м	12,81	-
ФЕР29-02-010-01	Сооружение пионерной траншеи с использованием стальной опалубки	11,66	7,63
ФЕР29-02-018-01	Разработка грунта в котлованах глубиной 7,5 м со свайным креплением стен, группа грунта: 1	11,8	12,48
ФЕР29-02-018-02	Разработка грунта в котлованах глубиной 7,5 м со свайным креплением стен, группа грунта: 2	11,8	12,5
ФЕР29-02-018-03	Разработка грунта в котлованах глубиной 7,5 м со свайным креплением стен, группа грунта: 3	11,8	12,49
ФЕР29-02-018-04	Разработка грунта в котлованах глубиной до 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 1	11,33	12,48
ФЕР29-02-018-05	Разработка грунта в котлованах глубиной до 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 2	11,33	12,5
ФЕР29-02-018-06	Разработка грунта в котлованах глубиной до 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 3	11,33	12,49
ФЕР29-02-018-07	Разработка грунта в котлованах глубиной более 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 1	10,85	12,48
ФЕР29-02-018-08	Разработка грунта в котлованах глубиной более 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 2	10,85	12,5
ФЕР29-02-018-09	Разработка грунта в котлованах глубиной более 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 3	10,85	12,49
ФЕР29-02-019-01	Разработка грунта в котлованах с откосами, группа грунта: 1	11,8	12,48
ФЕР29-02-019-02	Разработка грунта в котлованах с откосами, группа грунта: 2	11,8	12,5
ФЕР29-02-019-03	Разработка грунта в котлованах с откосами, группа грунта: 3	11,8	12,49
ФЕР29-02-020-01	Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, группа грунта: 1	11,8	12,48
ФЕР29-02-020-02	Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, группа грунта: 2	11,8	12,5
ФЕР29-02-020-03	Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, группа грунта: 3	11,8	12,49
ФЕР29-02-021-01	Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных коммуникаций, группа грунтов: 2	7,9	12,5
ФЕР29-02-021-02	Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных коммуникаций, группа грунтов: 3	7,85	12,49
ФЕР29-02-022-01	Разработка грунта в котлованах при сооружении камер со свайным креплением глубиной до 18-20 м, группа грунта: 2	7,85	12,5
ФЕР29-02-022-02	Разработка грунта в котлованах при сооружении камер со свайным креплением глубиной до 18-20 м, группа грунта: 3	7,84	12,49
ФЕР29-02-023-01	Разработка грунта в торцах котлована со свайным креплением стен, группа грунта: 2	8,3	12,5
ФЕР29-02-023-02	Разработка грунта в торцах котлована со свайным креплением стен, группа грунта: 3	8,3	12,49
ФЕР29-02-024-01	Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 1	12,46	-
ФЕР29-02-024-02	Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 2	12,46	-
ФЕР29-02-024-03	Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 3	10,62	4,21
ФЕР29-02-024-04	Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 4	10,6	4,21
ФЕР29-02-024-05	Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 1	12,46	-
ФЕР29-02-024-06	Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 2	12,46	-
ФЕР29-02-024-07	Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 3	10,6	4,21
ФЕР29-02-024-08	Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 4	10,59	4,21
ФЕР29-02-025-01	Разработка ранее замороженного грунта в котловане с включениями труб и бетонных массивов, группа грунта: 1-2	7,93	12,27
ФЕР29-02-025-02	Разработка ранее замороженного грунта в котловане с включениями труб и бетонных массивов, группа грунта: 3	7,92	12,27
ФЕР29-02-026-01	Обратная засыпка конструкций станции и перегонных тоннелей в котлованах с креплением при подаче грунта к месту засыпки экскаватором с грейферным ковшом и его уплотнением пневматическими трамбовками	6,26	13,02
ФЕР29-02-026-02	Обратная засыпка пространства между перегонными тоннелями и защитными стенами с уплотнением пневматическими катками при подаче материала для засыпки экскаватором с грейферным ковшом	6,6	13,02
ФЕР29-02-026-03	Обратная засыпка грунтом (песком) бульдозером с уплотнением пневматическими катками перекрытий тоннелей в котлованах с креплением и откосами	8,93	13,02
ФЕР29-02-027-01	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м	7,09	12,11
ФЕР29-02-027-02	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 1 м	7,09	12,15
ФЕР29-02-027-03	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: свыше 1 м	7,09	12,15
ФЕР29-02-034-01	Устройство монолитных железобетонных фундаментных прогонов площадью сечения: до 2 м2	12,77	7,04
ФЕР29-02-034-02	Устройство монолитных железобетонных фундаментных прогонов площадью сечения: более 2 м2	12,41	7,16
ФЕР29-02-034-03	Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода	12,82	6,35
ФЕР29-02-034-04	Устройство монолитных лотков тоннеля: бетонных	12,35	6,57
ФЕР29-02-034-05	Устройство монолитных лотков тоннеля: железобетонных	12,01	5,88
ФЕР29-02-034-06	Устройство монолитных железобетонных смотровых ям в тупиках	12,36	6,65
ФЕР29-02-034-07	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: под редукторы	12,93	7,25
ФЕР29-02-034-08	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: под эскалаторы	13,06	8,04
ФЕР29-02-035-01	Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке	12,93	6,72
ФЕР29-02-035-02	Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке: для перегонных тоннелей	4,82	10,6
ФЕР29-02-035-03	Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке: для станционных тоннелей	4,82	10,85
ФЕР29-02-035-04	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен: до 400 мм	12,87	6,69
ФЕР29-02-035-05	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен: более 400 мм	12,87	6,69
ФЕР29-02-035-06	Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм: для перегонных тоннелей	5,22	10,2
ФЕР29-02-035-07	Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм: для станционных тоннелей	5,22	10,85
ФЕР29-02-035-08	Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке	12,83	6,42
ФЕР29-02-035-09	Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке: для перегонных тоннелей	4,69	9,92
ФЕР29-02-035-10	Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке: для станционных тоннелей	4,69	10,44
ФЕР29-02-035-11	Устройство в котлованах с креплением монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен: до 400 мм	12,66	6,42
ФЕР29-02-035-12	Устройство в котлованах с креплением монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен: более 400 мм	12,65	6,42
ФЕР29-02-035-13	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм: для перегонных тоннелей	5,06	9,92
ФЕР29-02-035-14	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм: для станционных тоннелей	5,06	10,44
ФЕР29-02-035-15	Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке: в траншеях	12,73	5,62
ФЕР29-02-035-16	Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке: в колодцах	12,78	6,5
ФЕР29-02-036-01	Устройство монолитных средних бетонных стен в деревянной опалубке	13,12	6,41
ФЕР29-02-036-02	Устройство монолитных средних бетонных стен в стальной опалубке: для перегонных тоннелей	4,97	10,25
ФЕР29-02-036-03	Устройство монолитных средних бетонных стен в стальной опалубке: для станционных тоннелей	4,97	10,87
ФЕР29-02-036-04	Устройство монолитных средних железобетонных стен в деревянной опалубке	12,81	6,41
ФЕР29-02-036-05	Устройство монолитных средних железобетонных стен в стальной опалубке: для перегонных тоннелей	5,41	10,25
ФЕР29-02-036-06	Устройство монолитных средних железобетонных стен в стальной опалубке: для станционных тоннелей	5,41	10,87
ФЕР29-02-037-01	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в деревянной опалубке	12,73	5,86
ФЕР29-02-037-02	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в стальной опалубке: для перегонных тоннелей	5,29	5,8
ФЕР29-02-037-03	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в стальной опалубке: для станционных тоннелей	5,29	7,77
ФЕР29-02-037-04	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в деревянной опалубке	12,75	5,55
ФЕР29-02-037-05	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в стальной опалубке: для перегонных тоннелей	5,85	5,56
ФЕР29-02-037-06	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в стальной опалубке: для станционных тоннелей	5,85	7,49
ФЕР29-02-037-07	Устройство монолитных железобетонных ребристых перекрытий в деревянной опалубке	12,69	5,77
ФЕР29-02-037-08	Устройство монолитных сводов в деревянной опалубке: бетонных	11,75	4,65
ФЕР29-02-037-09	Устройство монолитных сводов в деревянной опалубке: железобетонных	12,38	4,62
ФЕР29-02-038-01	Устройство монолитных железобетонных платформ	12,92	6,53
ФЕР29-02-044-01	Бетонирование разрывов между блоками в лотке	6,68	5,42
ФЕР29-02-045-01	Устройство армокирпичных перегородок	13,49	6,09
ФЕР29-02-050-01	Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой: до 5 т	10,62	4,59
ФЕР29-02-050-02	Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой: более 5 т	10,62	4,75
ФЕР29-02-050-03	Укладка сборных железобетонных фундаментных блоков: колонн	10,62	4,61
ФЕР29-02-050-04	Укладка сборных железобетонных фундаментных блоков: стен	10,62	4,61
ФЕР29-02-050-05	Установка сборных железобетонных панелей: средней стены перегонного тоннеля	10,4	4,51

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР29-02-050-06	Установка сборных железобетонных панелей: крайней стены перегонного тоннеля с монолитным стыком	10,41	4,58
ФЕР29-02-050-07	Установка сборных железобетонных панелей: крайней стены станционного тоннеля со сварным стыком	10,25	4,63
ФЕР29-02-050-08	Установка сборных железобетонных колонн	10,13	4,71
ФЕР29-02-050-09	Укладка сборных железобетонных прогонов	10,36	4,48
ФЕР29-02-050-10	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия массой: до 5 т	10,59	4,61
ФЕР29-02-050-11	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия массой: более 5 т	10,57	4,7
ФЕР29-02-050-12	Устройство цельносекционной обделки перегонных тоннелей	7,1	4,87
ФЕР29-02-053-01	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 3 слоя гидроизоляционного материала	5,7	7,38
ФЕР29-02-053-02	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 4 слоя гидроизоляционного материала	5,55	7,52
ФЕР29-02-053-03	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/4 кирпича: в 3 слоя гидроизоляционного материала	5,57	7,75
ФЕР29-02-053-04	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/4 кирпича: в 4 слоя гидроизоляционного материала	5,42	7,95
ФЕР29-02-053-05	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам из железобетонных плит: в 3 слоя гидроизоляционного материала	5,36	7,31
ФЕР29-02-053-06	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам из железобетонных плит: в 4 слоя гидроизоляционного материала	5,42	7,59
ФЕР29-02-053-07	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в траншеях по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 3 слоя гидроизоляционного материала	5,66	7,21
ФЕР29-02-053-08	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в траншеях по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 4 слоя гидроизоляционного материала	5,47	7,34
ФЕР29-02-053-09	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в колодцах по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 3 слоя гидроизоляционного материала	5,39	7,39
ФЕР29-02-053-10	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в колодцах по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 4 слоя гидроизоляционного материала	5,22	7,54
ФЕР29-02-054-01	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с неармированным защитным слоем: в 3 слоя гидроизоляционного материала	4,39	10,36
ФЕР29-02-054-02	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с неармированным защитным слоем: в 4 слоя гидроизоляционного материала	4,36	10,47
ФЕР29-02-054-03	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с армированным защитным слоем одной сеткой: в 3 слоя гидроизоляционного материала	4,51	8,9
ФЕР29-02-054-04	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с армированным защитным слоем одной сеткой: в 4 слоя гидроизоляционного материала	4,46	9,08
ФЕР29-02-054-05	При увеличении числа сеток на каждую сетку добавлять к расценкам 29-02-054-3, 29-02-054-4	13,58	7,62
ФЕР29-02-055-01	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков в котлованах: в 3 слоя гидроизоляционного материала	4,26	8,88
ФЕР29-02-055-02	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков в котлованах: в 4 слоя гидроизоляционного материала	4,25	8,99
ФЕР29-02-055-03	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в траншеях: в 3 слоя гидроизоляционного материала	4,27	8,4
ФЕР29-02-055-04	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в траншеях: в 4 слоя гидроизоляционного материала	4,26	8,51
ФЕР29-02-055-05	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в колодцах: в 3 слоя гидроизоляционного материала	3,55	8,11
ФЕР29-02-055-06	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в колодцах: в 4 слоя гидроизоляционного материала	3,53	8,24
ФЕР29-02-056-01	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем в 1/2 кирпича: в 2 слоя гидроизоляционного материала	7,64	6,51
ФЕР29-02-056-02	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем в 1/2 кирпича: в 3 слоя гидроизоляционного материала	7,72	6,49
ФЕР29-02-056-03	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из железобетонных плит: в 2 слоя гидроизоляционного материала	7,21	7,24
ФЕР29-02-056-04	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из железобетонных плит: в 3 слоя гидроизоляционного материала	7,34	7,18
ФЕР29-02-056-05	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции: в 2 слоя гидроизоляционного материала	7,63	8,74
ФЕР29-02-056-06	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции: в 3 слоя гидроизоляционного материала	7,79	8,66
ФЕР29-02-056-07	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой с теплоизоляцией из пенобетонных плит: в 2 слоя гидроизоляционного материала	10,26	5,52
ФЕР29-02-056-08	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой с теплоизоляцией из пенобетонных плит: в 3 слоя гидроизоляционного материала	10,15	5,52
ФЕР29-02-057-01	Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции: в 2 слоя гидроизоляционного материала	7,61	9,88
ФЕР29-02-057-02	Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции: в 3 слоя гидроизоляционного материала	7,76	9,82
ФЕР29-02-057-03	Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с теплоизоляцией из пенобетонных плит и пароизоляцией: в 2 слоя гидроизоляционного материала	8,75	8,02
ФЕР29-02-057-04	Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с теплоизоляцией из пенобетонных плит и пароизоляцией: в 3 слоя гидроизоляционного материала	8,26	8,01
ФЕР29-02-058-01	Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов: в 2 слоя гидроизоляционного материала	7,06	8,42
ФЕР29-02-058-02	Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов: в 3 слоя гидроизоляционного материала	7,11	8,39
ФЕР29-02-059-01	Устройство обмазочной гидроизоляции	4,53	10
ФЕР29-02-060-01	Устройство теплоизоляции перекрытий тоннелей мелкого заложения	13,71	9,92
ФЕР29-02-065-01	Устройство путевой стены из кабельных блоков	12,46	4,51
ФЕР29-02-066-01	Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией при ширине зазора: 10 см	-	9,87
ФЕР29-02-066-02	Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией при ширине зазора: 15 см	-	9,88
ФЕР29-02-067-01	Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами	9,49	6,04
ФЕР29-03-001-01	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на участках пути: прямых	10,09	3,79
ФЕР29-03-001-02	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на участках пути: кривых	10,08	3,79
ФЕР29-03-001-03	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на участках пути: с контрельсами (без укладки контрельсов)	10,1	3,97
ФЕР29-03-001-04	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 50 м на уложенных монтажными рельсами участках пути: прямых	8,45	7,06
ФЕР29-03-001-05	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 50 м на уложенных монтажными рельсами участках пути: кривых	8,45	7,1
ФЕР29-03-001-06	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 100 м на уложенных монтажными рельсами участках пути: прямых	7,87	7,33
ФЕР29-03-001-07	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 100 м на уложенных монтажными рельсами участках пути: кривых	7,87	7,36
ФЕР29-03-001-08	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении монтажными рельсами на участках пути: прямых	10,69	3,78
ФЕР29-03-001-09	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении монтажными рельсами на участках пути: кривых	10,69	3,78
ФЕР29-03-001-10	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении на смотровых канавах при нераздельном скреплении	8,94	3,95
ФЕР29-03-001-11	Укладка контррельсов	4	5,05
ФЕР29-03-002-01	Подъем, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию в тоннеле на участках: прямых	2,96	3,2
ФЕР29-03-002-02	Подъем, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию в тоннеле на участках: кривых	2,96	3,22
ФЕР29-03-003-01	Бетонирование пути в тоннеле	4,59	8,2
ФЕР29-03-004-01	Балластировка пути в тоннеле	6,92	10,91
ФЕР29-03-005-01	Укладка стрелочных переводов М1:9 в тоннеле	6,29	4,5
ФЕР29-03-005-02	Балластировка стрелочных переводов М1:9 в тоннеле	6,66	11,45
ФЕР29-03-006-01	Укладка перекрестные съезды М2:9 в тоннеле	6,62	4,83
ФЕР29-03-006-02	Балластировка перекрестные съезды М2:9 в тоннеле	6,64	11,45
ФЕР29-03-007-01	Устройство рельсовых упоров в тоннеле	6,35	4,15
ФЕР29-03-008-01	Отделка пути в тоннеле на участках: прямых	4,53	3,71
ФЕР29-03-008-02	Отделка пути в тоннеле на участках: кривых	4,53	3,74
ФЕР29-03-008-03	Отделка пути на смотровых канавах	4,55	3,35
ФЕР29-03-009-01	Отделка стрелочных переводов М1:9 в тоннеле	7,22	10,96
ФЕР29-03-010-01	Отделка перекрестных съездов М2:9 в тоннеле	7,24	11,17
ФЕР29-03-011-01	Послеосадочный ремонт пути в тоннеле на участках: прямых	4,14	8,69
ФЕР29-03-011-02	Послеосадочный ремонт пути в тоннеле на участках: кривых	4,13	8,54
ФЕР29-03-011-03	Послеосадочный ремонт пути на смотровых канавах	3,71	8,26
ФЕР29-03-012-01	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:9 в тоннеле	4,13	10,28
ФЕР29-03-013-01	Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 в тоннеле	4,13	9,54
ФЕР29-03-014-01	Устройство изолирующих стыков контррельса с накладками из ДСП в тоннеле	3,41	2,06
ФЕР29-03-014-02	Устройство нормальных стыков ходового рельса на контактной графитовой смазке в тоннеле	4,82	9,87
ФЕР29-03-015-01	Устройство изолируемых стыков на накладках АпАТЭК при устройстве пути в тоннеле	3,43	2,93
ФЕР29-03-016-01	Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков при устройстве пути в тоннеле	4	4,16
ФЕР29-03-017-01	Устройство уплотнения рельсов в тоннеле	6,06	5,08
ФЕР29-03-018-01	Вырезка средней части шпал постоянных путей в тоннеле	5,68	4,8
ФЕР29-03-019-01	Приварка стыковых электросоединителей при устройстве пути в тоннеле	8,29	4,31
ФЕР29-03-020-01	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с железобетонной обделкой на участках пути: прямых	8,23	6,48
ФЕР29-03-020-02	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с железобетонной обделкой на участках пути: кривых	8,19	6,67
ФЕР29-03-020-03	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с чугунной обделкой на участках пути: прямых	8,13	6,53
ФЕР29-03-020-04	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с чугунной обделкой на участках пути: кривых	8,06	6,66
ФЕР29-03-021-01	Установка реперов в тоннеле кругового очертания с чугунной обделкой на участках пути: прямых	7,96	4,63
ФЕР29-03-021-02	Установка реперов в тоннеле кругового очертания с чугунной обделкой на участках пути: кривых	7,97	4,63
ФЕР29-03-021-03	Установка реперов в тоннеле кругового очертания с железобетонной обделкой на участках пути: прямых	8,04	4,59
ФЕР29-03-021-04	Установка реперов в тоннеле кругового очертания с железобетонной обделкой на участках пути: кривых	8,04	4,59
ФЕР29-03-021-05	Установка реперов в тоннеле с вертикальными стенками на участках пути: прямых	8,06	4,58
ФЕР29-03-021-06	Установка реперов в тоннеле с вертикальными стенками на участках пути: кривых	8,05	4,58
ФЕР29-03-022-01	Установка контактного рельса сварными плетями в тоннеле	6,25	6,29
ФЕР29-03-023-01	Установка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле	4,19	3,46
ФЕР29-03-024-01	Отделка контактного рельса в тоннеле	6,43	5,13
ФЕР29-03-025-01	Отделка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле	4,13	5,77
ФЕР29-03-026-01	Пикилометровый запас укладочных материалов и деталей при устройстве в тоннеле: верхнего пути	10,17	3,77
ФЕР29-03-026-02	Пикилометровый запас укладочных материалов и деталей при устройстве в тоннеле: контрельса	6,62	5,27
ФЕР29-03-026-03	Пикилометровый запас укладочных материалов и деталей при устройстве в тоннеле: контактного рельса	8,77	5,41
ФЕР29-03-027-01	Пикилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода М1:9 при устройстве пути в тоннеле	8,83	4,33
ФЕР29-03-028-01	Пикилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 при устройстве пути в тоннеле	8,9	4,1
ФЕР29-03-040-01	Укладка путей наземной линии на железобетонных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути: прямых	11,67	6,73
ФЕР29-03-040-02	Укладка путей наземной линии на железобетонных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути: кривых	10,01	6,73
ФЕР29-03-040-03	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути: прямых	10,63	4,91
ФЕР29-03-040-04	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути: кривых	9,03	4,85
ФЕР29-03-040-05	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при смешанном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути: прямых	10,77	5,03
ФЕР29-03-040-06	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при смешанном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути: кривых	9,13	4,97
ФЕР29-03-040-07	Укладка путей в парке на деревянных шпалах при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути: прямых	7,52	4,91
ФЕР29-03-040-08	Укладка путей в парке на деревянных шпалах при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути: кривых	6,45	4,82
ФЕР29-03-040-09	Укладка путей на канавах в депо при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением: смотровых	7,26	5,35
ФЕР29-03-040-10	Укладка путей на канавах в депо при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением: отстойных	7,53	5,46
ФЕР29-03-041-01	Укладка на поверхности стрелочных переводов: М1:5	6,21	4,52
ФЕР29-03-041-02	Укладка на поверхности стрелочных переводов: М1:9	6,36	4,54
ФЕР29-03-041-03	Балластировка на поверхности стрелочных переводов: М1:5	4,42	11,45
ФЕР29-03-041-04	Балластировка на поверхности стрелочных переводов: М1:9	4,42	11,45
ФЕР29-03-042-01	Укладка перекрестных съездов М2:9 на поверхности	6,35	4,97
ФЕР29-03-042-02	Балластировка перекрестных съездов М2:9 на поверхности	4,42	11,9
ФЕР29-03-043-01	Устройство рельсовых упоров парнового типа	10,62	3,64
ФЕР29-03-044-01	Отделка пути на поверхности на участках: прямых	4,49	2,2
ФЕР29-03-044-02	Отделка пути на поверхности на участках: кривых	4,51	2,21
ФЕР29-03-045-01	Отделка на поверхности стрелочных переводов: М1:5	4,27	11,19
ФЕР29-03-045-02	Отделка на поверхности стрелочных переводов: М1:9	4,25	11,26
ФЕР29-03-046-01	Отделка перекрестных съездов М2:9 на поверхности	4,33	11,34
ФЕР29-03-047-01	Послеосадочный ремонт пути на поверхности на участках: прямых	4,52	8,35
ФЕР29-03-047-02	Послеосадочный ремонт пути на поверхности на участках: кривых	4,52	8,25
ФЕР29-03-048-01	Послеосадочный ремонт на поверхности стрелочных переводов: М1:5	4	9,03
ФЕР29-03-048-02	Послеосадочный ремонт на поверхности стрелочных переводов: М1:9	4,05	9,09
ФЕР29-03-049-01	Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 на поверхности	4,08	9,02
ФЕР29-03-050-01	Устройство на поверхности изолирующих стыков рельсов: Р-50	3,66	4,04
ФЕР29-03-050-02	Устройство на поверхности изолирующих стыков рельсов: Р-43	3,66	4,05
ФЕР29-03-051-01	Приварка стыковых электросоединителей при устройстве пути на поверхности	8,29	4,3
ФЕР29-03-052-01	Установка на поверхности реперов на участках пути: прямых	7,6	5,69
ФЕР29-03-052-02	Установка на поверхности реперов на участках пути: кривых	7,6	5,69
ФЕР29-03-052-03	Установка на поверхности металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути: прямых	4,08	5,05
ФЕР29-03-052-04	Установка на поверхности металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути: кривых	4,08	5,66
ФЕР29-03-053-01	Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков при устройстве пути на поверхности	4,58	4,22
ФЕР29-03-054-01	Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке	6,17	6,37
ФЕР29-03-055-01	Установка концевых отводов на главных путях наземных линий и в парке	4,93	3,36
ФЕР29-03-056-01	Отделка контактного рельса на наземных линиях и парковых путях	4,53	5,31
ФЕР29-03-057-01	Отделка концевых отводов на наземных линиях и парковых путях	4,69	5,62
ФЕР29-03-059-01	Пикилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода: М1:5 на поверхности	11,04	3,98
ФЕР29-03-059-02	Пикилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода: М1:9 на поверхности	11,01	4,26
ФЕР29-03-060-01	Пикилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 на поверхности	11,05	4,04
ФЕР29-04-019-05	Электровоз шахтный контактный	10,18	-
ФЕР29-04-022-01	Электроосвещение: шахтных стволов, штолен и других временных горных выработок и тоннелей сечением до 20 м2 (на 100 м стволов или выработок)	-	11,79
ФЕР29-04-022-02	Электроосвещение: тоннелей сечением до 30 м2 при производстве работ (на 100 м тоннелей)	-	11,78
ФЕР29-04-022-03	Электроосвещение: тоннелей сечением более 30 м2 при производстве работ (на 100 м тоннелей)	-	11,78
ФЕР29-04-024-01	Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 9,8-118 кПа (0,1-1,3 атм)	-	-
ФЕР29-04-024-02	Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 119-147 кПа (1,21-1,50 атм)	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР29-04-024-03	Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 148-204 кПа (1,51-2,10 атм)	-	-
ФЕР29-04-024-04	Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 207-235 кПа (2,11-2,40 атм)	-	-
ФЕР29-04-024-05	Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 236-265 кПа (2,41-2,70 атм)	-	-
ФЕР29-04-024-06	Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 266-294 кПа (2,71-3,00 атм)	-	-
ФЕР29-04-025-01	Дежурство: слесарей и электриков на подземном участке	-	-
ФЕР29-04-025-02	Дежурство: слесарей и электриков на участке открытого способа	-	-
ФЕР29-04-025-03	Дежурство: электрослесарей на шахтной поверхности	-	-
ФЕР29-04-025-04	Дежурство: арматурщиков и изолировщиков при производстве бетонных и железобетонных работ при открытом способе работ	-	-
ФЕР29-04-025-05	Дежурство: раздатчиков ВВ на подземном складе	-	-
ФЕР29-04-026-01	Содержание армировки шахтного ствола	-	-
ФЕР29-04-026-02	Обслуживание откаточных путей: на подземном участке	-	-
ФЕР29-04-026-03	Обслуживание откаточных путей: при открытом способе работ	-	-
ФЕР29-04-026-04	Обслуживание: временного крепления подземных выработок	-	-
ФЕР29-04-026-05	Обслуживание: дозирующих и путевых стопоров шлагбаумов на уклонах в тоннелях	-	-
ФЕР29-04-026-06	Обслуживание: участков сигналистами на уклонах в тоннелях	-	-
ФЕР29-04-026-07	Обслуживание: замораживающей сети на каждые 50 колонок	-	-
ФЕР29-04-026-08	Обслуживание маркшейдерских работ: на подземном участке	-	-
ФЕР29-04-026-09	Обслуживание маркшейдерских работ: при открытом способе работ	-	-
ФЕР29-04-029-01	Очистка водоотводных канав в штольнях в грунтах группы: 1-3	-	-
ФЕР29-04-029-02	Очистка водоотводных канав в штольнях в грунтах группы: 4-11	-	-
ФЕР29-04-030-01	Очистка водосборника центральной водоотливной установки	8,55	-
ФЕР-2001 Часть 30. Мосты и трубы			
ФЕР30-Прил.30.1-1-1	Доставка железнодорожным транспортом: сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15 т, на 1 км	7,01	4,64
ФЕР30-Прил.30.1-1-2	Доставка железнодорожным транспортом: сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15 т, на каждый последующий км	6,7	-
ФЕР30-Прил.30.1-2-1	Доставка железнодорожным транспортом: сборные бетонные и железобетонные изделия массой свыше 15 т до 25 т, на 1 км	7,03	4,64
ФЕР30-Прил.30.1-2-2	Доставка железнодорожным транспортом: сборные бетонные и железобетонные изделия массой свыше 15 т до 25 т, на каждый последующий км	6,7	-
ФЕР30-Прил.30.1-3-1	Доставка железнодорожным транспортом: металлоконструкции, на 1 км	7,71	4,64
ФЕР30-Прил.30.1-3-2	Доставка железнодорожным транспортом: металлоконструкции, на каждый последующий км	6,98	-
ФЕР30-Прил.30.1-4-1	Доставка железнодорожным транспортом: лесоматериалы, на 1 км	7,71	4,64
ФЕР30-Прил.30.1-4-2	Доставка железнодорожным транспортом: лесоматериалы, на каждый последующий км	6,98	-
ФЕР30-Прил.30.1-5-1	Доставка автомобильным транспортом: сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15 т, на 1 км	7,37	-
ФЕР30-Прил.30.1-5-2	Доставка автомобильным транспортом: сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15 т, на каждый последующий км	10,5	-
ФЕР30-Прил.30.1-6-1	Доставка автомобильным транспортом: сборные бетонные и железобетонные изделия массой свыше 15 т до 25 т, на 1 км	7,27	-
ФЕР30-Прил.30.1-6-2	Доставка автомобильным транспортом: сборные бетонные и железобетонные изделия массой свыше 15 т до 25 т, на каждый последующий км	10,21	-
ФЕР30-Прил.30.1-7-1	Доставка автомобильным транспортом: металлоконструкции, на 1 км	7,89	-
ФЕР30-Прил.30.1-7-2	Доставка автомобильным транспортом: металлоконструкции, на каждый последующий км	10,16	-
ФЕР30-Прил.30.1-8-1	Доставка автомобильным транспортом: лесоматериалы, на 1 км	12,41	-
ФЕР30-Прил.30.1-8-2	Доставка автомобильным транспортом: лесоматериалы, на каждый последующий км	12,36	-
ФЕР30-Прил.30.1-9-1	Доставка автомобильным транспортом: сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие), на 1 км	8,96	-
ФЕР30-Прил.30.1-9-2	Доставка автомобильным транспортом: сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие), на каждый последующий км	12,14	-
ФЕР30-Прил.30.1-10-1	Доставка автомобильным транспортом: бетоны, растворы, на 1 км	12,1	-
ФЕР30-Прил.30.1-10-2	Доставка автомобильным транспортом: бетоны, растворы, на каждый последующий км	12,14	-
ФЕР30-01-001-01	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных	5,48	13,05
ФЕР30-01-001-02	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком	5,48	10,68
ФЕР30-01-001-03	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчано-щебеночных	5,48	12,57
ФЕР30-01-002-01	Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов методом вертикально перемещающейся трубы	10,53	7,3
ФЕР30-01-003-01	Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению	6,87	4,72
ФЕР30-01-009-01	Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов	10,62	5,91
ФЕР30-01-010-01	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов	9,87	7,64
ФЕР30-01-011-01	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов	-	5,9
ФЕР30-01-012-01	Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке	9,17	6,56
ФЕР30-01-018-01	Сооружение сборных железобетонных: стоечных опор мостов под железные дороги	9,95	4,6
ФЕР30-01-018-02	Сооружение сборных железобетонных: стоечных опор мостов под автомобильные дороги	9,95	4,48
ФЕР30-01-018-03	Сооружение сборных железобетонных: опор-стенок мостов	9,84	4,36
ФЕР30-01-018-04	Сооружение сборных железобетонных: опор мостов из контурных блоков до 5 т	10,32	5,04
ФЕР30-01-018-05	Сооружение сборных железобетонных: опор мостов из контурных блоков свыше 5 т	8,13	5,09
ФЕР30-01-018-06	Сооружение сборных железобетонных: опор мостов из контурных блоков с заполнением ядра бетонными блоками	9,5	5,93
ФЕР30-01-019-01	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном	9,95	8,11
ФЕР30-01-020-01	Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше: без облицовки	10,49	7,66
ФЕР30-01-020-02	Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше: с одновременной облицовкой	9,73	7,99
ФЕР30-01-021-01	Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств: без облицовки	9,86	7,67
ФЕР30-01-021-02	Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств: с одновременной облицовкой	9,51	7,99
ФЕР30-01-022-01	Армирование опор искусственных сооружений	11,88	5,34
ФЕР30-01-023-01	Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2	10,67	5,31
ФЕР30-01-024-01	Устройство из монолитного железобетона: подферменных площадок и прокладных рядов на суше	10,34	7,82
ФЕР30-01-024-02	Устройство из монолитного железобетона: подферменных площадок, укладываемых с плавсредств	9,84	7,82
ФЕР30-01-024-03	Устройство из монолитного железобетона: крыльев устоев	9,47	6,87
ФЕР30-01-024-04	Устройство из монолитного железобетона: тротуарных консолей	9,51	7,01
ФЕР30-01-025-01	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: одноблочных на мостах под автомобильные дороги	7,85	4,87
ФЕР30-01-025-02	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: двухблочных на мостах под автомобильные дороги	7,86	4,98
ФЕР30-01-025-03	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: на мостах под железные дороги	7,86	5,5
ФЕР30-01-026-01	Устройство облицовки опор мостов: массивной	10,88	5,26
ФЕР30-01-026-02	Устройство облицовки опор мостов: навесной из камня	7,44	5,08
ФЕР30-01-026-03	Устройство облицовки опор мостов: ледорезов	8,53	5,97
ФЕР30-01-027-01	Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной	5,42	-
ФЕР30-01-027-02	Разборка кладки опор мостов и труб: железобетонной	5,42	11,85
ФЕР30-01-027-03	При разборке кладки в русле реки добавлять к расценкам 30-01-027-01, 30-01-027-02	-	4,26
ФЕР30-02-001-01	Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов: тангенциальных	9,95	8,06
ФЕР30-02-001-02	Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов: секторных	9,95	8,06
ФЕР30-02-002-01	Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта	-	5,93
ФЕР30-02-005-01	Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 6 м стреловыми кранами	6,73	4,02
ФЕР30-02-005-02	Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 12 м стреловыми кранами	6,72	3,95
ФЕР30-02-005-03	Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 18 м консольными кранами	6,13	4,83
ФЕР30-02-005-04	Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 24 м консольными кранами	6,07	4,94
ФЕР30-02-005-05	Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 34,3 м консольными кранами	5,63	5,04
ФЕР30-02-006-01	Установка на опоры двумя сваренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 6 м	6,73	4,16
ФЕР30-02-006-02	Установка на опоры двумя сваренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 12 м	6,72	4,12
ФЕР30-02-007-01	Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь	11,15	5,3
ФЕР30-02-014-01	Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной: до 24 м	8,44	4,57
ФЕР30-02-014-02	Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной: до 33 м	8,45	4,96
ФЕР30-02-014-03	Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной: до 42 м	8,4	4,96
ФЕР30-02-015-01	Установка на опоры автодорожных мостов: пролетных строений длиной до 9 м	9,96	4,89
ФЕР30-02-015-02	Установка на опоры автодорожных мостов: пролетных строений длиной до 15 м	7,63	4,89
ФЕР30-02-015-03	Установка на опоры автодорожных мостов: пролетных строений длиной до 18 м	9,57	4,89
ФЕР30-02-015-04	Установка на опоры автодорожных мостов: стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 12 м	10,2	5
ФЕР30-02-015-05	Установка на опоры автодорожных мостов: стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 15 м	9,67	5
ФЕР30-02-015-06	Установка на опоры автодорожных мостов: стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м	9,62	5,02
ФЕР30-02-015-07	Установка на опоры автодорожных мостов: стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м	9,62	5,02
ФЕР30-02-015-08	Установка на опоры автодорожных мостов: стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м	7,48	5,02
ФЕР30-02-015-09	Установка на опоры автодорожных мостов: консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м	8,9	5,26
ФЕР30-02-015-10	Установка на опоры автодорожных мостов: консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м	8,86	5,27
ФЕР30-02-015-11	Установка на опоры автодорожных мостов: консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м	8,6	5,28
ФЕР30-02-015-12	Установка на опоры автодорожных мостов: консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м	7,21	5,28
ФЕР30-02-015-13	Установка на опоры автодорожных мостов: консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м	7,09	5,2
ФЕР30-02-015-14	Установка на опоры автодорожных мостов: козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м	8,07	4,78
ФЕР30-02-015-15	Установка на опоры автодорожных мостов: козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м	8,07	4,78
ФЕР30-02-015-16	Установка на опоры автодорожных мостов: козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м	8,07	4,78
ФЕР30-02-015-17	Установка на опоры автодорожных мостов: козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м	8	4,77
ФЕР30-02-015-18	Установка на опоры автодорожных мостов: козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м	8	4,77
ФЕР30-02-016-01	Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под: метропроезд	8,08	3,87
ФЕР30-02-016-02	Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под: автопроезд	7,88	3,84
ФЕР30-02-017-01	Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу	8,75	4,86
ФЕР30-02-018-01	Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу	9,46	4,94
ФЕР30-02-019-01	Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений	9,73	6,05
ФЕР30-02-020-01	Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений	10,62	7,72
ФЕР30-02-021-01	Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: до 88 м	9,87	3,29
ФЕР30-02-021-02	Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: до 110 м	9,99	3,3
ФЕР30-02-021-03	Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: до 158 м	10,02	3,31
ФЕР30-02-022-01	Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой: до 800 т	9,85	3,13
ФЕР30-02-022-02	Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой: свыше 800 т	9,98	3,29
ФЕР30-02-024-01	Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов	8,31	3,27
ФЕР30-02-030-01	Стальные перемещающиеся подмости из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК): сборка	9,51	4,97
ФЕР30-02-030-02	Стальные перемещающиеся подмости из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК): разборка	9,5	-
ФЕР30-02-031-01	Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) на расстояние до 80 м	10,87	6,83
ФЕР30-02-031-02	На каждые дополнительно 10 м надвижки добавлять к расценке 30-02-031-01	10,87	-
ФЕР30-02-032-01	Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК)	8,42	5,07
ФЕР30-02-033-01	Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)	6,73	5,8
ФЕР30-03-001-01	Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги: одностоечных	7,32	5,77
ФЕР30-03-001-02	Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги: двухстоечных	7,35	5,39
ФЕР30-03-001-03	Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги: многостоечных	7,39	5,68
ФЕР30-03-002-01	Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной: до 12 м	7,29	3,51
ФЕР30-03-002-02	Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной: до 15 м	7,29	3,52
ФЕР30-03-002-03	Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной: до 18 м	7,39	3,56
ФЕР30-03-002-04	Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной: до 24 м	7,39	3,58
ФЕР30-03-002-05	Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной: свыше 24 м	5,63	3,6
ФЕР30-03-008-01	Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги: одностоечных	6,81	8
ФЕР30-03-008-02	Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги: двухстоечных	6,81	7,88
ФЕР30-03-008-03	Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги: многостоечных	6,81	7,62
ФЕР30-03-012-01	Сооружение железобетонных конструкций: опор одностоечных	7,34	5,21
ФЕР30-03-012-02	Сооружение железобетонных конструкций: опор многостоечных	8,38	5,03
ФЕР30-03-012-03	Сооружение железобетонных конструкций: лестничных сходов на платформу	8,37	4,56
ФЕР30-03-012-04	Сооружение железобетонных конструкций: лестничных сходов на землю	8,14	5,71
ФЕР30-03-013-01	Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: до 12 м	7,26	3,66
ФЕР30-03-013-02	Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: до 15 м	7,12	3,66
ФЕР30-03-013-03	Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: до 18 м	7,15	3,66
ФЕР30-03-013-04	Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: до 24 м	7,15	3,66
ФЕР30-03-013-05	Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: до 27 м	7,02	3,66
ФЕР30-04-001-01	Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной: до 12 м (пакетных однопролетных)	6,76	3,56
ФЕР30-04-001-02	Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной: до 30 м	6,77	6,04
ФЕР30-04-001-03	Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной: свыше 30 м	5,78	5,18

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР30-04-002-01	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной: до 66 м	7,33	4,24
ФЕР30-04-002-02	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной: до 88 м	7,33	4,13
ФЕР30-04-002-03	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной: до 110 м	7,3	4,05
ФЕР30-04-002-04	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной: свыше 110 м	7,2	3,96
ФЕР30-04-003-01	Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной: до 55 м, расстояние передвижки до 60 м	10,71	4,31
ФЕР30-04-003-02	Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной: до 70 м, расстояние передвижки до 90 м	10,66	4,32
ФЕР30-04-003-03	Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной: до 80 м, расстояние передвижки до 90 м	10,64	5,04
ФЕР30-04-003-04	Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной: до 90 м, расстояние передвижки до 120 м	10,65	5,03
ФЕР30-04-003-05	Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной: до 110 м, расстояние передвижки до 150 м	10,68	4,91
ФЕР30-04-003-06	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-003-01	6,55	4,63
ФЕР30-04-003-07	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-003-02	6,09	4,93
ФЕР30-04-003-08	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-003-03	6,09	4,93
ФЕР30-04-003-09	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-003-04	6,63	4,91
ФЕР30-04-003-10	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-003-05	6,03	4,82
ФЕР30-04-004-01	Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной: до 80 м	10,78	4,48
ФЕР30-04-004-02	Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной: до 110 м	10,82	4,56
ФЕР30-04-004-03	Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной: до 160 м	10,94	4,55
ФЕР30-04-004-04	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-004-01	5,09	4,17
ФЕР30-04-004-05	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-004-02	5,07	4,29
ФЕР30-04-004-06	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-004-03	5,03	4,39
ФЕР30-04-005-01	Подъем стальных пролетных строений мостов длиной: до 88 м	10,76	5,04
ФЕР30-04-005-02	Подъем стальных пролетных строений мостов длиной: свыше 88 м	10,4	5,01
ФЕР30-04-006-01	Опускание стальных пролетных строений мостов длиной: до 88 м	10,7	5,04
ФЕР30-04-006-02	Опускание стальных пролетных строений мостов длиной: свыше 88 м	10,38	5,01
ФЕР30-04-007-01	Укрупнительная сборка ортотропных плит	7,73	7,01
ФЕР30-04-008-01	Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)	7,92	5,14
ФЕР30-04-009-01	Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до постоянной опоры)	5,52	4,77
ФЕР30-04-009-02	На каждый последующий 1 м после первого пролета добавлять к расценке 30-04-009-01	5,37	-
ФЕР30-05-001-01	Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных консолей и плит при объеме блока: до 0,2 м3	10,87	-
ФЕР30-05-001-02	Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных консолей и плит при объеме блока: свыше 0,2 м3	10,52	8,41
ФЕР30-05-001-03	Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: балластных корыт, не включаемых в работу ферм, сборных	10,54	-
ФЕР30-05-001-04	Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: балластных корыт, не включаемых в работу ферм, монолитных	10,6	6,35
ФЕР30-05-001-05	Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с гибким упором и монолитным стыком	7,46	11,8
ФЕР30-05-001-06	Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с жестким упором и монолитным стыком	8,3	7,69
ФЕР30-05-001-07	Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 33 м с гибким упором и монолитным стыком	6,89	4,07
ФЕР30-05-001-08	Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 55 м с гибким упором и клеевым стыком	8,72	4,48
ФЕР30-05-002-01	Укладка мостового полотна под железную дорогу	6,95	3,79
ФЕР30-06-001-01	Устройство деревянных опор длиной: до 10 м однорядных из бревен	10,29	4,5
ФЕР30-06-001-02	Устройство деревянных опор длиной: до 10 м однорядных из брусьев	10,67	3,34
ФЕР30-06-001-03	Устройство деревянных опор длиной: до 40 м двухрядных из бревен	10,65	5,65
ФЕР30-06-001-04	Устройство деревянных опор длиной: до 40 м двухрядных из брусьев	10,59	3,52
ФЕР30-06-001-05	Устройство деревянных опор длиной: до 40 м рамных из бревен	11,71	4,48
ФЕР30-06-001-06	Устройство деревянных опор длиной: до 40 м рамных из брусьев	11,6	3,33
ФЕР30-06-001-07	Устройство деревянных опор длиной: более 40 м рамных из бревен	11,24	3,98
ФЕР30-06-001-08	Устройство деревянных опор длиной: более 40 м рамных из брусьев	11,26	3,35
ФЕР30-06-001-09	Устройство деревянных опор: ряжевых из бревен	11,06	4,28
ФЕР30-06-001-10	Устройство деревянных опор: ряжевых из брусьев	11,89	2,75
ФЕР30-06-001-11	Устройство деревянных опор: шатровых ледорезов из бревен	10,7	5,41
ФЕР30-06-001-12	Устройство деревянных опор: шатровых ледорезов из брусьев	10,46	3,71
ФЕР30-06-002-01	Устройство деревянных пролетных строений мостов под: железную дорогу из бревен	10,7	5,07
ФЕР30-06-002-02	Устройство деревянных пролетных строений мостов под: железную дорогу из брусьев	10,73	2,91
ФЕР30-06-002-03	Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу из бревен	10,8	4,23
ФЕР30-06-002-04	Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу из брусьев	10,81	3,49
ФЕР30-06-002-05	Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу с дощато-гвоздевыми фермами	10,59	3,96
ФЕР30-07-001-01	Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: до 1 м	10,62	7,82
ФЕР30-07-001-02	Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: до 2 м	10,62	7,81
ФЕР30-07-002-01	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м	10,58	6,18
ФЕР30-07-002-02	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	10,57	6,26
ФЕР30-07-002-03	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м	10,58	6,28
ФЕР30-07-002-04	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 6/7 м	10,57	6,24
ФЕР30-07-002-05	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м	10,57	6,26
ФЕР30-07-002-06	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	10,51	6,17
ФЕР30-07-002-07	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	10,49	6,17
ФЕР30-07-002-08	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	10,52	6,25
ФЕР30-07-002-09	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	10,51	6,19
ФЕР30-07-002-10	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	10,5	6,17
ФЕР30-07-002-11	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 3/5 м	10,53	6,23
ФЕР30-07-002-12	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 8/8 м	10,47	6,13
ФЕР30-07-002-13	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 19/20 м	10,48	6,15
ФЕР30-07-003-01	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м	10,57	5,41
ФЕР30-07-003-02	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	10,54	5,47
ФЕР30-07-003-03	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м	10,55	5,49
ФЕР30-07-003-04	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 6/7 м	10,55	5,49
ФЕР30-07-003-05	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м	10,55	5,52
ФЕР30-07-003-06	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	10,55	5,51
ФЕР30-07-003-07	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	10,55	5,49
ФЕР30-07-003-08	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	10,55	5,52
ФЕР30-07-003-09	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	10,55	5,52
ФЕР30-07-003-10	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	10,56	5,52
ФЕР30-07-003-11	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 3/5 м	10,54	5,54
ФЕР30-07-003-12	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 8/8 м	10,53	5,53
ФЕР30-07-003-13	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 19/20 м	10,55	5,53
ФЕР30-07-004-01	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	10,54	6,76
ФЕР30-07-004-02	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1 м, высота насыпи до 3/4 м	10,56	6,92
ФЕР30-07-004-03	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1 м, высота насыпи до 6/7 м	10,56	6,91
ФЕР30-07-004-04	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м	10,56	6,99
ФЕР30-07-004-05	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	10,56	7,01
ФЕР30-07-004-06	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	10,55	6,97
ФЕР30-07-004-07	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	10,56	7,04
ФЕР30-07-004-08	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	10,57	7,04
ФЕР30-07-004-09	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	10,55	7,01
ФЕР30-07-004-10	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х2 м, высота насыпи до 8/9 м	10,56	7,07
ФЕР30-07-004-11	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х2 м, высота насыпи до 19/20 м	10,57	7,05
ФЕР30-07-005-01	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	10,55	6,8
ФЕР30-07-005-02	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1 м, высота насыпи до 3/4 м	10,57	6,93
ФЕР30-07-005-03	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1 м, высота насыпи до 6/7 м	10,57	6,92
ФЕР30-07-005-04	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м	10,57	6,97
ФЕР30-07-005-05	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	10,57	6,98
ФЕР30-07-005-06	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	10,56	6,95
ФЕР30-07-005-07	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	10,57	7,01
ФЕР30-07-005-08	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	10,57	7,01
ФЕР30-07-005-09	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	10,56	6,98
ФЕР30-07-005-10	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х2 м, высота насыпи до 8/9 м	10,57	7,06
ФЕР30-07-005-11	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х2 м, высота насыпи до 19/20 м	10,58	7,04
ФЕР30-07-006-01	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	10,54	6,88
ФЕР30-07-006-02	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1 м, высота насыпи до 3/4 м	10,57	7
ФЕР30-07-006-03	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1 м, высота насыпи до 6/7 м	10,56	6,99
ФЕР30-07-006-04	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м	10,57	7,05
ФЕР30-07-006-05	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	10,56	7,05
ФЕР30-07-006-06	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	10,56	7,03
ФЕР30-07-006-07	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	10,57	7,08
ФЕР30-07-006-08	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	10,57	7,08
ФЕР30-07-006-09	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	10,56	7,06
ФЕР30-07-006-10	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 3/5 м	10,58	7,11
ФЕР30-07-006-11	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 8/8 м	10,57	7,11
ФЕР30-07-006-12	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 19/20 м	10,58	7,1
ФЕР30-07-007-01	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	10,55	5,34
ФЕР30-07-007-02	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1 м, высота насыпи до 3/4 м	10,58	7,01
ФЕР30-07-007-03	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1 м, высота насыпи до 6/7 м	10,57	7
ФЕР30-07-007-04	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м	10,57	7,04
ФЕР30-07-007-05	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	10,57	7,04
ФЕР30-07-007-06	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	10,57	7,02
ФЕР30-07-007-07	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	10,58	7,07
ФЕР30-07-007-08	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	10,58	7,06
ФЕР30-07-007-09	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	10,57	7,04
ФЕР30-07-007-10	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 3/5 м	10,58	7,11
ФЕР30-07-007-11	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 8/8 м	10,58	7,1
ФЕР30-07-007-12	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 19/20 м	10,59	7,09
ФЕР30-07-010-01	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла	9,31	9,78
ФЕР30-07-011-01	Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 1,5 м	9,08	6,29
ФЕР30-07-011-02	Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 2 м	8,89	6,12
ФЕР30-07-011-03	Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 3 м	8,8	6,09
ФЕР30-07-012-01	Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 1 м	8,83	3,22
ФЕР30-07-012-02	Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 1,5 м	8,83	3,22
ФЕР30-07-012-03	Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 1,6 м	8,83	3,22
ФЕР30-07-012-04	Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 2 м	8,83	3,21
ФЕР30-07-014-01	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 0,5 м	10,59	5,43
ФЕР30-07-014-02	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 0,75 м	10,58	5,44
ФЕР30-07-014-03	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м	10,59	6,91
ФЕР30-07-014-04	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 2х0,75 м	10,61	5,65
ФЕР30-07-014-05	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 2х1 м	10,6	7,04
ФЕР30-07-014-06	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 2х(1,25-2) м	10,55	7
ФЕР30-07-014-07	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 3х0,75 м	10,58	5,43
ФЕР30-07-014-08	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 3х1 м	10,58	7,01
ФЕР30-07-014-09	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 3х1,25 м	10,58	7,03
ФЕР30-07-014-10	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 3х(1,5-2) м	10,59	7,07
ФЕР30-07-015-01	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 0,5 м	10,6	5,52
ФЕР30-07-015-02	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 0,75 м	10,58	5,49
ФЕР30-07-015-03	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 1-2 м	10,6	6,9
ФЕР30-07-015-04	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 2х0,75 м	10,61	5,57

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР30-07-015-05	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 2х1 м	10,6	7,03
ФЕР30-07-015-06	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 2х(1,25-2) м	10,56	7,03
ФЕР30-07-015-07	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 3х0,75 м	10,59	5,47
ФЕР30-07-015-08	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 3х1 м	10,59	7,03
ФЕР30-07-015-09	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 3х1,25 м	10,6	7,04
ФЕР30-07-015-10	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 3х(1,5-2) м	10,58	7,07
ФЕР30-07-018-01	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб	10,62	5,58
ФЕР30-07-018-02	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,0 м, высота насыпи до 7/7 м	10,32	5,39
ФЕР30-07-018-03	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,0 м, высота насыпи до 19/19 м	10,31	5,4
ФЕР30-07-018-04	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,25 м, высота насыпи до 7/7 м	10,34	5,41
ФЕР30-07-018-05	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,25 м, высота насыпи до 19/19 м	10,36	5,42
ФЕР30-07-018-06	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м	10,3	5,42
ФЕР30-07-018-07	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 9/9 м	10,32	5,44
ФЕР30-07-018-08	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 19/19 м	10,31	5,43
ФЕР30-07-018-09	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2 м, высота насыпи до 3,5/5 м	10,32	5,44
ФЕР30-07-018-10	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2 м, высота насыпи до 9/10 м	10,33	5,44
ФЕР30-07-018-11	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2 м, высота насыпи до 19/20 м	10,35	5,43
ФЕР30-07-018-12	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м	10,31	5,44
ФЕР30-07-018-13	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 9/10 м	10,32	5,45
ФЕР30-07-018-14	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 19/20 м	10,26	5,45
ФЕР30-07-018-15	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 3 м, высота насыпи до 9/10 м	10,32	5,45
ФЕР30-07-018-16	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 3 м, высота насыпи до 19/20 м	10,31	5,45
ФЕР30-07-018-17	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 4 м, высота насыпи до 9/10 м	10,35	5,48
ФЕР30-07-018-18	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 4 м, высота насыпи до 19/20 м	10,31	5,47
ФЕР30-07-019-01	Укладка плит под звенья прямоугольных труб	10,62	5,58
ФЕР30-07-019-02	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,0 м, высота насыпи до 7/7 м	10,37	5,39
ФЕР30-07-019-03	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,0 м, высота насыпи до 19/19 м	10,36	5,4
ФЕР30-07-019-04	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,25 м, высота насыпи до 7/7 м	10,38	5,41
ФЕР30-07-019-05	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,25 м, высота насыпи до 19/19 м	10,4	5,42
ФЕР30-07-019-06	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м	10,35	5,42
ФЕР30-07-019-07	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 9/9 м	10,34	5,44
ФЕР30-07-019-08	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 19/19 м	10,36	5,43
ФЕР30-07-019-09	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м	10,37	5,44
ФЕР30-07-019-10	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,0 м, высота насыпи до 9/10 м	10,37	5,44
ФЕР30-07-019-11	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,0 м, высота насыпи до 19/20 м	10,39	5,43
ФЕР30-07-019-12	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м	10,37	5,44
ФЕР30-07-019-13	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 9/10 м	10,37	5,45
ФЕР30-07-019-14	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 19/20 м	10,35	5,45
ФЕР30-07-019-15	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 3,0 м, высота насыпи до 9/10 м	9,92	5,45
ФЕР30-07-019-16	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 3,0 м, высота насыпи до 19/20 м	10,35	5,45
ФЕР30-07-019-17	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 4,0 м, высота насыпи до 9/10 м	10,4	5,48
ФЕР30-07-019-18	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 4,0 м, высота насыпи до 19/20 м	10,36	5,47
ФЕР30-07-020-01	Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 1,25 м	10,42	5,52
ФЕР30-07-020-02	Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 2 м	10,38	5,54
ФЕР30-07-020-03	Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 2,5 м	10,37	5,54
ФЕР30-07-020-04	Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 1,25 м	10,37	5,52
ФЕР30-07-020-05	Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 2 м	10,43	5,54
ФЕР30-07-020-06	Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 2,5 м	10,4	5,54
ФЕР30-07-020-07	Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м	10,32	5,51
ФЕР30-07-021-01	Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 1,25 м	10,45	5,52
ФЕР30-07-021-02	Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 2 м	10,42	5,54
ФЕР30-07-021-03	Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 2,5 м	10,41	5,54
ФЕР30-07-021-04	Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 1,25 м	10,41	5,52
ФЕР30-07-021-05	Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 2 м	10,46	5,54
ФЕР30-07-021-06	Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 2,5 м	10,44	5,54
ФЕР30-07-021-07	Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м	10,37	5,52
ФЕР30-07-024-01	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: одноочковой трубы до 3 м	10,46	6,33
ФЕР30-07-024-02	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: одноочковой трубы до 6 м	10,46	6,8
ФЕР30-07-024-03	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: двухочковой трубы до 3 м	10,46	6,46
ФЕР30-07-024-04	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: двухочковой трубы до 6 м	10,38	6,84
ФЕР30-07-025-01	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: одноочковой трубы до 3 м	10,48	6,33
ФЕР30-07-025-02	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: одноочковой трубы до 6 м	10,48	6,8
ФЕР30-07-025-03	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: двухочковой трубы до 3 м	10,48	6,46
ФЕР30-07-025-04	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: двухочковой трубы до 6 м	10,42	6,84
ФЕР30-07-026-01	Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: до 3 м	10,62	5,84
ФЕР30-07-026-02	Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: до 6 м	10,62	5,84
ФЕР30-07-027-01	Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: до 3 м	10,62	5,84
ФЕР30-07-027-02	Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: до 6 м	10,62	5,84
ФЕР30-07-030-01	Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной: до 0,35 м	6,41	6,72
ФЕР30-07-030-02	Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной: до 0,5 м	6,34	6,6
ФЕР30-07-030-03	Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной: до 0,7 м	6,12	6,05
ФЕР30-07-030-04	Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной: до 0,75 м	6,53	6,91
ФЕР30-07-030-05	Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной: до 1,25 м	6,55	7,42
ФЕР30-07-030-06	Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной: до 1,5 м	6,55	7,59
ФЕР30-08-001-01	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах	4,87	2,98
ФЕР30-08-002-01	Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах	10,74	5,15
ФЕР30-08-003-01	Установка деревянных перил на мостах и путепроводах: без укладки дополнительных поперечин	5,46	4,65
ФЕР30-08-003-02	Установка деревянных перил на мостах и путепроводах: с укладкой дополнительных поперечин	5,07	5,18
ФЕР30-08-006-01	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 5 м, ширина лестничных маршей до 1 м	10,68	7,8
ФЕР30-08-006-02	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 5 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	10,68	7,91
ФЕР30-08-006-03	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 5 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м	10,7	7,46
ФЕР30-08-006-04	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 7 м, ширина лестничных маршей до 1 м	10,68	7,75
ФЕР30-08-006-05	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 7 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	10,68	7,59
ФЕР30-08-006-06	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 7 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м	10,7	7,47
ФЕР30-08-006-07	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 9 м, ширина лестничных маршей до 1 м	9,82	8,16
ФЕР30-08-006-08	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 9 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	9,82	7,73
ФЕР30-08-006-09	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 9 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м	9,84	7,88
ФЕР30-08-006-10	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 12 м, ширина лестничных маршей до 1 м	10,45	6,98
ФЕР30-08-006-11	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 12 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	10,45	6,91
ФЕР30-08-006-12	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 12 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м	10,47	6,93
ФЕР30-08-008-01	Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных: ряжевых	9,95	4,8
ФЕР30-08-008-02	Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных: угловых	9,5	7,77
ФЕР30-08-008-03	Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных: заборных	9,75	5,55
ФЕР30-08-008-04	Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи: до 6 м	9,98	5,97
ФЕР30-08-008-05	Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи: свыше 6 м	9,98	5,96
ФЕР30-08-008-06	Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных	9,46	7,46
ФЕР30-08-009-01	Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом	8,79	5,9
ФЕР30-08-010-01	Армирование грунтовых насыпей георешетками	10,47	7,49
ФЕР30-08-011-01	Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками	7,47	12,18
ФЕР30-08-012-01	Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: до 5 м	9,4	5,95
ФЕР30-08-012-02	Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: до 7 м	8,49	5,91
ФЕР30-08-012-03	Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: свыше 7 м	7,61	5,93
ФЕР30-08-012-04	Укладка переходных плит сборных длиной: до 5 м	9,21	6,45
ФЕР30-08-012-05	Укладка переходных плит сборных длиной: до 7 м	8,26	6,45
ФЕР30-08-012-06	Укладка переходных плит сборных длиной: свыше 7 м	7,64	6,21
ФЕР30-08-018-01	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	10,49	4,68
ФЕР30-08-021-01	Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений: стальных	6,93	4,98
ФЕР30-08-021-02	Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений: железобетонных	8,25	5,11
ФЕР30-08-023-01	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	5,37	5,48
ФЕР30-08-023-02	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя)	5,41	4,75
ФЕР30-08-023-03	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной	5,46	5,79
ФЕР30-08-023-04	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой (дополнительный слой)	5,38	6
ФЕР30-08-023-05	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной	5,99	3,83
ФЕР30-08-023-06	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной эпоксидной мастикой (дополнительный слой)	5,84	4,35
ФЕР30-08-024-01	Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста	5,09	3,98
ФЕР30-08-025-01	Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	6,19	5,34
ФЕР30-08-025-02	Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя	6,13	5,08
ФЕР30-08-025-03	Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: гидростеклоизолом с устройством защитного слоя	7,79	5,51
ФЕР30-08-025-04	Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: гидростеклоизолом без устройства защитного слоя	7,59	5,11
ФЕР30-08-030-01	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах: без окаймления	6,53	5,1
ФЕР30-08-030-02	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах: с окаймлением	8,6	5,67
ФЕР30-08-031-01	Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	8,95	4,38
ФЕР30-08-032-01	Установка деформационного шва «Маурер»	8,28	6,99
ФЕР30-08-033-01	Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений	4,32	3,83
ФЕР30-08-033-02	На каждые 20 мм изменения глубины шва добавлять или исключать к расценке 30-08-033-01	4,2	3,9
ФЕР30-08-037-01	Устройство дренажа за устоями мостов	-	8,58
ФЕР30-08-040-01	Окраска железобетонных пролетных строений мостов	5,57	6,38
ФЕР30-08-040-02	Устройство подмостей для окраски	10,88	4,45
ФЕР30-08-045-01	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В20 (М250)	7,77	12,2
ФЕР30-08-045-02	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В22,5 (М300)	7,77	12,28
ФЕР30-08-045-03	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В25 (М350)	7,77	11,42
ФЕР30-08-045-04	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В30 (М400)	7,77	11,42
ФЕР30-08-045-05	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В35 (М450)	7,77	11,42
ФЕР30-08-045-06	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В40 (М500)	7,77	11,45
ФЕР30-08-045-07	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В45 (М600)	7,77	11,47
ФЕР30-08-046-01	Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком	8,75	4,12
ФЕР30-08-047-01	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов	9,02	7,03
ФЕР30-08-048-01	Укрепление поверхности матрацами «Рено»	7,08	5,81
ФЕР30-08-049-01	Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном	8,27	5,14
ФЕР30-08-050-01	Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном	8,14	5,14
ФЕР30-08-051-01	Восстановление: подводной части опор мостов методом инъецирования	6,84	5,51
ФЕР30-08-051-02	Восстановление: надводной части опор мостов методом инъецирования	9,19	5,54
ФЕР30-09-001-01	Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов	10,83	4,12
ФЕР30-09-002-01	Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений: с деревянными прогонами	10,9	5
ФЕР30-09-002-02	Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений: со стальными прогонами	10,64	5,35
ФЕР30-09-002-03	Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений: пирсов	10,89	5,33
ФЕР30-09-003-01	Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте: до 12 м	8,33	5,09
ФЕР30-09-003-02	Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте: свыше 12 м	8,34	5,09
ФЕР30-09-003-03	Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций	8,2	-
ФЕР30-09-004-01	Устройство опор из шпальных клеток	10,87	3,54
ФЕР30-09-004-02	Разборка опор из шпальных клеток	10,87	-
ФЕР30-09-007-01	Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек: речных опор	9,4	4,7

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР30-09-007-02	Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек: береговых опор	7,07	3,27
ФЕР30-09-010-01	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	9,52	6,88
ФЕР30-09-013-01	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов: Р65 пролетом до 4 м	-	5,47
ФЕР30-09-013-02	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов: Р65 пролетом до 6 м	-	5,65
ФЕР30-09-013-03	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов: Р50 пролетом до 4 м	-	5,35
ФЕР30-09-013-04	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов: Р50 пролетом до 6 м	-	5,54
ФЕР30-09-014-01	Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов: Р65	-	5,15
ФЕР30-09-014-02	Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов: Р50	-	5,05
ФЕР-2001 Часть 31. Аэродромы			
ФЕР31-01-001-01	Вспашка и рыхление почвы	10	-
ФЕР31-01-002-01	Вспашка целины на глубину 18 см	9,61	-
ФЕР31-01-002-02	Дискование на глубину 6-12 см	8,17	-
ФЕР31-01-002-03	Боронование на глубину 6-12 см	10,44	-
ФЕР31-01-002-04	Прикатка	9,75	-
ФЕР31-01-003-01	Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта	5,22	6,9
ФЕР31-01-004-01	Посев семян трав	8,94	-
ФЕР31-01-005-01	Внесение минеральных удобрений в почву	9,56	-
ФЕР31-01-006-01	Внесение торфа в почву	8,54	2,19
ФЕР31-01-007-01	Известкование: без заделки извести в почву	9,11	-
ФЕР31-01-007-02	Известкование: с заделкой извести в почву	8,98	-
ФЕР31-01-011-01	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах: сухих	11,52	7,2
ФЕР31-01-011-02	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах: мокрых	11,19	7,42
ФЕР31-01-011-03	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах: сухих	11,43	7,59
ФЕР31-01-011-04	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах: мокрых	11,11	7,8
ФЕР31-01-012-01	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах: сухих	11,64	7,12
ФЕР31-01-012-02	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах: мокрых	11,5	7,55
ФЕР31-01-012-03	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах: сухих	11,54	7,89
ФЕР31-01-012-04	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах: мокрых	11,4	8,25
ФЕР31-01-013-01	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах: сухих	10,61	7,68
ФЕР31-01-013-02	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах: мокрых	10,23	7,77
ФЕР31-01-014-01	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах: сухих	11,19	7,46
ФЕР31-01-014-02	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах: мокрых	11,04	7,62
ФЕР31-01-015-01	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах: сухих	11,69	6,99
ФЕР31-01-015-02	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах: мокрых	11,18	7,19
ФЕР31-01-015-03	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах: сухих	11,68	7,22
ФЕР31-01-015-04	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах: мокрых	11,15	7,43
ФЕР31-01-016-01	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах: сухих	11,66	6,59
ФЕР31-01-016-02	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах: мокрых	11,54	7,04
ФЕР31-01-016-03	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах: сухих	11,66	7,41
ФЕР31-01-016-04	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах: мокрых	11,53	7,79
ФЕР31-01-017-01	Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах: сухих	10,03	7,1
ФЕР31-01-017-02	Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах: мокрых	9,7	7,25
ФЕР31-01-018-01	Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев в грунтах: сухих	11,14	6,82
ФЕР31-01-018-02	Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев в грунтах: мокрых	11,02	7,05
ФЕР31-01-019-01	Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах: сухих	9,78	7,53
ФЕР31-01-019-02	Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах: мокрых	9,6	7,66
ФЕР31-01-020-01	Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах: сухих	10,99	7,56
ФЕР31-01-020-02	Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах: мокрых	10,88	7,75
ФЕР31-01-025-01	Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной: 20 см	10,01	8,36
ФЕР31-01-025-02	Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной: 25 см	10,15	8,6
ФЕР31-01-026-01	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной: 20 см	10,02	8,35
ФЕР31-01-026-02	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной: 25 см	10,16	8,8
ФЕР31-01-027-01	Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele": плотного мелкозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 8 см	5,22	8,09
ФЕР31-01-027-02	Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele": среднего слоя из плотного крупнозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 12,5 см	5,23	8,07
ФЕР31-01-027-03	Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele": нижний слой из пористого крупнозернистого марки I, толщиной 12,5 см	5,3	8,46
ФЕР31-01-028-01	Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке: 31-01-027-01	4,53	8,05
ФЕР31-01-028-02	Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке: 31-01-027-02	4,53	8,05
ФЕР31-01-028-03	Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке: 31-01-027-03	4,53	8,44
ФЕР31-01-030-01	Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром: до 500 мм	13,53	6,43
ФЕР31-01-030-02	Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром: до 1000 мм	13,41	6,56
ФЕР31-01-031-01	Устройство закрытых дренажей с обертной труб нетканым синтетическими материалами или стеклотканью диаметром: 100 мм	12,04	10,07
ФЕР31-01-031-02	Устройство закрытых дренажей с обертной труб нетканым синтетическими материалами или стеклотканью диаметром: 150 мм	12,51	8,15
ФЕР31-01-032-01	Устройство бетонных монолитных лотков	12,74	7,15
ФЕР31-01-033-01	Устройство железобетонных сборных лотков	11,4	7,19
ФЕР31-01-039-01	Устройство песчаного основания: профилировщиком высокопроизводительного комплекта	6,55	10,68
ФЕР31-01-039-02	Устройство песчаного основания: автогрейдером	9,38	10,68
ФЕР31-01-040-01	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см: однослойного и верхнего слоя двухслойного основания	7	9,78
ФЕР31-01-040-02	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см: нижнего слоя двухслойного основания	8,4	9,79
ФЕР31-01-041-01	Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см: однослойного или верхнего слоя двухслойного основания	9,1	10,84
ФЕР31-01-041-02	Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см: нижнего слоя двухслойного основания	9,1	11,81
ФЕР31-01-041-03	Устройство щебеночного основания с применением профилировщика высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 15 см	7,43	10,87
ФЕР31-01-042-01	Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания	6,99	12,79
ФЕР31-01-043-01	Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) с использованием: виброкатков	9,72	9,94
ФЕР31-01-043-02	Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) с использованием: катков на пневмошинах	9,78	9,94
ФЕР31-01-043-03	Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) с использованием: кулачковых катков	9,66	9,94
ФЕР31-01-044-01	Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты песчаные и супесчаные толщиной слоя 12 см	5,84	13,02
ФЕР31-01-044-02	На каждый сантиметр изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-044-01	9,25	13,01
ФЕР31-01-044-03	Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты щебеночные, гравийные, гравийно (щебеночно)-песчаные и золошлаковые толщиной слоя 12 см	5,84	13,02
ФЕР31-01-044-04	На каждый сантиметр изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-044-03	9,25	13,04
ФЕР31-01-045-01	Распределение добавок: гравия	12,36	-
ФЕР31-01-045-02	Распределение добавок: песка	12,36	10,68
ФЕР31-01-046-01	Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении: профилировщиком высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 16 см	6,36	7,62
ФЕР31-01-046-02	Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении: распределителем высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 20 см	4,72	7,62
ФЕР31-01-046-03	Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении: автогрейдером толщиной слоя 10 см	10,05	7,62
ФЕР31-01-046-04	Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении: профилировщиком на рельс-формах толщиной слоя 10 см	9,86	7,61
ФЕР31-01-047-01	Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси: машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта, профилировщиком основания	4,09	11,49
ФЕР31-01-047-02	Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси: машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта, распределителем бетона	4,09	11,49
ФЕР31-01-047-03	Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси: профилировщиком основания на рельс-формах	4,09	11,49
ФЕР31-01-047-04	Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси: автогрейдером	10,58	11,49
ФЕР31-01-047-05	Уход за грунтоцементным основанием и покрытием засыпкой песком и поливкой водой	9,19	10,8
ФЕР31-01-053-01	Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании: сплошном	9,38	6,84
ФЕР31-01-053-02	Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании: ленточном	9,86	6,69
ФЕР31-01-054-01	Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах толщиной слоя 20 см: с нарезкой и заливкой швов в свежеуложенном бетоне	9,3	9,61
ФЕР31-01-054-02	Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах толщиной слоя 20 см: без нарезки и заливки швов в свежеуложенном бетоне	9,97	9,59
ФЕР31-01-054-03	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценкам 31-01-054-01, 31-01-054-02	6,96	9,6
ФЕР31-01-054-04	Устройство неармированных покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта толщиной слоя 20 см	4,71	9,67
ФЕР31-01-054-05	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-04	4,84	9,68
ФЕР31-01-054-06	Устройство неармированных покрытий средствами малой механизации толщиной слоя 20 см	13,28	9,59
ФЕР31-01-054-07	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-06	11,91	9,64
ФЕР31-01-055-01	Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового комплекта, средствами малой механизации: нанесением пленкообразующих материалов	4,09	5,24
ФЕР31-01-055-02	Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового комплекта, средствами малой механизации: засыпкой песком	9,23	11,53
ФЕР31-01-055-03	Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта нанесением пленкообразующих материалов	4,09	5,24
ФЕР31-01-056-01	Нарезка швов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов	4,94	16,12
ФЕР31-01-056-02	Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов: продольных	5,88	19,65
ФЕР31-01-056-03	Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов: поперечных	6,2	20,62
ФЕР31-01-056-04	Нарезка швов в свежеуложенном бетоне с прокладкой изоловой ленты	4,72	4,8
ФЕР31-01-057-01	Заполнение швов битумной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см	8,41	8,19
ФЕР31-01-057-02	Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см	8,41	3,98
ФЕР31-01-057-03	На каждый 1 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-057-01, 31-01-057-02	-	21
ФЕР31-01-058-01	Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см	8,41	8,19
ФЕР31-01-058-02	Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см	8,41	3,98
ФЕР31-01-058-03	На каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-058-01, 31-01-058-02	-	21
ФЕР31-01-059-01	Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см	13,65	3,82
ФЕР31-01-060-01	Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях	11,48	4,04
ФЕР31-01-061-01	Армирование цементобетонных покрытий: сетками	11,94	4,43
ФЕР31-01-061-02	Армирование цементобетонных покрытий: каркасами	11,73	7,1
ФЕР31-01-062-01	Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит	9,46	8,29
ФЕР31-01-063-01	Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м2 фрезерувальным станком на глубину 3 мм	3,76	6,86
ФЕР31-01-063-02	При изменении глубины фрезерования на каждые 1 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-063-01	3,76	6,86
ФЕР31-01-064-01	Расшивка трещин длиной от 0,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм	3,23	6,96
ФЕР31-01-065-01	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм	3,71	3,7
ФЕР31-01-065-02	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм	3,71	3,7
ФЕР31-01-065-03	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-01	3,71	3,7
ФЕР31-01-065-04	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02	3,71	3,7
ФЕР31-01-066-01	Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм	6,96	13,03
ФЕР31-01-066-02	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-066-01	4,99	12,91
ФЕР31-01-072-01	Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при: новом строительстве в грунтах глинистых, суглинистых	7,42	4,47
ФЕР31-01-072-02	Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при: новом строительстве в грунтах песчаных, супесчаных	7,42	4,47
ФЕР31-01-072-03	Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при: реконструкции и усилении покрытий в грунтах глинистых, суглинистых	7,06	4,47
ФЕР31-01-072-04	Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при: реконструкции и усилении покрытий в грунтах песчаных, супесчаных	7,06	4,47
ФЕР31-01-073-01	Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит: ПЗП-22.18	9,67	6,14
ФЕР31-01-073-02	Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит: ПЗП-16.14	9,71	6,14
ФЕР31-01-073-03	Устройство полос заземления ПЗУ-22 при усилении покрытий на покрытии из сборных железобетонных плит	9,62	6,15
ФЕР31-01-074-01	Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии: ПЗБ-22	9,62	6,13
ФЕР31-01-074-02	Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии: ПЗБ-21	9,67	6,13
ФЕР31-01-074-03	Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии: ПЗБ-16	9,49	6,13
ФЕР31-01-074-04	Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии: ПЗУ-22	9,62	6,13
ФЕР31-01-074-05	Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии: ПЗУ-21	9,67	6,13
ФЕР31-01-075-01	Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии: ПЗА-21	9,63	6,13
ФЕР31-01-075-02	Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии: ПЗА-16	9,67	6,13
ФЕР31-01-075-03	Устройство полос заземления ПЗУ-21 при усилении покрытий на асфальтобетонном покрытии	9,67	6,13
ФЕР31-01-076-01	Устройство гидрантных колонок ЦЗС	9,92	6,45
ФЕР31-01-077-01	Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)	7,42	7,88
ФЕР31-01-078-01	Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне	11,85	7,09
ФЕР31-01-079-01	Устройство колодца электропитания на перроне	12,86	7,07
ФЕР31-01-080-01	Устройство кабельной канализации в: одну нитку из 4 труб на основании из песка	8,3	8,88
ФЕР31-01-080-02	Устройство кабельной канализации в: одну нитку из 4 труб на основании из пескоцемента	8,3	7,75

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР31-01-080-03	Устройство кабельной канализации в: одну нитку из 6 труб на основании из песка	8,3	8,68
ФЕР31-01-080-04	Устройство кабельной канализации в: одну нитку из 6 труб на основании из пескоцемента	8,3	7,73
ФЕР31-01-080-05	Устройство кабельной канализации в: две нитки из 8 труб на основании из пескоцемента	8,3	7,7
ФЕР31-01-080-06	Устройство кабельной канализации в: две нитки из 12 труб на основании из пескоцемента	8,3	7,66
ФЕР31-01-080-07	Устройство кабельной канализации в: три нитки из 16 труб на основании из пескоцемента	8,3	7,62
ФЕР31-01-081-01	Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов	11,11	5,9
ФЕР31-01-082-01	Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов	10,78	10,32
ФЕР31-01-083-01	Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из хризотилцементных труб	13,68	7,47
ФЕР31-01-088-01	Устройство прослоек из «Дорнита»	13,68	3
ФЕР31-01-089-01	Установка рельс-форм	11,22	6,13
ФЕР31-01-090-01	Установка копирных струн		6,9
ФЕР31-01-091-01	Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции: электроперфоратором	13,74	-
ФЕР31-01-091-02	Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции: отбойным молотком	5,44	-
ФЕР31-01-092-01	Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней	10,01	13,02
ФЕР31-01-093-01	Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью: 30 м3/ч	6,78	-
ФЕР31-01-093-02	Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью: 60 м3/ч	6,74	-
ФЕР31-01-093-03	Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью: 120 м3/ч	6,34	-
ФЕР31-01-093-04	Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью: 240 м3/ч	6,06	-
ФЕР-2001 Часть 32. Трамвайные пути			
ФЕР32-01-001-01	Устройство путевого дренажа из хризотилцементных труб	12,58	6,36
ФЕР32-02-001-01	Установка водоотводной коробки и чугунного отвода	11,9	3,13
ФЕР32-03-001-01	Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом: щебеночным	8,56	9,7
ФЕР32-03-001-02	Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом: гравийным или галечным	8,52	9,7
ФЕР32-03-001-03	Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом: песчаным	5,3	-
ФЕР32-04-001-01	Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60: со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1680 шт.	12,16	6,61
ФЕР32-04-001-02	Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60: со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1520 шт.	12,16	6,64
ФЕР32-04-001-03	Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60: с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт.	12,17	5,43
ФЕР32-04-001-04	Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60: с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт.	12,16	5,51
ФЕР32-04-002-01	Укладка пути отдельными элементами на: кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1840 шт.	12,04	5,45
ФЕР32-04-002-02	Укладка пути отдельными элементами на: кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт.	12,03	5,52
ФЕР32-04-002-03	Укладка пути отдельными элементами на: кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт.	12,02	5,6
ФЕР32-04-002-04	Укладка пути отдельными элементами на: кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1440 шт.	12,01	5,64
ФЕР32-04-002-05	Укладка пути отдельными элементами на: прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт.	12,1	5,43
ФЕР32-04-002-06	Укладка пути отдельными элементами на: прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт.	12,09	5,51
ФЕР32-04-002-07	Укладка пути отдельными элементами на: прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1440 шт.	12,08	5,55
ФЕР32-04-002-08	Укладка пути отдельными элементами на: прямых участках рельсами типа ТВ-60 со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1680 шт.	12,12	6,61
ФЕР32-04-002-09	Укладка пути отдельными элементами на: прямых участках рельсами типа ТВ-60 со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1520 шт.	12,11	6,63
ФЕР32-04-003-01	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-65 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1680 шт. на 1 км	12,24	6,3
ФЕР32-04-003-02	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-50 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1680 шт. на 1 км	12,25	6,24
ФЕР32-04-003-03	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-50 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1520 шт. на 1 км	12,25	6,27
ФЕР32-04-003-04	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-43 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛС-5 1520 шт. на 1 км	12,25	6,18
ФЕР32-04-003-05	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-65 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км	12,13	5,39
ФЕР32-04-003-06	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-50 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км	12,14	5,15
ФЕР32-04-003-07	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-50 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км	12,13	5,22
ФЕР32-04-003-08	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-43 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км	12,14	5,1
ФЕР32-04-004-01	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на прямых участках рельсами типа: Р-50 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км	12,09	5,26
ФЕР32-04-004-02	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на прямых участках рельсами типа: Р-43 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км	12,11	5,14
ФЕР32-04-004-03	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-65 при количестве шпал 1840 шт. на 1 км	11,99	5,36
ФЕР32-04-004-04	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-50 при количестве шпал 1840 шт. на 1 км	12,04	5,12
ФЕР32-04-004-05	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-65 при количестве шпал 1680 шт. на 1 км	11,97	5,42
ФЕР32-04-004-06	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-50 при количестве шпал 1680 шт. на 1 км	12,03	5,18
ФЕР32-04-004-07	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-50 при количестве шпал 1520 шт. на 1 км	12,02	5,25
ФЕР32-04-004-08	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-43 при количестве шпал 1520 шт. на 1 км	12,04	5,13
ФЕР32-04-004-09	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-50 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км	12,01	5,29
ФЕР32-04-004-10	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-43 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км	12,04	5,16
ФЕР32-05-001-01	Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля типа: ТВ-65	11,98	6,78
ФЕР32-05-001-02	Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля типа: ТН-60	12	6,76
ФЕР32-05-001-03	Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля типа: ТН-55	12	6,91
ФЕР32-06-001-01	Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 2398, 3191	11,06	3,6
ФЕР32-06-001-02	Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 2398а, 3191а	11,11	3,6
ФЕР32-06-001-03	Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 640а, б	11,13	3,6
ФЕР32-06-001-04	Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 2394а	11,13	3,61
ФЕР32-06-001-05	Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 640	11,15	3,6
ФЕР32-06-001-06	Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 878а	11,2	3,6
ФЕР32-06-001-07	Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 364	11,22	3,6
ФЕР32-06-001-08	Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 878	11,22	3,6
ФЕР32-06-002-01	Укладка литых стрелочных переводов с пересечением: N эпюры 30330	11,26	3,61
ФЕР32-06-002-02	Укладка литых стрелочных переводов с пересечением: N эпюры 481, 481а	11,2	3,6
ФЕР32-06-002-03	Укладка литых стрелочных переводов с пересечением: N эпюры 505	11,19	3,6
ФЕР32-06-002-04	Укладка съездов: N эпюры 811	11,26	3,6
ФЕР32-06-002-05	Укладка съездов: N эпюры 811а	11,23	3,6
ФЕР32-06-002-06	Укладка разветвления двухколейного симметричного, N эпюры 30888	11,24	3,6
ФЕР32-06-003-01	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 50 м из рельсов типа ТВ-65	11,16	3,8
ФЕР32-06-003-02	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 50 м из рельсов типа Р-65	11,06	3,81
ФЕР32-06-003-03	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 50 м из рельсов типа Р-50	11,06	3,81
ФЕР32-06-003-04	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 50 м из рельсов типа Р-43	11,21	3,81
ФЕР32-06-003-05	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 30 м из рельсов типа ТВ-65	11,08	3,8
ФЕР32-06-003-06	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 30 м из рельсов типа Р-65	10,99	3,81
ФЕР32-06-003-07	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 30 м из рельсов типа Р-50	10,96	3,81
ФЕР32-06-003-08	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 30 м из рельсов типа Р-43	10,96	3,81
ФЕР32-06-004-01	Укладка глухих пересечений криволинейных радиусом от 20 до 50 м для рельсов типа: ТВ-65	11,23	3,58
ФЕР32-06-004-02	Укладка глухих пересечений криволинейных радиусом от 20 до 50 м для рельсов типа: Р-65	11,02	3,59
ФЕР32-06-004-03	Укладка глухих пересечений криволинейных радиусом от 20 до 50 м для рельсов типа: Р-50, Р-43	11,02	3,59
ФЕР32-06-004-04	Укладка глухих пересечений прямолинейных под углом 60, 90 градусов для рельсов типа ТВ-65, Р-65,Р-50, Р-43	11,8	4,22
ФЕР32-07-001-01	Укладка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля	11,72	3,94
ФЕР32-07-001-02	Разборка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля	12,1	-
ФЕР32-08-001-01	Изготовление и установка контрельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом до 200 м из рельсов типа: Р-65 при количестве деревянных шпал 1840, 1680 шт. на 1 км	11,21	6,83
ФЕР32-08-001-02	Изготовление и установка контрельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом до 200 м из рельсов типа: Р-50 при количестве деревянных шпал 1840, 1680 шт. на 1 км	11,21	6,78
ФЕР32-08-001-03	Изготовление и установка контрельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом до 200 м из рельсов типа: Р-50 при количестве деревянных шпал 1520, 1440 шт. на 1 км	11,21	6,83
ФЕР32-08-001-04	Изготовление и установка контрельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом до 200 м из рельсов типа: Р-43 при количестве деревянных шпал 1520, 1440 шт. на 1 км	11,24	6,81
ФЕР32-08-001-05	Изготовление и установка контрельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом более 200 м из рельсов типа: Р-50 при количестве деревянных шпал 1440 шт. на 1 км	11,23	6,89
ФЕР32-08-001-06	Изготовление и установка контрельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом более 200 м из рельсов типа: Р-43 при количестве деревянных шпал 1440 шт. на 1 км	11,24	6,87
ФЕР32-08-002-01	Установка путевых тяг на прямых участках пути из рельсов всех типов	4,71	7,07
ФЕР32-08-002-02	Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: трамвайного профиля без контррельсов	4,71	7,07
ФЕР32-08-002-03	Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-50 с одним контррельсом	4,71	6,26
ФЕР32-08-002-04	Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-65 с одним контррельсом	4,71	6,19
ФЕР32-08-002-05	Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-43 с одним контррельсом	4,71	6,41
ФЕР32-08-002-06	Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-50 с двумя контррельсами	4,71	5,74
ФЕР32-08-002-07	Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-65 с двумя контррельсами	4,71	5,65
ФЕР32-08-002-08	Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-43 с двумя контррельсами	4,71	5,95
ФЕР32-09-001-01	Сборка стыков на болтах	6,65	6,81
ФЕР32-09-001-02	Сварка стыков термитная	6,04	3,38
ФЕР32-09-001-03	Сварка стыков электродуговая (ванный способ)	12,82	6,43
ФЕР32-09-001-04	Сварка стыков трамвайных и железнодорожных рельсов типоразмеров Р65 и Т62 мобильным рельсосварочным комплексом МРСК-400	7,8	-
ФЕР32-10-001-01	Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 100 мм	12,17	12,6
ФЕР32-10-001-02	Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм	12,17	12,6
ФЕР32-10-001-03	Разборка железобетонных плит покрытия трамвайных путей	11,79	-
ФЕР32-11-001-01	Послесадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном	7,87	-
ФЕР32-11-001-02	Послесадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: гравийном, галечном, песчаном	7,82	-
ФЕР32-11-001-03	Послесадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте: щебеночном	7,87	-
ФЕР32-11-001-04	Послесадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте: гравийном, галечном, песчаном	7,81	-
ФЕР32-12-001-01	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-60, Р-65, Р-50 при количестве железобетонных шпал 1680 шт. на 1 км	12,19	5,59
ФЕР32-12-001-02	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-60, Р-50, Р-43 при количестве железобетонных шпал 1520 шт. на 1 км	12,19	5,59
ФЕР32-12-001-03	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-65, Р-65, Р-50 при количестве деревянных шпал 1840 шт. на 1 км	10,22	5,59
ФЕР32-12-001-04	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-65, ТВ-60, Р-65, Р-50 при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км	10,17	5,59
ФЕР32-12-001-05	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-65, ТВ-60, Р-50, Р-43 при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км	10,11	5,59
ФЕР32-12-001-06	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-65, ТВ-60, Р-50, Р-43 при количестве деревянных шпал 1440 шт. на 1 км	10,08	5,59
ФЕР32-12-002-01	Разборка сборных одиночных переводов из рельсов трамвайного профиля	12,2	4,96
ФЕР32-12-002-02	Разборка сборных одиночных переводов из рельсов железнодорожного профиля	12,32	4,96
ФЕР32-12-002-03	Разборка глухих пересечений из 4-х крестовин из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля	12,21	4,77
ФЕР32-12-003-01	Разборка литых одиночных переводов	12,16	5,14
ФЕР32-12-004-01	Разборка стрелочных переводов с пересечением	12,17	5,2
ФЕР32-12-004-02	Разборка съездов	12,15	5,88
ФЕР32-12-004-03	Разборка разветвлений двухколейных	12,18	5,53
ФЕР-2001 Часть 33. Линии электропередачи			
ФЕР33-01-001-01	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3	9,73	10,05
ФЕР33-01-001-02	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	9,78	10,15
ФЕР33-01-001-03	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3	10,86	10,15
ФЕР33-01-001-04	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под опоры с оттяжками объемом до 1 м3	9,79	9,72
ФЕР33-01-001-05	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под опоры с оттяжками объемом до 2 м3	9,68	9,99
ФЕР33-01-001-06	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под опоры с оттяжками объемом до 2,5 м3	10,27	10,1
ФЕР33-01-001-07	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3	9,8	10,15
ФЕР33-01-001-08	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	9,14	10,16
ФЕР33-01-001-09	Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3	9,12	10,1
ФЕР33-01-001-10	Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом: до 0,5 м3	6,34	5,34
ФЕР33-01-001-11	Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом: до 1,5 м3	7,59	5,47
ФЕР33-01-001-12	Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3	7,59	7,47
ФЕР33-01-001-13	Установка сборных железобетонных ригелей: к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3	6,25	7,34
ФЕР33-01-001-14	Установка сборных железобетонных ригелей: к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3	6,25	7,34
ФЕР33-01-001-15	Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,1 м3	6,34	7,34
ФЕР33-01-001-16	Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3	6,33	7,34
ФЕР33-01-002-01	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3	7,97	9,67
ФЕР33-01-002-02	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом свыше 25 м3	8,06	10,75
ФЕР33-01-002-03	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3	7,48	8,64
ФЕР33-01-002-04	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из привозного тяжелого бетона объемом свыше 25 м3	7,43	8,98
ФЕР33-01-007-01	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 1 группа грунтов	7,42	-
ФЕР33-01-007-02	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов	7,42	-
ФЕР33-01-007-03	Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 1 группа грунтов	7,42	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР33-01-007-04	Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов	7,42	-
ФЕР33-01-007-05	При изменении глубины на каждый последующий 1 м бурения добавлять: к расценке 33-01-007-03	7,42	-
ФЕР33-01-007-06	При изменении глубины на каждый последующий 1 м бурения добавлять: к расценке 33-01-007-04	7,42	-
ФЕР33-01-008-01	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3	8,16	6,57
ФЕР33-01-008-02	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 3 м3	8,12	6,56
ФЕР33-01-008-03	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, двухцепных объемом до 2 м3	8,03	6,57
ФЕР33-01-008-04	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, двухцепных объемом до 3 м3	8,08	6,56
ФЕР33-01-008-05	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3	7,39	6,56
ФЕР33-01-008-06	Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: одностоечных объемом до 2,5 м3	7,97	6,57
ФЕР33-01-008-07	Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: одностоечных объемом до 3 м3	7,74	6,56
ФЕР33-01-008-08	Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: трехстоечных объемом до 8 м3	7,81	6,56
ФЕР33-01-009-01	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 2 м3	9,03	6,55
ФЕР33-01-009-02	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 3 м3	9,09	6,55
ФЕР33-01-010-01	Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры	-	2,61
ФЕР33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	7,95	4,19
ФЕР33-01-016-02	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 4 т	7,87	4,19
ФЕР33-01-016-03	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 5 т	7,77	4,19
ФЕР33-01-016-04	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 7 т	7,76	4,19
ФЕР33-01-016-05	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 11 т	7,58	4,19
ФЕР33-01-016-06	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 15 т	7,65	4,19
ФЕР33-01-016-07	Установка стальных опор промежуточных: на оттяжках, одностоечных массой до 4 т	7,72	4,19
ФЕР33-01-016-08	Установка стальных опор промежуточных: на оттяжках, П-образных массой до 6 т	7,51	4,19
ФЕР33-01-016-09	Установка стальных опор промежуточных: на оттяжках, П-образных массой до 8 т	7,58	4,19
ФЕР33-01-016-10	Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т	7,85	4,19
ФЕР33-01-016-11	Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 15 т	7,87	4,19
ФЕР33-01-016-12	Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 25 т	7,74	4,19
ФЕР33-01-016-13	Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: трехстоечных массой до 20 т	7,83	4,19
ФЕР33-01-017-01	Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: промежуточных, свободностоящих	7,76	-
ФЕР33-01-017-02	Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: промежуточных, П-образных, на оттяжках	7,56	-
ФЕР33-01-017-03	Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: промежуточных, V-образных, на оттяжках	7,5	-
ФЕР33-01-017-04	Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: анкерно-угловых, свободностоящих, трехстоечных	7,83	-
ФЕР33-01-017-05	Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ: промежуточных, V-образных, на оттяжках	8,42	-
ФЕР33-01-017-06	Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ: анкерно-угловых, свободностоящих, четырехстоечных	8,67	-
ФЕР33-01-018-01	Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 15 т	7,61	-
ФЕР33-01-018-02	Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 25 т	7,61	-
ФЕР33-01-018-03	Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: до 2 т	7,73	-
ФЕР33-01-018-04	Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: до 4 т	7,73	-
ФЕР33-01-018-05	Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: до 10 т	7,73	-
ФЕР33-01-018-06	Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: до 15 т	10,44	-
ФЕР33-01-018-07	Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: до 25 т	10,44	-
ФЕР33-01-024-01	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,15	-
ФЕР33-01-024-02	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,1	-
ФЕР33-01-024-03	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,14	-
ФЕР33-01-024-04	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,1	-
ФЕР33-01-024-05	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,13	-
ФЕР33-01-024-06	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,08	-
ФЕР33-01-024-07	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,18	-
ФЕР33-01-024-08	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,14	-
ФЕР33-01-024-09	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,18	-
ФЕР33-01-024-10	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,14	-
ФЕР33-01-024-11	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,17	-
ФЕР33-01-024-12	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,09	-
ФЕР33-01-025-01	Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,12	-
ФЕР33-01-025-02	Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,07	-
ФЕР33-01-025-03	Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,14	-
ФЕР33-01-025-04	Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,06	-
ФЕР33-01-025-05	Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,08	-
ФЕР33-01-025-06	Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	6,99	-
ФЕР33-01-025-07	Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,11	-
ФЕР33-01-025-08	Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7	-
ФЕР33-01-025-09	Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,05	-
ФЕР33-01-025-10	Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	6,95	-
ФЕР33-01-025-11	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,2	-
ФЕР33-01-025-12	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,11	-
ФЕР33-01-025-13	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,19	-
ФЕР33-01-025-14	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,1	-
ФЕР33-01-025-15	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,23	-
ФЕР33-01-025-16	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,14	-
ФЕР33-01-026-01	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км	7,74	-
ФЕР33-01-026-02	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: свыше 1 км	7,74	-
ФЕР33-01-026-03	Подвеска двух грозозащитных тросов: ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,75	-
ФЕР33-01-026-04	Подвеска двух грозозащитных тросов: ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,75	-
ФЕР33-01-026-05	Подвеска двух грозозащитных тросов: ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	7,62	-
ФЕР33-01-026-06	Подвеска двух грозозащитных тросов: ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	7,58	-
ФЕР33-01-027-01	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода)	7,51	5,84
ФЕР33-01-027-02	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода)	7,53	5,7
ФЕР33-01-027-03	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,53	5,7
ФЕР33-01-027-04	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	7,49	5,87
ФЕР33-01-027-05	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	7,52	5,87
ФЕР33-01-027-06	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (12 проводов)	7,46	5,96
ФЕР33-01-027-07	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов)	7,46	5,97
ФЕР33-01-027-08	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода)	7,5	6,02
ФЕР33-01-027-09	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода)	7,54	5,91
ФЕР33-01-027-10	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,53	5,91
ФЕР33-01-027-11	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	7,47	5,85
ФЕР33-01-027-12	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	7,47	5,97
ФЕР33-01-027-13	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода)	7,52	6,14
ФЕР33-01-027-14	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода)	7,54	6,03
ФЕР33-01-027-15	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,54	6,03
ФЕР33-01-027-16	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	7,49	5,98
ФЕР33-01-027-17	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	7,52	6,1
ФЕР33-01-027-18	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода)	7,52	6,14
ФЕР33-01-027-19	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода)	7,54	6,14
ФЕР33-01-027-20	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,54	6,14
ФЕР33-01-027-21	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	7,48	6,17
ФЕР33-01-027-22	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	7,51	6,29
ФЕР33-01-027-23	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (12 проводов)	7,23	6,2
ФЕР33-01-027-24	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов)	7,43	6,2
ФЕР33-01-028-01	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 и 110 кВ (3 провода)	7,5	5,44
ФЕР33-01-028-02	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,46	5,44
ФЕР33-01-028-03	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	7,36	5,43
ФЕР33-01-028-04	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	7,29	5,43
ФЕР33-01-028-05	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 и 110 кВ (3 провода)	7,47	5,43
ФЕР33-01-028-06	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,42	5,43
ФЕР33-01-028-07	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	7,3	5,44
ФЕР33-01-028-08	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	7,22	5,44
ФЕР33-01-028-09	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (12 проводов)	7,12	5,43
ФЕР33-01-028-10	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов)	7,11	5,44
ФЕР33-01-028-11	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода)	7,45	5,41
ФЕР33-01-028-12	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода)	7,44	5,41
ФЕР33-01-028-13	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,38	5,41
ФЕР33-01-028-14	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	7,29	5,42
ФЕР33-01-028-15	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	7,21	5,42
ФЕР33-01-028-16	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (12 проводов)	7,11	5,43
ФЕР33-01-028-17	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов)	7,14	5,39
ФЕР33-01-029-01	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: электрифицированных железных дорог	7,67	-
ФЕР33-01-029-02	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: неэлектрифицированных железных дорог	7,68	-
ФЕР33-01-029-03	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ	7,69	-
ФЕР33-01-029-04	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ	7,7	-
ФЕР33-01-029-05	Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ	7,72	-
ФЕР33-01-030-01	Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ	7,13	-
ФЕР33-01-031-01	Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ	6,91	-
ФЕР33-01-032-01	Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ	6,46	6
ФЕР33-01-051-01	Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км	6,73	-
ФЕР33-01-051-02	Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км	6,68	-
ФЕР33-01-052-01	Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км	6,69	-
ФЕР33-01-052-02	Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км	6,53	-
ФЕР33-01-053-01	Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км	6,57	-
ФЕР33-01-053-02	Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км	6,44	-
ФЕР33-01-054-01	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км	6,45	-
ФЕР33-01-054-02	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км	6,47	-
ФЕР33-01-055-01	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км	7	-
ФЕР33-01-055-02	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км	6,67	-
ФЕР33-01-056-01	Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км	7,02	-
ФЕР33-01-056-02	Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км	6,69	-
ФЕР33-01-057-01	Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км	6,78	-
ФЕР33-01-057-02	Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км	6,82	-
ФЕР33-01-058-01	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей линии ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,5	5,43
ФЕР33-01-058-02	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей линии ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	7,03	5,43
ФЕР33-01-058-03	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей линии ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	6,94	5,43
ФЕР33-01-058-04	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей линии ВЛ: 750 кВ (15 проводов)	6,69	5,43
ФЕР33-01-058-05	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением незлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,44	5,44
ФЕР33-01-058-06	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением незлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	7,03	5,4
ФЕР33-01-058-07	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением незлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	6,95	5,43
ФЕР33-01-058-08	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением незлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов)	6,69	5,41
ФЕР33-01-058-09	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,22	5,43
ФЕР33-01-058-10	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	6,91	5,4
ФЕР33-01-058-11	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	6,87	5,44
ФЕР33-01-058-12	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов)	6,81	5,45
ФЕР33-01-058-13	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,18	5,41
ФЕР33-01-058-14	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	6,87	5,42
ФЕР33-01-058-15	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	6,93	5,42

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР33-01-058-16	Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов)	6,83	5,44
ФЕР33-01-059-01	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,53	5,44
ФЕР33-01-059-02	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	7,09	5,4
ФЕР33-01-059-03	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	6,9	5,43
ФЕР33-01-059-04	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов)	6,7	5,41
ФЕР33-01-059-05	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,33	5,43
ФЕР33-01-059-06	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	6,97	5,4
ФЕР33-01-059-07	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	6,8	5,44
ФЕР33-01-059-08	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов)	6,85	5,45
ФЕР33-01-059-09	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода)	7,3	5,41
ФЕР33-01-059-10	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов)	6,98	5,42
ФЕР33-01-059-11	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов)	6,86	5,42
ФЕР33-01-059-12	Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов)	6,89	5,44
ФЕР33-01-060-01	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете методом "под тяжением" с пересечением препятствий: электрифицированных железных дорог	6,61	-
ФЕР33-01-060-02	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете методом "под тяжением" с пересечением препятствий: неэлектрифицированных железных дорог	6,7	-
ФЕР33-01-060-03	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете методом "под тяжением" с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ	6,8	-
ФЕР33-01-060-04	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете методом "под тяжением" с пересечением препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ	6,88	-
ФЕР33-02-001-01	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой: до 1,5 т	10,93	10,18
ФЕР33-02-001-02	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой: до 3 т	10,94	10,18
ФЕР33-02-001-03	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой: до 4 т	10,82	10,17
ФЕР33-02-001-04	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой: до 6 т	10,01	10,17
ФЕР33-02-001-05	Установка сборных железобетонных фундаментных плит массой до 0,5 т	10,92	7,47
ФЕР33-02-001-06	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т	10,9	10,18
ФЕР33-02-001-07	Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой: до 1 т	8,48	10,18
ФЕР33-02-001-08	Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой: до 1,5 т	8,49	10,18
ФЕР33-02-001-09	Установка сборных железобетонных анкерных плит массой до 2,5 т	10,94	7,42
ФЕР33-02-001-10	Установка сборных железобетонных ригелей массой: до 0,2 т	10,89	7,34
ФЕР33-02-001-11	Установка сборных железобетонных ригелей массой: до 0,5 т	10,9	7,34
ФЕР33-02-007-01	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т	12,47	6,52
ФЕР33-02-007-02	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т	12,47	6,52
ФЕР33-02-007-03	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т	11,42	6,56
ФЕР33-02-007-04	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т	11,42	6,56
ФЕР33-02-007-05	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т	12,46	6,56
ФЕР33-02-007-06	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т	11,41	6,56
ФЕР33-02-007-07	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т	10,47	6,52
ФЕР33-02-007-08	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т	10,5	6,52
ФЕР33-02-007-09	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т	10,46	6,88
ФЕР33-02-007-10	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т	9,97	6,79
ФЕР33-02-007-11	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т	10,49	6,88
ФЕР33-02-007-12	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т	9,96	6,79
ФЕР33-02-007-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,7 т	9,46	6,74
ФЕР33-02-007-14	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 1,0 т	9,32	6,72
ФЕР33-02-007-15	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,4 т	9,27	6,7
ФЕР33-02-007-16	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,6 т	9,27	6,7
ФЕР33-02-007-17	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,7 т	9,41	6,7
ФЕР33-02-007-18	Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1,0 т	10,63	6,67
ФЕР33-02-007-19	Установка сборных железобетонных: прожекторных мачт высотой стоек до 20 м	12,2	6,56
ФЕР33-02-007-20	Установка сборных железобетонных: прожекторных мачт высотой стоек до 25 м	12,27	6,56
ФЕР33-02-007-21	Установка сборных железобетонных: отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 25 м	12,12	6,56
ФЕР33-02-007-22	Установка сборных железобетонных: отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 30 м	12,14	6,56
ФЕР33-02-013-01	Установка стальных: сварных стоек порталов массой до 0,7 т	10,53	2,61
ФЕР33-02-013-02	Установка стальных: комбинированных стоек порталов массой до 1 т	10,53	2,61
ФЕР33-02-013-03	Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т	10,88	2,59
ФЕР33-02-013-04	Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 10 т	12,46	2,59
ФЕР33-02-013-05	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т	7,6	2,63
ФЕР33-02-013-06	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,3 т	7,6	2,61
ФЕР33-02-013-07	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т	7,6	2,6
ФЕР33-02-013-08	Установка стальных: болтовых траверс порталов массой до 2,5 т	7,6	2,61
ФЕР33-02-013-09	Установка стальных: болтовых траверс порталов массой до 7,5 т	8,13	2,6
ФЕР33-02-013-10	Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т	-	
ФЕР33-02-013-11	Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т	10,52	5,95
ФЕР33-02-013-12	Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,3 т	10,3	5,95
ФЕР33-02-013-13	Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 т	10,23	5,95
ФЕР33-02-013-14	Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	7,6	2,63
ФЕР33-02-013-15	Установка стальных: болтовых молниеотводов и тросостоек массой до 0,6 т	7,6	2,61
ФЕР33-02-013-16	Установка стальных: шпилей массой до 0,2 т	7,6	2,63
ФЕР33-02-013-17	Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т	10,53	2,72
ФЕР33-02-013-18	Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей	9,11	5,95
ФЕР33-02-013-19	Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем	9,03	2,7
ФЕР33-02-019-01	Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах	10,51	7,5
ФЕР33-02-020-01	Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 2500 мм	10,49	7,42
ФЕР33-02-020-02	Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 2000х2000 мм	10,45	7,42
ФЕР33-02-020-03	Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 1520х2640х1520; 2000х3140х2000 мм	10,43	7,43
ФЕР33-02-021-01	Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 2500 мм	10,59	7,34
ФЕР33-02-021-02	Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 2000х2000 мм	10,55	7,37
ФЕР33-02-021-03	Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 1520х2640х1520 мм	10,53	7,39
ФЕР33-02-021-04	Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 2000х3140х2000 мм	10,61	7,43
ФЕР33-02-022-01	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек огнезащитных перегородок массой: до 6,5 т	11,44	6,52
ФЕР33-02-022-02	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек огнезащитных перегородок массой: до 10,5 т	11,45	6,52
ФЕР33-02-022-03	Установка сборных железобетонных плит огнезащитных перегородок массой до 1 т	10,79	12,95
ФЕР33-03-001-01	Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 0,4 т	10,2	-
ФЕР33-03-001-02	Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т	10,21	-
ФЕР33-03-001-03	Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 2 т	10,19	-
ФЕР33-03-001-04	Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: свыше 2 т	9,98	-
ФЕР33-03-001-05	Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т	10,21	-
ФЕР33-03-002-01	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ	6,47	6
ФЕР33-03-003-01	Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м	7,76	4,04
ФЕР33-03-003-02	Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 25 м	7,75	4,04
ФЕР33-03-003-03	Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 100 м	7,73	4,06
ФЕР33-03-003-04	Устройство заземлителя: протяженного в скальных породах при длине луча до 25 м	7,55	6,45
ФЕР33-03-003-05	Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1-4 групп	7,74	4,05
ФЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	4,7	4,06
ФЕР33-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м	7,42	4,06
ФЕР33-03-005-01	Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных	-	-
ФЕР33-03-005-02	Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры	-	-
ФЕР33-03-006-01	Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 10 т	6,75	3,78
ФЕР33-03-006-02	Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 15 т	6,85	3,78
ФЕР33-03-006-03	Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: свыше 20 т	6,85	3,78
ФЕР33-03-006-04	Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 10 т	6,75	3,97
ФЕР33-03-006-05	Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 15 т	6,85	3,97
ФЕР33-03-006-06	Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: свыше 20 т	6,85	3,97
ФЕР33-03-007-01	Окраска за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор: ВЛ 35-220 кВ лаком	6,76	3,78
ФЕР33-03-007-02	Окраска за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор: ВЛ 330-500 кВ краской	6,76	3,97
ФЕР33-03-008-01	Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 35-220 кВ массой до 0,2 т лаком	11,84	3,78
ФЕР33-03-008-02	Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 35-220 кВ массой до 0,4 т лаком	11,84	3,78
ФЕР33-03-008-03	Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 35-220 кВ массой до 0,6 т лаком	11,84	3,78
ФЕР33-03-008-04	Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 35-220 кВ массой до 1 т лаком	11,84	3,78
ФЕР33-03-008-05	Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 35-220 кВ массой до 5 т лаком	11,84	3,78
ФЕР33-03-008-06	Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,2 т краской	11,84	3,97
ФЕР33-03-008-07	Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,4 т краской	11,84	3,97
ФЕР33-03-008-08	Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,6 т краской	11,84	3,97
ФЕР33-03-008-09	Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 330-1150 кВ массой до 1 т краской	11,84	3,97
ФЕР33-03-008-10	Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 330-1150 кВ массой до 5 т краской	11,84	3,97
ФЕР33-03-009-01	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта под фундаменты опор ВЛ, группа грунта 8	5,02	-
ФЕР33-04-001-01	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных	8,14	2,91
ФЕР33-04-001-02	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом	8,12	2,91
ФЕР33-04-001-03	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных угловых промежуточных	8,42	2,91
ФЕР33-04-001-04	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных концевых, анкерных	8,65	2,91
ФЕР33-04-001-05	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных	8,59	2,55
ФЕР33-04-001-06	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных	8,36	2,55
ФЕР33-04-001-07	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных	8,52	2,55
ФЕР33-04-001-08	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных	8,74	2,91
ФЕР33-04-001-09	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом	8,7	2,91
ФЕР33-04-001-10	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных	8,88	2,91
ФЕР33-04-001-11	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных	9,07	2,91
ФЕР33-04-001-12	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных	9,08	2,55
ФЕР33-04-001-13	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных	8,9	2,55
ФЕР33-04-001-14	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных	9,03	2,55
ФЕР33-04-001-15	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: одностоечных	8,78	2,91
ФЕР33-04-001-16	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: одностоечных с подкосом	8,77	2,91
ФЕР33-04-001-17	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: А-образных угловых промежуточных	8,92	2,91
ФЕР33-04-001-18	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: А-образных концевых, анкерных	9,08	2,91
ФЕР33-04-001-19	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных	9,09	2,55
ФЕР33-04-001-20	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных	8,94	2,55
ФЕР33-04-001-21	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных	9,05	2,55
ФЕР33-04-002-01	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: одностоечных	13,67	2,91
ФЕР33-04-002-02	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: одностоечных с одним подкосом	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-03	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: А-образных угловых промежуточных	13,67	2,91
ФЕР33-04-002-04	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: А-образных концевых, анкерных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-05	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м: одностоечных	13,67	2,91
ФЕР33-04-002-06	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м: одностоечных с одним подкосом	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-07	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м: А-образных угловых промежуточных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-08	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м: А-образных концевых, анкерных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-09	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-10	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-11	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-12	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-13	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-14	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-15	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-16	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-17	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками: одностоечных	13,68	2,91

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР33-04-002-18	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-19	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками: А-образных угловых промежуточных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-20	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками: А-образных концевых, анкерных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-21	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками: одностоечных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-22	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-23	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками: А-образных угловых промежуточных	13,68	2,91
ФЕР33-04-002-24	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками: А-образных концевых, анкерных	13,68	2,91
ФЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	8,25	2,26
ФЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	8,17	2,26
ФЕР33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	8,13	2,26
ФЕР33-04-003-04	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных	8,52	2,12
ФЕР33-04-003-05	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом	8,31	2,12
ФЕР33-04-003-06	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами	8,25	2,12
ФЕР33-04-003-07	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных	8,61	2,26
ФЕР33-04-003-08	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом	8,48	2,26
ФЕР33-04-003-09	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосами	8,42	2,26
ФЕР33-04-003-10	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками: одностоечных	8,82	2,12
ФЕР33-04-003-11	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом	8,6	2,12
ФЕР33-04-003-12	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосами	8,52	2,12
ФЕР33-04-003-13	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с двойными приставками: одностоечных	8,71	2,26
ФЕР33-04-003-14	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом	8,59	2,26
ФЕР33-04-003-15	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с двойными приставками: одностоечных с двумя подкосами	8,54	2,26
ФЕР33-04-003-16	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двойными приставками: одностоечных	8,89	2,12
ФЕР33-04-003-17	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом	8,71	2,12
ФЕР33-04-003-18	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двойными приставками: одностоечных с двумя подкосами	8,63	2,12
ФЕР33-04-004-01	Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки	9,85	3,2
ФЕР33-04-004-02	Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: с тросостойкой	9,92	3,2
ФЕР33-04-004-03	Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки	10,17	3,2
ФЕР33-04-004-04	Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: с тросостойкой	10,25	3,2
ФЕР33-04-005-01	Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 0,38 кВ	13,68	4,6
ФЕР33-04-005-02	Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ	13,67	4,6
ФЕР33-04-005-03	Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 35 кВ	12	5,08
ФЕР33-04-005-04	Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ	11,71	5,13
ФЕР33-04-006-01	Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: деревянных	13,65	3,1
ФЕР33-04-006-02	Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных	13,7	4,28
ФЕР33-04-006-03	Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: стальных	13,7	3,1
ФЕР33-04-007-01	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3	11,22	-
ФЕР33-04-007-02	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,3 м3	11,22	-
ФЕР33-04-007-03	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,7 м3	11,2	-
ФЕР33-04-007-04	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,9 м3	11,21	-
ФЕР33-04-007-05	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: опорных объемом до 0,35 м3	11,26	-
ФЕР33-04-007-06	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: опорных объемом до 0,65 м3	11,23	-
ФЕР33-04-007-07	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: до 0,1 м3 при одном ригеле на стойку	11,13	-
ФЕР33-04-007-08	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: до 0,1 м3 при двух ригелях на стойку	11,15	-
ФЕР33-04-007-09	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: до 0,2 м3 при одном ригеле на стойку	11,14	-
ФЕР33-04-007-10	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: до 0,2 м3 при двух ригелях на стойку	11,15	-
ФЕР33-04-007-11	Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3	8,5	-
ФЕР33-04-008-01	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов	10,57	6,73
ФЕР33-04-008-02	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную	13,68	6,73
ФЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	10,34	5,41
ФЕР33-04-008-04	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-008-01	9,49	6,66
ФЕР33-04-008-05	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-008-02	13,7	6,66
ФЕР33-04-008-06	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-008-03	9,1	6,66
ФЕР33-04-009-01	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов	10,26	6,8
ФЕР33-04-009-02	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	10,14	6,89
ФЕР33-04-009-03	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 вручную	13,68	6,8
ФЕР33-04-009-04	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную	13,68	6,89
ФЕР33-04-009-05	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов	9,72	6,89
ФЕР33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	9,57	7,01
ФЕР33-04-009-07	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную	13,68	6,89
ФЕР33-04-009-08	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную	13,68	7,01
ФЕР33-04-009-09	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-01	9,11	6,68
ФЕР33-04-009-10	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02	9,04	6,88
ФЕР33-04-009-11	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-03	13,7	6,68
ФЕР33-04-009-12	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-04	13,68	6,88
ФЕР33-04-009-13	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-05	8,82	6,69
ФЕР33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06	8,75	6,71
ФЕР33-04-009-15	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-07	13,67	6,69
ФЕР33-04-009-16	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-08	13,67	6,71
ФЕР33-04-010-01	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2	7,77	6,74
ФЕР33-04-010-02	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2	7,75	6,75
ФЕР33-04-010-03	Подвеска тросов ВЛ 35 кВ	10,17	2,77
ФЕР33-04-010-04	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-010-01	6,94	10,55
ФЕР33-04-010-05	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-010-02	6,92	10,08
ФЕР33-04-010-06	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-010-03	11,62	14,1
ФЕР33-04-011-01	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ	13,68	-
ФЕР33-04-011-02	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи ВЛ 0,38 кВ	13,68	-
ФЕР33-04-011-03	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ	13,68	-
ФЕР33-04-011-04	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи	13,68	-
ФЕР33-04-011-05	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи	13,68	-
ФЕР33-04-011-06	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории	13,68	-
ФЕР33-04-011-07	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды	13,68	-
ФЕР33-04-012-01	Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия: Т-образных	8,22	-
ФЕР33-04-012-02	Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия: П-образных	8,27	-
ФЕР33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	8,94	-
ФЕР33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	8,91	5,22
ФЕР33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	8,86	5,22
ФЕР33-04-013-04	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1	13,68	-
ФЕР33-04-013-05	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2	13,67	5,22
ФЕР33-04-013-06	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4	13,67	5,22
ФЕР33-04-014-01	Установка светильников: с лампами накаливания	13,68	8,35
ФЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	8,92	8,35
ФЕР33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10,89	5,94
ФЕР33-04-016-01	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор	10,37	-
ФЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	10,66	-
ФЕР33-04-016-03	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных деревянных опор	10,66	-
ФЕР33-04-016-04	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных	10,66	-
ФЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	10,37	-
ФЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	10,37	-
ФЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	7,69	2,34
ФЕР33-04-017-02	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника	6,73	2,34
ФЕР33-04-017-03	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01	7,58	2,27
ФЕР33-04-017-04	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-02	6,11	2,27
ФЕР33-04-027-01	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ-А: установка строительных конструкций	7,42	7,11
ФЕР33-04-027-02	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ-А: установка оборудования	9,6	-
ФЕР33-04-027-03	Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ-А: установка строительных конструкций	7,42	7,11
ФЕР33-04-027-04	Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ-А: установка оборудования	9,6	-
ФЕР33-04-028-01	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 3-х стойках	8,86	5,5
ФЕР33-04-028-02	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 4-х стойках	8,85	5,5
ФЕР33-04-028-03	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 2-х сдвоенных стойках	9,1	5,5
ФЕР33-04-028-04	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа	10,87	-
ФЕР33-04-029-01	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек	8,85	-
ФЕР33-04-029-02	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 6-ти стоек	8,85	-
ФЕР33-04-029-03	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	10,87	-
ФЕР33-04-029-04	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней	10,87	-
ФЕР33-04-029-05	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами	10,87	-
ФЕР33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами	10,87	-
ФЕР33-04-029-07	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами	10,87	-
ФЕР33-04-029-08	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами	10,87	-
ФЕР33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов	9,28	5,22
ФЕР33-04-030-02	Установка разрядников: вручную	13,67	5,22
ФЕР33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	11,78	6,74
ФЕР33-04-030-04	Установка разъединителей: вручную	13,68	6,74
ФЕР33-04-031-01	Устройство фундаментов из блоков для пунктов секционирования	11,24	5,84
ФЕР33-04-031-02	Установка оборудования пунктов секционирования: на фундаментах из блоков	9,63	-
ФЕР33-04-031-03	Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ	9,86	-
ФЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	9,06	-
ФЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	8,94	-
ФЕР33-04-040-03	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ	9,26	-
ФЕР33-04-041-01	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	13,65	-
ФЕР33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	13,65	-
ФЕР33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	13,67	-
ФЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	7,76	-
ФЕР33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	7,92	-
ФЕР33-04-042-03	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами	7,9	-
ФЕР33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	7,64	-
ФЕР33-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом	7,86	-
ФЕР33-04-042-06	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами	7,86	-
ФЕР33-04-042-07	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных	7,84	-
ФЕР-2001 Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения			
ФЕР34-02-001-01	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий	-	6,87
ФЕР34-02-001-02	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: стальными манжетами более 2 отверстий	-	6,87
ФЕР34-02-001-03	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	-	6,68
ФЕР34-02-001-04	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий	-	6,68
ФЕР34-02-002-01	Устройство трубопроводов из бетонных труб: одноотверстных одиночных	-	7,59
ФЕР34-02-002-02	Устройство трубопроводов из бетонных труб: одноотверстных в блоке	-	7,87
ФЕР34-02-002-03	Устройство трубопроводов из бетонных труб: двухотверстных одиночных	-	7,59
ФЕР34-02-002-04	Устройство трубопроводов из бетонных труб: двухотверстных в блоке	-	7,87
ФЕР34-02-002-05	Устройство трубопроводов из бетонных труб: трехотверстных одиночных	-	7,59
ФЕР34-02-002-06	Устройство трубопроводов из бетонных труб: трехотверстных в блоке	-	7,87

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	-	5,94
ФЕР34-02-003-02	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий	-	5,94
ФЕР34-02-004-01	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: до 2 отверстий	-	4,95
ФЕР34-02-004-02	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: более 2 отверстий	-	4,95
ФЕР34-02-005-01	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-5	10,87	3,97
ФЕР34-02-005-02	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-4	10,87	3,37
ФЕР34-02-005-03	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3	10,87	3,36
ФЕР34-02-005-04	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-2	10,87	2,61
ФЕР34-02-005-05	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-5	10,87	3,75
ФЕР34-02-005-06	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-4	10,87	3,25
ФЕР34-02-005-07	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-3	10,87	3,25
ФЕР34-02-005-08	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-2	10,87	2,7
ФЕР34-02-005-09	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-5М	10,87	4,3
ФЕР34-02-006-01	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-5	10,87	-
ФЕР34-02-006-02	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-4	10,87	-
ФЕР34-02-006-03	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-3	10,87	-
ФЕР34-02-006-04	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-2	10,87	-
ФЕР34-02-007-01	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на проезжей части ККС-5	10,87	7,26
ФЕР34-02-007-02	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на проезжей части ККС-4	10,87	6,63
ФЕР34-02-007-03	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на проезжей части ККС-3	10,87	6,5
ФЕР34-02-007-04	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на проезжей части ККС-2	10,87	5,74
ФЕР34-02-007-05	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-5	10,87	7,7
ФЕР34-02-007-06	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-4	10,87	7,11
ФЕР34-02-007-07	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3	10,87	6,08
ФЕР34-02-007-08	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-2	10,87	5,36
ФЕР34-02-008-01	Установка люка в колодцах: на проезжей части	-	2,86
ФЕР34-02-008-02	Установка люка в колодцах: на пешеходной части	-	2,6
ФЕР34-02-008-03	Установка кронштейна в колодцах	-	6,27
ФЕР34-02-008-04	Установка указателя на стене	-	35,2
ФЕР34-02-009-01	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев: ККС-5	-	8,35
ФЕР34-02-009-02	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев: ККС-4	-	8,04
ФЕР34-02-009-03	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев: ККС-3	-	7,52
ФЕР34-02-010-01	Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-5	5,64	-
ФЕР34-02-010-02	Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-4	5,66	-
ФЕР34-02-010-03	Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-3	5,91	-
ФЕР34-02-010-04	Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-2	6,29	-
ФЕР34-02-010-05	Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве: ККС-5	5,65	-
ФЕР34-02-010-06	Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве: ККС-4	5,71	-
ФЕР34-02-010-07	Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве: ККС-3	5,99	-
ФЕР34-02-010-08	Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве: ККС-2	6,44	-
ФЕР34-02-011-01	Разборка колодцев кирпичных нетиповых	6,48	-
ФЕР34-02-012-01	Устройство ввода труб в колодцы	-	9,63
ФЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	6,09	6,53
ФЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	6,09	6,49
ФЕР34-02-017-03	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: последующими трубами до 10 м	6,09	6,53
ФЕР34-02-017-04	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03	6,09	6,49
ФЕР34-02-018-01	Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра: 820-920 мм	-	6,08
ФЕР34-02-018-02	Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра: 1020-1420 мм	-	6,92
ФЕР34-02-024-01	Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой до 6,5 м	10,46	3,53
ФЕР34-02-024-02	Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой до 8,5 м	10,43	3,53
ФЕР34-02-024-03	Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м	10,41	3,53
ФЕР34-02-024-04	Установка средствами малой механизации опор деревянных: полуанкерных высотой до 8,5 м	10,38	11,06
ФЕР34-02-024-05	Установка средствами малой механизации опор деревянных: полуанкерных высотой свыше 8,5 м	10,35	11,06
ФЕР34-02-024-06	Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных одинарных высотой: до 8,5 м	7,97	3,53
ФЕР34-02-024-07	Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных одинарных высотой: свыше 8,5 м	7,82	3,53
ФЕР34-02-025-01	Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой: до 6,5 м	10,47	3,58
ФЕР34-02-025-02	Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой: до 8,5 м	10,46	3,58
ФЕР34-02-025-03	Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных одинарных высотой: до 6,5 м	7,97	3,58
ФЕР34-02-025-04	Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных одинарных высотой: до 8,5 м	7,82	3,58
ФЕР34-02-026-01	Установка в болотистом грунте опор деревянных: промежуточных без лежней с одной подпорой	10,29	10,68
ФЕР34-02-026-02	Установка в болотистом грунте опор деревянных: промежуточных без лежней с двумя подпорами	10,37	10,68
ФЕР34-02-026-03	Установка в болотистом грунте опор деревянных: промежуточных с двумя подпорами и лежнями	10,37	10,26
ФЕР34-02-026-04	Установка в болотистом грунте опор деревянных: угловых с двумя подпорами и лежнями	10,44	10,42
ФЕР34-02-027-01	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	10,55	3,16
ФЕР34-02-027-02	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	10,55	3,16
ФЕР34-02-027-03	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	10,55	3,16
ФЕР34-02-027-04	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	10,55	3,15
ФЕР34-02-027-05	Установка к опорам и подпорам приставок деревянных: одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	10,55	3,16
ФЕР34-02-027-06	Установка к опорам и подпорам приставок деревянных: двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	10,55	3,16
ФЕР34-02-027-07	Установка к опорам и подпорам приставок деревянных: одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	10,55	3,16
ФЕР34-02-027-08	Установка к опорам и подпорам приставок деревянных: двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	10,55	3,16
ФЕР34-02-028-01	Установка подпоры к опорам высотой: до 8,5 м	10,55	4,8
ФЕР34-02-028-02	Установка подпоры к опорам высотой: свыше 8,5 м	10,55	4,8
ФЕР34-02-029-01	Устройство оттяжек к опорам: деревянным на якоре	-	3,42
ФЕР34-02-029-02	Устройство оттяжек к опорам: деревянным на якоре с оттяжным столбом	10,55	3,37
ФЕР34-02-029-03	Устройство оттяжек к опорам: железобетонным	-	3,17
ФЕР34-02-035-01	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: четырехштырных одинарных	-	5,91
ФЕР34-02-035-02	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: четырехштырных двойных	-	6,73
ФЕР34-02-035-03	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных одинарных	-	8,45
ФЕР34-02-035-04	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных двойных	-	9,29
ФЕР34-02-035-05	Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: четырехштырных одинарных	-	4,87
ФЕР34-02-035-06	Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных одинарных	-	7,12
ФЕР34-02-035-07	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных одинарных	-	8,27
ФЕР34-02-035-08	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных двойных	-	11,35
ФЕР34-02-035-09	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: восьмиштырных одинарных	-	9,59
ФЕР34-02-035-10	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: восьмиштырных двойных	-	12,69
ФЕР34-02-035-11	Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных одинарных	-	6,5
ФЕР34-02-035-12	Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: восьмиштырных одинарных	-	7,68
ФЕР34-02-036-01	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных	-	6,56
ФЕР34-02-036-02	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: четырехштырных на одностоечных опорах двойных	-	6,36
ФЕР34-02-036-03	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных	-	9,39
ФЕР34-02-036-04	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных на одностоечных опорах двойных	-	8,9
ФЕР34-02-036-05	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных на сложных опорах одинарных	-	9,72
ФЕР34-02-036-06	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных на сложных опорах двойных	-	9,92
ФЕР34-02-036-07	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных	-	8,27
ФЕР34-02-036-08	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных на одностоечных опорах двойных	-	9,18
ФЕР34-02-036-09	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных: восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных	-	9,59
ФЕР34-02-036-10	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных: восьмиштырных на одностоечных опорах двойных	-	10,58
ФЕР34-02-042-01	Подвеска на крюках проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 12	-	4,51
ФЕР34-02-042-02	Подвеска на крюках проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	-	4,29
ФЕР34-02-042-03	Подвеска на крюках проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	-	4,12
ФЕР34-02-042-04	Подвеска на крюках проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	-	3,96
ФЕР34-02-042-05	Подвеска на крюках проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 16	-	4,68
ФЕР34-02-042-06	Подвеска на крюках проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	-	4,53
ФЕР34-02-042-07	Подвеска на крюках проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	-	4,4
ФЕР34-02-042-08	Подвеска на крюках проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	-	4,33
ФЕР34-02-043-01	Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	-	4,36
ФЕР34-02-043-02	Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	-	4,18
ФЕР34-02-043-03	Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	-	4
ФЕР34-02-043-04	Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	-	4,03
ФЕР34-02-043-05	Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	-	3,82
ФЕР34-02-043-06	Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	-	3,72
ФЕР34-02-043-07	Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	-	4,63
ФЕР34-02-043-08	Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	-	4,42
ФЕР34-02-043-09	Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	-	4,22
ФЕР34-02-044-01	Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	-	4,58
ФЕР34-02-044-02	Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	-	4,37
ФЕР34-02-044-03	Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	-	4,19
ФЕР34-02-044-04	Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	-	3,93
ФЕР34-02-044-05	Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	-	3,76
ФЕР34-02-044-06	Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	-	3,66
ФЕР34-02-045-01	Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	-	5,49
ФЕР34-02-045-02	Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	-	5,25
ФЕР34-02-045-03	Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	-	5,02
ФЕР34-02-045-04	Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	-	4,86
ФЕР34-02-045-05	Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	-	4,62
ФЕР34-02-045-06	Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	-	4,41
ФЕР34-02-051-01	Скрещивание подвешиваемых проводов: на Г-образных кронштейнах	-	1,84
ФЕР34-02-051-02	Скрещивание подвешиваемых проводов: на подвесных крюках	-	3,63
ФЕР34-02-051-03	Скрещивание подвешиваемых проводов: на накладках	-	2,7
ФЕР34-02-051-04	Скрещивание существующих проводов: на Г-образных кронштейнах	-	6,11
ФЕР34-02-051-05	Скрещивание существующих проводов: на подвесных крюках	-	6,37
ФЕР34-02-051-06	Скрещивание существующих проводов: на накладках	-	5,52
ФЕР34-02-052-01	Устройство контрольно-измерительных пунктов: на кронштейнах	-	2,86
ФЕР34-02-052-02	Устройство контрольно-измерительных пунктов: на накладках	-	2,96
ФЕР34-02-053-01	Установка ступени для контрольной или кабельной опоры	-	7,49
ФЕР34-02-054-01	Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м	-	3,16
ФЕР34-02-054-02	Устройство молниеотвода к опорам высотой: более 8,5 м	-	3,16
ФЕР34-02-055-01	Устройство кабельной площадки на опоре: одинарной или сдвоенной	-	7,25
ФЕР34-02-055-02	Устройство кабельной площадки на опоре: полуанкерной	-	7,25
ФЕР34-02-061-01	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В	-	8,26
ФЕР34-02-061-02	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: свыше 240 В	-	10,36
ФЕР34-02-062-01	Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение: до 240 В	-	4,78
ФЕР34-02-062-02	Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение: свыше 240 В	-	13,92
ФЕР34-02-063-01	Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В	-	3,33
ФЕР34-02-064-01	Установка стоек телефонных: одноплавных	-	11,09
ФЕР34-02-064-02	Установка стоек телефонных: двухпарных	-	10,84
ФЕР34-02-064-03	Установка стоек телефонных: шестипарных	-	10,87
ФЕР34-02-064-04	Установка стоек телефонных: десятипарных	-	11,16
ФЕР34-02-065-01	Установка люков на крышах	-	4,29
ФЕР34-02-065-02	Установка предохранительных канатов	-	3,23
ФЕР34-02-065-03	Закрепление стальных листов на крышах: черепичных	-	4,65

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР34-02-065-04	Закрепление стальных листов на крышах: шиферных	-	4,65
ФЕР34-02-071-01	Подвеска проводов напряжением: до 240 В, диаметр провода до 2 мм	-	4,29
ФЕР34-02-071-02	Подвеска проводов напряжением: до 240 В, диаметр провода до 3 мм	-	4,29
ФЕР34-02-071-03	Подвеска проводов напряжением: до 240 В, диаметр провода до 4 мм	-	4,29
ФЕР34-02-071-04	Подвеска проводов напряжением: свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм	-	3,04
ФЕР34-02-071-05	Подвеска проводов напряжением: свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм	-	3,04
ФЕР34-02-077-01	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных	11,83	-
ФЕР34-02-077-02	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: опор железобетонных	11,99	-
ФЕР34-02-077-03	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: приставок железобетонных	12,12	-
ФЕР34-02-077-04	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: термокамер металлических	10,85	-
ФЕР34-02-077-05	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев	11,75	-
ФЕР34-02-077-06	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов	12,48	-
ФЕР34-02-077-07	Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: столбов деревянных	9,9	-
ФЕР34-02-077-08	Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: опор железобетонных	9,8	-
ФЕР34-02-077-09	Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: приставок железобетонных	9,8	-
ФЕР34-02-077-10	Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: термокамер металлических	8,87	-
ФЕР34-02-077-11	Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев	9,95	-
ФЕР34-02-077-12	Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: прочих материалов	9,62	-
ФЕР34-02-077-13	Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр	12,46	-
ФЕР34-02-077-14	Добавлять к расценкам с 34-02-077-07 по 34-02-077-12 за каждый последующий километр	9,62	-
ФЕР34-02-083-01	Установка термокамер длиной: 2,4 м	10,82	4,92
ФЕР34-02-083-02	Установка термокамер длиной: 4 м	10,82	4,84
ФЕР-2001 Часть 35.			
ФЕР35-01-001-01	Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную: до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,9	-	-
ФЕР35-01-001-02	Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную: более 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (сыпучие)	-	-
ФЕР35-01-001-03	Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную: более 3 м, коэффициент крепости пород 0,9	-	-
ФЕР35-01-001-04	Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками: до 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5	8,97	-
ФЕР35-01-001-05	Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками: более 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5	8,97	-
ФЕР35-01-001-06	Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками: более 3 м, коэффициент крепости пород 1,5-2	8,97	-
ФЕР35-01-002-01	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 1,5	6,18	4,93
ФЕР35-01-002-02	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 2-3	5,77	5,03
ФЕР35-01-002-03	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 4-6	5,57	5,02
ФЕР35-01-002-04	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 7-9	4,93	4,89
ФЕР35-01-002-05	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 10-12	4,72	4,67
ФЕР35-01-002-06	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 13-15	4,01	4,62
ФЕР35-01-002-07	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 16-18	3,29	4,52
ФЕР35-01-002-08	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 19-20	2,9	4,48
ФЕР35-01-002-09	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 1,5	6,21	4,99
ФЕР35-01-002-10	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 2-3	5,8	5,11
ФЕР35-01-002-11	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 4-6	5,66	5,14
ФЕР35-01-002-12	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 7-9	5,1	4,98
ФЕР35-01-002-13	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 10-12	4,93	4,73
ФЕР35-01-002-14	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 13-15	4,28	4,7
ФЕР35-01-002-15	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 16-18	3,59	4,58
ФЕР35-01-002-16	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 19-20	3,17	4,55
ФЕР35-01-003-01	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 1,5	6,26	5,15
ФЕР35-01-003-02	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	5,85	5,29
ФЕР35-01-003-03	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	5,67	5,3
ФЕР35-01-003-04	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	5,18	5,1
ФЕР35-01-003-05	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 1,5	0,07	5,15
ФЕР35-01-003-06	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,28	5,13
ФЕР35-01-003-07	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,32	4,97
ФЕР35-01-003-08	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,37	4,52
ФЕР35-01-004-01	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5	5,98	4,89
ФЕР35-01-004-02	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	5,46	4,97
ФЕР35-01-004-03	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	5,22	4,94
ФЕР35-01-004-04	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	4,46	4,75
ФЕР35-01-004-05	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	4,23	4,53
ФЕР35-01-004-06	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	3,46	4,46
ФЕР35-01-004-07	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	2,74	4,32
ФЕР35-01-004-08	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	2,37	4,28
ФЕР35-01-004-09	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 1,5	6,02	4,93
ФЕР35-01-004-10	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	5,49	5,03
ФЕР35-01-004-11	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	5,32	5,03
ФЕР35-01-004-12	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	4,65	4,89
ФЕР35-01-004-13	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	4,47	3,91
ФЕР35-01-004-14	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	3,74	4,48
ФЕР35-01-004-15	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	3,03	4,34
ФЕР35-01-004-16	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	2,62	5,15
ФЕР35-01-005-01	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 1,5	0,06	5,09
ФЕР35-01-005-02	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,28	4,99
ФЕР35-01-005-03	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,33	4,82
ФЕР35-01-005-04	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,4	4,37
ФЕР35-01-006-01	Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 30 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,99	4,37
ФЕР35-01-006-02	Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 30 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,9	4,37
ФЕР35-01-006-03	Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 30 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,81	4,33
ФЕР35-01-006-04	Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 30 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,74	4,33
ФЕР35-01-016-01	Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: вручную с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	-	5,36
ФЕР35-01-016-02	Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	8,97	-
ФЕР35-01-016-03	Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	8,97	-
ФЕР35-01-016-04	Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: вручную с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	6,69	5,36
ФЕР35-01-016-05	Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	7,01	-
ФЕР35-01-016-06	Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	7,11	-
ФЕР35-01-016-07	Прохождение сопряжений: вручную с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	-	5,36
ФЕР35-01-016-08	Прохождение сопряжений: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	8,97	-
ФЕР35-01-016-09	Прохождение сопряжений: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	8,97	-
ФЕР35-01-016-10	Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород: 1 (уголь)	2,4	-
ФЕР35-01-016-11	Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	2,03	-
ФЕР35-01-017-01	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	6,33	4,19
ФЕР35-01-017-02	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	5,14	12,62
ФЕР35-01-017-03	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	4,6	4,46
ФЕР35-01-017-04	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	3,71	3,71
ФЕР35-01-017-05	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	3,37	3,7
ФЕР35-01-017-06	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	3,08	3,65
ФЕР35-01-017-07	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	2,52	3,59
ФЕР35-01-017-08	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	2,3	3,54
ФЕР35-01-018-01	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,26	3,91
ФЕР35-01-018-02	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,18	4,32
ФЕР35-01-018-03	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,18	4,42
ФЕР35-01-018-04	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,04	3,46
ФЕР35-01-018-05	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,04	3,34
ФЕР35-01-018-06	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,04	3,31
ФЕР35-01-018-07	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,06	3,25
ФЕР35-01-018-08	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,06	3,26
ФЕР35-01-019-01	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,25	4,55
ФЕР35-01-019-02	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,18	4,06
ФЕР35-01-019-03	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,19	4,54
ФЕР35-01-019-04	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,04	3,42
ФЕР35-01-019-05	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,04	3,27
ФЕР35-01-019-06	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,05	3,26
ФЕР35-01-019-07	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,06	3,21
ФЕР35-01-019-08	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,06	3,21
ФЕР35-01-020-01	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	6,33	4,19
ФЕР35-01-020-02	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,98	4,2
ФЕР35-01-020-03	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	4,41	4,18
ФЕР35-01-020-04	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,16	4,07
ФЕР35-01-020-05	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	3,22	3,94
ФЕР35-01-020-06	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	2,82	3,9
ФЕР35-01-020-07	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	2,28	3,73
ФЕР35-01-020-08	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	1,91	3,64
ФЕР35-01-021-01	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,26	3,91
ФЕР35-01-021-02	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,18	4,02
ФЕР35-01-021-03	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,18	4,03
ФЕР35-01-021-04	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,04	3,84
ФЕР35-01-021-05	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,04	3,72
ФЕР35-01-021-06	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,05	3,67
ФЕР35-01-021-07	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,05	3,57
ФЕР35-01-021-08	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,06	3,56
ФЕР35-01-022-01	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,25	3,88
ФЕР35-01-022-02	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,18	4,05
ФЕР35-01-022-03	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,19	4,07
ФЕР35-01-022-04	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,04	3,85
ФЕР35-01-022-05	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,04	3,68
ФЕР35-01-022-06	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,04	3,64
ФЕР35-01-022-07	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,05	3,55
ФЕР35-01-022-08	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,05	3,53
ФЕР35-01-023-01	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	6,37	4,19
ФЕР35-01-023-02	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3	5,14	4,41
ФЕР35-01-023-03	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	4,61	4,47
ФЕР35-01-023-04	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	3,71	3,91
ФЕР35-01-023-05	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	3,37	3,7
ФЕР35-01-023-06	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	3,08	3,65
ФЕР35-01-023-07	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	2,52	3,59
ФЕР35-01-023-08	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	2,3	3,54
ФЕР35-01-024-01	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	6,37	4,19
ФЕР35-01-024-02	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3	4,98	4,2
ФЕР35-01-024-03	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	4,41	4,17
ФЕР35-01-024-04	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	3,61	4,06
ФЕР35-01-024-05	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	3,23	4,07
ФЕР35-01-024-06	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	2,83	4,05

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-024-07	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	2,28	3,92
ФЕР35-01-024-08	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	1,91	3,86
ФЕР35-01-025-01	Прохождение отбойными молотками камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,0 (уголь)	8,17	4,99
ФЕР35-01-025-02	Прохождение отбойными молотками камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	8,05	4,99
ФЕР35-01-025-03	Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,1	3,91
ФЕР35-01-025-04	Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3	0,81	4,31
ФЕР35-01-025-05	Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	1,07	4,67
ФЕР35-01-025-06	Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	0,32	3,73
ФЕР35-01-025-07	Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	0,32	3,91
ФЕР35-01-025-08	Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	0,28	3,85
ФЕР35-01-025-09	Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	0,26	3,75
ФЕР35-01-025-10	Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	0,24	3,72
ФЕР35-01-026-01	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,56	3,92
ФЕР35-01-026-02	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3	0,81	4,03
ФЕР35-01-026-03	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	0,76	4,3
ФЕР35-01-026-04	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	0,32	4,14
ФЕР35-01-026-05	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	0,32	4,18
ФЕР35-01-026-06	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	0,27	4,1
ФЕР35-01-026-07	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	0,26	3,97
ФЕР35-01-026-08	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	0,23	3,91
ФЕР35-01-027-01	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,6	3,34
ФЕР35-01-027-02	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3	0,45	5,05
ФЕР35-01-027-03	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	0,46	5,1
ФЕР35-01-027-04	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	0,25	3,34
ФЕР35-01-027-05	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	3,45
ФЕР35-01-027-06	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,41
ФЕР35-01-027-07	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	3,33
ФЕР35-01-027-08	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	3,33
ФЕР35-01-028-01	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,97	3,3
ФЕР35-01-028-02	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3	0,45	4,3
ФЕР35-01-028-03	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	0,46	4,3
ФЕР35-01-028-04	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	0,25	4,01
ФЕР35-01-028-05	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	3,97
ФЕР35-01-028-06	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,86
ФЕР35-01-028-07	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	3,7
ФЕР35-01-028-08	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	3,64
ФЕР35-01-029-01	Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	0,4	4,93
ФЕР35-01-029-02	Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	0,33	3,21
ФЕР35-01-029-03	Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	0,16	3,37
ФЕР35-01-029-04	Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	0,13	3,34
ФЕР35-01-029-05	Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	0,12	3,22
ФЕР35-01-029-06	Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	0,1	3,21
ФЕР35-01-030-01	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3	0,35	4,46
ФЕР35-01-030-02	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	0,31	4,62
ФЕР35-01-030-03	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,04
ФЕР35-01-030-04	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	0,22	3
ФЕР35-01-030-05	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	0,2	3,01
ФЕР35-01-030-06	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	0,19	2,99
ФЕР35-01-030-07	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	0,17	3,01
ФЕР35-01-031-01	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 2-3	0,35	3,68
ФЕР35-01-031-02	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	0,31	3,76
ФЕР35-01-031-03	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	0,26	3,65
ФЕР35-01-031-04	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	0,22	3,49
ФЕР35-01-031-05	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	0,2	3,41
ФЕР35-01-031-06	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	0,19	3,36
ФЕР35-01-031-07	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	0,16	3,35
ФЕР35-01-032-01	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3	0,45	4,55
ФЕР35-01-032-02	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	0,4	4,63
ФЕР35-01-032-03	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	0,34	3,03
ФЕР35-01-032-04	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	0,27	2,99
ФЕР35-01-032-05	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,01
ФЕР35-01-032-06	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	2,99
ФЕР35-01-032-07	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	3
ФЕР35-01-033-01	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3	0,44	3,72
ФЕР35-01-033-02	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	0,39	3,76
ФЕР35-01-033-03	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	0,33	3,19
ФЕР35-01-033-04	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	0,27	3,48
ФЕР35-01-033-05	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,47
ФЕР35-01-033-06	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	3,34
ФЕР35-01-033-07	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	3,31
ФЕР35-01-043-01	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5	0,5	4,38
ФЕР35-01-043-09	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5	0,45	4,39
ФЕР35-01-043-17	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5	0,54	3,74
ФЕР35-01-044-01	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5	1,55	4,38
ФЕР35-01-044-02	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	1,74	4,04
ФЕР35-01-044-03	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,36	4,7
ФЕР35-01-044-04	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,31	3,02
ФЕР35-01-044-05	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,27	2,99
ФЕР35-01-044-06	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,23	3,02
ФЕР35-01-044-07	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,21	2,98
ФЕР35-01-044-08	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,2	2,98
ФЕР35-01-044-09	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5	1,47	4,39
ФЕР35-01-044-10	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3	1,68	4,06
ФЕР35-01-044-11	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,37	4,64
ФЕР35-01-044-12	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,34	3,02
ФЕР35-01-044-13	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,3	2,99
ФЕР35-01-044-14	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,25	3,02
ФЕР35-01-044-15	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,23	2,97
ФЕР35-01-044-16	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,22	2,98
ФЕР35-01-044-17	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5	1,62	12,9
ФЕР35-01-044-18	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3	1,81	4,14
ФЕР35-01-044-19	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,36	4,41
ФЕР35-01-044-20	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,32	3,03
ФЕР35-01-044-21	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,28	2,99
ФЕР35-01-044-22	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,23	3
ФЕР35-01-044-23	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,21	2,99
ФЕР35-01-044-24	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,2	3,02
ФЕР35-01-045-01	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5	3,37	4,38
ФЕР35-01-045-02	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	3,37	3,93
ФЕР35-01-045-03	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,16	4,7
ФЕР35-01-045-04	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,16	3,02
ФЕР35-01-045-05	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,16	2,99
ФЕР35-01-045-06	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,16	3,02
ФЕР35-01-045-07	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,16	2,98
ФЕР35-01-045-08	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,16	2,98
ФЕР35-01-045-09	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5	3,37	4,39
ФЕР35-01-045-10	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3	3,37	4,84
ФЕР35-01-045-11	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,16	4,73
ФЕР35-01-045-12	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,16	3,03
ФЕР35-01-045-13	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,16	2,99
ФЕР35-01-045-14	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,16	3,03
ФЕР35-01-045-15	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,16	2,97
ФЕР35-01-045-16	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,16	2,98
ФЕР35-01-045-17	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5	3,37	3,74
ФЕР35-01-045-18	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3	3,37	4,06
ФЕР35-01-045-19	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,16	4,41
ФЕР35-01-045-20	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,16	3,03
ФЕР35-01-045-21	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,16	2,99
ФЕР35-01-045-22	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,16	3
ФЕР35-01-045-23	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,16	2,99
ФЕР35-01-045-24	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,16	3,02
ФЕР35-01-046-01	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5	0,62	4,38
ФЕР35-01-046-02	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	0,13	4,74
ФЕР35-01-046-03	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,11	4,59
ФЕР35-01-046-04	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,1	2,98
ФЕР35-01-046-05	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,07	2,95
ФЕР35-01-046-06	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,06	2,98
ФЕР35-01-046-07	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,05	2,92
ФЕР35-01-046-08	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,04	2,93
ФЕР35-01-046-09	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5	0,58	4,48
ФЕР35-01-046-10	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3	0,13	4,73
ФЕР35-01-046-11	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,12	4,07
ФЕР35-01-046-12	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,1	2,98
ФЕР35-01-046-13	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,08	2,95
ФЕР35-01-046-14	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,07	2,98
ФЕР35-01-046-15	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,05	2,92
ФЕР35-01-046-16	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,05	2,93
ФЕР35-01-046-17	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5	0,66	3,74
ФЕР35-01-046-18	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3	0,13	4,23
ФЕР35-01-046-19	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,11	4,19
ФЕР35-01-046-20	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,1	2,99
ФЕР35-01-046-21	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,08	2,97
ФЕР35-01-046-22	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,06	2,98
ФЕР35-01-046-23	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,05	2,97
ФЕР35-01-046-24	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,04	2,99
ФЕР35-01-047-01	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5	1,76	4,38
ФЕР35-01-047-02	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	1,95	4
ФЕР35-01-047-03	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,33	4,69
ФЕР35-01-047-04	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,28	3
ФЕР35-01-047-05	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,24	2,97
ФЕР35-01-047-06	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,21	2,99
ФЕР35-01-047-07	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,19	2,95

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-047-08	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,18	2,96
ФЕР35-01-047-09	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5	1,68	4,65
ФЕР35-01-047-10	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3	1,89	4,25
ФЕР35-01-047-11	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,34	4,72
ФЕР35-01-047-12	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,3	3,02
ФЕР35-01-047-13	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,24	2,99
ФЕР35-01-047-14	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,21	3,02
ФЕР35-01-047-15	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,19	2,97
ФЕР35-01-047-16	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,19	2,98
ФЕР35-01-047-17	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5	1,95	3,74
ФЕР35-01-047-18	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3	1,97	4,1
ФЕР35-01-047-19	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,38	4,41
ФЕР35-01-047-20	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,32	3,03
ФЕР35-01-047-21	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,28	2,99
ФЕР35-01-047-22	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,23	3
ФЕР35-01-047-23	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,21	2,99
ФЕР35-01-047-24	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,2	3,02
ФЕР35-01-048-01	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5	1,93	4,38
ФЕР35-01-048-02	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	2,12	3,93
ФЕР35-01-048-03	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,41	4,7
ФЕР35-01-048-04	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,32	3,02
ФЕР35-01-048-05	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,27	2,99
ФЕР35-01-048-06	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,23	3,02
ФЕР35-01-048-07	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,21	2,98
ФЕР35-01-048-08	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,2	2,98
ФЕР35-01-048-09	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5	1,85	4,39
ФЕР35-01-048-10	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3	2,07	4,07
ФЕР35-01-048-11	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,4	4,73
ФЕР35-01-048-12	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,33	3,03
ФЕР35-01-048-13	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,28	2,99
ФЕР35-01-048-14	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,23	3,02
ФЕР35-01-048-15	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,21	2,97
ФЕР35-01-048-16	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,2	2,98
ФЕР35-01-048-17	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5	2,08	3,76
ФЕР35-01-048-18	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3	2,18	4,14
ФЕР35-01-048-19	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6	0,41	4,41
ФЕР35-01-048-20	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9	0,33	3,03
ФЕР35-01-048-21	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12	0,28	2,99
ФЕР35-01-048-22	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15	0,23	3
ФЕР35-01-048-23	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18	0,21	2,99
ФЕР35-01-048-24	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20	0,2	3,02
ФЕР35-01-059-01	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения: до 12 м2 по породе с погрузкой в вагонетке	0,2	2,56
ФЕР35-01-059-02	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения: до 12 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетке	0,2	2,56
ФЕР35-01-059-03	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения: до 12 м2 по углю с погрузкой в вагонетке	0,2	2,56
ФЕР35-01-059-07	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по породе с погрузкой в вагонетке	4,2	2,56
ФЕР35-01-059-08	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетке	4,15	2,56
ФЕР35-01-059-09	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по углю с погрузкой в вагонетке	4,16	2,56
ФЕР35-01-059-10	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по породе с погрузкой на конвейер	6,65	2,56
ФЕР35-01-059-11	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер	6,65	2,56
ФЕР35-01-059-12	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по углю с погрузкой на конвейер	6,65	2,56
ФЕР35-01-059-13	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения: до 25 м2 по породе с погрузкой в вагонетке	0,2	2,56
ФЕР35-01-059-14	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения: до 25 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетке	0,21	2,56
ФЕР35-01-059-15	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения: до 25 м2 по углю с погрузкой в вагонетке	0,2	2,56
ФЕР35-01-069-01	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений вручную, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-069-02	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений вручную, площадь сечения: от 6,5 до 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-069-03	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений вручную, площадь сечения: свыше 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-069-04	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2,66	4,99
ФЕР35-01-069-05	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5	2,32	4,99
ФЕР35-01-069-06	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2,46	4,99
ФЕР35-01-069-07	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5	2,25	4,99
ФЕР35-01-070-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-070-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: от 6,5 до 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-070-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: свыше 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-070-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2,66	4,99
ФЕР35-01-070-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5	2,32	4,99
ФЕР35-01-070-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2,46	4,99
ФЕР35-01-070-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5	2,26	4,99
ФЕР35-01-070-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, вручную, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-070-09	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, вручную, площадь сечения: от 6,5 до 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-070-10	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, вручную, площадь сечения: свыше 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-070-11	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2,66	4,99
ФЕР35-01-070-12	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5	2,32	4,99
ФЕР35-01-070-13	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2,46	4,99
ФЕР35-01-070-14	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5	2,25	4,99
ФЕР35-01-071-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-071-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: от 6,5 до 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-071-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: свыше 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-071-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2,67	4,99
ФЕР35-01-071-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5	2,33	4,99
ФЕР35-01-071-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2,47	4,99
ФЕР35-01-071-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5	2,26	4,99
ФЕР35-01-072-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-072-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: от 6,5 до 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-072-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: свыше 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6	1,27	5,36
ФЕР35-01-072-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2,68	4,99
ФЕР35-01-072-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5	2,33	4,99
ФЕР35-01-072-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2,48	4,99
ФЕР35-01-072-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5	2,26	4,99
ФЕР35-01-082-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,57	3,34
ФЕР35-01-082-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,6	3,87
ФЕР35-01-082-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,17	3,21
ФЕР35-01-082-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,93	2,85
ФЕР35-01-082-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,87	2,98
ФЕР35-01-082-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,76	2,99
ФЕР35-01-082-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,69	2,95
ФЕР35-01-082-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,64	2,97
ФЕР35-01-083-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,46	3,38
ФЕР35-01-083-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,49	3,94
ФЕР35-01-083-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,32	4,66
ФЕР35-01-083-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,84	3,01
ФЕР35-01-083-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,1	2,98
ФЕР35-01-083-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,79	3,01
ФЕР35-01-083-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,52	2,96
ФЕР35-01-083-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	1,39	2,98
ФЕР35-01-084-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,71	3,44
ФЕР35-01-084-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,79	3,94
ФЕР35-01-084-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,53	4,65
ФЕР35-01-084-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,01
ФЕР35-01-084-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	2,98
ФЕР35-01-084-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,01
ФЕР35-01-084-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,23	2,97
ФЕР35-01-084-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	2,98
ФЕР35-01-085-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,68	3,51
ФЕР35-01-085-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,48	4,51
ФЕР35-01-085-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,5	4,46
ФЕР35-01-085-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	7,68	2,93
ФЕР35-01-085-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	8,01	2,9
ФЕР35-01-085-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	8,47	2,92
ФЕР35-01-085-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	8,7	2,86
ФЕР35-01-085-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	9,23	2,87
ФЕР35-01-086-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,5	3,6
ФЕР35-01-086-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,17	4,56
ФЕР35-01-086-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	5,16	4,68
ФЕР35-01-086-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	6,77	2,94
ФЕР35-01-086-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	7,47	2,9
ФЕР35-01-086-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	7,97	2,93
ФЕР35-01-086-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	8,2	2,87
ФЕР35-01-086-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	8,74	2,88
ФЕР35-01-087-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,49	3,61
ФЕР35-01-087-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,34	4,6
ФЕР35-01-087-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	5,07	4,51
ФЕР35-01-087-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	6,57	2,94
ФЕР35-01-087-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	7,35	2,9
ФЕР35-01-087-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	7,84	2,92
ФЕР35-01-087-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	8,09	2,87
ФЕР35-01-087-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	8,66	2,88
ФЕР35-01-088-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,51	3,34
ФЕР35-01-088-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,2	4,24
ФЕР35-01-088-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,45	4,14
ФЕР35-01-088-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,84	2,94
ФЕР35-01-088-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	3,02	2,9
ФЕР35-01-088-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	3,22	2,9
ФЕР35-01-088-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	3,33	2,88
ФЕР35-01-088-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	3,48	2,91
ФЕР35-01-089-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,51	3,42
ФЕР35-01-089-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,18	4,42
ФЕР35-01-089-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,36	4,27
ФЕР35-01-089-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,77	2,95
ФЕР35-01-089-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,9	2,9
ФЕР35-01-089-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	3,07	2,9
ФЕР35-01-089-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	3,16	2,89
ФЕР35-01-089-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	3,32	2,9

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-090-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,47	3,54
ФЕР35-01-090-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,06	4,44
ФЕР35-01-090-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,18	4,34
ФЕР35-01-090-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,73	2,93
ФЕР35-01-090-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,81	2,91
ФЕР35-01-090-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	2,97	2,9
ФЕР35-01-090-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	3,06	2,68
ФЕР35-01-090-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	3,21	2,91
ФЕР35-01-091-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,57	3,31
ФЕР35-01-091-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,61	3,29
ФЕР35-01-091-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,14	3,73
ФЕР35-01-091-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,92	3,54
ФЕР35-01-091-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,86	3,41
ФЕР35-01-091-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,74	3,42
ФЕР35-01-091-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,62	3,23
ФЕР35-01-091-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,54	3,2
ФЕР35-01-092-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,46	3,35
ФЕР35-01-092-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,5	3,32
ФЕР35-01-092-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,22	3,8
ФЕР35-01-092-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,8	3,54
ФЕР35-01-092-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,06	3,44
ФЕР35-01-092-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,67	3,45
ФЕР35-01-092-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,3	3,26
ФЕР35-01-092-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	1,07	3,31
ФЕР35-01-093-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,45	3,42
ФЕР35-01-093-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,49	3,32
ФЕР35-01-093-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,38	3,8
ФЕР35-01-093-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,9	3,55
ФЕР35-01-093-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,14	3,44
ФЕР35-01-093-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,73	3,46
ФЕР35-01-093-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,35	3,27
ФЕР35-01-093-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	1,09	3,23
ФЕР35-01-094-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,68	3,49
ФЕР35-01-094-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,47	3,68
ФЕР35-01-094-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,35	3,69
ФЕР35-01-094-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	7,8	3,37
ФЕР35-01-094-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	8,17	3,28
ФЕР35-01-094-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	8,81	3,3
ФЕР35-01-094-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	9,36	3,1
ФЕР35-01-094-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	10,08	3,07
ФЕР35-01-095-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,5	2,74
ФЕР35-01-095-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,32	3,71
ФЕР35-01-095-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	5,58	3,71
ФЕР35-01-095-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	6,93	3,39
ФЕР35-01-095-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	7,6	3,29
ФЕР35-01-095-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	8,34	3,32
ФЕР35-01-095-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	8,91	3,11
ФЕР35-01-095-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	9,69	3,08
ФЕР35-01-096-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,49	3,6
ФЕР35-01-096-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,33	3,72
ФЕР35-01-096-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	5,41	3,72
ФЕР35-01-096-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	6,74	3,38
ФЕР35-01-096-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	7,42	3,3
ФЕР35-01-096-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	8,14	3,32
ФЕР35-01-096-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	8,76	3,12
ФЕР35-01-096-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	9,56	3,16
ФЕР35-01-097-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,77	3,3
ФЕР35-01-097-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,2	3,59
ФЕР35-01-097-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,45	3,56
ФЕР35-01-097-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,84	3,43
ФЕР35-01-097-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	3,05	3,32
ФЕР35-01-097-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	3,25	3,27
ФЕР35-01-097-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	3,4	3,19
ФЕР35-01-097-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	3,51	3,2
ФЕР35-01-098-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,76	3,39
ФЕР35-01-098-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,18	3,7
ФЕР35-01-098-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,36	3,63
ФЕР35-01-098-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,77	3,45
ФЕР35-01-098-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,93	3,32
ФЕР35-01-098-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	3,1	3,29
ФЕР35-01-098-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	3,24	3,21
ФЕР35-01-098-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	3,36	3,21
ФЕР35-01-099-01	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,63	3,52
ФЕР35-01-099-02	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,07	3,71
ФЕР35-01-099-03	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,18	3,68
ФЕР35-01-099-04	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,73	3,4
ФЕР35-01-099-05	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,84	3,34
ФЕР35-01-099-06	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	3	3,31
ФЕР35-01-099-07	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	3,14	3,22
ФЕР35-01-099-08	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	3,25	3,22
ФЕР35-01-109-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,57	3,34
ФЕР35-01-109-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,6	3,87
ФЕР35-01-109-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,17	4,56
ФЕР35-01-109-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,93	2,85
ФЕР35-01-109-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,87	2,82
ФЕР35-01-109-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,76	2,85
ФЕР35-01-109-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,69	2,95
ФЕР35-01-109-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,64	2,97
ФЕР35-01-110-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,9	3,38
ФЕР35-01-110-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,98	3,94
ФЕР35-01-110-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,56	4,66
ФЕР35-01-110-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	3,01
ФЕР35-01-110-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	2,98
ФЕР35-01-110-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,01
ФЕР35-01-110-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,23	2,96
ФЕР35-01-110-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	2,99
ФЕР35-01-111-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,85	3,44
ФЕР35-01-111-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,92	3,94
ФЕР35-01-111-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,59	4,65
ФЕР35-01-111-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	3,02
ФЕР35-01-111-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	2,98
ФЕР35-01-111-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,25	3,01
ФЕР35-01-111-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,23	2,97
ФЕР35-01-111-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	2,98
ФЕР35-01-112-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,81	3,51
ФЕР35-01-112-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	6,27	4,51
ФЕР35-01-112-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	6,83	4,46
ФЕР35-01-112-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	8,28	2,93
ФЕР35-01-112-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	8,94	2,9
ФЕР35-01-112-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	9,34	2,94
ФЕР35-01-112-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	9,53	2,86
ФЕР35-01-112-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	9,98	2,87
ФЕР35-01-113-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,77	3,6
ФЕР35-01-113-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	5,75	4,56
ФЕР35-01-113-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	6,47	4,47
ФЕР35-01-113-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	7,98	2,94
ФЕР35-01-113-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	8,74	2,9
ФЕР35-01-113-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	9,15	2,93
ФЕР35-01-113-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	9,37	2,87
ФЕР35-01-113-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	9,8	2,88
ФЕР35-01-114-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,76	3,61
ФЕР35-01-114-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	5,5	4,6
ФЕР35-01-114-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	6,31	4,51
ФЕР35-01-114-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	7,79	2,94
ФЕР35-01-114-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	8,65	2,9
ФЕР35-01-114-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	9,07	2,93
ФЕР35-01-114-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	9,28	2,87
ФЕР35-01-114-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	9,74	2,88
ФЕР35-01-115-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,78	3,34
ФЕР35-01-115-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,05	4,24
ФЕР35-01-115-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	4,59	4,14
ФЕР35-01-115-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	5,8	2,94
ФЕР35-01-115-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	3,46	3,16
ФЕР35-01-115-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	3,62	3,15
ФЕР35-01-115-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	3,71	3,12
ФЕР35-01-115-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	3,82	3,15
ФЕР35-01-116-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,04	3,34
ФЕР35-01-116-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,16	3,88
ФЕР35-01-116-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,6	4,56
ФЕР35-01-116-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	3
ФЕР35-01-116-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	2,98
ФЕР35-01-116-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	2,99
ФЕР35-01-116-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	2,95
ФЕР35-01-116-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	2,97
ФЕР35-01-117-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,01	3,38
ФЕР35-01-117-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,15	3,94
ФЕР35-01-117-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,61	4,66
ФЕР35-01-117-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	3,01
ФЕР35-01-117-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	2,98
ФЕР35-01-117-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,01
ФЕР35-01-117-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,23	2,96
ФЕР35-01-117-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	2,98

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-118-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,96	3,44
ФЕР35-01-118-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,07	3,94
ФЕР35-01-118-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,65	4,65
ФЕР35-01-118-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,29	3,01
ФЕР35-01-118-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,27	2,98
ФЕР35-01-118-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,25	3,01
ФЕР35-01-118-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,23	2,97
ФЕР35-01-118-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	2,98
ФЕР35-01-119-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,92	3,51
ФЕР35-01-119-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,03	3,98
ФЕР35-01-119-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,68	4,64
ФЕР35-01-119-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,3	3,02
ФЕР35-01-119-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,27	2,98
ФЕР35-01-119-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,25	3,01
ФЕР35-01-119-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,24	2,97
ФЕР35-01-119-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	2,98
ФЕР35-01-120-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,23	3,6
ФЕР35-01-120-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,23	3,92
ФЕР35-01-120-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,23	4,66
ФЕР35-01-120-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,23	3,03
ФЕР35-01-120-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,31	2,99
ФЕР35-01-120-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,31	3,02
ФЕР35-01-120-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,31	2,98
ФЕР35-01-120-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,31	2,98
ФЕР35-01-121-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,86	3,61
ФЕР35-01-121-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,99	4,04
ФЕР35-01-121-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,7	4,69
ФЕР35-01-121-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,31	3,03
ФЕР35-01-121-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,28	2,99
ФЕР35-01-121-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,26	3,02
ФЕР35-01-121-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,24	2,97
ФЕР35-01-121-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,23	2,99
ФЕР35-01-122-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,96	2,72
ФЕР35-01-122-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,01	2,74
ФЕР35-01-122-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,74	2,76
ФЕР35-01-122-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,32	2,72
ФЕР35-01-122-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,28	2,73
ФЕР35-01-122-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,26	3
ФЕР35-01-122-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,24	2,99
ФЕР35-01-122-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,23	3,02
ФЕР35-01-123-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,18	3,34
ФЕР35-01-123-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,32	3,87
ФЕР35-01-123-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,6	4,56
ФЕР35-01-123-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,26	3
ФЕР35-01-123-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	2,98
ФЕР35-01-123-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	2,99
ФЕР35-01-123-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	2,95
ФЕР35-01-123-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	2,97
ФЕР35-01-124-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,15	3,38
ФЕР35-01-124-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,29	3,94
ФЕР35-01-124-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,61	4,66
ФЕР35-01-124-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,01
ФЕР35-01-124-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	2,98
ФЕР35-01-124-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,01
ФЕР35-01-124-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	2,96
ФЕР35-01-124-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	2,98
ФЕР35-01-125-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,08	3,44
ФЕР35-01-125-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,21	3,94
ФЕР35-01-125-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,65	4,65
ФЕР35-01-125-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,01
ФЕР35-01-125-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	2,98
ФЕР35-01-125-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,01
ФЕР35-01-125-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	2,97
ФЕР35-01-125-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	2,98
ФЕР35-01-126-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,03	3,51
ФЕР35-01-126-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,15	3,93
ФЕР35-01-126-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,68	4,64
ФЕР35-01-126-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	3,02
ФЕР35-01-126-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	2,98
ФЕР35-01-126-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,01
ФЕР35-01-126-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	2,97
ФЕР35-01-126-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	2,98
ФЕР35-01-127-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,97	3,6
ФЕР35-01-127-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,11	3,96
ФЕР35-01-127-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,7	4,66
ФЕР35-01-127-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,29	3,03
ФЕР35-01-127-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	2,99
ФЕР35-01-127-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,02
ФЕР35-01-127-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,23	2,98
ФЕР35-01-127-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	2,98
ФЕР35-01-128-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,95	3,61
ФЕР35-01-128-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,1	3,99
ФЕР35-01-128-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,71	4,69
ФЕР35-01-128-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,29	3,02
ФЕР35-01-128-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	2,99
ФЕР35-01-128-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,02
ФЕР35-01-128-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,23	2,97
ФЕР35-01-128-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	2,98
ФЕР35-01-129-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,05	3,34
ФЕР35-01-129-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,13	3,73
ФЕР35-01-129-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,79	4,45
ФЕР35-01-129-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,32	3,03
ФЕР35-01-129-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,27	2,99
ФЕР35-01-129-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,25	3
ФЕР35-01-129-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,23	2,99
ФЕР35-01-129-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	3,02
ФЕР35-01-130-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,84	3,34
ФЕР35-01-130-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,88	3,87
ФЕР35-01-130-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,59	4,56
ФЕР35-01-130-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,15	3
ФЕР35-01-130-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,14	2,98
ФЕР35-01-130-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,13	2,99
ФЕР35-01-130-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,12	2,95
ФЕР35-01-130-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,12	2,97
ФЕР35-01-131-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,8	6,22
ФЕР35-01-131-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,86	6,39
ФЕР35-01-131-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,61	2,64
ФЕР35-01-131-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,15	2,62
ФЕР35-01-131-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,22	2,98
ФЕР35-01-131-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,21	3,01
ФЕР35-01-131-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,19	2,96
ФЕР35-01-131-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,98
ФЕР35-01-132-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,12	3,44
ФЕР35-01-132-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,28	3,94
ФЕР35-01-132-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,08	4,65
ФЕР35-01-132-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,25	3,01
ФЕР35-01-132-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,23	2,98
ФЕР35-01-132-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,21	3,01
ФЕР35-01-132-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,97
ФЕР35-01-132-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,98
ФЕР35-01-133-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,06	3,51
ФЕР35-01-133-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,28	3,93
ФЕР35-01-133-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,22	4,64
ФЕР35-01-133-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,26	3,02
ФЕР35-01-133-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	2,98
ФЕР35-01-133-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,21	3,01
ФЕР35-01-133-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,97
ФЕР35-01-133-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,98
ФЕР35-01-134-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,99	3,6
ФЕР35-01-134-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,29	3,96
ФЕР35-01-134-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,32	4,66
ФЕР35-01-134-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,03
ФЕР35-01-134-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	2,99
ФЕР35-01-134-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3,02
ФЕР35-01-134-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,98
ФЕР35-01-134-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,98
ФЕР35-01-135-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,96	3,61
ФЕР35-01-135-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,29	3,99
ФЕР35-01-135-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,37	4,69
ФЕР35-01-135-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	3,03
ФЕР35-01-135-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	2,99
ФЕР35-01-135-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3,02
ФЕР35-01-135-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,97
ФЕР35-01-135-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	2,98
ФЕР35-01-136-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,01	3,34
ФЕР35-01-136-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,29	3,73
ФЕР35-01-136-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,6	4,45
ФЕР35-01-136-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,3	3,03
ФЕР35-01-136-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	2,99
ФЕР35-01-136-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3
ФЕР35-01-136-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,99
ФЕР35-01-136-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	3,02

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-137-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,67	3,34
ФЕР35-01-137-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,03	3,87
ФЕР35-01-137-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,84	4,56
ФЕР35-01-137-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,35	3
ФЕР35-01-137-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,3	2,98
ФЕР35-01-137-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,26	2,99
ФЕР35-01-137-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,24	2,95
ФЕР35-01-137-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,23	2,97
ФЕР35-01-138-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,54	3,38
ФЕР35-01-138-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,98	3,94
ФЕР35-01-138-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,85	4,66
ФЕР35-01-138-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,35	3,01
ФЕР35-01-138-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	2,98
ФЕР35-01-138-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3,01
ФЕР35-01-138-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	2,96
ФЕР35-01-138-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	2,98
ФЕР35-01-139-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,44	3,44
ФЕР35-01-139-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,87	3,94
ФЕР35-01-139-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,96	4,65
ФЕР35-01-139-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,37	3,01
ФЕР35-01-139-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	2,98
ФЕР35-01-139-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,01
ФЕР35-01-139-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	2,97
ФЕР35-01-139-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	2,98
ФЕР35-01-140-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,37	3,51
ФЕР35-01-140-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,81	3,93
ФЕР35-01-140-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,05	4,64
ФЕР35-01-140-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,39	3,02
ФЕР35-01-140-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	2,98
ФЕР35-01-140-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,01
ФЕР35-01-140-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	2,97
ФЕР35-01-140-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	2,98
ФЕР35-01-141-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,29	3,6
ФЕР35-01-141-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,76	3,96
ФЕР35-01-141-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,12	4,66
ФЕР35-01-141-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,41	3,03
ФЕР35-01-141-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	2,99
ФЕР35-01-141-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,02
ФЕР35-01-141-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	2,98
ФЕР35-01-141-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	2,98
ФЕР35-01-142-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,25	3,61
ФЕР35-01-142-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,74	3,99
ФЕР35-01-142-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,16	4,69
ФЕР35-01-142-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,47	3,03
ФЕР35-01-142-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	2,99
ФЕР35-01-142-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,02
ФЕР35-01-142-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	2,97
ФЕР35-01-142-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	2,98
ФЕР35-01-143-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,38	3,34
ФЕР35-01-143-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,77	3,73
ФЕР35-01-143-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,39	4,45
ФЕР35-01-143-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,5	3,03
ФЕР35-01-143-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	2,99
ФЕР35-01-143-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3
ФЕР35-01-143-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	2,99
ФЕР35-01-143-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	3,02
ФЕР35-01-144-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,23	3,34
ФЕР35-01-144-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,27	3,87
ФЕР35-01-144-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,91	4,56
ФЕР35-01-144-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,24	3
ФЕР35-01-144-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,22	2,98
ФЕР35-01-144-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,2	2,99
ФЕР35-01-144-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,19	2,95
ФЕР35-01-144-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,18	2,97
ФЕР35-01-145-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,2	3,38
ФЕР35-01-145-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,27	3,94
ФЕР35-01-145-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,95	4,66
ФЕР35-01-145-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,24	3,01
ФЕР35-01-145-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,22	2,98
ФЕР35-01-145-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,21	3,01
ФЕР35-01-145-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,19	2,96
ФЕР35-01-145-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,98
ФЕР35-01-146-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,12	3,44
ФЕР35-01-146-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 2-3	4,28	3,94
ФЕР35-01-146-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 4-6	1,08	4,65
ФЕР35-01-146-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 7-9	0,25	3,01
ФЕР35-01-146-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 10-12	0,23	2,98
ФЕР35-01-146-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 13-15	0,21	3,01
ФЕР35-01-146-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,97
ФЕР35-01-146-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,98
ФЕР35-01-147-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,06	3,51
ФЕР35-01-147-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,28	3,93
ФЕР35-01-147-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,22	4,64
ФЕР35-01-147-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,26	3,02
ФЕР35-01-147-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	2,98
ФЕР35-01-147-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,21	3,01
ФЕР35-01-147-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,97
ФЕР35-01-147-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,98
ФЕР35-01-148-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,99	3,6
ФЕР35-01-148-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,29	3,96
ФЕР35-01-148-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,32	4,66
ФЕР35-01-148-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,03
ФЕР35-01-148-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	3,02
ФЕР35-01-148-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,21	3,02
ФЕР35-01-148-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,19	2,98
ФЕР35-01-148-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,98
ФЕР35-01-149-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,96	3,61
ФЕР35-01-149-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,29	3,99
ФЕР35-01-149-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,37	4,69
ФЕР35-01-149-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	3,03
ФЕР35-01-149-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	2,99
ФЕР35-01-149-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3,02
ФЕР35-01-149-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,97
ФЕР35-01-149-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	2,98
ФЕР35-01-150-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,01	3,34
ФЕР35-01-150-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,29	3,73
ФЕР35-01-150-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,6	4,45
ФЕР35-01-150-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,3	3,03
ФЕР35-01-150-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	2,99
ФЕР35-01-150-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3
ФЕР35-01-150-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,99
ФЕР35-01-150-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	3,02
ФЕР35-01-151-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,5	3,34
ФЕР35-01-151-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,64	3,87
ФЕР35-01-151-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,47	4,56
ФЕР35-01-151-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,04	3
ФЕР35-01-151-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	1,64	2,98
ФЕР35-01-151-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,26	2,99
ФЕР35-01-151-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,12	2,95
ФЕР35-01-151-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,87	2,97
ФЕР35-01-152-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,49	3,38
ФЕР35-01-152-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,52	3,94
ФЕР35-01-152-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,09	4,66
ФЕР35-01-152-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,58	3,01
ФЕР35-01-152-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	1,69	2,98
ФЕР35-01-152-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,39	3,01
ФЕР35-01-152-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,21	2,96
ФЕР35-01-152-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,97	2,98
ФЕР35-01-153-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,48	3,44
ФЕР35-01-153-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,51	3,94
ФЕР35-01-153-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,46	4,65
ФЕР35-01-153-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,91	3,01
ФЕР35-01-153-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,16	2,98
ФЕР35-01-153-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,82	3,01
ФЕР35-01-153-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,53	2,97
ФЕР35-01-153-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	1,35	2,98
ФЕР35-01-154-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,47	3,51
ФЕР35-01-154-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,49	3,93
ФЕР35-01-154-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,4	4,64
ФЕР35-01-154-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,79	3,02
ФЕР35-01-154-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	1,9	2,98
ФЕР35-01-154-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,55	3,01
ФЕР35-01-154-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,36	2,97
ФЕР35-01-154-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	1,05	2,98
ФЕР35-01-155-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,89	3,6
ФЕР35-01-155-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,05	3,96
ФЕР35-01-155-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,77	4,66
ФЕР35-01-155-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,04	3,03
ФЕР35-01-155-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,09	2,99
ФЕР35-01-155-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,69	3,02
ФЕР35-01-155-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,48	2,98
ФЕР35-01-155-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	1,15	2,98

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-156-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,89	3,61
ФЕР35-01-156-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,05	3,99
ФЕР35-01-156-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	3,03	4,69
ФЕР35-01-156-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,37	3,03
ФЕР35-01-156-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,53	2,99
ФЕР35-01-156-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	2,13	3,02
ФЕР35-01-156-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,8	2,97
ФЕР35-01-156-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	1,58	2,98
ФЕР35-01-157-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,53	3,32
ФЕР35-01-157-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,59	3,7
ФЕР35-01-157-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	3,09	4,41
ФЕР35-01-157-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,64	3,03
ФЕР35-01-157-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,2	2,99
ФЕР35-01-157-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,76	3
ФЕР35-01-157-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,51	2,99
ФЕР35-01-157-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	1,2	3,02
ФЕР35-01-165-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,57	3,79
ФЕР35-01-165-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,61	3,37
ФЕР35-01-165-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,14	3,84
ФЕР35-01-165-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,92	3,62
ФЕР35-01-165-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,86	3,51
ФЕР35-01-165-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,74	3,52
ФЕР35-01-165-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,62	3,3
ФЕР35-01-165-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,54	3,26
ФЕР35-01-166-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,53	3,86
ФЕР35-01-166-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,23	3,4
ФЕР35-01-166-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,69	3,91
ФЕР35-01-166-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,2	3,66
ФЕР35-01-166-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,19	3,54
ФЕР35-01-166-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,18	3,55
ФЕР35-01-166-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,17	3,33
ФЕР35-01-166-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,17	3,29
ФЕР35-01-167-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,43	3,96
ФЕР35-01-167-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,1	3,4
ФЕР35-01-167-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,76	3,9
ФЕР35-01-167-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,2	3,67
ФЕР35-01-167-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,19	3,55
ФЕР35-01-167-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,18	3,56
ФЕР35-01-167-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,17	3,34
ФЕР35-01-167-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,17	3,29
ФЕР35-01-168-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,81	4,59
ФЕР35-01-168-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	6,6	2,99
ФЕР35-01-168-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	7,22	2,98
ФЕР35-01-168-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	8,39	2,95
ФЕР35-01-168-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	9,06	3,4
ФЕР35-01-168-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	9,61	3,42
ФЕР35-01-168-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	10,07	3,2
ФЕР35-01-168-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	10,65	3,17
ФЕР35-01-169-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,8	4,6
ФЕР35-01-169-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	6,11	2,96
ФЕР35-01-169-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	6,83	2,96
ФЕР35-01-169-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	8,13	2,93
ФЕР35-01-169-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	9,06	3,18
ФЕР35-01-169-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	9,61	3,18
ФЕР35-01-169-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	10,07	3,18
ФЕР35-01-169-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	10,65	3,18
ФЕР35-01-170-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,76	4,55
ФЕР35-01-170-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	5,97	2,96
ФЕР35-01-170-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	6,66	2,95
ФЕР35-01-170-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	7,95	2,93
ФЕР35-01-170-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	8,7	2,78
ФЕР35-01-170-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	9,31	2,76
ФЕР35-01-170-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	9,84	2,76
ФЕР35-01-170-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	10,43	2,75
ФЕР35-01-171-01	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,78	3,76
ФЕР35-01-171-02	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,72	3,68
ФЕР35-01-171-03	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,93	3,61
ФЕР35-01-171-04	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	3,27	3,56
ФЕР35-01-171-05	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	3,48	3,44
ФЕР35-01-171-06	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	3,64	3,39
ФЕР35-01-171-07	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	3,76	3,3
ФЕР35-01-171-08	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	3,84	3,31
ФЕР35-01-172-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,04	3,79
ФЕР35-01-172-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,2	3,37
ФЕР35-01-172-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,58	3,84
ФЕР35-01-172-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,62
ФЕР35-01-172-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	3,51
ФЕР35-01-172-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,52
ФЕР35-01-172-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	3,3
ФЕР35-01-172-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	3,26
ФЕР35-01-173-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,01	3,86
ФЕР35-01-173-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,18	3,4
ФЕР35-01-173-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,59	3,91
ФЕР35-01-173-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	3,66
ФЕР35-01-173-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	3,54
ФЕР35-01-173-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,55
ФЕР35-01-173-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	3,33
ФЕР35-01-173-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	3,29
ФЕР35-01-174-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,96	3,96
ФЕР35-01-174-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,1	3,4
ФЕР35-01-174-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,63	3,9
ФЕР35-01-174-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,29	3,67
ФЕР35-01-174-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	3,55
ФЕР35-01-174-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,56
ФЕР35-01-174-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	3,34
ФЕР35-01-174-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	3,29
ФЕР35-01-175-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,92	4,59
ФЕР35-01-175-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,05	2,99
ФЕР35-01-175-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,66	2,98
ФЕР35-01-175-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,29	2,95
ФЕР35-01-175-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,27	3,56
ФЕР35-01-175-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,56
ФЕР35-01-175-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	3,33
ФЕР35-01-175-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	3,29
ФЕР35-01-176-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,88	4,21
ФЕР35-01-176-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,02	4,01
ФЕР35-01-176-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,68	3,91
ФЕР35-01-176-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,3	3,71
ФЕР35-01-176-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,27	3,58
ФЕР35-01-176-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,25	3,58
ФЕР35-01-176-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,23	3,36
ФЕР35-01-176-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	3,3
ФЕР35-01-177-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,86	4,23
ФЕР35-01-177-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,01	3,47
ФЕР35-01-177-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,69	3,93
ФЕР35-01-177-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,3	3,72
ФЕР35-01-177-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,28	3,57
ФЕР35-01-177-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,25	3,59
ФЕР35-01-177-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,24	3,35
ФЕР35-01-177-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,21	3,31
ФЕР35-01-178-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,96	3,76
ФЕР35-01-178-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,01	3,33
ФЕР35-01-178-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,74	3,81
ФЕР35-01-178-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,32	3,76
ФЕР35-01-178-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,29	3,6
ФЕР35-01-178-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,28	3,55
ФЕР35-01-178-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,25	3,45
ФЕР35-01-178-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,24	3,45
ФЕР35-01-179-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,18	3,79
ФЕР35-01-179-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,36	3,37
ФЕР35-01-179-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,57	3,84
ФЕР35-01-179-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,26	3,62
ФЕР35-01-179-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	3,51
ФЕР35-01-179-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3,52
ФЕР35-01-179-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	3,3
ФЕР35-01-179-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	3,26
ФЕР35-01-180-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,15	3,86
ФЕР35-01-180-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,34	3,4
ФЕР35-01-180-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,58	3,91
ФЕР35-01-180-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,26	3,66
ФЕР35-01-180-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	3,54
ФЕР35-01-180-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3,55
ФЕР35-01-180-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	3,33
ФЕР35-01-180-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	3,29
ФЕР35-01-181-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,08	3,96
ФЕР35-01-181-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,24	3,4
ФЕР35-01-181-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,62	3,9
ФЕР35-01-181-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,67
ФЕР35-01-181-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	3,55
ФЕР35-01-181-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,56
ФЕР35-01-181-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	3,34
ФЕР35-01-181-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	3,29

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-182-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,03	4,59
ФЕР35-01-182-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,18	2,99
ФЕР35-01-182-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,65	2,98
ФЕР35-01-182-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	2,95
ФЕР35-01-182-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	3,56
ФЕР35-01-182-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,56
ФЕР35-01-182-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	3,33
ФЕР35-01-182-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	3,29
ФЕР35-01-183-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,97	4,21
ФЕР35-01-183-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,14	4,01
ФЕР35-01-183-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,68	3,91
ФЕР35-01-183-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,29	3,71
ФЕР35-01-183-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	3,58
ФЕР35-01-183-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,58
ФЕР35-01-183-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	3,36
ФЕР35-01-183-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	3,3
ФЕР35-01-184-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,95	4,23
ФЕР35-01-184-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,12	3,47
ФЕР35-01-184-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,69	3,93
ФЕР35-01-184-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,29	3,72
ФЕР35-01-184-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,26	3,57
ФЕР35-01-184-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,24	3,59
ФЕР35-01-184-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,22	3,35
ФЕР35-01-184-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	3,31
ФЕР35-01-185-01	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,05	3,76
ФЕР35-01-185-02	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,13	3,33
ФЕР35-01-185-03	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,79	3,81
ФЕР35-01-185-04	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,31	3,76
ФЕР35-01-185-05	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,29	3,6
ФЕР35-01-185-06	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,27	3,55
ФЕР35-01-185-07	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,24	3,45
ФЕР35-01-185-08	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,23	3,45
ФЕР35-01-186-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,22	3,26
ФЕР35-01-186-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,27	3,37
ФЕР35-01-186-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,83	3,84
ФЕР35-01-186-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,23	3,62
ФЕР35-01-186-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,21	3,43
ФЕР35-01-186-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,19	3,43
ФЕР35-01-186-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,18	3,24
ФЕР35-01-186-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,17	3,22
ФЕР35-01-187-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,19	3,36
ФЕР35-01-187-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,27	3,32
ФЕР35-01-187-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,87	3,75
ФЕР35-01-187-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,24	3,55
ФЕР35-01-187-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,21	3,45
ФЕР35-01-187-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,19	3,46
ФЕР35-01-187-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,18	3,28
ФЕР35-01-187-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,17	3,24
ФЕР35-01-188-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,12	3,42
ФЕР35-01-188-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,28	3,32
ФЕР35-01-188-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,99	3,74
ФЕР35-01-188-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,25	3,55
ФЕР35-01-188-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,21	3,45
ФЕР35-01-188-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,2	3,47
ФЕР35-01-188-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,18	3,28
ФЕР35-01-188-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,17	3,24
ФЕР35-01-189-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,06	3,49
ФЕР35-01-189-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,28	3,36
ФЕР35-01-189-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,12	3,74
ФЕР35-01-189-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,26	3,57
ФЕР35-01-189-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,22	3,46
ФЕР35-01-189-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,2	3,47
ФЕР35-01-189-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,18	3,28
ФЕР35-01-189-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,18	3,24
ФЕР35-01-190-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,99	3,58
ФЕР35-01-190-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,28	3,38
ФЕР35-01-190-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,22	3,75
ФЕР35-01-190-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,59
ФЕР35-01-190-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,23	3,48
ФЕР35-01-190-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,2	3,48
ФЕР35-01-190-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,19	3,3
ФЕР35-01-190-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,18	3,25
ФЕР35-01-191-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,96	3,58
ФЕР35-01-191-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,29	3,38
ФЕР35-01-191-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,27	3,77
ФЕР35-01-191-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,6
ФЕР35-01-191-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,23	3,48
ФЕР35-01-191-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,21	3,49
ФЕР35-01-191-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,19	3,29
ФЕР35-01-191-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,18	3,26
ФЕР35-01-192-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,01	3,32
ФЕР35-01-192-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,29	3,27
ФЕР35-01-192-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,6	3,67
ФЕР35-01-192-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,3	3,63
ФЕР35-01-192-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	3,5
ФЕР35-01-192-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,46
ФЕР35-01-192-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	3,38
ФЕР35-01-192-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	3,39
ФЕР35-01-193-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,22	3,79
ФЕР35-01-193-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,41	3,37
ФЕР35-01-193-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,54	3,84
ФЕР35-01-193-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,25	3,62
ФЕР35-01-193-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,23	3
ФЕР35-01-193-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,21	3,01
ФЕР35-01-193-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,96
ФЕР35-01-193-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,96
ФЕР35-01-194-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,19	3,86
ФЕР35-01-194-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,39	3,4
ФЕР35-01-194-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,56	3,91
ФЕР35-01-194-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,26	3,66
ФЕР35-01-194-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	3,01
ФЕР35-01-194-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3,02
ФЕР35-01-194-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,97
ФЕР35-01-194-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,97
ФЕР35-01-195-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,11	3,96
ФЕР35-01-195-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,28	3,4
ФЕР35-01-195-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,6	3,9
ФЕР35-01-195-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,26	3,67
ФЕР35-01-195-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	3,01
ФЕР35-01-195-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3,02
ФЕР35-01-195-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	2,97
ФЕР35-01-195-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,97
ФЕР35-01-196-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,06	4,07
ФЕР35-01-196-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,21	3,4
ФЕР35-01-196-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,63	3,9
ФЕР35-01-196-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,69
ФЕР35-01-196-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	3,01
ФЕР35-01-196-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3,02
ФЕР35-01-196-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	2,97
ФЕР35-01-196-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	2,97
ФЕР35-01-197-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1	2,72
ФЕР35-01-197-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,17	3,93
ФЕР35-01-197-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,66	3,91
ФЕР35-01-197-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	3,71
ФЕР35-01-197-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	3,02
ФЕР35-01-197-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,03
ФЕР35-01-197-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	2,98
ФЕР35-01-197-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	2,79
ФЕР35-01-198-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,97	4,23
ФЕР35-01-198-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,15	3,42
ФЕР35-01-198-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,67	3,93
ФЕР35-01-198-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	3,72
ФЕР35-01-198-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,25	3,02
ФЕР35-01-198-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,23	3,04
ФЕР35-01-198-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,21	2,98
ФЕР35-01-198-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,2	2,98
ФЕР35-01-199-01	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	1,1	3,76
ФЕР35-01-199-02	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,15	3,33
ФЕР35-01-199-03	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,76	3,81
ФЕР35-01-199-04	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,31	3,76
ФЕР35-01-199-05	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,28	3,03
ФЕР35-01-199-06	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,26	3,03
ФЕР35-01-199-07	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,23	3,02
ФЕР35-01-199-08	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,22	3,04
ФЕР35-01-200-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,22	3,32
ФЕР35-01-200-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,27	3,29
ФЕР35-01-200-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,83	3,69
ФЕР35-01-200-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,23	3,51
ФЕР35-01-200-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,21	3,43
ФЕР35-01-200-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,19	3,43
ФЕР35-01-200-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,18	3,24
ФЕР35-01-200-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,17	3,22

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-201-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	4,91	3,36
ФЕР35-01-201-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	6,46	3,32
ФЕР35-01-201-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,87	3,75
ФЕР35-01-201-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,74	3,55
ФЕР35-01-201-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,21	3,45
ФЕР35-01-201-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,19	3,46
ФЕР35-01-201-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,18	3,28
ФЕР35-01-201-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,17	3,24
ФЕР35-01-202-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,12	3,42
ФЕР35-01-202-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,28	3,32
ФЕР35-01-202-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,99	3,74
ФЕР35-01-202-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,25	3,55
ФЕР35-01-202-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,21	3,45
ФЕР35-01-202-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,2	3,47
ФЕР35-01-202-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,18	3,28
ФЕР35-01-202-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,17	3,24
ФЕР35-01-203-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,06	3,49
ФЕР35-01-203-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,28	3,36
ФЕР35-01-203-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,12	3,74
ФЕР35-01-203-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,26	3,57
ФЕР35-01-203-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,22	3,46
ФЕР35-01-203-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,2	3,47
ФЕР35-01-203-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,18	3,28
ФЕР35-01-203-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,18	3,24
ФЕР35-01-204-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,99	3,58
ФЕР35-01-204-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,28	3,4
ФЕР35-01-204-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,22	3,75
ФЕР35-01-204-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,59
ФЕР35-01-204-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,22	3,48
ФЕР35-01-204-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,2	3,48
ФЕР35-01-204-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,18	3,3
ФЕР35-01-204-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,18	3,25
ФЕР35-01-205-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	2,96	3,58
ФЕР35-01-205-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,29	3,34
ФЕР35-01-205-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,27	3,77
ФЕР35-01-205-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,27	3,6
ФЕР35-01-205-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,23	3,48
ФЕР35-01-205-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,21	3,49
ФЕР35-01-205-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,19	3,29
ФЕР35-01-205-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,18	3,26
ФЕР35-01-206-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,01	3,32
ФЕР35-01-206-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,29	3,27
ФЕР35-01-206-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,59	3,67
ФЕР35-01-206-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,28	3,63
ФЕР35-01-206-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,24	3,5
ФЕР35-01-206-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,22	3,46
ФЕР35-01-206-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,2	3,38
ФЕР35-01-206-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,19	3,39
ФЕР35-01-207-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,5	3,32
ФЕР35-01-207-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,54	3,29
ФЕР35-01-207-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,93	3,69
ФЕР35-01-207-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,49	3,51
ФЕР35-01-207-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	1,59	3,43
ФЕР35-01-207-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,18	3,43
ФЕР35-01-207-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,92	3,24
ФЕР35-01-207-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,62	3,22
ФЕР35-01-208-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,49	3,36
ФЕР35-01-208-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,54	3,32
ФЕР35-01-208-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,99	3,75
ФЕР35-01-208-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,53	3,55
ФЕР35-01-208-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	1,65	3,45
ФЕР35-01-208-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,28	3,46
ФЕР35-01-208-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,01	3,28
ФЕР35-01-208-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,7	3,24
ФЕР35-01-209-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,48	3,42
ФЕР35-01-209-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,51	3,32
ФЕР35-01-209-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,16	3,74
ФЕР35-01-209-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,65	3,55
ФЕР35-01-209-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	1,74	3,45
ФЕР35-01-209-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,34	3,47
ФЕР35-01-209-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,06	3,28
ФЕР35-01-209-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,72	3,24
ФЕР35-01-210-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,47	3,49
ФЕР35-01-210-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,5	3,32
ФЕР35-01-210-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,29	3,74
ФЕР35-01-210-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,75	3,57
ФЕР35-01-210-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	1,86	3,46
ФЕР35-01-210-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,44	3,47
ФЕР35-01-210-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,13	3,28
ФЕР35-01-210-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,77	3,24
ФЕР35-01-211-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,89	3,58
ФЕР35-01-211-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,05	3,33
ФЕР35-01-211-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,65	3,75
ФЕР35-01-211-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	1,99	3,59
ФЕР35-01-211-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,03	3,48
ФЕР35-01-211-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,55	3,48
ФЕР35-01-211-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,23	3,3
ФЕР35-01-211-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,84	3,25
ФЕР35-01-212-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,89	3,58
ФЕР35-01-212-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	4,05	3,34
ФЕР35-01-212-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,71	3,77
ФЕР35-01-212-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,05	3,6
ФЕР35-01-212-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,11	3,48
ФЕР35-01-212-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	1,62	3,49
ФЕР35-01-212-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	1,27	3,29
ФЕР35-01-212-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,88	3,26
ФЕР35-01-213-01	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	3,45	3,32
ФЕР35-01-213-02	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	3,49	3,27
ФЕР35-01-213-03	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	3,02	3,67
ФЕР35-01-213-04	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,58	3,63
ФЕР35-01-213-05	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	3,14	3,5
ФЕР35-01-213-06	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	2,87	3,46
ФЕР35-01-213-07	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	2,55	3,38
ФЕР35-01-213-08	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	2,3	3,39
ФЕР35-01-223-01	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона до 13 гр., площадью сечения: до 1,5 м2	5,1	2,84
ФЕР35-01-223-02	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона до 13 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2	5,19	2,87
ФЕР35-01-223-03	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона до 13 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2	5,24	2,88
ФЕР35-01-223-04	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 13-30 гр., площадью сечения: до 1,5 м2	5,01	2,84
ФЕР35-01-223-05	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 13-30 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2	5,11	2,87
ФЕР35-01-223-06	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 13-30 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2	5,13	2,88
ФЕР35-01-223-07	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: до 1,5 м2	4,95	2,78
ФЕР35-01-223-08	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2	5	2,82
ФЕР35-01-223-09	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2	5,07	2,84
ФЕР35-01-223-10	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: до 1,5 м2	4,86	2,2
ФЕР35-01-223-11	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2	4,92	2,2
ФЕР35-01-223-12	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2	4,97	2,2
ФЕР35-01-223-13	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона до 30 гр., площадью сечения: до 1,5 м2	8,91	2,22
ФЕР35-01-223-14	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона до 30 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2	8,91	2,2
ФЕР35-01-223-15	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона до 30 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2	8,9	2,2
ФЕР35-01-223-16	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: до 1,5 м2	8,91	2,2
ФЕР35-01-223-17	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2	4,89	2,2
ФЕР35-01-223-18	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2	5	2,2
ФЕР35-01-223-19	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: до 1,5 м2	4,91	2,2
ФЕР35-01-223-20	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2	4,89	2,2
ФЕР35-01-223-21	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2	5	2,2
ФЕР35-01-233-01	Разработка котлованов для обратных сводов вручную, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	1,27	-
ФЕР35-01-233-02	Разработка котлованов для обратных сводов отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9-1	2,52	-
ФЕР35-01-233-03	Разработка котлованов для обратных сводов отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1,5-2	2,74	-
ФЕР35-01-243-01	Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше вручную, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	1,27	6,14
ФЕР35-01-243-02	Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1 (уголь)	2,5	-
ФЕР35-01-243-03	Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	2,29	-
ФЕР35-01-244-01	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,51	3,61
ФЕР35-01-244-02	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,25	4,46
ФЕР35-01-244-03	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	0,24	3,99
ФЕР35-01-244-04	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	0,09	2,94
ФЕР35-01-244-05	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,01	2,9
ФЕР35-01-244-06	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,01	2,93
ФЕР35-01-244-07	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,01	2,87
ФЕР35-01-244-08	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,01	2,88
ФЕР35-01-245-01	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,53	3,32
ФЕР35-01-245-02	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,9	4,21
ФЕР35-01-245-03	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,15	4,09
ФЕР35-01-245-04	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,62	2,94
ФЕР35-01-245-05	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	2,82	2,9
ФЕР35-01-245-06	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	3,04	2,9
ФЕР35-01-245-07	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	3,15	2,88
ФЕР35-01-245-08	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	3,32	2,91
ФЕР35-01-246-01	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,57	3,39
ФЕР35-01-246-02	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	2,77	4,4
ФЕР35-01-246-03	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,93	4,21
ФЕР35-01-246-04	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	3,34	2,94
ФЕР35-01-246-05	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,16	2,9

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-246-06	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,15	2,9
ФЕР35-01-246-07	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,14	2,89
ФЕР35-01-246-08	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,13	2,9
ФЕР35-01-247-01	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,47	3,51
ФЕР35-01-247-02	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,77	4,41
ФЕР35-01-247-03	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,89	4,29
ФЕР35-01-247-04	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,53	2,93
ФЕР35-01-247-05	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,16	2,91
ФЕР35-01-247-06	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,16	2,91
ФЕР35-01-247-07	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,15	2,89
ФЕР35-01-247-08	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,14	2,91
ФЕР35-01-248-01	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,51	3,61
ФЕР35-01-248-02	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	0,42	3,68
ФЕР35-01-248-03	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	4,67	3,62
ФЕР35-01-248-04	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	6,11	3,4
ФЕР35-01-248-05	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	6,79	3,37
ФЕР35-01-248-06	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,07	3,41
ФЕР35-01-248-07	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,06	3,25
ФЕР35-01-248-08	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,05	3,22
ФЕР35-01-248-09	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,87	3,32
ФЕР35-01-248-10	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,9	3,56
ФЕР35-01-248-11	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,15	3,49
ФЕР35-01-248-12	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,62	3,44
ФЕР35-01-248-13	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,09	3,4
ФЕР35-01-248-14	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,08	3,36
ФЕР35-01-248-15	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,07	3,35
ФЕР35-01-248-16	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,06	3,35
ФЕР35-01-249-01	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,86	3,39
ФЕР35-01-249-02	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,88	3,66
ФЕР35-01-249-03	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	2,06	3,55
ФЕР35-01-249-04	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,54	3,45
ФЕР35-01-249-05	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,1	3,42
ФЕР35-01-249-06	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,09	3,36
ФЕР35-01-249-07	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,08	3,37
ФЕР35-01-249-08	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,07	3,36
ФЕР35-01-249-09	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)	0,69	3,51
ФЕР35-01-249-10	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	1,77	3,66
ФЕР35-01-249-11	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6	1,9	3,59
ФЕР35-01-249-12	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9	2,5	3,41
ФЕР35-01-249-13	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12	0,1	3,44
ФЕР35-01-249-14	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15	0,09	3,38
ФЕР35-01-249-15	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18	0,09	3,39
ФЕР35-01-249-16	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	0,08	3,39
ФЕР35-01-259-01	Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	1,27	-
ФЕР35-01-259-02	Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород: 0,9	1,27	-
ФЕР35-01-259-03	Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород: 1-,1,5	1,27	-
ФЕР35-01-259-04	Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1 (уголь)	2,56	-
ФЕР35-01-259-05	Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	2,4	-
ФЕР35-01-259-06	Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 2-3	2,49	-
ФЕР35-01-259-07	Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 4-6	2,57	-
ФЕР35-01-269-01	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 4 до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)-6	-	3,92
ФЕР35-01-269-02	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 4 до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-15	-	3,91
ФЕР35-01-269-03	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 4 до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-20	-	3,89
ФЕР35-01-269-04	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 6 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) - 6	-	3,88
ФЕР35-01-269-05	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 6 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-15	-	3,92
ФЕР35-01-269-06	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 6 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-20	-	3,91
ФЕР35-01-269-07	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения свыше 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)-6	-	3,89
ФЕР35-01-269-08	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения свыше 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-18	-	3,88
ФЕР35-01-269-09	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения свыше 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20	-	3,92
ФЕР35-01-279-01	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	6,76
ФЕР35-01-279-02	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	6,5
ФЕР35-01-279-03	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 4-20	7,38	6,4
ФЕР35-01-279-04	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	6,78
ФЕР35-01-279-05	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	6,53
ФЕР35-01-279-06	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-20	7,38	6,43
ФЕР35-01-279-07	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	6,83
ФЕР35-01-279-08	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	6,59
ФЕР35-01-279-09	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 4-20	7,38	5,89
ФЕР35-01-279-10	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	6,85
ФЕР35-01-279-11	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	6,6
ФЕР35-01-279-12	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 4-20	7,38	6,5
ФЕР35-01-279-13	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,39	6,84
ФЕР35-01-279-14	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	6,58
ФЕР35-01-279-15	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 4-20	7,38	6,51
ФЕР35-01-280-01	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	7,38	6,83
ФЕР35-01-280-02	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6	7,38	6,63
ФЕР35-01-280-03	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	7,38	6,85
ФЕР35-01-280-04	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6	7,38	6,65
ФЕР35-01-280-05	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	7,38	6,89
ФЕР35-01-280-06	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6	7,38	6,71
ФЕР35-01-280-07	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	7,38	6,9
ФЕР35-01-280-08	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6	7,38	6,79
ФЕР35-01-280-09	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	7,38	6,9
ФЕР35-01-280-10	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6	7,38	6,72
ФЕР35-01-281-01	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	6,71
ФЕР35-01-281-02	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	6,44
ФЕР35-01-281-03	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-20	7,38	6,36
ФЕР35-01-281-04	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	6,74
ФЕР35-01-281-05	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	6,48
ФЕР35-01-281-06	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 4-20	7,38	6,37
ФЕР35-01-281-07	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	6,79
ФЕР35-01-281-08	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	6,53
ФЕР35-01-281-09	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-20	7,38	6,41
ФЕР35-01-281-10	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	6,81
ФЕР35-01-281-11	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	6,56
ФЕР35-01-281-12	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 4-20	7,38	6,47
ФЕР35-01-281-13	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	6,82
ФЕР35-01-281-14	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	6,59
ФЕР35-01-281-15	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 4-20	7,38	6,5
ФЕР35-01-282-01	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	7,38	6,78
ФЕР35-01-282-02	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6	7,38	6,58
ФЕР35-01-282-03	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	7,38	6,8
ФЕР35-01-282-04	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6	7,38	6,6
ФЕР35-01-282-05	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	7,38	6,85
ФЕР35-01-282-06	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6	7,38	6,67
ФЕР35-01-282-07	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	7,38	6,87
ФЕР35-01-282-08	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6	7,38	6,69
ФЕР35-01-282-09	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	7,38	6,89
ФЕР35-01-282-10	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6	7,38	6,7
ФЕР35-01-292-01	Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 площадью сечения: до 18 м2	7,38	3,55
ФЕР35-01-292-02	Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 площадью сечения: свыше 18 м2	7,38	3,54
ФЕР35-01-293-01	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	3,74
ФЕР35-01-293-02	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	3,44
ФЕР35-01-293-03	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	3,82
ФЕР35-01-293-04	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	3,48
ФЕР35-01-293-05	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	3,65
ФЕР35-01-293-06	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	3,33
ФЕР35-01-293-07	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	3,69
ФЕР35-01-293-08	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	3,4
ФЕР35-01-293-09	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	6,44
ФЕР35-01-293-10	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 2-3	7,38	6,26
ФЕР35-01-294-01	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6	0,14	5,91
ФЕР35-01-294-02	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9	0,08	5,52
ФЕР35-01-294-03	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 16 до 22 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6	0,2	5,97
ФЕР35-01-294-04	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 16 до 22 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9	0,12	5,62
ФЕР35-01-294-05	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 22 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6	0,38	6,04
ФЕР35-01-294-06	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 22 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9	0,17	5,87
ФЕР35-01-294-07	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 25 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6	0,39	6,04
ФЕР35-01-294-08	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 25 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9	0,16	5,71
ФЕР35-01-294-09	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 35 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6	0,62	5,87
ФЕР35-01-294-10	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 35 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9	0,19	5,71
ФЕР35-01-294-11	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6	1,4	3,7
ФЕР35-01-294-12	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9	0,2	5,65
ФЕР35-01-294-13	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 45 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6	1,41	3,74
ФЕР35-01-294-14	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 45 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9	0,3	5,67
ФЕР35-01-294-15	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 45 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6	0,68	6,34
ФЕР35-01-294-16	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 45 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9	0,44	6,14
ФЕР35-01-295-01	Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера, коэффициент крепости пород: 2 - 3	0,9	4,57
ФЕР35-01-295-02	Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера, коэффициент крепости пород: 4 - 6	0,8	4,56
ФЕР35-01-296-01	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород: 7 - 9	0,2	2,68
ФЕР35-01-296-02	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород: 10 - 12	0,19	2,69
ФЕР35-01-296-03	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород: 13 - 15	0,17	2,69
ФЕР35-01-296-04	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород: 16 - 18	0,16	2,7
ФЕР35-01-296-05	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород: 19 - 20	0,16	2,69
ФЕР35-01-296-06	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород: 7 - 9	-	2,7
ФЕР35-01-296-07	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород: 10 - 12	-	2,69

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-296-08	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород: 13 - 15	-	2,69
ФЕР35-01-296-09	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород: 16 - 18	-	2,7
ФЕР35-01-296-10	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород: 19 - 20	-	2,69
ФЕР35-01-297-01	Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород: 0,4 -0,6	0,12	2,68
ФЕР35-01-297-02	Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород: 0,9 -1,5	0,09	2,69
ФЕР35-01-297-03	Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород: 2 - 3	0,07	2,69
ФЕР35-01-297-04	Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород: 4 - 6	0,05	2,7
ФЕР35-01-297-05	Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород: 7 - 9	0,04	2,69
ФЕР35-01-298-01	Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент крепости пород: 0,9 -1,5	7,38	4,39
ФЕР35-01-298-02	Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент крепости пород: 2 -3	7,38	4,04
ФЕР35-01-298-03	Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент крепости пород: 4 - 9	7,38	4,03
ФЕР35-01-308-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: без оставления арок в бетоне, площадь сечения до 10 м2	7,38	6,19
ФЕР35-01-308-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 10 до 20 м2	7,38	4,07
ФЕР35-01-308-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 20 до 25 м2	7,38	4,13
ФЕР35-01-308-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: с оставлением арок в бетоне, площадь сечения до 10 м2	7,38	6,17
ФЕР35-01-308-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: с оставлением арок в бетоне, площадь сечения от 10 до 20 м2	7,38	4,32
ФЕР35-01-308-06	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: с оставлением арок в бетоне, площадь сечения от 20 до 25 м2	7,38	4,44
ФЕР35-01-309-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: до 6,5 м2	7,38	5,86
ФЕР35-01-309-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 6,5 до 8 м2	7,38	5,82
ФЕР35-01-309-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 8 до 10 м2	7,38	5,83
ФЕР35-01-309-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 10 до 12 м2	7,38	5,85
ФЕР35-01-309-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 12 до 16 м2	7,38	4,24
ФЕР35-01-309-06	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 16 до 18 м2	7,38	4,18
ФЕР35-01-309-07	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 18 до 20 м2	7,38	4,21
ФЕР35-01-309-08	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 20 до 25 м2	7,38	4,27
ФЕР35-01-309-09	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 25 до 40 м2	7,38	4,41
ФЕР35-01-309-10	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 40 до 50 м2	7,38	4,16
ФЕР35-01-309-11	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: свыше 50 м2	7,38	4,22
ФЕР35-01-310-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,27
ФЕР35-01-310-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,27
ФЕР35-01-310-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	5,18
ФЕР35-01-310-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,26
ФЕР35-01-310-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,26
ФЕР35-01-310-06	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	5,17
ФЕР35-01-310-07	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,33
ФЕР35-01-310-08	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,33
ФЕР35-01-310-09	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,39	5,22
ФЕР35-01-310-10	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,39	5,41
ФЕР35-01-310-11	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,39	5,41
ФЕР35-01-310-12	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,39	5,33
ФЕР35-01-310-13	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,35
ФЕР35-01-310-14	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,39	5,36
ФЕР35-01-310-15	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,39	5,28
ФЕР35-01-311-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,87
ФЕР35-01-311-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,77
ФЕР35-01-311-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,39	5,71
ФЕР35-01-311-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,71
ФЕР35-01-311-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,78
ФЕР35-01-311-06	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,39	5,76
ФЕР35-01-311-07	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,74
ФЕР35-01-311-08	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,39	5,79
ФЕР35-01-311-09	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,39	5,76
ФЕР35-01-312-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6, площадь сечения: до 16 м2	7,38	3,3
ФЕР35-01-312-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6, площадь сечения: свыше 16 м2	7,38	3,39
ФЕР35-01-313-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	2,96
ФЕР35-01-313-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,1
ФЕР35-01-313-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,38
ФЕР35-01-313-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,21
ФЕР35-01-313-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,4
ФЕР35-01-313-06	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	4,12
ФЕР35-01-313-07	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,18
ФЕР35-01-313-08	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,37
ФЕР35-01-313-09	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,55
ФЕР35-01-313-10	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	2,98
ФЕР35-01-313-11	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,19
ФЕР35-01-313-12	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,3
ФЕР35-01-314-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения: до 10 м2	7,38	5,22
ФЕР35-01-314-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения: от 10 до 16 м2	7,38	5,26
ФЕР35-01-314-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения: от 16 до 18 м2	7,38	5,36
ФЕР35-01-314-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения: от 18 до 20 м2	7,38	5,32
ФЕР35-01-314-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения: от 20 до 25 м2	7,38	5,31
ФЕР35-01-315-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: до 8 м2	7,38	5,27
ФЕР35-01-315-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 8 до 10 м2	7,38	5,26
ФЕР35-01-315-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 10 до 12 м2	7,39	5,34
ФЕР35-01-315-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 12 до 14 м2	7,39	5,33
ФЕР35-01-315-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,39	5,29
ФЕР35-01-315-06	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 16 до 18 м2	7,39	5,41
ФЕР35-01-315-07	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 18 до 25 м2	7,39	5,35
ФЕР35-01-316-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения: до 10 м2	7,38	5,44
ФЕР35-01-316-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения: от 10 до 16 м2	7,38	5,44
ФЕР35-01-316-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения: от 16 до 18 м2	7,38	3,22
ФЕР35-01-316-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения: от 18 до 20 м2	7,38	3,24
ФЕР35-01-316-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения: от 20 до 25 м2	7,38	3,26
ФЕР35-01-317-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	2,89
ФЕР35-01-317-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,01
ФЕР35-01-317-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,21
ФЕР35-01-317-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,15
ФЕР35-01-317-05	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,32
ФЕР35-01-317-06	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,66
ФЕР35-01-317-07	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,14
ФЕР35-01-317-08	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,3
ФЕР35-01-317-09	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,45
ФЕР35-01-317-10	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	2,95
ФЕР35-01-317-11	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,13
ФЕР35-01-317-12	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,24
ФЕР35-01-318-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,27
ФЕР35-01-318-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,27
ФЕР35-01-318-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	5,18
ФЕР35-01-318-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,26
ФЕР35-01-318-05	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,26
ФЕР35-01-318-06	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	5,17
ФЕР35-01-318-07	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 10 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,33
ФЕР35-01-318-08	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 10 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,33
ФЕР35-01-318-09	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 10 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,39	5,22
ФЕР35-01-318-10	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,39	5,41
ФЕР35-01-318-11	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,39	5,41
ФЕР35-01-318-12	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,39	5,33
ФЕР35-01-318-13	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,39	5,35
ФЕР35-01-318-14	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,39	5,36
ФЕР35-01-318-15	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 7 – 20	7,39	5,28
ФЕР35-01-319-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения: до 10 м2	7,38	5,22
ФЕР35-01-319-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения: от 10 до 16 м2	7,38	5,26
ФЕР35-01-319-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения: от 16 до 18 м2	7,38	5,36
ФЕР35-01-319-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения: от 18 до 20 м2	7,38	5,32
ФЕР35-01-319-05	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения: свыше 20 м2	7,38	5,31
ФЕР35-01-320-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: до 8 м2	7,38	5,27
ФЕР35-01-320-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 8 до 10 м2	7,38	5,26
ФЕР35-01-320-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 10 до 12 м2	7,39	5,34
ФЕР35-01-320-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 12 до 14 м2	7,39	5,33
ФЕР35-01-320-05	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,39	5,29

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-320-06	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 16 до 18 м2	7,39	5,41
ФЕР35-01-320-07	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 18 до 25 м2	7,39	5,35
ФЕР35-01-321-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 4 до 6 м2	7,38	5,36
ФЕР35-01-321-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 6 до 8 м2	7,38	5,36
ФЕР35-01-321-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 8 до 12 м2	7,39	5,37
ФЕР35-01-321-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 13 градусов, площадь сечения от 12 до 14 м2	7,38	3,52
ФЕР35-01-321-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 13 градусов, площадь сечения от 14 до 16 м2	7,38	3,52
ФЕР35-01-321-06	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 13 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2	7,38	3,59
ФЕР35-01-321-07	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м2	7,38	3,54
ФЕР35-01-321-08	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2	7,38	3,54
ФЕР35-01-321-09	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения свыше 18 м2	7,38	3,59
ФЕР35-01-322-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: до 6 м2	7,39	4,76
ФЕР35-01-322-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: от 6 до 8 м2	7,39	5,2
ФЕР35-01-322-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: от 8 до 10 м2	7,39	5,16
ФЕР35-01-322-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: от 10 до 12 м2	7,39	5,13
ФЕР35-01-322-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: от 12 до 14 м2	7,39	5,12
ФЕР35-01-322-06	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: от 12 до 14 м2	7,39	5,13
ФЕР35-01-323-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения до 8 м2	7,38	5,37
ФЕР35-01-323-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 8 до 10 м2	7,39	5,37
ФЕР35-01-323-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 10 до 12 м2	7,37	5,37
ФЕР35-01-323-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 13 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м2	7,38	3,47
ФЕР35-01-323-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2	7,38	3,51
ФЕР35-01-323-06	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения свыше 18 м2	7,38	3,52
ФЕР35-01-323-07	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м2	7,38	3,47
ФЕР35-01-323-08	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2	7,38	3,51
ФЕР35-01-323-09	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения свыше 18 м2	7,38	3,53
ФЕР35-01-324-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: до 8 м2	7,39	5,13
ФЕР35-01-324-02	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 8 до 10 м2	7,39	5,11
ФЕР35-01-324-03	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 10 до 12 м2	7,39	5,19
ФЕР35-01-324-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 12 до 14 м2	7,39	5,16
ФЕР35-01-324-05	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,39	5,13
ФЕР35-01-324-06	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 16 до 18 м2	7,39	5,25
ФЕР35-01-324-07	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 18 до 25 м2	7,39	5,18
ФЕР35-01-334-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,11
ФЕР35-01-334-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,15
ФЕР35-01-334-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,34
ФЕР35-01-334-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,4
ФЕР35-01-334-05	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,63
ФЕР35-01-334-06	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,76
ФЕР35-01-334-07	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,22
ФЕР35-01-334-08	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,38
ФЕР35-01-334-09	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,7
ФЕР35-01-334-10	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,24
ФЕР35-01-334-11	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,41
ФЕР35-01-334-12	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,54
ФЕР35-01-334-13	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 12 до 14 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	2,83
ФЕР35-01-334-14	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 12 до 14 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3
ФЕР35-01-334-15	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 12 до 14 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	2,94
ФЕР35-01-334-16	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	2,81
ФЕР35-01-334-17	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	2,98
ФЕР35-01-334-18	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: свыше 16 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	2,92
ФЕР35-01-335-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,03
ФЕР35-01-335-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,03
ФЕР35-01-335-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	4,93
ФЕР35-01-335-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,04
ФЕР35-01-335-05	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,04
ФЕР35-01-335-06	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	4,95
ФЕР35-01-335-07	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,09
ФЕР35-01-335-08	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,11
ФЕР35-01-335-09	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	5
ФЕР35-01-335-10	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,18
ФЕР35-01-335-11	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,18
ФЕР35-01-335-12	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	5,08
ФЕР35-01-335-13	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 18 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	5,16
ФЕР35-01-335-14	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 18 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,18
ФЕР35-01-335-15	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 18 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	5,1
ФЕР35-01-336-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: до 6 м2	7,38	4,29
ФЕР35-01-336-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 6 до 8 м2	7,38	4,71
ФЕР35-01-336-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 8 до 12 м2	7,38	4,87
ФЕР35-01-336-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 12 до 14 м2	7,38	4,87
ФЕР35-01-336-05	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	4,92
ФЕР35-01-337-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: до 8 м2	7,38	4,88
ФЕР35-01-337-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 8 до 10 м2	7,38	4,89
ФЕР35-01-337-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 10 до 12 м2	7,38	4,93
ФЕР35-01-337-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 12 до 14 м2	7,38	4,93
ФЕР35-01-337-05	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	4,96
ФЕР35-01-337-06	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 16 до 18 м2	7,38	4,98
ФЕР35-01-337-07	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: свыше 18 м2	7,39	4,99
ФЕР35-01-338-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,25
ФЕР35-01-338-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,34
ФЕР35-01-338-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,58
ФЕР35-01-338-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,1
ФЕР35-01-338-05	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,31
ФЕР35-01-338-06	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,46
ФЕР35-01-338-07	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,25
ФЕР35-01-338-08	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,34
ФЕР35-01-338-09	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,58
ФЕР35-01-338-10	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,1
ФЕР35-01-338-11	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	3,31
ФЕР35-01-338-12	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7,38	3,46
ФЕР35-01-339-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	4,18
ФЕР35-01-339-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	4,39
ФЕР35-01-339-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9	7,38	4,39
ФЕР35-01-339-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	4,01
ФЕР35-01-339-05	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	4,25
ФЕР35-01-339-06	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9	7,38	4,3
ФЕР35-01-340-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,98
ФЕР35-01-340-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 - 9	7,38	4,16
ФЕР35-01-340-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,8
ФЕР35-01-340-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 - 9	7,38	4,02
ФЕР35-01-340-05	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,9
ФЕР35-01-340-06	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 9	7,38	4,14
ФЕР35-01-341-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,98
ФЕР35-01-341-02	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 9	7,38	4,19
ФЕР35-01-341-03	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,82
ФЕР35-01-341-04	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 9	7,38	4,06
ФЕР35-01-342-01	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 31-45 градусов, площадь сечения до 14 м2	7,38	3,49
ФЕР35-01-342-02	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 31-45 градусов, площадь сечения от 14 до 16 м2	7,38	3,49
ФЕР35-01-342-03	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 31-45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2	7,38	3,54
ФЕР35-01-342-04	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: свыше 45 градусов, площадь сечения до 14 м2	7,38	3,49
ФЕР35-01-342-05	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: свыше 45 градусов, площадь сечения от 14 до 16 м2	7,38	3,49
ФЕР35-01-342-06	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: свыше 45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2	7,38	3,54
ФЕР35-01-343-01	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: 31-45 градусов, площадь сечения до 16 м2	7,38	3,32
ФЕР35-01-343-02	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: 31-45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2	7,38	3,35
ФЕР35-01-343-03	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: 31-45 градусов, площадь сечения свыше 18 м2	7,38	3,36
ФЕР35-01-343-04	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: свыше 45 градусов, площадь сечения до 16 м2	7,38	3,32
ФЕР35-01-343-05	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: свыше 45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2	7,38	3,35
ФЕР35-01-343-06	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: свыше 45 градусов, площадь сечения свыше 18 м2	7,38	3,36
ФЕР35-01-344-01	Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,27
ФЕР35-01-344-02	Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород свыше 4	7,38	3,26
ФЕР35-01-344-03	Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи, площадь сечения: свыше 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,03
ФЕР35-01-344-04	Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи, площадь сечения: свыше 6 м2, коэффициент крепости пород свыше 4	7,38	3
ФЕР35-01-354-01	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: до 13 градусов, мощность пласта 0,7	7,39	2,37
ФЕР35-01-354-02	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: до 13 градусов, мощность пласта 1	7,39	2,32
ФЕР35-01-354-03	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: до 13 градусов, мощность пласта 1,3	7,38	2,27
ФЕР35-01-354-04	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 13-30 градусов, мощность пласта 0,7	7,39	2,37
ФЕР35-01-354-05	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 13-30 градусов, мощность пласта 1	7,39	2,32
ФЕР35-01-354-06	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 13-30 градусов, мощность пласта 1,3	7,38	2,27
ФЕР35-01-354-07	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 31-45 градусов, мощность пласта 0,7	-	2,37
ФЕР35-01-354-08	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 31-45 градусов, мощность пласта 1	-	2,32
ФЕР35-01-354-09	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 31-45 градусов, мощность пласта 1,3	-	2,27
ФЕР35-01-354-10	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: свыше 45 градусов, мощность пласта 0,7	-	2,37
ФЕР35-01-354-11	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: свыше 45 градусов, мощность пласта 1	-	2,32
ФЕР35-01-354-12	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: свыше 45 градусов, мощность пласта 1,3	-	2,27
ФЕР35-01-364-01	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 18 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	7,38	2,91
ФЕР35-01-364-02	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 18 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	7,38	3,46
ФЕР35-01-364-03	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 18 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,24
ФЕР35-01-364-04	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 18 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,37	5,55
ФЕР35-01-364-05	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 18 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9	7,39	5,49
ФЕР35-01-364-06	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	7,38	2,93
ФЕР35-01-364-07	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	7,38	3,48
ФЕР35-01-364-08	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,26

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-364-09	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,39	5,55
ФЕР35-01-364-10	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9	7,39	5,5
ФЕР35-01-364-11	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	7,38	2,96
ФЕР35-01-364-12	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	7,38	3,52
ФЕР35-01-364-13	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,29
ФЕР35-01-364-14	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,39	5,56
ФЕР35-01-364-15	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9	7,39	5,5
ФЕР35-01-364-16	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	7,38	3,04
ФЕР35-01-364-17	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	7,38	3,61
ФЕР35-01-364-18	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,34
ФЕР35-01-364-19	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,39	5,58
ФЕР35-01-364-20	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9	7,38	5,51
ФЕР35-01-365-01	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	7,38	3,13
ФЕР35-01-365-02	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	7,38	3,77
ФЕР35-01-365-03	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	3,58
ФЕР35-01-365-04	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	5,53
ФЕР35-01-365-05	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9	7,38	5,47
ФЕР35-01-365-06	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	7,38	5,32
ФЕР35-01-365-07	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	7,38	6,2
ФЕР35-01-365-08	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	6,18
ФЕР35-01-365-09	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,38	7,02
ФЕР35-01-365-10	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9	7,38	7,01
ФЕР35-01-365-11	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	7,38	5,56
ФЕР35-01-365-12	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	7,38	6,36
ФЕР35-01-365-13	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3	7,38	6,34
ФЕР35-01-365-14	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7,39	7,05
ФЕР35-01-365-15	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9	7,38	7,05
ФЕР35-01-366-01	Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: 1 м2	7,39	7,16
ФЕР35-01-366-02	Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: 2 м2	7,38	7,15
ФЕР35-01-366-03	Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: 3 м2	7,38	7,15
ФЕР35-01-376-01	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи независимо от площади сечения, коэффициент крепости пород: 0,4 - 0,6	7,38	2,45
ФЕР35-01-376-02	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи независимо от площади сечения, коэффициент крепости пород: 0,9	7,38	3,6
ФЕР35-01-376-03	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи независимо от площади сечения, коэффициент крепости пород: 1 - 1,5	7,38	3,58
ФЕР35-01-376-04	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2 - 3	7,38	3,63
ФЕР35-01-376-05	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4 - 6	7,38	5,54
ФЕР35-01-376-06	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9	7,38	5,49
ФЕР35-01-376-07	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 2 - 3	7,38	3,66
ФЕР35-01-376-08	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 4 - 6	7,38	5,55
ФЕР35-01-376-09	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9	7,39	5,52
ФЕР35-01-376-10	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения свыше 25 м2, коэффициент крепости пород: 2 - 3	7,38	3,68
ФЕР35-01-376-11	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения свыше 25 м2, коэффициент крепости пород: 4 - 6	7,38	5,56
ФЕР35-01-376-12	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения свыше 25 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9	7,37	5,52
ФЕР35-01-386-01	Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи: в один ряд в бока и кровлю	7,38	7,37
ФЕР35-01-386-02	Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи: в один ряд в почву	7,38	7,37
ФЕР35-01-386-03	Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи: в два ряда в бока и кровлю	7,38	7,37
ФЕР35-01-386-04	Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи: наборного	7,38	7,37
ФЕР35-01-396-01	Установка деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород: 0,9 - 1,5	7,38	3,58
ФЕР35-01-396-02	Установка деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород: 2 - 3	7,38	3,58
ФЕР35-01-396-03	Установка штанги или деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород: 4 - 6	0,46	4,22
ФЕР35-01-396-04	Установка штанги или деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород: 7 - 20	0,38	4,14
ФЕР35-01-406-01	Оборудование наклонных стволов и выработок временными: перилами, угол наклона до 13 градусов	7,4	5,47
ФЕР35-01-406-02	Оборудование наклонных стволов и выработок временными: перилами, угол наклона 13 - 30 градусов	7,4	5,47
ФЕР35-01-406-03	Оборудование наклонных стволов и выработок временными: перилами, угол наклона 31 - 45 градусов	7,4	5,47
ФЕР35-01-406-04	Оборудование наклонных стволов и выработок временными: трапами (сходнями), угол наклона 13 - 30 градусов	7,39	6,03
ФЕР35-01-406-05	Оборудование наклонных стволов и выработок временными: лестницами и полками, угол наклона свыше 30 градусов	7,38	5,66
ФЕР35-01-407-01	Устройство полков в выработках, угол наклона: 31 - 45 градусов	7,38	5,76
ФЕР35-01-407-02	Устройство полков в выработках, угол наклона: свыше 45 градусов	7,38	5,76
ФЕР35-01-417-01	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина: до 300 мм	7,38	7,33
ФЕР35-01-417-02	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина: от 300 до 400 мм	7,38	7,45
ФЕР35-01-417-03	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина: от 400 до 650 мм	7,38	7,59
ФЕР35-01-417-04	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина: от 650 до 1000 мм	7,38	7,54
ФЕР35-01-417-05	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина: свыше 1000 мм	7,38	7,63
ФЕР35-01-418-01	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 2 - 6, толщина до 300 мм	7,39	7,45
ФЕР35-01-418-02	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 2 - 6, толщина от 300 до 400 мм	7,39	7,55
ФЕР35-01-418-03	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 2 - 6, толщина от 400 до 500 мм	7,39	7,64
ФЕР35-01-418-04	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 7 - 20, толщина до 300 мм	7,39	7,39
ФЕР35-01-418-05	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 7 - 20, толщина от 300 до 400 мм	7,39	7,49
ФЕР35-01-418-06	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 7 - 20, толщина от 400 до 500 мм	7,39	7,59
ФЕР35-01-419-01	Возведение крепи из железобетонных тюбингов	7,38	6,39
ФЕР35-01-420-01	Установка металлических штанговых крепей длиной: до 1,7 м, коэффициент крепости пород 4 - 6	0,02	2,77
ФЕР35-01-420-02	Установка металлических штанговых крепей длиной: до 1,7 м, коэффициент крепости пород 7 - 9	0,01	2,76
ФЕР35-01-420-03	Установка металлических штанговых крепей длиной: от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 4 - 6	0,01	2,76
ФЕР35-01-420-04	Установка металлических штанговых крепей длиной: от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 7 - 9	0,01	2,76
ФЕР35-01-420-05	Установка железобетонных штанговых крепей длиной: до 1, 7 м, коэффициент крепости пород 4 - 6	0,61	2,99
ФЕР35-01-420-06	Установка железобетонных штанговых крепей длиной: до 1, 7 м, коэффициент крепости пород 7 - 9	0,61	2,99
ФЕР35-01-420-07	Установка железобетонных штанговых крепей длиной: от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 4 - 6	0,61	2,99
ФЕР35-01-420-08	Установка железобетонных штанговых крепей длиной: от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 7 - 9	0,61	2,99
ФЕР35-01-421-01	Крепление набрызг-бетоном, толщина слоя до 200 мм	8,27	9,28
ФЕР35-01-422-01	Установка металлических каркасов	7,39	7,17
ФЕР35-01-424-01	Устройство деформационного шва податливости из брусьев	7,38	5,3
ФЕР35-01-425-01	Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума и металлического компенсатора	7,38	12,6
ФЕР35-01-435-01	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - отбойные молотки, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, независимо от площади сечения	8,94	7,96
ФЕР35-01-435-02	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - отбойные молотки, коэффициент крепости пород: 2 - 3, независимо от площади сечения	8,95	7,96
ФЕР35-01-435-03	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 4 - 6, площадь сечения до 16 м2	0,56	7,45
ФЕР35-01-435-04	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 4 - 6, площадь сечения от 16 до 30 м2	5,52	7,45
ФЕР35-01-435-05	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 4 - 6, площадь сечения свыше 30 м2	5,49	7,44
ФЕР35-01-435-06	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 7 - 9, площадь сечения до 16 м2	1,38	7,45
ФЕР35-01-435-07	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 7 - 9, площадь сечения от 16 до 30 м2	5,21	7,45
ФЕР35-01-435-08	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 7 - 9, площадь сечения свыше 30 м2	5,19	7,44
ФЕР35-01-435-09	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 10 - 14, площадь сечения до 16 м2	0,09	7,15
ФЕР35-01-435-10	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 10 - 14, площадь сечения от 16 до 30 м2	5,06	7,15
ФЕР35-01-435-11	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 10 - 14, площадь сечения свыше 30 м2	5,04	7,14
ФЕР35-01-435-12	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 15 - 20, площадь сечения до 16 м2	0,06	7,15
ФЕР35-01-435-13	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 15 - 20, площадь сечения от 16 до 30 м2	4,34	7,15
ФЕР35-01-435-14	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 15 - 20, площадь сечения свыше 30 м2	4,31	7,14
ФЕР35-01-445-01	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: стена толщиной до 300 мм	7,39	7,06
ФЕР35-01-445-02	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: стена толщиной от 300 до 400 мм	7,39	7,19
ФЕР35-01-445-03	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: стена толщиной от 400 до 500 мм	7,39	7,3
ФЕР35-01-445-04	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: свод толщиной до 200 мм	7,39	6,69
ФЕР35-01-445-05	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: свод толщиной от 200 до 300 мм	7,39	7,05
ФЕР35-01-445-06	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: свод толщиной от 300 до 400 мм	7,39	7,2
ФЕР35-01-445-07	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: плоское перекрытие толщиной до 250 мм	7,39	6,87
ФЕР35-01-445-08	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: плоское перекрытие толщиной от 250 до 300 мм	7,39	7,2
ФЕР35-01-445-09	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: плоское перекрытие толщиной от 300 до 400 мм	7,39	7,37
ФЕР35-01-445-10	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: обратный свод толщиной до 250 мм	7,39	7,55
ФЕР35-01-445-11	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: обратный свод толщиной от 250 до 300 мм	7,39	7,6
ФЕР35-01-445-12	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 -20,: обратный свод толщиной от 300 до 400 мм	7,39	7,65
ФЕР35-01-446-01	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: до 4 м, номер балки 14С	7,39	-
ФЕР35-01-446-02	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: до 4 м, номер балки 18М	7,39	-
ФЕР35-01-446-03	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: до 4 м, номер балки 20С	7,39	-
ФЕР35-01-446-04	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: от 4 до 6 м, номер балки 22С	7,39	-
ФЕР35-01-446-05	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: от 4 до 6 м, номер балки 24М	7,39	-
ФЕР35-01-446-06	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: от 4 до 6 м, номер балки 27С	7,39	-
ФЕР35-01-446-07	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27С	7,39	-
ФЕР35-01-446-08	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: свыше 6 м, номер балки 30М	7,39	-
ФЕР35-01-447-01	Устройство козырька над сопряжением	7,38	5,07
ФЕР35-01-448-01	Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с обертной только в месте сопряжения выработки с бункером	7,37	4,91
ФЕР35-01-449-01	Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств, толщина досок: 25 мм	7,38	3,77
ФЕР35-01-449-02	Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств, толщина досок: 50 мм	7,38	4,21
ФЕР35-01-459-01	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной до 200 мм	7,38	7,05
ФЕР35-01-459-02	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 200 до 250 мм	7,38	7,1
ФЕР35-01-459-03	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 250 до 300 мм	7,38	7,22
ФЕР35-01-459-04	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 300 до 400 мм	7,38	7,34
ФЕР35-01-459-05	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной свыше 400 мм	7,38	7,37
ФЕР35-01-459-06	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной до 170 мм	7,38	6,79
ФЕР35-01-459-07	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 170 до 230 мм	7,39	7,09
ФЕР35-01-459-08	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 230 до 300 мм	7,39	7,28
ФЕР35-01-459-09	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 300 до 370 мм	7,39	7,34
ФЕР35-01-459-10	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной до 200 мм	7,39	7,06
ФЕР35-01-459-11	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм	7,39	7,05
ФЕР35-01-459-12	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм	7,39	7,33
ФЕР35-01-459-13	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм	7,39	7,47
ФЕР35-01-459-14	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной до 220 мм	7,39	7,48
ФЕР35-01-459-15	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной от 220 до 280 мм	7,39	7,58
ФЕР35-01-459-16	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной от 280 до 330 мм	7,39	7,63
ФЕР35-01-460-01	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной до 200 мм	7,38	7,05
ФЕР35-01-460-02	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 200 до 250 мм	7,38	7,09
ФЕР35-01-460-03	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 250 до 300 мм	7,38	7,22
ФЕР35-01-460-04	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 300 до 400 мм	7,38	7,34
ФЕР35-01-460-05	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной свыше 400 мм	7,38	7,37
ФЕР35-01-460-06	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной до 170 мм	7,39	6,79
ФЕР35-01-460-07	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 170 до 230 мм	7,39	7,09
ФЕР35-01-460-08	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 230 до 300 мм	7,39	7,28
ФЕР35-01-460-09	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 300 до 370 мм	7,39	7,34
ФЕР35-01-460-10	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной до 200 мм	7,39	7,06
ФЕР35-01-460-11	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм	7,39	7,05
ФЕР35-01-460-12	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм	7,39	7,33
ФЕР35-01-460-13	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм	7,39	7,47
ФЕР35-01-460-14	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной до 220 мм	7,39	7,48
ФЕР35-01-460-15	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной от 220 до 280 мм	7,39	7,58
ФЕР35-01-460-16	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной от 280 до 330 мм	7,39	7,63
ФЕР35-01-461-01	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной до 200 мм	7,38	7,12

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-461-02	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 200 до 250 мм	7,38	7,18
ФЕР35-01-461-03	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 250 до 300 мм	7,38	7,28
ФЕР35-01-461-04	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 300 до 350 мм	7,38	7,32
ФЕР35-01-461-05	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной до 170 мм	7,39	6,93
ФЕР35-01-461-06	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 170 до 200 мм	7,39	7,06
ФЕР35-01-461-07	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 200 до 230 мм	7,39	7,16
ФЕР35-01-461-08	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 230 до 300 мм	7,39	7,33
ФЕР35-01-461-09	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 300 до 370 мм	7,39	7,39
ФЕР35-01-461-10	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной до 200 мм	7,39	7,2
ФЕР35-01-461-11	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм	7,39	7,21
ФЕР35-01-461-12	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм	7,39	7,42
ФЕР35-01-461-13	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм	7,39	7,52
ФЕР35-01-462-01	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной до 200 мм	7,39	7,12
ФЕР35-01-462-02	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 200 до 250 мм	7,39	7,18
ФЕР35-01-462-03	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 250 до 300 мм	7,39	7,28
ФЕР35-01-462-04	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 300 до 350 мм	7,39	7,32
ФЕР35-01-462-05	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной до 170 мм	7,39	6,93
ФЕР35-01-462-06	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 170 до 200 мм	7,39	7,06
ФЕР35-01-462-07	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 200 до 230 мм	7,39	7,16
ФЕР35-01-462-08	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 230 до 300 мм	7,39	7,33
ФЕР35-01-462-09	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 300 до 370 мм	7,39	7,39
ФЕР35-01-462-10	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной до 200 мм	7,39	7,2
ФЕР35-01-462-11	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм	7,39	7,21
ФЕР35-01-462-12	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм	7,39	7,42
ФЕР35-01-462-13	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм	7,39	7,52
ФЕР35-01-463-01	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: до 12 м2, толщина бетона до 200 мм	4,76	7,43
ФЕР35-01-463-02	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: до 12 м2, толщина бетона от 200 до 250 мм	4,73	7,49
ФЕР35-01-463-03	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: до 12 м2, толщина бетона от 250 до 300 мм	4,67	7,55
ФЕР35-01-463-04	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: до 12 м2, толщина бетона от 300 до 400 мм	4,66	7,64
ФЕР35-01-463-05	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: до 12 м2, толщина бетона от 400 до 500 мм	4,6	7,69
ФЕР35-01-463-06	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: свыше 12 м2, толщина бетона до 200 мм	4,69	7,48
ФЕР35-01-463-07	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: свыше 12 м2, толщина бетона от 200 до 250 мм	4,67	7,53
ФЕР35-01-463-08	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: свыше 12 м2, толщина бетона от 250 до 300 мм	4,62	7,58
ФЕР35-01-463-09	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: свыше 12 м2, толщина бетона от 300 до 400 мм	4,61	7,66
ФЕР35-01-463-10	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: свыше 12 м2, толщина бетона от 400 до 500 мм	4,51	7,71
ФЕР35-01-464-01	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: до 3,5 м, номер балки 14С	7,38	-
ФЕР35-01-464-02	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	7,38	-
ФЕР35-01-464-03	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: от 5 до 5,5 м, номер балки 22С	7,38	-
ФЕР35-01-464-04	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	7,38	-
ФЕР35-01-464-05	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45	7,38	-
ФЕР35-01-464-06	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27С, 30М	7,38	-
ФЕР35-01-464-07	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 33-45	7,38	-
ФЕР35-01-465-01	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: до 3,5 м, номер балки 14С	7,38	-
ФЕР35-01-465-02	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	7,38	-
ФЕР35-01-465-03	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: от 5 до 5,5 м, номер балки 22С	7,38	-
ФЕР35-01-465-04	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	7,38	-
ФЕР35-01-465-05	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45	7,38	-
ФЕР35-01-465-06	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27С, 30М	7,38	-
ФЕР35-01-465-07	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 33-45	7,38	-
ФЕР35-01-466-01	Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: до 3,5 м, номер балки 14С	7,38	-
ФЕР35-01-466-02	Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	7,38	-
ФЕР35-01-466-03	Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: от 5 до 5,5 м, номер балки 22С	7,38	-
ФЕР35-01-466-04	Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	7,38	-
ФЕР35-01-466-05	Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45	7,38	-
ФЕР35-01-466-06	Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27С, 30М	7,38	-
ФЕР35-01-466-07	Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 33-45	7,38	-
ФЕР35-01-467-01	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: до 3,5 м, номер балки 14С	7,38	-
ФЕР35-01-467-02	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	7,38	-
ФЕР35-01-467-03	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: от 5 до 5,5 м, номер балки 22С	7,38	-
ФЕР35-01-467-04	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	7,38	-
ФЕР35-01-467-05	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45	7,38	-
ФЕР35-01-467-06	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27С, 30М	7,38	-
ФЕР35-01-467-07	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 33-45	7,38	-
ФЕР35-01-468-01	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,5 м	7,39	4,97
ФЕР35-01-468-02	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,7 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-468-03	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр: 14 см, длина 1 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-468-04	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр: 14 см, длина 1,25 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-469-01	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,5 м	7,39	4,97
ФЕР35-01-469-02	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,7 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-469-03	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр: 14 см, длина 1 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-469-04	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр: 14 см, длина 1,25 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-470-01	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,5 м	7,39	4,97
ФЕР35-01-470-02	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,7 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-470-03	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр: 14 см, длина 1 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-470-04	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр: 14 см, длина 1,25 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-471-01	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,5 м	7,39	4,97
ФЕР35-01-471-02	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,7 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-471-03	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр: 14 см, длина 1 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-471-04	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр: 14 см, длина 1,25 м	7,38	4,97
ФЕР35-01-472-01	Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов: бутовые камни	7,38	7,26
ФЕР35-01-472-02	Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов: порода	7,38	7,99
ФЕР35-01-473-01	Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм: стен	1,19	12,8
ФЕР35-01-473-02	Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм: сводов	1,19	12,8
ФЕР35-01-474-01	Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм, подача смеси: по резиновому шлангу	8,05	11,72
ФЕР35-01-474-02	Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм, подача смеси: по трубопроводу	8,05	11,72
ФЕР35-01-484-01	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: стена толщиной до 300 мм	7,39	7,12
ФЕР35-01-484-02	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: стена толщиной от 300 до 400 мм	7,39	7,26
ФЕР35-01-484-03	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: стена толщиной от 400 до 500 мм	7,39	7,36
ФЕР35-01-484-04	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: свод толщиной до 200 мм	7,39	6,72
ФЕР35-01-484-05	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: свод толщиной от 200 до 230 мм	7,39	7
ФЕР35-01-484-06	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: свод толщиной от 230 до 300 мм	7,39	7,18
ФЕР35-01-484-07	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: свод толщиной от 300 до 370 мм	7,39	7,28
ФЕР35-01-484-08	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: фундамент	7,39	7,96
ФЕР35-01-494-01	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: стена толщиной до 300 мм	7,38	7,07
ФЕР35-01-494-02	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: стена толщиной от 300 до 400 мм	7,39	7,21
ФЕР35-01-494-03	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: стена толщиной от 400 до 500 мм	7,39	7,32
ФЕР35-01-494-04	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: стена толщиной от 500 до 550 мм	7,39	7,35
ФЕР35-01-494-05	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: свод толщиной до 200 мм	7,39	6,69
ФЕР35-01-494-06	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: свод толщиной от 200 до 300 мм	7,39	7,06
ФЕР35-01-494-07	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: свод толщиной от 300 до 400 мм	7,39	7,2
ФЕР35-01-494-08	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: плоское перекрытие толщиной до 250 мм	7,39	6,94
ФЕР35-01-494-09	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: плоское перекрытие толщиной от 250 до 300 мм	7,39	7,24
ФЕР35-01-494-10	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: плоское перекрытие толщиной от 300 до 400 мм	7,39	7,39
ФЕР35-01-494-11	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: обратный свод толщиной до 250 мм	7,39	7,55
ФЕР35-01-494-12	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: обратный свод толщиной от 250 до 300 мм	7,39	7,6
ФЕР35-01-494-13	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: обратный свод толщиной от 300 до 400 мм	7,39	7,65
ФЕР35-01-495-01	Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: до 4 м, номер балки 14с	7,38	-
ФЕР35-01-495-02	Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: до 4 м, номер балки 18м	7,38	-
ФЕР35-01-495-03	Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: от 4 до 5 м, номер балки 20с	7,38	-
ФЕР35-01-495-04	Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: от 5 до 6 м, номер балки 22с	7,38	-
ФЕР35-01-495-05	Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: от 5 до 6 м, номер балки 24м, 27с	7,38	-
ФЕР35-01-495-06	Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27с, 30м	7,38	-
ФЕР35-01-504-01	Установка арматуры в крепление бетоном вертикальных стволов, шурфов и их устьев	7,39	3,89
ФЕР35-01-504-02	Установка арматуры в сопряжения вертикальных стволов с околоствольными дворами: сводов	7,39	3,89
ФЕР35-01-504-03	Установка арматуры в сопряжения вертикальных стволов с околоствольными дворами: стен и обратных сводов	7,39	3,89
ФЕР35-01-504-04	Установка арматуры в камер и сопряжений горизонтальных и наклонных выработок: сводов	7,38	3,89
ФЕР35-01-504-05	Установка арматуры в камер и сопряжений горизонтальных и наклонных выработок: стен и обратных сводов	7,38	3,89
ФЕР35-01-504-06	Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: до 13 градусов сводов	7,38	3,89
ФЕР35-01-504-07	Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: до 13 градусов стен и обратных сводов	7,38	3,89
ФЕР35-01-504-08	Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: 13-30 градусов сводов	7,38	3,89
ФЕР35-01-504-09	Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: 13-30 градусов стен и обратных сводов	7,38	3,89
ФЕР35-01-504-10	Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: 13-45 градусов сводов	7,38	3,89
ФЕР35-01-504-11	Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: 13-45 градусов стен и обратных сводов	7,38	3,89
ФЕР35-01-504-12	Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: свыше 45 градусов сводов	7,38	3,89
ФЕР35-01-504-13	Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: свыше 45 градусов стен и обратных сводов	7,38	3,89
ФЕР35-01-514-01	Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов: арочная	0,27	6,56
ФЕР35-01-514-02	Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов: замкнутая, включая кольцевую	0,05	3,74
ФЕР35-01-515-01	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 6 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-02	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 6 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-03	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-04	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 12 до 16 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-05	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 16 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-06	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: до 6 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-07	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 6 до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-08	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-09	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 10 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-10	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-11	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 35-01-515-11 до 8 м2 до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-12	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 35-01-515-11 до 8 м2 от 8 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-13	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 35-01-515-11 до 8 м2 от 12 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-14	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 35-01-515-11 до 8 м2 свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-15	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-515-15 до 8 м2 до 8 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-16	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-515-15 до 8 м2 от 8 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-515-17	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-515-15 до 8 м2 от 12 до 14 м2	7,38	2,2

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-515-18	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-515-15 до 8 м2 свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-01	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 6 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-02	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 6 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-03	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-04	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 12 до 16 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-05	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 16 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-06	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: до 6 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-07	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 6 до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-08	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-09	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 10 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-10	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-11	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-12	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 8 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-13	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 12 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-14	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-15	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-516-15 до 8 м2 до 8 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-16	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-516-15 до 8 м2 от 8 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-17	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-516-15 до 8 м2 от 12 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-516-18	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-516-15 до 8 м2 свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-517-01	Установка арочной крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов, площадь сечения: свыше 16 м2	0,39	2,39
ФЕР35-01-517-02	Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов, площадь сечения: до 20 м2	0,31	2,39
ФЕР35-01-517-03	Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов, площадь сечения: свыше 20 м2	0,41	2,41
ФЕР35-01-518-01	Установка арочной крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов, площадь сечения свыше 16 м2	0,34	2,39
ФЕР35-01-518-02	Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов, площадь сечения: до 20 м2	0,27	2,39
ФЕР35-01-518-03	Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов, площадь сечения: свыше 20 м2	0,36	2,41
ФЕР35-01-519-01	Установка крепей из блоков металлоблочной крепи олх в наклонных выработках до 13 градусов	0,23	3,28
ФЕР35-01-520-01	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-02	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-03	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-04	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-05	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-06	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 10 до 14 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-07	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-08	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-09	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-10	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-11	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 10 до 14 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-12	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-13	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-520-14	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-01	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-02	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-03	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-04	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-05	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-06	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 10 до 14 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-07	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-08	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-09	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-10	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-11	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 10 до 14 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-12	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-13	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-521-14	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-01	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-02	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-03	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-04	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-05	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-06	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 10 до 14 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-07	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-08	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-09	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-10	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-11	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 10 до 14 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-12	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-13	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-522-14	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2	7,38	-
ФЕР35-01-523-01	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 14 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-523-02	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-523-03	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 20 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-523-04	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 20 до 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-523-05	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-523-06	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 14 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-523-07	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-523-08	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 20 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-523-09	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 20 до 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-523-10	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-523-11	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: до 8 м2	7,38	-
ФЕР35-01-523-12	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 8 до 12 м2	7,38	-
ФЕР35-01-523-13	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 12 до 14 м2	7,38	-
ФЕР35-01-523-14	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-523-15	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: свыше 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-524-01	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 14 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-524-02	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-524-03	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 20 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-524-04	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 20 до 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-524-05	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-524-06	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 14 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-524-07	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-524-08	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 20 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-524-09	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 20 до 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-524-10	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-524-11	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: до 8 м2	7,38	-
ФЕР35-01-524-12	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 8 до 12 м2	7,38	-
ФЕР35-01-524-13	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 12 до 14 м2	7,38	-
ФЕР35-01-524-14	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-524-15	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: свыше 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-525-01	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 30-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 14 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-525-02	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 30-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-525-03	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 30-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 20 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-525-04	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 20 до 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-525-05	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-525-06	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 14 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-525-07	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-525-08	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 20 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-525-09	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 20 до 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-525-10	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 30 м2	7,38	5,33
ФЕР35-01-525-11	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: до 8 м2	7,38	-
ФЕР35-01-525-12	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 8 до 12 м2	7,38	-
ФЕР35-01-525-13	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 12 до 14 м2	7,38	-
ФЕР35-01-525-14	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-525-15	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: свыше 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-01	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-02	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-03	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения свыше 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-04	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-05	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-06	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-07	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-08	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-09	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения свыше 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-10	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-11	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-526-12	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-527-01	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-527-02	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-527-03	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения свыше 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-527-04	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-527-05	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-527-06	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-528-01	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-528-02	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-528-03	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения свыше 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-528-04	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения до 10 м2	7,38	-
ФЕР35-01-528-05	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-528-06	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м2	7,38	-
ФЕР35-01-529-01	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,5 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-529-02	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,7-0,9 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-529-03	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами: 1 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-529-04	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами: 1,25 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-530-01	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,5 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-530-02	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,7-0,9 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-530-03	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами: 1 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-530-04	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами: 1,25 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-531-01	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,5 м	7,38	2,41
ФЕР35-01-531-02	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,7-0,9 м	7,38	2,41
ФЕР35-01-531-03	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов, расстояние между арками и рамами: 1 м	7,38	2,41
ФЕР35-01-531-04	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов, расстояние между арками и рамами: 1,25 м	7,38	2,41
ФЕР35-01-532-01	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,5 м	7,38	2,41
ФЕР35-01-532-02	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,7-0,9 м	7,38	2,41
ФЕР35-01-532-03	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов, расстояние между арками и рамами: 1 м	7,38	2,41

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-532-04	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов, расстояние между арками и рамами: 1,25 м	7,38	2,41
ФЕР35-01-533-01	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-02	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-03	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-04	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 12 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-05	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-06	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-07	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-08	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-09	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-10	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-11	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения от 8 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-12	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения свыше 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-13	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-14	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-533-15	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения свыше 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-01	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-02	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-03	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-04	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 12 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-05	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-06	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-07	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-08	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-09	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-10	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-11	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения от 8 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-12	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения свыше 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-13	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-14	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-534-15	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения свыше 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-535-01	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-535-02	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-535-03	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-535-04	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-535-05	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-535-06	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-535-07	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-535-08	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-535-09	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-535-10	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, не зависимо от площади сечения	7,38	2,2
ФЕР35-01-535-11	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, не зависимо от площади сечения	7,38	2,2
ФЕР35-01-536-01	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-536-02	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-536-03	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-536-04	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-536-05	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-536-06	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-536-07	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-536-08	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-536-09	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-536-10	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, не зависимо от площади сечения	7,38	2,2
ФЕР35-01-536-11	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, не зависимо от площади сечения	7,38	2,2
ФЕР35-01-537-01	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-537-02	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-537-03	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-537-04	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-537-05	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-537-06	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-537-07	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-537-08	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-537-09	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-537-10	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, не зависимо от площади сечения	7,38	2,2
ФЕР35-01-537-11	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, не зависимо от площади сечения	7,38	2,2
ФЕР35-01-538-01	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-538-02	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-538-03	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-538-04	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-538-05	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-538-06	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-538-07	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-538-08	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-538-09	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-538-10	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, не зависимо от площади сечения	7,38	2,2
ФЕР35-01-538-11	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, не зависимо от площади сечения	7,38	2,2
ФЕР35-01-539-01	Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, крепь, высота выработки: до 2,5 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-539-02	Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, крепь, высота выработки: от 2,5 до 3,5 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-539-03	Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, крепь, высота выработки: свыше 3,5 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-539-04	Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, обапол, высота выработки: до 2,5 м	7,38	2,21
ФЕР35-01-539-05	Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, обапол, высота выработки: от 2,5 до 3 м	7,38	2,21
ФЕР35-01-539-06	Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, обапол, высота выработки: свыше 3 м	7,38	2,21
ФЕР35-01-540-01	Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, крепь, высота выработки: до 2,5 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-540-02	Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, крепь, высота выработки: от 2,5 до 3,5 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-540-03	Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, крепь, высота выработки: свыше 3,5 м	7,38	2,2
ФЕР35-01-540-04	Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, обапол, высота выработки: до 2,5 м	7,38	2,21
ФЕР35-01-540-05	Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, обапол, высота выработки: от 2,5 до 3 м	7,38	2,21
ФЕР35-01-540-06	Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, обапол, высота выработки: свыше 3 м	7,38	2,21
ФЕР35-01-541-01	Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13 градусов, сечение в проходке: 7,7 м2	7,38	2,83
ФЕР35-01-541-02	Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13 градусов, сечение в проходке: 11 м2	7,38	2,87
ФЕР35-01-542-01	Затяжка обаполами в наклонных выработках до 13 градусов: всплошную кровли	7,38	2,48
ФЕР35-01-542-02	Затяжка обаполами в наклонных выработках до 13 градусов: всплошную стен	7,38	2,48
ФЕР35-01-542-03	Затяжка обаполами в наклонных выработках до 13 градусов: вразбежку стен	7,38	2,48
ФЕР35-01-542-04	Затяжка досками в наклонных выработках до 13 градусов всплошную: кровли	7,38	6,14
ФЕР35-01-542-05	Затяжка досками в наклонных выработках до 13 градусов всплошную: стен	7,38	6,14
ФЕР35-01-542-06	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках до 13 градусов: кровли	7,38	5,78
ФЕР35-01-542-07	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках до 13 градусов: стен	7,38	5,78
ФЕР35-01-542-08	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках до 13 градусов: кровли	7,39	5,95
ФЕР35-01-542-09	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках до 13 градусов: стен	7,39	5,95
ФЕР35-01-543-01	Затяжка обаполами в наклонных выработках 13-30 градусов: всплошную кровли	7,38	2,48
ФЕР35-01-543-02	Затяжка обаполами в наклонных выработках 13-30 градусов: всплошную стен	7,38	2,48
ФЕР35-01-543-03	Затяжка обаполами в наклонных выработках 13-30 градусов: вразбежку стен	7,38	2,48
ФЕР35-01-543-04	Затяжка досками в наклонных выработках 13-30 градусов всплошную: кровли	7,38	6,14
ФЕР35-01-543-05	Затяжка досками в наклонных выработках 13-30 градусов всплошную: стен	7,38	6,14
ФЕР35-01-543-06	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов: кровли	7,38	5,78
ФЕР35-01-543-07	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов: стен	7,38	5,78
ФЕР35-01-543-08	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 13-30 градусов: кровли	7,39	5,95
ФЕР35-01-543-09	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 13-30 градусов: стен	7,39	5,95
ФЕР35-01-544-01	Затяжка обаполами в наклонных выработках 30-45 градусов: всплошную кровли	7,38	2,48
ФЕР35-01-544-02	Затяжка обаполами в наклонных выработках 30-45 градусов: всплошную стен	7,38	2,48
ФЕР35-01-544-03	Затяжка обаполами в наклонных выработках 30-45 градусов: вразбежку стен	7,38	2,48
ФЕР35-01-544-04	Затяжка досками в наклонных выработках 30-45 градусов всплошную: кровли	7,38	6,14
ФЕР35-01-544-05	Затяжка досками в наклонных выработках 30-45 градусов всплошную: стен	7,38	6,14
ФЕР35-01-544-06	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 30-45 градусов: кровли	7,38	5,78
ФЕР35-01-544-07	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 30-45 градусов: стен	7,38	5,78
ФЕР35-01-544-08	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 30-45 градусов: кровли	7,39	5,95
ФЕР35-01-544-09	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 30-45 градусов: стен	7,39	5,95
ФЕР35-01-545-01	Затяжка обаполами в наклонных выработках свыше 45 градусов: всплошную кровли	7,38	2,48
ФЕР35-01-545-02	Затяжка обаполами в наклонных выработках свыше 45 градусов: всплошную стен	7,38	2,48
ФЕР35-01-545-03	Затяжка обаполами в наклонных выработках свыше 45 градусов: вразбежку стен	7,38	2,48
ФЕР35-01-545-04	Затяжка досками в наклонных выработках свыше 45 градусов всплошную: кровли	7,38	6,14
ФЕР35-01-545-05	Затяжка досками в наклонных выработках свыше 45 градусов всплошную: стен	7,38	6,14
ФЕР35-01-545-06	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов: кровли	7,38	5,78
ФЕР35-01-545-07	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов: стен	7,38	5,78
ФЕР35-01-545-08	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов: кровли	7,39	5,95
ФЕР35-01-545-09	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов: стен	7,39	5,95
ФЕР35-01-546-01	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках до 13 градусов: всплошную кровли	7,38	-
ФЕР35-01-546-02	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках до 13 градусов: всплошную стен	7,38	-
ФЕР35-01-546-03	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках до 13 градусов: вразбежку стен	7,38	-
ФЕР35-01-547-01	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 13-30 градусов: всплошную кровли	7,38	-
ФЕР35-01-547-02	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 13-30 градусов: всплошную стен	7,38	-
ФЕР35-01-547-03	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 13-30 градусов: вразбежку стен	7,38	-
ФЕР35-01-548-01	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 31-45 градусов: всплошную кровли	7,38	-
ФЕР35-01-548-02	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 31-45 градусов: всплошную стен	7,38	-
ФЕР35-01-548-03	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 31-45 градусов: вразбежку стен	7,38	-
ФЕР35-01-549-01	Затяжка рудничными стойками горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов всплошную: кровли	7,38	2,41
ФЕР35-01-549-02	Затяжка рудничными стойками горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов всплошную: стен	7,38	2,41
ФЕР35-01-549-03	Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 13-30 градусов всплошную: кровли	7,38	2,41
ФЕР35-01-549-04	Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 13-30 градусов всплошную: стен	7,38	2,41
ФЕР35-01-549-05	Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 31-45 градусов всплошную: кровли	7,38	2,41
ФЕР35-01-549-06	Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 31-45 градусов всплошную: стен	7,38	2,41
ФЕР35-01-549-07	Затяжка рудничными стойками наклонных выработок свыше 45 градусов всплошную: кровли	7,38	2,41
ФЕР35-01-549-08	Затяжка рудничными стойками наклонных выработок свыше 45 градусов всплошную: стен	7,38	2,41
ФЕР35-01-550-01	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке до 20 м2	7,38	-
ФЕР35-01-550-02	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 20 до 25 м2	7,38	-
ФЕР35-01-550-03	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 25 до 30 м2	7,38	-
ФЕР35-01-550-04	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 30 до 40 м2	7,38	-
ФЕР35-01-550-05	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке до 18 м2	7,39	-
ФЕР35-01-550-06	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке от 18 до 25 м2	7,38	-
ФЕР35-01-550-07	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке от 25 до 30 м2	7,38	-
ФЕР35-01-550-08	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке от 30 до 40 м2	7,38	-
ФЕР35-01-550-09	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения в проходке до 18 м2	7,38	-
ФЕР35-01-550-10	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения в проходке от 18 до 25 м2	7,39	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-550-11	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения в проходке от 25 до 30 м2	7,38	-
ФЕР35-01-550-12	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения в проходке от 30 до 40 м2	7,38	-
ФЕР35-01-551-01	Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке до 50 м2	7,39	-
ФЕР35-01-551-02	Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке свыше 50 м2	7,38	-
ФЕР35-01-551-03	Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке до 45 м2	7,38	-
ФЕР35-01-551-04	Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке свыше 45 м2	7,38	-
ФЕР35-01-551-05	Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения в проходке до 45 м2	7,38	-
ФЕР35-01-551-06	Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 7-2, площадь сечения в проходке свыше 45 м2	7,38	-
ФЕР35-01-561-01	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 2-3, длина штанг до 1,5 м	0,06	3,16
ФЕР35-01-561-02	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 2-3, длина штанг от 1,5 до 2 м	0,04	3,2
ФЕР35-01-561-03	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 2-3, длина штанг от 2 до 2,5 м	0,05	3,19
ФЕР35-01-561-04	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6, длина штанг до 1,5 м	0,04	2,86
ФЕР35-01-561-05	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6, длина штанг от 1,5 до 2 м	0,03	2,86
ФЕР35-01-561-06	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6, длина штанг от 2 до 2,5 м	0,03	2,86
ФЕР35-01-561-07	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9, длина штанг до 1,5 м	0,02	2,87
ФЕР35-01-561-08	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9, длина штанг от 1,5 до 2 м	0,02	2,88
ФЕР35-01-561-09	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9, длина штанг от 2 до 2,5 м	0,02	2,87
ФЕР35-01-561-10	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12, длина штанг до 1,5 м	0,02	2,82
ФЕР35-01-561-11	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12, длина штанг от 1,5 до 2 м	0,01	2,82
ФЕР35-01-561-12	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12, длина штанг от 2 до 2,5 м	0,01	2,82
ФЕР35-01-561-13	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15, длина штанг до 1,5 м	0,01	2,87
ФЕР35-01-561-14	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15, длина штанг от 1,5 до 2 м	0,01	2,87
ФЕР35-01-561-15	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15, длина штанг от 2 до 2,5 м	0,01	2,87
ФЕР35-01-561-16	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18, длина штанг до 1,5 м	0,01	2,83
ФЕР35-01-561-17	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18, длина штанг от 1,5 до 2 м	0,01	2,83
ФЕР35-01-561-18	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18, длина штанг от 2 до 2,5 м	0,01	2,83
ФЕР35-01-561-19	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20, длина штанг до 1,5 м	0,01	2,87
ФЕР35-01-561-20	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20, длина штанг от 1,5 до 2 м	0,01	2,87
ФЕР35-01-561-21	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20, длина штанг от 2 до 2,5 м	0,01	2,87
ФЕР35-01-562-01	Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 2-3	0,19	2,61
ФЕР35-01-562-02	Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 4-6	0,19	2,61
ФЕР35-01-562-03	Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 7-9	0,18	2,61
ФЕР35-01-562-04	Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 10-12	0,17	2,61
ФЕР35-01-562-05	Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 13-15	0,17	2,61
ФЕР35-01-562-06	Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 16-18	0,17	2,61
ФЕР35-01-562-07	Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 19-20	0,16	2,61
ФЕР35-01-563-01	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м	0,03	2,63
ФЕР35-01-563-02	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м	0,03	2,63
ФЕР35-01-563-03	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м	0,03	2,63
ФЕР35-01-563-04	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м	0,03	2,63
ФЕР35-01-564-01	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м	0,03	2,63
ФЕР35-01-564-02	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м	0,03	2,63
ФЕР35-01-564-03	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м	0,03	2,63
ФЕР35-01-564-04	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м	0,03	2,63
ФЕР35-01-565-01	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м	0,02	2,63
ФЕР35-01-565-02	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м	0,02	2,63
ФЕР35-01-565-03	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м	0,02	2,63
ФЕР35-01-565-04	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м	0,02	2,63
ФЕР35-01-566-01	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м	0,19	2,63
ФЕР35-01-566-02	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м	0,19	2,63
ФЕР35-01-566-03	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м	0,19	2,63
ФЕР35-01-566-04	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м	0,19	2,63
ФЕР35-01-567-01	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м	0,18	2,63
ФЕР35-01-567-02	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м	0,18	2,63
ФЕР35-01-567-03	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м	0,18	2,63
ФЕР35-01-567-04	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м	0,18	2,63
ФЕР35-01-568-01	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м	0,18	2,78
ФЕР35-01-568-02	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м	0,18	2,78
ФЕР35-01-568-03	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м	0,18	2,78
ФЕР35-01-568-04	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением штуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м	0,18	2,78
ФЕР35-01-569-01	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6 длина штанг до 1,5 м	1,27	3,8
ФЕР35-01-569-02	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6 длина штанг от 1,5 до 2 м	1,26	3,78
ФЕР35-01-569-03	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6 длина штанг от 2 до 2,5 м	1,26	3,76
ФЕР35-01-569-04	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9 длина штанг до 1,5 м	0,8	3,64
ФЕР35-01-569-05	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9 длина штанг от 1,5 до 2 м	0,79	3,65
ФЕР35-01-569-06	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9 длина штанг от 2 до 2,5 м	0,79	3,64
ФЕР35-01-569-07	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12 длина штанг до 1,5 м	0,63	3,32
ФЕР35-01-569-08	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12 длина штанг от 1,5 до 2 м	0,62	3,32
ФЕР35-01-569-09	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12 длина штанг от 2 до 2,5 м	0,63	3,32
ФЕР35-01-569-10	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15 длина штанг до 1,5 м	0,48	3,32
ФЕР35-01-569-11	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15 длина штанг от 1,5 до 2 м	0,49	3,32
ФЕР35-01-569-12	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15 длина штанг от 2 до 2,5 м	0,47	3,32
ФЕР35-01-569-13	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18 длина штанг до 1,5 м	0,4	3,11
ФЕР35-01-569-14	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18 длина штанг от 1,5 до 2 м	0,4	3,11
ФЕР35-01-569-15	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18 длина штанг от 2 до 2,5 м	0,4	3,11
ФЕР35-01-569-16	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20 длина штанг до 1,5 м	0,33	3,12
ФЕР35-01-569-17	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20 длина штанг от 1,5 до 2 м	0,32	3,12
ФЕР35-01-569-18	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20 длина штанг от 2 до 2,5 м	0,32	3,12
ФЕР35-01-570-01	Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 4-6	1,3	3,82
ФЕР35-01-570-02	Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 7-9	1,08	3,68
ФЕР35-01-570-03	Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 10-12	0,84	3,35
ФЕР35-01-570-04	Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 13-15	0,69	3,32
ФЕР35-01-570-05	Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 16-18	0,58	3,11
ФЕР35-01-570-06	Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 19-20	0,52	3,12
ФЕР35-01-580-01	Крепление рудоспусков диабазовыми блоками	7,99	7,86
ФЕР35-01-590-01	Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными: перилами, выработки с углами наклона до 13 градусов	7,37	5,47
ФЕР35-01-590-02	Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными: перилами, выработки с углами наклона 13-30 градусов	7,37	5,47
ФЕР35-01-590-03	Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными: перилами, выработки с углами наклона 31-45 градусов	7,37	5,47
ФЕР35-01-590-04	Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными: трапами (сходнями), выработки с углами наклона 13-30 градусов	7,38	4,8
ФЕР35-01-590-05	Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными: лестницами, выработки с углами наклона свыше 30 градусов	7,38	5,34
ФЕР35-01-591-01	Устройство полков в выработках, угол наклона: 31-45 градусов	7,38	5,3
ФЕР35-01-591-02	Устройство полков в выработках, угол наклона: свыше 45 градусов	7,38	5,3
ФЕР35-01-601-01	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, бетонная крепь, сечение до 600 см2	8,97	-
ФЕР35-01-601-02	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, бетонная крепь, сечение от 600 до 1500 см2	8,97	-
ФЕР35-01-601-03	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, бетонная крепь, сечение свыше 1500 см2	8,97	-
ФЕР35-01-601-04	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение до 600 см2	8,97	-
ФЕР35-01-601-05	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение от 600 до 1500 см2	8,97	-
ФЕР35-01-601-06	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение свыше 1500 см2	8,97	-
ФЕР35-01-601-07	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 4-6, сечение от 1500 до 2000 см2	8,97	-
ФЕР35-01-601-08	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 7-9, сечение от 1500 до 2000 см2	8,97	4,99
ФЕР35-01-601-09	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 10-14, сечение от 1500 до 2000 см2	8,97	4,99
ФЕР35-01-601-10	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 15-20, сечение от 1500 до 2000 см2	8,97	4,99
ФЕР35-01-601-11	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 4-6, сечение от 2000 до 2500 см2	8,97	4,99
ФЕР35-01-601-12	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 7-9, сечение от 2000 до 2500 см2	8,97	4,99
ФЕР35-01-601-13	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 10-14, сечение от 2000 до 2500 см2	8,97	4,99
ФЕР35-01-601-14	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 15-20, сечение от 2000 до 2500 см2	8,97	4,99
ФЕР35-01-602-01	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина до 3 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-602-02	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина до 3 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-602-03	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-602-04	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-602-05	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 4 до 6 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-602-06	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 4 до 6 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-602-07	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 6 до 8 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-602-08	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 6 до 8 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-602-09	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-602-10	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-602-11	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-602-12	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-602-13	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 5 до 8 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-602-14	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 5 до 8 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-603-01	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина до 1,5 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-603-02	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина до 1,5 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-603-03	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 1,5 до 2 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-603-04	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 1,5 до 2 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-603-05	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 2 до 3 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-603-06	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 2 до 3 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-603-07	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина до 3 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-603-08	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина до 3 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-603-09	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-603-10	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-603-11	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-603-12	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-603-13	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-603-14	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-604-01	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-604-02	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-604-03	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-604-04	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-604-05	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-604-06	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-604-07	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-604-08	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-605-01	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-605-02	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-605-03	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-605-04	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-605-05	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-605-06	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-605-07	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-605-08	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-606-01	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-606-02	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-606-03	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-606-04	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-606-05	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-606-06	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-606-07	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-606-08	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-607-01	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36 м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-607-02	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36 м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-607-03	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36 м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-607-04	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36 м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-607-05	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36 м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-607-06	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36 м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-607-07	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-607-08	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-607-09	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-607-10	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-607-11	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 1	7,39	-
ФЕР35-01-607-12	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 2	7,39	-
ФЕР35-01-608-01	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина до 3 м	3,4	-
ФЕР35-01-608-02	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 3 до 4 м	3,41	-
ФЕР35-01-608-03	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 4 до 6 м	3,42	-
ФЕР35-01-608-04	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 6 до 8 м	3,45	-
ФЕР35-01-608-05	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина до 4 м	3,43	-
ФЕР35-01-608-06	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 4 до 5 м	3,45	-
ФЕР35-01-608-07	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 5 до 8 м	3,49	-
ФЕР35-01-609-01	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 14с, длина до 1,5 м	3,37	-
ФЕР35-01-609-02	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 14с, длина от 1,5 до 2 м	3,37	-
ФЕР35-01-609-03	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 14с, длина от 2 до 3 м	3,38	-
ФЕР35-01-609-04	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 18м, 20с, длина до 3 м	3,39	-
ФЕР35-01-609-05	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 18м, 20с, длина от 3 до 4 м	3,39	-
ФЕР35-01-609-06	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 18м, 20с, длина от 4 до 5 м	3,4	-
ФЕР35-01-609-07	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 18м, 20с, длина от 5 до 7 м	3,42	-
ФЕР35-01-609-08	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 20са, длина до 3 м	3,39	-
ФЕР35-01-609-09	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 20са, длина от 3 до 4 м	3,4	-
ФЕР35-01-609-10	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 20са, длина от 4 до 5 м	3,41	-
ФЕР35-01-609-11	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 20са, длина от 5 до 7 м	3,43	-
ФЕР35-01-610-01	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 24м, 27с, длина до 3 м	3,4	-
ФЕР35-01-610-02	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 24м, 27с, длина от 3 до 4 м	3,41	-
ФЕР35-01-610-03	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 24м, 27с, длина от 4 до 5 м	3,42	-
ФЕР35-01-610-04	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 24м, 27с, длина от 5 до 7 м	3,45	-
ФЕР35-01-610-05	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 27са, 30м, длина до 3 м	3,4	-
ФЕР35-01-610-06	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 27са, 30м, длина от 3 до 4 м	3,42	-
ФЕР35-01-610-07	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 27са, 30м, длина от 4 до 5 м	3,43	-
ФЕР35-01-610-08	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 27са, 30м, длина от 5 до 7 м	3,46	-
ФЕР35-01-611-01	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36 м, длина до 4 м	3,43	2,83
ФЕР35-01-611-02	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36 м, длина от 4 до 5 м	3,45	2,83
ФЕР35-01-611-03	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36 м, длина от 5 до 8,5 м	3,48	2,83
ФЕР35-01-611-04	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36с, 45м, длина до 4 м	3,45	2,83
ФЕР35-01-611-05	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36с, 45м, длина от 4 до 5 м	3,47	2,83
ФЕР35-01-611-06	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36с, 45м, длина от 5 до 8,5 м	3,51	2,83
ФЕР35-01-612-01	Сболивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина: 40 кг, длина до 3 м	-	-
ФЕР35-01-612-02	Сболивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина: 40 кг, длина от 3 до 4 м	-	-
ФЕР35-01-612-03	Сболивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина: 40 кг, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-612-04	Сболивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина: 60 кг, длина до 4 м	-	-
ФЕР35-01-612-05	Сболивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина: 60 кг, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-613-01	Сболивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина до 3 м	-	-
ФЕР35-01-613-02	Сболивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 3 до 4 м	-	-
ФЕР35-01-613-03	Сболивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-613-04	Сболивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина до 4 м	-	-
ФЕР35-01-613-05	Сболивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-614-01	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина до 1,5 м	-	-
ФЕР35-01-614-02	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 1,5 до 2 м	-	-
ФЕР35-01-614-03	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 2 до 3 м	-	-
ФЕР35-01-614-04	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина до 3 м	-	-
ФЕР35-01-614-05	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 3 до 4 м	-	-
ФЕР35-01-614-06	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-614-07	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина до 3 м	-	-
ФЕР35-01-614-08	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина от 3 до 4 м	-	-
ФЕР35-01-614-09	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-615-01	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина до 1,5 м	-	-
ФЕР35-01-615-02	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 1,5 до 2 м	-	-
ФЕР35-01-615-03	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 2 до 3 м	-	-
ФЕР35-01-615-04	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина до 3 м	-	-
ФЕР35-01-615-05	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 3 до 4 м	-	-
ФЕР35-01-615-06	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-615-07	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина до 3 м	-	-
ФЕР35-01-615-08	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина от 3 до 4 м	-	-
ФЕР35-01-615-09	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-616-01	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина до 3 м	-	-
ФЕР35-01-616-02	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина от 3 до 4 м	-	-
ФЕР35-01-616-03	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-616-04	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина до 3 м	-	-
ФЕР35-01-616-05	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина от 3 до 4 м	-	-
ФЕР35-01-616-06	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-616-07	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36 м, длина до 4 м	-	-
ФЕР35-01-616-08	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36 м, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-616-09	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36с, 45м, длина до 4 м	-	-
ФЕР35-01-616-10	Сболивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36с, 45м, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-617-01	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина до 3 м	-	-
ФЕР35-01-617-02	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина от 3 до 4 м	-	-
ФЕР35-01-617-03	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-617-04	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина до 3 м	-	-
ФЕР35-01-617-05	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина от 3 до 4 м	-	-
ФЕР35-01-617-06	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-617-07	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 36 м, длина до 4 м	-	-
ФЕР35-01-617-08	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 36 м, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-617-09	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 36с, 45м, длина до 4 м	-	-
ФЕР35-01-617-10	Сболивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 36с, 45м, длина свыше 4 м	-	-
ФЕР35-01-618-01	Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером: 170х160х12 мм, одинарные	7,39	2,74
ФЕР35-01-618-02	Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером: 170х160х12 мм, парные	7,39	2,74
ФЕР35-01-618-03	Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером: 200х190х16 мм, одинарные	7,39	2,73
ФЕР35-01-618-04	Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером: 200х190х16 мм, парные	7,39	2,73
ФЕР35-01-618-05	Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-43 одинарные с ложными проводниками	9,96	3,97
ФЕР35-01-618-06	Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-43 одинарные без ложных проводников	7,4	6,42
ФЕР35-01-618-07	Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-43 одинарные парные	7,4	6,5
ФЕР35-01-618-08	Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-50 одинарные с ложными проводниками	9,94	6,45
ФЕР35-01-618-09	Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-50 одинарные без ложных проводников	7,37	6,45
ФЕР35-01-618-10	Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-50 одинарные парные	7,38	6,53
ФЕР35-01-619-01	Установка деревянных проводников, одинарные	7,38	2,57
ФЕР35-01-619-02	Установка деревянных проводников, парные с расстоянием между тыльными частями проводников: до 150 мм	7,38	2,57
ФЕР35-01-619-03	Установка деревянных проводников, парные с расстоянием между тыльными частями проводников: свыше 150 мм	7,38	2,59
ФЕР35-01-621-01	Установка деревянных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения	7,38	5,51
ФЕР35-01-622-01	Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения	7,39	-
ФЕР35-01-623-01	Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения	7,39	3,81
ФЕР35-01-624-01	Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения лестничного отделения	7,39	-
ФЕР35-01-625-01	Обшивка металлической сеткой в стволах круглого сечения лестничного отделения	7,39	5,3
ФЕР35-01-626-01	Устройство углубочных отделений в стволах круглого сечения	7,39	4,43
ФЕР35-01-627-01	Установка металлических лестниц в стволах круглого сечения	7,39	5,58
ФЕР35-01-627-02	Установка блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения : с заделкой двух концов в лунки и сболчиванием	7,39	8,72
ФЕР35-01-627-03	Установка блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения : с приболчиванием к анкерам	7,39	8,72
ФЕР35-01-628-01	Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения	7,39	7,69
ФЕР35-01-638-01	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	9,72
ФЕР35-01-638-02	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,39	9,72
ФЕР35-01-638-03	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	8,42	9,72
ФЕР35-01-638-04	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	8,46	9,72
ФЕР35-01-638-05	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	9,17
ФЕР35-01-638-06	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,36	9,17
ФЕР35-01-638-07	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	8,39	9,17
ФЕР35-01-638-08	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	8,43	9,17
ФЕР35-01-638-09	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	9,17
ФЕР35-01-638-10	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,44	9,17
ФЕР35-01-638-11	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	8,48
ФЕР35-01-638-12	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,4	8,48
ФЕР35-01-638-13	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	8,46
ФЕР35-01-638-14	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,32	8,46
ФЕР35-01-638-15	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	8,34	8,46
ФЕР35-01-638-16	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	8,38	8,46
ФЕР35-01-638-17	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	7,17
ФЕР35-01-638-18	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,32	7,17
ФЕР35-01-638-19	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	8,35	7,17
ФЕР35-01-638-20	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	8,39	7,17
ФЕР35-01-639-01	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-18 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	9,57
ФЕР35-01-639-02	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-18 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,43	9,57
ФЕР35-01-639-03	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-18 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	8,46	9,57
ФЕР35-01-639-04	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-18 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	8,5	9,57
ФЕР35-01-639-05	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	9,11
ФЕР35-01-639-06	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,4	9,11
ФЕР35-01-639-07	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	8,43	9,11
ФЕР35-01-639-08	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	8,48	9,11
ФЕР35-01-639-09	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	8,47
ФЕР35-01-639-10	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,39	8,47
ФЕР35-01-639-11	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	8,42	8,47

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-639-12	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	8,46	8,47
ФЕР35-01-639-13	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	8,8
ФЕР35-01-639-14	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,33	8,8
ФЕР35-01-639-15	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	7,38	7,18
ФЕР35-01-639-16	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы , тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	8,34	7,18
ФЕР35-01-639-17	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	9,11
ФЕР35-01-639-18	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,5	9,11
ФЕР35-01-639-19	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	8,47
ФЕР35-01-639-20	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,47	8,47
ФЕР35-01-639-21	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	8,8
ФЕР35-01-639-22	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,4	8,8
ФЕР35-01-639-23	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-43 выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	7,18
ФЕР35-01-639-24	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-43 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,41	7,18
ФЕР35-01-640-01	Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	8,19
ФЕР35-01-640-02	Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона от 13 до 35 градусов	7,38	8,19
ФЕР35-01-640-03	Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	8,64
ФЕР35-01-640-04	Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона от 13 до 45 градусов	7,38	8,64
ФЕР35-01-640-05	Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	8,23
ФЕР35-01-640-06	Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона от 13 до 45 градусов	7,38	8,23
ФЕР35-01-640-07	Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона до 13 градусов	7,38	8,77
ФЕР35-01-640-08	Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона от 13 до 45 градусов	7,38	8,77
ФЕР35-01-640-09	Укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона: до 13 градусов	7,38	8,2
ФЕР35-01-640-10	Укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона: от 13 до 30 градусов	7,38	8,2
ФЕР35-01-640-11	Укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона: от 31 до 45 градусов	7,38	8,2
ФЕР35-01-640-12	Укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона: свыше 45 градусов	7,38	8,2
ФЕР35-01-641-01	Укладка путевого бетона, выработки с углами наклона: до 13 градусов	7,39	-
ФЕР35-01-641-02	Укладка путевого бетона, выработки с углами наклона: от 13 до 45 градусов	7,39	-
ФЕР35-01-642-01	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-18, ширина колеи 600-750 мм, марка крестовины 1:2;1:3	7,38	3,51
ФЕР35-01-642-02	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-18, ширина колеи 600-750 мм, марка крестовины 1:4	7,38	3,45
ФЕР35-01-642-03	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-24, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:2	7,38	3,79
ФЕР35-01-642-04	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-24, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:4	7,38	3,4
ФЕР35-01-642-05	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-24, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:2;1:3	7,38	3,4
ФЕР35-01-642-06	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-24, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:4;1:5	7,38	3,27
ФЕР35-01-642-07	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:3	7,39	3,36
ФЕР35-01-642-08	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:4	7,38	3,26
ФЕР35-01-642-09	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5	7,38	3,21
ФЕР35-01-642-10	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5	7,38	3,19
ФЕР35-01-642-11	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:9	7,38	3,15
ФЕР35-01-642-12	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:11	7,38	3,14
ФЕР35-01-642-13	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5	7,38	3,17
ФЕР35-01-642-14	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:9	7,38	3,15
ФЕР35-01-642-15	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:11	7,38	3,14
ФЕР35-01-643-01	Устройство съездов, тип рельсов: Р-18, ширина колеи 600-750 мм	7,38	6
ФЕР35-01-643-02	Устройство съездов, тип рельсов: Р-18, ширина колеи 900 мм	7,38	6,02
ФЕР35-01-643-03	Устройство съездов, тип рельсов: Р-24, ширина колеи 900 мм	7,38	5,98
ФЕР35-01-643-04	Устройство съездов, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 600-900 мм	7,38	6,1
ФЕР35-01-643-05	Устройство съездов, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 900 мм	7,38	6,13
ФЕР35-01-643-06	Устройство съездов, тип рельсов: Р-43, ширина колеи 900 мм	7,38	6,16
ФЕР35-01-644-01	Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов: щебень, шлак	7,38	-
ФЕР35-01-644-02	Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов: бетон	7,38	-
ФЕР35-01-645-01	Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип рельсов: Р-18	5	9,5
ФЕР35-01-645-02	Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип рельсов: Р-24	5,21	8,93
ФЕР35-01-645-03	Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип рельсов: Р-33	5,44	8,95
ФЕР35-01-646-01	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона до 2 градусов	7,38	5,68
ФЕР35-01-646-02	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	7,38	9,53
ФЕР35-01-646-03	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,72	9,53
ФЕР35-01-646-04	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона до 2 градусов	7,38	5,87
ФЕР35-01-646-05	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	7,38	9,39
ФЕР35-01-646-06	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,72	9,39
ФЕР35-01-646-07	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона до 2 градусов	7,38	5,35
ФЕР35-01-646-08	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	7,38	8,67
ФЕР35-01-646-09	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	8,72	8,67
ФЕР35-01-646-10	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона до 2 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-646-11	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-646-12	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-646-13	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона до 2 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-646-14	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-646-15	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-646-16	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона до 2 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-646-17	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-646-18	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-647-01	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 600 -750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:2	7,39	4,6
ФЕР35-01-647-02	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 600 -750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:3	7,37	4,61
ФЕР35-01-647-03	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 600 -750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:4	7,39	4,62
ФЕР35-01-647-04	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 600 -750 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2	7,38	4,6
ФЕР35-01-647-05	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 600 -750 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:4	7,38	4,62
ФЕР35-01-647-06	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2	7,39	4,62
ФЕР35-01-647-07	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:3	7,39	4,62
ФЕР35-01-647-08	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:4	7,39	4,64
ФЕР35-01-647-09	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:5	7,39	4,65
ФЕР35-01-647-10	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-33 марка крестовины 1:4	7,39	4,65
ФЕР35-01-647-11	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-33 марка крестовины 1:5	7,38	4,67
ФЕР35-01-647-12	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-38 марка крестовины 1:9	7,38	4,74
ФЕР35-01-647-13	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-38 марка крестовины 1:11	7,38	4,78
ФЕР35-01-647-14	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:5	7,38	4,69
ФЕР35-01-647-15	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:9	7,38	4,76
ФЕР35-01-647-16	Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:11	7,38	4,8
ФЕР35-01-647-17	Снятие временных стрелочных переводов: 600 -750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:2;1:3;1:4	7,39	-
ФЕР35-01-647-18	Снятие временных стрелочных переводов: 600 -750 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2;1:4	7,38	-
ФЕР35-01-647-19	Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2,1:3	7,38	-
ФЕР35-01-647-20	Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:4,1:5	7,38	-
ФЕР35-01-647-21	Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-33 марка крестовины 1:4,1:5	7,39	-
ФЕР35-01-647-22	Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-38 марка крестовины 1:9,1:11	7,39	-
ФЕР35-01-647-23	Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:5	7,38	-
ФЕР35-01-647-24	Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:9,1:11	7,38	-
ФЕР35-01-648-01	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 0,15 м2	5,56	-
ФЕР35-01-648-02	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2	5,56	-
ФЕР35-01-648-03	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,15 м2	5,34	-
ФЕР35-01-648-04	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2	4,99	-
ФЕР35-01-648-05	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения до 0,15 м2	7,14	4,99
ФЕР35-01-648-06	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2	6,4	4,99
ФЕР35-01-648-07	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения до 0,15 м2	7,3	4,99
ФЕР35-01-648-08	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения 0,15 - 0,3 м2	6,68	4,99
ФЕР35-01-648-09	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,15 м2	7,4	4,99
ФЕР35-01-648-10	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2	7,25	4,99
ФЕР35-01-648-11	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения до 0,15 м2	7,46	4,99
ФЕР35-01-648-12	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2	7,31	4,99
ФЕР35-01-648-13	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения до 0,15 м2	7,38	4,99
ФЕР35-01-648-14	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2	7,21	4,99
ФЕР35-01-649-01	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 0,06 м2	5,56	-
ФЕР35-01-649-02	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения свыше 0,06 м2	5,69	-
ФЕР35-01-649-03	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,06 м2	5,54	-
ФЕР35-01-649-04	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения до 0,06 м2	8,2	4,99
ФЕР35-01-649-05	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения до 0,06 м2	8,14	4,99
ФЕР35-01-649-06	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 -1,5, площадь сечения до 0,06 м2	7,6	4,99
ФЕР35-01-649-07	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения свыше 0,06 м2	7,54	4,99
ФЕР35-01-649-08	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5 -2, площадь сечения до 0,06 м2	7,61	4,99
ФЕР35-01-649-09	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения свыше 0,06 м2	7,57	4,99
ФЕР35-01-649-10	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения до 0,06 м2	7,64	4,99
ФЕР35-01-649-11	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения свыше 0,06 м2	7,6	4,99
ФЕР35-01-649-12	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 0,06 м2	5,75	-
ФЕР35-01-649-13	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,06 м2	5,73	-
ФЕР35-01-649-14	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения до 0,06 м2	5,6	-
ФЕР35-01-649-15	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения до 0,06 м2	8,26	4,99
ФЕР35-01-649-16	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 -1,5, площадь сечения до 0,06 м2	8,21	4,99
ФЕР35-01-649-17	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения свыше 0,06 м2	7,61	4,99
ФЕР35-01-649-18	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5 -2, площадь сечения до 0,06 м2	7,58	4,99
ФЕР35-01-649-19	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения свыше 0,06 м2	7,63	4,99
ФЕР35-01-649-20	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения до 0,06 м2	7,6	4,99
ФЕР35-01-649-21	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения свыше 0,06 м2	7,65	4,99
ФЕР35-01-650-01	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: до 0,15 м2, коэффициент крепости пород 4-6	1,94	3,48
ФЕР35-01-650-02	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: до 0,15 м2, коэффициент крепости пород 7-9	2,1	3,27
ФЕР35-01-650-03	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: до 0,15 м2, коэффициент крепости пород 10-20	1,8	3,12
ФЕР35-01-650-04	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: от 0,15 до 3 м2, коэффициент крепости пород 4-6	2,1	3,48
ФЕР35-01-650-05	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: от 0,15 до 3 м2, коэффициент крепости пород 7-9	1,99	3,26
ФЕР35-01-650-06	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: от 0,15 до 3 м2, коэффициент крепости пород 10-20	1,89	3,12
ФЕР35-01-651-01	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6	1,8	3,48
ФЕР35-01-651-02	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9	1,77	3,27
ФЕР35-01-651-03	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 10-20	1,73	3,12
ФЕР35-01-651-04	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6	1,85	3,48
ФЕР35-01-651-05	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9	1,8	3,27
ФЕР35-01-651-06	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 10-20	1,75	3,12
ФЕР35-01-651-07	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6	1,78	3,47
ФЕР35-01-651-08	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9	1,75	3,27
ФЕР35-01-651-09	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 10-20	1,73	3,12
ФЕР35-01-651-10	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6	1,82	3,48

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-651-11	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9	1,79	3,27
ФЕР35-01-651-12	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 10-20	1,75	3,12
ФЕР35-01-652-01	Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов: дерево с укладкой на кругляк и боковым ограждением	7,38	3,56
ФЕР35-01-652-02	Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов: железобетонная плита с укладкой на лоток	7,38	-
ФЕР35-01-652-03	Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов: железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с одной стороны	7,38	2,2
ФЕР35-01-652-04	Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов: железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с двух сторон	7,38	2,2
ФЕР35-01-652-05	Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов: дерево с укладкой на кругляк и боковым ограждением	7,38	3,56
ФЕР35-01-652-06	Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов: железобетонная плита с укладкой на лоток	7,38	-
ФЕР35-01-652-07	Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов: железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с одной стороны	7,38	2,2
ФЕР35-01-652-08	Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов: железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с двух сторон	7,38	2,2
ФЕР35-01-653-01	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,06 (0,1) м2, коэффициент крепости пород уголь	7,38	3,98
ФЕР35-01-653-02	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,06 (0,1) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже	7,38	3,98
ФЕР35-01-653-03	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,06 (0,1) м2, коэффициент крепости пород 7 и выше	7,38	3,98
ФЕР35-01-653-04	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м2, коэффициент крепости пород уголь	7,38	3,95
ФЕР35-01-653-05	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже	7,38	3,95
ФЕР35-01-653-06	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м2, коэффициент крепости пород 7 и выше	7,38	3,95
ФЕР35-01-653-07	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м2, коэффициент крепости пород уголь	7,38	3,99
ФЕР35-01-653-08	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже	7,38	3,99
ФЕР35-01-653-09	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м2, коэффициент крепости пород 7 и выше	7,38	3,99
ФЕР35-01-653-10	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,11 (0,15) м2	7,38	3,99
ФЕР35-01-653-11	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,11 (0,15) до 0,2 (0,29) м2	7,38	3,99
ФЕР35-01-653-12	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,04 (0,06) м2, коэффициент крепости пород уголь	7,38	4,15
ФЕР35-01-653-13	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,04 (0,06) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже	7,38	4,15
ФЕР35-01-653-14	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,04 (0,06) м2, коэффициент крепости пород 7 и выше	7,38	4,15
ФЕР35-01-653-15	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м2, коэффициент крепости пород уголь	7,38	4,16
ФЕР35-01-653-16	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже	7,38	4,16
ФЕР35-01-653-17	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м2, коэффициент крепости пород 7 и выше	7,38	4,16
ФЕР35-01-653-18	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,04 (0,06) м2	7,38	4,15
ФЕР35-01-653-19	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м2	7,38	4,21
ФЕР35-01-654-01	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): до 0,07 (0,15) м2	7,39	3,52
ФЕР35-01-654-02	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м2	7,39	3,53
ФЕР35-01-654-03	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,17 (0,3) до 0,24 (0,4) м2	7,39	3,53
ФЕР35-01-654-04	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,24 (0,4) до 0,43 (0,6) м2	7,39	3,52
ФЕР35-01-654-05	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,43 (0,6) до 0,55 (0,8) м2	7,39	3,53
ФЕР35-01-654-06	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,55 (0,8) до 0,8 (1,1) м2	7,39	3,53
ФЕР35-01-654-07	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, наклонные выработки 13-30 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): до 0,07 (0,15) м2	7,39	3,52
ФЕР35-01-654-08	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, наклонные выработки 13-30 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м2	7,39	3,53
ФЕР35-01-655-01	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету (в проходке): до 0,1 (0,15) м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-655-02	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,1 (0,15) до 0,15 (0,2) м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-655-03	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,15 (0,2) до 0,21 (0,3) м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-655-04	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке): до 0,07 (0,1) м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-655-05	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,07 (0,1) до 0,11 (0,15) м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-655-06	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,11 (0,15) до 0,15 (0,2) м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-655-07	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,15 (0,2) до 0,25 (0,35) м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-655-08	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке): до 0.07 (0.1) м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-655-09	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0.07 (0.1) до 0.11 (0.15) м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-655-10	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0.11 (0.15) до 0.15 (0.2) м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-655-11	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0.15 (0.2) до 0.25 (0.35) м2	7,38	2,2
ФЕР35-01-655-12	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, наклонные выработки 13-30 градусов, с укладкой крышки на лоток, площадь сечения канавки в свету (в проходке), м2: до 0,036 (0,038) м2	7,38	-
ФЕР35-01-656-01	Крепление водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке): 0,06 м2	7,38	4
ФЕР35-01-656-02	Крепление водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке): 0,18 м2	7,38	4
ФЕР35-01-656-03	Крепление водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, железобетонные трубы диаметром 400 мм	7,38	-
ФЕР35-01-656-04	Крепление водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке): 0,06 м2	7,38	4
ФЕР35-01-656-05	Крепление водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке): 0.18 м2	7,38	3,98
ФЕР35-01-656-06	Крепление водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов, железобетонные трубы диаметром 300 мм	7,38	-
ФЕР35-01-666-01	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	6,14	3,53
ФЕР35-01-666-02	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	6,14	3,53
ФЕР35-01-666-03	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	7,55	2,41
ФЕР35-01-666-04	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	7,31	2,42
ФЕР35-01-666-05	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	7,82	2,43
ФЕР35-01-666-06	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	7,62	2,44
ФЕР35-01-666-07	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	8,02	2,46
ФЕР35-01-666-08	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	7,86	2,47
ФЕР35-01-666-09	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	6,16	3,78
ФЕР35-01-666-10	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	6,15	3,76
ФЕР35-01-666-11	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	7,46	2,46
ФЕР35-01-666-12	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	7,29	2,47
ФЕР35-01-666-13	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	7,72	2,51
ФЕР35-01-666-14	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	7,58	2,51
ФЕР35-01-666-15	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	7,94	2,55
ФЕР35-01-666-16	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше	7,82	2,56
ФЕР35-01-667-01	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	6,15	3,89
ФЕР35-01-667-02	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	6,14	3,88
ФЕР35-01-667-03	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	7,45	2,53
ФЕР35-01-667-04	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	7,32	2,53
ФЕР35-01-667-05	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	7,72	2,6
ФЕР35-01-667-06	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	7,62	2,6
ФЕР35-01-667-07	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	7,92	2,66
ФЕР35-01-667-08	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	7,83	2,66
ФЕР35-01-667-09	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	6,16	3,96
ФЕР35-01-667-10	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	6,16	3,94
ФЕР35-01-667-11	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	7,52	2,6
ФЕР35-01-667-12	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	7,42	2,6
ФЕР35-01-667-13	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	7,79	2,69
ФЕР35-01-667-14	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	7,71	2,69
ФЕР35-01-667-15	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	7,99	2,78
ФЕР35-01-667-16	Устройство дренажных каналов, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	7,92	2,78
ФЕР35-01-668-01	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, глубина разработки: до 1 м	5,3	2,2
ФЕР35-01-668-02	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, глубина разработки: от 1 до 2 м	6,14	2,2
ФЕР35-01-668-03	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, глубина разработки: свыше 2 м	6,55	2,2
ФЕР35-01-668-04	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9, глубина разработки до 1 м	6,19	2,22
ФЕР35-01-668-05	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9, глубина разработки от 1 до 2 м	7,12	2,22
ФЕР35-01-668-06	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9, глубина разработки свыше 2 м	7,52	2,22
ФЕР35-01-668-07	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1-1,5, глубина разработки до 1 м	6,49	2,22
ФЕР35-01-668-08	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1-1,5, глубина разработки от 1 до 2 м	7,28	2,22
ФЕР35-01-668-09	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1-1,5, глубина разработки свыше 2 м	7,62	2,22
ФЕР35-01-668-10	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 2-3, глубина разработки до 1 м	6,71	2,23
ФЕР35-01-668-11	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 2-3, глубина разработки от 1 до 2 м	7,46	2,23
ФЕР35-01-668-12	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 2-3, глубина разработки свыше 2 м	7,77	2,23
ФЕР35-01-678-01	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: вручную, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	7,38	4,01
ФЕР35-01-678-02	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 1(уголь)	8,32	4,99
ФЕР35-01-678-03	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	8,27	4,99
ФЕР35-01-678-04	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-3	8,28	4,99
ФЕР35-01-678-05	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: вручную, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	7,38	4,01
ФЕР35-01-678-06	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 1(уголь)	8,32	4,99
ФЕР35-01-678-07	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	8,27	4,99
ФЕР35-01-678-08	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-3	8,28	4,99
ФЕР35-01-678-09	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: вручную, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	7,38	4,01
ФЕР35-01-678-10	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 1(уголь)	8,32	4,99
ФЕР35-01-678-11	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	8,16	4,99
ФЕР35-01-678-12	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-3	8,28	4,99
ФЕР35-01-678-13	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: вручную, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	7,38	3,72
ФЕР35-01-678-14	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 1(уголь)	8,39	2,71
ФЕР35-01-678-15	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	8,36	4,99
ФЕР35-01-678-16	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-3	8,28	4,99
ФЕР35-01-678-17	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: вручную, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	7,38	3,72
ФЕР35-01-678-18	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 1(уголь)	8,4	2,71
ФЕР35-01-678-19	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	8,36	4,99
ФЕР35-01-678-20	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-3	8,28	4,99
ФЕР35-01-678-21	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: вручную, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	7,38	3,72
ФЕР35-01-678-22	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 1(уголь)	8,4	2,71
ФЕР35-01-678-23	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	8,36	4,99
ФЕР35-01-678-24	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-3	8,28	4,99
ФЕР35-01-679-01	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	1,92	4,42
ФЕР35-01-679-02	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	1,53	4,05
ФЕР35-01-679-03	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	1,04	3,87
ФЕР35-01-679-04	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	0,61	3,55
ФЕР35-01-679-05	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	2,06	4,42
ФЕР35-01-679-06	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	1,65	4,05
ФЕР35-01-679-07	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	1,14	3,87
ФЕР35-01-679-08	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	0,67	3,55
ФЕР35-01-679-09	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	2,17	4,42

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-679-10	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	1,75	4,05
ФЕР35-01-679-11	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	1,23	3,87
ФЕР35-01-679-12	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	0,73	3,55
ФЕР35-01-679-13	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	1,77	3,63
ФЕР35-01-679-14	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	1,47	3,52
ФЕР35-01-679-15	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	0,99	3,4
ФЕР35-01-679-16	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	0,47	3,12
ФЕР35-01-679-17	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	1,9	3,63
ФЕР35-01-679-18	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	1,59	3,52
ФЕР35-01-679-19	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	1,09	3,4
ФЕР35-01-679-20	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	0,52	3,12
ФЕР35-01-679-21	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	2,01	3,63
ФЕР35-01-679-22	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	1,69	3,52
ФЕР35-01-679-23	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	1,17	3,4
ФЕР35-01-679-24	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	0,56	3,12
ФЕР35-01-680-01	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: вручную, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	5,56	-
ФЕР35-01-680-02	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: вручную, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород 0,9	5,56	-
ФЕР35-01-680-03	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: вручную, глубина от 2 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	5,56	-
ФЕР35-01-680-04	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: вручную, глубина от 2 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,9	5,56	-
ФЕР35-01-680-05	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: отбойными молотками, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород 1-1,5	7,83	4,99
ФЕР35-01-680-06	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: отбойными молотками, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород 2-3	7,86	4,99
ФЕР35-01-680-07	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: отбойными молотками, глубина от 2 до 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5	7,93	4,99
ФЕР35-01-680-08	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: отбойными молотками, глубина от 2 до 3 м, коэффициент крепости пород 2-3	8,14	4,99
ФЕР35-01-681-01	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	3,42	4,39
ФЕР35-01-681-02	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	2,46	4,03
ФЕР35-01-681-03	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	1,85	3,71
ФЕР35-01-681-04	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	1,47	3,85
ФЕР35-01-681-05	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	0,95	3,55
ФЕР35-01-681-06	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	0,79	3,47
ФЕР35-01-681-07	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6	3,22	3,73
ФЕР35-01-681-08	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9	2,37	3,57
ФЕР35-01-681-09	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12	1,82	3,45
ФЕР35-01-681-10	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15	1,36	3,41
ФЕР35-01-681-11	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18	0,77	3,17
ФЕР35-01-681-12	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20	0,55	3,1
ФЕР35-01-682-01	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	4,46	-
ФЕР35-01-682-02	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1(уголь)	6,87	4,99
ФЕР35-01-682-03	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	6,84	4,99
ФЕР35-01-682-04	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3	6,42	4,99
ФЕР35-01-682-05	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: взрывным способом, коэффициент крепости пород 4-6	2,19	4,73
ФЕР35-01-682-06	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: взрывным способом, коэффициент крепости пород 7-9	1,51	4,53
ФЕР35-01-682-07	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: взрывным способом, коэффициент крепости пород 10-15	1,4	4,07
ФЕР35-01-682-08	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: взрывным способом, коэффициент крепости пород 16-20	0,83	3,8
ФЕР35-01-683-01	Разработка врубов для устройства перемычек, отбойными молотками: в боках	7,46	-
ФЕР35-01-683-02	Разработка врубов для устройства перемычек, отбойными молотками: в кровле	7,85	-
ФЕР35-01-683-03	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 4-6	1,93	4,41
ФЕР35-01-683-04	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 7-9	1,1	4,06
ФЕР35-01-683-05	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 10-14	0,76	3,9
ФЕР35-01-683-06	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 15-20	0,43	3,62
ФЕР35-01-683-07	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 4-6	1,41	4,41
ФЕР35-01-683-08	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 7-9	0,77	4,06
ФЕР35-01-683-09	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 10-14	0,52	3,9
ФЕР35-01-683-10	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 15-20	0,29	3,62
ФЕР35-01-683-11	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 4-6	1,77	3,62
ФЕР35-01-683-12	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 7-9	1,41	3,53
ФЕР35-01-683-13	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 10-14	0,71	3,45
ФЕР35-01-683-14	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 15-20	0,33	3,21
ФЕР35-01-683-15	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 4-6	1,51	3,61
ФЕР35-01-683-16	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 7-9	0,73	3,53
ФЕР35-01-683-17	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 10-14	0,49	3,45
ФЕР35-01-683-18	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 15-20	0,21	3,21
ФЕР35-01-684-01	Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: до 2 м, глубина котлована до 1 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	7,38	4,31
ФЕР35-01-684-02	Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: от 2 до 4 м, глубина котлована до 1 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	7,38	4,31
ФЕР35-01-684-03	Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: до 2 м, глубина котлована от 1 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	7,38	4,31
ФЕР35-01-684-04	Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: от 2 до 4 м, глубина котлована от 1 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	7,38	4,31
ФЕР35-01-684-05	Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: до 2 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	7,38	4,57
ФЕР35-01-684-06	Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: до 2 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 2-3	7,38	4,25
ФЕР35-01-684-07	Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: от 2 до 4 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	7,38	4,57
ФЕР35-01-684-08	Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: от 2 до 4 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 2-3	7,38	4,25
ФЕР35-01-685-01	Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6, ширина котлована: до 2 м	7,38	5,58
ФЕР35-01-685-02	Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6, ширина котлована: от 2 до 4 м	7,38	5,58
ФЕР35-01-686-01	Временное крепление колодцев насосных камер, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6	7,38	4,06
ФЕР35-01-686-02	Временное крепление колодцев насосных камер, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5	7,38	4,19
ФЕР35-01-686-03	Временное крепление колодцев насосных камер, коэффициент крепости пород: 2-6	7,38	2,39
ФЕР35-01-687-01	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5	7,39	-
ФЕР35-01-687-02	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6	7,39	-
ФЕР35-01-687-03	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20	7,39	-
ФЕР35-01-687-04	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5	7,39	-
ФЕР35-01-687-05	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6	7,39	-
ФЕР35-01-687-06	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20	7,39	-
ФЕР35-01-687-07	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5	7,39	-
ФЕР35-01-687-08	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6	7,39	-
ФЕР35-01-687-09	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20	7,39	-
ФЕР35-01-687-10	В выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5	7,39	-
ФЕР35-01-687-11	В выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6	7,39	-
ФЕР35-01-687-12	В выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20	7,39	-
ФЕР35-01-688-01	Устройство бетонных фундаментов под оборудование	7,38	3,71
ФЕР35-01-688-02	Устройство бетонных полов	7,38	-
ФЕР35-01-688-03	Бетонирование кабельных каналов	7,38	4,65
ФЕР35-01-689-01	Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом	7,38	3,83
ФЕР35-01-690-01	Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина: до 500 мм	7,38	3,71
ФЕР35-01-690-02	Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина: от 500 до 1000 мм	7,39	3,71
ФЕР35-01-690-03	Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина: от 1000 до 2000 мм	7,39	3,72
ФЕР35-01-700-01	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: деревом, стен, углы наклона выработки до 45 градусов	7,38	3,81
ФЕР35-01-700-02	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: деревом, стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов	7,38	3,81
ФЕР35-01-700-03	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: деревом, потолков, углы наклона выработки до 45 градусов	7,38	3,81
ФЕР35-01-700-04	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: деревом, потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов	7,38	3,81
ФЕР35-01-700-05	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: металлическими арками, стен, углы наклона выработки до 45 градусов	7,38	4,08
ФЕР35-01-700-06	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: металлическими арками, стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов	7,38	4,08
ФЕР35-01-700-07	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: металлическими арками, потолков, углы наклона выработки до 45 градусов	7,38	4,08
ФЕР35-01-700-08	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: металлическими арками, потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов	7,38	4,08
ФЕР35-01-700-09	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: железобетонными стойками, стен, углы наклона выработки до 45 градусов	7,38	4,08
ФЕР35-01-700-10	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: железобетонными стойками, стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов	7,38	4,08
ФЕР35-01-700-11	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: железобетонными стойками, потолков, углы наклона выработки до 45 градусов	7,38	4,08
ФЕР35-01-700-12	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: железобетонными стойками, потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов	7,38	4,08
ФЕР35-01-700-13	Замерные станции, обшивка выработок листовым железом,: стен, углы наклона выработки до 45 градусов	7,38	4,84
ФЕР35-01-700-14	Замерные станции, обшивка выработок листовым железом,: стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов	7,38	4,84
ФЕР35-01-700-15	Замерные станции, обшивка выработок листовым железом,: потолков, углы наклона выработки до 45 градусов	7,38	4,84
ФЕР35-01-700-16	Замерные станции, обшивка выработок листовым железом,: потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов	7,38	4,84
ФЕР35-01-701-01	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные или железобетонные стойки с шарнирно-подвесными верхняками, сечение в свету до 6 м2	7,38	3,83
ФЕР35-01-701-02	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные или железобетонные стойки с шарнирно-подвесными верхняками, сечение в свету от 6 до 9 м2	7,38	4,24
ФЕР35-01-701-03	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные или железобетонные стойки с шарнирно-подвесными верхняками, сечение в свету от 9 до 12 м2	7,38	4,23
ФЕР35-01-701-04	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: бетонное со сводчатым перекрытием, сечение в свету до 6 м2	7,38	3,84
ФЕР35-01-701-05	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: бетонное со сводчатым перекрытием, сечение в свету от 6 до 9 м2	7,38	3,83
ФЕР35-01-701-06	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: бетонное со сводчатым перекрытием, сечение в свету от 9 до 12 м2	7,38	3,82
ФЕР35-01-701-07	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: каменные с плоским перекрытием, сечение в свету до 6 м2	7,38	3,82
ФЕР35-01-701-08	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: каменные с плоским перекрытием, сечение в свету от 6 до 9 м2	7,38	4,24
ФЕР35-01-701-09	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: каменные с плоским перекрытием, сечение в свету от 9 до 12 м2	7,38	4,23
ФЕР35-01-701-10	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные арки, сечение в свету до 6 м2	7,38	3,86
ФЕР35-01-701-11	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные арки, сечение в свету от 6 до 9 м2	7,38	3,85
ФЕР35-01-701-12	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные арки, сечение в свету от 9 до 12 м2	7,38	3,83
ФЕР35-01-701-13	Устройство сланцевых заслонов в промежуточных штреках с деревянными крепями, сечение в свету: до 5 м2	7,38	4,57
ФЕР35-01-701-14	Устройство сланцевых заслонов в промежуточных штреках с деревянными крепями, сечение в свету: от 5 до 7 м2	7,38	4,5
ФЕР35-01-701-15	Устройство сланцевых заслонов в промежуточных штреках с деревянными крепями, сечение в свету: от 7 до 9 м2	7,38	4,59
ФЕР35-01-702-01	Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов, количество сосудов на полке: 3	7,4	4,51
ФЕР35-01-702-02	Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов, количество сосудов на полке: 4	7,39	4,53
ФЕР35-01-703-01	Устройство перемычек чураковых	7,38	2,74
ФЕР35-01-704-01	Устройство перемычек: кирпичных	7,38	-
ФЕР35-01-704-02	Устройство перемычек: из бетонных камней	7,38	-
ФЕР35-01-714-01	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	7,37	4,58
ФЕР35-01-714-02	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	7,37	4,58
ФЕР35-01-714-03	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	7,37	4,58
ФЕР35-01-714-04	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	7,37	4,58
ФЕР35-01-714-05	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	7,37	4,58
ФЕР35-01-714-06	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	7,37	4,58
ФЕР35-01-714-07	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	7,37	4,58
ФЕР35-01-714-08	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	7,37	4,58
ФЕР35-01-715-01	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: до 13 градусов	7,38	5,12
ФЕР35-01-715-02	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: от 13 до 30 градусов	7,38	5,12
ФЕР35-01-715-03	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: от 31 до 45 градусов	7,38	5,12
ФЕР35-01-715-04	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: свыше 45 градусов	7,38	5,12
ФЕР35-01-716-01	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	7,42	5,17
ФЕР35-01-716-02	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	7,42	5,17
ФЕР35-01-716-03	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	7,42	5,17
ФЕР35-01-716-04	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	7,42	5,17
ФЕР35-01-716-05	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,4 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	7,42	5,17
ФЕР35-01-716-06	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,4 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	7,42	5,17
ФЕР35-01-716-07	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,4 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	7,42	5,17
ФЕР35-01-716-08	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,4 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	7,42	5,17
ФЕР35-01-717-01	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	7,41	5,17
ФЕР35-01-717-02	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	7,41	5,17
ФЕР35-01-717-03	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	7,41	5,17

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР35-01-717-04	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	7,41	5,17
ФЕР35-01-717-05	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	7,41	5,17
ФЕР35-01-717-06	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	7,41	5,17
ФЕР35-01-717-07	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	7,41	5,17
ФЕР35-01-717-08	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	7,41	5,17
ФЕР35-01-718-01	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: до 13 градусов	7,41	5,17
ФЕР35-01-718-02	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: от 13 до 30 градусов	7,41	5,17
ФЕР35-01-718-03	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: от 31 до 45 градусов	7,41	5,17
ФЕР35-01-718-04	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: свыше 45 градусов	7,41	5,17
ФЕР35-01-719-01	Снятие вентиляционных поливинилхлоридовых труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки до 13 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-02	Снятие вентиляционных поливинилхлоридовых труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-03	Снятие вентиляционных поливинилхлоридовых труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-04	Снятие вентиляционных поливинилхлоридовых труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-05	Снятие вентиляционных поливинилхлоридовых труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки до 13 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-719-06	Снятие вентиляционных поливинилхлоридовых труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-719-07	Снятие вентиляционных поливинилхлоридовых труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-719-08	Снятие вентиляционных поливинилхлоридовых труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов	7,38	-
ФЕР35-01-719-09	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки до 13 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-10	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-11	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-12	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-13	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки до 13 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-14	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-15	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-16	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-17	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки до 13 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-18	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-19	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-719-20	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов	7,37	-
ФЕР35-01-729-01	Футеровка подземных бункеров	2,48	9,16
ФЕР35-01-741-01	Установка кондуктора, коэффициент крепости пород: 1,5, категория горных пород по буримости 4	0,04	8,51
ФЕР35-01-741-02	Установка кондуктора, коэффициент крепости пород: 2, категория горных пород по буримости 5	0,03	8,44
ФЕР35-01-741-03	Установка кондуктора, коэффициент крепости пород: 3-4, категория горных пород по буримости 6	0,03	8,3
ФЕР35-01-741-04	Установка кондуктора, коэффициент крепости пород: 5-6, категория горных пород по буримости 7	0,02	8,23
ФЕР35-01-742-01	Установка фильтрационных или обсадных колонн, диаметр: 127 мм	0,17	5,56
ФЕР35-01-742-02	Установка фильтрационных или обсадных колонн, диаметр: 108 мм	0,15	5,56
ФЕР35-01-742-03	Установка фильтрационных или обсадных колонн, диаметр: 89 мм	0,11	5,56
ФЕР35-01-752-01	Заделка стыков и швов в рамных крепях сводов, расстояние между арками: 0,5 м	7,39	9,27
ФЕР35-01-752-02	Заделка стыков и швов в рамных крепях сводов, расстояние между арками: 0,7 м	7,39	9,27
ФЕР35-01-752-03	Заделка стыков и швов в рамных крепях сводов, расстояние между арками: 1 м	7,39	9,27
ФЕР35-01-752-04	Заделка стыков и швов в рамных крепях стен, расстояние между арками: 0,5 м	7,4	9,27
ФЕР35-01-752-05	Заделка стыков и швов в рамных крепях стен, расстояние между арками: 0,7 м	7,4	9,27
ФЕР35-01-752-06	Заделка стыков и швов в рамных крепях стен, расстояние между арками: 1 м	7,4	9,27
ФЕР35-01-754-01	Установка цементационных трубок.	7,39	-
ФЕР35-01-755-01	Тампонаж закрепного пространства цементным раствором.	8,45	-
ФЕР35-01-766-01	Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов	-	6,26
ФЕР35-01-767-01	Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного раствора.	7,38	5,65
ФЕР35-01-768-01	Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 1:1:2 (90%) и 1:1:1 (10%).	8,47	11,83
ФЕР35-01-779-01	Установка тампонажных трубок (кондукторов), коэффициент крепости пород: 4-6	-	4,41
ФЕР35-01-779-02	Установка тампонажных трубок (кондукторов), коэффициент крепости пород: 7-9	-	4,41
ФЕР35-01-780-01	Нагнетание тампонажного раствора, состав раствора 1:0,5	8,46	12,71
ФЕР-2001 Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений			
ФЕР36-01-001-01	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо: из несвязных грунтов катками массой до 16 т	10,26	13,02
ФЕР36-01-001-02	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо: из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т	10,39	13,02
ФЕР36-01-001-03	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо: из связных грунтов катками массой до 16 т	10,05	13,02
ФЕР36-01-001-04	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо: из связных грунтов катками массой свыше 16 т	10,13	13,02
ФЕР36-01-002-01	Возведение верхней части экранов и ядер	9,35	13,02
ФЕР36-01-003-01	Устройство понуров	8,91	13,02
ФЕР36-01-004-01	Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: в естественных прудках и водоемах	13,88	-
ФЕР36-01-004-02	Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: в искусственных прудках слоями до 2 м	12,45	12,72
ФЕР36-01-004-03	Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: в искусственных прудках слоями до 4 м	12,52	12,48
ФЕР36-01-008-01	Засыпка пазух объемом: свыше 10000 м3 грунтами несвязными	9,1	13,02
ФЕР36-01-008-02	Засыпка пазух объемом: свыше 10000 м3 грунтами связными	9	13,02
ФЕР36-01-008-03	Засыпка пазух объемом: до 10000 м3 грунтами несвязными	8,62	13,02
ФЕР36-01-008-04	Засыпка пазух объемом: до 10000 м3 грунтами связными	8,59	13,02
ФЕР36-01-008-05	Засыпка пазух объемом: до 200 м3 грунтами несвязными	7,3	13,02
ФЕР36-01-008-06	Засыпка пазух объемом: до 200 м3 грунтами связными	7,4	13,02
ФЕР36-01-009-01	Планировка откосов насыпей земляных сооружений: экскаваторами	8,26	-
ФЕР36-01-009-02	Планировка откосов насыпей земляных сооружений: бульдозерами	8,92	-
ФЕР36-01-009-03	Планировка откосов насыпей земляных сооружений: автогрейдерами	12,36	-
ФЕР-2001 Часть 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений			
ФЕР37-Прил.37.2-1	Затраты при установке плит на глубине более 0,5 м в расценке 37-03-030-01	10,56	-
ФЕР37-Прил.37-2-2	Затраты при установке плит на глубине более 0,5 м в расценке 37-03-030-02	11,74	-
ФЕР37-Прил.37-2-3	Затраты при установке плит на глубине более 0,5 м в расценке 37-03-030-02	11,74	-
ФЕР37-01-001-01	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 25 т в железобетонные блоки высотой до 5 м	8,54	8,11
ФЕР37-01-001-02	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 25 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м	8,5	8,15
ФЕР37-01-001-03	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 50-63 т в железобетонные блоки высотой до 5 м	6,84	8,11
ФЕР37-01-001-04	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 50-63 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м	6,82	8,15
ФЕР37-01-002-01	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т в железобетонные блоки высотой до 5 м	4,57	8,11
ФЕР37-01-002-02	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м	4,61	8,15
ФЕР37-01-002-03	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т в железобетонные штрабы	4,54	8,06
ФЕР37-01-002-04	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т в железобетонные блоки высотой до 5 м	4,78	8,11
ФЕР37-01-002-05	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м	4,8	8,15
ФЕР37-01-003-01	Бескрановая подача бетонной смеси: виброхоботами	5,48	8,11
ФЕР37-01-003-02	Бескрановая подача бетонной смеси: автобетононасосами в пределах радиуса действия стрелы	5,53	8,17
ФЕР37-01-003-03	Бескрановая подача бетонной смеси: автобетононасосами с подсоединением к стационарному бетоноводу	5,32	8,17
ФЕР37-01-007-01	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 25 т в бетонные блоки площадью до 150 м2	8,31	8,18
ФЕР37-01-007-02	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 25 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2	7,47	8,18
ФЕР37-01-007-03	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 50-63 т в бетонные блоки площадью до 150 м2	6,72	8,18
ФЕР37-01-007-04	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 50-63 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2	6,47	8,18
ФЕР37-01-008-01	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т в бетонные блоки площадью до 150 м2	4,25	8,17
ФЕР37-01-008-02	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2	4,36	8,17
ФЕР37-01-008-03	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т в бетонные блоки площадью до 150 м2	4,62	8,17
ФЕР37-01-008-04	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2	4,65	8,17
ФЕР37-01-009-01	Укладка бетонной смеси бетоновозами при послойном бетонировании	6,92	8,15
ФЕР37-01-013-01	Устройство бетонной подготовки при подаче бетонной смеси автосамосвалами	10,62	8,08
ФЕР37-01-014-01	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с деревянными фермами-подкосами	8,89	5,25
ФЕР37-01-014-02	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжами	8,94	5,39
ФЕР37-01-014-03	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами	8,85	5,12
ФЕР37-01-014-04	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом	9,03	5,26
ФЕР37-01-014-05	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков	9,79	4,79
ФЕР37-01-014-06	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры	9,91	4,68
ФЕР37-01-014-07	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок	8,6	4,91
ФЕР37-01-014-08	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с деревянными фермами-подкосами	8,89	5,25
ФЕР37-01-014-09	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжами	8,94	5,39
ФЕР37-01-014-10	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами	8,85	5,12
ФЕР37-01-014-11	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом	9,02	5,14
ФЕР37-01-014-12	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков	9,79	4,79
ФЕР37-01-014-13	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры	9,91	4,67
ФЕР37-01-014-14	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок	8,6	4,91
ФЕР37-01-015-01	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжами	4,88	5,39
ФЕР37-01-015-02	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами	4,78	5,12
ФЕР37-01-015-03	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом	5,25	5,26
ФЕР37-01-015-04	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков	6,87	4,79
ФЕР37-01-015-05	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры	7,3	4,54
ФЕР37-01-015-06	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок	4,31	4,91
ФЕР37-01-015-07	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжами	4,88	5,39
ФЕР37-01-015-08	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами	4,78	5,12
ФЕР37-01-015-09	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом	5,25	5,26
ФЕР37-01-015-10	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков	6,87	4,79
ФЕР37-01-015-11	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры	7,29	4,79
ФЕР37-01-015-12	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок	4,31	4,91
ФЕР37-01-016-01	Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряженной со скальным основанием	9,71	4,46
ФЕР37-01-017-01	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки к скальные основания	8,44	3,15
ФЕР37-01-018-01	Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу: 25 т	9,42	4,09
ФЕР37-01-018-02	Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу: 50-63 т	8,7	4,09
ФЕР37-01-019-01	Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т	8,2	4,09
ФЕР37-01-019-02	Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т	7,53	4,09
ФЕР37-01-020-01	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т: деревометаллической площадью щита до 10 м2	9,13	5,54
ФЕР37-01-020-02	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т: консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2	9,22	5,7
ФЕР37-01-020-03	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т: консольной металлической площадью щита до 10 м2	9,22	7,43
ФЕР37-01-020-04	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т: деревометаллической площадью щита до 10 м2	8,59	5,54
ФЕР37-01-020-05	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т: консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2	8,69	5,7
ФЕР37-01-020-06	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т: консольной металлической площадью щита до 10 м2	8,76	7,43
ФЕР37-01-021-01	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: деревометаллической площадью щита до 10 м2	8,16	5,54
ФЕР37-01-021-02	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2	8,28	5,7
ФЕР37-01-021-03	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: консольной металлической площадью щита до 10 м2	8,42	7,43
ФЕР37-01-021-04	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: деревометаллической площадью щита до 10 м2	7,58	5,54
ФЕР37-01-021-05	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2	7,71	5,7
ФЕР37-01-021-06	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: консольной металлической площадью щита до 10 м2	7,9	7,43
ФЕР37-01-022-01	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: спиральных камер	5,29	3,5
ФЕР37-01-022-02	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: подводящих устройств	4,8	3,58
ФЕР37-01-022-03	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: отсасывающих труб	4,7	3,44
ФЕР37-01-022-04	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: спиральных камер	5,16	3,5
ФЕР37-01-022-05	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: подводящих устройств	4,89	3,58
ФЕР37-01-022-06	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: отсасывающих труб	4,85	3,44
ФЕР37-01-026-01	Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армокаркасов и арморефм массой до 1 т	8,84	4,48
ФЕР37-01-026-02	Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армокаркасов и арморефм массой до 5 т	8,9	4,48
ФЕР37-01-026-03	Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армокаркасов и арморефм массой свыше 5 т	8,97	4,48

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР37-01-026-04	Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т	7,11	4,48
ФЕР37-01-026-05	Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т	7,2	4,48
ФЕР37-01-026-06	Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т	7,45	4,48
ФЕР37-01-027-01	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т	4,98	4,48
ФЕР37-01-027-02	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т	5,19	4,48
ФЕР37-01-027-03	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т	5,81	4,48
ФЕР37-01-027-04	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т	4,99	4,48
ФЕР37-01-027-05	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т	5,1	4,48
ФЕР37-01-027-06	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т	5,47	4,48
ФЕР37-01-028-01	Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т	8,91	5,91
ФЕР37-01-028-02	Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т	9,19	5,91
ФЕР37-01-028-03	Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т	8,81	5,88
ФЕР37-01-028-04	Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т	9,09	5,88
ФЕР37-01-028-05	Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т	7,16	5,91
ФЕР37-01-028-06	Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т	7,56	5,91
ФЕР37-01-028-07	Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т	7,06	5,88
ФЕР37-01-028-08	Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т	7,46	5,88
ФЕР37-01-029-01	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т	5,11	5,91
ФЕР37-01-029-02	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т	5,91	5,91
ФЕР37-01-029-03	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т	4,87	5,88
ФЕР37-01-029-04	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т	5,73	5,88
ФЕР37-01-029-05	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т	5,05	5,91
ФЕР37-01-029-06	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т	5,52	5,91
ФЕР37-01-029-07	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т	4,93	5,88
ФЕР37-01-029-08	Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т	5,41	5,88
ФЕР37-01-030-01	Установка кранами на гусеничном ходу 25 т: арматуры из отдельных стержней в блоки массивные	9,4	4,73
ФЕР37-01-030-02	Установка кранами на гусеничном ходу 25 т: арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные	9,34	4,72
ФЕР37-01-030-03	Установка кранами на гусеничном ходу 25 т: выпусков арматуры	8,47	4,7
ФЕР37-01-030-04	Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: арматуры из отдельных стержней в блоки массивные	8,1	4,73
ФЕР37-01-030-05	Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные	8,04	4,72
ФЕР37-01-030-06	Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: выпусков арматуры	4,1	4,7
ФЕР37-01-030-07	Установка анкеров для сопряжения со скальным основанием	8,39	4,6
ФЕР37-01-033-01	Установка балок перекрытий: отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 5 т	4,69	4,84
ФЕР37-01-033-02	Установка балок перекрытий: отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 15 т	4,5	4,68
ФЕР37-01-033-03	Установка балок перекрытий: отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой свыше 15 т	4,62	4,17
ФЕР37-01-033-04	Установка балок перекрытий: спиральных камер массой до 5 т	4,69	3,35
ФЕР37-01-033-05	Установка балок перекрытий: спиральных камер массой до 15 т	4,52	3,36
ФЕР37-01-033-06	Установка балок перекрытий: спиральных камер массой свыше 15 т	4,62	3,36
ФЕР37-01-033-07	Установка балок перекрытий: забральных стенок массой до 5 т	4,71	5,95
ФЕР37-01-033-08	Установка балок перекрытий: забральных стенок массой до 15 т	4,59	5,95
ФЕР37-01-033-09	Установка балок перекрытий: забральных стенок массой свыше 15 т	4,67	5,95
ФЕР37-01-033-10	Установка балок перекрытий: подкрановых массой до 5 т	4,43	6,27
ФЕР37-01-033-11	Установка балок перекрытий: подкрановых массой свыше 15 т	4,57	6,29
ФЕР37-01-034-01	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с плоскими плитами массой до 10 т	5,58	3,99
ФЕР37-01-034-02	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с плоскими плитами массой до 15 т	5,31	4,01
ФЕР37-01-034-03	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с плоскими плитами массой до 20 т	5,27	4,02
ФЕР37-01-034-04	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с плоскими плитами массой 25 т и свыше	5,2	4,05
ФЕР37-01-034-05	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с криволинейными плитами массой до 10 т	4,67	4,02
ФЕР37-01-034-06	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с криволинейными плитами массой до 15 т	4,77	4,02
ФЕР37-01-034-07	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с криволинейными плитами массой до 20 т	4,83	4,03
ФЕР37-01-034-08	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с криволинейными плитами массой 25 т и свыше	4,83	4,04
ФЕР37-01-035-01	Установка плит: перекрытий спиральных камер, потерн массой до 5 т	5,73	3,84
ФЕР37-01-035-02	Установка плит: перекрытий спиральных камер, потерн массой до 15 т	4,64	3,84
ФЕР37-01-035-03	Установка плит: перекрытий спиральных камер, потерн массой до 25 т	4,74	3,75
ФЕР37-01-035-04	Установка плит: перекрытий спиральных камер, потерн массой свыше 25 т	4,73	3,76
ФЕР37-01-035-05	Установка плит: забральных стенок массой 10 т	4,3	7,66
ФЕР37-01-035-06	Установка плит: криволинейных элементов потерн массой 10 т	4,43	5,56
ФЕР37-01-035-07	Установка плит: армопанельных площадью до 10 м2	5,3	5,84
ФЕР37-01-035-08	Установка плит: армопанельных площадью до 20 м2	5,22	5,93
ФЕР37-01-035-09	Установка плит: армопанельных площадью свыше 20 м2	5,04	6,02
ФЕР37-01-035-10	Установка плит: межблочных опалубочных (Токтогульский тип) площадью до 5 м2	4,3	7,38
ФЕР37-01-035-11	Установка плит: межблочных опалубочных (Токтогульский тип) площадью до 10 м2	4,37	7,53
ФЕР37-01-036-01	Установка балок из армопанельных блоков массой: до 5 т	4,72	4,68
ФЕР37-01-036-02	Установка балок из армопанельных блоков массой: до 10 т	4,46	4,68
ФЕР37-01-037-01	Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью: до 10 м2	8,69	5,88
ФЕР37-01-037-02	Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью: до 15 м2	7,01	5,96
ФЕР37-01-037-03	Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью: до 20 м2	7,03	5,99
ФЕР37-01-038-01	Установка обетонированных конструкций закладных частей: однопазовых массой до 5 т	6,18	5,76
ФЕР37-01-038-02	Установка обетонированных конструкций закладных частей: однопазовых массой до 10 т	6,62	5,95
ФЕР37-01-038-03	Установка обетонированных конструкций закладных частей: однопазовых массой свыше 10 т	7,07	5,9
ФЕР37-01-038-04	Установка обетонированных конструкций закладных частей: двухпазовых массой до 25 т	6,53	5,45
ФЕР37-01-038-05	Установка обетонированных конструкций закладных частей: двухпазовых массой свыше 25 т	6,63	5,46
ФЕР37-01-039-01	Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций	6,71	8,49
ФЕР37-01-044-01	Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб: муфтами	12,11	3,48
ФЕР37-01-044-02	Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб: сваркой	11,4	3,57
ФЕР37-01-045-01	Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом	10,28	3,14
ФЕР37-01-046-01	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем: одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный	10,67	4,65
ФЕР37-01-046-02	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем: одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный	11,19	5,43
ФЕР37-01-046-03	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем: две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный	10,7	4,99
ФЕР37-01-046-04	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой сборной железобетонной, число монтируемых цементационных систем - две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный	10,7	5,49
ФЕР37-01-046-05	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона, число монтируемых цементационных систем: одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный	10,86	5,54
ФЕР37-01-046-06	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона, число монтируемых цементационных систем: одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный	10,94	5,33
ФЕР37-01-046-07	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона, число монтируемых цементационных систем: две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный и многократный	10,43	5,3
ФЕР37-01-046-08	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности металлической облицовки, число монтируемых цементационных систем - одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный	11,1	4,45
ФЕР37-01-047-01	Омоноличивание швов, цементация строительных швов: первичная при числе цементационных систем в карте - одна	8,5	10,7
ФЕР37-01-047-02	Омоноличивание швов, цементация строительных швов: первичная при числе цементационных систем в карте - две	8,29	10,38
ФЕР37-01-047-03	Омоноличивание швов, цементация строительных швов: вторичная	8,85	9,98
ФЕР37-01-047-04	Омоноличивание швов, дополнительное гидравлическое опробование швов: при числе цементационных систем в карте - одна	6,65	6,54
ФЕР37-01-047-05	Омоноличивание швов, дополнительное гидравлическое опробование швов: при числе цементационных систем в карте - две	6,66	5,99
ФЕР37-01-047-06	Омоноличивание швов, дополнительная перекачка раствора	11,07	4,39
ФЕР37-02-001-01	Установка насухо фундаментных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 5 т	10,46	-
ФЕР37-02-001-02	Установка насухо фундаментных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 10 т	11,77	-
ФЕР37-02-001-03	Установка насухо фундаментных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 20 т	9,23	-
ФЕР37-02-001-04	Установка насухо вертикальных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 5 т	8,8	2,03
ФЕР37-02-001-05	Установка насухо вертикальных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 10 т	10,07	1,89
ФЕР37-02-001-06	Установка насухо вертикальных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 20 т	8,53	1,88
ФЕР37-02-001-07	Установка в воду угловых блоков в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса блоков: до 15 т	8,36	2,83
ФЕР37-02-001-08	Установка в воду угловых блоков в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса блоков: до 40 т	6,05	2,6
ФЕР37-02-002-01	Сборка на объектах речного транспорта массивов-гигантов высотой: до 4,5 м	9,06	6,44
ФЕР37-02-002-02	Сборка на объектах речного транспорта массивов-гигантов высотой: до 5,5 м	8,94	6,27
ФЕР37-02-002-03	Сборка на объектах речного транспорта массивов-гигантов высотой: до 6,5 м	8,94	6,06
ФЕР37-02-003-01	Установка вертикальных элементов надстройки массивов-гигантов с воды на объектах речного транспорта	8,18	4,51
ФЕР37-02-004-01	Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта	7,44	5,47
ФЕР37-02-005-01	Погружение на объектах речного транспорта железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных подмывом, масса шпунта: до 15 т	8,18	5,95
ФЕР37-02-005-02	Погружение на объектах речного транспорта железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных подмывом, масса шпунта: свыше 15 т	8,07	5,95
ФЕР37-02-005-03	Погружение на объектах речного транспорта железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных вибропогружателем	5,48	5,95
ФЕР37-02-005-04	Установка на объектах речного транспорта анкерных плит причальных набережных кранами: плавучими	8,12	-
ФЕР37-02-005-05	Установка на объектах речного транспорта анкерных плит причальных набережных кранами: на гусеничном ходу	8,88	-
ФЕР37-02-006-01	Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта: полосами из геотекстиля насухо	7,28	11,48
ФЕР37-02-006-02	Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта: фильтрами в металлических сетчатых коробах насухо	8,54	5,29
ФЕР37-02-006-03	Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта: фильтрами в металлических сетчатых коробах в воду	9,77	5,59
ФЕР37-02-007-01	Устройство сплошной завесы из полотнищ гидроэрезина (резины) в причальных набережных при строительстве в воду на объектах речного транспорта	8,34	4,53
ФЕР37-02-008-01	Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта	6,44	6,38
ФЕР37-02-009-01	Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта	7,03	5,55
ФЕР37-02-010-01	Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного транспорта на усилие: до 10 т	10,33	6,31
ФЕР37-02-010-02	Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного транспорта на усилие: до 15 т	10,33	6,32
ФЕР37-02-010-03	Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного транспорта на усилие: до 20 т	10,34	6,32
ФЕР37-02-010-04	Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного транспорта на усилие: до 25 т	10,35	6,33
ФЕР37-02-010-05	Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного транспорта на усилие: до 10 т	10,79	5,78
ФЕР37-02-010-06	Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного транспорта на усилие: до 15 т	10,77	5,78
ФЕР37-02-010-07	Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного транспорта на усилие: до 20 т	10,76	5,8
ФЕР37-02-010-08	Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного транспорта на усилие: до 25 т	10,75	5,8
ФЕР37-03-001-01	Изготовление массивов с рымами массой: до 5 т	10,86	3,69
ФЕР37-03-001-02	Изготовление массивов с рымами массой: до 10 т	10,86	3,7
ФЕР37-03-001-03	Изготовление массивов с рымами массой: до 40 т	10,86	3,73
ФЕР37-03-001-04	Изготовление массивов с рымами массой: до 100 т	12,43	3,73
ФЕР37-03-001-05	Изготовление массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы массой: до 5 т	10,86	3,68
ФЕР37-03-001-06	Изготовление массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы массой: до 10 т	10,86	3,69
ФЕР37-03-001-07	Изготовление массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы массой: до 40 т	10,86	3,7
ФЕР37-03-001-08	Изготовление массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы массой: до 100 т	12,43	3,69
ФЕР37-03-001-09	Изготовление ключевых массивов массой свыше 40 до 100 т	12,42	3,46
ФЕР37-03-002-01	Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: плавучими, масса одного массива до 10 т	9,32	-
ФЕР37-03-002-02	Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: плавучими, масса одного массива до 40 т	10,81	-
ФЕР37-03-002-03	Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: плавучими, масса одного массива до 100 т	10,81	-
ФЕР37-03-002-04	Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: на автомобильном ходу, масса одного массива до 10 т	12,46	-
ФЕР37-03-002-05	Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: козловыми, масса одного массива до 40 т	10,6	-
ФЕР37-03-002-06	Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: козловыми, масса одного массива до 100 т	10,59	-
ФЕР37-03-002-07	Перекладка массивов кранами плавучими из парка изготовления в парк хранения в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 10 т	7,66	-
ФЕР37-03-002-08	Перекладка массивов кранами плавучими из парка изготовления в парк хранения в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 40 т	3,44	-
ФЕР37-03-002-09	Перекладка массивов кранами плавучими из парка изготовления в парк хранения в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 100 т	3,44	-
ФЕР37-03-003-01	Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: до 10 т	9,32	-
ФЕР37-03-003-02	Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: до 40 т	10,62	-
ФЕР37-03-003-03	Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: до 60 т	11,27	-
ФЕР37-03-003-04	Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: до 100 т	11,27	-
ФЕР37-03-003-05	Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 10 т	9,07	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР37-03-003-06	Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 40 т	4,57	-
ФЕР37-03-003-07	Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 60 т	4,8	-
ФЕР37-03-003-08	Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 100 т	4,95	-
ФЕР37-03-003-09	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-01	8,88	-
ФЕР37-03-003-10	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-02	11,06	-
ФЕР37-03-003-11	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-03	11,05	-
ФЕР37-03-003-12	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-04	11,05	-
ФЕР37-03-003-13	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-05	13,61	-
ФЕР37-03-003-14	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-06	13,75	-
ФЕР37-03-003-15	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-07	13,75	-
ФЕР37-03-003-16	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-08	13,75	-
ФЕР37-03-004-01	Установка ключевых массивов в правильную кладку кранами плавучими: в условиях закрытой акватории	11,15	-
ФЕР37-03-004-02	Установка ключевых массивов в правильную кладку кранами плавучими: в условиях открытого побережья (открытого рейда)	5,71	-
ФЕР37-03-004-03	Установка массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы в правильную кладку кранами плавучими: в условиях закрытой акватории	11,16	-
ФЕР37-03-004-04	Установка массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы в правильную кладку кранами плавучими: в условиях открытого побережья (открытого рейда)	5,58	-
ФЕР37-03-005-01	Перемещение от приобъектного склада до места работ на первый километр бетонных массивов массой: до 60 т в условиях закрытой акватории	11,05	-
ФЕР37-03-005-02	Перемещение от приобъектного склада до места работ на первый километр бетонных массивов массой: до 100 т в условиях закрытой акватории	11,05	-
ФЕР37-03-005-03	Перемещение от приобъектного склада до места работ на первый километр бетонных массивов массой: до 60 т в условиях открытого побережья (открытого рейда)	13,75	-
ФЕР37-03-005-04	Перемещение от приобъектного склада до места работ на первый километр бетонных массивов массой: до 100 т в условиях открытого побережья (открытого рейда)	13,75	-
ФЕР37-03-005-05	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-006-01	11,05	-
ФЕР37-03-005-06	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-006-02	11,05	-
ФЕР37-03-005-07	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-006-03	13,75	-
ФЕР37-03-005-08	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-006-04	13,75	-
ФЕР37-03-006-01	Огрузка постели под массивовую кладку кранами плавучими: в условиях закрытой акватории	11,12	-
ФЕР37-03-006-02	Огрузка постели под массивовую кладку кранами плавучими: в условиях открытого побережья (открытого рейда)	6,14	-
ФЕР37-03-015-01	Сборка на стенде оболочек большого диаметра с вертикальными сочленениями кранами козловыми	7,9	5,14
ФЕР37-03-015-02	Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях закрытой акватории, оболочки: из двух звеньев	10,28	-
ФЕР37-03-015-03	Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях закрытой акватории, оболочки: с вертикальными сочленениями	10,09	-
ФЕР37-03-015-04	Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки: из двух звеньев	5,73	-
ФЕР37-03-015-05	Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки: с вертикальными сочленениями	4,52	-
ФЕР37-03-016-01	Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в условиях закрытой акватории, оболочки: из двух звеньев	7,74	-
ФЕР37-03-016-02	Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в условиях закрытой акватории, оболочки: с вертикальными сочленениями	6,87	-
ФЕР37-03-016-03	Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки: из двух звеньев	12,42	-
ФЕР37-03-016-04	Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки: с вертикальными сочленениями	12,76	-
ФЕР37-03-016-05	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-016-01	7,74	-
ФЕР37-03-016-06	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-016-02	6,87	-
ФЕР37-03-016-07	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-016-03	12,42	-
ФЕР37-03-016-08	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-016-04	12,76	-
ФЕР37-03-017-01	Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях закрытой акватории: с применением опалубки железобетонной	9,51	7,17
ФЕР37-03-017-02	Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях закрытой акватории: с применением опалубки деревянной	9,52	7,63
ФЕР37-03-017-03	Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях открытого побережья (открытого рейда): с применением опалубки железобетонной	6,81	7,17
ФЕР37-03-017-04	Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях открытого побережья (открытого рейда): с применением опалубки деревянной	6,85	7,63
ФЕР37-03-018-01	Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра: в условиях закрытой акватории	9,26	4,34
ФЕР37-03-018-02	Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра: в условиях открытого побережья (открытого рейда)	7,65	4,34
ФЕР37-03-019-01	Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа: в условиях закрытой акватории	10,02	4,35
ФЕР37-03-019-02	Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа: в условиях открытого побережья (открытого рейда)	5,45	4,35
ФЕР37-03-030-01	Установка сборных железобетонных анкерных плит причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами: на гусеничном ходу, масса плит до 10 т	10,62	11,42
ФЕР37-03-030-02	Установка сборных железобетонных анкерных плит причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами: плавучими, масса плит до 10 т	9,33	11,42
ФЕР37-03-030-03	Установка сборных железобетонных плит разгрузочной платформы причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами: на гусеничном ходу, масса плит до 20 т	10,41	-
ФЕР37-03-030-04	Установка сборных железобетонных плит разгрузочной платформы причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами: плавучими, масса плит до 20 т	10,68	-
ФЕР37-03-030-05	Установка сборных железобетонных анкерных плит причальных набережных типа «Больверк» кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса плит до 10 т	8,93	11,42
ФЕР37-03-030-06	Установка сборных железобетонных плит разгрузочной платформы причальных набережных типа «Больверк» кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса плит до 20 т	5,74	-
ФЕР37-03-031-01	Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу: с установкой плит облицовочных	10,73	-
ФЕР37-03-031-02	Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу: с устройством надстройки и тумбовых массивов	9,55	5,2
ФЕР37-03-031-03	Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу: с устройством шапочного бруса и тумбовых массивов	10,45	5,09
ФЕР37-03-032-01	Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа «Больверк»: в условиях закрытой акватории	9,34	3,52
ФЕР37-03-032-02	Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа «Больверк»: в условиях открытого побережья (открытого рейда)	7,67	3,52
ФЕР37-03-033-01	Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м: в условиях закрытой акватории при подаче материалов с берега	10,57	6,95
ФЕР37-03-033-02	Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м: в условиях закрытой акватории при подаче материалов с воды	9,63	6,95
ФЕР37-03-033-03	Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м: в условиях открытого побережья (открытого рейда) при подаче материалов с воды	8,52	6,95
ФЕР37-03-041-01	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: до 5 т	9,29	-
ФЕР37-03-041-02	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: до 15 т	9,27	-
ФЕР37-03-041-03	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: до 30 т	10,68	-
ФЕР37-03-041-04	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: до 40 т	10,68	-
ФЕР37-03-041-05	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: до 50 т	10,68	-
ФЕР37-03-041-06	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: свыше 50 т	10,68	-
ФЕР37-03-041-07	Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории: над водой	10,68	-
ФЕР37-03-041-08	Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории: в воду	10,66	-
ФЕР37-03-041-09	Установка плит потери массой до 5 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами на гусеничном ходу в условиях закрытой акватории	9,85	-
ФЕР37-03-041-10	Установка наголовников массой до 3 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории	9,31	3,64
ФЕР37-03-042-01	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: до 5 т	7,6	-
ФЕР37-03-042-02	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: до 15 т	7,6	-
ФЕР37-03-042-03	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: до 30 т	4,75	-
ФЕР37-03-042-04	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: до 40 т	4,69	-
ФЕР37-03-042-05	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: до 50 т	4,72	-
ФЕР37-03-042-06	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: свыше 50 т	4,78	-
ФЕР37-03-042-07	Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда): над водой	4,73	-
ФЕР37-03-042-08	Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда): в воду	5,61	-
ФЕР37-03-042-09	Установка наголовников массой до 3 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда)	7,57	4,55
ФЕР37-03-043-01	Омоноличивание конструкций верхнего строения: в условиях закрытой акватории	9,34	4,55
ФЕР37-03-043-02	Омоноличивание конструкций верхнего строения: в условиях открытого побережья (открытого рейда)	7,73	4,55
ФЕР37-03-044-01	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции: до 5 т	8,89	-
ФЕР37-03-044-02	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции: до 15 т	8,89	-
ФЕР37-03-044-03	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции: до 30 т	8,89	-
ФЕР37-03-044-04	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции: до 50 т	8,89	-
ФЕР37-03-044-05	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции: свыше 50 т	8,89	-
ФЕР37-03-044-06	Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории: коробов коммуникаций массой 40 т	8,89	-
ФЕР37-03-044-07	Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории: наголовников массой 3 т	8,89	-
ФЕР37-03-044-08	Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории: стенок надводных	11,05	-
ФЕР37-03-044-09	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-01	8,89	-
ФЕР37-03-044-10	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-02	8,89	-
ФЕР37-03-044-11	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-03	8,89	-
ФЕР37-03-044-12	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-04	8,88	-
ФЕР37-03-044-13	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-05	8,89	-
ФЕР37-03-044-14	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-06	8,89	-
ФЕР37-03-044-15	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-07	8,89	-
ФЕР37-03-044-16	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-08	11,05	-
ФЕР37-03-045-01	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса конструкции: до 5 т	13,61	-
ФЕР37-03-045-02	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса конструкции: до 15 т	13,61	-
ФЕР37-03-045-03	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса конструкции: до 30 т	13,61	-
ФЕР37-03-045-04	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса конструкции: до 50 т	13,61	-
ФЕР37-03-045-05	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса конструкции: свыше 50 т	13,61	-
ФЕР37-03-045-06	Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда): коробов коммуникаций массой 40 т	13,61	-
ФЕР37-03-045-07	Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда): наголовников массой 3 т	13,61	-
ФЕР37-03-045-08	Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда): стенок надводных	13,75	-
ФЕР37-03-045-09	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-01	13,61	-
ФЕР37-03-045-10	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-02	13,61	-
ФЕР37-03-045-11	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-03	13,61	-
ФЕР37-03-045-12	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-04	13,61	-
ФЕР37-03-045-13	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-05	13,61	-
ФЕР37-03-045-14	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-06	13,61	-
ФЕР37-03-045-15	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-07	13,61	-
ФЕР37-03-045-16	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-08	13,75	-
ФЕР37-03-055-01	Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона массой: до 10 т	10,49	7,8
ФЕР37-03-055-02	Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона массой: свыше 10 т	9,58	7,75
ФЕР37-03-056-01	Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу	10,56	3,47
ФЕР37-03-057-01	Устройство подкрановых путей: на шпалах железобетонных, тип рельсов Р-65	10,39	8,82
ФЕР37-03-057-02	Устройство подкрановых путей: на шпалах железобетонных, тип рельсов Р-50	10,35	8,7
ФЕР37-03-057-03	Устройство подкрановых путей: на шпалах деревянных, тип рельсов Р-50	9,17	7,3
ФЕР37-03-057-04	Устройство подкрановых путей: на балках, тип рельсов Р-65	10,25	7,2
ФЕР37-03-057-05	Устройство подкрановых путей: на балках, тип рельсов Р-50	10,29	7,22
ФЕР37-03-058-01	Устройство упоров для подкранового пути	7,56	4,85
ФЕР37-03-066-01	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т	10,87	4,85
ФЕР37-03-066-02	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т	10,89	5,28
ФЕР37-03-066-03	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т	10,93	5,42
ФЕР37-03-066-04	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т	10,85	5,81
ФЕР37-03-066-05	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т	10,83	6,01
ФЕР37-03-066-06	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т	10,82	6,12
ФЕР37-03-066-07	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т	10,87	5,09
ФЕР37-03-066-08	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т	10,87	5,37
ФЕР37-03-066-09	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т	10,85	5,74
ФЕР37-03-066-10	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т	10,85	6,12
ФЕР37-03-066-11	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т	10,84	6,44
ФЕР37-03-066-12	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т	10,82	6,48
ФЕР37-03-066-13	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т	10,86	5,74
ФЕР37-03-066-14	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т	10,85	6,02
ФЕР37-03-066-15	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т	10,85	6,17
ФЕР37-03-066-16	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т	10,85	6,19
ФЕР37-03-066-17	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т	10,84	6,21
ФЕР37-03-067-01	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т	9,32	4,85
ФЕР37-03-067-02	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т	9,32	5,28
ФЕР37-03-067-03	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т	9,33	5,42
ФЕР37-03-067-04	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т	9,32	5,81
ФЕР37-03-067-05	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т	9,32	6,01
ФЕР37-03-067-06	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т	9,32	6,12
ФЕР37-03-067-07	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т	9,32	5,09
ФЕР37-03-067-08	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т	9,32	5,37
ФЕР37-03-067-09	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т	9,32	5,74
ФЕР37-03-067-10	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т	9,32	6,12

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР37-03-067-11	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т	9,32	6,44
ФЕР37-03-067-12	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т	9,32	6,48
ФЕР37-03-067-13	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т	9,32	5,74
ФЕР37-03-067-14	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т	9,32	6,02
ФЕР37-03-067-15	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т	9,32	6,17
ФЕР37-03-067-16	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т	9,32	6,19
ФЕР37-03-067-17	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т	9,32	6,21
ФЕР37-03-068-01	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т	7,66	4,85
ФЕР37-03-068-02	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т	7,66	5,28
ФЕР37-03-068-03	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т	7,67	5,42
ФЕР37-03-068-04	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т	7,66	5,81
ФЕР37-03-068-05	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т	7,66	6,01
ФЕР37-03-068-06	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т	7,66	6,12
ФЕР37-03-068-07	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т	7,66	5,09
ФЕР37-03-068-08	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т	7,66	5,37
ФЕР37-03-068-09	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т	7,66	5,74
ФЕР37-03-068-10	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т	7,66	6,12
ФЕР37-03-068-11	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т	7,67	6,44
ФЕР37-03-068-12	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т	7,67	6,48
ФЕР37-03-068-13	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т	7,66	5,74
ФЕР37-03-068-14	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т	7,66	6,02
ФЕР37-03-068-15	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т	7,67	6,17
ФЕР37-03-068-16	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т	7,67	6,19
ФЕР37-03-068-17	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т	7,67	6,21
ФЕР37-04-001-01	Устройство из монолитного бетона и железобетона: плитных оснований	8,28	7,07
ФЕР37-04-001-02	Устройство из монолитного бетона и железобетона: откосов	8,34	7,01
ФЕР37-04-001-03	Устройство из монолитного бетона и железобетона: бычков, устоев щитовых и других стенок	9,82	7,02
ФЕР37-04-001-04	Устройство из монолитного бетона и железобетона: входных и выходных оголовков	10,71	5,55
ФЕР37-04-001-05	Устройство из монолитного бетона и железобетона: опор акведуков и консольных перепадов	8,32	6,97
ФЕР37-04-001-06	Устройство из монолитного бетона и железобетона: лотков акведуков и консольных перепадов	10,43	6,28
ФЕР37-04-001-07	Устройство из монолитного бетона и железобетона: пролетных строений служебных мостиков	8,62	6,7
ФЕР37-04-001-08	Устройство из монолитного бетона и железобетона: труб прямоугольных	11,22	6,03
ФЕР37-04-002-01	Устройство из сборного железобетона: фундаментных блоков, опорных плит с постелью	8,89	5,81
ФЕР37-04-002-02	Устройство из сборного железобетона: фундаментных блоков, опорных плит без постели	8,89	5,81
ФЕР37-04-002-03	Устройство из сборного железобетона: лотков с заделкой стыков цементным раствором	8,87	5,81
ФЕР37-04-002-04	Устройство из сборного железобетона: лотков с заделкой стыков резиной	8,87	4,29
ФЕР37-04-002-05	Устройство из сборного железобетона: лотков с заделкой стыков паклей	8,85	7,71
ФЕР37-04-002-06	Устройство из сборного железобетона: стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором	8,8	4,07
ФЕР37-04-002-07	Устройство из сборного железобетона: стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей	8,79	4,47
ФЕР37-04-002-08	Устройство из сборного железобетона: колодцев с заделкой стыков цементным раствором	8,88	3,79
ФЕР37-04-002-09	Устройство из сборного железобетона: колодцев с заделкой стыков паклей	8,85	3,98
ФЕР37-04-002-10	Устройство из сборного железобетона: седел, насадок	8,83	6,93
ФЕР37-04-002-11	Устройство из сборного железобетона: стоек, опор, рам	8,62	6,77
ФЕР37-04-002-12	Устройство из сборного железобетона: плит перекрытий	9,07	5,81
ФЕР37-04-002-13	Устройство из сборного железобетона: труб	8,83	5,93
ФЕР37-04-003-01	Установка для сооружений на оросительных и осушительных каналах: армосеток и армокаркасов	8,7	4,69
ФЕР37-04-003-02	Установка для сооружений на оросительных и осушительных каналах: арматуры из отдельных стержней	8,6	4,69
ФЕР37-04-003-03	Установка для сооружений на оросительных и осушительных каналах: выпусков и анкеров	9,96	4,7
ФЕР37-04-004-01	Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: плитных (фундаментных) оснований	7,73	7,06
ФЕР37-04-004-02	Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: стен	10,14	7,08
ФЕР37-04-004-03	Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: колонн	10,03	6,85
ФЕР37-04-004-04	Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: перекрытий	9,31	6,68
ФЕР37-05-001-01	Заливка битумом шахтных шпонок	2,8	-
ФЕР37-05-002-01	Шлакование аварийно-ремонтных затворов с использованием козловых кранов грузоподъемностью до: 50 т	7,15	7,9
ФЕР37-05-002-02	Шлакование аварийно-ремонтных затворов с использованием козловых кранов грузоподъемностью до: 120 т	5,93	7,9
ФЕР37-05-002-03	Шлакование аварийно-ремонтных затворов с использованием козловых кранов грузоподъемностью до: 250 т	4,73	7,9

ФЕР-2001 Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений

ФЕР38-01-001-01	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	12,78	13,02
ФЕР38-01-002-01	Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: с барж	8,39	-
ФЕР38-01-002-02	Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: автосамосвалами пионерным способом	13,88	-
ФЕР38-01-003-01	Устройство переходных зон плотин	9,54	9,92
ФЕР38-01-004-01	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях	12,74	9,51
ФЕР38-01-004-02	Устройство в сооружениях фильтров дренажей: сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе	13,88	9,52
ФЕР38-01-004-03	Устройство в сооружениях фильтров дренажей: сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3	9,21	9,52
ФЕР38-01-004-04	Устройство в сооружениях фильтров дренажей: ленточных при подаче материалов вручную	13,68	9,49
ФЕР38-01-004-05	Устройство в сооружениях фильтров дренажей: ленточных при подаче материалов кранами	9,22	9,49
ФЕР38-01-005-01	Отсыпка призм для трубчатого дренажа: песчано-щебеночных (соотношение по проекту)	9,21	9,52
ФЕР38-01-005-02	Отсыпка призм для трубчатого дренажа: щебеночных	9,22	9,5
ФЕР38-01-006-01	Укладка дренажных труб из пористого бетона	5,88	5,3
ФЕР38-01-007-01	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 500 мм	6,39	7,61
ФЕР38-01-007-02	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм	6,32	7,62
ФЕР38-01-007-03	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1000 мм	6,55	7,51
ФЕР38-01-007-04	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1200 мм	9,76	7,41
ФЕР38-01-007-05	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1500 мм	9,91	7,37
ФЕР38-01-007-06	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 2000 мм	10,13	7,54
ФЕР38-01-008-01	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 400 мм	6,09	5,81
ФЕР38-01-008-02	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 800 мм	6,25	5,81
ФЕР38-01-008-03	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 1000 мм	6,52	5,81
ФЕР38-01-008-04	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 1500 мм	9,86	5,81
ФЕР38-01-009-01	Укладка керамических дренажных труб диаметром: 300 мм	7,48	7,91
ФЕР38-01-009-02	Укладка керамических дренажных труб диаметром: 400 мм	7,71	9
ФЕР38-01-009-03	Укладка керамических дренажных труб диаметром: 500 мм	7,77	8,84
ФЕР38-01-010-01	Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром: 300 мм	6,75	5,48
ФЕР38-01-010-02	Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром: 400 мм	6,78	5,74
ФЕР38-02-001-01	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	9,36	-
ФЕР38-02-001-02	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	9,43	-
ФЕР38-02-001-03	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	10,6	-
ФЕР38-02-001-04	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	10,58	-
ФЕР38-02-001-05	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня	9,32	-
ФЕР38-02-001-06	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	9,32	-
ФЕР38-02-001-07	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы	9,32	-
ФЕР38-02-001-08	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня	10,62	-
ФЕР38-02-001-09	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	10,62	-
ФЕР38-02-001-10	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы	10,62	-
ФЕР38-02-002-01	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в постель гравитационных сооружений камня	7,76	-
ФЕР38-02-002-02	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	7,97	-
ФЕР38-02-002-03	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в другие виды отсыпей камня	7,66	-
ФЕР38-02-002-04	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	7,66	-
ФЕР38-02-002-05	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в другие виды отсыпей скальной породы	7,66	-
ФЕР38-02-003-01	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня	9,34	-
ФЕР38-02-003-02	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	9,42	-
ФЕР38-02-003-03	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня	9,35	-
ФЕР38-02-003-04	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	9,44	-
ФЕР38-02-003-05	Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	10,63	-
ФЕР38-02-003-06	Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	10,59	-
ФЕР38-02-003-07	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня	9,32	-
ФЕР38-02-003-08	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы	9,32	-
ФЕР38-02-003-09	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	9,32	-
ФЕР38-02-003-10	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня	9,32	-
ФЕР38-02-003-11	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы	9,32	-
ФЕР38-02-003-12	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	9,32	-
ФЕР38-02-003-13	Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня	10,64	-
ФЕР38-02-003-14	Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы	10,64	-
ФЕР38-02-003-15	Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	10,63	-
ФЕР38-02-004-01	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня	7,71	-
ФЕР38-02-004-02	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	7,92	-
ФЕР38-02-004-03	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня	7,73	-
ФЕР38-02-004-04	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	7,99	-
ФЕР38-02-004-05	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня	7,66	-
ФЕР38-02-004-06	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы	7,66	-
ФЕР38-02-004-07	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	7,66	-
ФЕР38-02-004-08	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня	7,66	-
ФЕР38-02-004-09	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы	7,66	-
ФЕР38-02-004-10	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	7,66	-
ФЕР38-02-005-01	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду камня	11,8	-
ФЕР38-02-005-02	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду скальной породы	11,8	-
ФЕР38-02-005-03	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду песка	11,8	-
ФЕР38-02-005-04	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	11,8	-
ФЕР38-02-005-05	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой камня	11,8	-
ФЕР38-02-005-06	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой скальной породы	11,8	-
ФЕР38-02-005-07	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой песка	11,8	-
ФЕР38-02-005-08	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	11,8	-
ФЕР38-02-010-01	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	7,43	-
ФЕР38-02-010-02	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	7,48	-
ФЕР38-02-010-03	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	9,4	-
ФЕР38-02-010-04	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	9,45	-
ФЕР38-02-010-05	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня	7,4	-
ФЕР38-02-010-06	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы	7,4	-
ФЕР38-02-010-07	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	7,4	-
ФЕР38-02-010-08	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня	9,38	-
ФЕР38-02-010-09	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы	9,38	-
ФЕР38-02-010-10	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	9,38	-
ФЕР38-02-011-01	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: камня	7,96	-
ФЕР38-02-011-02	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	8,03	-
ФЕР38-02-011-03	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: камня	9,23	-
ФЕР38-02-011-04	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	9,32	-
ФЕР38-02-011-05	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: камня	7,97	-
ФЕР38-02-011-06	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: скальной породы	7,92	-
ФЕР38-02-011-07	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	7,92	-
ФЕР38-02-011-08	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: камня	9,16	-
ФЕР38-02-011-09	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: скальной породы	8,49	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР38-02-011-10	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	8,49	-
ФЕР38-02-012-01	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	7,64	-
ФЕР38-02-012-02	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	7,71	-
ФЕР38-02-012-03	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: песка	7,72	-
ФЕР38-02-012-04	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	9,34	-
ФЕР38-02-012-05	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	9,39	-
ФЕР38-02-012-06	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: песка	9,4	-
ФЕР38-02-012-07	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня	7,62	-
ФЕР38-02-012-08	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы	7,62	-
ФЕР38-02-012-09	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	7,6	-
ФЕР38-02-012-10	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: песка	7,59	-
ФЕР38-02-012-11	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня	7,65	-
ФЕР38-02-012-12	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы	7,65	-
ФЕР38-02-012-13	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	7,64	-
ФЕР38-02-012-14	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: песка	7,64	-
ФЕР38-02-013-01	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: камня	7,88	-
ФЕР38-02-013-02	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	7,99	-
ФЕР38-02-013-03	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: песка	8,01	-
ФЕР38-02-013-04	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: камня	9,09	-
ФЕР38-02-013-05	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	9,29	-
ФЕР38-02-013-06	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: песка	9,33	-
ФЕР38-02-013-07	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: камня	7,85	-
ФЕР38-02-013-08	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: скальной породы	7,85	-
ФЕР38-02-013-09	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	7,84	-
ФЕР38-02-013-10	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: песка	7,84	-
ФЕР38-02-013-11	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: камня	9,06	-
ФЕР38-02-013-12	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: скальной породы	9,06	-
ФЕР38-02-013-13	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	9,14	-
ФЕР38-02-013-14	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: песка	9,17	-
ФЕР38-02-017-01	Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	9,86	-
ФЕР38-02-017-02	Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: песка	9,88	-
ФЕР38-02-017-03	Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	9,9	-
ФЕР38-02-017-04	Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории других видов отсыпей: камня	9,81	-
ФЕР38-02-017-05	Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории других видов отсыпей: скальной породы	9,81	-
ФЕР38-02-017-06	Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории других видов отсыпей: песка	9,65	-
ФЕР38-02-017-07	Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории других видов отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	9,69	-
ФЕР38-02-017-08	Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: камня	12,81	-
ФЕР38-02-017-09	Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: песка	12,69	-
ФЕР38-02-017-10	Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	12,7	-
ФЕР38-02-017-11	Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: камня	12,86	-
ФЕР38-02-017-12	Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: скальной породы	12,86	-
ФЕР38-02-017-13	Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: песка	12,91	-
ФЕР38-02-017-14	Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	12,89	-
ФЕР38-02-020-01	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории: самоходными баржами	6,34	-
ФЕР38-02-020-02	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории: несамоходными баржами	8,88	-
ФЕР38-02-020-03	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории: шаландами	9,09	-
ФЕР38-02-020-04	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда): самоходными баржами	7,88	-
ФЕР38-02-020-05	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда): несамоходными баржами	13,61	-
ФЕР38-02-020-06	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда): шаландами	13,23	-
ФЕР-2001 Часть 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений			
ФЕР39-Прил.39.1-1	Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-01	-	5,75
ФЕР39-Прил.39.1-2	Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-02	-	5,75
ФЕР39-Прил.39.1-3	Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-03	-	5,75
ФЕР39-Прил.39.1-4	Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-04	5,49	8,07
ФЕР39-Прил.39.1-5	Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-05	5,49	8,07
ФЕР39-Прил.39.1-6	Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-06	-	5,75
ФЕР39-Прил.39.1-10	Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-07	-	5,75
ФЕР39-Прил.39.1-11	Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-08	-	5,75
ФЕР39-Прил.39.1-12	Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-09	5,49	8,07
ФЕР39-01-001-01	Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку: до 10 т	6,08	6,4
ФЕР39-01-001-02	Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку: свыше 10 до 20 т	7,13	6,25
ФЕР39-01-001-03	Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку: свыше 20 т	7,74	6,34
ФЕР39-01-001-04	Установка бесштрабным способом литых закладных частей	9,13	5,63
ФЕР39-01-001-05	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой: до 15 т	6,53	6,13
ФЕР39-01-001-06	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой: свыше 15 т	6,26	6,32
ФЕР39-01-002-01	Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: до 1,5 т	4,99	6,36
ФЕР39-01-002-02	Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: до 3 т	4,67	6,4
ФЕР39-01-002-03	Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: свыше 3 до 10 т	5,47	6,4
ФЕР39-01-002-04	Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: свыше 10 до 20 т	5,43	6,48
ФЕР39-01-002-05	Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: свыше 20 т	7,65	6,23
ФЕР39-01-002-06	Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: для поверхностных сегментных и секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения	5	6,47
ФЕР39-01-002-07	Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: для глубинных сегментных затворов с горизонтальной осью вращения	5,75	6,61
ФЕР39-01-002-08	Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: для поворотных двустворчатых ворот	5,28	6,68
ФЕР39-01-002-09	Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: для откатных ворот	4,56	6,62
ФЕР39-01-002-10	Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта: до 1 т	5,13	5,9
ФЕР39-01-002-11	Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта: свыше 1 т	7,14	5,74
ФЕР39-01-004-01	Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами, диаметр от 1,6 до 3,2 м	10,53	6,02
ФЕР39-01-004-02	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 16 т	10,5	5,51
ФЕР39-01-004-03	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 22 т	11,27	5,64
ФЕР39-01-004-04	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 32 т	11,08	5,48
ФЕР39-01-004-05	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 4 до 6 м, масса звена до 16 т	10,98	5,83
ФЕР39-01-004-06	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 4 до 6 м, масса звена до 22 т	11,04	5,97
ФЕР39-01-004-07	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 4 до 6 м, масса звена до 32 т	10,89	5,64
ФЕР39-01-004-08	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 6 до 8 м, масса звена до 22 т	9,83	5,94
ФЕР39-01-004-09	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 6 до 8 м, масса звена до 32 т	11,31	5,87
ФЕР39-01-004-10	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 6 до 8 м, масса звена до 50 т	11,26	5,76
ФЕР39-01-004-11	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 8 м, масса звена до 32 т	8,68	5,81
ФЕР39-01-004-12	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 8 м, масса звена до 50 т	9,1	5,76
ФЕР39-01-005-01	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм	4,84	4,81
ФЕР39-01-005-02	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм	4,79	4,81
ФЕР39-01-005-03	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм	6,93	4,81
ФЕР39-01-005-04	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм	7,37	4,81
ФЕР39-01-005-05	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм	7,35	4,81
ФЕР39-01-005-06	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм	7,05	4,81
ФЕР39-01-006-01	Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм	5,35	1,9
ФЕР39-01-006-02	Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм	4,75	1,9
ФЕР39-01-006-03	Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм	5,65	1,9
ФЕР39-01-006-04	Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм	5,23	1,9
ФЕР39-01-006-05	Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм	5,71	1,9
ФЕР39-01-006-06	Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм	5,18	1,9
ФЕР39-01-007-01	Установка облицовок необетонированных металлических конструкций: пола	7,71	6,05
ФЕР39-01-007-02	Установка облицовок необетонированных металлических конструкций: стен	7,71	5,47
ФЕР39-01-007-03	Установка облицовок необетонированных металлических конструкций: потолка	9,71	5,23
ФЕР39-01-009-01	Монтаж металлических: бетоновозных эстакад	7,21	5,75
ФЕР39-01-009-02	Монтаж металлических: перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей габаритных	5,19	7,33
ФЕР39-01-009-03	Монтаж металлических: перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей негабаритных	5,44	6,39
ФЕР39-01-009-04	Монтаж металлических: эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков	5,83	6,22
ФЕР39-01-009-05	Монтаж металлических: лестниц и площадок	8,07	6,59
ФЕР39-01-009-06	Монтаж металлических: подкрановых путей по стальным балкам	5,31	7,59
ФЕР39-01-009-07	Монтаж металлических: подкрановых путей по бетонному основанию	5,13	5,98
ФЕР39-01-009-08	Монтаж балластных устройств затворов, заграждений: из сборного железобетона	4,97	8,21
ФЕР39-01-009-09	Монтаж балластных устройств затворов, заграждений: из монолитного железобетона	9,39	10,62
ФЕР39-01-009-10	Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых: на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой до 3 т	7,38	5,8
ФЕР39-01-009-11	Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых: на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой свыше 3 т	7,51	5,21
ФЕР39-01-009-12	Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых: на ГЭС	8,33	4,94
ФЕР39-01-010-01	Устройство запани	6,11	6,03
ФЕР39-01-015-01	Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса: по лицевой стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучими кранами	9,37	7,71
ФЕР39-01-015-02	Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса: по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучими кранами	9,36	5,82
ФЕР39-01-015-03	Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса: по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу	8,98	5,82
ФЕР39-01-015-04	Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций: с воды плавучим краном	9,28	5,74
ФЕР39-01-015-05	Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций: с берега краном на гусеничном ходу	8,4	5,7
ФЕР39-01-015-06	Установка анкерных плит из стального шпунта с распределительными поясами при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу в закрытой акватории	9,69	5,23
ФЕР39-01-015-07	Устройство стального оголовка в набережных типа больверк в условиях закрытой акватории	10,12	5,18
ФЕР39-01-015-08	Раскрепление свай плавучим краном в условиях закрытой акватории	9,28	5,49
ФЕР39-01-015-09	Устройство стремянок	10,89	5,79
ФЕР39-01-015-10	Устройство в условиях открытого побережья (открытого рейда) распределительного пояса по лицевой стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном	7,71	7,71
ФЕР39-01-015-11	Устройство в условиях открытого побережья (открытого рейда) распределительного пояса по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном	7,72	5,95
ФЕР39-01-015-12	Установка анкерных тяг плавучим краном в условиях открытого побережья (открытого рейда)	7,67	5,7
ФЕР39-01-015-13	Раскрепление свай плавучим краном в условиях открытого побережья (открытого рейда)	7,66	5,49
ФЕР39-01-016-01	Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами: в условиях закрытой акватории	8,7	-
ФЕР39-01-016-02	Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами: в условиях открытого побережья (открытого рейда)	13,51	-
ФЕР39-01-016-03	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 39-01-016-01	8,88	-
ФЕР39-01-016-04	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 39-01-016-02	13,6	-
ФЕР39-01-017-01	Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам	9,2	4,69
ФЕР39-01-021-01	Установка распределительных поясов речных набережных: с берега	7,25	6,27
ФЕР39-01-021-02	Установка распределительных поясов речных набережных: с воды	7,05	6,27
ФЕР39-01-021-03	Установка анкерных тяг речных набережных: с берега	8,08	7,61
ФЕР39-01-021-04	Установка анкерных тяг речных набережных: с воды	7,17	9,18
ФЕР-2001 Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений			
ФЕР40-01-001-01	Рубка ряжей из бревен: насухо на месте установки	10,98	5,21
ФЕР40-01-001-02	Рубка ряжей из бревен: на стапеле с до стройкой на плаву	9,97	5,18
ФЕР40-01-001-03	Рубка ряжей из бревен: на льду у места установки	10,2	5,2
ФЕР40-01-002-01	Установка ряжей объемом по наружному обмеру: до 400 м3	7,36	4,71
ФЕР40-01-002-02	Установка ряжей объемом по наружному обмеру: свыше 400 м3	7,17	4,76
ФЕР40-01-003-01	Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами: плавучими с барж	7,39	3,37
ФЕР40-01-003-02	Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами: сухопутными с берега	9,94	3,37
ФЕР40-01-006-01	Устройство берегового стапеля	11,88	4,92

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР40-01-006-02	Разборка берегового стапеля	12	-
ФЕР40-01-007-01	Устройство спускового стапеля	7,97	5,16
ФЕР40-01-007-02	Разборка спускового стапеля	10,4	-
ФЕР40-01-010-01	Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей: на стапеле с до рубкой на плаву	9,8	5,35
ФЕР40-01-010-02	Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей: на льду у места установка	11,83	5,34
ФЕР40-01-010-03	Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей: насухо на месте установки	13,54	5,34
ФЕР40-01-012-01	Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений: из бревен	10,45	5,17
ФЕР40-01-012-02	Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений: из брусьев	10,01	3,32
ФЕР40-01-012-03	Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений: из пластин	10,37	5,48
ФЕР40-01-012-04	Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений: из досок	10,03	5,08
ФЕР40-01-012-05	Устройство двойных полов гидротехнических сооружений: из пластин и досок	10,46	5,25
ФЕР40-01-012-06	Устройство двойных полов гидротехнических сооружений: из досок	10,25	5,08
ФЕР40-01-012-07	Устройство обшивки стен гидротехнических сооружений: пластинами	9,71	5,46
ФЕР40-01-012-08	Устройство обшивки стен гидротехнических сооружений: досками	8,67	5,05
ФЕР40-01-015-01	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы	7,03	2,98
ФЕР40-01-016-01	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек: при длине секции 4 м	7,65	5,05
ФЕР40-01-016-02	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек: при длине секции 5 м	7,84	5,17
ФЕР40-01-017-01	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек: одинарных	7,85	3,32
ФЕР40-01-017-02	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек: сдвоенных	8,13	3,45
ФЕР40-01-018-01	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 300 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций	6,94	6,74
ФЕР40-01-018-02	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 400 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций	6,84	6,75
ФЕР40-01-018-03	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 300 мм для причалов из металлического шпунта	6,84	6,65
ФЕР40-01-018-04	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 400 мм для причалов из металлического шпунта	6,83	6,76
ФЕР40-01-018-05	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 300 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона	6,88	6,84
ФЕР40-01-018-06	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 400 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона	6,85	6,84
ФЕР40-01-022-01	Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы	9,33	2,84
ФЕР40-01-023-01	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	11,12	6,58
ФЕР40-01-023-02	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях	11,03	6,46
ФЕР40-01-023-03	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм	10,57	6,83
ФЕР40-01-023-04	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	10,69	6,45
ФЕР40-01-023-05	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	11,19	6,7
ФЕР40-01-023-06	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	10,89	5,96
ФЕР40-01-023-07	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм	10,89	5,68
ФЕР40-01-023-08	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм	10,94	6,12
ФЕР40-01-023-09	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	10,94	6,26
ФЕР40-01-023-10	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм	10,94	6,41
ФЕР40-01-024-01	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	9,44	6,58
ФЕР40-01-024-02	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях	9,45	6,46
ФЕР40-01-024-03	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм	10,09	6,83
ФЕР40-01-024-04	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	9,68	6,45
ФЕР40-01-024-05	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	9,51	6,7
ФЕР40-01-024-06	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	10,32	5,96
ФЕР40-01-024-07	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм	10,03	5,71
ФЕР40-01-024-08	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм	10,09	6,12
ФЕР40-01-024-09	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	10,12	6,26
ФЕР40-01-024-10	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм	10,2	6,41
ФЕР40-01-025-01	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	6,66	6,58
ФЕР40-01-025-02	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях	6,68	6,46
ФЕР40-01-025-03	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм	8,06	6,83
ФЕР40-01-025-04	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	7,04	6,45
ФЕР40-01-025-05	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	6,72	6,7
ФЕР40-01-025-06	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	8,21	5,96
ФЕР40-01-025-07	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	7,54	5,71
ФЕР40-01-025-08	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм	7,62	6,12
ФЕР40-01-025-09	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	7,67	6,26
ФЕР40-01-025-10	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм	7,85	6,41
ФЕР40-01-029-01	Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений	8,08	5,42
ФЕР40-01-030-01	Устройство: верхнего строения деревянных свайных причалов	8,09	5,24
ФЕР40-01-030-02	Устройство: колесоотбойного бруса с воды	8,13	2,64
ФЕР40-01-030-03	Устройство: колесоотбойного бруса с берега	8,53	3,25
ФЕР-2001 Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях			
ФЕР41-01-001-01	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: по 10 мм	5,73	6,95
ФЕР41-01-001-02	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: по 20 мм	5,73	7,02
ФЕР41-01-001-03	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: в два слоя по 5 мм	7,5	5,43
ФЕР41-01-001-04	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: в три слоя по 5 мм	7,51	5,46
ФЕР41-01-001-05	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: в четыре слоя по 5 мм	7,52	5,47
ФЕР41-01-004-01	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: рулонным материалом в два слоя	7,73	5,8
ФЕР41-01-004-02	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: рулонным материалом в три слоя	7,8	5,84
ФЕР41-01-004-03	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в один слой	7,37	9
ФЕР41-01-004-04	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в два слоя	7,42	9,37
ФЕР41-01-004-05	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в три слоя	7,43	9,49
ФЕР41-01-004-06	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: пропитанным войлоком в один слой	7,37	2,15
ФЕР41-01-004-07	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: рулонным материалом в два слоя	7,73	5,8
ФЕР41-01-004-08	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: рулонным материалом в три слоя	7,8	5,84
ФЕР41-01-004-09	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в один слой	7,37	9
ФЕР41-01-004-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в два слоя	7,42	9,37
ФЕР41-01-004-11	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в три слоя	7,43	9,49
ФЕР41-01-004-12	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: пропитанным войлоком в один слой	4,33	3,14
ФЕР41-01-005-01	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в один слой	8,17	6,32
ФЕР41-01-005-02	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в два слоя	8,35	6,11
ФЕР41-01-005-03	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в три слоя	8,46	5,9
ФЕР41-01-005-04	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в один слой	8,03	6,32
ФЕР41-01-005-05	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в два слоя	8,14	6,11
ФЕР41-01-005-06	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в три слоя	8,22	5,9
ФЕР41-01-008-01	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в два слоя	4,33	4,34
ФЕР41-01-008-02	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в три слоя	4,33	4,38
ФЕР41-01-008-03	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: горячим битумом в два слоя	4,33	6,65
ФЕР41-01-008-04	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: битумной эмульсией в два слоя	-	5,72
ФЕР41-01-008-05	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в два слоя	4,33	4,34
ФЕР41-01-008-06	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в три слоя	4,33	4,38
ФЕР41-01-008-07	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: горячим битумом в два слоя	4,33	6,65
ФЕР41-01-008-08	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: битумной эмульсией в два слоя	-	5,72
ФЕР41-01-009-01	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	7,6	7,51
ФЕР41-01-009-02	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	7,69	7,51
ФЕР41-01-012-01	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2	8,53	7,48
ФЕР41-01-012-02	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м2	12,5	6,26
ФЕР41-01-012-03	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м2	11,55	6,28
ФЕР41-01-012-04	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м2	10,98	6,17
ФЕР41-01-012-05	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м2	10,94	6,15
ФЕР41-01-012-06	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки : 0,98 м2	13,51	6
ФЕР41-01-012-07	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки : 0,6 м2	13,5	6,16
ФЕР41-01-013-01	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из стальной диафрагмы	12,79	4,9
ФЕР41-01-013-02	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из просмоленного каната	14,01	3,28
ФЕР41-01-013-03	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из досок	13,84	5,85
ФЕР41-01-013-04	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из деревянных брусьев	13,25	5,6
ФЕР41-01-013-05	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из резиновой диафрагмы	11,4	4,94
ФЕР41-01-016-01	Приготовление: горячего битума	5,1	11,81
ФЕР41-01-016-02	Приготовление: разжиженного битума РБ-1	8,81	9,74
ФЕР41-01-016-03	Приготовление: разжиженного битума РБ-2	6,63	10,33
ФЕР41-01-016-04	Приготовление: битумной эмульсии	7,11	5,45
ФЕР41-01-016-05	Приготовление: разжиженной битумной пасты	8,47	1,65
ФЕР41-01-016-06	Приготовление: горячей асфальтовой мастики АМ-1	5,83	9,05
ФЕР41-01-016-07	Приготовление: горячей асфальтовой мастики АМ-2	5,83	7,91
ФЕР41-01-016-08	Приготовление: горячей асфальтовой мастики АМ-3	5,39	8,42
ФЕР41-01-016-09	Приготовление: холодной асфальтовой мастики	6,97	11,66
ФЕР41-01-016-10	Приготовление: литого асфальта	5,58	9,43
ФЕР41-01-016-11	Приготовление: эпоксидно-каменноугольной композиции грунта	16,47	4,36
ФЕР41-01-016-12	Приготовление: эпоксидно-каменноугольной композиции лака	16,56	4,14
ФЕР41-01-016-13	Приготовление: эпоксидно-каменноугольной композиции эмали	16,5	4,25
ФЕР41-01-017-01	Изготовление: пропитанного войлока	9,76	7,02
ФЕР41-01-017-02	Изготовление: асфальтовых матов на мешковине	5,46	7,61
ФЕР41-01-017-03	Изготовление: асфальтовых матов на стеклотканям	5,6	5,3
ФЕР41-02-001-01	Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой	5,47	4,72
ФЕР41-02-002-01	Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком	10,98	5,75
ФЕР41-02-008-01	Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС): плит	8,41	6,43
ФЕР41-02-008-02	Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС): экранов	7,66	6,23
ФЕР41-02-009-01	Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях: закрытой акватории	8,98	6,3
ФЕР41-02-009-02	Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях: открытого побережья (открытого рейда)	7,7	6,38
ФЕР41-02-010-01	Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средства ми на первый километр в условиях: закрытой акватории	9,17	-
ФЕР41-02-010-02	Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средства ми на первый километр в условиях: открытого побережья (открытого рейда)	13,06	-
ФЕР41-02-010-03	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 41-02-010-01	8,88	-
ФЕР41-02-010-04	На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 41-02-010-02	13,6	-
ФЕР41-02-015-01	Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях: закрытой акватории между лицевыми панелями	9,64	4,68
ФЕР41-02-015-02	Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях: закрытой акватории между фундаментными панелями	9,49	9,77
ФЕР41-02-015-03	Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях: условиях открытого побережья (открытого рейда) в оголовках	12,39	4,56
ФЕР41-02-015-04	Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях: условиях открытого побережья (открытого рейда) между лицевыми панелями	7,45	4,68
ФЕР41-02-015-05	Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях: условиях открытого побережья (открытого рейда) между фундаментными панелями	7,11	9,77
ФЕР41-02-020-01	Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта: грунтовкой ФЛ-03К в два слоя	7,45	4,8
ФЕР41-02-020-02	Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта: грунтовкой ВЛ-02 в один слой	7,44	6,54
ФЕР41-02-020-03	Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта: грунтовкой ЭП-057 в один слой	7,45	3,34
ФЕР41-02-020-04	Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта: грунтом этинолевым в один слой	7,44	6,78
ФЕР41-02-021-01	Огрунтовка распределительных поясов: грунтовкой ФЛ-03К в два слоя	5,57	4,81
ФЕР41-02-021-02	Огрунтовка распределительных поясов: грунтовкой ВЛ-02 в один слой	5,57	6,49
ФЕР41-02-021-03	Огрунтовка распределительных поясов: грунтовкой ЭП-057 в один слой	5,6	3,37
ФЕР41-02-021-04	Огрунтовка распределительных поясов: грунтом этинолевым в один слой	5,57	6,86
ФЕР41-02-022-01	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ПФ-167 в два слоя	10,73	3,27
ФЕР41-02-022-02	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ПФ-115 в два слоя	10,73	7,33
ФЕР41-02-022-03	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ЭП-1155 в два слоя	10,62	2,04
ФЕР41-02-022-04	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ЭП-5116 в два слоя	10,62	2,69
ФЕР41-02-022-05	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ХВ-785-в один слой	10,75	2,71
ФЕР41-02-022-06	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ЭП-46 в один слой	10,5	2,84

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР41-02-022-07	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя	10,88	3,66
ФЕР41-02-022-08	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя	10,89	3,53
ФЕР41-02-022-09	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: краской ЭКЖ в четыре слоя	10,88	3,31
ФЕР41-02-023-01	Окраска распределительных поясов: эмалью ПФ-167 в два слоя	10,36	3,27
ФЕР41-02-023-02	Окраска распределительных поясов: эмалью ПФ-115 в два слоя	10,36	7,33
ФЕР41-02-023-03	Окраска распределительных поясов: эмалью ЭП-1155 в два слоя	10,03	2,05
ФЕР41-02-023-04	Окраска распределительных поясов: эмалью ЭП-5116 в два слоя	10,03	2,71
ФЕР41-02-023-05	Окраска распределительных поясов: эмалью ХВ-785-в один слой	10,42	2,69
ФЕР41-02-023-06	Окраска распределительных поясов: эмалью ЭП-46 в один слой	9,61	2,84
ФЕР41-02-023-07	Окраска распределительных поясов: лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя	10,91	3,67
ФЕР41-02-023-08	Окраска распределительных поясов: лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя	10,94	3,54
ФЕР41-02-023-09	Окраска распределительных поясов: краской ЭКЖ в четыре слоя	10,94	3,25
ФЕР-2001 Часть 42. Берегоукрепительные работы			
ФЕР42-01-001-01	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной: до 1 м	11,81	5,64
ФЕР42-01-001-02	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной: до 2 м	11,81	5,64
ФЕР42-01-001-03	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной: свыше 2 м	11,87	5,64
ФЕР42-01-001-04	Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнем слоем толщиной: до 1 м	9,5	5,64
ФЕР42-01-001-05	Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнем слоем толщиной: до 2 м	9,5	5,64
ФЕР42-01-001-06	Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнем слоем толщиной: свыше 2 м	9,52	5,64
ФЕР42-01-002-01	Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной: до 0,5 м	11,82	5,64
ФЕР42-01-002-02	Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной: до 1 м	11,81	5,64
ФЕР42-01-002-03	Устройство подстилающего слоя в откосах круче, чем 1:3 из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 1 м	9,5	5,64
ФЕР42-01-003-01	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной: до 0,2 м	11,82	5,64
ФЕР42-01-003-02	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной: до 0,4 м	11,82	5,63
ФЕР42-01-004-01	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое: из камня	8,49	2,61
ФЕР42-01-004-02	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое: из щебня или гравия	8,49	11,38
ФЕР42-01-004-03	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое: из песка	8,49	8,36
ФЕР42-01-004-04	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	8,49	2,61
ФЕР42-01-005-01	Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами	8,21	2,61
ФЕР42-01-006-01	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную слоем толщиной 20 см	8,49	-
ФЕР42-01-006-02	На каждые 5 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 42-01-006-01	8,49	-
ФЕР42-01-007-01	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами	8,19	-
ФЕР42-01-008-01	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	10,12	10,39
ФЕР42-01-008-02	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	10,04	10,51
ФЕР42-01-008-03	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: кранами гусеничными 60 т при толщине крепления до 0,2 м	10,01	10,39
ФЕР42-01-008-04	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: кранами гусеничными 60 т при толщине крепления свыше 0,2 м	9,96	10,51
ФЕР42-01-008-05	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: бульдозерами при толщине крепления до 0,2 м	12,39	10,39
ФЕР42-01-008-06	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: бульдозерами при толщине крепления свыше 0,2 м	12,33	10,51
ФЕР42-01-009-01	Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: до 1,5 м	8,21	7,44
ФЕР42-01-009-02	Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: до 3 м	9,57	7,44
ФЕР42-01-009-03	Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: до 5 м	8,23	7,88
ФЕР42-01-009-04	Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: до 1 м	7,89	7,29
ФЕР42-01-009-05	Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: до 1,5 м	8,03	7,43
ФЕР42-01-010-01	Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: до 1,5 м	8,21	9,68
ФЕР42-01-010-02	Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: до 3 м	9,54	9,68
ФЕР42-01-010-03	Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: до 5 м	8,24	9,7
ФЕР42-01-010-04	Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: до 1 м	6,84	9,66
ФЕР42-01-010-05	Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: до 1,5 м	6,87	9,67
ФЕР42-01-011-01	Бетонирование вертикальных стенок каналов	10,64	7,5
ФЕР42-01-012-01	Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: этинолевым лаком	11,47	8,49
ФЕР42-01-012-02	Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: водой	11,35	8,7
ФЕР42-01-012-03	Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: этинолевым лаком	11,42	8,21
ФЕР42-01-012-04	Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: водой	11,34	8,41
ФЕР42-01-013-01	Установка армосеток массой до 0,1 т	11,37	5,89
ФЕР42-01-013-02	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром : до 14 мм	8,77	4,43
ФЕР42-01-013-03	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром : свыше 14 мм	9,08	4,49
ФЕР42-01-014-01	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой: до 1 т	9,74	7,11
ФЕР42-01-014-02	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой: до 1,5 т	9,48	7,11
ФЕР42-01-014-03	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой: до 3 т	9,56	7,11
ФЕР42-01-015-01	Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: тиоколовой мастикой с цементным раствором	6,7	2,25
ФЕР42-01-015-02	Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: тиоколовой мастикой по упругой прокладке	6,6	3,86
ФЕР42-01-015-03	Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: битумно-полимерной горячей мастикой	6,41	6,62
ФЕР42-01-015-04	Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: битумом по цементному раствору	6,24	5,11
ФЕР42-01-015-05	Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: цементным раствором	12,82	5,51
ФЕР42-01-016-01	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 1 т, толщиной 10 см	9,33	7,13
ФЕР42-01-016-02	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 3 т, толщиной 10 см	9,5	7,11
ФЕР42-01-016-03	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 3 т, толщиной 15 см	9,11	7,23
ФЕР42-01-016-04	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 3 т, толщиной 20 см	9,08	7,29
ФЕР42-01-016-05	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 5 т, толщиной 15 см	9,31	7,18
ФЕР42-01-016-06	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 5 т, толщиной 20 см	9,3	7,21
ФЕР42-01-016-07	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 5 т, толщиной 25 см	9,21	7,23
ФЕР42-01-017-01	Крепление откосов разрезными плитами массой: до 3 т, толщиной 15 см	10,97	7,08
ФЕР42-01-017-02	Крепление откосов разрезными плитами массой: до 4 т, толщиной 20 см	11,09	7,09
ФЕР42-01-018-01	Установка анкерных упоров массой: до 2 т	9,65	4,98
ФЕР42-01-018-02	Установка анкерных упоров массой: свыше 2 т	9,68	4,72
ФЕР42-01-019-01	Установка парапетов из отдельных панелей и стоек массой до 1 т	9,24	5,18
ФЕР42-01-019-02	Установка парапетов массивных массой: до 3 т	8,8	4,47
ФЕР42-01-019-03	Установка парапетов массивных массой: свыше 3 т	8,89	4,41
ФЕР42-01-019-04	Установка противофильтрационных досок массой свыше 0,1 т	8,75	5,41
ФЕР42-01-020-01	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	13,98	2,83
ФЕР42-01-021-01	Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта: с плавучей установки вибропогружателем	9,34	3,36
ФЕР42-01-021-02	Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта: с береговой установки вибропогружателем	10,06	3,25
ФЕР42-01-021-03	Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта: с береговой установки дизель-молотом	9,88	3,24
ФЕР42-01-022-01	Крепление откосов хворостяными тюфяками: надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм	10,28	4,35
ФЕР42-01-022-02	Крепление откосов хворостяными тюфяками: надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм	10,28	4,36
ФЕР42-01-022-03	Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм	7,26	4,32
ФЕР42-01-022-04	Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм	7,02	4,3
ФЕР42-01-022-05	Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм	6,85	4,31
ФЕР42-01-022-06	Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм	6,6	4,31
ФЕР42-01-022-07	Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке над майной , толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм	10,28	4,37
ФЕР42-01-022-08	Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке над майной , толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм	10,28	4,36
ФЕР42-01-022-09	Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке над майной , толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм	10,28	4,35
ФЕР42-01-023-01	Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из досок в грунтах 1-2 группы	12,12	4,13
ФЕР42-01-023-02	Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из щитов в грунтах 1-2 группы	12,04	4,09
ФЕР42-01-023-03	Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 1-2 группы	11,82	4,75
ФЕР42-01-023-04	Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 3 группы	11,82	4,75
ФЕР42-01-024-01	Двустороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из досок в грунтах 1-2 группы	12,15	4,1
ФЕР42-01-024-02	Двустороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из щитов в грунтах 1-2 группы без распорок	12,05	4,07
ФЕР42-01-024-03	Двустороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из щитов в грунтах 1-2 группы с распорками	12,17	4,13
ФЕР42-01-024-04	Двустороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 1-2 группы без распорок	11,81	4,75
ФЕР42-01-024-05	Двустороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 3 группы без распорок	11,81	4,75
ФЕР42-01-024-06	Двустороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 1-2 группы с распорками	11,84	4,78
ФЕР42-01-024-07	Двустороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 3 группы с распорками	11,84	4,78
ФЕР42-02-001-01	Укладка камня массой 500-2500 кг: с берега гусеничным краном в закрытой акватории	10,62	-
ФЕР42-02-001-02	Укладка камня массой 500-2500 кг: с берега плавучим краном в закрытой акватории	9,32	-
ФЕР42-02-001-03	Укладка камня массой 500-2500 кг: плавучим краном с несамоходных барж в закрытой акватории	9,33	-
ФЕР42-02-001-04	Укладка камня массой 500-2500 кг: плавучим краном с самоходных барж в закрытой акватории	7,78	-
ФЕР42-02-001-05	Укладка камня массой 500-2500 кг: с берега плавучим краном у открытого побережья (открытого рейда)	7,66	-
ФЕР42-02-001-06	Укладка камня массой 500-2500 кг: плавучим краном с самоходных барж у открытого побережья (открытого рейда)	7,82	-
ФЕР42-02-001-07	Укладка камня массой 500-2500 кг: плавучим краном с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда)	8,87	-
ФЕР42-02-002-01	Выкладка откосов камнем массой до 150 кг: под водой в закрытой акватории	10,56	-
ФЕР42-02-002-02	Выкладка откосов камнем массой до 150 кг: над водой в закрытой акватории	-	-
ФЕР42-02-003-01	Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на первый километр в закрытой акватории баржами несамоходными	8,89	-
ФЕР42-02-003-02	Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на первый километр в закрытой акватории баржами самоходными	6,24	-
ФЕР42-02-003-03	Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами несамоходными	13,61	-
ФЕР42-02-003-04	Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами самоходными	7,88	-
ФЕР42-02-003-05	Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на каждый последующий километр в закрытой акватории баржами несамоходными	8,89	-
ФЕР42-02-003-06	Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на каждый последующий километр в закрытой акватории баржами самоходными	6,34	-
ФЕР42-02-003-07	Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами несамоходными	13,61	-
ФЕР42-02-003-08	Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами самоходными	7,88	-
ФЕР42-02-004-01	Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: в закрытой акватории с берега гусеничным краном	11,11	-
ФЕР42-02-004-02	Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: в закрытой акватории с берега плавучим краном	9,95	-
ФЕР42-02-004-03	Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: в закрытой акватории плавучим краном с барж несамоходных	9,88	-
ФЕР42-02-004-04	Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: в закрытой акватории плавучим краном с барж самоходных	8,39	-
ФЕР42-02-004-05	Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: у открытого побережья (открытого рейда) с берега плавучим краном	8,78	-
ФЕР42-02-004-06	Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: у открытого побережья (открытого рейда) плавучим краном с барж самоходных	8,48	-
ФЕР42-02-004-07	Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: у открытого побережья (открытого рейда) плавучим краном с барж несамоходных	9,54	-
ФЕР42-02-005-01	Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в закрытой акватории: с берега гусеничным краном	11,67	-
ФЕР42-02-005-02	Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в закрытой акватории: с берега плавучим краном	9,77	-
ФЕР42-02-005-03	Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в закрытой акватории: плавучим краном с барж самоходных	8,09	-
ФЕР42-02-005-04	Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в закрытой акватории: плавучим краном с барж несамоходных	9,71	-
ФЕР42-02-005-05	Укладка тетраподов массой до 15 т над водой у открытого побережья (открытого рейда): с берега плавучим краном	8,03	-
ФЕР42-02-005-06	Укладка тетраподов массой до 15 т над водой у открытого побережья (открытого рейда): плавучим краном с барж самоходных	8,02	-
ФЕР42-02-005-07	Укладка тетраподов массой до 15 т над водой у открытого побережья (открытого рейда): плавучим краном с барж несамоходных	9,11	-
ФЕР42-02-006-01	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 5 т в закрытой акватории несамоходными баржами	8,89	-
ФЕР42-02-006-02	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 15 т в закрытой акватории несамоходными баржами	8,89	-
ФЕР42-02-006-03	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами	13,61	-
ФЕР42-02-006-04	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами	13,61	-
ФЕР42-02-006-05	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами	7,88	-
ФЕР42-02-006-06	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами	7,88	-
ФЕР42-02-006-07	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 5 т в закрытой акватории несамоходными баржами	8,88	-
ФЕР42-02-006-08	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 15 т в закрытой акватории несамоходными баржами	8,89	-
ФЕР42-02-006-09	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами	13,61	-
ФЕР42-02-006-10	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами	13,61	-
ФЕР42-02-006-11	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами	7,88	-
ФЕР42-02-006-12	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами	7,88	-
ФЕР42-02-007-01	Наброска массивов с берега в закрытой акватории массой: до 10 т гусеничным краном	10,59	-
ФЕР42-02-007-02	Наброска массивов с берега в закрытой акватории массой: до 10 т плавучим краном	9,4	-
ФЕР42-02-007-03	Наброска массивов с берега в закрытой акватории массой: до 50 т плавучим краном	10,79	-
ФЕР42-02-007-04	Наброска массивов с берега у открытого побережья (открытого рейда) массой: до 10 т плавучим краном	7,86	-
ФЕР42-02-007-05	Наброска массивов с берега у открытого побережья (открытого рейда) массой: до 50 т плавучим краном	3,9	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР42-02-008-01	Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж в закрытой акватории массой: до 15 т	9,68	-
ФЕР42-02-008-02	Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж в закрытой акватории массой: до 100 т	11,14	-
ФЕР42-02-008-03	Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж в закрытой акватории массой до 15 т	7,92	-
ФЕР42-02-008-04	Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массой: до 15 т	9,01	-
ФЕР42-02-008-05	Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массой: до 100 т	5,01	-
ФЕР42-02-008-06	Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массой до 15 т	7,11	-
ФЕР42-02-009-01	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов: до 15 т	8,88	-
ФЕР42-02-009-02	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов: до 50 т	11,05	-
ФЕР42-02-009-03	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов: до 100 т	11,05	-
ФЕР42-02-009-04	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов до 15 т:	6,34	-
ФЕР42-02-009-05	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 15 т	13,61	-
ФЕР42-02-009-06	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 50 т	13,75	-
ФЕР42-02-009-07	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 100 т	13,75	-
ФЕР42-02-009-08	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов до 15 т	7,88	-
ФЕР42-02-009-09	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов: до 15 т	8,88	-
ФЕР42-02-009-10	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов: до 50 т	11,05	-
ФЕР42-02-009-11	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов: до 100 т	11,05	-
ФЕР42-02-009-12	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов до 15 т	6,33	-
ФЕР42-02-009-13	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 15 т	13,6	-
ФЕР42-02-009-14	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 50 т	13,75	-
ФЕР42-02-009-15	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 100 т	13,75	-
ФЕР42-02-009-16	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов до 15 т	7,88	-
ФЕР42-02-010-01	Установка упорного бруса кранами: плавучими насухо у открытого побережья (открытого рейда)	7,71	-
ФЕР42-02-010-02	Установка упорного бруса кранами: плавучими в воду у открытого побережья (открытого рейда)	8,57	-
ФЕР42-02-010-03	Установка упорного бруса кранами: гусеничными насухо у открытого побережья (открытого рейда)	9,44	-
ФЕР42-02-010-04	Установка упорного бруса кранами: гусеничными в воду у открытого побережья (открытого рейда)	11,37	-
ФЕР42-02-010-05	Установка упорного бруса кранами: плавучими насухо в закрытой акватории	9,39	-
ФЕР42-02-010-06	Установка упорного бруса кранами: плавучими в воду в закрытой акватории	9,68	-
ФЕР42-02-010-07	Установка упорного бруса кранами: гусеничными насухо в закрытой акватории	9,44	-
ФЕР42-02-010-08	Установка упорного бруса кранами: гусеничными в воду в закрытой акватории	10,27	-
ФЕР42-02-011-01	Установка плит кранами: плавучими насухо у открытого побережья (открытого рейда)	7,8	-
ФЕР42-02-011-02	Установка плит кранами: плавучими в воду у открытого побережья (открытого рейда)	8,63	-
ФЕР42-02-011-03	Установка плит кранами: гусеничными насухо у открытого побережья (открытого рейда)	10,46	-
ФЕР42-02-011-04	Установка плит кранами: гусеничными в воду у открытого побережья (открытого рейда)	11,46	-
ФЕР42-02-011-05	Установка плит кранами: плавучими насухо в закрытой акватории	9,52	-
ФЕР42-02-011-06	Установка плит кранами: плавучими в воду в закрытой акватории	9,76	-
ФЕР42-02-011-07	Установка плит кранами: гусеничными насухо в закрытой акватории	10,46	-
ФЕР42-02-011-08	Установка плит кранами: гусеничными в воду в закрытой акватории	10,51	-
ФЕР42-02-012-01	Крепление берега в закрытой акватории массивами прямоугольными массой: до 3 т с установкой на берму кранами гусеничными	9,63	-
ФЕР42-02-012-02	Крепление берега в закрытой акватории массивами прямоугольными массой: до 3 т с установкой на берму кранами плавучими	9,41	-
ФЕР42-02-012-03	Крепление берега в закрытой акватории массивами прямоугольными массой: до 15 т с установкой на берму кранами гусеничными	10,62	-
ФЕР42-02-012-04	Крепление берега в закрытой акватории массивами прямоугольными массой: до 15 т с установкой на берму кранами плавучими	9,32	-
ФЕР42-02-012-05	Крепление берега в закрытой акватории массивами одноступенчатыми массой: до 3,5 т с установкой на берму кранами гусеничными	9,55	-
ФЕР42-02-012-06	Крепление берега в закрытой акватории массивами одноступенчатыми массой: до 3,5 т установкой на берму кранами плавучими	9,4	-
ФЕР42-02-012-07	Крепление берега в закрытой акватории массивами одноступенчатыми массой: до 15 т с установкой на берму кранами гусеничными	10,62	-
ФЕР42-02-012-08	Крепление берега в закрытой акватории массивами одноступенчатыми массой: до 15 т установкой на берму кранами плавучими	9,32	-
ФЕР42-02-012-09	Крепление берега в закрытой акватории массивами многоступенчатыми массой: до 15 т с установкой кранами гусеничными	11,18	-
ФЕР42-02-012-10	Крепление берега в закрытой акватории массивами многоступенчатыми массой: до 15 т с установкой кранами плавучими	9,46	-
ФЕР42-02-012-11	Крепление берега в закрытой акватории лекальными волноотбойными стенками массой: до 5 т с установкой кранами гусеничными	9,42	-
ФЕР42-02-012-12	Крепление берега в закрытой акватории лекальными волноотбойными стенками массой: до 5 т с установкой кранами плавучими	9,39	-
ФЕР42-02-012-13	Крепление берега в закрытой акватории лекальными волноотбойными стенками массой: до 20 т с установкой кранами плавучими	10,91	-
ФЕР42-02-013-01	Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): массивами прямоугольными массой до 3 т с установкой на берму	7,72	-
ФЕР42-02-013-02	Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): массивами прямоугольными массой до 15 т с установкой на берму	7,66	-
ФЕР42-02-013-03	Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): массивами одноступенчатыми массой до 3,5 т с установкой на берму	7,72	-
ФЕР42-02-013-04	Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): массивами одноступенчатыми массой до 15 т с установкой на берму	7,66	-
ФЕР42-02-013-05	Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): массивами многоступенчатыми массой до 15 т с установкой на откос	7,76	-
ФЕР42-02-013-06	Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): лекальными волнооттойными стенками массой до 5 т плавучими кранами грузоподъемностью 15-16 т	7,71	-
ФЕР42-02-013-07	Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): лекальными волнооттойными стенками массой до 20 т плавучими кранами грузоподъемностью 100 т	3,72	-
ФЕР42-02-014-01	Омоноличивание стыка плит	8,73	7,24
ФЕР42-02-015-01	Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: прямоугольных в закрытой акватории с берега	10,77	-
ФЕР42-02-015-02	Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: прямоугольных в закрытой акватории с барж несамоходных	11,1	-
ФЕР42-02-015-03	Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: трапецидальных в закрытой акватории с берега	10,77	-
ФЕР42-02-015-04	Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: трапецидальных в закрытой акватории с барж несамоходных	11,1	-
ФЕР42-02-015-05	Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: прямоугольных у открытого побережья с берега	4,37	-
ФЕР42-02-015-06	Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: прямоугольных у открытого побережья с барж несамоходных	5,39	-
ФЕР42-02-015-07	Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: трапецидальных у открытого побережья с берега	4,37	-
ФЕР42-02-015-08	Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: трапецидальных у открытого побережья с барж несамоходных	5,38	-
ФЕР42-02-016-01	Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (открытого рейда) волнолома: двухярусного массой первого яруса до 100 т	4,88	-
ФЕР42-02-016-02	Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (открытого рейда) волнолома: двухярусного массой второго яруса до 100 т	4,88	-
ФЕР42-02-016-03	Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (открытого рейда) волнолома: шатрового блоками массой до 60 т	4,88	-
ФЕР42-02-016-04	Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (открытого рейда) волнолома: шатрового вкладышами массой до 60 т	4,88	-
ФЕР42-02-017-01	Заполнение полостей шатровых волноломов у открытого побережья (открытого рейда)	11,01	-
ФЕР42-02-018-01	Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам	8,69	7,12
ФЕР-2001 Часть 43. Судовозные пути стапелей и слипов			
ФЕР43-01-001-01	Укладка шпал длиной : 1,35 м	11,4	3,07
ФЕР43-01-001-02	Укладка шпал длиной : 2,2-2,7 м	11,99	3,07
ФЕР43-01-002-01	Укладка брусьев длиной до 3,2 м	11,43	2,65
ФЕР43-01-003-01	Укладка по ранее уложенным шпалам и брусьям рельсов длиной : 25 м типа Р-43	10,83	7,03
ФЕР43-01-003-02	Укладка по ранее уложенным шпалам и брусьям рельсов длиной : 25 м типа Р-50	10,75	7,64
ФЕР43-01-003-03	Укладка по ранее уложенным шпалам и брусьям рельсов длиной : 12,5 м типа Р-43	10,7	7,04
ФЕР43-01-004-01	Укладка пути на монтажную раму из рельсов типа: Р-43	10,46	5,47
ФЕР43-01-004-02	Укладка пути на монтажную раму из рельсов типа: Р-50	10,54	5,97
ФЕР43-01-005-01	Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004	12,62	3,07
ФЕР43-01-006-01	Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями	10,11	4,81
ФЕР43-01-007-01	Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства	11,1	6,83
ФЕР43-01-008-01	Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание	8	5,51
ФЕР43-01-009-01	Балластировка пути подводной части: под до рожками	10,09	10,87
ФЕР43-01-009-02	Балластировка пути подводной части: между до рожками	9,99	9,66
ФЕР43-02-001-01	Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите	6,25	5,25
ФЕР43-03-001-01	Обкатка путей: горизонтальных стапельных и откатных	9,6	-
ФЕР43-03-001-02	Обкатка путей: наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 150 т	10,27	-
ФЕР43-03-001-03	Обкатка путей: наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 300 т	9,99	-
ФЕР43-03-001-04	На каждую последующую обкатку путей добавлять к расценкам 43-03-001-02, 43-03-001-03	9,53	-
ФЕР43-04-001-01	Устройство спусковых до рожек стапелей: нижний настил	10,79	3,02
ФЕР43-04-001-02	Устройство спусковых до рожек стапелей: верхний настил	10,11	4,5
ФЕР-2001 Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы			
ФЕР44-01-001-01	Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 3-6	7,33	4,65
ФЕР44-01-001-02	Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 7	7,39	5,11
ФЕР44-01-001-03	Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 8	7,15	4,22
ФЕР44-01-001-04	Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 9	7,17	4,32
ФЕР44-01-001-05	Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 10	7,09	4,34
ФЕР44-01-001-06	Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 11	6,98	4,5
ФЕР44-01-002-01	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 1	7,64	-
ФЕР44-01-002-02	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 2	7,64	-
ФЕР44-01-002-03	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 3	7,64	-
ФЕР44-01-002-04	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 4	7,64	-
ФЕР44-01-002-05	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 5	7,63	-
ФЕР44-01-002-06	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 6	7,62	-
ФЕР44-01-003-01	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 1	7,63	-
ФЕР44-01-003-02	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 2	7,7	-
ФЕР44-01-003-03	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 3	7,71	-
ФЕР44-01-003-04	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 4	7,72	-
ФЕР44-01-003-05	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 5	7,72	-
ФЕР44-01-003-06	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 6	7,71	-
ФЕР44-01-004-01	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях, группа грунтов: 4	7,31	-
ФЕР44-01-004-02	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях, группа грунтов: 5	7,31	-
ФЕР44-01-004-03	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях, группа грунтов: 6	7,33	-
ФЕР44-01-004-04	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях, группа грунтов: 7	7,32	-
ФЕР44-01-005-01	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	7,35	-
ФЕР44-01-005-02	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	7,35	-
ФЕР44-01-005-03	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	7,35	-
ФЕР44-01-005-04	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	7,35	-
ФЕР44-01-005-05	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	6,87	-
ФЕР44-01-005-06	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	6,87	-
ФЕР44-01-005-07	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	6,87	-
ФЕР44-01-005-08	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	6,87	-
ФЕР44-01-005-09	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	6,87	-
ФЕР44-01-005-10	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	6,87	-
ФЕР44-01-005-11	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	6,87	-
ФЕР44-01-005-12	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	6,87	-
ФЕР44-01-005-13	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	6,87	-
ФЕР44-01-005-14	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	6,87	-
ФЕР44-01-005-15	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	6,87	-
ФЕР44-01-005-16	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	6,87	-
ФЕР44-01-006-01	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	7,25	-
ФЕР44-01-006-02	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	7,25	-
ФЕР44-01-006-03	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	7,25	-
ФЕР44-01-006-04	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	7,25	-
ФЕР44-01-006-05	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	7,25	-
ФЕР44-01-006-06	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	7,25	-
ФЕР44-01-006-07	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	7,44	-
ФЕР44-01-006-08	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	7,44	-
ФЕР44-01-006-09	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	7,44	-
ФЕР44-01-006-10	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	7,44	-
ФЕР44-01-006-11	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	7,44	-
ФЕР44-01-006-12	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	7,44	-
ФЕР44-01-006-13	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	8,77	-
ФЕР44-01-006-14	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	8,77	-
ФЕР44-01-006-15	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	8,77	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-01-006-16	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	8,77	-
ФЕР44-01-006-17	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	8,77	-
ФЕР44-01-006-18	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	8,77	-
ФЕР44-01-006-19	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	8,14	-
ФЕР44-01-006-20	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	8,14	-
ФЕР44-01-006-21	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	8,14	-
ФЕР44-01-006-22	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	8,14	-
ФЕР44-01-006-23	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	8,14	-
ФЕР44-01-006-24	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	8,14	-
ФЕР44-01-006-25	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	8,14	-
ФЕР44-01-006-26	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	8,14	-
ФЕР44-01-006-27	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	8,14	-
ФЕР44-01-006-28	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	8,14	-
ФЕР44-01-006-29	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	8,14	-
ФЕР44-01-006-30	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	8,14	-
ФЕР44-01-007-01	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: до 50 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	5,6	-
ФЕР44-01-007-02	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 50 до 100 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	5,6	-
ФЕР44-01-007-03	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 100 до 150 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	5,6	-
ФЕР44-01-007-04	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: до 50 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	5,6	-
ФЕР44-01-007-05	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 50 до 100 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	5,6	-
ФЕР44-01-007-06	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 100 до 150 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	5,6	-
ФЕР44-01-007-07	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: до 50 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	5,6	-
ФЕР44-01-007-08	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 50 до 100 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	5,6	-
ФЕР44-01-007-09	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 100 до 150 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	5,61	-
ФЕР44-01-007-10	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: до 50 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	5,6	-
ФЕР44-01-007-11	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 50 до 100 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	5,6	-
ФЕР44-01-007-12	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 100 до 150 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	5,6	-
ФЕР44-01-008-01	Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов 1-2	8,33	-
ФЕР44-01-008-02	Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов 3-4	8,33	-
ФЕР44-01-008-03	Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов требующие предварительного разрыхления и камень	8,33	-
ФЕР44-01-008-04	Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов 1-2	8,29	-
ФЕР44-01-008-05	Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов 3-4	8,29	-
ФЕР44-01-008-06	Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов требующие предварительного разрыхления и камень	8,29	-
ФЕР44-01-009-01	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: 1-2	7,95	-
ФЕР44-01-009-02	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: 3-4	7,94	-
ФЕР44-01-009-03	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: требующие предварительного разрыхления и камень	8,03	-
ФЕР44-01-009-04	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: 1-2	7,9	-
ФЕР44-01-009-05	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: 3-4	7,92	-
ФЕР44-01-009-06	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: требующие предварительного разрыхления и камень	7,99	-
ФЕР44-01-009-07	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-01	6,55	-
ФЕР44-01-009-08	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-02	6,54	-
ФЕР44-01-009-09	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-03	6,7	-
ФЕР44-01-009-10	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-04	6,31	-
ФЕР44-01-009-11	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-05	6,33	-
ФЕР44-01-009-12	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-06	6,5	-
ФЕР44-01-010-01	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 1	7,51	-
ФЕР44-01-010-02	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 2	7,51	-
ФЕР44-01-010-03	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 3	7,51	-
ФЕР44-01-010-04	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 4	7,51	-
ФЕР44-01-010-05	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 5	7,64	-
ФЕР44-01-010-06	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 6	7,51	-
ФЕР44-01-010-07	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 7	7,51	-
ФЕР44-01-010-08	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 1	7,43	-
ФЕР44-01-010-09	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 2	7,51	-
ФЕР44-01-010-10	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 3	7,51	-
ФЕР44-01-010-11	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 4	7,51	-
ФЕР44-01-010-12	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 5	7,51	-
ФЕР44-01-010-13	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 6	7,51	-
ФЕР44-01-010-14	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 7	7,51	-
ФЕР44-01-010-15	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 1	7,31	-
ФЕР44-01-010-16	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 2	7,31	-
ФЕР44-01-010-17	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 3	7,31	-
ФЕР44-01-010-18	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 4	7,31	-
ФЕР44-01-010-19	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 5	7,31	-
ФЕР44-01-010-20	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 6	7,31	-
ФЕР44-01-010-21	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 7	7,31	-
ФЕР44-01-011-01	Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 1	5,24	-
ФЕР44-01-011-02	Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 2	5,24	-
ФЕР44-01-011-03	Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 3	5,24	-
ФЕР44-01-011-04	Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 4	5,24	-
ФЕР44-01-011-05	Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 5	5,24	-
ФЕР44-01-011-06	Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 6	5,24	-
ФЕР44-01-011-07	Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 7	5,24	-
ФЕР44-01-020-01	Подъем из воды в речных условиях: стальных ферм массой до 10 т	8,88	-
ФЕР44-01-020-02	Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т	9,22	-
ФЕР44-01-020-03	Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 3 т	9,54	-
ФЕР44-01-020-04	Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 15 т	8,78	-
ФЕР44-01-020-05	Подъем из воды в речных условиях: бревен массой до 0,6 т	8,94	-
ФЕР44-01-025-01	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем	11,05	-
ФЕР44-01-025-02	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами	11,05	-
ФЕР44-01-025-03	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем	8,02	12,34
ФЕР44-01-025-04	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами	6,26	12,34
ФЕР44-01-025-05	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем	7,78	12,34
ФЕР44-01-025-06	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами	6,29	12,34
ФЕР44-01-025-07	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем	11,05	-
ФЕР44-01-025-08	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами	11,05	-
ФЕР44-01-025-09	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем	7,62	12,34
ФЕР44-01-025-10	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами	6,31	12,34
ФЕР44-01-025-11	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем	7,38	12,34
ФЕР44-01-025-12	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами	6,33	12,34
ФЕР44-01-026-01	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): горизонтальных постелей грубое	11,05	-
ФЕР44-01-026-02	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): горизонтальных постелей тщательное	11,05	-
ФЕР44-01-026-03	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): горизонтальных постелей весьма тщательное	11,05	-
ФЕР44-01-026-04	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): наклонных постелей грубое	11,05	-
ФЕР44-01-026-05	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): наклонных постелей тщательное	11,05	-
ФЕР44-01-026-06	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): наклонных постелей весьма тщательное	11,05	-
ФЕР44-01-026-07	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей	7,63	-
ФЕР44-01-030-01	Установка опалубки под водой в речных условиях	8,62	6,7
ФЕР44-01-031-01	Укладка бетона в речных условиях при подаче: в мешках	7,52	7,21
ФЕР44-01-031-02	Укладка бетона в речных условиях при подаче: в бадьях	7,52	8,18
ФЕР44-01-031-03	Укладка бетона в речных условиях при подаче: методом вертикально перемещаемой трубы	8,67	8,18
ФЕР44-01-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях	9,52	3,79
ФЕР44-01-033-01	Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 10 мм	9,56	-
ФЕР44-01-033-02	Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 15 мм	9,56	-
ФЕР44-01-033-03	Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 20 мм	9,56	-
ФЕР44-01-033-04	Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 25 мм	9,56	-
ФЕР44-01-033-05	Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 30 мм	9,56	-
ФЕР44-01-033-06	Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 35 мм	9,56	-
ФЕР44-01-033-07	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-01	9,44	-
ФЕР44-01-033-08	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-02	9,44	-
ФЕР44-01-033-09	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-03	9,44	-
ФЕР44-01-033-10	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-04	9,44	-
ФЕР44-01-033-11	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-05	9,44	-
ФЕР44-01-033-12	На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-06	9,44	-
ФЕР44-01-034-01	Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами	11,05	-
ФЕР44-01-035-01	Подводная конопатка швов примыкания шириной до 5 см	11,05	5,16
ФЕР44-01-035-02	На каждые 0,5 см изменения ширины шва добавлять или исключать к расценке 44-01-035-01:	11,05	5,19
ФЕР44-01-036-01	Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	10,21	-
ФЕР44-01-036-02	Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	10,21	-
ФЕР44-01-036-03	Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	10,2	-
ФЕР44-01-036-04	Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	10,2	-
ФЕР44-01-036-05	Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	10,2	-
ФЕР44-01-040-01	Подводная электросварка в речных условиях: внахлестку, толщина стали до 4 мм	7,86	5,89
ФЕР44-01-040-02	Подводная электросварка в речных условиях: внахлестку, толщина стали свыше 4 до 6 мм	7,86	5,89
ФЕР44-01-040-03	Подводная электросварка в речных условиях: внахлестку, толщина стали свыше 6 до 8 мм	7,77	5,89
ФЕР44-01-040-04	Подводная электросварка в речных условиях: внахлестку, толщина стали свыше 8 до 10 мм	7,8	5,89
ФЕР44-01-040-05	Подводная электросварка в речных условиях: встык и заварка трещин, толщина стали до 4 мм	7,89	5,89
ФЕР44-01-040-06	Подводная электросварка в речных условиях: встык и заварка трещин, толщина стали свыше 4 до 6 мм	7,87	5,89
ФЕР44-01-040-07	Подводная электросварка в речных условиях: встык и заварка трещин, толщина стали свыше 6 до 8 мм	7,81	5,89
ФЕР44-01-040-08	Подводная электросварка в речных условиях: встык и заварка трещин, толщина стали свыше 8 до 10 мм	7,79	5,89
ФЕР44-01-041-01	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, нижнее положение реза	7,91	6,45
ФЕР44-01-041-02	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7,87	6,45
ФЕР44-01-041-03	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	7,84	6,45
ФЕР44-01-041-04	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7,82	6,45
ФЕР44-01-041-05	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	7,87	6,45
ФЕР44-01-041-06	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7,77	6,45
ФЕР44-01-041-07	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	7,77	6,45
ФЕР44-01-041-08	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7,77	6,45
ФЕР44-01-041-09	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза	7,77	6,48
ФЕР44-01-041-10	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7,8	6,48
ФЕР44-01-041-11	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	7,78	6,48
ФЕР44-01-041-12	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7,8	6,48
ФЕР44-01-041-13	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: до 12 мм, нижнее положение реза	7,77	6,48
ФЕР44-01-041-14	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7,76	6,48
ФЕР44-01-041-15	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	7,77	6,48
ФЕР44-01-041-16	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7,75	6,48
ФЕР44-01-041-17	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	7,76	6,5
ФЕР44-01-041-18	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7,77	6,5
ФЕР44-01-041-19	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	7,78	6,5
ФЕР44-01-041-20	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7,76	6,5

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-01-041-21	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	7,78	6,5
ФЕР44-01-041-22	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7,77	6,5
ФЕР44-01-042-01	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: до 8 мм	7,99	7,26
ФЕР44-01-042-02	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм	8,04	7,25
ФЕР44-01-042-03	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм	7,95	7,3
ФЕР44-01-042-04	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм	7,86	7,29
ФЕР44-01-042-05	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 30 мм	7,87	7,29
ФЕР44-01-042-06	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 30 до 40 мм	7,84	7,29
ФЕР44-01-042-07	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 40 до 50 мм	7,88	7,29
ФЕР44-01-042-08	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: до 12 мм	7,79	7,29
ФЕР44-01-042-09	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм	7,77	7,29
ФЕР44-01-042-10	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм	7,76	7,29
ФЕР44-01-042-11	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм	7,78	7,29
ФЕР44-01-042-12	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм	7,76	7,29
ФЕР44-01-042-13	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 219 мм	7,95	7,27
ФЕР44-01-042-14	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 245 мм	7,96	7,26
ФЕР44-01-042-15	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 273 мм	7,89	7,34
ФЕР44-01-042-16	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 299 мм	7,96	7,29
ФЕР44-01-042-17	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 325 мм	7,96	7,27
ФЕР44-01-042-18	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 351 мм	7,93	7,33
ФЕР44-01-042-19	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 377 мм	7,93	7,3
ФЕР44-01-042-20	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 426 мм	7,93	7,32
ФЕР44-01-042-21	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 478 мм	7,92	7,28
ФЕР44-01-042-22	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 529 мм	7,92	7,3
ФЕР44-01-042-23	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 630 мм	7,92	7,29
ФЕР44-01-042-24	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 720 мм	7,94	7,31
ФЕР44-01-042-25	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 820 мм	7,97	7,29
ФЕР44-01-042-26	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 920 мм	7,88	7,29
ФЕР44-01-042-27	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 1020 мм	7,89	7,31
ФЕР44-01-042-28	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 1220 мм	7,94	7,29
ФЕР44-01-042-29	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 1420 мм	7,97	7,3
ФЕР44-01-042-30	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 1620 мм	7,91	7,29
ФЕР44-01-043-01	Очистка металлических конструкций от обрастания	11,05	-
ФЕР44-01-043-02	Очистка металлических конструкций от краски и ржавчины	11,05	-
ФЕР44-01-044-01	Установка болтов в стальных конструкциях под водой	11,05	-
ФЕР44-01-044-02	Снятие болтов в стальных конструкциях под водой	11,05	-
ФЕР44-01-050-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 300 мм	7,85	4,66
ФЕР44-01-050-02	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 500 мм	8,02	4,61
ФЕР44-01-050-03	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 700 мм	8	4,57
ФЕР44-01-050-04	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 800 мм	7,94	4,55
ФЕР44-01-050-05	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1000 мм	7,83	4,39
ФЕР44-01-050-06	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1200 мм	6,9	4,48
ФЕР44-01-050-07	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1400 мм	7,22	4,49
ФЕР44-01-051-01	Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: 325/530 мм	9,17	5,08
ФЕР44-01-051-02	Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: 530/720 мм	8,9	4,34
ФЕР44-01-051-03	Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: 720/1020 мм	6,76	4,44
ФЕР44-01-052-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 300 мм	8,84	5,23
ФЕР44-01-052-02	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 500 мм	9,16	4,98
ФЕР44-01-052-03	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 700 мм	9,06	4,76
ФЕР44-01-052-04	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 800 мм	8,98	4,68
ФЕР44-01-052-05	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 1000 мм	9,07	4,54
ФЕР44-01-052-06	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 1200 мм	7,68	4,49
ФЕР44-01-052-07	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 1400 мм	8,03	4,48
ФЕР44-01-053-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 300 мм	8,96	4,5
ФЕР44-01-053-02	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 500 мм	8,89	4,32
ФЕР44-01-053-03	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 700 мм	8,93	4,31
ФЕР44-01-053-04	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 800 мм	8,87	4,28
ФЕР44-01-053-05	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1000 мм	8,83	4,35
ФЕР44-01-053-06	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1200 мм	8,81	4,05
ФЕР44-01-053-07	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1400 мм	8,78	3,96
ФЕР44-01-060-01	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки: до 200 м	3,53	2,6
ФЕР44-01-060-02	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки: более 200 м	3,52	3,19
ФЕР44-01-060-03	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее при ширине реки: до 200 м	5,7	-
ФЕР44-01-060-04	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее при ширине реки: более 200 м	5,96	-
ФЕР44-01-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях	8,42	3,26
ФЕР44-01-065-01	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой: до 10 т	8,56	3,64
ФЕР44-01-065-02	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой: до 20 т	9,26	2,71
ФЕР44-01-065-03	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой: до 30 т	9,15	2,69
ФЕР44-01-065-04	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой: до 50 т	8,83	2,76
ФЕР44-01-066-01	Установка кессонов в речных условиях	9,6	-
ФЕР44-01-067-01	Установка площадки металлической сборно-разборной	9,35	5,16
ФЕР44-01-070-01	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях	11,05	-
ФЕР44-01-070-02	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях	11,05	-
ФЕР44-01-073-01	Перемещение камня в речных условиях: под водой	11,05	-
ФЕР44-01-073-02	Перемещение камня в речных условиях: под водой с перекидкой за стенку	11,05	-
ФЕР44-01-073-03	Выемка камня из воды в речных условиях массой: до 8 кг	10,42	-
ФЕР44-01-073-04	Выемка камня из воды в речных условиях массой: до 50 кг	10,43	-
ФЕР44-01-073-05	Выемка камня из воды в речных условиях массой: до 100 кг	10,43	-
ФЕР44-01-073-06	Выемка щебня из воды в речных условиях	10,43	-
ФЕР44-01-077-01	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 200 мм	6,98	3,87
ФЕР44-01-077-02	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 300 мм	6,95	3,94
ФЕР44-01-077-03	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 400 мм	6,93	4,02
ФЕР44-01-077-04	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 500 мм	7,32	4,11
ФЕР44-01-077-05	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 600 мм	7,31	4,19
ФЕР44-01-077-06	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 700 мм	7,31	4,17
ФЕР44-01-077-07	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 800 мм	7,3	4,23
ФЕР44-01-077-08	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 900 мм	7,29	4,28
ФЕР44-01-077-09	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 1000 мм	7,29	4,33
ФЕР44-01-077-10	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 1200 мм	7,28	4,42
ФЕР44-01-077-11	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 1400 мм	7,27	4,5
ФЕР44-01-080-01	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях: схваток или раскосов из пластин	3,89	4,89
ФЕР44-01-080-02	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях: схваток или раскосов из бревен	3,89	4,95
ФЕР44-01-080-03	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях: насадок из бревен	7,78	5,17
ФЕР44-01-083-01	Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях массой: до 2,3 т	9,13	-
ФЕР44-01-083-02	Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях массой: до 2,8 т	9,12	-
ФЕР44-01-087-01	Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 100 мм	10,8	5,4
ФЕР44-01-087-02	Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 110 мм	10,83	5,51
ФЕР44-01-087-03	Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 120 мм	10,84	5,56
ФЕР44-01-087-04	Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 130 мм	10,85	5,7
ФЕР44-01-087-05	Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 140 мм	10,86	5,75
ФЕР44-01-087-06	Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 150 мм	10,87	5,88
ФЕР44-01-087-07	Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 140 мм	10,53	5,7
ФЕР44-01-087-08	Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 150 мм	10,54	5,8
ФЕР44-01-087-09	Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 160 мм	10,62	5,89
ФЕР44-01-087-10	Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 170 мм	10,63	5,98
ФЕР44-01-087-11	Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 180 мм	5,82	6,04
ФЕР44-01-087-12	Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 200 мм	5,83	6,2
ФЕР44-01-087-13	Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 220 мм	5,91	6,36
ФЕР44-01-087-14	Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 240 мм	5,93	6,51
ФЕР44-02-001-01	Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 3-6	9,31	4,65
ФЕР44-02-001-02	Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 7	9,32	5,11
ФЕР44-02-001-03	Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 8	9,24	4,22
ФЕР44-02-001-04	Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 9	9,23	4,32
ФЕР44-02-001-05	Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 10	9,2	4,34
ФЕР44-02-001-06	Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 11	9,14	4,5
ФЕР44-02-002-01	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 1	9,7	-
ФЕР44-02-002-02	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 2	9,7	-
ФЕР44-02-002-03	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 3	9,7	-
ФЕР44-02-002-04	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 4	9,7	-
ФЕР44-02-002-05	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 5	9,7	-
ФЕР44-02-002-06	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 6	9,7	-
ФЕР44-02-003-01	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 1	9,7	-
ФЕР44-02-003-02	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 2	9,46	-
ФЕР44-02-003-03	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 3	9,46	-
ФЕР44-02-003-04	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 4	9,46	-
ФЕР44-02-003-05	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 5	9,47	-
ФЕР44-02-003-06	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 6	9,46	-
ФЕР44-02-004-01	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 4	9,09	-
ФЕР44-02-004-02	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 5	9,09	-
ФЕР44-02-004-03	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 6	9,1	-
ФЕР44-02-004-04	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 7	9,09	-
ФЕР44-02-015-01	Подъем из воды ферм стальных массой до 10 т в морских условиях в закрытой акватории	9,51	-
ФЕР44-02-015-02	Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой: до 0,6 т	6,58	-
ФЕР44-02-015-03	Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой: до 3 т	6,74	-
ФЕР44-02-015-04	Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой: до 15 т	9,46	-
ФЕР44-02-015-05	Подъем из воды бревен массой до 0,6 т в морских условиях в закрытой акватории	6,14	-
ФЕР44-02-020-01	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем	10,56	-
ФЕР44-02-020-02	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами	10,56	-
ФЕР44-02-020-03	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем	10,35	12,34
ФЕР44-02-020-04	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами	10,12	12,34
ФЕР44-02-020-05	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем	10,34	12,34
ФЕР44-02-020-06	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами	10,14	12,34
ФЕР44-02-020-07	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем	11,05	-
ФЕР44-02-020-08	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами	11,05	-
ФЕР44-02-020-09	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем	10,65	12,34
ФЕР44-02-020-10	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами	10,16	12,34
ФЕР44-02-020-11	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем	10,31	12,34
ФЕР44-02-020-12	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами	10,17	12,34
ФЕР44-02-021-01	Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: грубое	10,56	-
ФЕР44-02-021-02	Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: тщательное	10,56	-
ФЕР44-02-021-03	Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: весьма тщательное	10,56	-
ФЕР44-02-021-04	Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: грубое	10,56	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-02-021-05	Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: тщательное	10,56	-
ФЕР44-02-021-06	Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: весьма тщательное	10,56	-
ФЕР44-02-021-07	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории	9,7	-
ФЕР44-02-022-01	Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой акватории	9,54	-
ФЕР44-02-023-01	Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в закрытой акватории	10,34	-
ФЕР44-02-030-01	Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории	10,17	6,7
ФЕР44-02-031-01	Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче: в мешках	10,04	7,21
ФЕР44-02-031-02	Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче: в бадьях	10,04	8,18
ФЕР44-02-031-03	Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче: методом вертикально перемещаемой трубы	9,38	8,18
ФЕР44-02-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории	8,45	3,79
ФЕР44-02-040-01	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: до 4 мм	9,62	5,89
ФЕР44-02-040-02	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 4 до 6 мм	9,62	5,89
ФЕР44-02-040-03	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 6 до 8 мм	9,6	5,89
ФЕР44-02-040-04	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 8 до 10 мм	9,61	5,89
ФЕР44-02-040-05	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: до 4 мм	9,65	5,89
ФЕР44-02-040-06	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 4 до 6 мм	9,63	5,89
ФЕР44-02-040-07	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 6 до 8 мм	9,61	5,89
ФЕР44-02-040-08	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 8 до 10 мм	9,6	5,89
ФЕР44-02-041-01	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, нижнее положение реза	8,99	6,45
ФЕР44-02-041-02	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	8,97	6,45
ФЕР44-02-041-03	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	8,95	6,45
ФЕР44-02-041-04	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	8,51	6,45
ФЕР44-02-041-05	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	8,97	6,45
ФЕР44-02-041-06	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	8,92	6,45
ФЕР44-02-041-07	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	8,92	6,45
ФЕР44-02-041-08	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	8,92	6,45
ФЕР44-02-041-09	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза	8,92	6,48
ФЕР44-02-041-10	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	8,93	6,48
ФЕР44-02-041-11	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	8,92	6,48
ФЕР44-02-041-12	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	8,93	6,48
ФЕР44-02-041-13	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: до 12 мм, нижнее положение реза	8,92	6,48
ФЕР44-02-041-14	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	8,92	6,48
ФЕР44-02-041-15	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	8,92	6,48
ФЕР44-02-041-16	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	8,91	6,48
ФЕР44-02-041-17	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	8,92	6,5
ФЕР44-02-041-18	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	8,92	6,5
ФЕР44-02-041-19	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	8,92	6,5
ФЕР44-02-041-20	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	8,92	6,5
ФЕР44-02-041-21	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	8,92	6,5
ФЕР44-02-041-22	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	8,92	6,5
ФЕР44-02-042-01	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: до 8 мм	9,66	7,11
ФЕР44-02-042-02	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм	9,67	7,18
ФЕР44-02-042-03	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм	9,65	7,44
ФЕР44-02-042-04	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм	9,63	7,22
ФЕР44-02-042-05	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 30 мм	9,63	7,43
ФЕР44-02-042-06	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 30 до 40 мм	9,61	7,32
ФЕР44-02-042-07	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 40 до 50 мм	9,63	7,25
ФЕР44-02-042-08	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: до 12 мм	9,6	7,31
ФЕР44-02-042-09	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм	9,6	7,3
ФЕР44-02-042-10	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм	9,6	7,3
ФЕР44-02-042-11	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм	9,6	7,29
ФЕР44-02-042-12	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм	9,59	7,29
ФЕР44-02-042-13	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 219 мм	9,64	6,97
ФЕР44-02-042-14	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 245 мм	9,65	7,03
ФЕР44-02-042-15	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 273 мм	9,63	7,1
ФЕР44-02-042-16	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 299 мм	9,65	7,14
ФЕР44-02-042-17	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 325 мм	9,65	7,19
ФЕР44-02-042-18	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 351 мм	9,64	7,25
ФЕР44-02-042-19	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 377 мм	9,64	7,3
ФЕР44-02-042-20	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 426 мм	9,64	7,4
ФЕР44-02-042-21	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 478 мм	9,64	7,49
ФЕР44-02-042-22	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 529 мм	9,64	7,57
ФЕР44-02-042-23	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 630 мм	9,64	7,72
ФЕР44-02-042-24	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 720 мм	9,64	7,27
ФЕР44-02-042-25	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 820 мм	9,65	7,29
ФЕР44-02-042-26	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 920 мм	9,63	7,29
ФЕР44-02-042-27	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 1020 мм	9,63	7,31
ФЕР44-02-042-28	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 1220 мм	9,64	7,29
ФЕР44-02-042-29	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 1420 мм	9,65	7,3
ФЕР44-02-042-30	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 1620 мм	9,64	7,29
ФЕР44-02-050-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 300 мм	8,31	4,66
ФЕР44-02-050-02	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 500 мм	8,72	4,61
ФЕР44-02-050-03	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 700 мм	9,01	4,57
ФЕР44-02-050-04	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 800 мм	8,99	4,55
ФЕР44-02-050-05	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1000 мм	8,97	4,39
ФЕР44-02-050-06	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1200 мм	8,08	4,48
ФЕР44-02-050-07	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1400 мм	8,39	4,49
ФЕР44-02-051-01	Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: 325/530 мм	7,32	2,98
ФЕР44-02-051-02	Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: 530/720 мм	7,34	2,79
ФЕР44-02-051-03	Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: 720/1020 мм	6,41	2,78
ФЕР44-02-052-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 300 мм	9,24	5,23
ФЕР44-02-052-02	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 500 мм	9,78	4,98
ФЕР44-02-052-03	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 700 мм	9,99	4,76
ФЕР44-02-052-04	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 800 мм	9,96	4,68
ФЕР44-02-052-05	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1000 мм	10,1	4,49
ФЕР44-02-052-06	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1200 мм	8,85	4,54
ФЕР44-02-052-07	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1400 мм	9,18	4,66
ФЕР44-02-053-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 300 мм	8,16	4,5
ФЕР44-02-053-02	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 500 мм	8,27	4,32
ФЕР44-02-053-03	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 700 мм	8,35	4,31
ФЕР44-02-053-04	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 800 мм	8,39	4,28
ФЕР44-02-053-05	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1000 мм	8,48	4,35
ФЕР44-02-053-06	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1200 мм	8,81	4,05
ФЕР44-02-053-07	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1400 мм	8,9	3,96
ФЕР44-02-060-01	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при ширине водной преграды: до 200 м	8,65	2,6
ФЕР44-02-060-02	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при ширине водной преграды: более 200 м	8,99	3,19
ФЕР44-02-060-03	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории в одной траншее при ширине водной преграды: до 200 м	9,37	-
ФЕР44-02-060-04	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории в одной траншее при ширине водной преграды: более 200 м	9,46	-
ФЕР44-02-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории	10,22	3,26
ФЕР44-02-065-01	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой: до 10 т	9,36	3,64
ФЕР44-02-065-02	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой: до 20 т	9,12	2,71
ФЕР44-02-065-03	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой: до 30 т	9,09	2,69
ФЕР44-02-065-04	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой: до 50 т	9,04	2,76
ФЕР44-02-070-01	Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м	10,56	-
ФЕР44-02-073-01	Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории : под водой	10,56	-
ФЕР44-02-073-02	Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории : под водой с перекидной за стенку	10,56	-
ФЕР44-02-073-03	Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой: до 8 кг	10,32	-
ФЕР44-02-073-04	Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой: до 50 кг	10,32	-
ФЕР44-02-073-05	Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой: до 100 кг	10,32	-
ФЕР44-02-073-06	Выемка щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории	10,32	-
ФЕР44-02-077-01	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 200 мм	6,55	3,87
ФЕР44-02-077-02	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 300 мм	6,39	3,94
ФЕР44-02-077-03	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 400 мм	6,3	4,02
ФЕР44-02-077-04	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 500 мм	8,94	4,11
ФЕР44-02-077-05	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 600 мм	8,92	4,19
ФЕР44-02-077-06	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 700 мм	8,91	4,17
ФЕР44-02-077-07	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 800 мм	8,89	4,23
ФЕР44-02-077-08	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 900 мм	8,88	4,28
ФЕР44-02-077-09	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 1000 мм	8,87	4,33
ФЕР44-02-077-10	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 1200 мм	8,86	4,42
ФЕР44-02-077-11	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 1400 мм	8,84	4,5
ФЕР44-02-080-01	Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории	10,34	-
ФЕР44-02-083-01	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории: схваток или раскосов из пластин	10,01	4,89
ФЕР44-02-083-02	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории: схваток или раскосов из бревен	10,01	4,95
ФЕР44-02-083-03	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории: насадок из бревен	9,96	5,17
ФЕР44-02-087-01	Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории массой: до 2,3 т	6,56	-
ФЕР44-02-087-02	Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории массой: до 2,8 т	6,57	-
ФЕР44-03-001-01	Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 3-6	12,5	4,65
ФЕР44-03-001-02	Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 7	12,58	5,11
ФЕР44-03-001-03	Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 8	12,35	4,22
ФЕР44-03-001-04	Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 9	12,43	4,32
ФЕР44-03-001-05	Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 10	12,49	4,34
ФЕР44-03-001-06	Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 11	12,58	4,5
ФЕР44-03-002-01	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 1	12,44	-
ФЕР44-03-002-02	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 2	12,44	-
ФЕР44-03-002-03	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 3	12,44	-
ФЕР44-03-002-04	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 4	12,44	-
ФЕР44-03-002-05	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 5	12,45	-
ФЕР44-03-002-06	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 6	12,45	-
ФЕР44-03-003-01	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 1	12,44	-
ФЕР44-03-003-02	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 2	12,14	-
ФЕР44-03-003-03	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 3	12,14	-
ФЕР44-03-003-04	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 4	12,14	-
ФЕР44-03-003-05	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 5	12,14	-
ФЕР44-03-003-06	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 6	12,14	-
ФЕР44-03-004-01	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 4	11,82	-
ФЕР44-03-004-02	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 5	11,82	-
ФЕР44-03-004-03	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 6	11,82	-
ФЕР44-03-004-04	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 7	11,82	-
ФЕР44-03-015-01	Подъем из воды ферм стальных в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой до 10 т	9,11	-
ФЕР44-03-015-02	Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 0,6 т	8,18	-
ФЕР44-03-015-03	Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 3 т	9,94	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-03-015-04	Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 15 т	9,36	-
ФЕР44-03-015-05	Подъем из воды бревен в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой до 0,6 т	8,44	-
ФЕР44-03-020-01	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем	11,74	-
ФЕР44-03-020-02	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами	11,74	-
ФЕР44-03-020-03	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем	12,25	12,34
ФЕР44-03-020-04	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами	12,63	12,34
ФЕР44-03-020-05	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем	12,3	12,34
ФЕР44-03-020-06	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами	12,62	12,34
ФЕР44-03-020-07	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем	11,74	-
ФЕР44-03-020-08	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами	11,74	-
ФЕР44-03-020-09	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем	12,34	12,34
ФЕР44-03-020-10	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами	12,62	12,34
ФЕР44-03-020-11	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем	12,39	12,34
ФЕР44-03-020-12	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами	12,62	12,34
ФЕР44-03-021-01	Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: грубое	11,74	-
ФЕР44-03-021-02	Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: тщательное	11,74	-
ФЕР44-03-021-03	Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: весьма тщательное	11,74	-
ФЕР44-03-021-04	Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: грубое	11,74	-
ФЕР44-03-021-05	Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: тщательное	11,74	-
ФЕР44-03-021-06	Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: весьма тщательное	11,74	-
ФЕР44-03-021-07	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	12,45	-
ФЕР44-03-022-01	Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	12,32	-
ФЕР44-03-023-01	Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметр а в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	8,08	-
ФЕР44-03-030-01	Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	12,42	6,7
ФЕР44-03-031-01	Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): в мешках	12,79	7,21
ФЕР44-03-031-02	Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): в бадьях	12,79	8,18
ФЕР44-03-031-03	Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ)	10,48	8,18
ФЕР44-03-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	8,91	3,79
ФЕР44-03-040-01	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: до 4 мм	12,58	5,89
ФЕР44-03-040-02	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 4 до 6 мм	12,59	5,89
ФЕР44-03-040-03	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 6 до 8 мм	12,61	5,89
ФЕР44-03-040-04	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 8 до 10 мм	12,59	5,89
ФЕР44-03-040-05	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: до 4 мм	12,52	5,89
ФЕР44-03-040-06	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 4 до 6 мм	12,58	5,89
ФЕР44-03-040-07	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 6 до 8 мм	12,6	5,89
ФЕР44-03-040-08	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 8 до 10 мм	12,6	5,89
ФЕР44-03-041-01	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, нижнее положение реза	12,57	6,45
ФЕР44-03-041-02	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	12,58	6,45
ФЕР44-03-041-03	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	12,59	6,45
ФЕР44-03-041-04	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	13,1	6,45
ФЕР44-03-041-05	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	12,58	6,45
ФЕР44-03-041-06	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	12,61	6,45
ФЕР44-03-041-07	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	12,61	6,45
ФЕР44-03-041-08	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	12,61	6,45
ФЕР44-03-041-09	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза	12,61	6,48
ФЕР44-03-041-10	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	12,6	6,48
ФЕР44-03-041-11	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	12,61	6,48
ФЕР44-03-041-12	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	12,6	6,48
ФЕР44-03-041-13	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: до 12 мм, нижнее положение реза	12,61	6,48
ФЕР44-03-041-14	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	12,61	6,48
ФЕР44-03-041-15	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	12,61	6,48
ФЕР44-03-041-16	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	12,62	6,48
ФЕР44-03-041-17	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	12,61	6,5
ФЕР44-03-041-18	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	12,61	6,5
ФЕР44-03-041-19	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	12,61	6,5
ФЕР44-03-041-20	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	12,61	6,5
ФЕР44-03-041-21	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	12,61	6,5
ФЕР44-03-041-22	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	12,61	6,5
ФЕР44-03-042-01	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: до 8 мм	12,56	7,11
ФЕР44-03-042-02	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм	12,54	7,18
ФЕР44-03-042-03	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм	12,56	7,44
ФЕР44-03-042-04	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм	12,58	7,22
ФЕР44-03-042-05	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 30 мм	12,58	7,43
ФЕР44-03-042-06	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 30 до 40 мм	12,6	7,32
ФЕР44-03-042-07	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 40 до 50 мм	12,58	7,25
ФЕР44-03-042-08	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: до 12 мм	12,6	7,31
ФЕР44-03-042-09	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм	12,61	7,3
ФЕР44-03-042-10	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм	12,61	7,3
ФЕР44-03-042-11	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм	12,61	7,29
ФЕР44-03-042-12	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм	12,61	7,29
ФЕР44-03-042-13	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 219 мм	12,57	6,97
ФЕР44-03-042-14	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 245 мм	12,56	7,03
ФЕР44-03-042-15	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 273 мм	12,57	7,1
ФЕР44-03-042-16	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 299 мм	12,56	7,14
ФЕР44-03-042-17	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 325 мм	12,55	7,19
ФЕР44-03-042-18	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 351 мм	12,57	7,25
ФЕР44-03-042-19	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 377 мм	12,57	7,3
ФЕР44-03-042-20	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 426 мм	12,57	7,4
ФЕР44-03-042-21	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 478 мм	12,57	7,49
ФЕР44-03-042-22	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 529 мм	12,58	7,57
ФЕР44-03-042-23	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 630 мм	12,57	7,72
ФЕР44-03-042-24	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 720 мм	12,56	7,27
ФЕР44-03-042-25	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 820 мм	12,56	7,37
ФЕР44-03-042-26	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 920 мм	12,58	7,16
ФЕР44-03-042-27	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 1020 мм	12,58	7,23
ФЕР44-03-042-28	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 1220 мм	12,57	7,35
ФЕР44-03-042-29	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 1420 мм	12,56	10,66
ФЕР44-03-042-30	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 1620 мм	12,57	10,66
ФЕР44-03-050-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 300 мм	10,56	4,66
ФЕР44-03-050-02	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 500 мм	11,09	4,61
ФЕР44-03-050-03	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 700 мм	11,13	4,57
ФЕР44-03-050-04	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 800 мм	10,75	4,55
ФЕР44-03-050-05	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1000 мм	11,02	4,39
ФЕР44-03-050-06	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1200 мм	10,03	4,48
ФЕР44-03-050-07	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1400 мм	10,22	4,49
ФЕР44-03-051-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 300 мм	11,38	5,23
ФЕР44-03-051-02	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 500 мм	11,84	4,98
ФЕР44-03-051-03	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 700 мм	12,03	4,76
ФЕР44-03-051-04	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 800 мм	12,01	4,68
ФЕР44-03-051-05	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1000 мм	12,04	4,49
ФЕР44-03-051-06	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1200 мм	10,85	4,54
ФЕР44-03-051-07	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1400 мм	11,06	4,66
ФЕР44-03-052-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с главчих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 300 мм	9,07	4,5
ФЕР44-03-052-02	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с главчих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 500 мм	9,2	4,32
ФЕР44-03-052-03	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с главчих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 700 мм	9,29	4,31
ФЕР44-03-052-04	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с главчих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 800 мм	9,3	4,28
ФЕР44-03-052-05	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с главчих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1000 мм	9,41	4,35
ФЕР44-03-052-06	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с главчих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1200 мм	9,73	4,05
ФЕР44-03-052-07	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с главчих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1400 мм	9,82	3,96
ФЕР44-03-060-01	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при ширине водной преграды: до 200 м	11,23	2,6
ФЕР44-03-060-02	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при ширине водной преграды: более 200 м	11,02	3,19
ФЕР44-03-060-03	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды: до 200 м	12,91	-
ФЕР44-03-060-04	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды: более 200 м	12,79	-
ФЕР44-03-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	12,55	3,26
ФЕР44-03-065-01	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 10 т	9,49	3,64
ФЕР44-03-065-02	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 20 т	13,41	2,71
ФЕР44-03-065-03	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 30 т	13,33	2,69
ФЕР44-03-065-04	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 50 т	13,19	2,76
ФЕР44-03-070-01	Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при радиусе видимости более 1 м	11,74	-
ФЕР44-03-073-01	Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): под водой	11,74	-
ФЕР44-03-073-02	Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): под водой с перекидкой за стенку	11,74	-
ФЕР44-03-073-03	Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 8 кг	12,84	-
ФЕР44-03-073-04	Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 50 кг	12,84	-
ФЕР44-03-073-05	Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 100 кг	12,84	-
ФЕР44-03-073-06	Выемка щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	12,84	-
ФЕР44-03-077-01	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 200 мм	8,46	3,87
ФЕР44-03-077-02	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 300 мм	8,31	3,94
ФЕР44-03-077-03	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 400 мм	8,22	4,02
ФЕР44-03-077-04	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 500 мм	7,63	4,11
ФЕР44-03-077-05	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 600 мм	7,57	4,19
ФЕР44-03-077-06	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 700 мм	7,52	4,17
ФЕР44-03-077-07	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 800 мм	7,48	4,23
ФЕР44-03-077-08	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 900 мм	7,48	4,28
ФЕР44-03-077-09	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 1000 мм	7,45	4,33
ФЕР44-03-077-10	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 1200 мм	7,4	4,42
ФЕР44-03-077-11	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 1400 мм	7,36	4,5
ФЕР44-03-080-01	Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	6,16	-
ФЕР44-03-083-01	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): скваток или раскосов из пластин	12,24	4,89
ФЕР44-03-083-02	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): скваток или раскосов из бревен	12,24	4,95
ФЕР44-03-083-03	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): насадок из бревен	12,61	5,17
ФЕР44-03-087-01	Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 2,3 т	9,37	-
ФЕР44-03-087-02	Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 2,8 т	9,4	-
ФЕР44-04-001-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в группах группы: 1	3,48	-
ФЕР44-04-001-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в группах группы: 2	3,48	-
ФЕР44-04-001-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в группах группы: 3	3,48	-
ФЕР44-04-001-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в группах группы: 4	3,48	-
ФЕР44-04-001-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в группах группы: 5	3,48	-
ФЕР44-04-001-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-001-01	3,48	-
ФЕР44-04-001-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-001-02	3,48	-
ФЕР44-04-001-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-001-03	3,48	-
ФЕР44-04-001-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-001-04	3,48	-
ФЕР44-04-001-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-001-05	3,48	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-04-002-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,38	-
ФЕР44-04-002-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,38	-
ФЕР44-04-002-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,38	-
ФЕР44-04-002-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,38	-
ФЕР44-04-002-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,38	-
ФЕР44-04-002-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-002-01	3,38	-
ФЕР44-04-002-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-002-02	3,38	-
ФЕР44-04-002-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-002-03	3,38	-
ФЕР44-04-002-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-002-04	3,38	-
ФЕР44-04-002-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-002-05	3,38	-
ФЕР44-04-003-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,34	-
ФЕР44-04-003-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,34	-
ФЕР44-04-003-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,34	-
ФЕР44-04-003-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,34	-
ФЕР44-04-003-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,34	-
ФЕР44-04-003-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-003-01	3,34	-
ФЕР44-04-003-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-003-02	3,34	-
ФЕР44-04-003-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-003-03	3,34	-
ФЕР44-04-003-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-003-04	3,34	-
ФЕР44-04-003-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-003-05	3,34	-
ФЕР44-04-004-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,39	-
ФЕР44-04-004-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,39	-
ФЕР44-04-004-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,39	-
ФЕР44-04-004-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,39	-
ФЕР44-04-004-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,39	-
ФЕР44-04-004-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-004-01	3,39	-
ФЕР44-04-004-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-004-02	3,39	-
ФЕР44-04-004-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-004-03	3,39	-
ФЕР44-04-004-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-004-04	3,39	-
ФЕР44-04-004-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-004-05	3,39	-
ФЕР44-04-005-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,62	-
ФЕР44-04-005-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,62	-
ФЕР44-04-005-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,62	-
ФЕР44-04-005-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,62	-
ФЕР44-04-005-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,62	-
ФЕР44-04-005-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-005-01	3,62	-
ФЕР44-04-005-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-005-02	3,62	-
ФЕР44-04-005-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-005-03	3,62	-
ФЕР44-04-005-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-005-04	3,62	-
ФЕР44-04-005-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-005-05	3,62	-
ФЕР44-04-006-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,56	-
ФЕР44-04-006-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,56	-
ФЕР44-04-006-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,56	-
ФЕР44-04-006-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,56	-
ФЕР44-04-006-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,56	-
ФЕР44-04-006-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-006-01	3,56	-
ФЕР44-04-006-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-006-02	3,56	-
ФЕР44-04-006-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-006-03	3,56	-
ФЕР44-04-006-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-006-04	3,56	-
ФЕР44-04-006-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-006-05	3,56	-
ФЕР44-04-007-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,58	-
ФЕР44-04-007-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,58	-
ФЕР44-04-007-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,58	-
ФЕР44-04-007-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,58	-
ФЕР44-04-007-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,58	-
ФЕР44-04-007-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-007-01	3,58	-
ФЕР44-04-007-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-007-02	3,58	-
ФЕР44-04-007-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-007-03	3,58	-
ФЕР44-04-007-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-007-04	3,58	-
ФЕР44-04-007-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-007-05	3,58	-
ФЕР44-04-008-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,7	-
ФЕР44-04-008-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,7	-
ФЕР44-04-008-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,7	-
ФЕР44-04-008-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,7	-
ФЕР44-04-008-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,7	-
ФЕР44-04-008-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-008-01	3,7	-
ФЕР44-04-008-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-008-02	3,7	-
ФЕР44-04-008-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-008-03	3,7	-
ФЕР44-04-008-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-008-04	3,7	-
ФЕР44-04-008-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-008-05	3,7	-
ФЕР44-04-009-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,7	-
ФЕР44-04-009-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,7	-
ФЕР44-04-009-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,7	-
ФЕР44-04-009-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,7	-
ФЕР44-04-009-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,7	-
ФЕР44-04-009-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-009-01	3,7	-
ФЕР44-04-009-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-009-02	3,7	-
ФЕР44-04-009-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-009-03	3,7	-
ФЕР44-04-009-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-009-04	3,7	-
ФЕР44-04-009-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-009-05	3,7	-
ФЕР44-04-010-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,82	-
ФЕР44-04-010-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,82	-
ФЕР44-04-010-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,82	-
ФЕР44-04-010-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,82	-
ФЕР44-04-010-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,82	-
ФЕР44-04-010-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-010-01	3,82	-
ФЕР44-04-010-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-010-02	3,82	-
ФЕР44-04-010-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-010-03	3,82	-
ФЕР44-04-010-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-010-04	3,82	-
ФЕР44-04-010-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-010-05	3,82	-
ФЕР44-04-011-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,84	-
ФЕР44-04-011-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,84	-
ФЕР44-04-011-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,84	-
ФЕР44-04-011-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,84	-
ФЕР44-04-011-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,84	-
ФЕР44-04-011-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-011-01	3,84	-
ФЕР44-04-011-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-011-02	3,84	-
ФЕР44-04-011-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-011-03	3,84	-
ФЕР44-04-011-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-011-04	3,84	-
ФЕР44-04-011-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-011-05	3,84	-
ФЕР44-04-012-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,88	-
ФЕР44-04-012-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,88	-
ФЕР44-04-012-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,88	-
ФЕР44-04-012-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,88	-
ФЕР44-04-012-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,88	-
ФЕР44-04-012-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-012-01	3,88	-
ФЕР44-04-012-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-012-02	3,88	-
ФЕР44-04-012-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-012-03	3,88	-
ФЕР44-04-012-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-012-04	3,88	-
ФЕР44-04-012-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-012-05	3,88	-
ФЕР44-04-013-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,92	-
ФЕР44-04-013-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,92	-
ФЕР44-04-013-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,92	-
ФЕР44-04-013-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,92	-
ФЕР44-04-013-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,92	-
ФЕР44-04-013-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-013-01	3,92	-
ФЕР44-04-013-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-013-02	3,92	-
ФЕР44-04-013-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-013-03	3,92	-
ФЕР44-04-013-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-013-04	3,92	-
ФЕР44-04-013-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-013-05	3,92	-
ФЕР44-04-014-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,93	-
ФЕР44-04-014-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,93	-
ФЕР44-04-014-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,93	-
ФЕР44-04-014-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,93	-
ФЕР44-04-014-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,93	-
ФЕР44-04-014-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-014-01	3,93	-
ФЕР44-04-014-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-014-02	3,93	-
ФЕР44-04-014-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-014-03	3,93	-
ФЕР44-04-014-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-014-04	3,93	-
ФЕР44-04-014-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-014-05	3,93	-
ФЕР44-04-015-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,85	-
ФЕР44-04-015-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,85	-
ФЕР44-04-015-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,85	-
ФЕР44-04-015-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,85	-
ФЕР44-04-015-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,85	-
ФЕР44-04-015-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-015-01	3,85	-
ФЕР44-04-015-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-015-02	3,85	-
ФЕР44-04-015-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-015-03	3,85	-
ФЕР44-04-015-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-015-04	3,85	-
ФЕР44-04-015-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-015-05	3,85	-
ФЕР44-04-016-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,78	-
ФЕР44-04-016-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,78	-
ФЕР44-04-016-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,78	-
ФЕР44-04-016-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,78	-
ФЕР44-04-016-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,78	-
ФЕР44-04-016-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-016-01	3,78	-
ФЕР44-04-016-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-016-02	3,78	-
ФЕР44-04-016-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-016-03	3,78	-
ФЕР44-04-016-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-016-04	3,78	-
ФЕР44-04-016-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-016-05	3,78	-
ФЕР44-04-017-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,93	-
ФЕР44-04-017-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,93	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-04-017-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,93	-
ФЕР44-04-017-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,93	-
ФЕР44-04-017-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,93	-
ФЕР44-04-017-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-017-01	3,93	-
ФЕР44-04-017-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-017-02	3,93	-
ФЕР44-04-017-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-017-03	3,93	-
ФЕР44-04-017-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-017-04	3,93	-
ФЕР44-04-017-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-017-05	3,93	-
ФЕР44-04-018-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,77	-
ФЕР44-04-018-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,77	-
ФЕР44-04-018-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,77	-
ФЕР44-04-018-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,77	-
ФЕР44-04-018-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,77	-
ФЕР44-04-018-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-018-01	3,77	-
ФЕР44-04-018-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-018-02	3,77	-
ФЕР44-04-018-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-018-03	3,77	-
ФЕР44-04-018-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-018-04	3,77	-
ФЕР44-04-018-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-018-05	3,77	-
ФЕР44-04-019-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	4,02	-
ФЕР44-04-019-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	4,02	-
ФЕР44-04-019-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	4,02	-
ФЕР44-04-019-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	4,02	-
ФЕР44-04-019-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	4,02	-
ФЕР44-04-019-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-019-01	4,02	-
ФЕР44-04-019-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-019-02	4,02	-
ФЕР44-04-019-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-019-03	4,02	-
ФЕР44-04-019-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-019-04	4,02	-
ФЕР44-04-019-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-019-05	4,02	-
ФЕР44-04-030-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,48	-
ФЕР44-04-030-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,48	-
ФЕР44-04-030-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,48	-
ФЕР44-04-030-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,48	-
ФЕР44-04-030-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,48	-
ФЕР44-04-030-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-030-01	3,48	-
ФЕР44-04-030-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-030-02	3,48	-
ФЕР44-04-030-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-030-03	3,48	-
ФЕР44-04-030-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-030-04	3,48	-
ФЕР44-04-030-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-030-05	3,48	-
ФЕР44-04-031-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,38	-
ФЕР44-04-031-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,38	-
ФЕР44-04-031-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,38	-
ФЕР44-04-031-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,38	-
ФЕР44-04-031-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,38	-
ФЕР44-04-031-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-031-01	3,38	-
ФЕР44-04-031-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-031-02	3,38	-
ФЕР44-04-031-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-031-03	3,38	-
ФЕР44-04-031-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-031-04	3,38	-
ФЕР44-04-031-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-031-05	3,38	-
ФЕР44-04-032-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,34	-
ФЕР44-04-032-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,34	-
ФЕР44-04-032-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,34	-
ФЕР44-04-032-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,34	-
ФЕР44-04-032-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,34	-
ФЕР44-04-032-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-032-01	3,34	-
ФЕР44-04-032-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-032-02	3,34	-
ФЕР44-04-032-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-032-03	3,34	-
ФЕР44-04-032-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-032-04	3,34	-
ФЕР44-04-032-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-032-05	3,34	-
ФЕР44-04-033-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,39	-
ФЕР44-04-033-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,39	-
ФЕР44-04-033-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,39	-
ФЕР44-04-033-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,39	-
ФЕР44-04-033-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,39	-
ФЕР44-04-033-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-033-01	3,39	-
ФЕР44-04-033-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-033-02	3,39	-
ФЕР44-04-033-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-033-03	3,39	-
ФЕР44-04-033-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-033-04	3,39	-
ФЕР44-04-033-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-033-05	3,39	-
ФЕР44-04-034-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,62	-
ФЕР44-04-034-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,62	-
ФЕР44-04-034-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,62	-
ФЕР44-04-034-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,62	-
ФЕР44-04-034-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,62	-
ФЕР44-04-034-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-034-01	3,62	-
ФЕР44-04-034-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-034-02	3,62	-
ФЕР44-04-034-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-034-03	3,62	-
ФЕР44-04-034-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-034-04	3,62	-
ФЕР44-04-034-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-034-05	3,62	-
ФЕР44-04-035-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,56	-
ФЕР44-04-035-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,56	-
ФЕР44-04-035-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,56	-
ФЕР44-04-035-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,56	-
ФЕР44-04-035-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,56	-
ФЕР44-04-035-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-035-01	3,56	-
ФЕР44-04-035-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-035-02	3,56	-
ФЕР44-04-035-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-035-03	3,56	-
ФЕР44-04-035-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-035-04	3,56	-
ФЕР44-04-035-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-035-05	3,56	-
ФЕР44-04-036-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,58	-
ФЕР44-04-036-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,58	-
ФЕР44-04-036-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,58	-
ФЕР44-04-036-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,58	-
ФЕР44-04-036-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,58	-
ФЕР44-04-036-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-036-01	3,58	-
ФЕР44-04-036-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-036-02	3,58	-
ФЕР44-04-036-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-036-03	3,58	-
ФЕР44-04-036-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-036-04	3,58	-
ФЕР44-04-036-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-036-05	3,58	-
ФЕР44-04-037-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,7	-
ФЕР44-04-037-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,7	-
ФЕР44-04-037-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,7	-
ФЕР44-04-037-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,7	-
ФЕР44-04-037-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,7	-
ФЕР44-04-037-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-037-01	3,7	-
ФЕР44-04-037-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-037-02	3,7	-
ФЕР44-04-037-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-037-03	3,7	-
ФЕР44-04-037-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-037-04	3,7	-
ФЕР44-04-037-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-037-05	3,7	-
ФЕР44-04-038-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,7	-
ФЕР44-04-038-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,7	-
ФЕР44-04-038-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,7	-
ФЕР44-04-038-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,7	-
ФЕР44-04-038-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,7	-
ФЕР44-04-038-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-038-01	3,7	-
ФЕР44-04-038-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-038-02	3,7	-
ФЕР44-04-038-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-038-03	3,7	-
ФЕР44-04-038-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-038-04	3,7	-
ФЕР44-04-038-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-038-05	3,7	-
ФЕР44-04-039-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,82	-
ФЕР44-04-039-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,82	-
ФЕР44-04-039-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,82	-
ФЕР44-04-039-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,82	-
ФЕР44-04-039-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,82	-
ФЕР44-04-039-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-039-01	3,82	-
ФЕР44-04-039-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-039-02	3,82	-
ФЕР44-04-039-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-039-03	3,82	-
ФЕР44-04-039-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-039-04	3,82	-
ФЕР44-04-039-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-039-05	3,82	-
ФЕР44-04-040-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,84	-
ФЕР44-04-040-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,84	-
ФЕР44-04-040-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,84	-
ФЕР44-04-040-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,84	-
ФЕР44-04-040-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,84	-
ФЕР44-04-040-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-040-01	3,84	-
ФЕР44-04-040-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-040-02	3,84	-
ФЕР44-04-040-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-040-03	3,84	-
ФЕР44-04-040-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-040-04	3,84	-
ФЕР44-04-040-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-040-05	3,84	-
ФЕР44-04-041-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,88	-
ФЕР44-04-041-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,88	-
ФЕР44-04-041-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,88	-
ФЕР44-04-041-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,88	-
ФЕР44-04-041-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,88	-
ФЕР44-04-041-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-041-01	3,88	-
ФЕР44-04-041-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-041-02	3,88	-
ФЕР44-04-041-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-041-03	3,88	-
ФЕР44-04-041-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-041-04	3,88	-
ФЕР44-04-041-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-041-05	3,88	-
ФЕР44-04-042-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,92	-
ФЕР44-04-042-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,92	-
ФЕР44-04-042-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,92	-
ФЕР44-04-042-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,92	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-04-042-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,92	-
ФЕР44-04-042-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-042-01	3,92	-
ФЕР44-04-042-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-042-02	3,92	-
ФЕР44-04-042-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-042-03	3,92	-
ФЕР44-04-042-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-042-04	3,92	-
ФЕР44-04-042-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-042-05	3,92	-
ФЕР44-04-043-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,93	-
ФЕР44-04-043-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,93	-
ФЕР44-04-043-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,93	-
ФЕР44-04-043-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,93	-
ФЕР44-04-043-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,93	-
ФЕР44-04-043-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-043-01	3,93	-
ФЕР44-04-043-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-043-02	3,93	-
ФЕР44-04-043-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-043-03	3,93	-
ФЕР44-04-043-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-043-04	3,93	-
ФЕР44-04-043-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-043-05	3,93	-
ФЕР44-04-044-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,85	-
ФЕР44-04-044-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,85	-
ФЕР44-04-044-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,85	-
ФЕР44-04-044-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,85	-
ФЕР44-04-044-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,85	-
ФЕР44-04-044-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-01	3,85	-
ФЕР44-04-044-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-02	3,85	-
ФЕР44-04-044-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-03	3,85	-
ФЕР44-04-044-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-04	3,85	-
ФЕР44-04-044-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-05	3,85	-
ФЕР44-04-045-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,78	-
ФЕР44-04-045-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,78	-
ФЕР44-04-045-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,78	-
ФЕР44-04-045-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,78	-
ФЕР44-04-045-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,78	-
ФЕР44-04-045-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-01	3,78	-
ФЕР44-04-045-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-02	3,78	-
ФЕР44-04-045-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-03	3,78	-
ФЕР44-04-045-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-04	3,78	-
ФЕР44-04-045-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-05	3,78	-
ФЕР44-04-046-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,93	-
ФЕР44-04-046-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,93	-
ФЕР44-04-046-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,93	-
ФЕР44-04-046-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,93	-
ФЕР44-04-046-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,93	-
ФЕР44-04-046-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-01	3,93	-
ФЕР44-04-046-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-02	3,93	-
ФЕР44-04-046-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-03	3,93	-
ФЕР44-04-046-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-04	3,93	-
ФЕР44-04-046-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-05	3,93	-
ФЕР44-04-047-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	3,77	-
ФЕР44-04-047-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	3,77	-
ФЕР44-04-047-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	3,77	-
ФЕР44-04-047-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	3,77	-
ФЕР44-04-047-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	3,77	-
ФЕР44-04-047-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-01	3,77	-
ФЕР44-04-047-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-02	3,77	-
ФЕР44-04-047-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-03	3,77	-
ФЕР44-04-047-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-04	3,77	-
ФЕР44-04-047-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-05	3,77	-
ФЕР44-04-048-01	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1	4,02	-
ФЕР44-04-048-02	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2	4,02	-
ФЕР44-04-048-03	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3	4,02	-
ФЕР44-04-048-04	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4	4,02	-
ФЕР44-04-048-05	Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5	4,02	-
ФЕР44-04-048-06	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-01	4,02	-
ФЕР44-04-048-07	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-02	4,02	-
ФЕР44-04-048-08	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-03	4,02	-
ФЕР44-04-048-09	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-04	4,02	-
ФЕР44-04-048-10	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-05	4,02	-
ФЕР44-04-060-01	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1	3,94	-
ФЕР44-04-060-02	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2	3,94	-
ФЕР44-04-060-03	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3	3,94	-
ФЕР44-04-060-04	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4	3,94	-
ФЕР44-04-060-05	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 5	3,94	-
ФЕР44-04-061-01	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1	3,53	-
ФЕР44-04-061-02	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2	3,53	-
ФЕР44-04-061-03	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3	3,53	-
ФЕР44-04-061-04	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4	3,53	-
ФЕР44-04-061-05	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 5	3,53	-
ФЕР44-04-062-01	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1	3,34	-
ФЕР44-04-062-02	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2	3,34	-
ФЕР44-04-062-03	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3	3,34	-
ФЕР44-04-062-04	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4	3,34	-
ФЕР44-04-062-05	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 5	3,34	-
ФЕР44-04-063-01	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1	3,36	-
ФЕР44-04-063-02	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2	3,36	-
ФЕР44-04-063-03	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3	3,36	-
ФЕР44-04-063-04	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4	3,36	-
ФЕР44-04-063-05	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 5	3,36	-
ФЕР44-04-064-01	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1	3,3	-
ФЕР44-04-064-02	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2	3,3	-
ФЕР44-04-064-03	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3	3,3	-
ФЕР44-04-064-04	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4	3,3	-
ФЕР44-04-064-05	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 5	3,3	-
ФЕР44-04-065-01	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1	3,4	-
ФЕР44-04-065-02	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2	3,4	-
ФЕР44-04-065-03	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3	3,4	-
ФЕР44-04-065-04	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4	3,4	-
ФЕР44-04-065-05	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 5	3,4	-
ФЕР44-04-066-01	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1	3,26	-
ФЕР44-04-066-02	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2	3,26	-
ФЕР44-04-066-03	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3	3,26	-
ФЕР44-04-066-04	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4	3,26	-
ФЕР44-04-066-05	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 5	3,26	-
ФЕР44-04-067-01	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1	3,27	-
ФЕР44-04-067-02	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2	3,27	-
ФЕР44-04-067-03	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3	3,27	-
ФЕР44-04-067-04	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4	3,27	-
ФЕР44-04-067-05	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 5	3,27	-
ФЕР44-04-068-01	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1	3,28	-
ФЕР44-04-068-02	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2	3,28	-
ФЕР44-04-068-03	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3	3,28	-
ФЕР44-04-068-04	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4	3,28	-
ФЕР44-04-068-05	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 5	3,28	-
ФЕР44-04-069-01	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1	3,24	-
ФЕР44-04-069-02	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2	3,24	-
ФЕР44-04-069-03	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3	3,24	-
ФЕР44-04-069-04	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4	3,24	-
ФЕР44-04-069-05	Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 5	3,24	-
ФЕР44-04-080-01	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1	5,5	-
ФЕР44-04-080-02	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2	5,5	-
ФЕР44-04-080-03	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3	5,5	-
ФЕР44-04-080-04	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4	5,5	-
ФЕР44-04-081-01	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1	4,33	-
ФЕР44-04-081-02	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2	4,33	-
ФЕР44-04-081-03	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3	4,33	-
ФЕР44-04-081-04	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4	4,33	-
ФЕР44-04-082-01	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1	3,77	-
ФЕР44-04-082-02	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2	3,77	-
ФЕР44-04-082-03	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3	3,77	-
ФЕР44-04-082-04	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4	3,77	-
ФЕР44-04-083-01	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1	3,36	-
ФЕР44-04-083-02	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2	3,36	-
ФЕР44-04-083-03	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3	3,36	-
ФЕР44-04-083-04	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4	3,36	-
ФЕР44-04-084-01	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1	3,29	-
ФЕР44-04-084-02	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2	3,29	-
ФЕР44-04-084-03	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3	3,29	-
ФЕР44-04-084-04	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4	3,29	-
ФЕР44-04-085-01	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1	3,1	-
ФЕР44-04-085-02	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2	3,1	-
ФЕР44-04-085-03	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3	3,1	-
ФЕР44-04-085-04	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4	3,1	-
ФЕР44-04-086-01	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1	2,99	-
ФЕР44-04-086-02	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2	2,99	-
ФЕР44-04-086-03	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3	2,99	-
ФЕР44-04-086-04	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4	2,99	-
ФЕР44-04-087-01	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1	2,91	-
ФЕР44-04-087-02	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2	2,91	-
ФЕР44-04-087-03	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3	2,91	-
ФЕР44-04-087-04	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4	2,91	-
ФЕР44-04-088-01	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1	2,85	-
ФЕР44-04-088-02	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2	2,85	-
ФЕР44-04-088-03	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3	2,85	-
ФЕР44-04-088-04	Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4	2,85	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-04-100-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-100-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-100-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-100-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-100-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-100-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-100-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-100-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-100-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-100-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-100-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-100-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-100-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-100-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-100-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-100-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-100-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-100-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-100-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-100-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-100-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-100-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-100-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-100-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-100-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-100-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-100-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-100-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-100-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-100-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-100-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-100-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-100-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-100-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-100-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-100-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-100-37	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-100-38	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-100-39	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-100-40	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-100-41	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-100-01, 44-04-100-05, 44-04-100-09, 44-04-100-13, 44-04-100-17, 44-04-100-21, 44-04-100-25, 44-04-100-29, 44-04-100-33, 44-04-100-37	8,34	-
ФЕР44-04-100-42	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-100-02, 44-04-100-06, 44-04-100-10, 44-04-100-14, 44-04-100-18, 44-04-100-22, 44-04-100-26, 44-04-100-30, 44-04-100-34, 44-04-100-38	8,34	-
ФЕР44-04-100-43	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-100-03, 44-04-100-07, 44-04-100-11, 44-04-100-15, 44-04-100-19, 44-04-100-23, 44-04-100-27, 44-04-100-31, 44-04-100-35, 44-04-100-39	8,34	-
ФЕР44-04-100-44	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-100-04, 44-04-100-08, 44-04-100-12, 44-04-100-16, 44-04-100-20, 44-04-100-24, 44-04-100-28, 44-04-100-32, 44-04-100-36, 44-04-100-40	8,34	-
ФЕР44-04-101-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-101-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-101-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-101-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-101-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-101-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-101-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-101-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-101-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-101-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-101-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-101-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-101-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-101-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-101-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-101-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-101-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-101-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-101-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-101-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-101-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-101-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-101-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-101-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-101-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-101-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-101-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-101-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-101-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-101-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-101-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-101-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-101-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-101-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-101-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-101-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-101-37	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-101-38	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-101-39	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-101-40	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-101-41	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-101-01, 44-04-101-05, 44-04-101-09, 44-04-101-13, 44-04-101-17, 44-04-101-21, 44-04-101-25, 44-04-101-29, 44-04-101-33, 44-04-101-37	8,29	-
ФЕР44-04-101-42	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-101-02, 44-04-101-06, 44-04-101-10, 44-04-101-14, 44-04-101-18, 44-04-101-22, 44-04-101-26, 44-04-101-30, 44-04-101-34, 44-04-101-38	8,29	-
ФЕР44-04-101-43	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-101-03, 44-04-101-07, 44-04-101-11, 44-04-101-15, 44-04-101-19, 44-04-101-23, 44-04-101-27, 44-04-101-31, 44-04-101-35, 44-04-101-39	8,29	-
ФЕР44-04-101-44	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-101-04, 44-04-101-08, 44-04-101-12, 44-04-101-16, 44-04-101-20, 44-04-101-24, 44-04-101-28, 44-04-101-32, 44-04-101-36, 44-04-101-40	8,29	-
ФЕР44-04-102-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-102-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-102-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-102-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-102-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-102-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-102-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-102-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-102-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-102-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-102-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-102-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-102-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-102-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-102-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-102-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-102-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-102-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-102-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-102-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-102-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-102-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-102-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-102-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-102-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-102-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-102-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-102-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-102-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-102-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-102-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-102-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-102-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-102-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-102-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-102-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-102-37	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-102-38	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-102-39	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-102-40	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-102-41	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-102-01, 44-04-102-05, 44-04-102-09, 44-04-102-13, 44-04-102-17, 44-04-102-21, 44-04-102-25, 44-04-102-29, 44-04-102-33, 44-04-102-37	8,85	-
ФЕР44-04-102-42	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-102-02, 44-04-102-06, 44-04-102-10, 44-04-102-14, 44-04-102-18, 44-04-102-22, 44-04-102-26, 44-04-102-30, 44-04-102-34, 44-04-102-38	8,85	-
ФЕР44-04-102-43	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-102-03, 44-04-102-07, 44-04-102-11, 44-04-102-15, 44-04-102-19, 44-04-102-23, 44-04-102-27, 44-04-102-31, 44-04-102-35, 44-04-102-39	8,85	-
ФЕР44-04-102-44	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-102-04, 44-04-102-08, 44-04-102-12, 44-04-102-16, 44-04-102-20, 44-04-102-24, 44-04-102-28, 44-04-102-32, 44-04-102-36, 44-04-102-40	8,85	-
ФЕР44-04-103-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-103-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-103-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-103-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-103-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-103-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-103-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-103-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-103-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-103-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-103-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-103-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-103-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-103-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-103-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-103-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-103-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-103-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-103-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-103-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-04-103-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-103-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-103-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-103-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-103-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-103-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-103-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-103-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-103-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-103-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-103-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-103-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-103-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-103-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-103-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-103-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-103-37	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-103-38	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-103-39	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-103-40	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-103-41	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-103-01, 44-04-103-05, 44-04-103-09, 44-04-103-13, 44-04-103-17, 44-04-103-21, 44-04-103-25, 44-04-103-29, 44-04-103-33, 44-04-103-37	8,74	-
ФЕР44-04-103-42	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-103-02, 44-04-103-06, 44-04-103-10, 44-04-103-14, 44-04-103-18, 44-04-103-22, 44-04-103-26, 44-04-103-30, 44-04-103-34, 44-04-103-38	8,74	-
ФЕР44-04-103-43	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-103-03, 44-04-103-07, 44-04-103-11, 44-04-103-15, 44-04-103-19, 44-04-103-23, 44-04-103-27, 44-04-103-31, 44-04-103-35, 44-04-103-39	8,74	-
ФЕР44-04-103-44	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-103-04, 44-04-103-08, 44-04-103-12, 44-04-103-16, 44-04-103-20, 44-04-103-24, 44-04-103-28, 44-04-103-32, 44-04-103-36, 44-04-103-40	8,74	-
ФЕР44-04-104-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-104-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-104-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-104-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-104-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-104-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-104-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-104-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-104-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-104-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-104-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-104-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-104-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-104-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-104-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-104-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-104-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-104-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-104-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-104-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-104-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-104-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-104-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-104-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-104-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-104-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-104-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-104-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-104-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-104-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-104-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-104-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-104-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-104-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-104-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-104-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-104-37	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-104-38	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-104-39	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-104-40	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-104-41	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-104-01, 44-04-104-05, 44-04-104-09, 44-04-104-13, 44-04-104-17, 44-04-104-21, 44-04-104-25, 44-04-104-29, 44-04-104-33, 44-04-104-37	9,22	-
ФЕР44-04-104-42	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-104-02, 44-04-104-06, 44-04-104-10, 44-04-104-14, 44-04-104-18, 44-04-104-22, 44-04-104-26, 44-04-104-30, 44-04-104-34, 44-04-104-38	9,22	-
ФЕР44-04-104-43	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-104-03, 44-04-104-07, 44-04-104-11, 44-04-104-15, 44-04-104-19, 44-04-104-23, 44-04-104-27, 44-04-104-31, 44-04-104-35, 44-04-104-39	9,22	-
ФЕР44-04-104-44	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-104-04, 44-04-104-08, 44-04-104-12, 44-04-104-16, 44-04-104-20, 44-04-104-24, 44-04-104-28, 44-04-104-32, 44-04-104-36, 44-04-104-40	9,22	-
ФЕР44-04-105-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-105-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-105-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-105-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-105-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-105-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-105-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-105-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-105-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-105-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-105-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-105-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-105-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-105-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-105-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-105-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-105-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-105-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-105-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-105-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-105-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-105-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-105-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-105-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-105-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-105-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-105-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-105-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-105-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-105-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-105-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-105-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-105-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-105-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-105-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-105-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-105-37	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-105-38	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-105-39	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-105-40	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-105-41	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-105-01, 44-04-105-05, 44-04-105-09, 44-04-105-13, 44-04-105-17, 44-04-105-21, 44-04-105-25, 44-04-105-29, 44-04-105-33, 44-04-105-37	8,23	-
ФЕР44-04-105-42	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-105-02, 44-04-105-06, 44-04-105-10, 44-04-105-14, 44-04-105-18, 44-04-105-22, 44-04-105-26, 44-04-105-30, 44-04-105-34, 44-04-105-38	8,23	-
ФЕР44-04-105-43	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-105-03, 44-04-105-07, 44-04-105-11, 44-04-105-15, 44-04-105-19, 44-04-105-23, 44-04-105-27, 44-04-105-31, 44-04-105-35, 44-04-105-39	8,23	-
ФЕР44-04-105-44	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-105-04, 44-04-105-08, 44-04-105-12, 44-04-105-16, 44-04-105-20, 44-04-105-24, 44-04-105-28, 44-04-105-32, 44-04-105-36, 44-04-105-40	8,23	-
ФЕР44-04-106-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-106-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-106-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-106-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-106-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-106-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-106-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-106-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-106-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-106-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-106-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-106-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-106-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-106-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-106-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-106-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-106-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-106-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-106-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-106-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-106-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-106-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-106-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-106-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-106-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-106-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-106-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-106-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-106-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-106-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-106-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-106-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-106-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-106-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-106-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-106-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-106-37	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-106-38	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-106-39	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-106-40	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-04-106-41	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-106-01, 44-04-106-05, 44-04-106-09, 44-04-106-13, 44-04-106-17, 44-04-106-21, 44-04-106-25, 44-04-106-29,44-04-106-33, 44-04-106-37	8,04	-
ФЕР44-04-106-42	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-106-02, 44-04-106-06, 44-04-106-10, 44-04-106-14, 44-04-106-18, 44-04-106-22, 44-04-106-26, 44-04-106-30, 44-04-106-34, 44-04-106-38	8,04	-
ФЕР44-04-106-43	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-106-03, 44-04-106-07, 44-04-106-11, 44-04-106-15, 44-04-106-19, 44-04-106-23, 44-04-106-27, 44-04-106-31, 44-04-106-35, 44-04-106-39	8,04	-
ФЕР44-04-106-44	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-106-04, 44-04-106-08, 44-04-106-12, 44-04-106-16, 44-04-106-20, 44-04-106-24, 44-04-106-28, 44-04-106-32, 44-04-106-36, 44-04-106-40	8,04	-
ФЕР44-04-107-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-107-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-107-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-107-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-107-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-107-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-107-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-107-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-107-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-107-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-107-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-107-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-107-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-107-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-107-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-107-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-107-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-107-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-107-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-107-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-107-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-107-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-107-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-107-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-107-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-107-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-107-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-107-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-107-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-107-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-107-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-107-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-107-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-107-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-107-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-107-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-107-37	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-107-38	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-107-39	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-107-40	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-107-41	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-107-01, 44-04-107-05, 44-04-107-09, 44-04-107-13, 44-04-107-17, 44-04-107-21, 44-04-107-25, 44-04-107-29, 44-04-107-33, 44-04-107-37	7,13	-
ФЕР44-04-107-42	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-107-02, 44-04-107-06, 44-04-107-10, 44-04-107-14, 44-04-107-18, 44-04-107-22, 44-04-107-26, 44-04-107-30, 44-04-107-34, 44-04-107-38	7,13	-
ФЕР44-04-107-43	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-107-03, 44-04-107-07, 44-04-107-11, 44-04-107-15, 44-04-107-19, 44-04-107-23, 44-04-107-27, 44-04-107-31, 44-04-107-35, 44-04-107-39	7,13	-
ФЕР44-04-107-44	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-107-04, 44-04-107-08, 44-04-107-12, 44-04-107-16, 44-04-107-20, 44-04-107-24, 44-04-107-28, 44-04-107-32, 44-04-107-36, 44-04-107-40	7,13	-
ФЕР44-04-108-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-108-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-108-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-108-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-108-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-108-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-108-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-108-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-108-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-108-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-108-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-108-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-108-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-108-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-108-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-108-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-108-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-108-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-108-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-108-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-108-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-108-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-108-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-108-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-108-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-108-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-108-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-108-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-108-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-108-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-108-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-108-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-108-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-108-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-108-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-108-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-108-37	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-108-38	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-108-39	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-108-40	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-108-41	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-108-01, 44-04-108-05, 44-04-108-09, 44-04-108-13, 44-04-108-17, 44-04-108-21, 44-04-108-25, 44-04-108-29, 44-04-108-33, 44-04-108-37	7,51	-
ФЕР44-04-108-42	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-108-02, 44-04-108-06, 44-04-108-10, 44-04-108-14, 44-04-108-18, 44-04-108-22, 44-04-108-26, 44-04-108-30, 44-04-108-34, 44-04-108-38	7,51	-
ФЕР44-04-108-43	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-108-03, 44-04-108-07, 44-04-108-11, 44-04-108-15, 44-04-108-19, 44-04-108-23, 44-04-108-27, 44-04-108-31, 44-04-108-35, 44-04-108-39	7,51	-
ФЕР44-04-108-44	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-108-04, 44-04-108-08, 44-04-108-12, 44-04-108-16, 44-04-108-20, 44-04-108-24, 44-04-108-28, 44-04-108-32, 44-04-108-36, 44-04-108-40	7,51	-
ФЕР44-04-120-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-120-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-120-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-120-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-120-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-120-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-120-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-120-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-120-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-120-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-120-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-120-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-120-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-120-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-120-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-120-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-120-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-120-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-120-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-120-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-120-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-120-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-120-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-120-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-120-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-120-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-120-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-120-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-120-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-120-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-120-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-120-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-120-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1	8,34	-
ФЕР44-04-120-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2	8,34	-
ФЕР44-04-120-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3	8,34	-
ФЕР44-04-120-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4	8,34	-
ФЕР44-04-120-37	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-120-01, 44-04-120-05, 44-04-120-09, 44-04-120-13, 44-04-120-17, 44-04-120-21, 44-04-120-25, 44-04-120-29, 44-04-120-33	8,34	-
ФЕР44-04-120-38	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-120-02, 44-04-120-06, 44-04-120-10, 44-04-120-14, 44-04-120-18, 44-04-120-22, 44-04-120-26, 44-04-120-30, 44-04-120-34	8,34	-
ФЕР44-04-120-39	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-120-03, 44-04-120-07, 44-04-120-11, 44-04-120-15, 44-04-120-19, 44-04-120-23, 44-04-120-27, 44-04-120-31, 44-04-120-35	8,34	-
ФЕР44-04-120-40	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-120-04, 44-04-120-08, 44-04-120-12, 44-04-120-16, 44-04-120-20, 44-04-120-24, 44-04-120-28, 44-04-120-32, 44-04-120-36	8,34	-
ФЕР44-04-121-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-121-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-121-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-121-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-121-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-121-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-121-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-121-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-121-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-121-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-121-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-121-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-121-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-121-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-121-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-121-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-121-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-121-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-121-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-121-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-04-121-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-121-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-121-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-121-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-121-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-121-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-121-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-121-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-121-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-121-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-121-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-121-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-121-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1	8,29	-
ФЕР44-04-121-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2	8,29	-
ФЕР44-04-121-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3	8,29	-
ФЕР44-04-121-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4	8,29	-
ФЕР44-04-121-37	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-121-01, 44-04-121-05, 44-04-121-09, 44-04-121-13, 44-04-121-17, 44-04-121-21, 44-04-121-25, 44-04-121-29, 44-04-121-33	8,29	-
ФЕР44-04-121-38	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-121-02, 44-04-121-06, 44-04-121-10, 44-04-121-14, 44-04-121-18, 44-04-121-22, 44-04-121-26, 44-04-121-30, 44-04-121-34	8,29	-
ФЕР44-04-121-39	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-121-03, 44-04-121-07, 44-04-121-11, 44-04-121-15, 44-04-121-19, 44-04-121-23, 44-04-121-27, 44-04-121-31, 44-04-121-35	8,29	-
ФЕР44-04-121-40	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-121-04, 44-04-121-08, 44-04-121-12, 44-04-121-16, 44-04-121-20, 44-04-121-24, 44-04-121-28, 44-04-121-32, 44-04-121-36	8,29	-
ФЕР44-04-122-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-122-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-122-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-122-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-122-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-122-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-122-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-122-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-122-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-122-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-122-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-122-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-122-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-122-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-122-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-122-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-122-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-122-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-122-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-122-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-122-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-122-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-122-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-122-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-122-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-122-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-122-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-122-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-122-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-122-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-122-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-122-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-122-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1	8,85	-
ФЕР44-04-122-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2	8,85	-
ФЕР44-04-122-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3	8,85	-
ФЕР44-04-122-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4	8,85	-
ФЕР44-04-122-37	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-122-01, 44-04-122-05, 44-04-122-09, 44-04-122-13, 44-04-122-17, 44-04-122-21, 44-04-122-25, 44-04-122-29, 44-04-122-33	8,85	-
ФЕР44-04-122-38	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-122-02, 44-04-122-06, 44-04-122-10, 44-04-122-14, 44-04-122-18, 44-04-122-22, 44-04-122-26, 44-04-122-30, 44-04-122-34	8,85	-
ФЕР44-04-122-39	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-122-03, 44-04-122-07, 44-04-122-11, 44-04-122-15, 44-04-122-19, 44-04-122-23, 44-04-122-27, 44-04-122-31, 44-04-122-35	8,85	-
ФЕР44-04-122-40	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-122-04, 44-04-122-08, 44-04-122-12, 44-04-122-16, 44-04-122-20, 44-04-122-24, 44-04-122-28, 44-04-122-32, 44-04-122-36	8,85	-
ФЕР44-04-123-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-123-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-123-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-123-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-123-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-123-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-123-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-123-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-123-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-123-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-123-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-123-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-123-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-123-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-123-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-123-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-123-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-123-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-123-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-123-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-123-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-123-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-123-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-123-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-123-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-123-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-123-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-123-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-123-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-123-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-123-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-123-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-123-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1	8,74	-
ФЕР44-04-123-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2	8,74	-
ФЕР44-04-123-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3	8,74	-
ФЕР44-04-123-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4	8,74	-
ФЕР44-04-123-37	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-123-01, 44-04-123-05, 44-04-123-09, 44-04-123-13, 44-04-123-17, 44-04-123-21, 44-04-123-25, 44-04-123-29, 44-04-123-33	8,74	-
ФЕР44-04-123-38	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-123-02, 44-04-123-06, 44-04-123-10, 44-04-123-14, 44-04-123-18, 44-04-123-22, 44-04-123-26, 44-04-123-30, 44-04-123-34	8,74	-
ФЕР44-04-123-39	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-123-03, 44-04-123-07, 44-04-123-11, 44-04-123-15, 44-04-123-19, 44-04-123-23, 44-04-123-27, 44-04-123-31, 44-04-123-35	8,74	-
ФЕР44-04-123-40	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-123-04, 44-04-123-08, 44-04-123-12, 44-04-123-16, 44-04-123-20, 44-04-123-24, 44-04-123-28, 44-04-123-32, 44-04-123-36	8,74	-
ФЕР44-04-124-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-124-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-124-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-124-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-124-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-124-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-124-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-124-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-124-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-124-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-124-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-124-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-124-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-124-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-124-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-124-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-124-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-124-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-124-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-124-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-124-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-124-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-124-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-124-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-124-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-124-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-124-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-124-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-124-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-124-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-124-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-124-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-124-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1	9,22	-
ФЕР44-04-124-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2	9,22	-
ФЕР44-04-124-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3	9,22	-
ФЕР44-04-124-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4	9,22	-
ФЕР44-04-124-37	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-124-01, 44-04-124-05, 44-04-124-09, 44-04-124-13, 44-04-124-17, 44-04-124-21, 44-04-124-25, 44-04-124-29, 44-04-124-33	9,22	-
ФЕР44-04-124-38	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-124-02, 44-04-124-06, 44-04-124-10, 44-04-124-14, 44-04-124-18, 44-04-124-22, 44-04-124-26, 44-04-124-30, 44-04-124-34	9,22	-
ФЕР44-04-124-39	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-124-03, 44-04-124-07, 44-04-124-11, 44-04-124-15, 44-04-124-19, 44-04-124-23, 44-04-124-27, 44-04-124-31, 44-04-124-35	9,22	-
ФЕР44-04-124-40	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-124-04, 44-04-124-08, 44-04-124-12, 44-04-124-16, 44-04-124-20, 44-04-124-24, 44-04-124-28, 44-04-124-32, 44-04-124-36	9,22	-
ФЕР44-04-125-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-125-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-125-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-125-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-125-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-125-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-125-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-125-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-125-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-125-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-125-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-125-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-04-125-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-125-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-125-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-125-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-125-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-125-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-125-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-125-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-125-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-125-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-125-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-125-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-125-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-125-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-125-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-125-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-125-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-125-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-125-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-125-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-125-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1	8,23	-
ФЕР44-04-125-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2	8,23	-
ФЕР44-04-125-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3	8,23	-
ФЕР44-04-125-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4	8,23	-
ФЕР44-04-125-37	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-125-01, 44-04-125-05, 44-04-125-09, 44-04-125-13, 44-04-125-17, 44-04-125-21, 44-04-125-25, 44-04-125-29, 44-04-125-33	8,23	-
ФЕР44-04-125-38	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-125-02, 44-04-125-06, 44-04-125-10, 44-04-125-14, 44-04-125-18, 44-04-125-22, 44-04-125-26, 44-04-125-30, 44-04-125-34	8,23	-
ФЕР44-04-125-39	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-125-03, 44-04-125-07, 44-04-125-11, 44-04-125-15, 44-04-125-19, 44-04-125-23, 44-04-125-27, 44-04-125-31, 44-04-125-35	8,23	-
ФЕР44-04-125-40	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-125-04, 44-04-125-08, 44-04-125-12, 44-04-125-16, 44-04-125-20, 44-04-125-24, 44-04-125-28, 44-04-125-32, 44-04-125-36	8,23	-
ФЕР44-04-126-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-126-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-126-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-126-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-126-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-126-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-126-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-126-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-126-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-126-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-126-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-126-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-126-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-126-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-126-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-126-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-126-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-126-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-126-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-126-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-126-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-126-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-126-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-126-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-126-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-126-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-126-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-126-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-126-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-126-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-126-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-126-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-126-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1	8,04	-
ФЕР44-04-126-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2	8,04	-
ФЕР44-04-126-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3	8,04	-
ФЕР44-04-126-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4	8,04	-
ФЕР44-04-126-37	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-126-01, 44-04-126-05, 44-04-126-09, 44-04-126-13, 44-04-126-17, 44-04-126-21, 44-04-126-25, 44-04-126-29,44-04-126-33	8,04	-
ФЕР44-04-126-38	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-126-02, 44-04-126-06, 44-04-126-10, 44-04-126-14, 44-04-126-18, 44-04-126-22, 44-04-126-26, 44-04-126-30, 44-04-126-34	8,04	-
ФЕР44-04-126-39	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-126-03, 44-04-126-07, 44-04-126-11, 44-04-126-15, 44-04-126-19, 44-04-126-23, 44-04-126-27, 44-04-126-31, 44-04-126-35	8,04	-
ФЕР44-04-126-40	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-126-04, 44-04-126-08, 44-04-126-12, 44-04-126-16, 44-04-126-20, 44-04-126-24, 44-04-126-28, 44-04-126-32, 44-04-126-36	8,04	-
ФЕР44-04-127-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-127-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-127-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-127-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-127-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-127-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-127-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-127-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-127-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-127-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-127-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-127-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-127-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-127-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-127-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-127-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-127-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-127-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-127-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-127-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-127-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-127-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-127-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-127-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-127-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-127-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-127-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-127-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-127-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-127-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-127-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-127-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-127-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1	7,13	-
ФЕР44-04-127-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2	7,13	-
ФЕР44-04-127-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3	7,13	-
ФЕР44-04-127-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4	7,13	-
ФЕР44-04-127-37	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-127-01, 44-04-127-05, 44-04-127-09, 44-04-127-13, 44-04-127-17, 44-04-127-21, 44-04-127-25, 44-04-127-29, 44-04-127-33	7,13	-
ФЕР44-04-127-38	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-127-02, 44-04-127-06, 44-04-127-10, 44-04-127-14, 44-04-127-18, 44-04-127-22, 44-04-127-26, 44-04-127-30, 44-04-127-34	7,13	-
ФЕР44-04-127-39	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-127-03, 44-04-127-07, 44-04-127-11, 44-04-127-15, 44-04-127-19, 44-04-127-23, 44-04-127-27, 44-04-127-31, 44-04-127-35	7,13	-
ФЕР44-04-127-40	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-127-04, 44-04-127-08, 44-04-127-12, 44-04-127-16, 44-04-127-20, 44-04-127-24, 44-04-127-28, 44-04-127-32, 44-04-127-36	7,13	-
ФЕР44-04-128-01	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-128-02	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-128-03	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-128-04	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-128-05	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-128-06	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-128-07	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-128-08	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-128-09	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-128-10	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-128-11	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-128-12	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-128-13	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-128-14	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-128-15	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-128-16	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-128-17	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-128-18	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-128-19	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-128-20	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-128-21	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-128-22	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-128-23	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-128-24	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-128-25	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-128-26	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-128-27	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-128-28	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-128-29	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-128-30	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-128-31	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-128-32	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-128-33	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1	7,51	-
ФЕР44-04-128-34	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2	7,51	-
ФЕР44-04-128-35	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3	7,51	-
ФЕР44-04-128-36	Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4	7,51	-
ФЕР44-04-128-37	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-128-01, 44-04-128-05, 44-04-128-09, 44-04-128-13, 44-04-128-17, 44-04-128-21, 44-04-128-25, 44-04-128-29, 44-04-128-33	7,51	-
ФЕР44-04-128-38	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-128-02, 44-04-128-06, 44-04-128-10, 44-04-128-14, 44-04-128-18, 44-04-128-22, 44-04-128-26, 44-04-128-30, 44-04-128-34	7,51	-
ФЕР44-04-128-39	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-128-03, 44-04-128-07, 44-04-128-11, 44-04-128-15, 44-04-128-19, 44-04-128-23, 44-04-128-27, 44-04-128-31, 44-04-128-35	7,51	-
ФЕР44-04-128-40	На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-128-04, 44-04-128-08, 44-04-128-12, 44-04-128-16, 44-04-128-20, 44-04-128-24, 44-04-128-28, 44-04-128-32, 44-04-128-36	7,51	-
ФЕР44-04-180-01	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт в грунтах группы: 2	3,94	-
ФЕР44-04-180-02	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт в грунтах группы: 3	3,94	-
ФЕР44-04-180-03	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт в грунтах группы: 4	3,94	-
ФЕР44-04-181-01	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт в грунтах группы: 2	3,85	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР44-04-181-02	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт в грунтах группы: 3	3,85	-
ФЕР44-04-181-03	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт в грунтах группы: 4	3,85	-
ФЕР44-04-182-01	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт в грунтах группы: 2	3,81	-
ФЕР44-04-182-02	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт в грунтах группы: 3	3,81	-
ФЕР44-04-182-03	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт в грунтах группы: 4	3,81	-
ФЕР44-04-183-01	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт в грунтах группы: 2	3,79	-
ФЕР44-04-183-02	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт в грунтах группы: 3	3,79	-
ФЕР44-04-183-03	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт в грунтах группы: 4	3,79	-
ФЕР44-04-184-01	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт в грунтах группы: 2	3,8	-
ФЕР44-04-184-02	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт в грунтах группы: 3	3,8	-
ФЕР44-04-184-03	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт в грунтах группы: 4	3,8	-
ФЕР44-04-185-01	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт в грунтах группы: 2	3,82	-
ФЕР44-04-185-02	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт в грунтах группы: 3	3,82	-
ФЕР44-04-185-03	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт в грунтах группы: 4	3,82	-
ФЕР44-04-186-01	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт в грунтах группы: 2	3,79	-
ФЕР44-04-186-02	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт в грунтах группы: 3	3,79	-
ФЕР44-04-186-03	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт в грунтах группы: 4	3,79	-
ФЕР44-04-187-01	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт в грунтах группы: 2	3,72	-
ФЕР44-04-187-02	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт в грунтах группы: 3	3,72	-
ФЕР44-04-187-03	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт в грунтах группы: 4	3,72	-
ФЕР44-04-188-01	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 2	3,8	-
ФЕР44-04-188-02	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 3	3,8	-
ФЕР44-04-188-03	Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 4	3,8	-
ФЕР44-04-200-01	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт в грунтах группы: 2	4,01	-
ФЕР44-04-200-02	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт в грунтах группы: 3	4,01	-
ФЕР44-04-200-03	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт в грунтах группы: 4	4,01	-
ФЕР44-04-201-01	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт в грунтах группы: 2	3,89	-
ФЕР44-04-201-02	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт в грунтах группы: 3	3,89	-
ФЕР44-04-201-03	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт в грунтах группы: 4	3,89	-
ФЕР44-04-202-01	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт в грунтах группы: 2	3,48	-
ФЕР44-04-202-02	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт в грунтах группы: 3	3,48	-
ФЕР44-04-202-03	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт в грунтах группы: 4	3,48	-
ФЕР44-04-203-01	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт в грунтах группы: 2	3,91	-
ФЕР44-04-203-02	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт в грунтах группы: 3	3,91	-
ФЕР44-04-203-03	Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт в грунтах группы: 4	3,91	-
ФЕР-2001 Часть 45. Промышленные печи и трубы			
ФЕР45-01-001-01	Кладка лещади из: углеродистых и графитированных блоков	7,84	4,31
ФЕР45-01-001-02	Кладка лещади из: муллитовых изделий	7,22	4,56
ФЕР45-01-001-03	Кладка горна из изделий: углеродистых	7,39	4,31
ФЕР45-01-001-04	Кладка горна из изделий: муллитовых	7,07	4,56
ФЕР45-01-001-05	Кладка горна из изделий: шамотных	7,09	6,94
ФЕР45-01-001-06	Футеровка фурменных приборов из изделий: муллитовых	12,64	4,62
ФЕР45-01-001-07	Футеровка фурменных приборов из изделий: шамотных	12,61	7,23
ФЕР45-01-001-08	Кладка заплечиков из шамотных изделий	7,21	6,94
ФЕР45-01-001-09	Кладка распара и шахты из изделий: муллитовых	7,24	7,23
ФЕР45-01-001-10	Кладка распара и шахты из изделий: шамотных	7,21	7,2
ФЕР45-01-001-11	Кладка свечей из шамотных изделий	7,04	6,59
ФЕР45-02-001-01	Кладка стен из изделий: шамотных плотных	7,27	7,23
ФЕР45-02-001-02	Кладка стен из изделий: муллитовых	7,29	5,37
ФЕР45-02-001-03	Кладка стен из изделий: муллитокремнеземистых	7,27	5,37
ФЕР45-02-001-04	Кладка стен из изделий: динасовых	7,27	7,13
ФЕР45-02-001-05	Кладка стен из изделий: шамотных теплоизоляционных	7,2	7,07
ФЕР45-02-002-01	Кладка купола из изделий: муллитокремнеземистых	7,81	4,47
ФЕР45-02-002-02	Кладка купола из изделий: муллитовых	8	4,54
ФЕР45-02-002-03	Кладка купола из изделий: динасовых	7,81	4,12
ФЕР45-02-002-04	Кладка купола из изделий: шамотных теплоизоляционных	7,06	7,07
ФЕР45-02-002-05	Кладка купола из изделий: динасовых теплоизоляционных	7,06	6,92
ФЕР45-02-003-01	Кладка арок из изделий: шамотных плотных	8,84	7,28
ФЕР45-02-003-02	Кладка арок из изделий: муллитовых	8,98	4,61
ФЕР45-02-003-03	Кладка арок из изделий: муллитокремнеземистых	7,93	4,61
ФЕР45-02-003-04	Кладка арок из изделий: динасовых	8,75	7,19
ФЕР45-02-003-05	Кладка арок из изделий: шамотных теплоизоляционных	8,51	7,07
ФЕР45-03-001-01	Кладка днища: из крупноблочных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий	12,38	7,19
ФЕР45-03-001-02	Кладка днища: из электроплавленных изделий	11,98	7,19
ФЕР45-03-001-03	Кладка стен: из огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий	12,44	-
ФЕР45-03-001-04	Кладка стен: из электроплавленных изделий	11,94	7,19
ФЕР45-03-001-05	Кладка: горелок из кремнеземистых (динасовых) изделий	12,51	6,99
ФЕР45-03-001-06	Кладка: сводов и арок из кремнеземистых (динасовых) изделий	12,48	6,99
ФЕР45-03-001-07	Кладка: сводов и арок из электроплавленых изделий	12,01	7,19
ФЕР45-03-001-08	Кладка: мостов, кронштейнов и фидеров из шамотных фасонных изделий	12,5	-
ФЕР45-04-001-01	Обмуровка изделиями шамотными прямыми: стен экранированных	10,49	7,96
ФЕР45-04-001-02	Обмуровка изделиями шамотными прямыми: стен неэкранированных	10,57	7,96
ФЕР45-04-001-03	Обмуровка изделиями шамотными прямыми: сводов и арок	10,59	7,96
ФЕР45-04-001-04	Обмуровка изделиями шамотными прямыми: холодных воронок и шлаковых бункеров	10,49	7,96
ФЕР45-04-001-05	Обмуровка изделиями шамотными фасонными: поясов разгрузочных	10,57	7,96
ФЕР45-04-001-06	Обмуровка изделиями шамотными фасонными: перегородок газовых пламенных	10,57	7,96
ФЕР45-04-001-07	Обмуровка изделиями шамотными фасонными: сводов подвесных открытых	10,59	7,96
ФЕР45-04-001-08	Обмуровка изделиями шамотными фасонными: сводов подвесных закрытых	10,55	7,96
ФЕР45-04-001-09	Обмуровка изделиями шамотными фасонными: амбразур для горелок	10,58	7,96
ФЕР45-04-001-10	Установка кляммер	13,57	3,62
ФЕР45-04-002-01	Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым: стен экранированных и незкранированных	10,38	20,74
ФЕР45-04-002-02	Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым: сводов и арок	10,38	21,05
ФЕР45-04-002-03	Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым: холодных воронок и шлаковых бункеров	10,91	21,05
ФЕР45-04-003-01	Обмуровка экранов жаростойким бетоном: толщиной слоя до 40 мм	10,52	3,64
ФЕР45-04-003-02	Обмуровка экранов жаростойким бетоном: толщиной слоя до 70 мм	10,59	3,64
ФЕР45-04-003-03	Обмуровка щитов и панелей жаростойким бетоном: толщиной до 50 мм	11,58	3,66
ФЕР45-04-003-04	Обмуровка щитов и панелей жаростойким бетоном: толщиной до 100 мм	12,41	3,65
ФЕР45-04-004-01	Прокладка фанеры в температурные швы	11,7	5,02
ФЕР45-04-004-02	Прокладка полистирола в температурные швы	11,7	6,38
ФЕР45-04-004-03	Прокладка пергамина между слоями обмуровки	12,42	3,17
ФЕР45-04-005-01	Обмуровка экранов теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 70 мм	10,24	2,06
ФЕР45-04-005-02	Обмуровка экранов и горелок теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 120 мм	10,34	2,01
ФЕР45-04-005-03	Обмуровка щитов и панелей теплоизоляционным бетоном толщиной слоя: до 70 мм	12,82	2,02
ФЕР45-04-005-04	Обмуровка щитов и панелей теплоизоляционным бетоном толщиной слоя: до 120 мм	13,21	1,98
ФЕР45-04-005-05	Обмуровка щитов и панелей теплоизоляционным бетоном толщиной слоя: до 170 мм	13,44	1,97
ФЕР45-04-006-01	Обмуровка поверхности котлов плитами: многослойными заводского изготовления	9,86	2,36
ФЕР45-04-006-02	Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными	9,41	3,72
ФЕР45-04-007-01	Набивка массой хромитовой зажигательных поясов экранов	8,22	5,35
ФЕР45-04-007-02	Набивка массой хромитовой подо в топок	8,67	4,49
ФЕР45-04-008-01	Очистка механическая песком: металлическим	6,98	8,62
ФЕР45-04-008-02	Очистка механическая песком: кварцевым	7,43	15,34
ФЕР45-04-008-03	Очистка химическая ортофосфорной кислотой	7,34	3,86
ФЕР45-04-009-01	Торкретирование огнеупорным раствором: барабанов и коллекторов	8,56	3,63
ФЕР45-04-009-02	Торкретирование огнеупорным раствором: экранов	8,77	3,71
ФЕР45-04-009-03	Торкретирование огнеупорным раствором: щитов и панелей	8,76	3,73
ФЕР45-04-010-01	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС)	8,53	5,45
ФЕР45-04-010-02	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: магнезиальным	8,48	6,34
ФЕР45-05-001-01	Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из изделий: шамотных	7,55	-
ФЕР45-05-001-02	Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из изделий: высокоглиноземистых	7,48	-
ФЕР45-05-001-03	Кладка насадок регенераторов из шамотных или динасовых изделий	9,35	-
ФЕР45-05-001-04	Кладка насадок рекуператоров из изделий: шамотных фасонных	11,37	6,24
ФЕР45-05-001-05	Кладка насадок рекуператоров из изделий: шамотных карборундовых	11,87	6,24
ФЕР45-05-002-01	Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: стен прямых, массивов и выстилок	12,19	6,34
ФЕР45-05-002-02	Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м	12,11	6,31
ФЕР45-05-002-03	Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных	12,02	6,29
ФЕР45-05-003-01	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: I	12,1	6,94
ФЕР45-05-003-02	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: II	12,02	6,94
ФЕР45-05-003-03	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: III	11,97	6,94
ФЕР45-05-003-04	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: IV	11,96	6,94
ФЕР45-05-003-05	Кладка из шамотных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: I	12,18	6,94
ФЕР45-05-003-06	Кладка из шамотных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: II	12,14	6,94
ФЕР45-05-003-07	Кладка из шамотных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: III	12,06	6,94
ФЕР45-05-003-08	Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: I	12,51	6,94
ФЕР45-05-003-09	Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: II	12,55	6,94
ФЕР45-05-003-10	Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: III	12,23	6,94
ФЕР45-05-004-01	Кладка из шамотных фасонных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: I	11,94	6,94
ФЕР45-05-004-02	Кладка из шамотных фасонных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: II	11,93	6,94
ФЕР45-05-004-03	Кладка из шамотных фасонных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: III	11,93	6,94
ФЕР45-05-004-04	Кладка из шамотных фасонных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: I	12	6,94
ФЕР45-05-004-05	Кладка из шамотных фасонных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: II	11,99	6,94
ФЕР45-05-004-06	Кладка из шамотных фасонных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: III	11,96	6,94
ФЕР45-05-004-07	Кладка из шамотных фасонных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: I	12,16	6,94
ФЕР45-05-004-08	Кладка из шамотных фасонных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: II	12,1	6,94
ФЕР45-05-004-09	Кладка из шамотных фасонных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: III	12,04	6,95
ФЕР45-05-005-01	Кладка стен прямых, массивов, подо в и выстилок из теплоизоляционных шамотных изделий: прямых	12,09	6,94
ФЕР45-05-005-02	Кладка стен прямых, массивов, подо в и выстилок из теплоизоляционных шамотных изделий: фасонных	12,18	6,94
ФЕР45-05-005-03	Кладка стен и сводов из пенодиатомитовых изделий	12,09	7,67
ФЕР45-05-005-04	Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из теплоизоляционных шамотных изделий: прямых, трапецеидальных и клиновых	12,13	6,94
ФЕР45-05-005-05	Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из теплоизоляционных шамотных изделий: фасонных	12,09	6,94
ФЕР45-05-005-06	Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из теплоизоляционных шамотных изделий: клиновых	12,08	6,94
ФЕР45-05-005-07	Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из теплоизоляционных шамотных изделий: фасонных	12,15	6,94
ФЕР45-05-006-01	Кладка из динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: I	12	6,75
ФЕР45-05-006-02	Кладка из динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: II	12,01	6,75
ФЕР45-05-006-03	Кладка из динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: III	11,97	6,75
ФЕР45-05-006-04	Кладка из динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: I	12,2	6,75
ФЕР45-05-006-05	Кладка из динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: II	12,14	6,75
ФЕР45-05-006-06	Кладка из динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: III	12,02	6,75
ФЕР45-05-006-07	Кладка из динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: I	12,6	6,75
ФЕР45-05-006-08	Кладка из динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: II	12,47	6,75
ФЕР45-05-007-01	Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: I	11,91	6,75
ФЕР45-05-007-02	Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: II	11,92	6,75

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР45-05-007-03	Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: III	11,88	6,75
ФЕР45-05-007-04	Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: I	11,97	6,75
ФЕР45-05-007-05	Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: II	11,95	6,75
ФЕР45-05-007-06	Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: III	12,11	6,75
ФЕР45-05-007-07	Кладка из фасонных динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: I	12,15	6,75
ФЕР45-05-007-08	Кладка из фасонных динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: II	12,1	6,75
ФЕР45-05-008-01	Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий: стен прямых, массивов, подо в и выстилок	11,85	9,38
ФЕР45-05-008-02	Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий: стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м	11,98	9,38
ФЕР45-05-008-03	Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий: арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных	12,36	9,39
ФЕР45-05-009-01	Набивка углеродистой массой зазоров между холодильниками и кладкой лещади и горна доменной печи	7,62	4
ФЕР45-05-009-02	Заполнение шамотно-цементным раствором зазоров между кожухом и конструктивными элементами доменной печи	13,24	7,29
ФЕР45-05-009-03	Набивка огнеупорным бетоном пода, стен и сводов	9,93	10,07
ФЕР45-05-009-04	Закладка полостей ломом: из глиняного обыкновенного кирпича	11,45	7,92
ФЕР45-05-009-05	Закладка полостей ломом: из шамотного кирпича	11,45	6,33
ФЕР45-05-010-01	Набивка массой: мулитокорундовой	7,96	3,82
ФЕР45-05-010-02	Набивка массой: периклазохромитовой	8,01	11,07
ФЕР45-05-011-01	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: асбестовым картоном	12,1	9,04
ФЕР45-05-011-02	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: асбестовым шнуром	12,1	8,38
ФЕР45-05-011-03	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: диатомитовым порошком	12,75	7,66
ФЕР45-05-011-04	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: гранулированным шлаком или кварцевым песком	12,61	7,31
ФЕР45-05-011-05	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: шамотным порошком или мертелем с асбестом	11,43	5,18
ФЕР45-05-011-06	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: диатомитовой крошкой	12,46	11,45
ФЕР45-05-011-07	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: гранулированным шлаком с асбестом	12,31	3,53
ФЕР45-06-001-01	Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : до 1 м алюмосиликатными изделиями	9,47	7,3
ФЕР45-06-001-02	Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : более 1 м алюмосиликатными изделиями	9,65	7,3
ФЕР45-06-001-03	Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : до 1 м алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями	9,37	4,61
ФЕР45-06-001-04	Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : более 1 м алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями	9,44	4,61
ФЕР45-06-001-05	Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : до 1 м алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями	9,49	7,3
ФЕР45-06-001-06	Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : более 1 м алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями	9,59	7,3
ФЕР45-06-002-01	Футеровка цементных вращающихся печей: огнеупорным бетоном и алюмосиликатными изделиями	10,8	9,17
ФЕР45-06-002-02	Футеровка цементных вращающихся печей: магнезиально-шпинелидными изделиями	12,28	4,03
ФЕР45-06-002-03	Футеровка цементных вращающихся печей: высокоглиноземистыми изделиями	12,11	4,97
ФЕР45-06-003-01	Двухслойная футеровка стен тепловых агрегатов, толщина футеровки: до 250 мм	9,3	4,59
ФЕР45-06-003-02	Двухслойная футеровка стен тепловых агрегатов, толщина футеровки: до 350 мм	9,37	4,58
ФЕР45-06-003-03	Двухслойная футеровка сводов тепловых агрегатов, толщина футеровки: до 250 мм	9,12	4,58
ФЕР45-06-003-04	Двухслойная футеровка сводов тепловых агрегатов, толщина футеровки: до 350 мм	9,18	4,57
ФЕР45-06-004-01	Футеровка стен тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки: до 200 мм	9,83	3,92
ФЕР45-06-004-02	Футеровка стен тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки: до 300 мм	10,08	3,86
ФЕР45-06-004-03	Футеровка сводов тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки: до 200 мм	9,63	3,91
ФЕР45-06-004-04	Футеровка сводов тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки: до 300 мм	9,9	3,86
ФЕР45-06-004-05	Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки: до 200 мм	9,68	2,65
ФЕР45-06-004-06	Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки: до 300 мм	9,96	2,63
ФЕР45-06-004-07	Футеровка сводов тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки: толщина футеровки до 200 мм	9,45	2,66
ФЕР45-06-004-08	Футеровка сводов тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки: до 300 мм	9,74	2,64
ФЕР45-06-005-01	Футеровка стен промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: легким	8,66	3,29
ФЕР45-06-005-02	Футеровка стен промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: обычным	8,83	3,29
ФЕР45-06-005-03	Футеровка стен промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: тяжелым	8,92	3,32
ФЕР45-06-005-04	Футеровка сводов промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: легким	8,57	3,29
ФЕР45-06-005-05	Футеровка сводов промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: обычным	8,71	3,29
ФЕР45-06-005-06	Футеровка сводов промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: тяжелым	8,78	3,32
ФЕР45-06-006-01	Футеровка реакторов двухслойным торкретбетоном с применением панцирной сетки	8,89	4,55
ФЕР45-06-007-01	Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки: до 200 мм	10,62	3,61
ФЕР45-06-007-02	Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки: до 300 мм	10,99	3,54
ФЕР45-06-007-03	Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки: до 400 мм	11,27	3,51
ФЕР45-07-001-01	Монтаж печей из сборных элементов: без каркаса печи	12,03	4,12
ФЕР45-07-001-02	Монтаж печей из сборных элементов: при наличии каркаса печи	10,09	4,12
ФЕР45-08-001-01	Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича	7,33	-
ФЕР45-08-001-02	Разборка кладки из огнеупорных изделий: неошлаковавшейся	6,35	-
ФЕР45-08-001-03	Разборка кладки из огнеупорных изделий: ошлаковавшейся	7,32	-
ФЕР45-08-001-04	Разборка кладки насадок полостей: неошлаковавшейся	6,36	-
ФЕР45-08-001-05	Разборка кладки насадок полостей: ошлаковавшейся	7,33	-
ФЕР45-09-001-01	Набивка подушек угольной массой	9,34	4,02
ФЕР45-09-001-02	Набивка подин угольной массой	9,52	4,12
ФЕР45-09-002-01	Установка боковых угольных блоков	10,3	4,1
ФЕР45-09-002-02	Установка подовых секций	10,01	4,03
ФЕР45-09-003-01	Формовка анода с верхним подводом тока	9,65	6,87
ФЕР45-09-004-01	Установка токопроводящих штырей	10,33	3,09
ФЕР45-09-004-02	Установка анодов с обожженными угольными блоками	9,62	6,08
ФЕР45-09-005-01	Разборка отработанной футеровки катодного устройства	8,26	-
ФЕР45-10-001-01	Изготовление кружал и опалубки: при кладке арок и сводов	9,67	3,29
ФЕР45-10-001-02	Изготовление кружал и опалубки: при бетонировании стен	10,35	2,91
ФЕР45-10-001-03	Изготовление кружал и опалубки: при бетонировании арок и сводов	9,56	3,22
ФЕР45-10-002-01	Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей	10,85	3,19
ФЕР45-10-003-01	Резка огнеупорных изделий: шамотных	7,42	-
ФЕР45-10-003-02	Резка огнеупорных изделий: динасовых	7,4	-
ФЕР45-10-003-03	Резка огнеупорных изделий: высокоглиноземистых	7,38	-
ФЕР45-10-003-04	Резка огнеупорных изделий: магнезитовых, хромомагнезитовых	7,41	-
ФЕР45-10-003-05	Резка огнеупорных изделий: шамотных легковесных	7,43	-
ФЕР45-11-001-01	Кладка стволов кирпичных труб высотой: до 30 м	11,86	6,44
ФЕР45-11-001-02	Кладка стволов кирпичных труб высотой: до 60 м	10,59	6,44
ФЕР45-11-001-03	Кладка стволов кирпичных труб высотой: более 60 м	9,22	6,44
ФЕР45-11-002-01	Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 90 м	8,22	6,77
ФЕР45-11-002-02	Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 120 м	8,27	6,76
ФЕР45-11-002-03	Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 150 м	6,52	6,66
ФЕР45-11-002-04	Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 180 м	6,5	6,73
ФЕР45-11-002-05	Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 240 м	6,46	6,79
ФЕР45-11-002-06	Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 330 м	5,7	6,74
ФЕР45-11-003-01	Установка металлических деталей труб: грозозащита	15,22	2,2
ФЕР45-11-003-02	Установка металлических деталей труб: скрепляющие кольца	15,24	-
ФЕР45-11-003-03	Установка металлических деталей труб: ходовые скобы	15,58	-
ФЕР45-11-003-04	Установка металлических деталей труб: ограждения ходовых скоб	15,52	-
ФЕР45-11-003-05	Установка металлических деталей труб: светофорные площадки с ограждениями	15,36	-
ФЕР45-11-003-06	Установка металлических деталей труб: обжим верха трубы(чугунное литье)	15,17	-
ФЕР45-11-004-01	Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы: до 30 м	6,55	4,16
ФЕР45-11-004-02	Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы: до 45 м	9,25	4,13
ФЕР45-11-004-03	Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы: до 60 м	9,71	4,16
ФЕР45-12-001-01	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: до 30 м	14,18	6,06
ФЕР45-12-001-02	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: до 60 м	8,85	6,06
ФЕР45-12-001-03	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: более 60 м	8,71	6,06
ФЕР45-12-002-01	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 90 м	9,03	6,05
ФЕР45-12-002-02	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 120 м	9,1	6,05
ФЕР45-12-002-03	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 150 м	7,39	6,06
ФЕР45-12-002-04	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 180 м	7,5	6,06
ФЕР45-12-002-05	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 240 м	7,5	6,02
ФЕР45-12-002-06	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 330 м	6,62	5,93
ФЕР45-12-003-01	Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой: до 30 м	13,97	6,7
ФЕР45-12-003-02	Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой: до 60 м	9,48	6,7
ФЕР45-12-003-03	Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой: более 60 м	8,95	6,7
ФЕР45-12-004-01	Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб высотой: до 120 м	8,89	7,16
ФЕР45-12-004-02	Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб высотой: до 150 м	7,33	7,23
ФЕР45-12-005-01	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 90 м	8,87	6,56
ФЕР45-12-005-02	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 120 м	8,89	6,57
ФЕР45-12-005-03	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 150 м	7,35	6,57
ФЕР45-12-005-04	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 180 м	7,33	6,56
ФЕР45-12-005-05	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 240 м	7,49	6,56
ФЕР45-12-005-06	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 330 м	6,77	6,55
ФЕР45-12-006-01	Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкретбетоном	9,19	5,38
ФЕР45-13-001-01	Затирка андезитовой замазкой (толщина=3 мм) внутренней поверхности футеровки труб высотой до 250 м	15,83	6,49
ФЕР45-13-001-02	Окислова серной кислотой за три раза поверхности футеровки труб высотой до 250 м	-	8
ФЕР45-13-001-03	Защита от коррозии: шпатлевкой ЭП-0010 внутренней поверхности труб высотой до 250 м	5,37	2,45
ФЕР45-13-001-04	Защита от коррозии: эпоксидно-каменноугольным составом (ЭКС)	5,37	3,28
ФЕР45-13-001-05	Маркировочная окраска в четыре слоя эмалью ХВ-785 (красного и белого цвета) наружной поверхности стволов труб высотой до 320 м	5,36	4,33
ФЕР-2001 Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений			
ФЕР46-01-001-01	Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов	12,36	6,85
ФЕР46-01-001-02	Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн	12,16	5,93
ФЕР46-01-001-03	Усиление монолитными железобетонными обоймами: кирпичных стен	9,01	6,49
ФЕР46-01-001-04	Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками)	5,93	6,84
ФЕР46-01-001-05	Усиление перекрытий железобетоном сверху	5,59	7,73
ФЕР46-01-002-01	Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом	7,9	6,29
ФЕР46-01-003-01	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками	8,4	6,16
ФЕР46-01-004-01	Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками	7,42	5,58
ФЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	10,38	5,35
ФЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	10,58	4,76
ФЕР46-01-005-01	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	10,88	7,62
ФЕР46-01-006-01	Усиление в проходных тоннелях: днищ монолитным железобетоном	8,13	7,59
ФЕР46-01-006-02	Усиление в проходных тоннелях: стен монолитным железобетоном	9,84	7,73
ФЕР46-01-006-03	Усиление в проходных тоннелях: перекрытий монолитным железобетоном	8,22	7,77
ФЕР46-01-006-04	Усиление в проходных тоннелях: перекрытий сборными железобетонными плитами	7,28	7,11
ФЕР46-01-006-05	Устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных	10,02	7,58
ФЕР46-01-007-01	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	10,6	5,91
ФЕР46-01-008-01	Обетонирование: колонн	10,35	9,08
ФЕР46-01-008-02	Обетонирование: балок и прогонов	10,24	9,24
ФЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	12,36	6,41
ФЕР46-01-009-01	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: профильной сталью верхнего пояса	11,05	6,24
ФЕР46-01-009-02	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: профильной сталью нижнего пояса	10,89	6,02
ФЕР46-01-009-03	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: профильной сталью решетки	10,93	6,02
ФЕР46-01-009-04	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: шпренгелем нижнего пояса	11,5	5,31
ФЕР46-01-009-05	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: шпренгелем решетки	11,36	5,96
ФЕР46-01-009-06	Усиление решетки с увеличением сечений: двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов	9,66	6,14
ФЕР46-01-009-07	Усиление решетки с увеличением сечений: нижнего пояса элементами из круглой стали	11,22	5,93
ФЕР46-01-010-01	Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м: верхнего пояса с рельсами типа Р	9,94	6,81

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР46-01-010-02	Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м: верхнего пояса с рельсами типа КР	10,11	5,65
ФЕР46-01-010-03	Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м: нижнего пояса	9,94	7,8
ФЕР46-01-011-01	Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения: трапециевидным шпренгелем нижнего пояса	9,48	5,97
ФЕР46-01-011-02	Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения: преобразованием многопролетных ригелей в неразрезную систему	8,53	4,54
ФЕР46-01-012-01	Усиление: подкрановой части	9,61	6,95
ФЕР46-01-012-02	Усиление: надкрановой части	10,58	6,7
ФЕР46-01-012-03	Усиление: решетки	9,91	6,59
ФЕР46-01-012-04	Усиление: узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах	10,2	4,12
ФЕР46-01-013-01	Усиление сварных швов (наплавкой)	8,5	5,98
ФЕР46-01-013-02	Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости	10,35	5,95
ФЕР46-01-014-01	Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования: демонтаж промежуточных колонн	9,34	6,34
ФЕР46-01-014-02	Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования: демонтаж подкрановых балок	11,16	7,78
ФЕР46-01-014-03	Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования: усиление крайних колонн	7,5	7,42
ФЕР46-01-014-04	Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования: монтаж подкрановых балок	11,36	6,7
ФЕР46-01-015-01	Рихтовка подкрановых балок	10,72	6,35
ФЕР46-02-001-01	Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см	6,55	6,76
ФЕР46-02-001-02	На каждый 1 см увеличения толщины добавлять к расценке 46-02-001-01	7,35	7,76
ФЕР46-02-002-01	Замена перекрытий на монолитные железобетонные: из кирпичных сводов	5,6	7,35
ФЕР46-02-002-02	Замена перекрытий на монолитные железобетонные: из гофрированной стали	5,82	6,8
ФЕР46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий	9,17	11,87
ФЕР46-02-005-01	Монтаж: металлоконструкций покрытия	8,88	6,41
ФЕР46-02-005-02	Монтаж: зенитных фонарей	8,63	5,75
ФЕР46-02-005-03	Монтаж: прогонов	8,72	7,29
ФЕР46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	9,08	5,27
ФЕР46-02-005-05	Монтаж: светоаэрационной стенки	8,37	7,31
ФЕР46-02-006-01	Замена бутовых фундаментов под существующими стенами	7,1	6,42
ФЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	4,13	7,01
ФЕР46-02-007-02	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 15 м3	4,13	7,01
ФЕР46-02-008-01	Замена ступеней: на косоурах	10,42	8,26
ФЕР46-02-008-02	Замена ступеней: на сплошном основании	9,69	8,3
ФЕР46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных	-	-
ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	-	-
ФЕР46-02-009-03	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр деревянных	-	-
ФЕР46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	-	-
ФЕР46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	10,84	1,84
ФЕР46-03-001-02	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	10,82	1,9
ФЕР46-03-001-03	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	10,82	1,89
ФЕР46-03-001-04	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	10,75	1,83
ФЕР46-03-001-05	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм	10,75	1,91
ФЕР46-03-001-06	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	10,75	1,88
ФЕР46-03-001-07	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм	10,75	1,92
ФЕР46-03-001-08	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм	10,75	1,82
ФЕР46-03-001-09	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм	10,62	1,92
ФЕР46-03-001-10	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	10,62	1,85
ФЕР46-03-001-11	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 90 мм	10,62	1,91
ФЕР46-03-001-12	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм	10,62	1,93
ФЕР46-03-001-13	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм	10,62	1,92
ФЕР46-03-001-14	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм	10,62	1,81
ФЕР46-03-001-15	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм	10,55	1,88
ФЕР46-03-001-16	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм	10,55	1,92
ФЕР46-03-001-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01	10,06	1,84
ФЕР46-03-001-18	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-02	10,06	1,9
ФЕР46-03-001-19	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-03	10,06	1,89
ФЕР46-03-001-20	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-04	10,06	1,83
ФЕР46-03-001-21	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-05	10,06	1,91
ФЕР46-03-001-22	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-06	10,06	1,88
ФЕР46-03-001-23	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-07	10,06	1,92
ФЕР46-03-001-24	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-08	10,06	1,82
ФЕР46-03-001-25	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-09	10,06	1,92
ФЕР46-03-001-26	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-10	10,06	1,85
ФЕР46-03-001-27	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-11	10,06	1,91
ФЕР46-03-001-28	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-12	10,06	1,93
ФЕР46-03-001-29	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-13	10,06	1,92
ФЕР46-03-001-30	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-14	10,06	1,81
ФЕР46-03-001-31	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-15	10,06	1,88
ФЕР46-03-001-32	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-16	10,06	1,92
ФЕР46-03-002-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	10,68	1,84
ФЕР46-03-002-02	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	10,68	1,9
ФЕР46-03-002-03	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	10,68	1,9
ФЕР46-03-002-04	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	10,54	1,85
ФЕР46-03-002-05	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм	10,54	1,92
ФЕР46-03-002-06	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	10,54	1,89
ФЕР46-03-002-07	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм	10,49	1,94
ФЕР46-03-002-08	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм	10,49	1,84
ФЕР46-03-002-09	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм	10,44	1,94
ФЕР46-03-002-10	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	10,44	1,86
ФЕР46-03-002-11	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 90 мм	10,39	1,93
ФЕР46-03-002-12	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм	10,39	1,95
ФЕР46-03-002-13	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм	10,32	1,95
ФЕР46-03-002-14	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм	10,32	1,84
ФЕР46-03-002-15	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм	10,32	1,9
ФЕР46-03-002-16	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм	10,32	1,95
ФЕР46-03-002-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01	10,06	1,84
ФЕР46-03-002-18	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-02	10,06	1,9
ФЕР46-03-002-19	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-03	10,06	1,9
ФЕР46-03-002-20	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-04	10,06	1,85
ФЕР46-03-002-21	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-05	10,06	1,92
ФЕР46-03-002-22	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06	10,06	1,89
ФЕР46-03-002-23	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-07	10,06	1,94
ФЕР46-03-002-24	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-08	10,06	1,84
ФЕР46-03-002-25	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-09	10,06	1,94
ФЕР46-03-002-26	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10	10,06	1,86
ФЕР46-03-002-27	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-11	10,06	1,93
ФЕР46-03-002-28	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12	10,06	1,95
ФЕР46-03-002-29	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-13	10,06	1,95
ФЕР46-03-002-30	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14	10,06	1,84
ФЕР46-03-002-31	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-15	10,06	1,9
ФЕР46-03-002-32	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16	10,06	1,95
ФЕР46-03-002-33	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16	-	-
ФЕР46-03-007-01	Пробивка проемов в конструкциях: из бутового камня	5,42	-
ФЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	5,42	-
ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	5,42	-
ФЕР46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см	5,42	-
ФЕР46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	5,42	-
ФЕР46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	5,42	-
ФЕР46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм	5,42	-
ФЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	5,46	-
ФЕР46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	5,46	-
ФЕР46-03-009-05	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см	5,46	-
ФЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	5,46	-
ФЕР46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см	5,46	-
ФЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	5,46	-
ФЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	5,42	-
ФЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	5,42	-
ФЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	5,42	-
ФЕР46-03-010-04	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	5,42	-
ФЕР46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	5,42	-
ФЕР46-03-010-06	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	5,42	-
ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	5,42	-
ФЕР46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2	5,42	-
ФЕР46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	5,42	-
ФЕР46-03-011-04	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03	5,42	-
ФЕР46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	5,42	-
ФЕР46-03-012-02	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2	5,42	-
ФЕР46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2	5,42	-
ФЕР46-03-012-04	Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2	5,42	-
ФЕР46-03-012-05	Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 50 см2	5,42	-
ФЕР46-03-012-06	Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 100 см2	5,42	-
ФЕР46-03-012-07	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: 46-03-012-03	5,42	-
ФЕР46-03-012-08	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: 46-03-012-06	5,42	-
ФЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-02	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-03	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-04	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-05	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-06	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-07	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-08	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-09	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-10	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-11	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-12	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-13	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01	4,13	-
ФЕР46-03-013-15	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-02	4,13	-
ФЕР46-03-013-16	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-03	4,12	-
ФЕР46-03-013-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-04	4,12	-
ФЕР46-03-013-18	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-05	4,13	-
ФЕР46-03-013-19	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-06	4,12	-
ФЕР46-03-013-20	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-07	4,12	-
ФЕР46-03-013-21	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-08	4,12	-
ФЕР46-03-013-22	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-09	4,12	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР46-03-013-23	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-24	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	4,13	-
ФЕР46-03-013-25	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-26	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-27	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-28	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-29	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-30	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-31	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-32	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-33	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-34	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-35	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-36	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-23	4,12	-
ФЕР46-03-013-37	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-24	4,12	-
ФЕР46-03-013-38	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-25	4,12	-
ФЕР46-03-013-39	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-26	4,13	-
ФЕР46-03-013-40	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-27	4,12	-
ФЕР46-03-013-41	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-28	4,13	-
ФЕР46-03-013-42	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-29	4,12	-
ФЕР46-03-013-43	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-30	4,12	-
ФЕР46-03-013-44	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-31	4,13	-
ФЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	4,13	-
ФЕР46-03-013-46	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-47	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-48	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-49	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-50	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-51	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-52	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-53	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-54	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-55	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-56	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-57	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм	4,12	-
ФЕР46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45	4,12	-
ФЕР46-03-013-59	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-46	4,12	-
ФЕР46-03-013-60	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47	4,12	-
ФЕР46-03-013-61	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-48	4,12	-
ФЕР46-03-013-62	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-49	4,13	-
ФЕР46-03-013-63	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-50	4,12	-
ФЕР46-03-013-64	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-51	4,13	-
ФЕР46-03-013-65	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-52	4,13	-
ФЕР46-03-013-66	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-53	4,12	-
ФЕР46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-02	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-03	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-04	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-05	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-06	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-07	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-08	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-09	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-10	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-11	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-12	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-13	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01	4,12	-
ФЕР46-03-014-15	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-02	4,13	-
ФЕР46-03-014-16	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-03	4,12	-
ФЕР46-03-014-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-04	4,12	-
ФЕР46-03-014-18	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-05	4,12	-
ФЕР46-03-014-19	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-06	4,13	-
ФЕР46-03-014-20	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-07	4,12	-
ФЕР46-03-014-21	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-08	4,12	-
ФЕР46-03-014-22	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-09	4,12	-
ФЕР46-03-014-23	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-24	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-25	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-26	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-27	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-28	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-29	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-30	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-31	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-32	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-33	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-34	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-35	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-36	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-23	4,12	-
ФЕР46-03-014-37	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-24	4,13	-
ФЕР46-03-014-38	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-25	4,12	-
ФЕР46-03-014-39	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-26	4,13	-
ФЕР46-03-014-40	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-27	4,13	-
ФЕР46-03-014-41	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-28	4,12	-
ФЕР46-03-014-42	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-29	4,12	-
ФЕР46-03-014-43	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-30	4,12	-
ФЕР46-03-014-44	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-31	4,12	-
ФЕР46-03-014-45	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-46	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-48	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-49	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-50	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-51	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-52	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-53	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-54	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-55	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-56	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-57	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм	4,12	-
ФЕР46-03-014-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45	4,12	-
ФЕР46-03-014-59	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-46	4,13	-
ФЕР46-03-014-60	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-47	4,13	-
ФЕР46-03-014-61	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-48	4,13	-
ФЕР46-03-014-62	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-49	4,12	-
ФЕР46-03-014-63	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-50	4,12	-
ФЕР46-03-014-64	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-51	4,12	-
ФЕР46-03-014-65	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-52	4,13	-
ФЕР46-03-014-66	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-53	4,13	-
ФЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	13,37	6,41
ФЕР46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	13,34	6,62
ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	13,59	5,69
ФЕР46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	13,57	5,73
ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	13,59	6,01
ФЕР46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	13,58	6,01
ФЕР46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	13,32	7
ФЕР46-04-001-01	Разборка: бутовых фундаментов	5,42	-
ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	5,42	-
ФЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	5,41	11,86
ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	5,42	-
ФЕР46-04-001-05	Разборка: мелкоблочных стен	5,42	-
ФЕР46-04-002-01	Разборка монолитных перекрытий: бетонных	5,42	-
ФЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	5,41	11,86
ФЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	5,42	-
ФЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	5,42	-
ФЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	5,42	-
ФЕР46-04-003-04	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	5,42	-
ФЕР46-04-003-05	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	5,42	-
ФЕР46-04-003-06	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	5,41	11,86
ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	5,42	11,86
ФЕР46-04-003-08	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	5,42	11,86
ФЕР46-04-003-09	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	5,42	11,86
ФЕР46-04-003-10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	5,42	11,86
ФЕР46-04-004-01	Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий	6,31	5,9
ФЕР46-04-005-01	Разборка монолитных перегородок: бетонных	5,42	-
ФЕР46-04-005-02	Разборка монолитных перегородок: железобетонных	5,41	11,86
ФЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	10,42	-
ФЕР46-04-006-02	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	10,42	-
ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	10,42	-
ФЕР46-04-006-04	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	10,42	-
ФЕР46-04-007-01	Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных	10,4	-
ФЕР46-04-007-02	Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных	10,4	-
ФЕР46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	10,4	-
ФЕР46-04-007-04	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	10,4	-
ФЕР46-04-007-05	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: асбоцементных	10,42	-
ФЕР46-04-007-06	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран	10,42	-
ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	4,13	-
ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	4,13	-
ФЕР46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	4,13	-
ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	4,13	-
ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	5,42	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	5,42	-
ФЕР46-04-010-01	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных	5,42	-
ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	10,42	-
ФЕР46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных	10,42	-
ФЕР46-04-010-04	Разборка покрытий полов: из торцовой деревянной шашки	-	-
ФЕР46-04-010-05	Разборка покрытий полов: из каменной шашки	-	-
ФЕР46-04-010-06	Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 300 мм	8,3	-
ФЕР46-04-010-07	Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм	8,3	-
ФЕР46-04-011-01	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на битумной мастике	5,42	-
ФЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	5,42	-
ФЕР46-04-011-03	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на силикатных замазках	5,42	-
ФЕР46-04-011-04	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на арзамитзамазке	-	-
ФЕР46-04-011-05	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на пластзамазках или серном цементе	-	-
ФЕР46-04-011-06	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками	-	-
ФЕР46-04-011-07	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе	5,42	-
ФЕР46-04-011-08	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из кирпича, уложенного на цементном кислотоупорном растворе или кислотоупорных замазках	5,42	-
ФЕР46-04-011-09	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из кирпича, уложенного на серном цементе или на пластзамазках, или на арзамитзамазках	-	-
ФЕР46-04-011-10	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из кирпича, уложенного на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками	-	-
ФЕР46-04-011-11	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм	5,42	-
ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	5,42	-
ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	5,42	-
ФЕР46-04-011-14	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов	-	-
ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	10,42	-
ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	10,42	-
ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	10,42	-
ФЕР46-04-013-01	Разборка лестничных: маршей на одном косоуре	7,47	11,87
ФЕР46-04-013-02	Разборка лестничных: маршей на двух косоурах	8,02	11,87
ФЕР46-04-013-03	Разборка лестничных: маршей по основанию на грунте	7,12	-
ФЕР46-04-013-04	Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных	6,11	11,87
ФЕР46-04-013-05	Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам сборных железобетонных	6,28	11,87
ФЕР46-04-014-01	Разборка ступеней: на косоурах	5,42	-
ФЕР46-04-014-02	Разборка ступеней: на сплошном основании	5,42	-
ФЕР46-04-015-01	Разборка облицовки из тесаного камня	-	-
ФЕР46-04-016-01	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм	3,83	4,38
ФЕР46-04-016-02	На каждые 100 мм увеличения глубины реза добавлять к расценке 46-04-016-01	3,83	13
ФЕР46-05-001-01	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм	11,74	4,68
ФЕР46-05-001-02	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по балкам на стойках из бревен	11,75	4,74
ФЕР46-05-001-03	Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок	11,71	4,65
ФЕР46-05-002-01	Установка устройств при производстве работ по усилению: поясов ферм	7,72	5,93
ФЕР46-05-002-02	Установка устройств при производстве работ по усилению: решеток ферм	6,41	6,36
ФЕР46-05-003-01	Установка устройств при производстве работ по усилению: первого элемента решетки ферм	9,2	6,4
ФЕР46-05-003-02	Установка устройств при производстве работ по усилению: каждого последующего элемента решетки ферм	8,96	6,35
ФЕР46-05-004-01	Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм	6,75	6,15
ФЕР46-05-005-01	Установка устройств при производстве работ по усилению: верхнего пояса балок	9,44	7,17
ФЕР46-05-005-02	Установка устройств при производстве работ по усилению: нижнего пояса балок	9,44	7,17
ФЕР46-05-006-01	Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей	9,19	7,17
ФЕР46-05-006-02	Установка устройств при заделке трещин в стенах	8,64	7
ФЕР46-05-007-01	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия	8,96	6,51
ФЕР46-05-008-01	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: ферм	9,05	4,12
ФЕР46-05-008-02	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок	8,85	6,82
ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	7,55	5,95
ФЕР46-05-009-01	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений	12,42	5,95
ФЕР46-05-009-02	Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата	5,41	7,24
ФЕР46-06-001-01	Разборка надземной части с сохранением годных материалов: деревянных зданий любой этажности	10,75	-
ФЕР46-06-001-02	Разборка надземной части с сохранением годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных	7,57	-
ФЕР46-06-001-03	Разборка надземной части с сохранением годных материалов: кирпичных зданий 3-х и более этажных	7,79	-
ФЕР46-06-001-04	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности	7,38	-
ФЕР46-06-001-05	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных	6,56	-
ФЕР46-06-001-06	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 3-х и более этажных	6,98	-
ФЕР46-06-002-01	Разборка надземной части кирпичных сараев: с сохранением годных материалов	7,04	-
ФЕР46-06-002-02	Разборка надземной части кирпичных сараев: без сохранения годных материалов	7,12	-
ФЕР46-06-002-03	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	-	-
ФЕР46-06-003-01	Разборка санитарно-технических систем: водопровода	11,87	11,85
ФЕР46-06-003-02	Разборка санитарно-технических систем: центрального отопления	12,35	11,85
ФЕР46-06-003-03	Разборка санитарно-технических систем: канализации	12,46	-
ФЕР46-06-004-01	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня	6,34	-
ФЕР46-06-005-01	Разборка лестниц подземной части жилых зданий	7,58	-
ФЕР46-06-006-01	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	7,95	-
ФЕР46-06-007-01	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий	7,94	-
ФЕР46-06-008-01	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой	12,74	-
ФЕР46-06-009-01	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных отапливаемых	12,38	-
ФЕР46-06-009-02	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых	12,38	-
ФЕР46-06-009-03	Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий	12,36	-
ФЕР46-06-009-04	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: кирпичных отапливаемых	10,06	-
ФЕР46-06-009-05	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения	12,15	-
ФЕР46-07-010-01	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 1000 м3	6,84	8,5
ФЕР46-07-010-02	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 2000 м3	7,14	8,48
ФЕР46-07-010-03	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 3000 м3	7,19	8,59
ФЕР46-07-010-04	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 5000 м3	7,62	8,78
ФЕР46-07-010-05	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 10000 м3	7,68	8,92
ФЕР46-07-010-06	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 1000 м3	7,18	7,16
ФЕР46-07-010-07	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 2000 м3	7,45	6,92
ФЕР46-07-010-08	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 3000 м3	7,57	6,92
ФЕР46-07-010-09	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 5000 м3	7,7	7,3
ФЕР46-07-010-10	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 10000 м3	7,93	7,49
ФЕР46-08-001-01	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м	-	-
ФЕР46-08-001-02	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м	-	-
ФЕР46-08-002-01	Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м	-	-
ФЕР46-08-003-01	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	-	-
ФЕР46-08-003-02	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом	18,79	-
ФЕР46-08-003-03	Приготовление двухкомпонентных составов серии MASTERSEAL	-	-
ФЕР46-08-003-04	Приготовление трехкомпонентных составов серии MASTERFLOW	-	-
ФЕР46-08-004-01	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные	13,68	-
ФЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	13,68	-
ФЕР46-08-004-03	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	13,68	-
ФЕР46-08-004-04	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: горизонтальные	13,68	-
ФЕР46-08-004-05	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: вертикальные	13,68	-
ФЕР46-08-004-06	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: потолочные	13,68	-
ФЕР46-08-004-07	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04	13,68	-
ФЕР46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	13,68	-
ФЕР46-08-004-09	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-03, 46-08-004-06	13,68	-
ФЕР46-08-005-01	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной	13,68	-
ФЕР46-08-005-02	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: потолочной	13,68	-
ФЕР46-08-005-03	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-01	13,68	-
ФЕР46-08-005-04	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-02	13,68	-
ФЕР46-08-009-01	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен	13,68	-
ФЕР46-08-009-02	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: колонн	13,68	-
ФЕР46-08-009-03	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2	13,68	-
ФЕР46-08-010-01	Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных	13,68	-
ФЕР46-08-010-02	Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную на горизонтальные поверхности конструкций: каменных	13,68	-
ФЕР46-08-011-01	Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с применением смесей серии MASTERFLOW	13,68	4,27
ФЕР46-08-012-01	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм	3,43	-
ФЕР46-08-012-02	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм	3,42	-
ФЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм	3,36	-
ФЕР46-08-012-04	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм	3,33	-
ФЕР46-08-012-05	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более	3,17	-
ФЕР46-08-012-06	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01	3,43	-
ФЕР46-08-012-07	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-02	3,43	-
ФЕР46-08-012-08	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03	3,34	-
ФЕР46-08-012-09	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04	3,31	-
ФЕР46-08-012-10	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05	3,19	-
ФЕР46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	8,04	4,15
ФЕР46-08-022-02	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов	8,02	4,15
ФЕР46-08-022-03	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	8,22	4,15
ФЕР46-08-022-04	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов	8,15	4,15
ФЕР46-08-022-05	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов: горизонтальных швов	5,91	-
ФЕР46-08-022-06	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов: вертикальных швов	6,17	-
ФЕР46-08-022-07	Гидроизоляция набухающей лентой на клее вертикальных швов: горизонтальных швов	5,91	2,44
ФЕР46-08-022-08	Гидроизоляция набухающей лентой на клее вертикальных швов: вертикальных швов	6,17	2,44
ФЕР46-08-022-09	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм	6,96	4,81
ФЕР46-08-022-10	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 200-300 мм	6,13	4,81
ФЕР46-08-022-11	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 500 мм	5,4	4,81
ФЕР46-08-022-12	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм	6,61	4,81
ФЕР46-08-022-13	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 200-300 мм	6,09	4,81
ФЕР46-08-022-14	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 500 мм	5,39	4,81
ФЕР46-08-033-01	Навеска страховочного троса	-	-
ФЕР46-08-033-02	Навеска рабочего троса	4,12	-
ФЕР46-08-033-03	Перенавеска рабочего троса	4,12	-
ФЕР46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	2,8	-
ФЕР46-08-044-02	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	8,09	13,09
ФЕР46-08-044-03	Гидроструйная очистка: металлических поверхностей	8,08	13
ФЕР46-08-044-04	Гидрообразивная очистка металлических поверхностей	8,05	13,05
ФЕР46-08-100-01	Перевод стоек понтона в рабочее положение	12,66	7,72
ФЕР-2001 Часть 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения			
ФЕР47-01-001-01	Планировка участка: механизированным способом	12,16	-
ФЕР47-01-001-02	Планировка участка: вручную	-	-
ФЕР47-01-001-03	Разбивка участка	-	3,19
ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора	-	-
ФЕР47-01-004-01	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте	10,04	-
ФЕР47-01-004-02	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	10,04	6,32
ФЕР47-01-004-03	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	10,04	6,32

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР47-01-004-04	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	10,04	6,32
ФЕР47-01-004-05	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	10,04	6,32
ФЕР47-01-004-06	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте	10,04	-
ФЕР47-01-004-07	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10,04	6,41
ФЕР47-01-004-08	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	10,04	6,33
ФЕР47-01-004-09	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	10,04	6,3
ФЕР47-01-004-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	10,04	6,33
ФЕР47-01-004-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м в естественном грунте	10,04	-
ФЕР47-01-004-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10,04	6,55
ФЕР47-01-004-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	10,04	6,35
ФЕР47-01-004-14	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	10,04	6,32
ФЕР47-01-004-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	10,04	6,35
ФЕР47-01-004-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,6 м в естественном грунте	9,28	-
ФЕР47-01-004-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	9,28	6,33
ФЕР47-01-004-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	9,28	6,33
ФЕР47-01-004-19	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	9,28	6,33
ФЕР47-01-004-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-01	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	9,28	-
ФЕР47-01-005-02	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	9,28	6,35
ФЕР47-01-005-03	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	9,28	6,32
ФЕР47-01-005-04	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-05	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	9,28	6,39
ФЕР47-01-005-06	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	9,28	-
ФЕР47-01-005-07	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	9,28	6,32
ФЕР47-01-005-08	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-09	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75%	9,28	6,3
ФЕР47-01-005-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	9,28	-
ФЕР47-01-005-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	9,28	6,37
ФЕР47-01-005-14	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	9,28	6,36
ФЕР47-01-005-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте	9,28	-
ФЕР47-01-005-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-19	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	9,28	6,36
ФЕР47-01-005-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-21	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте	9,28	-
ФЕР47-01-005-22	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	9,28	6,34
ФЕР47-01-005-23	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-24	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-25	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-26	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,7х1,7х0,65 м в естественном грунте	9,28	-
ФЕР47-01-005-27	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	9,28	6,34
ФЕР47-01-005-28	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-29	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	9,28	6,33
ФЕР47-01-005-30	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	9,28	6,33
ФЕР47-01-006-01	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-006-02	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	-	6,32
ФЕР47-01-006-03	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	-	6,32
ФЕР47-01-006-04	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	-	6,32
ФЕР47-01-006-05	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	-	6,32
ФЕР47-01-006-06	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-006-07	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	-	6,37
ФЕР47-01-006-08	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	-	6,32
ФЕР47-01-006-09	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	-	6,33
ФЕР47-01-006-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	-	6,32
ФЕР47-01-006-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5х0,4 м в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-006-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	-	6,27
ФЕР47-01-006-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	-	6,35
ФЕР47-01-006-14	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	-	6,32
ФЕР47-01-006-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	-	6,35
ФЕР47-01-006-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8х0,6 м в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-006-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	-	6,33
ФЕР47-01-006-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	-	6,33
ФЕР47-01-006-19	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	-	6,33
ФЕР47-01-006-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	-	5,58
ФЕР47-01-007-01	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-007-02	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	-	6,35
ФЕР47-01-007-03	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	-	6,32
ФЕР47-01-007-04	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	-	6,33
ФЕР47-01-007-05	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	-	6,39
ФЕР47-01-007-06	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-007-07	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	-	6,32
ФЕР47-01-007-08	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50%	-	6,33
ФЕР47-01-007-09	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75%	-	6,3
ФЕР47-01-007-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	-	6,33
ФЕР47-01-007-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-007-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	-	6,33
ФЕР47-01-007-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	-	6,37
ФЕР47-01-007-14	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	-	6,33
ФЕР47-01-007-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	-	6,36
ФЕР47-01-007-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-007-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	-	6,33
ФЕР47-01-007-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	-	6,33
ФЕР47-01-007-19	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	-	6,36
ФЕР47-01-007-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	-	6,33
ФЕР47-01-007-21	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-007-22	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	-	6,34
ФЕР47-01-007-23	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	-	6,33
ФЕР47-01-007-24	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	-	6,33
ФЕР47-01-007-25	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	-	6,33
ФЕР47-01-007-26	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,7х1,7х0,65 м в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-007-27	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	-	6,34
ФЕР47-01-007-28	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	-	6,33
ФЕР47-01-007-29	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	-	6,33
ФЕР47-01-007-30	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	-	6,33
ФЕР47-01-008-01	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: в естественном грунте	9,29	-
ФЕР47-01-008-02	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25%	9,29	6,33
ФЕР47-01-008-03	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50%	9,29	6,33
ФЕР47-01-008-04	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75%	9,29	6,32
ФЕР47-01-008-05	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100%	9,29	6,32
ФЕР47-01-008-06	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-008-07	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 25%	-	6,33
ФЕР47-01-008-08	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 50%	-	6,33
ФЕР47-01-008-09	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 75%	-	6,32
ФЕР47-01-008-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 100%	-	6,32
ФЕР47-01-009-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	9,25	3,95
ФЕР47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	9,25	3,95
ФЕР47-01-009-03	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м	10,35	3,95
ФЕР47-01-009-04	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,6 м	10,35	3,97
ФЕР47-01-009-05	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м	10,31	3,95
ФЕР47-01-009-06	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,8х0,5 м	10,21	4,03
ФЕР47-01-009-07	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м	10,17	4,11
ФЕР47-01-009-08	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,3х1,3х0,6 м	10,18	4,2
ФЕР47-01-009-09	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,5х1,5х0,65 м	10,16	4,14
ФЕР47-01-009-10	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,7х1,7х0,65 м	10,21	4,19
ФЕР47-01-009-11	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-009-01 по 47-01-009-10	9,25	12,96
ФЕР47-01-015-01	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: в естественном грунте	10,04	-
ФЕР47-01-015-02	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25%	10,04	6,34
ФЕР47-01-015-03	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50%	10,04	6,34
ФЕР47-01-015-04	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75%	10,04	6,34
ФЕР47-01-015-05	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100%	10,04	6,34
ФЕР47-01-015-06	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-015-07	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 25%	-	6,34
ФЕР47-01-015-08	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	-	6,34
ФЕР47-01-015-09	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 75%	-	6,34
ФЕР47-01-015-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 100%	-	6,34
ФЕР47-01-016-01	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: в естественном грунте	10,04	-
ФЕР47-01-016-02	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25%	10,04	5,49
ФЕР47-01-016-03	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50%	10,04	5,49
ФЕР47-01-016-04	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75%	10,04	5,49
ФЕР47-01-016-05	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100%	10,04	5,49
ФЕР47-01-016-06	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-016-07	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 25%	-	5,49
ФЕР47-01-016-08	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	-	5,49
ФЕР47-01-016-09	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 75%	-	5,49
ФЕР47-01-016-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 100%	-	5,49
ФЕР47-01-017-01	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м	9,25	14,79
ФЕР47-01-017-02	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 1,0х0,8 м	9,25	14,79
ФЕР47-01-017-03	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-017-01, 47-01-017-02	9,25	13,17
ФЕР47-01-023-01	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: в естественном грунте	10,04	-
ФЕР47-01-023-02	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25%	10,04	5,49
ФЕР47-01-023-03	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50%	10,04	5,49
ФЕР47-01-023-04	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75%	10,04	5,49
ФЕР47-01-023-05	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100%	10,04	5,49
ФЕР47-01-023-06	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-023-07	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 25%	-	5,49
ФЕР47-01-023-08	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 50%	-	5,49
ФЕР47-01-023-09	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 75%	-	5,49
ФЕР47-01-023-10	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 100%	-	5,49
ФЕР47-01-024-01	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: в естественном грунте	10,04	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР47-01-024-02	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25%	10,04	5,49
ФЕР47-01-024-03	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50%	10,04	5,49
ФЕР47-01-024-04	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75%	10,04	5,49
ФЕР47-01-024-05	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100%	10,04	5,49
ФЕР47-01-024-06	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-024-07	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 25%	-	5,49
ФЕР47-01-024-08	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 50%	-	5,49
ФЕР47-01-024-09	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 75%	-	5,49
ФЕР47-01-024-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 100%	-	5,49
ФЕР47-01-025-01	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5х0,5 м	9,25	13
ФЕР47-01-025-02	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7х0,5 м	9,25	13
ФЕР47-01-025-03	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-025-01, 47-01-025-02	9,25	13,17
ФЕР47-01-031-01	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: в естественном грунте	6,24	-
ФЕР47-01-031-02	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25%	6,24	5,49
ФЕР47-01-031-03	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50%	6,24	5,49
ФЕР47-01-031-04	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75%	6,24	5,49
ФЕР47-01-031-05	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100%	6,24	5,49
ФЕР47-01-031-06	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом: в естественном грунте	6,24	-
ФЕР47-01-031-07	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25%	6,24	5,49
ФЕР47-01-031-08	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50%	6,24	5,49
ФЕР47-01-031-09	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75%	6,24	5,49
ФЕР47-01-031-10	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100%	6,24	5,49
ФЕР47-01-031-11	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-031-12	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25%	-	5,49
ФЕР47-01-031-13	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50%	-	5,49
ФЕР47-01-031-14	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 75%	-	5,49
ФЕР47-01-031-15	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100%	-	5,49
ФЕР47-01-031-16	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-031-17	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25%	-	5,49
ФЕР47-01-031-18	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50%	-	5,49
ФЕР47-01-031-19	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 75%	-	5,49
ФЕР47-01-031-20	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100%	-	5,49
ФЕР47-01-032-01	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: в естественном грунте	6,24	-
ФЕР47-01-032-02	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25%	6,24	5,49
ФЕР47-01-032-03	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50%	6,24	5,49
ФЕР47-01-032-04	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75%	6,24	5,49
ФЕР47-01-032-05	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100%	6,24	5,49
ФЕР47-01-032-06	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: в естественном грунте	-	-
ФЕР47-01-032-07	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25%	-	5,49
ФЕР47-01-032-08	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50%	-	5,49
ФЕР47-01-032-09	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 75%	-	5,49
ФЕР47-01-032-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100%	-	5,49
ФЕР47-01-033-01	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений	9,25	13
ФЕР47-01-033-02	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную	9,25	13,03
ФЕР47-01-033-03	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-033-01 по 47-01-033-02	9,25	13,17
ФЕР47-01-039-01	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников: для стандартных саженцев	-	-
ФЕР47-01-039-02	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников: для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт	-	-
ФЕР47-01-039-03	Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников: для стандартных саженцев	-	-
ФЕР47-01-039-04	Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников: для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт	-	-
ФЕР47-01-040-01	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	8,2	8,13
ФЕР47-01-045-01	Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности	6,2	12,98
ФЕР47-01-045-02	Устройство газона методом гидропосева: откосов	6,19	12,98
ФЕР47-01-046-01	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом	9,25	-
ФЕР47-01-046-02	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	9,25	-
ФЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	9,25	5,49
ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	-	5,49
ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	-	5,49
ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	9,25	2,41
ФЕР47-01-046-07	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	9,25	10,52
ФЕР47-01-046-08	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2	9,25	9,69
ФЕР47-01-047-01	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	6,61	1,52
ФЕР47-01-048-01	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: механизированным способом	9,28	-
ФЕР47-01-048-02	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную	-	-
ФЕР47-01-048-03	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-01	9,28	-
ФЕР47-01-048-04	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-02	-	-
ФЕР47-01-049-01	Почвы под цветники толщиной слоя насыпи 20 см	-	5,49
ФЕР47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01	-	5,49
ФЕР47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	9,25	4,01
ФЕР47-01-050-02	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-01	-	3,83
ФЕР47-01-051-01	Одерновка цветников, до рожек и площадок в ленту	9,25	6,83
ФЕР47-01-052-01	Устройство альпинариев и рокариев	8,5	4,32
ФЕР47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и работок при высоте настилаемого слоя до 0,1 м	-	5,29
ФЕР47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и работок добавлять к расценке 47-01-053-01	-	5,29
ФЕР47-01-054-01	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных	9,25	12,96
ФЕР47-01-054-02	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных	9,25	13,02
ФЕР47-01-054-03	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых	9,25	13
ФЕР47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	9,25	12,96
ФЕР47-01-058-01	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2х0,15 м	-	2,62
ФЕР47-01-058-02	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,25х0,2 м	-	2,41
ФЕР47-01-058-03	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,3х0,3 м	10,87	2,13
ФЕР47-01-058-04	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,5х0,4 м	10,87	1,72
ФЕР47-01-058-05	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,8х0,6 м	10,87	1,44
ФЕР47-01-058-06	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,0х1,0х0,6 м	10,87	1,84
ФЕР47-01-058-07	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,3х1,3х0,6 м	10,87	1,76
ФЕР47-01-058-08	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,7х1,7х0,65 м	10,87	1,59
ФЕР47-01-058-09	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 0,5х0,5х0,4 м	10,83	2,79
ФЕР47-01-058-10	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 0,8х0,8х0,5 м	10,82	3,19
ФЕР47-01-058-11	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,0х1,0х0,6 м	10,82	2,93
ФЕР47-01-058-12	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,3х1,3х0,6 м	10,81	2,75
ФЕР47-01-058-13	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,5х1,5х0,65 м	10,82	2,64
ФЕР47-01-058-14	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,7х1,7х0,65 м	10,83	2,53
ФЕР47-01-059-01	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев с упаковкой механизированным способом	10,44	4,11
ФЕР47-01-059-02	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев с упаковкой вручную	-	4,11
ФЕР47-01-059-03	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников с упаковкой механизированным способом	10,45	4,14
ФЕР47-01-059-04	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников с упаковкой вручную	-	4,14
ФЕР47-01-059-05	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев без упаковки механизированным способом	10,44	-
ФЕР47-01-059-06	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев без упаковки вручную	-	-
ФЕР47-01-059-07	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников без упаковки механизированным способом	10,45	-
ФЕР47-01-059-08	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников без упаковки вручную	-	-
ФЕР47-01-060-01	Заготовка растительной земли: механизированным способом	11,8	-
ФЕР47-01-060-02	Заготовка растительной земли: вручную	-	-
ФЕР47-01-060-03	Заготовка перегноя вручную	-	-
ФЕР47-01-061-01	Заготовка дерна вручную	-	1,52
ФЕР47-01-067-01	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	9,25	4,11
ФЕР47-01-067-02	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,3х0,3 м	9,25	4,42
ФЕР47-01-067-03	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5х0,4 м	9,25	4,25
ФЕР47-01-067-04	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,8х0,6 м	9,25	4,96
ФЕР47-01-067-05	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м	9,25	4,25
ФЕР47-01-067-06	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,8х0,8х0,5м	9,25	4,96
ФЕР47-01-067-07	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м	9,25	5,81
ФЕР47-01-067-08	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,3х1,3х0,6м	9,25	6,43
ФЕР47-01-067-09	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,5х1,5х0,65 м	9,25	6,27
ФЕР47-01-067-10	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,7х1,7х0,65 м	9,25	7,01
ФЕР47-01-068-01	Уход за саженцами с оголенной корневой системой: деревьев	9,25	11,04
ФЕР47-01-068-02	Уход за саженцами с оголенной корневой системой: кустарников в групповых посадках	9,25	10,96
ФЕР47-01-069-01	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: однорядной и вьющимися растениями	9,25	11,05
ФЕР47-01-069-02	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: двухрядной	9,25	11,08
ФЕР47-01-070-01	Уход: за цветниками из многолетников	9,25	13,02
ФЕР47-01-070-02	Уход: за газонами партерными	9,25	13,02
ФЕР47-01-070-03	Уход: за газонами обыкновенными	9,25	13,02
ФЕР47-01-071-01	Уход за газонами луговыми	9,91	-
ФЕР47-01-072-01	Уход за растениями в альпинариях и рокариях	9,25	13,02
ФЕР47-01-073-01	Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз	-	2,75
ФЕР47-01-074-01	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов	-	5,29
ФЕР47-01-080-01	Прополка: газонов	-	-
ФЕР47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотиков	-	-
ФЕР47-01-080-03	Прополка: цветников без применения полотиков	-	-
ФЕР47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом	-	-
ФЕР47-01-080-05	Стрижка: каймы вокруг многолетних цветников	-	-
ФЕР47-01-080-06	Стрижка: газонного бордюра	-	-
ФЕР47-01-080-07	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой	3,94	-
ФЕР47-01-081-01	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	9,89	-
ФЕР47-01-082-01	Опрыскивание вдохимикатами: деревьев при высоте до 3 м	10,03	-
ФЕР47-01-082-02	Опрыскивание вдохимикатами: деревьев при высоте до 5 м	10,02	-
ФЕР47-01-082-03	Опрыскивание вдохимикатами: кустарников при высоте до 1 м	10,03	-
ФЕР47-01-082-04	Опрыскивание вдохимикатами: кустарников при высоте до 2 м	10,02	-
ФЕР47-01-082-05	Опрыскивание вдохимикатами: кустарников при высоте более 2 м	10,02	-
ФЕР47-01-083-01	Опыливание деревьев и кустарников	10,39	-
ФЕР47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины	9,25	13,02
ФЕР47-01-084-02	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочного водопровода	-	13,02
ФЕР47-01-084-03	Полив зеленых насаждений: из ведер	-	13,02
ФЕР47-01-085-01	Открытие или закрытие приствольных: лунок	-	-
ФЕР47-01-085-02	Открытие или закрытие приствольных: канавок	-	-
ФЕР47-01-085-03	Прополка и рыхление лунок или канавок	-	-
ФЕР47-01-086-01	Выкапывание: луковичных цветочных растений	-	-
ФЕР47-01-086-02	Выкапывание: клубнелуковичных цветочных растений	-	-
ФЕР47-01-091-01	Обрезка кустов розы в возрасте: 1 года	-	-
ФЕР47-01-091-02	Обрезка кустов розы в возрасте: 2 лет	-	-
ФЕР47-01-091-03	Обрезка кустов розы в возрасте: 3 лет среднерослых	-	-
ФЕР47-01-091-04	Обрезка кустов розы в возрасте: 3 лет сильнорослых	-	-
ФЕР47-01-091-05	Обрезка кустов розы в возрасте: 4 лет среднерослых	-	-
ФЕР47-01-091-06	Обрезка кустов розы в возрасте: 4 лет сильнорослых	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР47-01-091-07	Уход за кустами путем удаления дикой поросли	-	-
ФЕР47-01-091-08	Формирование кустов лаванды	-	-
ФЕР47-01-091-09	Удаление бутонов розы 1-2 годов вегетации	-	-
ФЕР47-01-092-01	Удаление соцветий лаванды в первый год	8,52	-
ФЕР47-01-092-02	Уход за кустами путем пинцировки кустов розы	8,52	-
ФЕР47-01-092-03	Срез соцветий полыни лимонной	-	-
ФЕР47-01-096-01	Приготовление раствора для побелки вручную: с подноской воды	-	-
ФЕР47-01-096-02	Приготовление раствора для побелки вручную: с механическим наливом	-	-
ФЕР47-01-097-01	Ручная побелка деревьев в возрасте: 1-2 лет	-	7,35
ФЕР47-01-097-02	Ручная побелка деревьев в возрасте: 3-5 лет	-	7,35
ФЕР47-01-097-03	Ручная побелка деревьев в возрасте: 6-8 лет	-	7,35
ФЕР47-01-097-04	Ручная побелка саженцев в возрасте: 1-5 лет	-	7,35
ФЕР47-01-097-05	Ручная побелка саженцев в возрасте: старше 5 лет	-	7,35
ФЕР47-01-097-06	Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) деревьев в возрасте: 1-2 лет	7,13	7,35
ФЕР47-01-097-07	Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) деревьев в возрасте: 3-5 лет	7,13	7,35
ФЕР47-01-097-08	Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) деревьев в возрасте: 6-8 лет	7,13	7,35
ФЕР47-01-097-09	Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте: до 3 лет	-	3,06
ФЕР47-01-097-10	Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте: 3-6 лет	-	3,06
ФЕР47-01-107-01	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	-	-
ФЕР47-01-107-02	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	5,77	-
ФЕР47-01-108-01	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20	-	-
ФЕР47-01-108-02	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30	-	-
ФЕР47-01-109-01	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с лестницы или стремянки	-	-
ФЕР47-01-109-02	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника	8,23	-
ФЕР47-01-110-01	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20	8,23	-
ФЕР47-01-110-02	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	8,23	-
ФЕР47-01-110-03	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: свыше 30	8,23	-
ФЕР47-01-110-04	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: до 20	8,23	-
ФЕР47-01-110-05	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	8,23	-
ФЕР47-01-110-06	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: свыше 30	8,23	-
ФЕР47-01-111-01	Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с земли и стремянок	-	14,53
ФЕР47-01-111-02	Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с автогидроподъемника	8,23	14,53
ФЕР47-01-111-03	При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к расценке 47-01-111-01	-	14,53
ФЕР47-01-111-04	При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к расценке 47-01-111-02	8,23	14,53
ФЕР47-01-111-05	Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с земли и стремянок	-	-
ФЕР47-01-111-06	Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с автогидроподъемника	8,23	-
ФЕР47-01-111-07	При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к расценке 47-01-111-05	-	-
ФЕР47-01-111-08	При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к расценке 47-01-111-06	8,24	-
ФЕР47-01-113-01	Вырезка порослей: тополя, ивы	-	-
ФЕР47-01-113-02	Вырезка порослей: деревьев (кроме тополя, ивы)	-	-
ФЕР47-01-114-01	Вырезка сухих ветвей на дереве: с земли и стремянки при высоте дерева до 5 м	-	-
ФЕР47-01-114-02	Вырезка сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	8,24	-
ФЕР47-01-114-03	При изменении количества срезаемых сухих ветвей на 1 шт. добавлять или исключать: к расценке 47-01-114-01	-	-
ФЕР47-01-114-04	При изменении количества срезаемых сухих ветвей на 1 шт. добавлять или исключать: к расценке 47-01-114-02	8,23	-
ФЕР47-01-115-01	Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган	-	-
ФЕР47-01-116-01	Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: до 1,0 м	-	-
ФЕР47-01-116-02	Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: более 1,0 м	-	-
ФЕР47-01-117-01	Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м	-	-
ФЕР47-01-117-02	Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: более 1 м	-	-
ФЕР47-01-117-03	Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре: до 1 м	-	-
ФЕР47-01-117-04	Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре: более 1 м	-	-
ФЕР47-01-118-01	Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста: до 1,0 м	-	-
ФЕР47-01-118-02	Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста: более 1,0 м	-	-
ФЕР47-01-119-01	Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердо лиственных	-	-
ФЕР47-01-119-02	Стрижка живых изгородей ручным способом пород: с шипами и колючками	-	-
ФЕР47-01-119-03	Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: мягколиственных, твердо лиственных	14,92	-
ФЕР47-01-119-04	Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: с шипами и колючками	14,92	-
ФЕР47-01-119-05	На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к расценке 47-01-119-03	14,92	-
ФЕР47-01-119-06	На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к расценке 47-01-119-04	14,92	-
ФЕР47-01-120-01	Уборка опавших листьев при засоренности: средней	-	-
ФЕР47-01-120-02	Уборка опавших листьев при засоренности: сильной	-	-
ФЕР47-01-122-01	Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки	-	-
ФЕР47-01-123-01	Внесение сухих удобрений в почву: органических	-	-
ФЕР47-01-123-02	Внесение сухих удобрений в почву: минеральных	-	-
ФЕР47-01-125-01	Уничтожение сорняков на набивных до рожках и площадках вдохиминкатами	9,25	13,05
ФЕР47-01-126-01	Устройство приствольных лунок и канавок для полива: деревьев и одиночных кустарников	-	-
ФЕР47-01-126-02	Устройство приствольных лунок и канавок для полива: живых изгородей	-	-
ФЕР47-01-127-01	Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью: до 2 м2	-	-
ФЕР47-01-127-02	Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью: более 2 м2	-	-
ФЕР47-02-001-01	Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: старопахотных земель на почвах легких	9,49	-
ФЕР47-02-001-02	Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: старопахотных земель на почвах средних	9,43	-
ФЕР47-02-001-03	Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: старопахотных земель на почвах тяжелых	9,4	-
ФЕР47-02-001-04	Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: целинных и залежных земель на почвах легких	10,1	-
ФЕР47-02-001-05	Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: целинных и залежных земель на почвах средних и тяжелых	10,1	-
ФЕР47-02-001-06	Сплошная обработка почвы по системе черного пара: старопахотных земель на почвах легких	9,61	-
ФЕР47-02-001-07	Сплошная обработка почвы по системе черного пара: старопахотных земель на почвах средних	9,56	-
ФЕР47-02-001-08	Сплошная обработка почвы по системе черного пара: старопахотных земель на почвах тяжелых	9,52	-
ФЕР47-02-001-09	Сплошная обработка почвы по системе черного пара: целинных и залежных земель на почвах легких	10,13	-
ФЕР47-02-001-10	Сплошная обработка почвы по системе черного пара: целинных и залежных земель на почвах средних	10,12	-
ФЕР47-02-001-11	Сплошная обработка почвы по системе черного пара: целинных и залежных земель на почвах тяжелых	10,12	-
ФЕР47-02-001-12	Сплошная обработка почвы по системе черного пара: с плантажной вспашкой на почвах средних	9,77	-
ФЕР47-02-001-13	Сплошная обработка почвы по системе черного пара: с плантажной вспашкой на почвах тяжелых	9,74	-
ФЕР47-02-005-01	Вспашка старопахотных земель с одновременным бороснованием: на глубину до 30 см на почвах легких	10,09	-
ФЕР47-02-005-02	Вспашка старопахотных земель с одновременным бороснованием: на глубину до 30 см на почвах средних	10,09	-
ФЕР47-02-005-03	Вспашка старопахотных земель с одновременным бороснованием: на глубину до 30 см на почвах тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-005-04	Вспашка старопахотных земель с одновременным бороснованием: и до углублением до 40 см на почвах легких	10,09	-
ФЕР47-02-005-05	Вспашка старопахотных земель с одновременным бороснованием: и до углублением до 40 см на почвах средних	10,09	-
ФЕР47-02-005-06	Вспашка старопахотных земель с одновременным бороснованием: и до углублением до 40 см на почвах тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-006-01	Вспашка целинных и залежных земель: на глубину до 30 см на почвах легких	10,09	-
ФЕР47-02-006-02	Вспашка целинных и залежных земель: на глубину до 30 см на почвах средних и тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-006-03	Вспашка целинных и залежных земель: с до углублением до 40 см на почвах легких	10,09	-
ФЕР47-02-006-04	Вспашка целинных и залежных земель: с до углублением до 40 см на почвах средних и тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-007-01	Перепашка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах: легких	10,09	-
ФЕР47-02-007-02	Перепашка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах: средних	10,09	-
ФЕР47-02-007-03	Перепашка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах: тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-007-04	Перепашка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах: легких	10,09	-
ФЕР47-02-007-05	Перепашка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах: средних	10,09	-
ФЕР47-02-007-06	Перепашка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах: тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-011-01	Плантажная вспашка на глубину: 40-45 см на почвах средних	10,09	-
ФЕР47-02-011-02	Плантажная вспашка на глубину: 40-45 см на почвах тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-011-03	Плантажная вспашка на глубину: 46-60 см на почвах средних	9,5	-
ФЕР47-02-011-04	Плантажная вспашка на глубину: 46-60 см на почвах тяжелых	9,5	-
ФЕР47-02-012-01	Лущение стерни	9,1	-
ФЕР47-02-012-02	Дискование земель старопахотных на почвах: легких и средних	10,09	-
ФЕР47-02-012-03	Дискование земель старопахотных на почвах: тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-012-04	Дискование земель целинных и залежных на почвах: легких и средних	10,09	-
ФЕР47-02-012-05	Дискование земель целинных и залежных на почвах: тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-012-06	Боронование почвы в один след	10,17	-
ФЕР47-02-012-07	Культивация почвы: с одновременным бороснованием	10,17	-
ФЕР47-02-012-08	Культивация почвы: без бороснования	10,17	-
ФЕР47-02-016-01	Вспашка на раскорчеванных площадях на почвах: средних	10,09	-
ФЕР47-02-016-02	Вспашка на раскорчеванных площадях на почвах: тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-016-03	Дискование на раскорчеванных площадях на почвах: легких и средних	10,09	-
ФЕР47-02-016-04	Дискование на раскорчеванных площадях на почвах: тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-017-01	Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах: минеральных	9,5	-
ФЕР47-02-017-02	Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах: торфяных	9,5	-
ФЕР47-02-017-03	Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: от 5000 до 10000 шт.	9,5	-
ФЕР47-02-017-04	Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: от 10000 до 15000 шт.	9,5	-
ФЕР47-02-017-05	Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: свыше 15000 шт.	9,5	-
ФЕР47-02-017-06	Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: от 5000 до 10000 шт.	9,5	-
ФЕР47-02-017-07	Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: свыше 10000 до 15000 шт.	9,5	-
ФЕР47-02-017-08	Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: свыше 15000 шт.	9,5	-
ФЕР47-02-018-01	Первичная обработка осушенных площадей: дискование минеральных грунтов	10,09	-
ФЕР47-02-018-02	Первичная обработка осушенных площадей: дискование торфяных грунтов	10,09	-
ФЕР47-02-018-03	Первичная обработка осушенных площадей: фрезерование минеральных грунтов	9,5	-
ФЕР47-02-018-04	Первичная обработка осушенных площадей: фрезерование торфяных и супесчаных грунтов	9,5	-
ФЕР47-02-018-05	Первичная обработка осушенных площадей: прикатывание почвы	10,09	-
ФЕР47-02-022-01	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев	-	-
ФЕР47-02-023-01	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев	-	-
ФЕР47-02-024-01	Обозначение направления ряда посадки провешиванием	-	-
ФЕР47-02-024-02	Посадка саженцев лесопосадочными машинами: одной	9,85	-
ФЕР47-02-024-03	Посадка саженцев лесопосадочными машинами: двумя	9,19	-
ФЕР47-02-024-04	Посадка саженцев лесопосадочными машинами: тремя	8,63	-
ФЕР47-02-024-05	Посев желудей сеялками: одной	6,24	-
ФЕР47-02-024-06	Посев желудей сеялками: двумя	5,51	-
ФЕР47-02-024-07	Посев желудей сеялками: тремя	4,63	-
ФЕР47-02-024-08	Посадка саженцев лесопосадочной машиной	9,77	-
ФЕР47-02-028-01	Обработка почвы полосами	7,71	-
ФЕР47-02-029-01	Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам	9,5	-
ФЕР47-02-029-02	Прикатка пластов перед посадкой	8,57	-
ФЕР47-02-029-03	Нарезка борозд на вырубках при количестве на 1 га пней: до 300 шт.	8,1	-
ФЕР47-02-029-04	Нарезка борозд на вырубках при количестве на 1 га пней: свыше 300 до 800 шт.	8,1	-
ФЕР47-02-033-01	Посадка механизированным способом: саженцев хвойных пород по полосам	7,94	-
ФЕР47-02-033-02	Посадка механизированным способом: саженцев по пластам	8,44	-
ФЕР47-02-033-03	Посадка саженцев в борозды механизированная при количестве на 1 га пней: до 300 шт.	7,22	-
ФЕР47-02-033-04	Посадка саженцев в борозды механизированная при количестве на 1 га пней: свыше 300 до 800 шт.	7,22	-
ФЕР47-02-033-05	Уход за посадками	8,1	-
ФЕР47-02-034-01	Ручная посадка саженцев в борозды при количестве на 1 га пней от 601 до 800 шт. на почвах: легких	-	-
ФЕР47-02-034-02	Ручная посадка саженцев в борозды при количестве на 1 га пней от 601 до 800 шт. на почвах: средних	-	-
ФЕР47-02-034-03	Ручная посадка саженцев в борозды при количестве на 1 га пней от 601 до 800 шт. на почвах: тяжелых	-	-
ФЕР47-02-034-04	Ручная посадка саженцев по пластам на почвах: легких	-	-
ФЕР47-02-034-05	Ручная посадка саженцев по пластам на почвах: средних	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕР47-02-034-06	Ручная посадка сеянцев по пластам на почвах: тяжелых	-	-
ФЕР47-02-038-01	Маркировка площади	-	-
ФЕР47-02-039-01	Механизированная копка ям размером: 0,3х0,3 м на почвах легких	10,04	-
ФЕР47-02-039-02	Механизированная копка ям размером: 0,3х0,3 м на почвах средних	10,04	-
ФЕР47-02-039-03	Механизированная копка ям размером: 0,3х0,3 м на почвах тяжелых	10,04	-
ФЕР47-02-039-04	Механизированная копка ям размером: 0,6х0,6 м на почвах легких	10,04	-
ФЕР47-02-039-05	Механизированная копка ям размером: 0,6х0,6 м на почвах средних	10,04	-
ФЕР47-02-039-06	Механизированная копка ям размером: 0,6х0,6 м на почвах тяжелых	10,04	-
ФЕР47-02-039-07	Механизированная копка ям размером: 0,8х0,6 м на почвах легких	10,04	-
ФЕР47-02-039-08	Механизированная копка ям размером: 0,8х0,6 м на почвах средних	10,04	-
ФЕР47-02-039-09	Механизированная копка ям размером: 0,8х0,6 м на почвах тяжелых	10,04	-
ФЕР47-02-039-10	Механизированная копка ям размером: 1,0х0,6 м на почвах легких	10,04	-
ФЕР47-02-039-11	Механизированная копка ям размером: 1,0х0,6 м на почвах средних	10,04	-
ФЕР47-02-039-12	Механизированная копка ям размером: 1,0х0,6 м на почвах тяжелых	10,04	-
ФЕР47-02-040-01	Копка ям вручную размером: 0,3х0,3 м на почвах легких	-	-
ФЕР47-02-040-02	Копка ям вручную размером: 0,3х0,3 м на почвах средних	-	-
ФЕР47-02-040-03	Копка ям вручную размером: 0,6х0,6 м на почвах легких	-	-
ФЕР47-02-040-04	Копка ям вручную размером: 0,6х0,6 м на почвах средних	-	-
ФЕР47-02-040-05	Копка ям вручную размером: 0,6х0,6 м на почвах тяжелых	-	-
ФЕР47-02-040-06	Копка ям вручную размером: 0,8х0,6 м на почвах легких	-	-
ФЕР47-02-040-07	Копка ям вручную размером: 0,8х0,6 м на почвах средних	-	-
ФЕР47-02-040-08	Копка ям вручную размером: 0,8х0,6 м на почвах тяжелых	-	-
ФЕР47-02-040-09	Копка ям вручную размером: 1,0х0,6 м на почвах легких	-	-
ФЕР47-02-040-10	Копка ям вручную размером: 1,0х0,6 м на почвах средних	-	-
ФЕР47-02-040-11	Копка ям вручную размером: 1,0х0,6 м на почвах тяжелых	-	-
ФЕР47-02-044-01	Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах: легких	-	-
ФЕР47-02-044-02	Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах: средних	-	-
ФЕР47-02-044-03	Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах: тяжелых	-	-
ФЕР47-02-044-04	Посадка вручную сеянцев при до полнении на почвах: легких	-	-
ФЕР47-02-044-05	Посадка вручную сеянцев при до полнении на почвах: средних	-	-
ФЕР47-02-044-06	Посадка вручную сеянцев при до полнении на почвах: тяжелых	-	-
ФЕР47-02-044-07	Посадка вручную черенков	-	7,17
ФЕР47-02-044-08	Установка кольев	-	3,81
ФЕР47-02-045-01	Посадка саженцев сплошная: лиственных пород	-	-
ФЕР47-02-045-02	Посадка саженцев сплошная: хвойных пород	-	-
ФЕР47-02-045-03	Посадка саженцев при дополнении: лиственных пород	-	-
ФЕР47-02-045-04	Посадка саженцев при дополнении: хвойных пород	-	-
ФЕР47-02-045-05	Подвязка саженцев к кольям	-	3,81
ФЕР47-02-046-01	Посев желудей вручную на почвах: средних	-	-
ФЕР47-02-046-02	Посев желудей вручную на почвах: тяжелых	-	-
ФЕР47-02-050-01	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных	9,76	-
ФЕР47-02-050-02	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: органических	8,81	-
ФЕР47-02-050-03	Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем	10,03	-
ФЕР47-02-051-01	Механизированная развозка органоминеральных удобрений	10,17	-
ФЕР47-02-052-01	Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям	-	-
ФЕР47-02-056-01	Культивация почвы: в междурядьях	9,02	-
ФЕР47-02-056-02	Культивация почвы: в рядах	9,02	-
ФЕР47-02-056-03	Культивация почвы: в междурядьях с одновременным уходом в рядах	9,02	-
ФЕР47-02-056-04	Дискование междурядий	8,17	-
ФЕР47-02-057-01	Перепашка в междурядьях на почвах: легких	9,65	-
ФЕР47-02-057-02	Перепашка в междурядьях на почвах: средних	9,65	-
ФЕР47-02-057-03	Перепашка в междурядьях на почвах: тяжелых	9,65	-
ФЕР47-02-058-01	Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах: легких	-	-
ФЕР47-02-058-02	Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах: средних	-	-
ФЕР47-02-058-03	Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах: тяжелых	-	-
ФЕР47-02-059-01	Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 0,5х0,5 м на почвах легких	-	-
ФЕР47-02-059-02	Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 0,5х0,5 м на почвах средних	-	-
ФЕР47-02-059-03	Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 0,5х0,5 м на почвах тяжелых	-	-
ФЕР47-02-059-04	Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 1х1 м на почвах легких	-	-
ФЕР47-02-059-05	Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 1х1 м на почвах средних	-	-
ФЕР47-02-059-06	Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 1х1 м на почвах тяжелых	-	-
ФЕР47-02-060-01	Рыхление приствольных лунок диаметром: 0,5 м	-	-
ФЕР47-02-060-02	Рыхление приствольных лунок диаметром: 0,7 м	-	-
ФЕР47-02-060-03	Рыхление приствольных лунок диаметром: 1,0 м	-	-
ФЕР47-02-060-04	Рыхление приствольных лунок диаметром: 1,25 м	-	-
ФЕР47-02-060-05	Рыхление приствольных лунок диаметром: 1,5 м	-	-
ФЕР47-02-061-01	Обрезка нижних сучьев у деревьев: после посадки	-	-
ФЕР47-02-061-02	Обрезка нижних сучьев у деревьев: на 2-3-й год	-	-
ФЕР47-02-061-03	Обрезка нижних сучьев у деревьев: на 4-5-й год	-	-
ФЕР47-02-061-04	Обрезка нижних сучьев у деревьев: старше 5 лет	-	-
ФЕР47-02-061-05	Формирование кустарников	-	-
ФЕР47-02-061-06	Посадка на пень кустарника в возрасте: 2-3-х лет	14,92	-
ФЕР47-02-061-07	Посадка на пень кустарника в возрасте: 4-х лет и старше	14,92	-
ФЕР47-02-065-01	Разметка террас	-	-
ФЕР47-02-065-02	Устройство террас шириной: 2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах средних	9,61	-
ФЕР47-02-065-03	Устройство террас шириной: 2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах тяжелых	9,61	-
ФЕР47-02-065-04	Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах средних	9,47	-
ФЕР47-02-065-05	Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах тяжелых	9,47	-
ФЕР47-02-065-06	Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах средних	9,47	-
ФЕР47-02-065-07	Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах тяжелых	9,47	-
ФЕР47-02-065-08	Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах средних	9,47	-
ФЕР47-02-065-09	Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах тяжелых	9,47	-
ФЕР47-02-065-10	Рыхление полотна террас	9,33	-
ФЕР47-02-065-11	Посадка сеянцев: однорядная	8,54	-
ФЕР47-02-065-12	Посадка сеянцев: двухрядная	8,54	-
ФЕР47-02-065-13	Уход за посадками	10,09	-
ФЕР47-02-066-01	Культивация полотна террас	10,09	-
ФЕР47-02-070-01	Посев песчаного овса	-	-
ФЕР47-02-071-01	Механизированный посев песчаного овса	7,05	-
ФЕР47-02-071-02	Шелюгование песков: хлыстами	10,09	-
ФЕР47-02-071-03	Шелюгование песков: черенками	-	-
ФЕР47-02-072-01	Посадка на пень шелюги	-	-
ФЕР47-02-073-01	Механическая защита, устройство устилочной защиты	-	-
ФЕР47-02-074-01	Устройство рядовых защит: из чернобыла	-	-
ФЕР47-02-074-02	Устройство рядовых защит: из ятака	-	-
ФЕР47-02-074-03	Устройство рядовых защит: из камыша	-	-
ФЕР47-02-074-04	Устройство щитовых защит из камыша	-	-
ФЕР47-02-074-05	Ремонт щитовых защит из камыша	-	-
ФЕР47-02-075-01	Глубокое рыхление почв с внесением ядохимикатов	10,09	-
ФЕР47-02-075-02	Механизированная посадка сеянцев с одновременной подготовкой песчаных почв	9,23	-
ФЕР47-02-075-03	Механизированный посев семян саксаула с предварительной подготовкой почвы	8,51	-
ФЕР47-02-076-01	Посев под лопату семян джузгуна	-	-
ФЕР47-02-080-01	Приготовление раствора: водного	-	-
ФЕР47-02-080-02	Приготовление раствора: масляного	-	-
ФЕР47-02-081-01	Опрыскивание лесных культур опрыскивателем	10,65	-
ФЕР47-02-082-01	Опрыскивание лесных культур вручную	-	-
ФЕР47-02-083-01	Механизированное опрыскивание: лесных культур аэрозольным генератором	8,02	-
ФЕР47-02-083-02	Механизированное опрыскивание: малоценного молодняка	7,17	-
ФЕР47-02-087-01	Подготовка к аэросеву хвойных пород	-	-
ФЕР47-02-088-01	Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах: легких	-	-
ФЕР47-02-088-02	Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах: средних	-	-
ФЕР47-02-088-03	Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах: тяжелых	-	-
ФЕР47-02-088-04	Рыхление почвы предварительно обработанных площадок	-	-
ФЕР47-02-089-01	Опыливание лесных культур: механизированное	11,41	-
ФЕР47-02-089-02	Опыливание лесных культур: ручное	-	-
ФЕР47-02-090-01	Противоэрозионная обработка плоскорезами почв: легких	10,09	-
ФЕР47-02-090-02	Противоэрозионная обработка плоскорезами почв: средних	10,09	-
ФЕР47-02-090-03	Противоэрозионная обработка плоскорезами почв: тяжелых	10,09	-
ФЕР47-02-091-01	Культивация: полос на площадях без пней	9,02	-
ФЕР47-02-091-02	Культивация: борозд с количеством на 1 га пней до 600 шт.	7,49	-
ФЕР47-02-092-01	Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве на 1 га пней: до 300 шт.	6,24	-
ФЕР47-02-092-02	Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве на 1 га пней: свыше 300 шт.	6,24	-
ФЕР47-02-093-01	Посев: семян люпина	7,05	-
ФЕР47-02-093-02	Посев: многолетних трав	7,05	-
ФЕР47-02-093-03	Прикатывание посевов	8,38	-
ФЕР47-02-094-01	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м	14,92	-
ФЕР47-02-094-02	Выкашивание травы вручную при междурядьях: 1,5 м	-	-
ФЕР47-02-094-03	Выкашивание травы вручную при междурядьях: 4,0 м	-	-
ФЕР47-02-094-04	Сгребание и уборка трав	-	-
ФЕР47-02-095-01	Снегозадержание	12,15	-
ФЕР47-02-096-01	Подготовка неокорененных черенков к посадке	-	-

ФЕРр-2001 Ремонтно-строительные работы

ФЕРр-2001 Часть 51. Земляные работы

ФЕРр51-1-1	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	13,67	5,22
ФЕРр51-1-2	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	13,67	5,22
ФЕРр51-1-3	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2	13,68	5,23
ФЕРр51-1-4	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2	13,68	5,23
ФЕРр51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	13,67	5,31
ФЕРр51-1-6	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	13,68	5,28
ФЕРр51-1-7	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	13,67	5,23
ФЕРр51-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением	13,7	5,22
ФЕРр51-2-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением	13,7	5,22
ФЕРр51-2-3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	13,7	-
ФЕРр51-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	13,7	-
ФЕРр51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта	13,7	5,35

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	13,7	5,35
ФЕРр51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	-	-
ФЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	-	-
ФЕРр51-5-1	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами	10,73	-
ФЕРр51-5-2	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: бульдозерами	13,4	-
ФЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	11,62	-
ФЕРр-2001 Часть 52. Фундаменты			
ФЕРр52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	8,11	12,84
ФЕРр52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	8,4	12,84
ФЕРр52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	8,8	8,54
ФЕРр52-3-1	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича	5,48	6,94
ФЕРр52-3-2	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2,5 кирпича	5,49	6,95
ФЕРр52-3-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 3 кирпича	5,49	6,94
ФЕРр52-4-1	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 0,5 кирпича	10,81	7,36
ФЕРр52-4-2	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич	10,91	7,38
ФЕРр52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	13,7	7,02
ФЕРр52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	13,68	4,25
ФЕРр52-7-1	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных	13,7	7,07
ФЕРр52-7-2	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: бутовых	13,7	5,67
ФЕРр52-7-3	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: кирпичных	5,44	7,07
ФЕРр52-7-4	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: бутовых	5,45	5,59
ФЕРр52-7-5	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных бетонных	5,61	9,37
ФЕРр52-7-6	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных железобетонных	5,61	6,18
ФЕРр52-7-7	Ремонт отдельными местами фундаментов: кирпичных	13,68	7,05
ФЕРр52-7-8	Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых	13,67	5,78
ФЕРр52-7-9	Уширение фундаментов: кирпичом	9,41	6,52
ФЕРр52-7-10	Уширение фундаментов: бутом	9,59	5,59
ФЕРр52-7-11	Уширение фундаментов: бетонными блоками	9,88	7,84
ФЕРр52-8-1	Смена деревянных стульев: на подкладках	13,67	5,78
ФЕРр52-8-2	Смена деревянных стульев: на лежнях	13,67	5,76
ФЕРр52-8-3	Смена деревянных стульев: на крестовинах	13,67	5,76
ФЕРр52-9-1	Замена деревянных стульев: на кирпичные столбы	13,7	7,01
ФЕРр52-9-2	Замена деревянных стульев: на бетонные столбы	13,67	10
ФЕРр52-9-3	Замена деревянных стульев: на сборные бетонные или железобетонные столбы	10,97	12,66
ФЕРр52-10-1	Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок	13,68	3,32
ФЕРр52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	13,67	4,87
ФЕРр52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и забирки	13,68	4,3
ФЕРр52-11-1	Водоотлив из подвала: ведрами	-	-
ФЕРр52-11-2	Водоотлив из подвала: ручными насосами	3,12	-
ФЕРр52-11-3	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	11,82	-
ФЕРр52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	13,67	6,99
ФЕРр52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	13,68	6,58
ФЕРр52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	13,67	6,64
ФЕРр52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	13,68	6,25
ФЕРр52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	13,67	6,2
ФЕРр52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	13,68	8,22
ФЕРр52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	13,7	14,89
ФЕРр52-16-1	Заделка подвальных окон: фанерой	13,7	5,03
ФЕРр52-16-2	Заделка подвальных окон: железом	13,7	3,35
ФЕРр52-16-3	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич	13,67	7
ФЕРр-2001 Часть 53. Стены			
ФЕРр53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	10,87	-
ФЕРр53-1-2	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	10,87	-
ФЕРр53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен	10,87	-
ФЕРр53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	10,87	-
ФЕРр53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	10,74	-
ФЕРр53-1-6	Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен	10,87	-
ФЕРр53-1-7	Разборка бревенчатых: оштукатуренных стен	10,87	-
ФЕРр53-1-8	Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен	10,87	-
ФЕРр53-1-9	Разборка брусчатых: оштукатуренных стен	10,87	-
ФЕРр53-3-1	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен	7,97	5,25
ФЕРр53-3-2	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев	8,16	5,25
ФЕРр53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	8,44	5,25
ФЕРр53-4-1	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен	13,39	4,98
ФЕРр53-4-2	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев	13,52	3,21
ФЕРр53-4-3	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	11,91	4,31
ФЕРр53-4-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забраных стойма в обвязке	11,14	3,38
ФЕРр53-5-1	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен	13,68	5,09
ФЕРр53-5-2	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев	13,68	3,32
ФЕРр53-5-3	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен	13,68	5,03
ФЕРр53-5-4	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев	13,68	3,26
ФЕРр53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	10,33	9,51
ФЕРр53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	13,68	4,02
ФЕРр53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	11,31	6,66
ФЕРр53-9-1	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм	12,96	4,96
ФЕРр53-9-2	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм	12,77	4,98
ФЕРр53-9-3	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм	12,86	4,98
ФЕРр53-9-4	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм	12,81	4,98
ФЕРр53-9-5	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200х200 мм	12,86	2,62
ФЕРр53-9-6	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 220х220 мм	12,89	2,6
ФЕРр53-9-7	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200х200 мм	12,92	2,47
ФЕРр53-9-8	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 220х220 мм	12,91	2,46
ФЕРр53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	5,35	-
ФЕРр53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	-	5,16
ФЕРр53-12-1	Укрепление деревянных стен: скимами из бревен	13,64	5,61
ФЕРр53-12-2	Укрепление деревянных стен: скимами из брусьев	13,61	4,02
ФЕРр53-12-3	Укрепление деревянных стен: скимами из пластин	13,63	4,17
ФЕРр53-12-4	Укрепление деревянных стен: подкосами	13,68	5,01
ФЕРр53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	13,7	7,02
ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	-	5,83
ФЕРр53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом	10,87	6,99
ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	10,87	6,95
ФЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	10,87	6,95
ФЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	10,87	6,99
ФЕРр53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	10,87	6,99
ФЕРр53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	4,26	-
ФЕРр53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	10,54	6,95
ФЕРр53-15-7	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	10,54	6,95
ФЕРр53-15-8	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	10,54	6,99
ФЕРр53-15-9	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	10,54	6,99
ФЕРр53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	4,26	-
ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	10,76	7,02
ФЕРр53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	10,75	5,48
ФЕРр53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	10,42	4,56
ФЕРр53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней	10,42	5,29
ФЕРр53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	5,82	6,68
ФЕРр53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	5,76	9,05
ФЕРр53-19-1	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: разгрузочную	10,87	4,95
ФЕРр53-19-2	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: рядовую	10,87	4,91
ФЕРр53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	9,46	7,01
ФЕРр53-20-2	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности	9,46	7,01
ФЕРр53-20-3	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных сложных стен	9,46	7,01
ФЕРр53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	9,46	7
ФЕРр53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	13,67	6,36
ФЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	13,68	5,67
ФЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный	12,22	5,56
ФЕРр53-21-4	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	13,68	2,78
ФЕРр53-21-5	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный	13,68	2,78
ФЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	6,42	-
ФЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	6,37	-
ФЕРр53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	6,37	-
ФЕРр53-21-9	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	6,38	-
ФЕРр53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	13,66	1,54
ФЕРр53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	13,7	4,15
ФЕРр53-21-12	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	13,68	8,55
ФЕРр53-21-13	Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	-	6,29
ФЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	13,68	5,81
ФЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	13,7	6,02
ФЕРр53-21-16	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: горизонтальных	6,45	1,88
ФЕРр53-21-17	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: вертикальных	6,46	1,88
ФЕРр53-21-18	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: потолочных	6,46	1,88
ФЕРр53-21-19	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной	5,57	-
ФЕРр53-21-20	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в два слоя	13,68	4,7
ФЕРр53-21-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	13,68	4,59
ФЕРр53-21-22	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике	13,66	4,68
ФЕРр53-21-23	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	4,9	4,64
ФЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	10,44	4,41
ФЕРр53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	11,36	4,54
ФЕРр53-21-26	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,78	4,41
ФЕРр53-21-27	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	5,78	4,54
ФЕРр53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	10,44	4,41
ФЕРр53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	11,36	4,54
ФЕРр53-21-30	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	4,93	4,41
ФЕРр53-21-31	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	4,94	4,54
ФЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24	8,26	4,41
ФЕРр53-21-33	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25	9,84	4,41
ФЕРр53-21-34	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-26	5,78	4,41
ФЕРр53-21-35	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-27	5,78	4,41

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр53-21-36	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-28	8,26	4,41
ФЕРр53-21-37	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29	9,84	4,41
ФЕРр53-21-38	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-30	4,92	4,41
ФЕРр53-21-39	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-31	4,92	4,41
ФЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	5,07	3,87
ФЕРр53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	13,68	5,2
ФЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	9,96	6,59
ФЕРр53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей	9,95	6,61
ФЕРр53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	9,97	5,62
ФЕРр53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	10,31	3,32
ФЕРр53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича	10,3	3,23
ФЕРр53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	10,36	3,1
ФЕРр53-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича	10,35	3,06
ФЕРр53-24-5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 3 кирпича	10,37	3,02
ФЕРр53-24-6	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича	10,36	2,99
ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	7,81	5,9
ФЕРр-2001 Часть 54. Перекрытия			
ФЕРр54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	6,21	-
ФЕРр54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	9,46	-
ФЕРр54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	10,42	-
ФЕРр54-3-2	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	10,43	-
ФЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	10,42	-
ФЕРр54-4-1	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	11,72	4,72
ФЕРр54-4-2	Ремонт деревянных балок: с заменой черепных брусков	13,67	3,24
ФЕРр54-4-3	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок	13,68	5,14
ФЕРр54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	13,68	4,52
ФЕРр54-5-2	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин неоштукатуренных	13,68	5,57
ФЕРр54-5-3	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин оштукатуренных	13,68	5,57
ФЕРр54-5-4	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из щитов	13,68	7,95
ФЕРр54-6-1	Врубка деревянного ригеля между балками: при разобранной подшивке	13,68	3,53
ФЕРр54-6-2	Врубка деревянного ригеля между балками: при неразобранной подшивке	13,68	3,62
ФЕРр54-7-1	Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя	10,64	3,9
ФЕРр54-7-2	Смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором	11,04	10,55
ФЕРр54-8-1	Укладка металлических балок в перекрытиях: между этажных	9,32	5,93
ФЕРр54-8-2	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	9,32	5,93
ФЕРр54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	9,46	9,86
ФЕРр54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	13,68	4,18
ФЕРр54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	4,69	5,58
ФЕРр54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	13,67	5,56
ФЕРр54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	5,88	7,74
ФЕРр54-14-1	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	6,83	5,41
ФЕРр54-14-2	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	6,86	3,47
ФЕРр54-14-3	Укрепление концов деревянных балок: у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	13,12	6,26
ФЕРр54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	6,57	9,26
ФЕРр-2001 Часть 55. Перегородки			
ФЕРр55-1-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10%	13,68	4,57
ФЕРр55-1-2	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 25%	13,68	4,47
ФЕРр55-1-3	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 50%	13,68	4,45
ФЕРр55-1-4	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10%	13,68	4,27
ФЕРр55-1-5	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25%	13,68	4,04
ФЕРр55-1-6	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50%	13,68	3,97
ФЕРр55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	13,67	5
ФЕРр55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	13,65	17,29
ФЕРр55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	11,51	6,39
ФЕРр55-4-2	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	11,51	6,39
ФЕРр55-4-3	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	11,42	6,39
ФЕРр55-4-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	11,42	6,39
ФЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	5,42	-
ФЕРр55-6-1	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных	5,42	8,18
ФЕРр55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	5,53	5,44
ФЕРр55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	13,68	5,44
ФЕРр-2001 Часть 56. Проемы			
ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6,12	-
ФЕРр56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	5,79	-
ФЕРр56-1-3	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	-	-
ФЕРр56-2-1	Снятие оконных переплетов: неостекленных	10,42	-
ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	10,42	-
ФЕРр56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	5,42	-
ФЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	-	-
ФЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	-	-
ФЕРр56-4-1	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете	13,68	3,98
ФЕРр56-4-2	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах	13,68	4,19
ФЕРр56-4-3	Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах	13,67	4,63
ФЕРр56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	13,68	2,88
ФЕРр56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	13,68	4,3
ФЕРр56-6-1	Ремонт форточек	13,65	4,35
ФЕРр56-7-1	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных	12,56	5,62
ФЕРр56-7-2	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных	12,56	5,67
ФЕРр56-7-3	Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных	12,49	4,19
ФЕРр56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	12,59	3,24
ФЕРр56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	11,58	3,37
ФЕРр56-8-3	Установка неостекленных оконных переплетов: форточек	12,54	4,46
ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5,42	-
ФЕРр56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	5,42	-
ФЕРр56-9-3	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных	-	-
ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	-	-
ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	-	-
ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	-	-
ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	-	3,52
ФЕРр56-12-2	Смена дверных приборов: шпингалеты	-	4,21
ФЕРр56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы	-	4,09
ФЕРр56-12-4	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	-	4,46
ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	-	2,89
ФЕРр56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	-	2,89
ФЕРр56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	-	4,81
ФЕРр56-12-8	Смена дверных приборов: задвижки	-	3,4
ФЕРр56-12-9	Смена дверных приборов: щеколды	-	3,75
ФЕРр56-12-10	Смена оконных приборов: петли	-	3,59
ФЕРр56-12-11	Смена оконных приборов: ручки	-	3,92
ФЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: остановы	-	3,79
ФЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	-	4,46
ФЕРр56-12-14	Смена оконных приборов: петли форточные	-	3,52
ФЕРр56-12-15	Смена оконных приборов: завертки форточные	-	3,91
ФЕРр56-12-16	Смена оконных приборов: задвижки	-	3,59
ФЕРр56-13-1	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен	13,68	4,96
ФЕРр56-13-2	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	13,68	4,95
ФЕРр56-13-3	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах без снятия полотен	13,65	4,78
ФЕРр56-13-4	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен	13,65	4,77
ФЕРр56-13-5	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен	13,68	4,87
ФЕРр56-13-6	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен	13,68	4,86
ФЕРр56-13-7	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристрожка четвертей	-	-
ФЕРр56-14-1	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	-	3,63
ФЕРр56-14-2	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по ширине	-	3,63
ФЕРр56-14-3	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте и ширине	-	3,63
ФЕРр56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних	7,03	4,35
ФЕРр56-15-2	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних	6,6	4,35
ФЕРр56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	7,05	4,36
ФЕРр56-15-4	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 3	7,43	4,36
ФЕРр56-15-5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 4	7,24	4,35
ФЕРр56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	13,67	4,35
ФЕРр56-17-1	Ремонт порогов шириной: 100 мм	13,68	2,89
ФЕРр56-17-2	Ремонт порогов шириной: до 150 мм	13,68	2,9
ФЕРр56-18-1	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	13,67	5,39
ФЕРр56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки	13,7	7,49
ФЕРр56-19-1	Обивка дверей дерматином	-	4,62
ФЕРр56-20-1	Ремонт калиток	5,7	3,68
ФЕРр56-20-2	Ремонт ворот	5,7	4,13
ФЕРр56-21-1	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	12,62	3,27
ФЕРр56-21-2	Установка дверных полотен: наружных балконных спаренных	12,62	3,27
ФЕРр56-21-3	Установка дверных полотен: наружных балконных без фрамуг	12,62	3,27
ФЕРр56-21-4	Установка дверных полотен: наружных балконных раздельных с фрамугами	12,62	3,27
ФЕРр56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	12,62	3,27
ФЕРр56-21-6	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	12,62	3,27
ФЕРр56-22-1	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1	12,48	2,66
ФЕРр56-22-2	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2	12,48	2,66
ФЕРр56-22-3	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1	12,48	2,66
ФЕРр56-22-4	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2	12,48	2,66
ФЕРр56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	12,48	2,66
ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	11,29	5,51
ФЕРр56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	13,36	3,87
ФЕРр-2001 Часть 57. Полы			
ФЕРр57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	-	-
ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	-	-
ФЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	-	-
ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	10,43	-
ФЕРр57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	10,43	-
ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	10,42	-
ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	5,57	-
ФЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	10,42	-
ФЕРр57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	10,42	-
ФЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	10,42	-
ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	-	-
ФЕРр57-3-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	-	-
ФЕРр57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашеных	10,09	4,71
ФЕРр57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных полах	-	-
ФЕРр57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2	-	-
ФЕРр57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	11,13	4,5
ФЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	11,87	4,4
ФЕРр57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашеных полах	-	-
ФЕРр57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м2	-	-
ФЕРр57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашеных полах	-	-
ФЕРр57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2	-	-
ФЕРр57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	-	3,79
ФЕРр57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	12,03	4,38
ФЕРр57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	12,01	4,36
ФЕРр57-6-1	Остружка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 м2	4,04	-
ФЕРр57-6-2	Остружка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	4,04	-
ФЕРр57-6-3	Остружка дощатых покрытий площадью: до 5 м2	7,2	-
ФЕРр57-6-4	Остружка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	7,2	-
ФЕРр57-6-5	Остружка и циклевка паркетных полов	6,88	1,93
ФЕРр57-6-6	Циклевка паркетных полов	6,28	1,93
ФЕРр57-7-1	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	13,28	4,52
ФЕРр57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	13,06	4,54
ФЕРр57-7-3	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2	13,01	4,54
ФЕРр57-7-4	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 5 планок	13,46	4,74
ФЕРр57-7-5	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2	13,16	4,81
ФЕРр57-7-6	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 1 м2	13,16	4,81
ФЕРр57-8-1	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	13,02	4,44
ФЕРр57-8-2	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	13,07	4,34
ФЕРр57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	13,04	4,3
ФЕРр57-9-1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200х200 мм	12,82	3,35
ФЕРр57-9-2	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300х300 мм	12,82	3,35
ФЕРр57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	5,44	5,95
ФЕРр57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	5,44	5,93
ФЕРр57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	5,44	5,94
ФЕРр57-10-4	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2	5,44	7,09
ФЕРр57-10-5	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,5 м2	5,44	7,1
ФЕРр57-10-6	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 м2	5,44	7,1
ФЕРр57-10-7	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,25 м2	5,45	7,67
ФЕРр57-10-8	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,5 м2	5,44	7,67
ФЕРр57-10-9	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 1,0 м2	5,44	7,58
ФЕРр57-10-10	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,25 м2	10,98	8,87
ФЕРр57-10-11	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,5 м2	10,58	8,7
ФЕРр57-10-12	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 1,0 м2	10,52	8,72
ФЕРр57-11-1	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2	12,31	7,37
ФЕРр57-11-2	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2	12,31	7,37
ФЕРр57-11-3	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	12,77	7,14
ФЕРр57-11-4	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2	12,77	7,14
ФЕРр57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	12,67	6,85
ФЕРр57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2	12,67	6,85
ФЕРр57-11-7	Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой	12,29	4,03
ФЕРр57-11-8	Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный	12,39	4,08
ФЕРр57-12-1	Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жилок на гвоздях	12,03	4,51
ФЕРр57-12-2	Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях	11,22	4,48
ФЕРр57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	-	3,32
ФЕРр57-14-1	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр	9,06	3,82
ФЕРр57-14-2	Ремонт полов из щитового паркета: перестилка обрешетки	10,28	3,97
ФЕРр57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	8,3	3,76
ФЕРр57-15-1	Смена керамических ковково-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.	12,82	5,98
ФЕРр57-15-2	Смена керамических ковково-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.	12,82	5,98
ФЕРр57-15-3	Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт.	12,82	5,89
ФЕРр57-15-4	Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт.	12,82	5,89
ФЕРр-2001 Часть 58. Крыши, кровли			
ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	9,46	-
ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подносами из досок	9,46	-
ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подносами из брусьев и бревен	9,46	-
ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	9,46	-
ФЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	4,97	-
ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	4,97	-
ФЕРр58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	4,97	-
ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	5,05	-
ФЕРр58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	-	-
ФЕРр58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	-	-
ФЕРр58-4-1	Разборка парапетных решеток	4,96	-
ФЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	13,38	5,14
ФЕРр58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	13,21	4,87
ФЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	13,09	2,51
ФЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	13,23	4,85
ФЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	13,21	5,18
ФЕРр58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	13,37	5,05
ФЕРр58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	13,37	5,15
ФЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	11,75	7,57
ФЕРр58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля	11,51	8,9
ФЕРр58-7-1	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	7,4	6,67
ФЕРр58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	7,21	8,22
ФЕРр58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	7,99	8,26
ФЕРр58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой	9,54	5,22
ФЕРр58-7-5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком	11,99	3,59
ФЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	7,88	3,99
ФЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой	7,79	4,02
ФЕРр58-8-1	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной	13,49	3,99
ФЕРр58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной	13,49	5,25
ФЕРр58-8-3	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа	13,46	3,99
ФЕРр58-8-4	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа	13,48	4,08
ФЕРр58-8-5	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа	13,46	5,25
ФЕРр58-8-6	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа	13,48	5,25
ФЕРр58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	-	3,09
ФЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	13,68	6,97
ФЕРр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	13,68	6,97
ФЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	13,68	10,8
ФЕРр58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	13,68	10,8
ФЕРр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	13,68	10,3
ФЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	13,68	8,26
ФЕРр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	13,68	8,26
ФЕРр58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	8,29	7,89
ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	12,58	5,44
ФЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	12,45	5,62
ФЕРр58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов	12,35	3,97
ФЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	12,82	2,98
ФЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	13,68	4,67
ФЕРр58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой	13,68	4,94
ФЕРр58-14-1	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	11,83	5,75
ФЕРр58-14-2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	11,84	5,52
ФЕРр58-14-3	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	11,84	5,75
ФЕРр58-14-4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	11,83	5,52
ФЕРр58-14-5	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	11,83	5,76
ФЕРр58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	11,84	5,53
ФЕРр58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	-	3,83
ФЕРр58-15-2	Перенавеска водосточных труб: с люлек	-	3,83
ФЕРр58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	5,43	5,87
ФЕРр58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	5,43	5,87
ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	5,43	5,87
ФЕРр58-16-4	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	5,43	8,42
ФЕРр58-16-5	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	5,43	8,42
ФЕРр58-16-6	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	5,43	8,42
ФЕРр58-17-1	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стекловаты	4,89	-
ФЕРр58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	4,96	-
ФЕРр58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	4,95	-
ФЕРр58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	13,47	3,52
ФЕРр58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	13,45	6,3
ФЕРр58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	13,47	3,15
ФЕРр58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	13,49	3,52
ФЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	13,45	6,35
ФЕРр58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	12,11	3,31
ФЕРр58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	12,11	3,7
ФЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	12,14	3,71
ФЕРр58-19-4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	12,11	3,31
ФЕРр58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	12,11	3,7
ФЕРр58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	12,19	3,7
ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	12,31	3,36
ФЕРр58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	12,19	3,34
ФЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	12,11	3,33
ФЕРр58-20-4	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	12,14	3,31

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	12,45	3,51
ФЕРр58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам	12,45	3,51
ФЕРр58-20-7	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	12,45	3,51
ФЕРр58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	12,54	3,52
ФЕРр58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	13,65	3,3
ФЕРр58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	13,7	3,3
ФЕРр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	13,7	5,57
ФЕРр58-22-2	Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах	13,7	5,57
ФЕРр58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	10,78	5,33
ФЕРр58-24-1	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50%	12,08	4,17
ФЕРр58-24-2	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75%	11,9	4,17
ФЕРр58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	-	-
ФЕРр58-26-1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	6,94	4,9
ФЕРр58-26-2	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см	6,94	4,9
ФЕРр58-26-3	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см	6,94	4,9
ФЕРр58-27-1	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «АІV» с устройством нового покрытия: в один слой	2,82	8,25
ФЕРр58-27-2	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «АІV» с устройством нового покрытия: в два слоя	2,82	7,72
ФЕРр58-28-1	Подготовка и проверка основания рулонной кровли с использованием аппарата «АІV» для последующего покрытия рулонной кровлей	2,82	11,3
ФЕРр58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	5,47	4,71
ФЕРр58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	8,6	13,34
ФЕРр58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	9,12	13,34
ФЕРр-2001 Часть 59. Лестницы, крыльца			
ФЕРр59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	4,97	-
ФЕРр59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	-	-
ФЕРр59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	4,98	-
ФЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	4,27	11,97
ФЕРр59-3-2	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг	4,27	11,96
ФЕРр59-4-1	Разборка поручней деревянных: прямой части	-	-
ФЕРр59-4-2	Разборка поручней деревянных: закруглений	-	-
ФЕРр59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	-	-
ФЕРр59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	12,52	3,79
ФЕРр59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	12,34	7,39
ФЕРр59-5-3	Ремонт ступеней: мозаичных	12,59	6,51
ФЕРр59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	5,44	5,81
ФЕРр59-7-1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	4,71	3,19
ФЕРр59-7-2	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	4,71	3,19
ФЕРр59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	10,44	5,65
ФЕРр59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	10,41	5,65
ФЕРр59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах	10,48	16,63
ФЕРр59-10-2	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов	10,53	15,55
ФЕРр-2001 Часть 60. Печные работы			
ФЕРр60-1-1	Разборка кладки печей: необлицованных	-	-
ФЕРр60-1-2	Разборка кладки печей: облицованных	-	-
ФЕРр60-1-3	Разборка кладки очагов: необлицованных	-	-
ФЕРр60-1-4	Разборка кладки очагов: облицованных	-	-
ФЕРр60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали		-
ФЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	10,42	-
ФЕРр60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	10,42	-
ФЕРр60-3-1	Большой ремонт печей: облицованных	4,97	9,82
ФЕРр60-3-2	Большой ремонт печей: необлицованных	4,97	10,55
ФЕРр60-4-1	Малый ремонт: сводов русских печей	4,97	10,55
ФЕРр60-4-2	Малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей	4,97	10,55
ФЕРр60-4-3	Малый ремонт: сводов голландских печей	4,97	10,55
ФЕРр60-4-4	Малый ремонт: пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	4,97	10,55
ФЕРр60-4-5	Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов	4,97	10,55
ФЕРр60-4-6	Малый ремонт: топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	4,97	10,55
ФЕРр60-5-1	Перекладка: устья русской печи	10,87	10,55
ФЕРр60-5-2	Перекладка: свода русской печи	10,87	10,55
ФЕРр60-5-3	Перекладка: пода русской печи	10,87	10,55
ФЕРр60-5-4	Перекладка: наружной стенки русской печи	10,87	10,55
ФЕРр60-6-1	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров	10,87	6,53
ФЕРр60-6-2	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров	10,87	6,53
ФЕРр60-6-3	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров	10,87	6,39
ФЕРр60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	10,69	10,55
ФЕРр60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	10,69	10,56
ФЕРр60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	10,69	10,55
ФЕРр60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	10,69	10,56
ФЕРр60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	10,69	8,61
ФЕРр60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	10,69	8,61
ФЕРр60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	10,69	8,61
ФЕРр60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	10,69	8,61
ФЕРр60-8-1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича	10,87	10,55
ФЕРр60-8-2	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича	10,87	10,55
ФЕРр60-8-3	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич	10,87	10,55
ФЕРр60-9-1	Ремонт патрубков трубы	10,87	10,56
ФЕРр60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	10,87	5,22
ФЕРр60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	10,87	5,07
ФЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	10,87	8,65
ФЕРр60-10-2	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	10,87	8,62
ФЕРр60-10-3	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	10,87	8,62
ФЕРр60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	10,87	8,62
ФЕРр60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	-	10,6
ФЕРр60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	-	10,55
ФЕРр60-13-1	Обделка кирпичом топливников: ванных колонок	10,87	6,86
ФЕРр60-13-2	Обделка кирпичом топливников: очагов	10,87	6,81
ФЕРр60-14-1	Смена в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	4,95	9,1
ФЕРр60-14-2	Смена в печах необлицованных: топочных дверок	4,96	3,77
ФЕРр60-14-3	Смена в печах необлицованных: вьюшек	4,96	4,99
ФЕРр60-14-4	Смена в печах необлицованных: задвижек	4,96	8,28
ФЕРр60-14-5	Смена в печах необлицованных: духовых шкафов	4,97	3,97
ФЕРр60-14-6	Смена в печах необлицованных: водогрейных коробок	4,97	4,36
ФЕРр60-14-7	Смена в печах необлицованных: душников и розеток		3,68
ФЕРр60-14-8	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок	4,95	9,1
ФЕРр60-14-9	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок	4,96	3,79
ФЕРр60-14-10	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вьюшек	4,96	4,99
ФЕРр60-14-11	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек	4,96	8,28
ФЕРр60-14-12	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов	4,96	3,97
ФЕРр60-14-13	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок	4,97	4,37
ФЕРр60-14-14	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток		3,65
ФЕРр60-14-15	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок	4,95	9,02
ФЕРр60-14-16	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок	4,96	3,78
ФЕРр60-14-17	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов	4,96	3,98
ФЕРр60-14-18	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок	4,97	4,37
ФЕРр60-15-1	Смена предтопочных листов: дугообразных	13,67	3,56
ФЕРр60-15-2	Смена предтопочных листов: прямоугольных	13,68	3,5
ФЕРр60-16-1	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального	-	6,77
ФЕРр60-16-2	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального	-	6,77
ФЕРр60-16-3	Прочистка дымохода: из кровельной стали	-	7,16
ФЕРр60-17-1	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях чердачных	5,7	-
ФЕРр60-17-2	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях междуэтажных	5,7	-
ФЕРр60-17-3	Устройство отверстий для печей и труб: в полах без отделки фриза	5,7	-
ФЕРр60-17-4	Устройство отверстий для печей и труб: в полах с отделкой фриза	5,97	3,74
ФЕРр60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	5,42	10,57
ФЕРр60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-18-1	5,42	10,55
ФЕРр60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	12,89	3,33
ФЕРр60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	12,91	3,35
ФЕРр-2001 Часть 61. Штукатурные работы			
ФЕРр61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	10,42	8,9
ФЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	10,42	8,9
ФЕРр61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	10,41	3,57
ФЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	10,42	3,57
ФЕРр61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	10,42	8,9
ФЕРр61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	10,42	8,89
ФЕРр61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	10,42	3,57
ФЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	10,42	3,57
ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	15,05	1,76
ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	15,37	1,76
ФЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	16,17	1,76
ФЕРр61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	16,17	1,76
ФЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	10,23
ФЕРр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	10,42	10,22
ФЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	10,23
ФЕРр61-2-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	10,42	10,22
ФЕРр61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	10,23
ФЕРр61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-5	10,42	10,22
ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	8,89
ФЕРр61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	10,42	8,89
ФЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	8,89
ФЕРр61-2-10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	10,42	8,89
ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	8,89
ФЕРр61-2-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	10,42	8,89
ФЕРр61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,42	8,67
ФЕРр61-3-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	10,42	9,23
ФЕРр61-3-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,42	8,67
ФЕРр61-3-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	10,42	9,23
ФЕРр61-3-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,42	8,67

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр61-3-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	10,42	9,23
ФЕРр61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	10,22
ФЕРр61-4-2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	10,42	10,22
ФЕРр61-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	10,22
ФЕРр61-4-4	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	10,42	10,22
ФЕРр61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	10,22
ФЕРр61-4-6	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	10,42	10,22
ФЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	8,89
ФЕРр61-4-8	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	10,42	8,89
ФЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	8,89
ФЕРр61-4-10	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	10,42	8,89
ФЕРр61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,42	8,89
ФЕРр61-4-12	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	10,42	8,89
ФЕРр61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,42	8,66
ФЕРр61-5-2	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	10,42	9,24
ФЕРр61-5-3	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,42	8,66
ФЕРр61-5-4	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	10,42	9,24
ФЕРр61-5-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,42	8,66
ФЕРр61-5-6	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	10,42	9,24
ФЕРр61-6-1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	10,42	10,23
ФЕРр61-6-2	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	10,42	10,22
ФЕРр61-6-3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	10,42	8,89
ФЕРр61-6-4	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	10,42	8,89
ФЕРр61-6-5	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: толщиной слоя до 20 мм	10,42	8,65
ФЕРр61-6-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	10,42	9,23
ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	10,42	8,89
ФЕРр61-7-2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	10,42	8,89
ФЕРр61-7-3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных	10,42	9,03
ФЕРр61-7-4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных	10,42	9,03
ФЕРр61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	10,42	8,68
ФЕРр61-8-2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	10,42	8,68
ФЕРр61-8-3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м	10,42	8,68
ФЕРр61-8-4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м	10,42	8,68
ФЕРр61-8-5	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	10,42	8,63
ФЕРр61-8-6	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	10,42	8,63
ФЕРр61-8-7	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м	10,42	8,63
ФЕРр61-8-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 10 м	10,42	8,63
ФЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	10,42	8,89
ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	4,96	8,89
ФЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	4,98	8,89
ФЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	4,96	8,89
ФЕРр61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	4,98	8,89
ФЕРр61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	4,97	8,78
ФЕРр61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	4,97	8,78
ФЕРр61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	-	8,89
ФЕРр61-11-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	-	8,89
ФЕРр61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	-	8,89
ФЕРр61-11-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	-	8,89
ФЕРр61-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	-	8,78
ФЕРр61-11-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	-	8,78
ФЕРр61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	-	8,89
ФЕРр61-12-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	-	8,89
ФЕРр61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	-	8,89
ФЕРр61-12-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	-	8,89
ФЕРр61-12-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	-	8,78
ФЕРр61-12-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	-	8,78
ФЕРр61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	4,97	8,89
ФЕРр61-13-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	4,95	8,89
ФЕРр61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	4,97	8,89
ФЕРр61-13-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	4,95	8,89
ФЕРр61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	4,97	8,77
ФЕРр61-13-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	4,97	8,77
ФЕРр61-13-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	-	-
ФЕРр61-13-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	-	-
ФЕРр61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	-	8,89
ФЕРр61-14-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	-	8,89
ФЕРр61-14-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	-	8,89
ФЕРр61-14-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	-	8,89
ФЕРр61-14-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	-	8,77
ФЕРр61-14-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	-	8,77
ФЕРр61-14-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	-	-
ФЕРр61-14-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	-	-
ФЕРр61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	-	8,89
ФЕРр61-15-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	-	8,89
ФЕРр61-15-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	-	8,89
ФЕРр61-15-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	-	8,89
ФЕРр61-15-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	-	8,77
ФЕРр61-15-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	-	8,77
ФЕРр61-15-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	-	-
ФЕРр61-15-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	-	-
ФЕРр61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4,97	9,89
ФЕРр61-16-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	4,95	10,22
ФЕРр61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4,97	9,89
ФЕРр61-16-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	4,95	10,22
ФЕРр61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	-	9,89
ФЕРр61-16-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	-	10,22
ФЕРр61-16-7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	-	9,89
ФЕРр61-16-8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	-	10,22
ФЕРр61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	-	9,89
ФЕРр61-16-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	-	10,22
ФЕРр61-16-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	-	9,89
ФЕРр61-16-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	-	10,22
ФЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	4,96	8,89
ФЕРр61-17-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	4,95	8,89
ФЕРр61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	4,97	8,89
ФЕРр61-17-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	4,95	8,89
ФЕРр61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	4,98	8,89
ФЕРр61-17-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	-	-
ФЕРр61-17-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	4,97	8,78
ФЕРр61-17-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	4,97	8,77
ФЕРр61-17-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	4,97	8,77
ФЕРр61-17-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	-	-
ФЕРр61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4,97	9,83
ФЕРр61-17-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	4,95	10,22
ФЕРр61-17-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	4,97	9,75
ФЕРр61-17-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	4,95	10,22
ФЕРр61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	-	8,89
ФЕРр61-18-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	-	8,89
ФЕРр61-18-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	-	8,89
ФЕРр61-18-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	-	8,89
ФЕРр61-18-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	-	8,89
ФЕРр61-18-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	-	-
ФЕРр61-18-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	-	8,78
ФЕРр61-18-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	-	8,77
ФЕРр61-18-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	-	8,77
ФЕРр61-18-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	-	-
ФЕРр61-18-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	-	9,83
ФЕРр61-18-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	-	10,22
ФЕРр61-18-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	-	9,75
ФЕРр61-18-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	-	10,22
ФЕРр61-19-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	-	8,89
ФЕРр61-19-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	-	8,89
ФЕРр61-19-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	-	8,89
ФЕРр61-19-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	-	8,89
ФЕРр61-19-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	-	8,89
ФЕРр61-19-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	-	-
ФЕРр61-19-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	-	8,78
ФЕРр61-19-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	-	8,77
ФЕРр61-19-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	-	8,77
ФЕРр61-19-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	-	-
ФЕРр61-19-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	-	9,83
ФЕРр61-19-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	-	10,22
ФЕРр61-19-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	-	9,75
ФЕРр61-19-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	-	10,22
ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	4,97	8,89
ФЕРр61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	-	8,89
ФЕРр61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	-	8,89
ФЕРр61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	4,97	8,77
ФЕРр61-20-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	-	8,77
ФЕРр61-20-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	-	8,77
ФЕРр61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	4,97	8,73
ФЕРр61-20-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	-	8,73
ФЕРр61-20-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	-	8,73
ФЕРр61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	4,97	8,89
ФЕРр61-21-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	-	8,89
ФЕРр61-21-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	-	8,89
ФЕРр61-21-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	4,97	8,77
ФЕРр61-21-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	-	8,77
ФЕРр61-21-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	-	8,77
ФЕРр61-21-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	4,97	8,73
ФЕРр61-21-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	-	8,73
ФЕРр61-21-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	-	8,73

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	4,96	8,89
ФЕРр61-22-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	-	8,89
ФЕРр61-22-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	-	8,89
ФЕРр61-22-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	4,96	8,89
ФЕРр61-22-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	-	8,89
ФЕРр61-22-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	-	8,89
ФЕРр61-22-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	4,96	8,89
ФЕРр61-22-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	-	8,89
ФЕРр61-22-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	-	8,89
ФЕРр61-22-10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	4,96	8,89
ФЕРр61-22-11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	-	8,89
ФЕРр61-22-12	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	-	8,89
ФЕРр61-22-13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	4,96	10,05
ФЕРр61-22-14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	-	10,05
ФЕРр61-22-15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	-	10,05
ФЕРр61-22-16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	4,96	10,05
ФЕРр61-22-17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	-	10,05
ФЕРр61-22-18	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	-	10,05
ФЕРр61-22-19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	4,96	8,75
ФЕРр61-22-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	-	8,75
ФЕРр61-22-21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	-	8,75
ФЕРр61-22-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	4,96	8,75
ФЕРр61-22-23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	-	8,75
ФЕРр61-22-24	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	-	8,75
ФЕРр61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	4,96	8,89
ФЕРр61-23-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	-	8,89
ФЕРр61-23-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	-	8,89
ФЕРр61-23-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	4,96	8,89
ФЕРр61-23-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	-	8,89
ФЕРр61-23-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	-	8,89
ФЕРр61-23-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	4,96	8,89
ФЕРр61-23-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	-	8,89
ФЕРр61-23-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	-	8,89
ФЕРр61-23-10	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	4,96	8,89
ФЕРр61-23-11	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	-	8,89
ФЕРр61-23-12	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	-	8,89
ФЕРр61-23-13	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	4,96	10,05
ФЕРр61-23-14	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	-	10,05
ФЕРр61-23-15	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	-	10,05
ФЕРр61-23-16	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	4,96	10,05
ФЕРр61-23-17	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	-	10,05
ФЕРр61-23-18	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	-	10,05
ФЕРр61-23-19	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	4,96	8,75
ФЕРр61-23-20	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	-	8,75
ФЕРр61-23-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	-	8,75
ФЕРр61-23-22	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	4,96	8,75
ФЕРр61-23-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	-	8,75
ФЕРр61-23-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	-	8,75
ФЕРр61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	17,09	3,11
ФЕРр61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	5,47	10,87
ФЕРр61-25-2	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц	5,47	10,87
ФЕРр61-25-3	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек	5,47	10,87
ФЕРр61-25-4	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов	5,47	10,87
ФЕРр61-25-5	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц	5,47	10,87
ФЕРр61-25-6	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек	5,47	10,87
ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	10,41	8,9
ФЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	5	8,9
ФЕРр61-26-3	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц	-	8,9
ФЕРр61-26-4	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек	-	8,9
ФЕРр61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	5	8,9
ФЕРр61-26-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с лестниц	-	8,9
ФЕРр61-26-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с люлек	-	8,9
ФЕРр61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	5,44	-
ФЕРр61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	5,44	-
ФЕРр61-27-3	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу	5,44	-
ФЕРр61-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону	5,44	-
ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	13,55	5,54
ФЕРр61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам	13,51	5,47
ФЕРр61-28-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	13,57	5,51
ФЕРр61-28-4	Обертывание балок сеткой	13,57	5,46
ФЕРр61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	13,6	5,81
ФЕРр61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей	13,6	5,84
ФЕРр61-28-7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	13,6	5,82
ФЕРр61-28-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	13,61	5,84
ФЕРр61-29-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой	13,51	3,89
ФЕРр61-29-2	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из драни штукатурной	13,51	6,48
ФЕРр61-30-1	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2	13,51	6,48
ФЕРр61-30-2	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2	13,51	6,48
ФЕРр61-30-3	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2	13,51	6,48
ФЕРр61-30-4	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2	13,51	6,48
ФЕРр61-30-5	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 м2	13,51	6,48
ФЕРр61-30-6	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 м2	13,51	6,48
ФЕРр61-30-7	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2	13,51	5,24
ФЕРр61-30-8	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: стен площадью до 20 м2	13,51	5,24
ФЕРр61-30-9	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м2	13,51	5,24
ФЕРр61-30-10	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м2	13,51	5,24
ФЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	4,97	8,89
ФЕРр61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	13,65	10,7
ФЕРр-2001 Часть 62. Малярные работы			
ФЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами: простая	12,32	4,87
ФЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная	12,32	5,03
ФЕРр62-1-3	Окраска клеевыми составами: высококачественная	12,32	5,16
ФЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	11,91	6,33
ФЕРр62-1-5	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	11,91	6,1
ФЕРр62-1-6	Окраска известковыми составами: по дереву	11,91	6,12
ФЕРр62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,16
ФЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	12,57	3,37
ФЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	12,57	3,35
ФЕРр62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	12,57	3,31
ФЕРр62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,4
ФЕРр62-3-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,51
ФЕРр62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,62
ФЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,6
ФЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,41
ФЕРр62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,51
ФЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,64
ФЕРр62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,6
ФЕРр62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	13,68	3,41
ФЕРр62-4-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	13,68	3,51
ФЕРр62-4-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	13,68	3,64
ФЕРр62-4-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	13,68	3,6
ФЕРр62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	13,68	3,41
ФЕРр62-4-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	13,68	3,51
ФЕРр62-4-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	13,68	3,64
ФЕРр62-4-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	13,68	3,6
ФЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,39
ФЕРр62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,52
ФЕРр62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,64
ФЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,6
ФЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	12,14	4,45
ФЕРр62-6-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	12,14	4,18
ФЕРр62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	12,14	4,17
ФЕРр62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	12,14	4,11
ФЕРр62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,52
ФЕРр62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,53
ФЕРр62-7-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,49
ФЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,38
ФЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,41
ФЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,43
ФЕРр62-8-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,52
ФЕРр62-8-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,53
ФЕРр62-8-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,54
ФЕРр62-8-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,5
ФЕРр62-8-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,51
ФЕРр62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,52
ФЕРр62-9-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,52
ФЕРр62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,52
ФЕРр62-9-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,52
ФЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,5
ФЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,5
ФЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,51
ФЕРр62-9-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	13,68	3,52
ФЕРр62-9-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	13,68	3,52
ФЕРр62-9-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	13,68	3,52
ФЕРр62-9-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	13,68	3,5
ФЕРр62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	13,68	3,5
ФЕРр62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	13,68	3,51
ФЕРр62-9-13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	13,68	3,52
ФЕРр62-9-14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	13,68	3,52
ФЕРр62-9-15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	13,68	3,52

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр62-9-16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	13,68	3,5
ФЕРр62-9-17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	13,68	3,5
ФЕРр62-9-18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	13,68	3,51
ФЕРр62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,52
ФЕРр62-10-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,53
ФЕРр62-10-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,53
ФЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,5
ФЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,51
ФЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,52
ФЕРр62-11-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	12,45	4,1
ФЕРр62-11-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	12,45	4,02
ФЕРр62-11-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,9
ФЕРр62-11-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	12,45	4,14
ФЕРр62-11-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	12,45	4,05
ФЕРр62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,94
ФЕРр62-12-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	12,45	3,39
ФЕРр62-12-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%	12,45	3,42
ФЕРр62-12-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%	12,45	3,39
ФЕРр62-13-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 10%	12,45	3,48
ФЕРр62-13-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 35%	12,45	3,5
ФЕРр62-13-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: более 35%	12,45	3,46
ФЕРр62-14-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10%	12,45	3,47
ФЕРр62-14-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35%	12,45	3,49
ФЕРр62-14-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35%	12,45	3,5
ФЕРр62-15-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10%	12,45	3,48
ФЕРр62-15-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35%	12,45	3,47
ФЕРр62-15-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35%	12,45	3,48
ФЕРр62-16-1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,49
ФЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,38
ФЕРр62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,44
ФЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,49
ФЕРр62-16-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,49
ФЕРр62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,5
ФЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	12,45	3,4
ФЕРр62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	12,45	3,46
ФЕРр62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,5
ФЕРр62-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	12,45	3,5
ФЕРр62-18-1	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	12,45	3,84
ФЕРр62-18-2	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	12,45	3,59
ФЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	12,45	3,66
ФЕРр62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	13,12	4,58
ФЕРр62-19-2	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с лестниц	13,65	4,58
ФЕРр62-19-3	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек	13,65	4,58
ФЕРр62-19-4	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с земли и лесов	13,12	3,95
ФЕРр62-19-5	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с лестниц	13,65	3,95
ФЕРр62-19-6	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с люлек	13,65	3,95
ФЕРр62-19-7	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с земли и лесов	13,12	3,99
ФЕРр62-19-8	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с лестниц	13,65	3,99
ФЕРр62-19-9	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-1	-	-
ФЕРр62-19-10	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-2	-	-
ФЕРр62-19-11	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-3	-	-
ФЕРр62-19-12	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-4	-	-
ФЕРр62-19-13	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-5	-	-
ФЕРр62-19-14	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-6	-	-
ФЕРр62-20-1	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с земли и лесов	12,93	3,55
ФЕРр62-20-2	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с лестниц	13,7	3,55
ФЕРр62-20-3	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с люлек	13,7	3,55
ФЕРр62-20-4	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-1	-	-
ФЕРр62-20-5	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-2	-	-
ФЕРр62-20-6	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-3	-	-
ФЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	13,51	3,22
ФЕРр62-21-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с лестниц	13,67	3,22
ФЕРр62-21-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с люлек	13,67	3,22
ФЕРр62-21-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	13,51	3,72
ФЕРр62-21-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	13,67	3,72
ФЕРр62-21-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с люлек	13,67	3,72
ФЕРр62-21-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	13,51	3,67
ФЕРр62-21-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	13,67	3,67
ФЕРр62-21-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с люлек	13,67	3,67
ФЕРр62-21-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	13,51	3,62
ФЕРр62-21-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	13,67	3,62
ФЕРр62-21-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с люлек	13,67	3,62
ФЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	13,59	3,21
ФЕРр62-22-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	13,68	3,21
ФЕРр62-22-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с люлек	13,68	3,21
ФЕРр62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	13,59	3,13
ФЕРр62-22-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	13,68	3,13
ФЕРр62-22-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек	13,68	3,13
ФЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	13,59	3,06
ФЕРр62-22-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	13,68	3,06
ФЕРр62-22-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек	13,68	3,06
ФЕРр62-23-1	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	13,26	8,59
ФЕРр62-23-2	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	13,66	8,59
ФЕРр62-23-3	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	13,66	8,59
ФЕРр62-23-4	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	13,26	8,59
ФЕРр62-23-5	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	13,66	8,59
ФЕРр62-23-6	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	13,66	8,59
ФЕРр62-23-7	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	13,65	8,59
ФЕРр62-23-8	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	13,65	8,59
ФЕРр62-23-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-1	-	-
ФЕРр62-23-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-2	-	-
ФЕРр62-23-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-3	-	-
ФЕРр62-23-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-4	-	-
ФЕРр62-23-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-5	-	-
ФЕРр62-23-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-6	-	-
ФЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	13,34	8,73
ФЕРр62-24-2	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	13,67	8,73
ФЕРр62-24-3	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	13,67	8,73
ФЕРр62-24-4	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	13,34	8,73
ФЕРр62-24-5	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	13,67	8,73
ФЕРр62-24-6	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	13,67	8,73
ФЕРр62-24-7	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	13,66	8,73
ФЕРр62-24-8	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	13,66	8,73
ФЕРр62-24-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1	-	-
ФЕРр62-24-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-2	-	-
ФЕРр62-24-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-3	-	-
ФЕРр62-24-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-4	-	-
ФЕРр62-24-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-5	-	-
ФЕРр62-24-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-6	-	-
ФЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	5,19	7,12
ФЕРр62-25-2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	5,13	7,12
ФЕРр62-25-3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	5,04	7,12
ФЕРр62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	5,14	7,12
ФЕРр62-25-5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	5,09	7,12
ФЕРр62-25-6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	5,02	7,12
ФЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	12,93	4,37
ФЕРр62-25-8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	13,7	4,37
ФЕРр62-25-9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	13,7	4,37
ФЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	12,93	4,37
ФЕРр62-25-11	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	13,7	4,37
ФЕРр62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	13,7	4,37
ФЕРр62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	6,23	6,38
ФЕРр62-26-2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с лестниц	5,99	6,38
ФЕРр62-26-3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек	5,62	6,38
ФЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	5,67	6,36
ФЕРр62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц	5,53	6,36
ФЕРр62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	5,3	6,36
ФЕРр62-26-7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с земли и лесов	6,05	6,38
ФЕРр62-26-8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с лестниц	5,84	6,38
ФЕРр62-26-9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с люлек	5,51	6,38
ФЕРр62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	5,56	6,36
ФЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с лестниц	5,44	6,36
ФЕРр62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек	5,24	6,36
ФЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	13,7	5
ФЕРр62-27-2	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	13,7	5
ФЕРр62-27-3	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек	13,7	5
ФЕРр62-28-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз	12,28	3,39
ФЕРр62-28-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза	12,28	3,36
ФЕРр62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	13,7	4,18
ФЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	13,7	3,96
ФЕРр62-30-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов	12,28	4,12
ФЕРр62-30-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц	13,7	4,12
ФЕРр62-30-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек	13,7	4,12
ФЕРр62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	12,28	3,93
ФЕРр62-30-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц	13,7	3,93
ФЕРр62-30-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек	13,7	3,93
ФЕРр62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	12,28	3,36
ФЕРр62-31-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц	13,7	3,36
ФЕРр62-31-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек	13,7	3,36

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	12,28	3,32
ФЕРр62-31-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц	13,7	3,32
ФЕРр62-31-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек	13,7	3,32
ФЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	13,7	3,36
ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	13,7	3,32
ФЕРр62-32-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз	13,7	3,36
ФЕРр62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза	13,7	3,32
ФЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	13,7	3,36
ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	13,7	3,32
ФЕРр62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз	13,7	3,35
ФЕРр62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	13,7	3,31
ФЕРр62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	13,7	3,08
ФЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	13,7	3,08
ФЕРр62-35-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз	13,7	3,07
ФЕРр62-35-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	13,7	3,08
ФЕРр62-35-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных	13,7	6
ФЕРр62-35-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: силовых	13,7	6,49
ФЕРр62-35-7	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: тросовых	13,7	3,06
ФЕРр62-36-1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз	13,7	6,94
ФЕРр62-36-2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза	13,7	7,64
ФЕРр62-36-3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 раз	13,7	6,94
ФЕРр62-36-4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза	13,7	7,64
ФЕРр62-36-5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 1 раз	13,7	6,94
ФЕРр62-36-6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 2 раза	13,7	7,64
ФЕРр62-36-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-1	-	-
ФЕРр62-36-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-2	-	-
ФЕРр62-36-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-3	-	-
ФЕРр62-36-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-4	-	-
ФЕРр62-36-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-5	-	-
ФЕРр62-36-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-6	-	-
ФЕРр62-36-13	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-1	-	-
ФЕРр62-36-14	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-2	-	-
ФЕРр62-36-15	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-3	-	-
ФЕРр62-36-16	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-4	-	-
ФЕРр62-36-17	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-5	-	-
ФЕРр62-36-18	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-6	-	-
ФЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	13,7	6,28
ФЕРр62-38-1	Перематовка стекол	-	3,41
ФЕРр62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	-	2,93
ФЕРр62-39-2	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	-	2,93
ФЕРр62-39-3	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	-	2,93
ФЕРр62-39-4	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-1	-	-
ФЕРр62-39-5	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-3	-	-
ФЕРр62-39-6	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-1	-	-
ФЕРр62-39-7	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-3	-	-
ФЕРр62-40-1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов	-	3,21
ФЕРр62-40-2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов	-	3,21
ФЕРр62-40-3	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	-	3,21
ФЕРр62-40-4	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-1	-	-
ФЕРр62-40-5	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-3	-	-
ФЕРр62-40-6	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-1	-	-
ФЕРр62-40-7	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-3	-	-
ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	-	-
ФЕРр62-41-2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	-	-
ФЕРр62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	-	-
ФЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	-	14,51
ФЕРр62-43-1	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов	-	9,6
ФЕРр62-43-2	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц	-	9,6
ФЕРр62-43-3	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек	-	9,6
ФЕРр62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	4,92	5,04
ФЕРр62-45-1	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен	4,31	1,93
ФЕРр62-45-2	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных коробок	4,31	1,94
ФЕРр62-45-3	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных коробок	4,31	1,94
ФЕРр62-45-4	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных переплетов	4,31	1,94
ФЕРр62-45-5	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	4,31	2,08
ФЕРр62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	-	4,15
ФЕРр-2001 Часть 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы			
ФЕРр63-1-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	12,82	5,68
ФЕРр63-1-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	12,82	5,99
ФЕРр63-1-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	12,82	6,36
ФЕРр63-1-4	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2	12,82	5,59
ФЕРр63-1-5	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2	12,82	6,26
ФЕРр63-1-6	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2	12,82	6,57
ФЕРр63-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-1	-	-
ФЕРр63-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-2	-	-
ФЕРр63-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-3	-	-
ФЕРр63-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-4	-	-
ФЕРр63-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-5	-	-
ФЕРр63-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-6	-	-
ФЕРр63-1-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-1	-	-
ФЕРр63-1-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-2	-	-
ФЕРр63-1-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-3	-	-
ФЕРр63-1-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-4	-	-
ФЕРр63-1-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-5	-	-
ФЕРр63-1-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-6	-	-
ФЕРр63-2-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	12,82	5,85
ФЕРр63-2-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	12,82	6,12
ФЕРр63-2-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	12,82	6,5
ФЕРр63-2-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	12,82	7,4
ФЕРр63-2-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	12,82	7,41
ФЕРр63-2-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	12,82	7,57
ФЕРр63-2-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-1	-	-
ФЕРр63-2-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-2	-	-
ФЕРр63-2-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3	-	-
ФЕРр63-2-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-4	-	-
ФЕРр63-2-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-5	-	-
ФЕРр63-2-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-6	-	-
ФЕРр63-2-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-1	-	-
ФЕРр63-2-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-2	-	-
ФЕРр63-2-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-3	-	-
ФЕРр63-2-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-4	-	-
ФЕРр63-2-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-5	-	-
ФЕРр63-2-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-6	-	-
ФЕРр63-3-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	12,82	6,27
ФЕРр63-3-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	12,82	6,6
ФЕРр63-3-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	12,82	7,03
ФЕРр63-3-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	12,82	8,82
ФЕРр63-3-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	12,82	8,63
ФЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	12,82	8,5
ФЕРр63-3-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1	-	-
ФЕРр63-3-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2	-	-
ФЕРр63-3-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3	-	-
ФЕРр63-3-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4	-	-
ФЕРр63-3-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5	-	-
ФЕРр63-3-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6	-	-
ФЕРр63-3-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1	-	-
ФЕРр63-3-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2	-	-
ФЕРр63-3-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3	-	-
ФЕРр63-3-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4	-	-
ФЕРр63-3-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5	-	-
ФЕРр63-3-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6	-	-
ФЕРр63-4-1	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов	13,67	3,33
ФЕРр63-4-2	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с лестниц	13,67	3,33
ФЕРр63-4-3	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек	13,67	3,33
ФЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	-	-
ФЕРр63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	-	-
ФЕРр63-6-1	Смена обоев: обыкновенного качества	12,82	2,52
ФЕРр63-6-2	Смена обоев: улучшенных	12,82	5,27
ФЕРр63-6-3	Смена обоев: высококачественных	12,82	1,97
ФЕРр63-7-1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит	5,75	-
ФЕРр63-7-2	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	5,75	-
ФЕРр63-7-3	Разборка облицовки стен: из известковых плит	5,75	-
ФЕРр63-7-4	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит	5,75	-
ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	5,75	-
ФЕРр63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	12,82	4,55
ФЕРр63-8-2	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных	12,82	4,55
ФЕРр63-8-3	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн круглых	12,82	4,55
ФЕРр63-8-4	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: капителей, карнизов, отливов	12,82	4,19
ФЕРр63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	12,82	5,13
ФЕРр63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	12,82	5,13
ФЕРр63-9-3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	12,82	5,13
ФЕРр63-9-4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	12,82	5,13
ФЕРр63-9-5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных	12,82	3,92
ФЕРр63-9-6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плинтусных	12,82	4,09
ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	10,42	-
ФЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	10,42	-
ФЕРр63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	12,88	6,64

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	12,88	6,64
ФЕРр63-11-3	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	12,88	6,64
ФЕРр63-12-1	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	12,88	6,64
ФЕРр63-12-2	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	12,88	6,64
ФЕРр63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	12,88	6,64
ФЕРр-2001 Часть 64. Лепные работы			
ФЕРр64-1-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: цементных	10,39	10,03
ФЕРр64-1-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: гипсовых	10,33	11,98
ФЕРр64-1-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-1-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-1-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-1-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-2-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: цементных	10,42	9,77
ФЕРр64-2-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: гипсовых	10,39	11,5
ФЕРр64-2-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-2-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-2-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-2-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-3-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: цементных	10,42	10,02
ФЕРр64-3-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: гипсовых	10,44	11,49
ФЕРр64-3-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-3-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-3-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-3-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-4-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: цементных	10,39	9,46
ФЕРр64-4-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: гипсовых	10,52	11,29
ФЕРр64-4-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-4-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-4-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-4-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	10,52	-
ФЕРр64-5-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: цементных	10,39	9,51
ФЕРр64-5-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: гипсовых	10,33	11,43
ФЕРр64-5-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-5-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-5-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-5-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	10,52	-
ФЕРр64-6-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: цементных	10,39	9,86
ФЕРр64-6-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: гипсовых	10,33	11,18
ФЕРр64-6-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-6-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-6-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-6-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-7-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	10,41	24,65
ФЕРр64-7-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	10,39	24,04
ФЕРр64-7-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-7-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-7-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-7-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-8-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	10,43	25,65
ФЕРр64-8-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	10,39	25,21
ФЕРр64-8-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-8-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-8-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-8-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	10,44	-
ФЕРр64-9-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	10,39	21,41
ФЕРр64-9-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	10,33	21,15
ФЕРр64-9-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-9-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-9-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-9-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	-	-
ФЕРр64-10-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	10,42	21,22
ФЕРр64-10-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	10,33	21,53
ФЕРр64-10-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-10-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-10-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-10-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-11-1	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: цементных	10,41	14,65
ФЕРр64-11-2	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: гипсовых	10,42	12,72
ФЕРр64-11-3	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-11-4	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-11-5	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-11-6	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-12-1	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных	10,43	14,45
ФЕРр64-12-2	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых	10,41	12,54
ФЕРр64-12-3	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-12-4	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-12-5	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,52	-
ФЕРр64-12-6	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,52	-
ФЕРр64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	10,44	-
ФЕРр64-13-1	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных	10,41	14,29
ФЕРр64-13-2	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых	10,41	12,75
ФЕРр64-13-3	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-13-4	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-13-5	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,33	-
ФЕРр64-13-6	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,33	-
ФЕРр64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	10,42	-
ФЕРр64-14-1	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: цементных	10,44	10,41
ФЕРр64-14-2	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых	10,33	10,07
ФЕРр64-14-3	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-14-4	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-14-5	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-14-6	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	-	-
ФЕРр64-15-1	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: цементных	10,42	10,43
ФЕРр64-15-2	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых	10,42	10,57
ФЕРр64-15-3	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-15-4	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-15-5	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,52	-
ФЕРр64-15-6	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,52	-
ФЕРр64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-16-1	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных	10,42	18,7
ФЕРр64-16-2	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых	10,42	18,37
ФЕРр64-16-3	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-16-4	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-16-5	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-16-6	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-17-1	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных	10,41	18,8
ФЕРр64-17-2	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых	10,42	18,46
ФЕРр64-17-3	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-17-4	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-17-5	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-17-6	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-18-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: цементных	10,41	6,67
ФЕРр64-18-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: гипсовых	10,42	6,65
ФЕРр64-18-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-18-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-18-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-18-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-19-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: цементных	10,41	6,47
ФЕРр64-19-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых	10,41	6,54
ФЕРр64-19-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-19-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-19-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-19-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	10,44	-
ФЕРр64-20-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: цементных	10,44	5,68
ФЕРр64-20-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: гипсовых	10,33	12,53
ФЕРр64-20-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-20-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-20-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-20-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	10,52	-
ФЕРр64-21-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: цементных	10,42	5,45
ФЕРр64-21-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: гипсовых	10,41	12,58
ФЕРр64-21-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-21-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр64-21-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,52	-
ФЕРр64-21-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,52	-
ФЕРр64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	10,44	-
ФЕРр64-22-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: цементных	10,44	5,67
ФЕРр64-22-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: гипсовых	10,33	11,25
ФЕРр64-22-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-22-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-22-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-22-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-23-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: цементных	10,42	5,7
ФЕРр64-23-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: гипсовых	10,41	7,92
ФЕРр64-23-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-23-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-23-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,52	-
ФЕРр64-23-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,52	-
ФЕРр64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	10,44	-
ФЕРр64-24-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: цементных	10,43	5,56
ФЕРр64-24-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: гипсовых	10,42	8,36
ФЕРр64-24-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-24-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-24-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,33	-
ФЕРр64-24-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,33	-
ФЕРр64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-25-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: цементных	10,42	5,48
ФЕРр64-25-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: гипсовых	10,42	8,27
ФЕРр64-25-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-25-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-25-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,39	-
ФЕРр64-25-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,39	-
ФЕРр64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	10,43	-
ФЕРр64-26-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: цементных	10,42	5,4
ФЕРр64-26-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: гипсовых	10,42	8,12
ФЕРр64-26-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-26-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-26-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,42	-
ФЕРр64-26-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,42	-
ФЕРр64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	10,52	-
ФЕРр64-27-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: цементных	10,39	12,21
ФЕРр64-27-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: гипсовых	10,39	14,23
ФЕРр64-27-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-27-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-27-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-27-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-28-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: цементных	10,43	12,11
ФЕРр64-28-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: гипсовых	10,42	14,34
ФЕРр64-28-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-28-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-28-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-28-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-29-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: цементных	10,42	11,54
ФЕРр64-29-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: гипсовых	10,42	14,57
ФЕРр64-29-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-29-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-29-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-29-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	10,44	-
ФЕРр64-30-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: цементных	10,52	15,39
ФЕРр64-30-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: гипсовых	10,52	25,18
ФЕРр64-30-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-30-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-30-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-30-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	-	-
ФЕРр64-31-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: цементных	10,52	15,35
ФЕРр64-31-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: гипсовых	10,52	22,4
ФЕРр64-31-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-31-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-31-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-31-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	-	-
ФЕРр64-32-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: цементных	10,39	14,9
ФЕРр64-32-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: гипсовых	10,33	22,57
ФЕРр64-32-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-32-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-32-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-32-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	-	-
ФЕРр64-33-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: цементных	10,44	15
ФЕРр64-33-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: гипсовых	10,39	20,93
ФЕРр64-33-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-33-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-33-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-33-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	-	-
ФЕРр64-34-1	Смена лепных листов высотой до 150 мм: цементных	-	8,49
ФЕРр64-34-2	Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых	-	8,2
ФЕРр64-34-3	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-34-4	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-34-5	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-34-6	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	-	-
ФЕРр64-35-1	Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных	-	8,53
ФЕРр64-35-2	Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых	-	8,3
ФЕРр64-35-3	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-35-4	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-35-5	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-35-6	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	-	-
ФЕРр64-36-1	Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных	10,33	8,4
ФЕРр64-36-2	Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых	10,52	8,08
ФЕРр64-36-3	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-36-4	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-36-5	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-36-6	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	-	-
ФЕРр64-37-1	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: цементных	10,33	9,18
ФЕРр64-37-2	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: гипсовых	10,33	9,29
ФЕРр64-37-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-37-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-37-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-37-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	10,52	-
ФЕРр64-38-1	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: цементных	10,39	9,15
ФЕРр64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	10,33	9,02
ФЕРр64-38-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-38-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-38-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-38-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	10,52	-
ФЕРр64-39-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: цементных	10,39	6
ФЕРр64-39-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: гипсовых	10,39	5,74
ФЕРр64-39-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-39-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-39-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-39-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-40-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: цементных	10,42	5,7
ФЕРр64-40-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: гипсовых	10,42	5,84
ФЕРр64-40-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-40-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-40-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-40-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-41-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: цементных	10,42	5,92
ФЕРр64-41-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: гипсовых	10,41	5,72
ФЕРр64-41-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-41-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-41-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-41-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	10,41	-
ФЕРр64-42-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: цементных	10,42	5,83
ФЕРр64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	10,42	5,87
ФЕРр64-42-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-42-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-42-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,39	-
ФЕРр64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,39	-
ФЕРр64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	10,42	-
ФЕРр64-43-1	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: цементных	10,42	6,76
ФЕРр64-43-2	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых	10,42	7,09

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр64-43-3	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-43-4	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-43-5	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,42	-
ФЕРр64-43-6	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,42	-
ФЕРр64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	10,41	-
ФЕРр64-44-1	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: цементных	-	24,02
ФЕРр64-44-2	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых	-	23,35
ФЕРр64-44-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-44-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-44-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-44-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	-	-
ФЕРр64-45-1	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: цементных	-	23,57
ФЕРр64-45-2	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых	-	23,84
ФЕРр64-45-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-45-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-45-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-45-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	-	-
ФЕРр64-46-1	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: цементных	10,39	24,21
ФЕРр64-46-2	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых	10,33	25,44
ФЕРр64-46-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-46-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-46-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-46-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-47-1	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: цементных	10,44	23,93
ФЕРр64-47-2	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых	10,42	21,63
ФЕРр64-47-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-47-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-47-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-47-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	10,52	12,6
ФЕРр64-48-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-48-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-48-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-48-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель	-	-
ФЕРр64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	10,33	13
ФЕРр64-49-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-49-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-49-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-49-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель	10,52	-
ФЕРр64-50-1	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных	-	11,14
ФЕРр64-50-2	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых	-	11,05
ФЕРр64-50-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-50-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-50-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-50-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	-	-
ФЕРр64-51-1	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных	-	11,48
ФЕРр64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	-	10,79
ФЕРр64-51-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-51-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-51-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	-	-
ФЕРр64-52-1	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: цементных	10,39	7,8
ФЕРр64-52-2	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: гипсовых	10,33	8,44
ФЕРр64-52-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-52-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-52-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-52-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-53-1	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: цементных	10,44	7,58
ФЕРр64-53-2	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: гипсовых	10,39	8,38
ФЕРр64-53-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-53-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-53-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-53-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-54-1	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: цементных	10,42	7,81
ФЕРр64-54-2	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: гипсовых	10,42	8,35
ФЕРр64-54-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-54-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-54-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-54-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-55-1	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных	-	9,98
ФЕРр64-55-2	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых	-	9,9
ФЕРр64-55-3	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-55-4	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-55-5	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-55-6	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	-	-
ФЕРр64-56-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: цементных	-	8,38
ФЕРр64-56-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: гипсовых	-	7,91
ФЕРр64-56-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-56-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-56-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-56-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	-	-
ФЕРр64-57-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: цементных	-	8,24
ФЕРр64-57-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: гипсовых	-	8,09
ФЕРр64-57-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-57-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-57-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-57-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	-	-
ФЕРр64-58-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: цементных	10,39	8,21
ФЕРр64-58-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: гипсовых	10,33	8,27
ФЕРр64-58-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-58-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-58-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-58-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	10,33	-
ФЕРр64-59-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: цементных	10,39	8,04
ФЕРр64-59-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: гипсовых	10,42	7,9
ФЕРр64-59-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-59-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-59-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-59-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	10,39	-
ФЕРр64-60-1	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2: цементных	10,41	7,96
ФЕРр64-60-2	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2: гипсовых	10,42	7,96
ФЕРр64-60-3	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-60-4	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-60-5	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-60-6	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-60-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 под модель	10,39	-
ФЕРр64-61-1	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2: цементных	10,42	8,35
ФЕРр64-61-2	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2: гипсовых	10,39	7,88
ФЕРр64-61-3	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-61-4	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-61-5	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-61-6	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-61-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 под модель	10,42	-
ФЕРр64-62-1	Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2: цементных	10,42	8,36
ФЕРр64-62-2	Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2: гипсовых	10,42	8,02
ФЕРр64-62-3	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-62-4	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-62-5	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	-	-
ФЕРр64-62-6	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	-	-
ФЕРр64-62-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 под модель	10,44	-
ФЕРр-2001 Часть 65. Внутренние санитарно-технические работы			
ФЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	6,98	11,98
ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	6,96	11,98
ФЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	7,41	11,99
ФЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	10,42	-
ФЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	10,42	-
ФЕРр65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	10,42	-
ФЕРр65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	10,52	-
ФЕРр65-3-2	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм	10,42	-
ФЕРр65-3-3	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм	10,42	-
ФЕРр65-3-4	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	10,42	-
ФЕРр65-3-5	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм	10,42	-
ФЕРр65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	10,42	-
ФЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	10,41	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	8,07	-
ФЕРр65-3-9	Снятие водомеров диаметром: до 100 мм	8,07	-
ФЕРр65-3-10	Снятие колонок: водоразборных	8,07	-
ФЕРр65-3-11	Снятие колонок: водогрейных	10,42	-
ФЕРр65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	8,07	-
ФЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	10,41	-
ФЕРр65-3-14	Снятие задвижек диаметром: до 200 мм	10,42	-
ФЕРр65-3-15	Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм	10,41	-
ФЕРр65-3-16	Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 мм	10,42	-
ФЕРр65-3-17	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	8,07	-
ФЕРр65-3-18	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг	8,07	-
ФЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	10,42	-
ФЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	10,41	-
ФЕРр65-4-3	Демонтаж: моек	10,42	-
ФЕРр65-4-4	Демонтаж: ванн	10,42	-
ФЕРр65-4-5	Демонтаж: смывных труб	10,33	-
ФЕРр65-4-6	Демонтаж: сидений к унитазам	10,52	-
ФЕРр65-4-7	Демонтаж: сифонов	10,39	-
ФЕРр65-4-8	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	10,42	-
ФЕРр65-4-9	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене	10,42	-
ФЕРр65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	10,42	-
ФЕРр65-4-11	Демонтаж: биде	10,42	-
ФЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	13,67	7,23
ФЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	13,68	9,06
ФЕРр65-5-3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	13,68	10,5
ФЕРр65-5-4	Смена кранов: писсуарных	13,67	6,72
ФЕРр65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных	13,67	2,75
ФЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	13,68	5,91
ФЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	13,67	5,53
ФЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром: 50 мм	13,68	3,98
ФЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром: 100 мм	13,68	3,75
ФЕРр65-5-10	Смена задвижек диаметром: 150 мм	13,68	5,11
ФЕРр65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	12,82	3,8
ФЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	12,82	4
ФЕРр65-6-3	Смена: сифонов чугунных	12,86	3,86
ФЕРр65-6-4	Смена: писсуаров	12,82	4,55
ФЕРр65-6-5	Смена: сидений к унитазам	13,05	3,86
ФЕРр65-6-6	Смена: манжетов резиновых к унитазам	13,05	4,4
ФЕРр65-6-7	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	12,82	2,17
ФЕРр65-6-8	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	12,82	3,72
ФЕРр65-6-9	Смена: смывных бачков	12,8	3,07
ФЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок	12,82	2,43
ФЕРр65-6-11	Смена: смывных кранов	12,81	5,38
ФЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт»	12,82	6,66
ФЕРр65-6-13	Смена: чаш «Генуя»	12,82	3,42
ФЕРр65-6-14	Смена: унитазов	12,82	4,72
ФЕРр65-6-15	Смена: моек на одно отделение	12,82	2,41
ФЕРр65-6-16	Смена: моек на два отделения	12,82	4,46
ФЕРр65-6-17	Смена: ванн чугунных	12,82	5,77
ФЕРр65-6-18	Смена: ванн стальных	12,82	3,47
ФЕРр65-6-19	Смена: раковин	12,82	3,18
ФЕРр65-6-20	Смена: полотенцесушителей	12,82	8,3
ФЕРр65-6-21	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	13,68	4,9
ФЕРр65-6-22	Смена: водомеров диаметром до 100 мм	13,68	5,04
ФЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	12,82	5,19
ФЕРр65-6-24	Смена: умывальников	12,82	5,65
ФЕРр65-6-25	Смена: шарового крана смывного бачка	12,82	3,82
ФЕРр65-6-26	Регулировка смывного бачка	-	-
ФЕРр65-7-1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	12,82	5,44
ФЕРр65-7-2	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	12,82	5,73
ФЕРр65-7-3	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм	12,82	5,44
ФЕРр65-8-1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	12,82	3,03
ФЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	12,81	2,82
ФЕРр65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	9,78	5,73
ФЕРр65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	9,78	5,94
ФЕРр65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	9,78	5,78
ФЕРр65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	9,78	6,05
ФЕРр65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	9,78	5,86
ФЕРр65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	9,11	5,6
ФЕРр65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	8,86	6,09
ФЕРр65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	8,86	6,06
ФЕРр65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	9,17	6,09
ФЕРр65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	12,01	4,94
ФЕРр65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	11,95	4,77
ФЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	11,99	5,02
ФЕРр65-9-13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	12,01	4,94
ФЕРр65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	11,95	4,77
ФЕРр65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	11,99	5,02
ФЕРр65-10-1	Очистка канализационной сети: внутренней	13,7	7,85
ФЕРр65-10-2	Очистка канализационной сети: дворовой		13,02
ФЕРр65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	5,74	6,87
ФЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	10,42	-
ФЕРр65-12-2	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м3	10,42	-
ФЕРр65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3	10,42	-
ФЕРр65-13-1	Демонтаж: воздухосборников	-	-
ФЕРр65-13-2	Демонтаж: грязевиков	-	-
ФЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	-	-
ФЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	-	-
ФЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	4,28	11,89
ФЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	4,28	11,86
ФЕРр65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм	4,28	11,81
ФЕРр65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	8,92	3,82
ФЕРр65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	9,62	3,42
ФЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	9,07	3,61
ФЕРр65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	8,96	3,46
ФЕРр65-15-5	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	12,07	4,92
ФЕРр65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	12,01	4,1
ФЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	11,95	4,97
ФЕРр65-15-8	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	12,07	4,92
ФЕРр65-15-9	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	12,01	4,81
ФЕРр65-15-10	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	12,06	5,05
ФЕРр65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	10,33	3,64
ФЕРр65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	10,44	5,11
ФЕРр65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	10,42	5,61
ФЕРр65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	13,67	4,63
ФЕРр65-17-2	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	13,67	4,69
ФЕРр65-17-3	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм	13,68	4,91
ФЕРр65-18-1	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	13,7	4,18
ФЕРр65-18-2	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места	13,66	4,29
ФЕРр65-18-3	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места	13,7	4,14
ФЕРр65-18-4	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места	13,68	4,4
ФЕРр65-18-5	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места	13,65	4,09
ФЕРр65-18-6	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места	13,67	4,25
ФЕРр65-18-7	Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных	13,65	4,41
ФЕРр65-18-8	Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных	13,66	4,27
ФЕРр65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	13,7	4,32
ФЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	10,42	-
ФЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	10,42	-
ФЕРр65-19-3	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	10,42	-
ФЕРр65-19-4	Демонтаж: ребристых труб	10,42	-
ФЕРр65-19-5	Демонтаж: конвекторов	10,42	-
ФЕРр65-19-6	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг	10,42	-
ФЕРр65-19-7	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг	10,42	-
ФЕРр65-20-1	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	10,42	2,51
ФЕРр65-20-2	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг	10,42	2,72
ФЕРр65-20-3	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 240 кг	10,42	2,94
ФЕРр65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	10,42	2,3
ФЕРр65-21-1	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	12,82	2,26
ФЕРр65-21-2	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	12,82	2,26
ФЕРр65-21-3	Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних	10,42	2,26
ФЕРр65-21-4	Снятие секций радиаторов одной или двух: средних	10,42	2,26
ФЕРр65-21-5	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1	12,82	2,12
ФЕРр65-21-6	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2	12,82	2,12
ФЕРр65-21-7	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-3	-	-
ФЕРр65-21-8	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-4	-	-
ФЕРр65-22-1	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	-	2,51
ФЕРр65-22-2	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	-	2,72
ФЕРр65-22-3	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	-	2,94
ФЕРр65-22-4	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	-	2,79
ФЕРр65-22-5	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	10,42	2,51
ФЕРр65-22-6	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	10,42	2,72
ФЕРр65-22-7	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	10,42	2,94
ФЕРр65-22-8	Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания	10,42	2,84
ФЕРр65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	-	-
ФЕРр65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	-	-
ФЕРр65-23-3	Слив воды из системы	-	-
ФЕРр65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	-	-
ФЕРр65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	-	-
ФЕРр65-25-1	Смена: воздушных кранов радиаторов	-	3,09
ФЕРр65-25-2	Смена: пробко-спускных кранов	-	2,88
ФЕРр65-25-3	Смена: кранов двойной регулировки	-	2,33
ФЕРр65-26-1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр65-26-2	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм	-	-
ФЕРр65-26-3	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм	-	-
ФЕРр65-27-1	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	-	-
ФЕРр65-27-2	Демонтаж элеваторов номер: 6, 7	-	-
ФЕРр65-27-3	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	-	-
ФЕРр65-27-4	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5	-	-
ФЕРр65-28-1	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных	5,42	-
ФЕРр65-28-2	Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных	5,42	-
ФЕРр65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	-	-
ФЕРр65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-8	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-9	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-10	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-11	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-12	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-13	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-14	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм	10,42	-
ФЕРр65-30-15	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	10,42	-
ФЕРр65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	10,42	-
ФЕРр65-31-2	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т	10,42	-
ФЕРр65-32-1	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	10,42	-
ФЕРр65-32-2	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	10,42	-
ФЕРр65-32-3	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т	10,42	-
ФЕРр65-32-4	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т	10,42	-
ФЕРр65-32-5	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т	10,42	-
ФЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток	10,52	2,98
ФЕРр65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	12,82	7,99
ФЕРр65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	10,52	7,01
ФЕРр65-36-1	Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками	10,42	-
ФЕРр65-36-2	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками	10,42	-
ФЕРр65-36-3	Снятие: колонок	10,42	-
ФЕРр65-36-4	Снятие: счетчиков	10,39	-
ФЕРр65-36-5	Снятие: водоподогревателей	10,42	-
ФЕРр65-37-1	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера	10,42	-
ФЕРр65-37-2	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибером	10,42	-
ФЕРр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	-	11,46
ФЕРр65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	-	3,5
ФЕРр65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: простого засора	9,78	11,75
ФЕРр65-70-2	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: сложного засора	9,78	11,79
ФЕРр65-70-3	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах	9,78	11,85
ФЕРр65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)	8,27	4,14
ФЕРр-2001 Часть 66. Наружные инженерные сети			
ФЕРр66-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм	-	-
ФЕРр66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм	-	-
ФЕРр66-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм	-	-
ФЕРр66-1-4	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм	-	-
ФЕРр66-1-5	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм	-	-
ФЕРр66-2-1	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм	-	-
ФЕРр66-2-2	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	-	-
ФЕРр66-2-3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	-	-
ФЕРр66-2-4	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм	-	-
ФЕРр66-2-5	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм	-	-
ФЕРр66-2-6	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 250 мм	-	-
ФЕРр66-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	-	-
ФЕРр66-3-2	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича	-	-
ФЕРр66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	12,09	5,81
ФЕРр66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	11,16	8,52
ФЕРр66-6-1	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2	10,98	6,86
ФЕРр66-6-2	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2	10,98	6,86
ФЕРр66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	-	9,92
ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	-	-
ФЕРр66-9-1	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными	7,63	8,72
ФЕРр66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными	6,74	8,72
ФЕРр66-10-1	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	-	-
ФЕРр66-10-2	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	-	-
ФЕРр66-10-3	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	-	-
ФЕРр66-10-4	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	7,97	-
ФЕРр66-10-5	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	7,96	-
ФЕРр66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	7,94	-
ФЕРр66-11-1	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-11-2	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	-	-
ФЕРр66-11-3	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	-	-
ФЕРр66-11-4	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-11-5	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	-	-
ФЕРр66-11-6	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-11-7	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	-	-
ФЕРр66-11-8	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	-	-
ФЕРр66-11-9	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-11-10	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	-	-
ФЕРр66-11-11	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-11-12	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	-	-
ФЕРр66-11-13	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	-	-
ФЕРр66-11-14	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-11-15	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	-	-
ФЕРр66-11-16	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-11-17	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	-	-
ФЕРр66-11-18	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	-	-
ФЕРр66-11-19	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-11-20	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	-	-
ФЕРр66-12-1	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-12-2	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	-	-
ФЕРр66-12-3	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-12-4	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	-	-
ФЕРр66-12-5	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-12-6	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	-	-
ФЕРр66-12-7	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м	-	-
ФЕРр66-12-8	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	-	-
ФЕРр66-13-1	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 200 мм	-	-
ФЕРр66-13-2	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 400 мм	-	-
ФЕРр66-13-3	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 500 мм	-	-
ФЕРр66-13-4	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 700 мм	-	-
ФЕРр66-13-5	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 800 мм	-	-
ФЕРр66-13-6	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 900 мм	-	-
ФЕРр66-13-7	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм	-	-
ФЕРр66-13-8	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм	-	-
ФЕРр66-13-9	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм	-	-
ФЕРр66-13-10	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 200 мм	-	-
ФЕРр66-13-11	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 400 мм	-	-
ФЕРр66-13-12	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 500 мм	-	-
ФЕРр66-13-13	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 700 мм	-	-
ФЕРр66-13-14	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 800 мм	-	-
ФЕРр66-13-15	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 900 мм	-	-
ФЕРр66-13-16	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм	-	-
ФЕРр66-13-17	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм	-	-
ФЕРр66-13-18	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм	-	-
ФЕРр66-14-1	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм	10,98	3,87
ФЕРр66-14-2	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 200 мм	9,82	4,96
ФЕРр66-14-3	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 300 мм	9,77	4,5
ФЕРр66-14-4	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 400 мм	9,69	5,35
ФЕРр66-14-5	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 500 мм	9,43	6,37
ФЕРр66-14-6	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 600 мм	9,25	7,68
ФЕРр66-14-7	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 700 мм	9,16	6,61
ФЕРр66-14-8	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 800 мм	9	6,31
ФЕРр66-14-9	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 900 мм	9,09	6,42
ФЕРр66-14-10	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1000 мм	8,98	6,31
ФЕРр66-14-11	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1200 мм	8,86	6,38
ФЕРр66-14-12	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1400 мм	8,82	6,4
ФЕРр66-15-1	Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм	11,01	3,71
ФЕРр66-15-2	Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм	10,47	4,88
ФЕРр66-15-3	Замена участков трубопроводов диаметром: до 300 мм	10,04	4,37
ФЕРр66-15-4	Замена участков трубопроводов диаметром: до 400 мм	9,96	5,28
ФЕРр66-15-5	Замена участков трубопроводов диаметром: до 500 мм	9,7	6,36
ФЕРр66-15-6	Замена участков трубопроводов диаметром: до 600 мм	9,51	7,71
ФЕРр66-15-7	Замена участков трубопроводов диаметром: до 700 мм	9,41	6,6
ФЕРр66-15-8	Замена участков трубопроводов диаметром: до 800 мм	9,22	6,29
ФЕРр66-15-9	Замена участков трубопроводов диаметром: до 900 мм	9,5	6,4
ФЕРр66-15-10	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1000 мм	9,34	6,29
ФЕРр66-15-11	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1200 мм	9,17	6,36
ФЕРр66-15-12	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1400 мм	9,06	6,37
ФЕРр66-16-1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм	11,05	9,33
ФЕРр66-16-2	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм	11,01	9,33
ФЕРр66-16-3	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм	11,01	9,33
ФЕРр66-16-4	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм	10,99	9,34
ФЕРр66-16-5	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм	10,97	9,35

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр66-16-6	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм	10,93	9,35
ФЕРр66-16-7	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм	10,91	9,35
ФЕРр66-16-8	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 400 мм	10,9	9,35
ФЕРр66-16-9	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 500 мм	10,88	9,35
ФЕРр66-16-10	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 600 мм	10,88	9,35
ФЕРр66-16-11	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 700 мм	10,93	9,35
ФЕРр66-16-12	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 800 мм	10,91	9,36
ФЕРр66-16-13	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 1000 мм	10,89	9,36
ФЕРр66-16-14	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 1200 мм	10,88	9,36
ФЕРр66-16-15	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 1400 мм	10,87	9,36
ФЕРр66-16-16	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 50 мм	11,02	9,33
ФЕРр66-16-17	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 80 мм	11	9,33
ФЕРр66-16-18	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 100 мм	11	9,33
ФЕРр66-16-19	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 150 мм	10,97	9,34
ФЕРр66-16-20	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 200 мм	10,96	9,35
ФЕРр66-16-21	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 250 мм	10,92	9,35
ФЕРр66-16-22	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 300 мм	10,91	9,35
ФЕРр66-16-23	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 400 мм	10,9	9,35
ФЕРр66-16-24	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 500 мм	10,88	9,35
ФЕРр66-16-25	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 600 мм	10,88	9,35
ФЕРр66-16-26	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 700 мм	10,92	9,35
ФЕРр66-16-27	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 800 мм	10,91	9,36
ФЕРр66-16-28	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 1000 мм	10,89	9,36
ФЕРр66-16-29	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 1200 мм	10,87	9,36
ФЕРр66-16-30	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 1400 мм	10,87	9,36
ФЕРр66-16-31	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 50 мм	11,64	9,33
ФЕРр66-16-32	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 80 мм	11,56	9,33
ФЕРр66-16-33	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 100 мм	11,31	9,33
ФЕРр66-16-34	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 150 мм	11,24	9,34
ФЕРр66-16-35	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 200 мм	11,17	9,35
ФЕРр66-16-36	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 250 мм	10,78	9,35
ФЕРр66-16-37	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 300 мм	10,52	9,35
ФЕРр66-16-38	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 400 мм	10,3	9,35
ФЕРр66-16-39	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 500 мм	9,99	9,35
ФЕРр66-16-40	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 600 мм	9,78	9,35
ФЕРр66-16-41	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 700 мм	10,63	9,35
ФЕРр66-16-42	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 800 мм	10,4	9,36
ФЕРр66-16-43	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 1000 мм	10,11	9,36
ФЕРр66-16-44	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 1200 мм	9,86	9,36
ФЕРр66-16-45	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 1400 мм	9,65	9,36
ФЕРр66-16-46	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 50 мм	12,78	9,33
ФЕРр66-16-47	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 80 мм	12,65	9,33
ФЕРр66-16-48	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 100 мм	12,65	9,33
ФЕРр66-16-49	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 150 мм	12,52	9,34
ФЕРр66-17-1	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 50 мм	10,96	9,33
ФЕРр66-17-2	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 80 мм	10,96	9,33
ФЕРр66-17-3	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 100 мм	10,94	9,33
ФЕРр66-17-4	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 150 мм	10,94	9,34
ФЕРр66-17-5	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 200 мм	10,93	9,35
ФЕРр66-17-6	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 250 мм	10,91	9,35
ФЕРр66-17-7	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 300 мм	10,89	9,35
ФЕРр66-17-8	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 400 мм	10,89	9,35
ФЕРр66-17-9	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 500 мм	10,88	9,35
ФЕРр66-17-10	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 600 мм	10,87	9,35
ФЕРр66-17-11	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 700 мм	10,9	9,35
ФЕРр66-17-12	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 800 мм	10,9	9,36
ФЕРр66-17-13	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 1000 мм	10,88	9,36
ФЕРр66-17-14	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 1200 мм	10,87	9,36
ФЕРр66-17-15	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 1400 мм	10,87	9,36
ФЕРр66-17-16	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 50 мм	10,99	9,33
ФЕРр66-17-17	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 80 мм	10,96	9,33
ФЕРр66-17-18	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 100 мм	10,96	9,33
ФЕРр66-17-19	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 150 мм	10,94	9,34
ФЕРр66-17-20	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 200 мм	10,94	9,35
ФЕРр66-17-21	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 250 мм	10,91	9,35
ФЕРр66-17-22	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 300 мм	10,9	9,35
ФЕРр66-17-23	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 400 мм	10,89	9,35
ФЕРр66-17-24	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 500 мм	10,88	9,35
ФЕРр66-17-25	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 600 мм	10,87	9,35
ФЕРр66-17-26	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 700 мм	10,91	9,35
ФЕРр66-17-27	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 800 мм	10,9	9,36
ФЕРр66-17-28	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1000 мм	10,89	9,36
ФЕРр66-17-29	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1200 мм	10,87	9,36
ФЕРр66-17-30	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1400 мм	10,87	9,36
ФЕРр66-18-1	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 100 мм	11,26	8,9
ФЕРр66-18-2	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 200 мм	11,17	8,99
ФЕРр66-18-3	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 300 мм	11,13	9,05
ФЕРр66-18-4	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 400 мм	11,09	9,08
ФЕРр66-18-5	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 500 мм	11,06	9,1
ФЕРр66-18-6	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 600 мм	11,04	9,11
ФЕРр66-18-7	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 700 мм	11,02	9,13
ФЕРр66-18-8	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 800 мм	11	9,13
ФЕРр66-18-9	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 900 мм	10,99	9,15
ФЕРр66-18-10	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1000 мм	10,97	9,16
ФЕРр66-18-11	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1200 мм	10,96	9,15
ФЕРр66-18-12	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1400 мм	10,95	9,15
ФЕРр66-18-13	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 100 мм	11,2	8,9
ФЕРр66-18-14	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 200 мм	11,14	8,99
ФЕРр66-18-15	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 300 мм	11,1	9,05
ФЕРр66-18-16	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 400 мм	11,07	9,08
ФЕРр66-18-17	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм	11,03	9,1
ФЕРр66-18-18	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 600 мм	11,01	9,11
ФЕРр66-18-19	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 700 мм	11	9,13
ФЕРр66-18-20	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 800 мм	10,98	9,13
ФЕРр66-18-21	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 900 мм	10,97	9,15
ФЕРр66-18-22	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1000 мм	10,96	9,16
ФЕРр66-18-23	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1200 мм	10,94	9,15
ФЕРр66-18-24	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1400 мм	10,93	9,15
ФЕРр66-19-1	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм	11,2	9,32
ФЕРр66-19-2	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 200 мм	11,1	9,47
ФЕРр66-19-3	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 300 мм	11,04	9,59
ФЕРр66-19-4	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	11,01	9,66
ФЕРр66-19-5	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 500 мм	10,98	9,71
ФЕРр66-19-6	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	10,96	9,78
ФЕРр66-19-7	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 700 мм	10,94	9,77
ФЕРр66-19-8	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	10,93	9,81
ФЕРр66-19-9	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 900 мм	10,92	9,84
ФЕРр66-19-10	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	10,91	9,85
ФЕРр66-19-11	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1200 мм	10,9	9,87
ФЕРр66-19-12	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	10,89	9,9
ФЕРр66-20-1	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм	13,67	3,06
ФЕРр66-20-2	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм	13,67	3,07
ФЕРр66-20-3	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм	13,67	3,07
ФЕРр66-20-4	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 250 мм	13,67	3,11
ФЕРр66-20-5	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 300 мм	13,67	3,06
ФЕРр66-20-6	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 400 мм	13,67	3,69
ФЕРр66-20-7	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 500 мм	13,67	3,17
ФЕРр66-20-8	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 600 мм	13,67	3,2
ФЕРр66-20-9	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 700 мм	13,67	3,07
ФЕРр66-20-10	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 800 мм	13,67	3,05
ФЕРр66-20-11	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1000 мм	13,67	3,18
ФЕРр66-20-12	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1200 мм	13,67	3,18
ФЕРр66-20-13	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1400 мм	13,67	3,13
ФЕРр66-21-1	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 150 мм	-	7,2
ФЕРр66-21-2	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 250 мм	-	6,86
ФЕРр66-21-3	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	-	6,75
ФЕРр66-21-4	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	-	6,34
ФЕРр66-21-5	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	-	6,42
ФЕРр66-21-6	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	-	6,46
ФЕРр66-21-7	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	-	6,42
ФЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	13,67	7,47
ФЕРр66-23-1	Замена люков колодцев и камер	13,67	7,5
ФЕРр66-24-1	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	-	-
ФЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	-	-
ФЕРр66-24-3	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной	-	-
ФЕРр66-25-1	Прочистка дренажа штангами	-	-
ФЕРр66-26-1	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм	13,67	-
ФЕРр66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	13,67	-
ФЕРр66-26-3	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	13,67	-
ФЕРр66-26-4	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм	11,36	-
ФЕРр66-26-5	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм	11,07	-
ФЕРр66-26-6	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм	11,03	-
ФЕРр66-26-7	Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм	10,99	-
ФЕРр66-26-8	Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм	10,97	-
ФЕРр66-26-9	Демонтаж задвижек диаметром: до 700 мм	10,95	-
ФЕРр66-26-10	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм	10,93	-
ФЕРр66-26-11	Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм	10,93	-
ФЕРр66-26-12	Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм	10,92	-
ФЕРр66-26-13	Демонтаж задвижек диаметром: до 1200 мм	10,91	-
ФЕРр66-26-14	Демонтаж задвижек диаметром: до 1400 мм	10,9	-
ФЕРр66-27-1	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм	5,14	13,02
ФЕРр66-27-2	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм	5,14	13,02

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр66-27-3	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 450 мм	5,14	13,02
ФЕРр66-27-4	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 600 мм	5,15	13,02
ФЕРр66-27-5	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 800 мм	5,14	13,02
ФЕРр66-27-6	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм	5,15	13,02
ФЕРр66-28-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм	5,14	-
ФЕРр66-28-2	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм	5,14	-
ФЕРр66-28-3	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм	5,14	-
ФЕРр66-28-4	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм	5,14	-
ФЕРр66-28-5	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм	5,14	-
ФЕРр66-28-6	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм	5,14	-
ФЕРр66-29-1	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 100 мм	6,29	1,17
ФЕРр66-29-2	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 150 мм	6,3	1,2
ФЕРр66-29-3	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 200 мм	6,31	1,14
ФЕРр66-29-4	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 300 мм	6,31	1,17
ФЕРр66-29-5	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 400 мм	6,32	1,22
ФЕРр66-29-6	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 450 мм	6,32	1,14
ФЕРр66-29-7	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 500 мм	6,32	1,15
ФЕРр66-29-8	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 600 мм	6,33	1,18
ФЕРр66-29-9	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 700 мм	6,33	1,21
ФЕРр66-29-10	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 800 мм	6,33	1,18
ФЕРр66-29-11	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 900 мм	6,33	1,18
ФЕРр66-29-12	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 1000 мм	6,34	1,16
ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	4,89	-
ФЕРр66-31-1	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 50 и 100 мм на dн 90 мм	8,2	3,34
ФЕРр66-31-2	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 100 мм на dн 110 мм	8,04	3,32
ФЕРр66-31-3	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 100 мм на dн 160 и 180 мм	7,79	3,18
ФЕРр66-31-4	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 150 мм на dн 160 и 180 мм	7,91	2,42
ФЕРр66-31-5	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 150 мм на dн 200 и 225 мм	7,64	2,48
ФЕРр66-31-6	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 200 мм на dн 200 и 225 мм	7,83	2,41
ФЕРр66-31-7	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 200 мм на dн 250 мм	6,71	2,4
ФЕРр66-31-8	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 250 мм на dн 250 мм	6,88	2,39
ФЕРр66-31-9	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 250 мм на dн 315 мм	6,56	2,99
ФЕРр66-31-10	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 300 мм на dн 315 мм	6,76	3,03
ФЕРр66-31-11	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 300 мм на dн 355 мм	6	2,49
ФЕРр66-31-12	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 350 мм на dн 355 мм	6,11	2,47
ФЕРр66-31-13	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 350 мм на dн 400 мм	5,95	2,38
ФЕРр66-31-14	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 400 мм на dн 400 мм	6,01	2,38
ФЕРр66-31-15	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 400 мм на dн 450 мм	5,85	2,46
ФЕРр66-32-1	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 100 мм на dн 75 мм	9,5	3,48
ФЕРр66-32-2	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 150 мм на dн 110 мм	9,46	3,36
ФЕРр66-32-3	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 200 мм на dн 160 мм	9,41	3,21
ФЕРр66-32-4	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 250 мм на dн 200 мм	9,46	2,49
ФЕРр66-32-5	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 300 мм на dн 225 мм	9,42	2,42
ФЕРр66-32-6	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 350 мм на dн 315 мм	9,47	3,04
ФЕРр66-32-7	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 400 мм на dн 315 мм	9,43	3,04
ФЕРр66-32-8	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 450 мм на dн 355 мм	8,82	2,5
ФЕРр66-32-9	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 500 мм на dн 400 мм	8,82	2,4
ФЕРр66-32-10	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 600 мм на dн 500 мм	8,92	2,43
ФЕРр66-32-11	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 700 мм на dн 560 мм	8,92	2,45
ФЕРр66-32-12	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 750 мм на dн 630 мм	8,91	2,44
ФЕРр66-32-13	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 800 мм на dн 710 мм	9	2,54
ФЕРр66-32-14	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 900 мм на dн 800 мм	8,99	2,55
ФЕРр66-32-15	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1000 мм на dн 900 мм	8,98	2,52
ФЕРр66-32-16	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1200 мм на dн 1000 мм	8,96	2,6
ФЕРр66-33-1	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	7,82	4,88
ФЕРр66-33-2	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	7,83	4,52
ФЕРр66-33-3	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	7,82	4,34
ФЕРр66-33-4	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	8,83	3,85
ФЕРр66-33-5	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	8,83	3,66
ФЕРр66-33-6	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	9,23	3,54
ФЕРр66-34-1	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	10,57	3
ФЕРр66-34-2	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	10,6	2,8
ФЕРр66-34-3	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	10,62	2,79
ФЕРр66-34-4	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	11,02	2,88
ФЕРр66-34-5	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	11,05	2,87
ФЕРр66-34-6	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	11,08	2,87
ФЕРр66-35-1	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм	5,12	13,02
ФЕРр66-35-2	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм	5,17	13,02
ФЕРр66-35-3	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-1400 мм	5,23	13,02
ФЕРр66-36-1	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм	13,68	3,26
ФЕРр66-36-2	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм	13,68	3,2
ФЕРр66-36-3	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм	6,2	3,2
ФЕРр66-36-4	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600-800 мм	5,85	3,16
ФЕРр66-36-5	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм	5,7	3,2
ФЕРр66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	9,51	-
ФЕРр66-37-1	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 100 мм на dн 225 мм	4,6	2,7
ФЕРр66-37-2	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dн 315 мм	4,63	3,19
ФЕРр66-37-3	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dн 225 мм	4,71	2,7
ФЕРр66-37-4	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	4,77	3,19
ФЕРр66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4	7,57	7,04
ФЕРр66-38-1	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком	8,12	8,28
ФЕРр66-38-2	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном	8,12	10,14
ФЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	8,12	7,51
ФЕРр66-39-1	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 150 мм на dн 200 мм	4,88	2,72
ФЕРр66-39-2	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 150 мм на dн 225 мм; dy 200 мм на dн 280 мм	4,89	2,63
ФЕРр66-39-3	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 280 мм	4,89	2,59
ФЕРр66-39-4	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dн 280 мм; dy 200 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 315 мм	4,88	2,67
ФЕРр66-39-5	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 300 мм на dн 315 мм	4,9	3,15
ФЕРр66-39-6	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 350 мм на dн 355 мм	4,91	2,59
ФЕРр66-39-7	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	4,9	2,59
ФЕРр66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	4,06	3,24
ФЕРр66-41-1	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм	3,2	2,09
ФЕРр66-41-2	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм	3,22	2,07
ФЕРр66-41-3	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 375 мм	3,23	2,12
ФЕРр66-41-4	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 400 мм	3,25	2,13
ФЕРр66-41-5	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 450 мм	3,27	2,08
ФЕРр66-41-6	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 500 мм	3,3	2
ФЕРр66-41-7	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 600 мм	3,34	2,11
ФЕРр66-41-8	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 700 мм	3,38	2,09
ФЕРр66-41-9	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 800 мм	3,44	2,01
ФЕРр66-41-10	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 900 мм	3,53	2,05
ФЕРр66-41-11	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1000 мм	3,64	2,03
ФЕРр66-41-12	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1200 мм	3,78	2,11
ФЕРр66-41-13	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1500 мм	4,05	2,1
ФЕРр66-42-1	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: до 250 мм	4,92	2,39
ФЕРр66-42-2	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 315 мм	4,89	3,03
ФЕРр66-42-3	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 355-450 мм	4,97	2,39
ФЕРр66-42-4	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм	4,52	2,45
ФЕРр66-42-5	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 710-1200 мм	5,47	2,6
ФЕРр66-43-1	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	4,43	13,02
ФЕРр66-43-2	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм	4,44	13,02
ФЕРр66-43-3	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм	4,44	13,02
ФЕРр66-43-4	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм	4,45	13,02
ФЕРр66-43-5	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм	4,45	13,02
ФЕРр66-43-6	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм	4,46	13,02
ФЕРр66-43-7	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм	4,46	13,02
ФЕРр66-43-8	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм	4,46	13,02
ФЕРр66-43-9	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм	4,47	13,02
ФЕРр66-43-10	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм	4,47	13,02
ФЕРр66-44-1	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,72	3,72
ФЕРр66-44-2	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	6,73	3,67
ФЕРр66-44-3	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	6,76	3,67
ФЕРр66-44-4	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	6,57	3,57
ФЕРр66-44-5	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	6,63	3,5
ФЕРр66-44-6	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	6,68	3,46
ФЕРр66-45-1	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,82	3,14
ФЕРр66-45-2	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	6,84	2,98
ФЕРр66-45-3	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	6,86	2,97
ФЕРр66-45-4	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	6,75	2,97
ФЕРр66-45-5	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	6,81	2,96
ФЕРр66-45-6	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	6,87	2,95
ФЕРр66-46-1	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 3,5х2,4+3,5х1,3	12,17	4,48
ФЕРр66-46-2	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0х2,4+4,0х1,3	12,17	4,46
ФЕРр66-47-1	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм	5,05	6,96
ФЕРр66-47-2	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм	5,08	7,71
ФЕРр66-47-3	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 600 мм	5,14	8,08
ФЕРр66-47-4	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм	5,06	8,33
ФЕРр66-47-5	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм	4,78	8,01
ФЕРр66-47-6	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм	4,79	8,16
ФЕРр66-48-1	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,0 м и высоте 1,0 м	4,91	7,41
ФЕРр66-48-2	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,5 м и высоте 1,0 м	4,84	7,54
ФЕРр66-48-3	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 2 м и высоте 1,0 м	4,8	7,59
ФЕРр66-48-4	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 68-48-1	4,8	7,76
ФЕРр66-48-5	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 68-48-2	4,86	7,53
ФЕРр66-48-6	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 68-48-3	4,9	7,41
ФЕРр66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	-	8,45
ФЕРр66-50-1	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 100	9,75	4,4
ФЕРр66-50-2	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 150	9,95	4,38
ФЕРр66-50-3	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 200	10,09	4,71
ФЕРр66-50-4	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 250	10,1	4,78
ФЕРр66-50-5	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 300	10,14	4,95
ФЕРр66-50-6	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 350	10,03	5,43

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр66-50-7	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 400	10,04	4,97
ФЕРр66-51-1	Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	6,72	-
ФЕРр66-52-1	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: камня	6,9	-
ФЕРр66-52-2	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: щебня	6,95	-
ФЕРр66-52-3	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: ила	6,5	-
ФЕРр-2001 Часть 67. Электромонтажные работы			
ФЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	-	-
ФЕРр67-1-2	Демонтаж: шнура на роликах	-	-
ФЕРр67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2	-	-
ФЕРр67-1-4	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм2	-	-
ФЕРр67-1-5	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм2	-	-
ФЕРр67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	-	-
ФЕРр67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	-	-
ФЕРр67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2	10,52	-
ФЕРр67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2	10,33	-
ФЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	7,67	11,91
ФЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм	8,55	11,91
ФЕРр67-2-7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 80 мм	9,2	11,91
ФЕРр67-2-8	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 25 мм	7,67	11,91
ФЕРр67-2-9	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм	8,55	11,91
ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	9,2	11,91
ФЕРр67-2-11	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	-	-
ФЕРр67-2-12	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	-	-
ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	10,52	-
ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	-	-
ФЕРр67-4-2	Демонтаж: патронов, подвесов	-	-
ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	10,39	-
ФЕРр67-4-4	Демонтаж: бра, плафонов	10,39	-
ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	10,42	-
ФЕРр67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков	10,41	-
ФЕРр67-5-1	Смена ламп: накаливания	-	3,12
ФЕРр67-5-2	Смена ламп: люминесцентных	-	2,02
ФЕРр67-6-1	Смена магнитных пускателей	-	3,43
ФЕРр67-7-1	Смена пакетных выключателей	-	4,47
ФЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	10,39	3,81
ФЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	10,42	3,4
ФЕРр67-9-1	Смена: выключателей	-	6,08
ФЕРр67-9-2	Смена: розеток	-	3,05
ФЕРр67-10-1	Смена электросчетчиков	10,41	2,39
ФЕРр67-11-1	Смена патронов	-	3,38
ФЕРр67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	-	-
ФЕРр67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	-	-
ФЕРр67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	-	-
ФЕРр67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	-	-
ФЕРр-2001 Часть 68. Благоустройство			
ФЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	13,65	1,17
ФЕРр68-1-2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	13,65	1,17
ФЕРр68-1-3	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	13,68	1,17
ФЕРр68-1-4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	13,68	1,17
ФЕРр68-2-1	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	-	-
ФЕРр68-2-2	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	6,52	-
ФЕРр68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	5,31	-
ФЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	5,31	-
ФЕРр68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	5,31	-
ФЕРр68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	5,3	-
ФЕРр68-3-5	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	5,3	-
ФЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	5,3	-
ФЕРр68-4-1	Выкашивание газонов: косой	-	-
ФЕРр68-4-2	Выкашивание газонов: газонокосилкой	3,94	-
ФЕРр68-5-1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	-	-
ФЕРр68-5-2	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	-	-
ФЕРр68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	-	-
ФЕРр68-5-4	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	-	-
ФЕРр68-5-5	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	-	-
ФЕРр68-5-6	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	-	-
ФЕРр68-5-7	Вырезка сухих ветвей: сосны	-	-
ФЕРр68-5-8	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром до 150 мм	-	-
ФЕРр68-5-9	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром более 150 мм	-	-
ФЕРр68-6-1	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 70 %	-	-
ФЕРр68-6-2	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 100 %	-	-
ФЕРр68-6-3	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 70 %	-	-
ФЕРр68-6-4	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 100 %	-	-
ФЕРр68-6-5	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 70 %	-	-
ФЕРр68-6-6	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 100 %	-	-
ФЕРр68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	-	-
ФЕРр68-7-1	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 1 группы	-	-
ФЕРр68-7-2	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 2 группы	-	-
ФЕРр68-7-3	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	-	-
ФЕРр68-7-4	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 2 группы	-	-
ФЕРр68-8-1	Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	13,67	15,96
ФЕРр68-8-2	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1	-	16,4
ФЕРр68-8-3	Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	13,67	10,76
ФЕРр68-8-4	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3	-	10,74
ФЕРр68-8-5	Ремонт садовых дорожек: из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	13,67	9,26
ФЕРр68-8-6	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5	-	9,01
ФЕРр68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	9,37	13,24
ФЕРр68-9-2	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	9,25	13,02
ФЕРр68-9-3	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала	10,25	13,65
ФЕРр68-9-4	Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала	10,05	13,02
ФЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	8,15	8,44
ФЕРр68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	8,95	8,44
ФЕРр68-11-1	Перемощение мостовой	6,73	8,9
ФЕРр68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	13,45	-
ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	12,1	-
ФЕРр68-12-3	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	12,03	-
ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	5,85	-
ФЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	9,89	-
ФЕРр68-12-6	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм	7,9	-
ФЕРр68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	7,88	-
ФЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	7,87	-
ФЕРр68-12-9	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм	7,87	-
ФЕРр68-12-10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм	7,86	-
ФЕРр68-12-11	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм	6,94	-
ФЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	6,84	-
ФЕРр68-12-13	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм	6,8	-
ФЕРр68-12-14	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 90 мм	6,77	-
ФЕРр68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм	6,76	-
ФЕРр68-12-16	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм	6,74	-
ФЕРр68-12-17	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм	6,74	-
ФЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	5,52	4,37
ФЕРр68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	5,55	4,08
ФЕРр68-12-20	Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	5,32	4,39
ФЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	-	-
ФЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	5,39	-
ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	5,39	-
ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	5,39	-
ФЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	7,48	8,48
ФЕРр68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	7,48	8,48
ФЕРр68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2	7,14	8,47
ФЕРр68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	7,14	8,47
ФЕРр68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	7,73	8,48
ФЕРр68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	7,74	8,48
ФЕРр68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	5,46	8,67
ФЕРр68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	5,46	5,81
ФЕРр68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	-	5,81
ФЕРр68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	10,58	12,03
ФЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	-	-
ФЕРр68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	-	10,87
ФЕРр68-22-1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное	-	-
ФЕРр68-22-2	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное	-	-
ФЕРр68-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	8,28	5,95
ФЕРр68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	8,29	5,96
ФЕРр68-24-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм	8,27	4,12
ФЕРр68-24-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм	8,27	3,7
ФЕРр68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	-	3,91
ФЕРр68-25-2	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки	13,04	10,15
ФЕРр68-25-3	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилины	12,65	4,79
ФЕРр68-26-1	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев	-	-
ФЕРр68-26-2	Разборка деревянных заборов: штакетных	-	-
ФЕРр68-26-3	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок	-	-
ФЕРр68-27-1	Ремонт деревянных: ворот	13,67	3,3
ФЕРр68-27-2	Ремонт деревянных: калиток	13,67	3,21
ФЕРр68-28-1	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием	10,89	3,22
ФЕРр68-28-2	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: бучардированием	9,09	3,22
ФЕРр68-28-3	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: термоструйным способом	8,88	3,68
ФЕРр68-28-4	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: шлифованием	8,75	3,23
ФЕРр68-28-5	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием	8,46	3,32
ФЕРр68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	9,47	1,58

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРр68-33-1	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	5,31	-
ФЕРр68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	5,3	-
ФЕРр68-33-3	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	5,3	-
ФЕРр68-33-4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	5,31	-
ФЕРр68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	5,76	-
ФЕРр68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	5,76	-
ФЕРр68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	5,76	-
ФЕРр68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	5,76	-
ФЕРр68-34-5	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см	5,76	-
ФЕРр68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	5,76	-
ФЕРр68-35-1	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	5,31	-
ФЕРр68-35-2	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	5,3	-
ФЕРр68-35-3	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см	5,3	-
ФЕРр68-35-4	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см	5,3	-
ФЕРр68-35-5	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см	5,31	-
ФЕРр68-36-1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	10,53	-
ФЕРр68-36-2	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	9,46	-
ФЕРр68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	13,65	5,41
ФЕРр68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	13,67	5,37
ФЕРр68-37-3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	13,68	6,16
ФЕРр68-37-4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см	13,68	8,71
ФЕРр-2001 Часть 69. Прочие ремонтно-строительные работы			
ФЕРр69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича	-	-
ФЕРр69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	-	-
ФЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	-	-
ФЕРр69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	-	-
ФЕРр69-1-5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	-	-
ФЕРр69-1-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича	-	-
ФЕРр69-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-1	-	-
ФЕРр69-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-2	-	-
ФЕРр69-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-3	-	-
ФЕРр69-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-4	-	-
ФЕРр69-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-5	-	-
ФЕРр69-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-6	-	-
ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	4,05	-
ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	4,05	-
ФЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	4,05	-
ФЕРр69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	4,71	-
ФЕРр69-2-5	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	4,71	-
ФЕРр69-2-6	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	4,72	-
ФЕРр69-3-1	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	5,7	-
ФЕРр69-3-2	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных	5,7	-
ФЕРр69-3-3	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных	5,7	-
ФЕРр69-3-4	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках чистых	5,7	-
ФЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	10,44	4,11
ФЕРр69-4-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках	10,33	3,5
ФЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	10,42	4,31
ФЕРр69-4-4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых	10,42	4,45
ФЕРр69-4-5	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах паркетных	10,42	4,62
ФЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	6,52	8,89
ФЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	13,68	4,71
ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	12,44	1,39
ФЕРр69-7-2	Устройство: переходных мостиков на чердаке	13,39	4,05
ФЕРр69-8-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой	13,68	7,81
ФЕРр69-8-2	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками	-	19,91
ФЕРр69-8-3	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: шлаком	-	10,33
ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	-	-
ФЕРр69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	13,7	9,12
ФЕРр69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	13,7	4,41
ФЕРр69-10-3	Антисептирование древесины: пастами на каменноугольном лаке	13,7	4,41
ФЕРр69-10-4	Антисептирование древесины: пастами экстрактными	13,7	4,41
ФЕРр69-10-5	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	13,7	4,41
ФЕРр69-10-6	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-1	-	-
ФЕРр69-10-7	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-2	-	-
ФЕРр69-10-8	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-3	-	-
ФЕРр69-10-9	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-4	-	-
ФЕРр69-10-10	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-5	-	-
ФЕРр69-10-11	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1	13,7	9,12
ФЕРр69-10-12	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-2	13,7	4,41
ФЕРр69-10-13	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-3	13,7	4,41
ФЕРр69-10-14	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-4	13,7	4,41
ФЕРр69-10-15	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-5	13,7	4,41
ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	18,79	-
ФЕРр69-11-2	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых	18,79	-
ФЕРр69-11-3	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых легких	18,79	-
ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	18,79	-
ФЕРр69-11-5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	18,79	-
ФЕРр69-11-6	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой	18,79	-
ФЕРр69-11-7	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с декоративной смесью	18,79	-
ФЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	-	-
ФЕРр69-12-2	Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых	-	-
ФЕРр69-12-3	Приготовление растворов вручную: известковых легких	-	-
ФЕРр69-12-4	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	-	-
ФЕРр69-12-5	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких	-	-
ФЕРр69-12-6	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с минеральной крошкой	-	-
ФЕРр69-12-7	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью	-	-
ФЕРр69-13-1	Разогрев битумных материалов	4,33	-
ФЕРр69-14-1	Приготовление силаксанового клея	-	6,78
ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки		7,18
ФЕРр69-16-1	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	10,93	9,15
ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	10,2	7,57
ФЕРр69-17-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	-	-
ФЕРр69-17-2	Нивелировка рельса подкранового пути	-	-
ФЕРр69-17-3	Нивелировка стальной подкрановой балки	5,29	-
ФЕРр69-17-4	Ремонт узлов крепления рельса к стальной подкрановой балке подкрановых путей	7,79	7,71
ФЕРр69-17-5	Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной конструкции подкрановых путей	7,58	7,7
ФЕРр69-17-6	Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной балки подкранового пути	4	5,2
ФЕРр69-17-7	Ремонт заземления подкрановых путей	7,99	7,71
ФЕРр69-18-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	-	-
ФЕРр69-18-2	Нивелировка рельса подкранового пути	-	-
ФЕРр69-18-3	Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке подкрановых путей	7,72	7,75
ФЕРр69-18-4	Ремонт заземления подкрановых путей	8,01	7,73
ФЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	2,89	-
ФЕРр69-19-2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	2,89	-
ФЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	2,89	-
ФЕРр69-19-4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	2,89	-
ФЕРр69-19-5	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	2,89	-
ФЕРр69-19-6	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	2,89	-
ФЕРр69-19-7	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	2,89	-
ФЕРр69-19-8	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	2,89	-
ФЕРр69-19-9	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	2,89	-
ФЕРр69-19-10	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	2,89	-
ФЕРр69-19-11	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	2,89	-
ФЕРр69-19-12	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	2,89	-
ФЕРр69-19-13	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	2,89	-
ФЕРр69-19-14	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	2,89	-
ФЕРр69-19-15	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	2,92	11,86
ФЕРр69-19-16	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	2,91	11,86
ФЕРр69-19-17	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	2,9	11,86
ФЕРр69-19-18	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	2,9	11,86
ФЕРр69-19-19	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	2,9	11,86
ФЕРр69-19-20	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	2,9	11,86
ФЕРр69-19-21	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	2,9	11,86
ФЕРр69-19-22	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	2,91	11,86
ФЕРр69-19-23	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	2,9	11,86
ФЕРр69-19-24	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	2,9	11,86
ФЕРр69-19-25	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	2,9	11,86
ФЕРр69-19-26	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	2,9	11,86
ФЕРр69-19-27	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	2,9	11,86
ФЕРр69-19-28	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	2,9	11,86
ФЕРр69-50-1	Замена стального монтажного троса запани	6,16	5,08
ФЕРр69-50-2	Замена стального лежневого троса запани	6,13	5,46
ФЕРр69-50-3	Ремонт мест разрыва стального монтажного троса	6,12	4,69
ФЕРр69-50-4	Замена бракета понтона	7,04	4,2
ФЕРр69-50-5	Замена трубы понтона	7,25	7,26
ФЕРр69-50-6	Окраска понтона запани	7,65	5,27
ФЕРр69-50-7	Замена хомутов крепления монтажного троса к понтонам запани	6,11	4,94
ФЕРр69-50-8	Замена прижимной планки лежневого троса с креплением	6,11	4,99
ФЕРм-2001 Работы по монтажу оборудования			
ФЕРм-2001 Часть 1. Металлообрабатывающее оборудование			
ФЕРм01-Прил.1.1-1	При монтаже станков с числовым программным управлением (ЧПУ) массой св. 1,1 до 20 т добавлять	-	-
ФЕРм01-Прил.1.1-2	При монтаже станков с числовым программным управлением (ЧПУ) массой св. 20 до 100 т добавлять	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм01-Прил.1.1-3	При монтаже станков с числовым программным управлением (ЧПУ) массой св. 100 до 160 т добавлять	-	-
ФЕРм01-01-001-01	Станок в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: от 1,1 до 2 т	10,18	4,97
ФЕРм01-01-001-02	Станок в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 3 т	10,06	4,88
ФЕРм01-01-001-03	Станок в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 5 т	10,05	4,78
ФЕРм01-01-001-04	Станок в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 8 т	8,1	4,62
ФЕРм01-01-001-05	Станок в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 14 т	8,02	4,57
ФЕРм01-01-001-06	Станок в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 15 т	7,99	4,53
ФЕРм01-01-001-07	Станок в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 20 т	7,46	4,51
ФЕРм01-01-011-01	Станок в разобранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: свыше 20 до 25 т	9,22	22,52
ФЕРм01-01-011-02	Станок в разобранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 30 т	9,26	22,52
ФЕРм01-01-011-03	Станок в разобранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 40 т	8,4	22,52
ФЕРм01-01-011-04	Станок в разобранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 50 т	8,34	22,52
ФЕРм01-01-011-05	Станок в разобранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 60 т	7,11	22,52
ФЕРм01-01-011-06	Станок в разобранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 70 т	7,11	22,52
ФЕРм01-01-011-07	Станок в разобранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 85 т	6,97	22,51
ФЕРм01-01-011-08	Станок в разобранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 100 т	6,95	22,52
ФЕРм01-01-011-09	Станок в разобранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 120 т	6,92	22,52
ФЕРм01-01-011-10	Станок в разобранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 140 т	6,93	22,52
ФЕРм01-01-011-11	Станок в разобранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: до 160 т	6,94	22,52
ФЕРм01-02-001-01	Молот ковочный пароводушный арочный и мостовой, масса: от 18 до 20 т	8,42	7,35
ФЕРм01-02-001-02	Молот ковочный пароводушный арочный и мостовой, масса: до 30 т	8,52	6,91
ФЕРм01-02-001-03	Молот ковочный пароводушный арочный и мостовой, масса: до 35 т	8,05	6,96
ФЕРм01-02-001-04	Молот ковочный пароводушный арочный и мостовой, масса: 100 т	8,05	5,52
ФЕРм01-02-002-01	Молот штамповочный пароводушный, масса: 10 т	7,35	9,33
ФЕРм01-02-002-02	Молот штамповочный пароводушный, масса: до 50 т	8,65	6,62
ФЕРм01-02-002-03	Молот штамповочный пароводушный, масса: 100 т	8,56	6
ФЕРм01-02-002-04	Молот штамповочный пароводушный, масса: 160 т	8,19	5,55
ФЕРм01-02-003-01	Молот ковочный пневматический, масса: от 3 до 5 т	11,02	5,29
ФЕРм01-02-003-02	Молот ковочный пневматический, масса: до 10 т	9,79	5,12
ФЕРм01-02-003-03	Молот ковочный пневматический, масса: до 15 т	8,27	5,1
ФЕРм01-02-014-01	Пресс механический: однокривошипный ненаклоняемый, однокривошипный с рогом, винтовой, специализированный, одно- и двухкривошипный простого действия открытый и закрытый, чеканочный, обрезной, для холодного выдавливания, масса: от 13 до 15 т	7,84	5,51
ФЕРм01-02-014-02	Пресс механический: однокривошипный ненаклоняемый, однокривошипный с рогом, винтовой, специализированный, одно- и двухкривошипный простого действия открытый и закрытый, чеканочный, обрезной, для холодного выдавливания, масса: до 20 т	7,83	5,34
ФЕРм01-02-014-03	Пресс механический: однокривошипный ненаклоняемый, однокривошипный с рогом, винтовой, специализированный, одно- и двухкривошипный простого действия открытый и закрытый, чеканочный, обрезной, для холодного выдавливания, масса: до 30 т	8,07	5,15
ФЕРм01-02-015-01	Пресс механический: однокривошипный, закрытый, винтовой, обрезной, для холодного выдавливания, масса: 32 т	7,98	5,1
ФЕРм01-02-015-02	Пресс механический: однокривошипный, закрытый, винтовой, обрезной, для холодного выдавливания, масса: до 40 т	8,21	5,01
ФЕРм01-02-015-03	Пресс механический: однокривошипный, закрытый, винтовой, обрезной, для холодного выдавливания, масса: до 55 т	10,11	5,01
ФЕРм01-02-015-04	Пресс механический: однокривошипный, закрытый, винтовой, обрезной, для холодного выдавливания, масса: до 70 т	9,96	4,86
ФЕРм01-02-015-05	Пресс механический: однокривошипный, закрытый, винтовой, обрезной, для холодного выдавливания, масса: до 80 т	9,93	4,84
ФЕРм01-02-015-06	Пресс механический: однокривошипный, закрытый, винтовой, обрезной, для холодного выдавливания, масса: до 150 т	9,32	4,64
ФЕРм01-02-016-01	Пресс механический двух- и четырехкривошипный, масса: 45 т	9,05	5,03
ФЕРм01-02-016-02	Пресс механический двух- и четырехкривошипный, масса: 200 т	9,58	4,98
ФЕРм01-02-016-03	Пресс механический двух- и четырехкривошипный, масса: 250 т	9,14	4,94
ФЕРм01-02-016-04	Пресс механический двух- и четырехкривошипный, масса: 300 т	9,45	4,82
ФЕРм01-02-016-05	Пресс механический двух- и четырехкривошипный, масса: 400 т	9	5,05
ФЕРм01-02-016-06	Пресс механический двух- и четырехкривошипный, масса: 600 т	8,75	4,82
ФЕРм01-02-017-01	Пресс механический двойного действия одно- и четырехкривошипный, масса: от 260 до 300 т	8,46	4,91
ФЕРм01-02-017-02	Пресс механический двойного действия одно- и четырехкривошипный, масса: свыше 300 до 380 т	8,61	4,76
ФЕРм01-02-018-01	Пресс механический чеканочный и обрезной, масса: от 40 до 45 т	9,72	5,04
ФЕРм01-02-018-02	Пресс механический чеканочный и обрезной, масса: до 55 т	9,53	5,27
ФЕРм01-02-018-03	Пресс механический чеканочный и обрезной, масса: до 70 т	9,02	5,4
ФЕРм01-02-018-04	Пресс механический чеканочный и обрезной, масса: до 100 т	8,92	5,15
ФЕРм01-02-018-05	Пресс механический чеканочный и обрезной, масса: 250 т	8,38	5,3
ФЕРм01-02-019-01	Пресс механический горячештамповочный, масса: 65 т	7,74	6,14
ФЕРм01-02-019-02	Пресс механический горячештамповочный, масса: до 100 т	8,98	5,73
ФЕРм01-02-019-03	Пресс механический горячештамповочный, масса: до 130 т	8,5	5,67
ФЕРм01-02-019-04	Пресс механический горячештамповочный, масса: до 180 т	9,06	5,42
ФЕРм01-02-019-05	Пресс механический горячештамповочный, масса: 380 т	7,56	5,23
ФЕРм01-02-019-06	Пресс механический горячештамповочный, масса: 650 т	7,14	5,19
ФЕРм01-02-030-01	Ковочная машина: горизонтальная, радиально-обжимная, вальцы ковочные, масса: от 20 до 30 т	7,08	4,76
ФЕРм01-02-030-02	Ковочная машина: горизонтальная, радиально-обжимная, вальцы ковочные, масса: 40 т	7,15	4,67
ФЕРм01-02-030-03	Ковочная машина: горизонтальная, радиально-обжимная, вальцы ковочные, масса: 55 т	7,12	4,59
ФЕРм01-02-030-04	Ковочная машина: горизонтальная, радиально-обжимная, вальцы ковочные, масса: 80 т	7,61	5,14
ФЕРм01-02-030-05	Ковочная машина: горизонтальная, радиально-обжимная, вальцы ковочные, масса: 100 т	7,52	5,21
ФЕРм01-02-030-06	Ковочная машина: горизонтальная, радиально-обжимная, вальцы ковочные, масса: 140 т	7,59	5,11
ФЕРм01-02-030-07	Ковочная машина: горизонтальная, радиально-обжимная, вальцы ковочные, масса: 180 т	7,67	5
ФЕРм01-02-030-08	Ковочная машина: горизонтальная, радиально-обжимная, вальцы ковочные, масса: 275 т	7,22	4,96
ФЕРм01-02-030-09	Ковочная машина: горизонтальная, радиально-обжимная, вальцы ковочные, масса: 415 т	7,59	4,86
ФЕРм01-02-040-01	Пресс гидравлический для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонный, масса: от 80 до 90 т	6,83	6,11
ФЕРм01-02-040-02	Пресс гидравлический для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонный, масса: до 100 т	6,84	6,04
ФЕРм01-02-040-03	Пресс гидравлический для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонный, масса: до 120 т	6,78	5,83
ФЕРм01-02-040-04	Пресс гидравлический для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонный, масса: до 160 т	6,82	5,7
ФЕРм01-02-040-05	Пресс гидравлический для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонный, масса: до 200 т	6,81	5,79
ФЕРм01-02-040-06	Пресс гидравлический для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонный, масса: до 225 т	6,83	5,61
ФЕРм01-02-040-07	Пресс гидравлический для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонный, масса: до 300 т	6,74	5,87
ФЕРм01-02-040-08	Пресс гидравлический для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонный, масса: до 400 т	6,75	5,73
ФЕРм01-02-040-09	Пресс гидравлический для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонный, масса: до 500 т	6,71	5,54
ФЕРм01-02-041-01	Пресс гидравлический: ковочный для листовой штамповки двойного действия, колонный, масса: от 500 до 700 т	6,75	5,54
ФЕРм01-02-041-02	Пресс гидравлический: ковочный для листовой штамповки двойного действия, колонный, масса: до 800 т	6,73	5,55
ФЕРм01-02-042-01	Пресс гидравлический: насадочный, пакетировочный, трубопрутковый, брикетировочный, масса от 80 до 90 т	6,74	5,88
ФЕРм01-02-043-01	Пресс гидравлический: листоштамповочный, одностоечный, отбортовочный, масса: от 130 до 180 т	8,01	5,83
ФЕРм01-02-043-02	Пресс гидравлический: листоштамповочный, одностоечный, отбортовочный, масса: от 320 до 350 т	7,49	5,36
ФЕРм01-02-044-01	Пресс гидравлический: насадочный (массой 90-200 т), брикетировочный и пакетировочный (массой 90-100, 650-700, 1100-1250 т), прутково-профильный, трубопрутковый, масса: от 90 до 100 т	9,75	5,82
ФЕРм01-02-044-02	Пресс гидравлический: насадочный (массой 90-200 т), брикетировочный и пакетировочный (массой 90-100, 650-700, 1100-1250 т), прутково-профильный, трубопрутковый, масса: до 140 т	9,58	5,5
ФЕРм01-02-044-03	Пресс гидравлический: насадочный (массой 90-200 т), брикетировочный и пакетировочный (массой 90-100, 650-700, 1100-1250 т), прутково-профильный, трубопрутковый, масса: до 180 т	9,59	5,37
ФЕРм01-02-044-04	Пресс гидравлический: насадочный (массой 90-200 т), брикетировочный и пакетировочный (массой 90-100, 650-700, 1100-1250 т), прутково-профильный, трубопрутковый, масса: 275 т	9,6	5,46
ФЕРм01-02-044-05	Пресс гидравлический: насадочный (массой 90-200 т), брикетировочный и пакетировочный (массой 90-100, 650-700, 1100-1250 т), прутково-профильный, трубопрутковый, масса: от 650 до 700 т	7,36	5,1
ФЕРм01-02-044-06	Пресс гидравлический: насадочный (массой 90-200 т), брикетировочный и пакетировочный (массой 90-100, 650-700, 1100-1250 т), прутково-профильный, трубопрутковый, масса: от 1100 до 1250 т	7,32	5,3
ФЕРм01-02-045-01	Пресс гидравлический: одностоечный, правильный, монтажно-запрессовочный, насадочный, для холодного выдавливания рельефных полостей деталей, для прессования изделий из порошков, пластмасс, для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов, пресс-автомат для прессования и литья изделий из пластмасс, пресс листогибочный, кривошипный; машина однопозиционная для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов, листогибочная с поворотной балкой, трехвалковая, сортогибочная, роликовая, трубогибочная; ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные, скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки, пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные, масса: 4 т	9,14	5,66
ФЕРм01-02-045-02	Пресс гидравлический: одностоечный, правильный, монтажно-запрессовочный, насадочный, для холодного выдавливания рельефных полостей деталей, для прессования изделий из порошков, пластмасс, для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов, пресс-автомат для прессования и литья изделий из пластмасс, пресс листогибочный, кривошипный; машина однопозиционная для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов, листогибочная с поворотной балкой, трехвалковая, сортогибочная, роликовая, трубогибочная; ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные, скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки, пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные, масса: до 5 т	9,36	5,46
ФЕРм01-02-045-03	Пресс гидравлический: одностоечный, правильный, монтажно-запрессовочный, насадочный, для холодного выдавливания рельефных полостей деталей, для прессования изделий из порошков, пластмасс, для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов, пресс-автомат для прессования и литья изделий из пластмасс, пресс листогибочный, кривошипный; машина однопозиционная для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов, листогибочная с поворотной балкой, трехвалковая, сортогибочная, роликовая, трубогибочная; ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные, скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки, пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные, масса: до 7 т	9,52	5,21
ФЕРм01-02-045-04	Пресс гидравлический: одностоечный, правильный, монтажно-запрессовочный, насадочный, для холодного выдавливания рельефных полостей деталей, для прессования изделий из порошков, пластмасс, для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов, пресс-автомат для прессования и литья изделий из пластмасс, пресс листогибочный, кривошипный; машина однопозиционная для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов, листогибочная с поворотной балкой, трехвалковая, сортогибочная, роликовая, трубогибочная; ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные, скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки, пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные, масса: до 8 т	9,42	5,19
ФЕРм01-02-045-05	Пресс гидравлический: одностоечный, правильный, монтажно-запрессовочный, насадочный, для холодного выдавливания рельефных полостей деталей, для прессования изделий из порошков, пластмасс, для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов, пресс-автомат для прессования и литья изделий из пластмасс, пресс листогибочный, кривошипный; машина однопозиционная для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов, листогибочная с поворотной балкой, трехвалковая, сортогибочная, роликовая, трубогибочная; ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные, скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки, пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные, масса: до 10 т	9,44	5,04
ФЕРм01-02-045-06	Пресс гидравлический: одностоечный, правильный, монтажно-запрессовочный, насадочный, для холодного выдавливания рельефных полостей деталей, для прессования изделий из порошков, пластмасс, для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов, пресс-автомат для прессования и литья изделий из пластмасс, пресс листогибочный, кривошипный; машина однопозиционная для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов, листогибочная с поворотной балкой, трехвалковая, сортогибочная, роликовая, трубогибочная; ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные, скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки, пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные, масса: до 14 т	7,84	5,54
ФЕРм01-02-045-07	Пресс гидравлический: одностоечный, правильный, монтажно-запрессовочный, насадочный, для холодного выдавливания рельефных полостей деталей, для прессования изделий из порошков, пластмасс, для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов, пресс-автомат для прессования и литья изделий из пластмасс, пресс листогибочный, кривошипный; машина однопозиционная для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов, листогибочная с поворотной балкой, трехвалковая, сортогибочная, роликовая, трубогибочная; ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные, скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки, пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные, масса: до 16 т	7,79	5,61
ФЕРм01-02-045-08	Пресс гидравлический: одностоечный, правильный, монтажно-запрессовочный, насадочный, для холодного выдавливания рельефных полостей деталей, для прессования изделий из порошков, пластмасс, для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов, пресс-автомат для прессования и литья изделий из пластмасс, пресс листогибочный, кривошипный; машина однопозиционная для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов, листогибочная с поворотной балкой, трехвалковая, сортогибочная, роликовая, трубогибочная; ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные, скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки, пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные, масса: до 20 т	7,84	5,44
ФЕРм01-02-045-09	Пресс гидравлический: одностоечный, правильный, монтажно-запрессовочный, насадочный, для холодного выдавливания рельефных полостей деталей, для прессования изделий из порошков, пластмасс, для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов, пресс-автомат для прессования и литья изделий из пластмасс, пресс листогибочный, кривошипный; машина однопозиционная для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов, листогибочная с поворотной балкой, трехвалковая, сортогибочная, роликовая, трубогибочная; ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные, скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки, пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные, масса: до 23 т	7,87	5,38
ФЕРм01-02-045-10	Пресс гидравлический: одностоечный, правильный, монтажно-запрессовочный, насадочный, для холодного выдавливания рельефных полостей деталей, для прессования изделий из порошков, пластмасс, для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов, пресс-автомат для прессования и литья изделий из пластмасс, пресс листогибочный, кривошипный; машина однопозиционная для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов, листогибочная с поворотной балкой, трехвалковая, сортогибочная, роликовая, трубогибочная; ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные, скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки, пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные, масса: до 30 т	7,92	5,16
ФЕРм01-02-046-01	Машина листогибочная и листоправильная, масса: 25 т	8,1	4,8
ФЕРм01-02-046-02	Машина листогибочная и листоправильная, масса: до 35 т	8,11	4,66
ФЕРм01-02-046-03	Машина листогибочная и листоправильная, масса: до 50 т	8,06	4,58
ФЕРм01-02-046-04	Машина листогибочная и листоправильная, масса: до 60 т	8	4,53
ФЕРм01-02-047-01	Ножницы сортовые закрытые, скрапные, гидравлические, масса: от 200 до 300 т	7,38	5,23
ФЕРм01-02-047-02	Ножницы сортовые закрытые, скрапные, гидравлические, масса: от 400 до 450 т	7,33	5,01
ФЕРм01-03-001-01	Линия автоматическая опочной формовки с размерами опок: 1100х750х300/300 мм	8,96	6,22
ФЕРм01-03-001-02	Линия автоматическая опочной формовки с размерами опок: 1500х1100х400/400 мм	8,36	6,94

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм01-04-001-01	Автомат, полуавтомат, станок металлорежущий, камнеобрабатывающий и сборочный: агрегатный, многоцелевой, комбинированный и универсальный (в собранном виде) - токарный, сверлильный, расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, протяжный, строгальный, электрофизический (электроэрозионный, ультразвуковой, лучевой), виброабразивный, балансировочный, точильно-шлифовальный, отрезной и прочий металлорежущий, сборочное оборудование: до 0,7 т	10,62	5,35
ФЕРм01-04-001-02	Автомат, полуавтомат, станок металлорежущий, камнеобрабатывающий и сборочный: агрегатный, многоцелевой, комбинированный и универсальный (в собранном виде) - токарный, сверлильный, расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, протяжный, строгальный, электрофизический (электроэрозионный, ультразвуковой, лучевой), виброабразивный, балансировочный, точильно-шлифовальный, отрезной и прочий металлорежущий, сборочное оборудование: свыше 0,7 до 1 т	10,62	5,34
ФЕРм-2001 Часть 2. Деревообрабатывающее оборудование			
ФЕРм02-01-001-01	Рама лесопильная одноэтажная, масса: 4,5 т	10,33	5,96
ФЕРм02-01-001-02	Рама лесопильная одноэтажная, масса: 6 т	10,78	6,03
ФЕРм02-01-001-03	Рама лесопильная двухэтажная, масса: 20 т	10,18	4,74
ФЕРм02-01-001-04	Рама лесопильная двухэтажная, масса: 25 т	10,29	4,8
ФЕРм02-01-001-05	Рама коротышевая и горизонтальная, масса 6,6 т	10,68	6,93
ФЕРм02-01-002-01	Тележка впередирамная с гидравлическим управлением, масса 2,2 т	10,43	17,61
ФЕРм02-01-002-02	Устройство рейкоотделительное, масса: 1 т	8,34	20,68
ФЕРм02-01-002-03	Устройство рейкоотделительное, масса: 2 т	9,16	20,46
ФЕРм02-01-003-01	Станок круглопильный, балансирный, форматный, концеравнитель паркетный, масса: 5 т	10,97	6,61
ФЕРм02-01-003-02	Станок круглопильный, балансирный, форматный, концеравнитель паркетный, масса: 10 т	9,82	5,87
ФЕРм02-01-023-01	Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса: 5 т	10,64	7,26
ФЕРм02-01-023-02	Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса: 7 т	11,03	6,19
ФЕРм02-01-024-01	Станок фрезерный, масса 6 т	10,28	6,06
ФЕРм02-01-025-01	Станок сверлильно-долбежный, масса: 5 т	10,51	5,99
ФЕРм02-01-025-02	Станок сверлильно-долбежный, масса: 10 т	10,37	5,24
ФЕРм02-01-026-01	Станок шлифовально-полировальный, масса 20 т	10,47	10,85
ФЕРм02-02-001-01	Станок для проклейки торцов шпона, масса 1 т	10,65	5,34
ФЕРм02-02-001-02	Станок для облицовки кромок мебельных щитов, масса 5 т	10,53	5,36
ФЕРм02-02-011-01	Линия автоматическая или полуавтоматическая: обработки и фанерования кромок мебели	10,05	5,3
ФЕРм02-02-011-02	Линия автоматическая или полуавтоматическая: фанерования пластей мебельных щитов	6,11	6,42
ФЕРм02-02-011-03	Линия автоматическая или полуавтоматическая: шлифования и полирования мебели	10,39	6,06
ФЕРм02-02-011-04	Линия автоматическая или полуавтоматическая: лакирования полимерными лаками пластей мебельных щитов	8,95	7,58
ФЕРм02-02-011-05	Линия автоматическая или полуавтоматическая: фугования и строгания брусковых деталей мебели	9,96	6,39
ФЕРм02-02-011-06	Линия автоматическая или полуавтоматическая: фугования и строгания заготовок для производства стульев	10,45	5,47
ФЕРм02-02-011-07	Линия автоматическая или полуавтоматическая: шлифования деталей для производства стульев	10,44	4,96
ФЕРм02-02-021-01	Станок лущильный, кромкофуговальный, реброскленивающий, усовочный, шпонопочиночный, масса 12 т	9,97	5,78
ФЕРм02-02-022-01	Сушилка роликовая с паровым подогревом	9,59	12,27
ФЕРм02-02-030-01	Автомат для изготовления коробков, масса 2 т	10,83	5,02
ФЕРм02-02-030-02	Линия для изготовления спичек и автоматического наполнения коробков	10,88	8,6
ФЕРм02-02-031-01	Станок: делительный, лущильный, соломорубительный, масса 7 т	10,42	6,25
ФЕРм02-02-031-02	Станок: коробконабивочный, масса 2,8 т	9,93	9,18
ФЕРм02-02-041-01	Станок древошерстный, масса 3,2 т	10,35	6,22
ФЕРм02-02-041-02	Станок с программным управлением для раскроя плит, масса 18 т	10,34	5,65
ФЕРм02-02-042-01	Мельница молотковая тонкого помола древесной муки, масса до 3 т	10,58	6,4
ФЕРм02-02-043-01	Линия: сращивания брусков оконных и дверных блоков по длине	10,36	7,43
ФЕРм02-02-043-02	Линия: профильной обработки брусков коробок оконных и дверных блоков	10,41	6,83
ФЕРм02-02-043-03	Линия: профильной обработки створок оконных и дверных блоков	10,08	6,11
ФЕРм02-02-043-04	Линия: раскроя листовых и плитных материалов оконных и дверных блоков	9,73	5,39
ФЕРм-2001 Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование			
ФЕРм03-01-001-01	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 10,5-22,5 м	8,82	7,21
ФЕРм03-01-001-02	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 25,5 м	8,85	7,32
ФЕРм03-01-001-03	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 28,5-31,5 м	8,91	7,55
ФЕРм03-01-001-04	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 34,5 м	8,94	7,64
ФЕРм03-01-001-05	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 10,5-22,5 м	8,82	7,33
ФЕРм03-01-001-06	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 25,5 м	8,84	7,44
ФЕРм03-01-001-07	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 28,5-31,5 м	8,9	7,63
ФЕРм03-01-001-08	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 34,5 м	8,93	7,73
ФЕРм03-01-001-09	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 10,5-16,5 м	8,86	7,59
ФЕРм03-01-001-10	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 19,5 м	8,88	7,67
ФЕРм03-01-001-11	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 22,5-25,5 м	9,04	7,82
ФЕРм03-01-001-12	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 28,5 м	9,08	7,95
ФЕРм03-01-001-13	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 31,5 м	9,11	8,04
ФЕРм03-01-001-14	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 34,5 м	9,16	8,18
ФЕРм03-01-001-15	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 10,5-13,5 м	9,02	7,79
ФЕРм03-01-001-16	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м	9,1	7,91
ФЕРм03-01-001-17	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 22,5-25,5 м	9,14	8,05
ФЕРм03-01-001-18	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 28,5-31,5 м	9,2	8,26
ФЕРм03-01-001-19	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 34,5 м	9,24	8,39
ФЕРм03-01-001-20	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 10,5-13,5 м	9,08	8,15
ФЕРм03-01-001-21	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 16,5 м	8,68	8,06
ФЕРм03-01-001-22	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 19,5-22,5 м	8,71	8,18
ФЕРм03-01-001-23	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 25,5 м	8,72	8,28
ФЕРм03-01-001-24	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 28,5-31,5 м	8,76	8,48
ФЕРм03-01-001-25	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 34,5 м	8,82	8,76
ФЕРм03-01-001-26	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 10,5-19,5 м	8,33	8,11
ФЕРм03-01-001-27	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 22,5 м	8,33	8,18
ФЕРм03-01-001-28	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 25,5 м	8,35	8,29
ФЕРм03-01-001-29	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 28,5 м	8,36	8,41
ФЕРм03-01-001-30	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 31,5 м	8,33	8,5
ФЕРм03-01-001-31	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 34,5 м	8,4	8,84
ФЕРм03-01-001-32	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 10,5-13,5 м	8,33	8,38
ФЕРм03-01-001-33	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 16,5-19,5 м	8,34	8,53
ФЕРм03-01-001-34	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 22,5-25,5 м	8,4	8,82
ФЕРм03-01-001-35	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 28,5-34,5 м	8,45	9,13
ФЕРм03-01-001-36	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 10-13 м	8,53	9,44
ФЕРм03-01-001-37	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 16-19 м	8,54	9,58
ФЕРм03-01-001-38	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 22 м	8,6	9,82
ФЕРм03-01-001-39	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 25 м	8,61	9,89
ФЕРм03-01-001-40	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 28 м	8,61	9,96
ФЕРм03-01-001-41	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 31-34 м	8,62	10,05
ФЕРм03-01-001-42	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 37 м	8,63	10,25
ФЕРм03-01-001-43	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 40 м	8,64	10,33
ФЕРм03-01-001-44	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 43 м	8,64	10,81
ФЕРм03-01-001-45	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 10 м	8,47	10,03
ФЕРм03-01-001-46	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 13 м	8,32	10,1
ФЕРм03-01-001-47	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 16 м	8,32	10,16
ФЕРм03-01-001-48	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 19-22 м	8,33	10,22
ФЕРм03-01-001-49	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 25 м	8,34	10,29
ФЕРм03-01-001-50	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 28 м	8,35	10,32
ФЕРм03-01-001-51	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 31 м	8,36	10,4
ФЕРм03-01-001-52	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 34 м	8,36	10,43
ФЕРм03-01-001-53	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 37 м	8,38	10,56
ФЕРм03-01-001-54	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 40 м	8,42	10,74
ФЕРм03-01-001-55	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 43 м	8,42	10,77
ФЕРм03-01-001-56	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 10 м	8,31	10,19
ФЕРм03-01-001-57	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 13-16 м	8,32	10,29
ФЕРм03-01-001-58	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 17-22 м	8,33	10,35
ФЕРм03-01-001-59	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 25 м	8,34	10,51
ФЕРм03-01-001-60	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 28-31 м	8,36	10,51
ФЕРм03-01-001-61	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 34 м	8,36	10,54
ФЕРм03-01-001-62	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 37 м	8,41	10,79
ФЕРм03-01-001-63	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 40 м	8,42	10,83
ФЕРм03-01-001-64	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 43 м	8,42	10,87
ФЕРм03-01-001-65	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 9,5 м	8,36	10,49
ФЕРм03-01-001-66	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 12,5-15,5 м	8,37	10,58
ФЕРм03-01-001-67	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 18,5-24,5 м	8,38	10,68
ФЕРм03-01-001-68	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 27,5 м	8,41	10,82
ФЕРм03-01-001-69	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 30,5 м	8,41	10,85
ФЕРм03-01-001-70	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 33,5 м	8,41	10,91
ФЕРм03-01-001-71	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 9,5 м	8,32	10,67
ФЕРм03-01-001-72	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 12,5 м	8,34	10,8
ФЕРм03-01-001-73	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 15,5 м	8,34	10,83
ФЕРм03-01-001-74	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 18,5 м	8,35	10,86
ФЕРм03-01-001-75	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 21,5-24,5 м	8,36	10,92
ФЕРм03-01-001-76	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 27,5 м	7,28	10,98
ФЕРм03-01-001-77	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 30,5 м	7,28	11,29
ФЕРм03-01-001-78	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 33,5 м	7,29	11,3
ФЕРм03-01-001-79	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 9,5 м	7,27	11,34
ФЕРм03-01-001-80	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 12,5 м	7,27	11,35
ФЕРм03-01-001-81	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 15,5 м	7,27	11,36
ФЕРм03-01-001-82	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 18,5 м	7,27	11,37
ФЕРм03-01-001-83	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 21,5 м	7,28	11,44
ФЕРм03-01-001-84	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 24,5 м	7,28	11,39
ФЕРм03-01-001-85	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 27,5 м	7,28	11,4
ФЕРм03-01-001-86	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 30,5 м	7,28	11,41
ФЕРм03-01-001-87	Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 33,5 м	7,28	11,42
ФЕРм03-01-002-01	Кран электрический консольный: передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 1 т	7,64	5,47
ФЕРм03-01-002-02	Кран электрический консольный: передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 3,2 т	7,75	5,73
ФЕРм03-01-002-03	Кран электрический консольный: передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 5 т	8,32	7,08
ФЕРм03-01-002-04	Кран электрический консольный: стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность 0,5 т	7,44	5,3
ФЕРм03-01-002-05	Кран электрический консольный: стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность 3,2 т	7,68	5,63
ФЕРм03-01-017-01	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 10-22,5 м	8,8	7,4
ФЕРм03-01-017-02	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 25,5 м	8,84	7,52
ФЕРм03-01-017-03	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 28,5 м	8,87	7,6
ФЕРм03-01-017-04	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 31,5 м	8,9	7,68
ФЕРм03-01-017-05	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 10,5-22,5 м	8,79	7,49
ФЕРм03-01-017-06	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 25,5-31,5 м	8,87	7,58
ФЕРм03-01-017-07	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 34,5 м	8,9	7,78
ФЕРм03-01-017-08	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 16,5 м	8,93	7,95
ФЕРм03-01-017-09	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 19,5 м	8,96	8,02

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм03-01-017-10	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 22,5-25,5 м	9	8,14
ФЕРм03-01-017-11	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 28,5-31,5 м	9,09	8,37
ФЕРм03-01-017-12	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 34,5 м	9,18	8,51
ФЕРм03-01-017-13	Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м	9,05	8,17
ФЕРм03-01-017-14	Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 22,5 м	9,07	8,24
ФЕРм03-01-017-15	Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 25,5 м	9,1	8,31
ФЕРм03-01-017-16	Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 28,5-31,5 м	9,16	8,48
ФЕРм03-01-017-17	Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 34,5 м	9,24	8,62
ФЕРм03-01-017-18	Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 16,5 м	9,04	8,23
ФЕРм03-01-017-19	Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 19,5 м	9,07	8,31
ФЕРм03-01-017-20	Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 22,5-25,5 м	9,12	8,44
ФЕРм03-01-017-21	Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 28,5 м	9,15	8,54
ФЕРм03-01-017-22	Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 34,5 м	9,25	8,72
ФЕРм03-01-017-23	Кран мостовой электрический магнитный копровый, грузоподъемность 16 т, пролет: 10,5 м	8,93	7,35
ФЕРм03-01-017-24	Кран мостовой электрический магнитный копровый, грузоподъемность 16 т, пролет: 22,5 м	9,03	7,67
ФЕРм03-01-018-01	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 2 т, пролет 7,5-22,5 м	7,94	6,88
ФЕРм03-01-018-02	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 5 т, пролет 10,5-28,5 м	8,04	7,54
ФЕРм03-01-018-03	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 5 т, пролет 31,5 м	8,05	7,6
ФЕРм03-01-018-04	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 5 т, пролет 34,5 м	8,07	7,68
ФЕРм03-01-018-05	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 10 т, пролет 16,5-19,5 м	8,15	8,32
ФЕРм03-01-018-06	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 10 т, пролет 22,5 м	8,24	8,36
ФЕРм03-01-018-07	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 10 т, пролет 25,5-28,5 м	8,28	8,51
ФЕРм03-01-018-08	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 10 т, пролет 31,5-34,5 м	8,33	8,71
ФЕРм03-01-018-09	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 16 т, пролет 22,5 м	8,29	7,9
ФЕРм03-01-018-10	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 16 т, пролет 25,5 м	8,34	8,12
ФЕРм03-01-018-11	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 16 т, пролет 28,5-31,5 м	8,37	8,33
ФЕРм03-01-018-12	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 16 т, пролет 34,5 м	8,39	8,53
ФЕРм03-01-018-13	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 20 т, пролет 25,5 м	8,36	8,22
ФЕРм03-01-018-14	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 20 т, пролет 28,5-31,5 м	8,39	8,43
ФЕРм03-01-018-15	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: 20 т, пролет 34,5 м	8,41	8,63
ФЕРм03-01-019-01	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность: 5/5 т, пролет 10,5-31,5 м	9	7,77
ФЕРм03-01-019-02	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность: 5/5 т, пролет 34,5 м	9,04	7,85
ФЕРм03-01-019-03	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м	9,07	8,24
ФЕРм03-01-019-04	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 22,5 м	9,09	8,3
ФЕРм03-01-019-05	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 25,5-28,5 м	9,15	8,44
ФЕРм03-01-019-06	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 31,5-34,5 м	8,36	8,7
ФЕРм03-01-019-07	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 25,5-31,5 м	8,31	8,49
ФЕРм03-01-019-08	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность: 10/10 т, пролет 16,5-22,5 м	8,18	8,95
ФЕРм03-01-019-09	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность: 10/10 т, пролет 25,5 м	8,23	9,08
ФЕРм03-01-019-10	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность: 10/10 т, пролет 28,5-34,5 м	8,25	9,23
ФЕРм03-01-019-11	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность: 16/16 т, пролет 22 м	8,75	9,36
ФЕРм03-01-019-12	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность: 16/16 т, пролет 26,0-30,0 м	8,77	10,02
ФЕРм03-01-019-13	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность: 16/16 т, пролет 34 м	8,78	10,06
ФЕРм03-01-020-01	Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 5 т, пролет 7,5-16,5 м	7,98	7,68
ФЕРм03-01-020-02	Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 5 т, пролет 19,5-34,5 м	8,03	7,96
ФЕРм03-01-020-03	Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 22,5 м	8,1	8,42
ФЕРм03-01-020-04	Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 28,5 м	8,25	8,75
ФЕРм03-01-020-05	Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 34,5 м	8,69	8,89
ФЕРм03-01-020-06	Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 20 т, пролет 22 м	8,77	9,52
ФЕРм03-01-020-07	Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 20 т, пролет 28 м	8,79	9,62
ФЕРм03-01-020-08	Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 20 т, пролет 34 м	8,86	9,87
ФЕРм03-01-021-01	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 5 т, пролет 7,5-10 м	8,08	7,44
ФЕРм03-01-021-02	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 5 т, пролет 13,5-22,5 м	8,15	7,63
ФЕРм03-01-021-03	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 5 т, пролет 25,5-31,5 м	8,24	7,85
ФЕРм03-01-021-04	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 5 т, пролет 34,5 м	8,25	7,9
ФЕРм03-01-021-05	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 16,5 м	8,25	7,98
ФЕРм03-01-021-06	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 19,5-22,5 м	8,42	8,15
ФЕРм03-01-021-07	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 25,5-28,5 м	8,48	8,34
ФЕРм03-01-021-08	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 31,5-34,5 м	8,53	8,5
ФЕРм03-01-021-09	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 16 т, пролет 16,5-19,5 м	8,43	8,3
ФЕРм03-01-021-10	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 16 т, пролет 22,5-25,5 м	8,48	8,44
ФЕРм03-01-021-11	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 16 т, пролет 28,5 м	8,53	8,59
ФЕРм03-01-021-12	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 16 т, пролет 31,5-34,5 м	8,59	8,79
ФЕРм03-01-021-13	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 20 т, пролет 22,5-25,5 м	8,48	8,49
ФЕРм03-01-021-14	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 20 т, пролет 28,5 м	8,53	8,63
ФЕРм03-01-021-15	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 20 т, пролет 31,5-34,5 м	8,6	8,83
ФЕРм03-01-021-16	Кран мостовой электрический с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет: 28 м	7,38	10,09
ФЕРм03-01-021-17	Кран мостовой электрический с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет: 31 м	7,38	10,32
ФЕРм03-01-021-18	Кран мостовой электрический с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет: 34 м	7,38	10,36
ФЕРм03-01-021-19	Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 5+5 т, пролет 10,5-22,5 м	7,83	7,75
ФЕРм03-01-021-20	Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 5+5 т, пролет 25,5-31,5 м	7,87	7,99
ФЕРм03-01-021-21	Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 10+10 т, пролет 19,5-25,5 м	8,02	7,97
ФЕРм03-01-021-22	Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 10+10 т, пролет 28,5-31,5 м	8,05	8,16
ФЕРм03-01-021-23	Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 20/5+20/5 т, пролет 19,5 м	8,15	8,6
ФЕРм03-01-021-24	Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 20/5+20/5 т, пролет 22,5 м	8,13	8,79
ФЕРм03-01-021-25	Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 20/5+20/5 т, пролет 25,5 м	8,19	8,88
ФЕРм03-01-021-26	Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 20/5+20/5 т, пролет 28,5-34,5 м	8,21	9,14
ФЕРм03-01-033-01	Кран металлургический мостовой электрический колодцевый, грузоподъемность: 16/20 т, пролет до 24,5 м	8,88	12,68
ФЕРм03-01-033-02	Кран металлургический мостовой электрический колодцевый, грузоподъемность: 20/50 т, 32/50 т, 40/50 т, пролет до 34 м	8,97	12,85
ФЕРм03-01-034-01	Кран металлургический мостовой электрический для раздевания слитков (стрипперный), грузоподъемность: 20/50/20 т, пролет до 27 м	9,41	12,66
ФЕРм03-01-034-02	Кран металлургический мостовой электрический для раздевания слитков (стрипперный), грузоподъемность: 32/80/20 т, 40/100/20 т, пролет до 27 м	9,28	11,81
ФЕРм03-01-035-01	Кран металлургический мостовой электрический мульдозавалочный, грузоподъемность 3,2+20 т, пролет 22 м	9,02	12,92
ФЕРм03-01-036-01	Кран металлургический мостовой электрический напольно-крышечный, грузоподъемность: 36 т, пролет 13,52 м	7,92	5,56
ФЕРм03-01-036-02	Кран металлургический мостовой электрический напольно-крышечный, грузоподъемность: 40 т, пролет 4,86 м	8,1	5,08
ФЕРм03-01-037-01	Кран металлургический мостовой электрический ковочный, грузоподъемность: 80+32 т, пролет 27,5 м	8,84	15,05
ФЕРм03-01-037-02	Кран металлургический мостовой электрический ковочный, грузоподъемность: 150+50 т, пролет 28 м	8,7	13,69
ФЕРм03-01-037-03	Кран металлургический мостовой электрический ковочный, грузоподъемность: 250+75 т, пролет 28 м	8,63	13,7
ФЕРм03-01-037-04	Кран металлургический мостовой электрический ковочный, грузоподъемность: 320+100+20 т, пролет 26 м	8,59	13,49
ФЕРм03-01-038-01	Кран металлургический мостовой электрический заваточный, грузоподъемность 150/30 т, пролет 27 м	8,76	13,59
ФЕРм03-01-052-01	Кран-перегружатель мостовой электрический грейферный, грузоподъемность 40 т, пролет 76,2 м	7,8	4,64
ФЕРм03-01-053-01	Перегружатель козловой контейнерный, грузоподъемность 30,5 т, колея 37 м	6,07	3,98
ФЕРм03-01-053-02	Перегружатель причальный, грузоподъемность 30,5 т, колея 15,3 м	6,27	3,56
ФЕРм03-01-065-01	Кран портальный электрический полноповоротный грейферный со стрелой, колея портала 10,5 м, грузоподъемность: 5 т	8,07	4,05
ФЕРм03-01-065-02	Кран портальный электрический полноповоротный грейферный со стрелой, колея портала 10,5 м, грузоподъемность: 10/12,5 т	8,42	4,01
ФЕРм03-01-065-03	Кран портальный электрический полноповоротный грейферный со стрелой, колея портала 10,5 м, грузоподъемность: 16 т	8,48	4,05
ФЕРм03-01-065-04	Кран портальный электрический полноповоротный грейферный со стрелой, колея портала 10,5 м, грузоподъемность: 32/16 т	8,49	4,04
ФЕРм03-01-065-05	Кран портальный электрический полноповоротный грейферный со стрелой, колея портала 10,5 м, грузоподъемность: 80/50/10 т	6,81	3,82
ФЕРм03-01-066-01	Передвижение по временному пути крана портального без разворота тележек, грузоподъемность: 5 т	11,15	2,57
ФЕРм03-01-066-02	Передвижение по временному пути крана портального без разворота тележек, грузоподъемность: 5/6/10/12,5 т	11,15	2,62
ФЕРм03-01-066-03	Передвижение по временному пути крана портального без разворота тележек, грузоподъемность: 32/16/20/32 т	11,15	2,58
ФЕРм03-01-066-04	Передвижение по временному пути крана портального без разворота тележек, грузоподъемность: 16/32/40 т	11,15	2,59
ФЕРм03-01-067-01	Передвижение по временному пути крана портального с разворотом тележек, грузоподъемность: 5 т	9,2	4,92
ФЕРм03-01-067-02	Передвижение по временному пути крана портального с разворотом тележек, грузоподъемность: 10/20 т	9,21	4,93
ФЕРм03-01-067-03	Передвижение по временному пути крана портального с разворотом тележек, грузоподъемность: 16/20/32 т	9,21	4,68
ФЕРм03-01-067-04	Передвижение по временному пути крана портального с разворотом тележек, грузоподъемность: 16/20/40 т	9,22	4,69
ФЕРм03-01-067-05	Передвижение по временному пути крана портального с разворотом тележек, грузоподъемность: 5/6 т	9,21	4,92
ФЕРм03-01-068-01	Кран портальный иностранной фирмы крюковой со стрелой, грузоподъемность 3,2 т	7,03	3,87
ФЕРм03-01-068-02	Кран портальный иностранной фирмы грейферный со стрелой, грузоподъемность: 5/6 т	8,29	4,14
ФЕРм03-01-068-03	Кран портальный иностранной фирмы грейферный со стрелой, грузоподъемность: 10/20 т	8,54	3,69
ФЕРм03-01-068-04	Кран портальный иностранной фирмы грейферный со стрелой, грузоподъемность: 16/20/32 т	8,7	4,02
ФЕРм03-01-068-05	Кран портальный иностранной фирмы грейферный со стрелой, грузоподъемность: 16/32/40 т	10,26	3,4
ФЕРм03-01-068-06	Кран портальный иностранной фирмы крюковой со стрелой грузоподъемность: 5/12/30 т	8,67	3,45
ФЕРм03-01-068-07	Кран портальный иностранной фирмы крюковой со стрелой грузоподъемность: 12/30 т	10,21	3,56
ФЕРм03-01-068-08	Кран портальный иностранной фирмы крюковой со стрелой грузоподъемность: 16/30/100 т	6,7	4,69
ФЕРм03-01-080-01	Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути, грузоподъемность 1 т	8,3	5,72
ФЕРм03-01-091-01	Кран подвесной многопролетный электрический с одной неповоротной тележкой, ширина колеи 3 м, пролет 45 м, грузоподъемность: 20/5 т	9,3	6,09
ФЕРм03-01-091-02	Кран подвесной многопролетный электрический с одной неповоротной тележкой, ширина колеи 3 м, пролет 45 м, грузоподъемность: 63/10 т	9,28	6,71
ФЕРм03-01-091-03	Кран подвесной многопролетный электрический с двумя тележками, ширина колеи 3 м, грузоподъемность 20/5+20 т, пролет 45 м	9,32	6
ФЕРм03-01-091-04	Кран подвесной многопролетный электрический с одной поворотной тележкой, ширина колеи: 3 м, пролет 59 м, грузоподъемность 8,8 т	9,36	5,4
ФЕРм03-01-091-05	Кран подвесной многопролетный электрический с одной поворотной тележкой, ширина колеи: 6 м, пролет 57 м, грузоподъемность 20/20 т	9,47	5,44
ФЕРм03-01-092-01	Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками, грузоподъемность 12,5 + 12,5 т, пролет 54 м	9,42	5,44
ФЕРм03-01-093-01	Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя: неповоротными тележками, пролет 93 м, грузоподъемность 20+20 т	9,43	5,59
ФЕРм03-01-093-02	Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя: неповоротными тележками, пролет 93 м, грузоподъемность 50+50 т	9,46	5,58
ФЕРм03-01-093-03	Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя: поворотными тележками, пролетом 57 м, грузоподъемность 12,5/12,5+12,5/12,5 т	9,37	5,62
ФЕРм03-01-093-04	Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя: поворотными тележками, пролетом 57 м, грузоподъемность 20/20+20/20 т	9,37	5,8
ФЕРм03-01-105-01	Кран-штабелер электрический, опорный, мостовой, управляемый с пола или из кабины, с телескопической колонной, грузоподъемность: 1 т	8,55	4,93
ФЕРм03-01-105-02	Кран-штабелер электрический, опорный, мостовой, управляемый с пола или из кабины, с телескопической колонной, грузоподъемность: 2 т	8,61	16,77
ФЕРм03-01-105-03	Кран-штабелер электрический, опорный, мостовой, управляемый с пола или из кабины, с телескопической колонной, грузоподъемность: 3 т	7,95	15,89
ФЕРм03-01-105-04	Кран-штабелер автоматический, стеллажный, грузоподъемность: 1 т	8,6	18,48
ФЕРм03-01-105-05	Кран-штабелер автоматический, стеллажный, грузоподъемность: 5 т, для длинномерных грузов	8,18	14,21
ФЕРм03-01-106-01	Стеллаж консольный для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность: 1 т - одно- и двухсторонний	8,88	4,97
ФЕРм03-01-106-02	Стеллаж консольный для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность: 5 т - двухсторонний	9,02	5,07
ФЕРм03-01-106-03	Стеллаж консольный для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность: 5 т - односторонний	8,82	4,89
ФЕРм03-01-106-04	Стеллаж ячеистый для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность: 1 т - одно- и двухсторонний	8,05	5,97
ФЕРм03-01-106-05	Стеллаж ячеистый для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность: 8 т - эстакадный	7,88	4,5
ФЕРм03-01-117-01	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 80/20; 100/20; 125/20 т	7,41	22,52
ФЕРм03-01-117-02	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 160/32; 200/32 т	7,41	22,52
ФЕРм03-01-117-03	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 250/32 т	7,41	22,53
ФЕРм03-01-117-04	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: магнитно-грейферного грузоподъемностью 16/16 т	9,31	22,52
ФЕРм03-01-117-05	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: с лапами на траверсе грузоподъемностью 16 т	7,42	22,52
ФЕРм03-01-117-06	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы грузоподъемностью 20 т	9,32	22,53
ФЕРм03-01-117-07	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: литейного грузоподъемностью 100+20 т	7,41	22,53
ФЕРм03-01-117-08	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: литейного грузоподъемностью 180+63/20 т	7,41	22,53
ФЕРм03-01-117-09	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: литейного грузоподъемностью 225+63/20 т	7,41	22,53
ФЕРм03-01-117-10	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: литейного грузоподъемностью 280+100/20 т	7,41	22,53
ФЕРм03-01-117-11	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: литейного грузоподъемностью 320+100/20 т	7,41	22,53
ФЕРм03-01-117-12	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: колодцевого грузоподъемностью 20/50 т	7,4	22,52
ФЕРм03-01-117-13	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: для раздевания слитков (стрипперного крана) грузоподъемностью 250+50/20 т	7,41	22,53
ФЕРм03-01-117-14	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: мульдозавалочного грузоподъемностью 5+20 т	7,42	22,53
ФЕРм03-01-117-15	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: ковочного грузоподъемностью 80+32 т	7,42	22,53
ФЕРм03-01-117-16	Централизованная густая смазка крана мостового электрического: напольно-крышечного грузоподъемностью 36 т	9,35	22,53
ФЕРм03-01-127-01	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 3 м	10,97	22,5

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм03-01-127-02	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 6 м	8,08	22,52
ФЕРм03-01-127-03	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 9 м	8,17	22,52
ФЕРм03-01-127-04	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 12 м	8,84	22,51
ФЕРм03-01-127-05	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 3 м	10,97	22,5
ФЕРм03-01-127-06	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 6 м	8,23	22,51
ФЕРм03-01-127-07	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 9 м	8,21	22,52
ФЕРм03-01-127-08	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 12 м	8,23	22,52
ФЕРм03-01-127-09	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 8 т, высота подъема 3 м	9,01	22,5
ФЕРм03-01-127-10	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 8 т, высота подъема 6 м	8,63	22,51
ФЕРм03-01-127-11	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 8 т, высота подъема 9 м	8,6	22,5
ФЕРм03-01-127-12	Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 8 т, высота подъема 12 м	8,6	22,52
ФЕРм03-01-127-13	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 3 м	7,66	22,51
ФЕРм03-01-127-14	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 6 м	7,67	22,51
ФЕРм03-01-127-15	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 9 м	7,72	22,5
ФЕРм03-01-127-16	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 12 м	7,75	22,51
ФЕРм03-01-127-17	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 3 м	7,77	22,52
ФЕРм03-01-127-18	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 6 м	7,92	22,52
ФЕРм03-01-127-19	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 9 м	7,79	22,53
ФЕРм03-01-127-20	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 12 м	7,82	22,5
ФЕРм03-01-127-21	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 8 т, высота подъема 3 м	7,97	22,52
ФЕРм03-01-127-22	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 8 т, высота подъема 6 м	7,95	22,52
ФЕРм03-01-127-23	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 8 т, высота подъема 9 м	7,96	22,5
ФЕРм03-01-127-24	Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 8 т, высота подъема 12 м	8,09	22,5
ФЕРм03-01-128-01	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 0,5 т, высота подъема 6 м	5,64	22,53
ФЕРм03-01-128-02	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 0,5 т, высота подъема 18 м	5,83	22,52
ФЕРм03-01-128-03	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 1 т, высота подъема 6 м	6,57	22,52
ФЕРм03-01-128-04	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 1 т, высота подъема 18 м	6,9	22,52
ФЕРм03-01-128-05	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 1 т, высота подъема 24 м	8,35	22,52
ФЕРм03-01-128-06	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 1 т, высота подъема 36 м	8,47	22,52
ФЕРм03-01-128-07	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 2 т, высота подъема 6 м	7,28	22,5
ФЕРм03-01-128-08	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 2 т, высота подъема 18 м	7,44	22,5
ФЕРм03-01-128-09	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 2 т, высота подъема 24 м	8,35	22,5
ФЕРм03-01-128-10	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 2 т, высота подъема 36 м	8,76	22,52
ФЕРм03-01-128-11	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 6 м	8,04	22,52
ФЕРм03-01-128-12	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 18 м	8,11	22,52
ФЕРм03-01-128-13	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 24 м	8,72	22,52
ФЕРм03-01-128-14	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 36 м	8,75	22,52
ФЕРм03-01-128-15	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 6 м	8,72	22,52
ФЕРм03-01-128-16	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 18 м	8,62	22,52
ФЕРм03-01-128-17	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 24 м	9,01	22,52
ФЕРм03-01-128-18	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 5 т, высота подъема 36 м	9,21	22,52
ФЕРм03-01-128-19	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 10 т, высота подъема 18 м	9,59	22,5
ФЕРм03-01-128-20	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 10 т, высота подъема 24 м	9,61	22,5
ФЕРм03-01-128-21	Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 10 т, высота подъема 36 м	9,69	22,5
ФЕРм03-01-138-01	Кран козловой КК-12,5-16-10	10,69	3,87
ФЕРм03-01-138-02	Кран козловой КК-32/8-32-10	10,56	4,26
ФЕРм03-02-001-01	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 300 мм, длина 5 м	6,83	21,46
ФЕРм03-02-001-02	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 300 мм, длина 10 м	7,14	21,5
ФЕРм03-02-001-03	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 300 мм, длина 15 м	7,28	21,58
ФЕРм03-02-001-04	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 300 мм, длина 20 м	6,87	21,18
ФЕРм03-02-001-05	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 300 мм, длина 25 м	6,86	21,22
ФЕРм03-02-001-06	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 300 мм, длина 30 м	6,7	21,44
ФЕРм03-02-001-07	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 300 мм, длина 40 м	6,67	20,97
ФЕРм03-02-001-08	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 300 мм, длина 50 м	6,76	21,06
ФЕРм03-02-001-09	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 5 м	8,63	21,66
ФЕРм03-02-001-10	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 10 м	8,64	21,7
ФЕРм03-02-001-11	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 15 м	8,69	21,78
ФЕРм03-02-001-12	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 20 м	8,03	21,41
ФЕРм03-02-001-13	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 25 м	8,08	21,46
ФЕРм03-02-001-14	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 30 м	7,75	21,64
ФЕРм03-02-001-15	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 35 м	7,81	21,03
ФЕРм03-02-001-16	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 40 м	7,59	21,24
ФЕРм03-02-001-17	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 45 м	7,63	21,27
ФЕРм03-02-001-18	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 50 м	7,52	21,3
ФЕРм03-02-001-19	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 60 м	7,31	21,15
ФЕРм03-02-001-20	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 80 м	7,16	21,11
ФЕРм03-02-001-21	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 100 м	7,15	21,36
ФЕРм03-02-001-22	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 120 м	6,76	20,42
ФЕРм03-02-001-23	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 140 м	6,78	20,6
ФЕРм03-02-001-24	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 160 м	6,7	20,81
ФЕРм03-02-001-25	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 180 м	6,63	20,97
ФЕРм03-02-001-26	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 500 мм, длина 200 м	6,57	21,13
ФЕРм03-02-002-01	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 5 м	8,6	21,77
ФЕРм03-02-002-02	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 10 м	8,26	21,79
ФЕРм03-02-002-03	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 15 м	8,25	21,83
ФЕРм03-02-002-04	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 20 м	7,98	21,54
ФЕРм03-02-002-05	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 30 м	7,66	21,76
ФЕРм03-02-002-06	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 40 м	7,37	21,41
ФЕРм03-02-002-07	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 50 м	7,43	21,46
ФЕРм03-02-002-08	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 60 м	7,28	21,37
ФЕРм03-02-002-09	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 80 м	7,08	21,33
ФЕРм03-02-002-10	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 100 м	6,63	21,53
ФЕРм03-02-002-11	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 120 м	6,93	20,74
ФЕРм03-02-002-12	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 140 м	6,95	20,87
ФЕРм03-02-002-13	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 160 м	6,86	21,06
ФЕРм03-02-002-14	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 180 м	6,83	21,2
ФЕРм03-02-002-15	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 200 м	6,86	21,33
ФЕРм03-02-002-16	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 5 м	9,13	21,12
ФЕРм03-02-002-17	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 10 м	9,15	21,18
ФЕРм03-02-002-18	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 15 м	9,14	21,26
ФЕРм03-02-002-19	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 20 м	8,52	20,88
ФЕРм03-02-002-20	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 30 м	8,23	21,2
ФЕРм03-02-002-21	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 40 м	8,41	21,08
ФЕРм03-02-002-22	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 50 м	8,45	21,14
ФЕРм03-02-002-23	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 60 м	8,3	21,04
ФЕРм03-02-002-24	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 80 м	8,1	21,01
ФЕРм03-02-002-25	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 100 м	8,04	20,57
ФЕРм03-02-002-26	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 120 м	7,93	12,62
ФЕРм03-02-002-27	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 140 м	7,95	12,83
ФЕРм03-02-002-28	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 160 м	7,84	13,13
ФЕРм03-02-002-29	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 180 м	7,78	13,4
ФЕРм03-02-002-30	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 200 м	7,72	13,66
ФЕРм03-02-002-31	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 5 м	9,64	21,28
ФЕРм03-02-002-32	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 10 м	9,64	21,33
ФЕРм03-02-002-33	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 15 м	9,63	21,39
ФЕРм03-02-002-34	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 20 м	9,36	20,62
ФЕРм03-02-002-35	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 30 м	9,08	20,97
ФЕРм03-02-002-36	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 40 м	8,93	20,45
ФЕРм03-02-002-37	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 50 м	8,97	20,54
ФЕРм03-02-002-38	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 60 м	8,83	20,83
ФЕРм03-02-002-39	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 80 м	8,63	20,4
ФЕРм03-02-002-40	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 100 м	8,45	20,24
ФЕРм03-02-002-41	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 120 м	8,41	12,54
ФЕРм03-02-002-42	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 140 м	8,4	12,72
ФЕРм03-02-002-43	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 160 м	8,32	13
ФЕРм03-02-002-44	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 180 м	8,24	13,29
ФЕРм03-02-002-45	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 220 м	8,22	13,69
ФЕРм03-02-002-46	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 260 м	8,28	13,98
ФЕРм03-02-002-47	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 300 м	8,16	14,37
ФЕРм03-02-003-01	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 5 м	9,55	21,4
ФЕРм03-02-003-02	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 10 м	9,56	21,46
ФЕРм03-02-003-03	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 15 м	9,6	21,5
ФЕРм03-02-003-04	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 20 м	9,31	20,8
ФЕРм03-02-003-05	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 30 м	9,08	21,13
ФЕРм03-02-003-06	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 40 м	8,9	20,69
ФЕРм03-02-003-07	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 50 м	8,95	20,77
ФЕРм03-02-003-08	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 60 м	8,81	21,03
ФЕРм03-02-003-09	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 80 м	8,61	20,65
ФЕРм03-02-003-10	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 100 м	10,42	20,51
ФЕРм03-02-003-11	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 120 м	8,4	12,53
ФЕРм03-02-003-12	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 140 м	8,42	12,71
ФЕРм03-02-003-13	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 160 м	8,32	13
ФЕРм03-02-003-14	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 180 м	8,26	13,27
ФЕРм03-02-003-15	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 220 м	8,24	13,67
ФЕРм03-02-003-16	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 260 м	8,27	13,95
ФЕРм03-02-003-17	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 300 м	8,18	14,37
ФЕРм03-02-003-18	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 5 м	9,75	21,59
ФЕРм03-02-003-19	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 10 м	9,53	21,62
ФЕРм03-02-003-20	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 15 м	9,75	21,67
ФЕРм03-02-003-21	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 20 м	9,52	21,05
ФЕРм03-02-003-22	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 30 м	9,4	21,35
ФЕРм03-02-003-23	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 40 м	9,12	20,94
ФЕРм03-02-003-24	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 50 м	9,16	21,01
ФЕРм03-02-003-25	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 60 м	9,01	21,24
ФЕРм03-02-003-26	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 80 м	8,75	20,9
ФЕРм03-02-003-27	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 100 м	8,57	20,77
ФЕРм03-02-003-28	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 120 м	8,54	12,64
ФЕРм03-02-003-29	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 140 м	8,53	12,83
ФЕРм03-02-003-30	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 160 м	8,6	13,13
ФЕРм03-02-003-31	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 180 м	8,3	13,41
ФЕРм03-02-003-32	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 220 м	8,28	13,83
ФЕРм03-02-003-33	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 260 м	8,29	14,12

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм03-02-003-34	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 300 м	8,21	14,54
ФЕРм03-02-004-01	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 10 м	9,42	5,8
ФЕРм03-02-004-02	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 20 м	9,39	5,97
ФЕРм03-02-004-03	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 30 м	9,38	6,09
ФЕРм03-02-004-04	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 40 м	9,34	6,33
ФЕРм03-02-004-05	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 50 м	9,34	6,55
ФЕРм03-02-004-06	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 60 м	9,36	6,57
ФЕРм03-02-004-07	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 70 м	9,38	6,57
ФЕРм03-02-004-08	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 80 м	9,38	6,62
ФЕРм03-02-004-09	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 90 м	9,37	6,72
ФЕРм03-02-004-10	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 100 м	9,38	6,72
ФЕРм03-02-004-11	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 10 м	9,4	5,89
ФЕРм03-02-004-12	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 20 м	9,4	6,02
ФЕРм03-02-004-13	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 30 м	9,38	6,18
ФЕРм03-02-004-14	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 40 м	9,35	6,38
ФЕРм03-02-004-15	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 50 м	9,34	6,56
ФЕРм03-02-004-16	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 60 м	9,37	6,59
ФЕРм03-02-004-17	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 70 м	9,38	6,59
ФЕРм03-02-004-18	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 80 м	9,38	6,56
ФЕРм03-02-004-19	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 90 м	9,39	6,67
ФЕРм03-02-004-20	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 100 м	9,38	6,73
ФЕРм03-02-004-21	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 10 м	9,47	5,9
ФЕРм03-02-004-22	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 20 м	9,43	6,06
ФЕРм03-02-004-23	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 30 м	9,41	6,19
ФЕРм03-02-004-24	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 40 м	9,38	6,37
ФЕРм03-02-004-25	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 50 м	9,37	6,55
ФЕРм03-02-004-26	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 60 м	9,56	6,63
ФЕРм03-02-004-27	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 70 м	9,57	6,65
ФЕРм03-02-004-28	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 80 м	9,6	6,56
ФЕРм03-02-004-29	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 90 м	9,6	6,58
ФЕРм03-02-004-30	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 100 м	9,62	6,55
ФЕРм03-02-004-31	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 10 м	9,51	6,08
ФЕРм03-02-004-32	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 20 м	9,5	6,21
ФЕРм03-02-004-33	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 30 м	9,49	6,33
ФЕРм03-02-004-34	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 40 м	9,48	6,44
ФЕРм03-02-004-35	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 50 м	9,47	6,66
ФЕРм03-02-004-36	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 60 м	9,48	6,69
ФЕРм03-02-004-37	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 70 м	9,49	6,71
ФЕРм03-02-004-38	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 80 м	9,53	6,63
ФЕРм03-02-004-39	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 90 м	9,53	6,66
ФЕРм03-02-004-40	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 100 м	9,56	6,61
ФЕРм03-02-021-01	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 5 м	5,49	21,73
ФЕРм03-02-021-02	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 10 м	5,61	21,94
ФЕРм03-02-021-03	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 15 м	5,54	22,07
ФЕРм03-02-021-04	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 20 м	5,47	21,83
ФЕРм03-02-021-05	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 25 м	5,49	21,91
ФЕРм03-02-021-06	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 5 м	8,28	21,91
ФЕРм03-02-021-07	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 10 м	8,26	22,09
ФЕРм03-02-021-08	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 15 м	8,02	22,18
ФЕРм03-02-021-09	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 20 м	7,9	21,99
ФЕРм03-02-021-10	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 25 м	7,94	22,05
ФЕРм03-02-021-11	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 30 м	7,92	22,12
ФЕРм03-02-021-12	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 40 м	7,89	21,94
ФЕРм03-02-021-13	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 50 м	8,02	22
ФЕРм03-02-021-14	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 60 м	7,78	21,97
ФЕРм03-02-021-15	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 70 м	7,78	22,04
ФЕРм03-02-021-16	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 80 м	7,78	22,09
ФЕРм03-02-021-17	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 5 м	8,88	22,01
ФЕРм03-02-021-18	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 10 м	8,73	22,13
ФЕРм03-02-021-19	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 15 м	8,62	22,21
ФЕРм03-02-021-20	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 20 м	8,08	22,01
ФЕРм03-02-021-21	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 25 м	8,41	22,09
ФЕРм03-02-021-22	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 30 м	8,37	22,14
ФЕРм03-02-021-23	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 40 м	8,34	21,97
ФЕРм03-02-021-24	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 50 м	8,29	22,06
ФЕРм03-02-021-25	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 60 м	8,34	22
ФЕРм03-02-021-26	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 80 м	8,3	21,75
ФЕРм03-02-021-27	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	9,6	22,5
ФЕРм03-02-021-28	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 5 м	9,48	22
ФЕРм03-02-021-29	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 10 м	9,43	22,13
ФЕРм03-02-021-30	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 15 м	9,39	22,2
ФЕРм03-02-021-31	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 20 м	9,37	22,01
ФЕРм03-02-021-32	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 25 м	9,35	22,08
ФЕРм03-02-021-33	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 30 м	9,34	22,13
ФЕРм03-02-021-34	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 40 м	9,37	21,99
ФЕРм03-02-021-35	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 50 м	9,34	22,07
ФЕРм03-02-021-36	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 60 м	9,32	22,01
ФЕРм03-02-021-37	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 80 м	9,32	21,84
ФЕРм03-02-021-38	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	10,02	22,53
ФЕРм03-02-021-39	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 5 м	9,41	21,64
ФЕРм03-02-021-40	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 10 м	9,39	21,83
ФЕРм03-02-021-41	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 15 м	9,4	21,96
ФЕРм03-02-021-42	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 20 м	9,38	21,42
ФЕРм03-02-021-43	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 25 м	9,37	21,58
ФЕРм03-02-021-44	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 30 м	9,38	21,68
ФЕРм03-02-021-45	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 40 м	9,4	21,63
ФЕРм03-02-021-46	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 50 м	9,41	21,56
ФЕРм03-02-021-47	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 60 м	9,4	21,7
ФЕРм03-02-021-48	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 80 м	9,39	21,47
ФЕРм03-02-021-49	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	10,08	22,53
ФЕРм03-02-021-50	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 5 м	9,33	21,72
ФЕРм03-02-021-51	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 10 м	9,35	21,88
ФЕРм03-02-021-52	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 15 м	9,34	22
ФЕРм03-02-021-53	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 20 м	9,37	21,5
ФЕРм03-02-021-54	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 25 м	9,38	21,63
ФЕРм03-02-021-55	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 30 м	9,39	21,73
ФЕРм03-02-021-56	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 40 м	9,47	21,45
ФЕРм03-02-021-57	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 50 м	9,47	21,61
ФЕРм03-02-021-58	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 60 м	9,48	21,74
ФЕРм03-02-021-59	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 80 м	9,46	21,49
ФЕРм03-02-021-60	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	10,1	22,53
ФЕРм03-02-031-01	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м	9,37	7,1
ФЕРм03-02-031-02	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м	9,39	7,37
ФЕРм03-02-031-03	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м	9,39	7,42
ФЕРм03-02-031-04	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м	9,39	7,46
ФЕРм03-02-031-05	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м	9,39	7,52
ФЕРм03-02-031-06	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м	9,39	7,56
ФЕРм03-02-031-07	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м	9,39	7,59
ФЕРм03-02-031-08	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м	9,39	7,61
ФЕРм03-02-031-09	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м	9,4	7,64
ФЕРм03-02-031-10	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м	9,4	7,66
ФЕРм03-02-031-11	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м	9,39	7,7
ФЕРм03-02-031-12	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 500 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м	9,39	7,71
ФЕРм03-02-031-13	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м	9,45	6,71
ФЕРм03-02-031-14	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м	9,46	6,96
ФЕРм03-02-031-15	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м	9,47	6,95
ФЕРм03-02-031-16	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м	9,46	7,03
ФЕРм03-02-031-17	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м	9,47	7,02
ФЕРм03-02-031-18	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м	9,46	7,08
ФЕРм03-02-031-19	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м	9,46	7,1
ФЕРм03-02-031-20	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м	9,46	7,15
ФЕРм03-02-031-21	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м	9,46	7,11
ФЕРм03-02-031-22	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м	9,46	7,16
ФЕРм03-02-031-23	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м	9,46	7,15
ФЕРм03-02-031-24	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 650 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м	9,46	7,2
ФЕРм03-02-031-25	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м	9,5	6,65
ФЕРм03-02-031-26	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м	9,49	6,82
ФЕРм03-02-031-27	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м	9,5	6,81
ФЕРм03-02-031-28	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м	9,49	6,86
ФЕРм03-02-031-29	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м	9,5	6,85
ФЕРм03-02-031-30	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м	9,49	6,9
ФЕРм03-02-031-31	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м	9,5	6,88
ФЕРм03-02-031-32	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м	9,5	6,93
ФЕРм03-02-031-33	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м	9,5	6,91
ФЕРм03-02-031-34	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м	9,5	6,95
ФЕРм03-02-031-35	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м	9,5	6,93
ФЕРм03-02-031-36	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 800 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м	9,5	6,97
ФЕРм03-02-031-37	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м	9,61	6,28
ФЕРм03-02-031-38	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м	9,65	6,29
ФЕРм03-02-031-39	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м	9,66	6,28
ФЕРм03-02-031-40	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м	9,65	6,3
ФЕРм03-02-031-41	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м	9,66	6,28
ФЕРм03-02-031-42	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м	9,66	6,3
ФЕРм03-02-031-43	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м	9,67	6,27
ФЕРм03-02-031-44	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м	9,66	6,31
ФЕРм03-02-031-45	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м	9,66	6,31
ФЕРм03-02-031-46	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м	9,66	6,32
ФЕРм03-02-031-47	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м	9,67	6,32
ФЕРм03-02-031-48	Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы: 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м	9,67	6,31
ФЕРм03-02-041-01	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 200 мм, длина конвейера 4 м	8,61	20,03
ФЕРм03-02-041-02	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 200 мм, длина конвейера 8 м	8,45	20,69
ФЕРм03-02-041-03	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 200 мм, длина конвейера 12 м	8,35	21,17

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм03-02-041-04	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 200 мм, длина конвейера 16 м	8,19	21,42
ФЕРм03-02-041-05	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 200 мм, длина конвейера 20 м	8,15	21,54
ФЕРм03-02-041-06	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 200 мм, длина конвейера 24 м	8,23	20,95
ФЕРм03-02-041-07	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 200 мм, длина конвейера 28 м	8,2	21,12
ФЕРм03-02-041-08	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 300-400 мм, длина конвейера 4 м	9,38	19,47
ФЕРм03-02-041-09	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 300-400 мм, длина конвейера 8 м	9,32	19,62
ФЕРм03-02-041-10	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 300-400 мм, длина конвейера 12 м	8,92	19,53
ФЕРм03-02-041-11	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 300-400 мм, длина конвейера 16 м	8,94	19,23
ФЕРм03-02-041-12	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 300-400 мм, длина конвейера 20 м	8,94	19,63
ФЕРм03-02-041-13	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 300-400 мм, длина конвейера 24 м	8,82	19,93
ФЕРм03-02-041-14	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 300-400 мм, длина конвейера 28 м	8,85	19,56
ФЕРм03-02-041-15	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 300-400 мм, длина конвейера 36 м	8,74	19,18
ФЕРм03-02-041-16	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 500-600 мм, длина конвейера 4 м	9,71	19,95
ФЕРм03-02-041-17	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 500-600 мм, длина конвейера 8 м	9,63	19,46
ФЕРм03-02-041-18	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 500-600 мм, длина конвейера 12 м	9,55	19,27
ФЕРм03-02-041-19	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 500-600 мм, длина конвейера 16 м	9,47	18,1
ФЕРм03-02-041-20	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 500-600 мм, длина конвейера 20 м	9,53	18,57
ФЕРм03-02-041-21	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 500-600 мм, длина конвейера 24 м	9,51	18,16
ФЕРм03-02-041-22	Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 500-600 мм, длина конвейера 28 м	9,5	18,5
ФЕРм03-02-056-01	Элеватор ковшовый ленточный, ширина 950 мм, высота элеватора: 10 м	9,36	5,94
ФЕРм03-02-056-02	Элеватор ковшовый ленточный, ширина 950 мм, высота элеватора: 15 м	9,34	6,08
ФЕРм03-02-056-03	Элеватор ковшовый ленточный, ширина 950 мм, высота элеватора: 20 м	9,33	6,21
ФЕРм03-02-056-04	Элеватор ковшовый ленточный, ширина 950 мм, высота элеватора: 25 м	9,33	6,33
ФЕРм03-02-056-05	Элеватор ковшовый ленточный, ширина 950 мм, высота элеватора: 30 м	9,32	6,44
ФЕРм03-02-056-06	Элеватор ковшовый ленточный, ширина 950 мм, высота элеватора: 35 м	9,31	6,54
ФЕРм03-02-056-07	Элеватор ковшовый ленточный, ширина 950 мм, высота элеватора: 40 м	9,33	6,57
ФЕРм03-02-057-01	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 250 мм, высота элеватора 10 м	9,15	5,84
ФЕРм03-02-057-02	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 250 мм, высота элеватора 15 м	9,16	6,07
ФЕРм03-02-057-03	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 250 мм, высота элеватора 20 м	9,17	6,27
ФЕРм03-02-057-04	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 250 мм, высота элеватора 25 м	9,18	6,44
ФЕРм03-02-057-05	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 250 мм, высота элеватора 30 м	9,18	6,61
ФЕРм03-02-057-06	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 320 мм, высота элеватора 10 м	9,22	6,03
ФЕРм03-02-057-07	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 320 мм, высота элеватора 15 м	9,23	6,28
ФЕРм03-02-057-08	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 320 мм, высота элеватора 20 м	9,24	6,45
ФЕРм03-02-057-09	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 320 мм, высота элеватора 25 м	9,28	6,48
ФЕРм03-02-057-10	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 320 мм, высота элеватора 30 м	9,25	6,78
ФЕРм03-02-057-11	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 400 мм, высота элеватора 10 м	9,22	6,53
ФЕРм03-02-057-12	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 400 мм, высота элеватора 15 м	9,22	6,84
ФЕРм03-02-057-13	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 400 мм, высота элеватора 20 м	9,22	7,12
ФЕРм03-02-057-14	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 400 мм, высота элеватора 25 м	9,22	7,31
ФЕРм03-02-057-15	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 400 мм, высота элеватора 30 м	9,22	7,51
ФЕРм03-02-057-16	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 400 мм, высота элеватора 35 м	9,22	7,67
ФЕРм03-02-057-17	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 650 мм, высота элеватора 10 м	9,32	6,82
ФЕРм03-02-057-18	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 650 мм, высота элеватора 15 м	9,3	7,06
ФЕРм03-02-057-19	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 650 мм, высота элеватора 20 м	9,31	7,21
ФЕРм03-02-057-20	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 650 мм, высота элеватора 25 м	9,31	7,34
ФЕРм03-02-057-21	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 650 мм, высота элеватора 30 м	9,32	7,5
ФЕРм03-02-057-22	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 650 мм, высота элеватора 35 м	9,31	7,53
ФЕРм03-02-057-23	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 650 мм, высота элеватора 40 м	9,34	7,52
ФЕРм03-02-057-24	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 800-1000 мм, высота элеватора 10 м	9,38	6,92
ФЕРм03-02-057-25	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 800-1000 мм, высота элеватора 15 м	9,34	7,15
ФЕРм03-02-057-26	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 800-1000 мм, высота элеватора 20 м	9,35	7,23
ФЕРм03-02-057-27	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 800-1000 мм, высота элеватора 25 м	9,35	7,31
ФЕРм03-02-057-28	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 800-1000 мм, высота элеватора 30 м	9,35	7,36
ФЕРм03-02-057-29	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 800-1000 мм, высота элеватора 35 м	9,34	7,45
ФЕРм03-02-057-30	Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 800-1000 мм, высота элеватора 40 м	9,34	7,48
ФЕРм03-02-072-01	Конвейер вертикальный многокабинный с автоматической разгрузкой на 9 постов, со скоростью движения 0,22; 0,33 м/с, высота шахты 31,3 м, максимальная нагрузка до 12 кг	6,54	7,44
ФЕРм03-02-072-02	Добавлять или уменьшать за каждый пост более или менее 9 постов в расценке 03-02-072-01	5,26	6,06
ФЕРм03-02-072-03	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты более или менее 31,3 м к расценке 03-02-072-01	5,34	5,92
ФЕРм03-03-001-01	Сбрасыватель плужковый конвейера ленточного, ширина ленты конвейера: 400-500 мм	8,3	22,41
ФЕРм03-03-001-02	Сбрасыватель плужковый конвейера ленточного, ширина ленты конвейера: 650-800 мм	8,3	22,6
ФЕРм03-03-001-03	Станина, рама конвейера ленточного, ширина ленты конвейера: 800 мм	9,41	5,69
ФЕРм03-03-001-04	Станина, рама конвейера ленточного, ширина ленты конвейера: 1000 мм	9,43	5,65
ФЕРм03-03-001-05	Станина, рама конвейера ленточного, ширина ленты конвейера: 1200 мм	9,44	5,63
ФЕРм03-03-001-06	Станина, рама конвейера ленточного, ширина ленты конвейера: 1400 мм	9,47	5,61
ФЕРм03-03-002-01	Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: привод наклонного конвейера на раме	5,99	5,19
ФЕРм03-03-002-02	Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: натяжка наклонного конвейера	5,89	6,17
ФЕРм03-03-002-03	Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: станция оборотная наклонного конвейера	6,03	6,12
ФЕРм03-03-002-04	Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: секция-вставка наклонного конвейера, длина от 1 до 1,5 м	7,91	6,06
ФЕРм03-03-002-05	Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: секция-вставка наклонного конвейера, длина свыше 1,5 до 2 м	7,94	6,09
ФЕРм03-03-002-06	Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: секция-вставка наклонного конвейера, длина 3 м	6,62	5,81
ФЕРм03-03-002-07	Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: секция цепи наклонного конвейера, длина 0,9 м	5,43	6,48
ФЕРм03-03-002-08	Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: троллей с крюком одинарный	-	4,46
ФЕРм03-03-002-09	Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: троллей с крюком спаренный	-	4,52
ФЕРм03-03-002-10	Испытание наклонного конвейера цепного подвесного, применяемого в мясной промышленности, вхолостую	-	12,94
ФЕРм03-03-003-01	Конвейер цепной напольный, применяемый в молочной промышленности, в том числе: станция приводная с электродвигателем, червячным редуктором, муфтой, ведущей звездочкой, втулочно-роликовой цепью, приводной рамой	5,93	6,35
ФЕРм03-03-003-02	Конвейер цепной напольный, применяемый в молочной промышленности, в том числе: станция концевая с валом, ведущей звездочкой и рамой	5,74	7,48
ФЕРм03-03-003-03	Конвейер цепной напольный, применяемый в молочной промышленности, в том числе: ходовая часть (радиальные, переходные секции, направляющие, ограждение и полотно)	5,69	7,04
ФЕРм03-03-004-01	Рольганг, диаметр ролика: 80 мм, длина ролика 300-500 мм	8,3	22,61
ФЕРм03-03-004-02	Рольганг, диаметр ролика: 80 мм, длина ролика 600 мм	8,3	23
ФЕРм03-03-004-03	Рольганг, диаметр ролика: 80 мм, длина ролика 800 мм	8,3	22,66
ФЕРм03-03-004-04	Рольганг, диаметр ролика: 105 мм, длина ролика 300-500 мм	8,3	22,81
ФЕРм03-03-004-05	Рольганг, диаметр ролика: 105 мм, длина ролика 650 мм	8,3	22,38
ФЕРм03-03-004-06	Рольганг, диаметр ролика: 105 мм, длина ролика 800 мм	8,3	22,65
ФЕРм03-03-004-07	Рольганг, диаметр ролика: 105 мм, длина ролика 1000 мм	8,3	22,67
ФЕРм03-03-004-08	Рольганг, диаметр ролика: 155 мм, длина ролика 300-500 мм	8,3	22,56
ФЕРм03-03-004-09	Рольганг, диаметр ролика: 155 мм, длина ролика 650 мм	8,3	22,38
ФЕРм03-03-004-10	Рольганг, диаметр ролика: 155 мм, длина ролика 800 мм	8,3	22,54
ФЕРм03-03-004-11	Рольганг, диаметр ролика: 155 мм, длина ролика 1000 мм	8,3	22,61
ФЕРм03-03-005-01	Путь горизонтальный конвейера подвесного толкающего с шагом цепи: 100 мм	8,82	8,11
ФЕРм03-03-005-02	Путь горизонтальный конвейера подвесного толкающего с шагом цепи: 160 мм	8,71	8,64
ФЕРм03-03-005-03	Путь наклонный (изгиб вертикальный, горизонтальный) конвейера подвесного толкающего с шагом цепи: 100 мм	8,92	7,45
ФЕРм03-03-005-04	Путь наклонный (изгиб вертикальный, горизонтальный) конвейера подвесного толкающего с шагом цепи: 160 мм	8,98	7,03
ФЕРм03-03-005-05	Цепь разборная с каретками и толкателями конвейера подвесного толкающего с шагом цепи 100 и 160 мм	7,37	22,49
ФЕРм03-03-005-06	Устройство натяжное конвейера подвесного толкающего, масса: 500 кг	7,96	8,89
ФЕРм03-03-005-07	Устройство натяжное конвейера подвесного толкающего, масса: 650 кг	8,04	8,16
ФЕРм03-03-005-08	Привод угловой конвейера подвесного толкающего, масса: 700 кг	9,08	8,86
ФЕРм03-03-005-09	Привод угловой конвейера подвесного толкающего, масса: 1600 кг	9,12	8,96
ФЕРм03-03-005-10	Привод гусеничный конвейера подвесного толкающего, масса: 1060 кг	9,1	8,59
ФЕРм03-03-005-11	Привод гусеничный конвейера подвесного толкающего, масса: 2920 кг	9,14	8,56
ФЕРм03-03-005-12	Привод с натяжным устройством конвейера подвесного толкающего	9,04	9,17
ФЕРм03-03-005-13	Привод натяжки конвейера подвесного толкающего	9,02	7,66
ФЕРм03-03-005-14	Стрелка конвейера подвесного толкающего, масса: 146 кг, прямая	9,21	8,85
ФЕРм03-03-005-15	Стрелка конвейера подвесного толкающего, масса: 220 кг, угловая	9,23	8,98
ФЕРм03-03-005-16	Стрелка конвейера подвесного толкающего, масса: 240 кг, прямая	9,22	8,95
ФЕРм03-03-005-17	Передача сквозная конвейера подвесного толкающего, масса: 135 кг	9,22	9,17
ФЕРм03-03-005-18	Передача сквозная конвейера подвесного толкающего, масса: 229 кг	9,23	8,98
ФЕРм03-03-005-19	Передача сквозная конвейера подвесного толкающего, масса: 347 кг	9,23	8,78
ФЕРм03-03-005-20	Поворот и изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего с количеством роликов: 3 шт.	7,18	7,8
ФЕРм03-03-005-21	Поворот и изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего с количеством роликов: 4 шт.	7,49	7,83
ФЕРм03-03-005-22	Поворот и изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего с количеством роликов: 6 шт.	7,22	8,04
ФЕРм03-03-005-23	Поворот и изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего с количеством роликов: 8 шт.	7,28	8,3
ФЕРм03-03-005-24	Поворот и изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего с количеством роликов: 12 шт.	7,1	8,33
ФЕРм03-03-005-25	Поворот и изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего с количеством роликов: 16 шт.	7,19	8,13
ФЕРм03-03-005-26	Изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего с блоком	8,35	7,82
ФЕРм03-03-005-27	Стык раздвижной конвейера подвесного толкающего	7,88	7,14
ФЕРм03-03-005-28	Ловитель тележек конвейера подвесного толкающего	8,64	6,64
ФЕРм03-03-005-29	Останов конвейера подвесного толкающего	8,6	6,76
ФЕРм03-03-005-30	Кронштейн конвейера подвесного толкающего для установки адресоносителя датчиков, считывателей, устройств	9,33	22,54
ФЕРм03-03-005-31	Шина конвейера подвесного толкающего	8,47	7,47
ФЕРм03-03-005-32	Сцеп конвейера подвесного толкающего с количеством тележек: 2-тележечный	8,77	22,51
ФЕРм03-03-005-33	Сцеп конвейера подвесного толкающего с количеством тележек: 3-тележечный	8,32	22,51
ФЕРм03-03-005-34	Сцеп конвейера подвесного толкающего с количеством тележек: 4-тележечный	6,92	22,51
ФЕРм03-03-005-35	Тормоз конвейера подвесного толкающего	8,96	6,57
ФЕРм03-03-005-36	Секция опускная конвейера подвесного толкающего, масса 2,4 т	7,95	11,61
ФЕРм03-03-005-37	Секция опускная конвейера подвесного толкающего, масса 5,6 т	8,09	9,01
ФЕРм03-03-005-38	Испытание подвесного толкающего конвейера вхолостую	7,55	14,04
ФЕРм03-03-006-01	Устройство натяжное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения: винтовое	9,15	7,3
ФЕРм03-03-006-02	Устройство натяжное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения: грузовое	9,25	7,81
ФЕРм03-03-006-03	Устройство натяжное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения: добавлять на 1 грузовую плиту (к расценкам 03-03-006-01 и 03-03-006-02)	-	22,88
ФЕРм03-03-006-04	Цепь разборная конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения без грузовых подвесов с каретками, длина кривых участков пути: до 20%, число кареток на 1 м до 2,2	8,5	22,49
ФЕРм03-03-006-05	Цепь разборная конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения без грузовых подвесов с каретками, длина кривых участков пути: до 20%, число кареток на 1 м свыше 2,2	8,06	22,49
ФЕРм03-03-006-06	Цепь разборная конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения без грузовых подвесов с каретками, длина кривых участков пути: свыше 20%, число кареток на 1 м до 2,2	10,03	22,49
ФЕРм03-03-006-07	Цепь разборная конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения без грузовых подвесов с каретками, длина кривых участков пути: свыше 20%, число кареток на 1 м свыше 2,2	9,77	22,5
ФЕРм03-03-006-08	Устройство поворотное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения со звездочкой, диаметр звездочки: 650 мм	9,51	6,94
ФЕРм03-03-006-09	Устройство поворотное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения со звездочкой, диаметр звездочки: 1000 мм	9,27	7,23
ФЕРм03-03-006-10	Устройство поворотное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения со звездочкой, диаметр звездочки: 1400 мм	9,32	7,23
ФЕРм03-03-006-11	Батарея конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения пятироликовая	9,18	7,08
ФЕРм03-03-006-12	Подвеска конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения для навешивания грузов, масса: 40 кг	10,42	22,56
ФЕРм03-03-006-13	Подвеска конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения для навешивания грузов, масса: 100 кг	10,7	22,05
ФЕРм03-03-006-14	Траверса конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения для навешивания грузов, масса: 10 кг	10,5	22,65
ФЕРм03-03-006-15	Траверса конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения для навешивания грузов, масса: 20 кг	10,62	22,52
ФЕРм03-03-006-16	Устройство приводное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения, масса: 1,7 т, одинарное	9,22	7,1
ФЕРм03-03-006-17	Устройство приводное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения, масса: 3,4 т, двойное	9,3	7,1
ФЕРм03-03-006-18	Ловитель тележек конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения	6,9	6,42
ФЕРм03-03-006-19	Путь конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения монорельсовый прямой, длина 100 м, номер балок: 27	9,09	22,53
ФЕРм03-03-006-20	Путь конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения монорельсовый прямой, длина 100 м, номер балок: 40	9,1	22,52
ФЕРм03-03-006-21	Путь конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения монорельсовый прямой, длина 100 м, номер балок: 55	8,94	22,52
ФЕРм03-03-006-22	Увеличение или уменьшение длины прямого пути на 10 м, номер балок: 27	9,44	22,53
ФЕРм03-03-006-23	Увеличение или уменьшение длины прямого пути на 10 м, номер балок: 40	8,73	22,51
ФЕРм03-03-006-24	Увеличение или уменьшение длины прямого пути на 10 м, номер балок: 55	8,87	22,53
ФЕРм03-03-006-25	Путь конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения монорельсовый гнутый, длина 100 м, номер балок: 27	8,9	22,53

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм03-03-006-26	Путь конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения монорельсовый пнутый, длина 100 м, номер балок: 40	9,02	22,52
ФЕРм03-03-006-27	Путь конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения монорельсовый пнутый, длина 100 м, номер балок: 55	8,89	22,52
ФЕРм03-03-006-28	Увеличение или уменьшение длины пнутого пути на 10 м, номер балок: 27	8,41	22,49
ФЕРм03-03-006-29	Увеличение или уменьшение длины пнутого пути на 10 м, номер балок: 40	9,17	22,5
ФЕРм03-03-006-30	Увеличение или уменьшение длины пнутого пути на 10 м, номер балок: 55	8,81	22,51
ФЕРм03-03-006-31	Испытание конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения вхолостую, длина 100 м с одной приводной станцией, при длине кривых участков пути: до 20 %	-	22,49
ФЕРм03-03-006-32	Испытание конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения вхолостую, длина 100 м с одной приводной станцией, при длине кривых участков пути: свыше 20 %	-	22,51
ФЕРм03-03-006-33	На 1 м конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения более или менее 100 м добавлять или уменьшать при длине кривых участков пути: до 20 %	-	14,89
ФЕРм03-03-006-34	На 1 м конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения более или менее 100 м добавлять или уменьшать при длине кривых участков пути: свыше 20 %	-	14,1
ФЕРм03-03-006-35	На каждую приводную станцию конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения добавлять к расценкам 03-03-006-31 и 03-03-006-32	-	22,5
ФЕРм03-04-001-01	Канат несущий и сетевой двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр: от 30,5 до 35,5 мм	10,47	4,85
ФЕРм03-04-001-02	Канат несущий и сетевой двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр: свыше 35,5 до 45 мм	10,52	4,99
ФЕРм03-04-001-03	Канат несущий и сетевой двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр: свыше 45 до 55 мм	10,62	5,11
ФЕРм03-04-001-04	Канат тяговый двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр: от 17 до 23 мм	10,72	5,62
ФЕРм03-04-001-05	Канат тяговый двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр: от 23,5 до 28 мм	10,7	5,62
ФЕРм03-04-001-06	Канат тяговый двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр: от 28,5 до 30,5 мм	10,7	5,63
ФЕРм03-04-002-01	Анкеровка линейных и концевых муфт двухканатной подвесной грузовой дороги клиньями для канатов, диаметр: от 30,5 до 35,5 мм	9,48	14,21
ФЕРм03-04-002-02	Анкеровка линейных и концевых муфт двухканатной подвесной грузовой дороги клиньями для канатов, диаметр: свыше 35,5 до 45 мм	9,5	14,45
ФЕРм03-04-002-03	Анкеровка линейных и концевых муфт двухканатной подвесной грузовой дороги клиньями для канатов, диаметр: свыше 45 до 55 мм	9,49	15
ФЕРм03-04-002-04	Анкеровка концевых и переходных муфт двухканатной подвесной грузовой дороги с заливкой для канатов, диаметр: от 55 до 74 мм	9,5	8,12
ФЕРм03-04-002-05	Анкеровка концевых и переходных муфт двухканатной подвесной грузовой дороги с заливкой для канатов, диаметр: от 60 до 82,5 мм	9,5	9,11
ФЕРм03-04-003-01	Сети предохранительные двойные под двухканатную подвесную грузовую дорогу, колея: 3 м	9,77	7,4
ФЕРм03-04-003-02	Сети предохранительные двойные под двухканатную подвесную грузовую дорогу, колея: 6 м	9,7	7,55
ФЕРм03-04-004-01	Головка двухканатной подвесной грузовой дороги: линейной простой опоры	9,6	6,54
ФЕРм03-04-004-02	Головка двухканатной подвесной грузовой дороги: сетевой простой опоры	9,95	6,93
ФЕРм03-04-005-01	Привод двухканатной подвесной грузовой дороги вертикальный со шкивом, диаметр: 1250 мм	7,86	4,39
ФЕРм03-04-005-02	Привод двухканатной подвесной грузовой дороги вертикальный со шкивом, диаметр: 2000 мм	10,83	5,04
ФЕРм03-04-005-03	Натяжное устройство несущего каната двухканатной подвесной грузовой дороги	9,48	4,11
ФЕРм03-04-005-04	Натяжное устройство тягового каната двухканатной подвесной грузовой дороги	8,96	4,13
ФЕРм03-04-005-05	Опрокидыватель на несущем канате двухканатной подвесной грузовой дороги	9,19	22,51
ФЕРм03-04-006-01	Станция двухканатной подвесной грузовой дороги механизированная: погрузочная	11,19	5,34
ФЕРм03-04-006-02	Станция двухканатной подвесной грузовой дороги механизированная: разгрузочная	11,16	5,28
ФЕРм03-04-006-03	Станция двухканатной подвесной грузовой дороги: угловая проходная	11,58	4,45
ФЕРм03-04-006-04	Станция двухканатной подвесной грузовой дороги: конечная обводная	10,67	4,34
ФЕРм03-04-006-05	Станция двухканатной подвесной грузовой дороги: двойная натяжная	11,53	4,74
ФЕРм03-04-006-06	Станция двухканатной подвесной грузовой дороги: якорно-натяжная	11,34	4,73
ФЕРм03-04-006-07	Станция двухканатной подвесной грузовой дороги: двойная якорная	11,02	4,64
ФЕРм03-04-007-01	Вагонетка двухканатной подвесной грузовой дороги типа: 2000, 2000Р, 2000У	8,79	5,29
ФЕРм03-04-007-02	Вагонетка двухканатной подвесной грузовой дороги типа: 3200, 3200Р	8,76	5,21
ФЕРм03-04-007-03	Устройство для смазки несущего каната двухканатной подвесной грузовой дороги	9,49	5,26
ФЕРм03-04-007-04	Устройство для смазки тягового каната двухканатной подвесной грузовой дороги	9,48	5,38
ФЕРм03-04-007-05	Люлька ремонтная двухканатной подвесной грузовой дороги	6,77	5,45
ФЕРм03-04-020-01	Канат несущий пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр: от 30,5 до 45 мм	10,67	5,31
ФЕРм03-04-020-02	Канат несущий пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр: свыше 45 до 51 мм	10,64	5,37
ФЕРм03-04-020-03	Канат тяговый пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр: от 17 до 24 мм	11,11	6,06
ФЕРм03-04-020-04	Канат тяговый пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр: свыше 24 до 28 мм	10,88	5,97
ФЕРм03-04-020-05	Канат тягово-несущий кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр: 15 мм	11,07	5,76
ФЕРм03-04-020-06	Канат тягово-несущий кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр: от 17,5 до 22 мм	10,94	5,67
ФЕРм03-04-020-07	Канат тягово-несущий кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр: свыше 22 до 25,5 мм	10,82	5,69
ФЕРм03-04-020-08	Канат тягово-несущий кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр: свыше 25,5 до 28 мм	10,78	5,68
ФЕРм03-04-020-09	Анкеровка концевых муфт пассажирской подвесной канатной дороги с заливкой для: тяговых канатов, диаметр от 25 до 28 мм	9,5	6,55
ФЕРм03-04-020-10	Анкеровка концевых муфт пассажирской подвесной канатной дороги с заливкой для: несущих и натяжных канатов, диаметр от 35,5 до 45 мм	9,5	6,5
ФЕРм03-04-020-11	Анкеровка концевых муфт пассажирской подвесной канатной дороги с заливкой для: несущих и натяжных канатов, диаметр свыше 45 до 51 мм	9,5	6,59
ФЕРм03-04-021-01	Привод для пассажирских маятниковых канатных дорог	9,05	6,57
ФЕРм03-04-021-02	Устройство цепное натяжное для пассажирских маятниковых канатных дорог	9,42	3,51
ФЕРм03-04-021-03	Устройство натяжное гидравлическое демпферное для пассажирских маятниковых канатных дорог	8,72	4,55
ФЕРм03-04-021-04	Каркас контргрузового ящика для пассажирских маятниковых канатных дорог: несущего каната	9,39	4,19
ФЕРм03-04-021-05	Каркас контргрузового ящика для пассажирских маятниковых канатных дорог: тягового каната	9,4	4,14
ФЕРм03-04-021-06	Каркас контргрузового ящика для пассажирских маятниковых канатных дорог: вспомогательного каната	9,37	4,13
ФЕРм03-04-021-07	Башмак станционный для пассажирских маятниковых канатных дорог с буферным устройством с углом: 9 градусов	9,5	3,93
ФЕРм03-04-021-08	Башмак станционный для пассажирских маятниковых канатных дорог с буферным устройством с углом: 12 градусов	9,5	4,03
ФЕРм03-04-021-09	Башмак станционный для пассажирских маятниковых канатных дорог с буферным устройством с углом: 16 градусов	9,26	4,07
ФЕРм03-04-021-10	Шкив отклоняющий для пассажирских маятниковых канатных дорог диаметром 2800-3200 мм	7,6	3,93
ФЕРм03-04-021-11	Головка опор для пассажирских маятниковых канатных дорог	10,25	7,73
ФЕРм03-04-021-12	Вагон вместимостью до 40 пассажиров для пассажирских маятниковых канатных дорог	9,42	6,97
ФЕРм03-04-021-13	Указатель положения вагонов для пассажирских маятниковых канатных дорог	9,5	22,51
ФЕРм03-04-021-14	Выключатель концевой для пассажирских маятниковых канатных дорог	9,5	22,54
ФЕРм03-04-021-15	Устройство контактное для пассажирских маятниковых канатных дорог	9,5	22,51
ФЕРм03-04-021-16	Командоаппарат для пассажирских маятниковых канатных дорог	9,5	22,52
ФЕРм03-04-021-17	Агрегат преобразовательный для пассажирских маятниковых канатных дорог	9,5	22,5
ФЕРм03-04-022-01	Привод кресельной канатной дороги	10,16	5,87
ФЕРм03-04-022-02	Балансир кресельной канатной дороги: двухроликовый	10,49	5,16
ФЕРм03-04-022-03	Балансир кресельной канатной дороги: четырехроликовый	10,46	5,24
ФЕРм03-04-022-04	Балансир консельной канатной дороги: восмироликовый	10,39	5,4
ФЕРм03-04-022-05	Шкив обводный кресельной канатной дороги, диаметр: от 1000 до 2000 мм	9,43	3,98
ФЕРм03-04-022-06	Шкив обводный кресельной канатной дороги, диаметр: свыше 2000 до 3600 мм	9,44	4,07
ФЕРм03-04-022-07	Кресло пассажирское кресельной канатной дороги: одноместное	9,43	8,08
ФЕРм03-04-022-08	Кресло пассажирское кресельной канатной дороги: двухместное	9,43	8,85
ФЕРм03-04-022-09	Устройство натяжное кресельной канатной дороги: подвесное	9,6	3,84
ФЕРм03-04-022-10	Устройство натяжное кресельной канатной дороги: напольное	9,16	3,81
ФЕРм03-04-023-01	Привод буксировочной канатной дороги	8,99	5,37
ФЕРм03-04-023-02	Балансир буксировочной канатной дороги: двухроликовый	10,46	5,1
ФЕРм03-04-023-03	Балансир буксировочной канатной дороги: трехроликовый	10,44	5,14
ФЕРм03-04-023-04	Балансир буксировочной канатной дороги: четырехроликовый	10,41	5,17
ФЕРм03-04-023-05	Устройство буксировочное канатной дороги	9,5	7,23
ФЕРм03-05-001-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	8,43	6,08
ФЕРм03-05-001-02	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	8,5	6,35
ФЕРм03-05-001-03	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	8,47	6,94
ФЕРм03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	8,63	5,18
ФЕРм03-05-001-05	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг	8,63	5,45
ФЕРм03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	-	22,53
ФЕРм03-05-001-07	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг	-	22,57
ФЕРм03-05-002-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1,4 м/с: грузоподъемностью 500 кг на 16 остановок, высота шахты 59 м	8,05	5,66
ФЕРм03-05-002-02	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценке 03-05-002-01)	8,28	5,03
ФЕРм03-05-002-03	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценке 03-05-002-01)	7,68	22,55
ФЕРм03-05-003-01	Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок, скорость движения кабины: 2 м/с, высота шахты 64 м	7,87	7,55
ФЕРм03-05-003-02	Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок, скорость движения кабины: 4 м/с, высота шахты 66 м	7,86	7,59
ФЕРм03-05-003-03	За каждую остановку, более или менее 16 остановок, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины: 2 м/с	7,9	6,17
ФЕРм03-05-003-04	За каждую остановку, более или менее 16 остановок, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины: 4 м/с	7,9	6,23
ФЕРм03-05-003-05	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценкам 03-05-003-01 и 03-05-003-02)	7,64	22,5
ФЕРм03-05-004-01	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность: 500 кг	8,43	5,87
ФЕРм03-05-004-02	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность: 1000 кг	8,56	6,28
ФЕРм03-05-004-03	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность: 2000 кг	8,52	6,76
ФЕРм03-05-004-04	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность: 3200 кг	8,58	7,32
ФЕРм03-05-004-05	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность: 5000 кг	8,6	7,61
ФЕРм03-05-004-06	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность: 500 кг	10,59	4,87
ФЕРм03-05-004-07	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность: 1000 кг	10,76	4,89
ФЕРм03-05-004-08	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность: 2000 кг	10,73	4,98
ФЕРм03-05-004-09	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность: 3200 кг	10,77	5,07
ФЕРм03-05-004-10	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность: 5000 кг	10,77	5,22
ФЕРм03-05-004-11	Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность: 500, 1000 кг	-	22,46
ФЕРм03-05-004-12	Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность: 2000 кг	-	22,45
ФЕРм03-05-004-13	Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность: 3200 кг	-	22,46
ФЕРм03-05-004-14	Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность: 5000 кг	-	22,55
ФЕРм03-05-004-15	За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов, грузоподъемность: 500-2000 кг	-	22,5
ФЕРм03-05-004-16	За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов, грузоподъемность: 3200-5000 кг	-	22,53
ФЕРм03-05-005-01	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	7,05	5,08
ФЕРм03-05-005-02	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м	8,4	5,23
ФЕРм03-05-005-03	Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 3 остановки грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м	7,4	5,16
ФЕРм03-05-005-04	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	9,87	4,44
ФЕРм03-05-005-05	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	-	22,55
ФЕРм03-05-005-06	За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг: на 6 остановок в глухой шахте	-	22,51
ФЕРм03-05-005-07	За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг: в металлокаркасной шахте	-	22,5
ФЕРм03-05-005-08	Установка дополнительной шахтной двери при проходной кабине (платформе) тротуарного лифта	-	22,54
ФЕРм03-06-001-01	Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность: 2 т, с приводом пневморучным	9,79	4,01
ФЕРм03-06-001-02	Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность: 5 т, с приводом электрическим	9,82	4,03
ФЕРм03-06-001-03	Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность: 5 т, с приводом электроручным	9,96	4,05
ФЕРм03-06-001-04	Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность: 5 т, с приводом пневматическим	9,8	4,02
ФЕРм03-06-001-05	Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность: 10 т, с приводом электрическим	9,74	4,08
ФЕРм03-06-001-06	Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность: 18 т, с приводом электрическим	9,43	4,22
ФЕРм03-06-001-07	Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность: 25 т, с приводом электрическим	9,43	4,27
ФЕРм03-06-001-08	Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность: 45 т, с приводом электрическим	9,09	4,22
ФЕРм03-06-001-09	Лебедка проходческая двухбарабанная с электрическим приводом, грузоподъемность: 10 т	9,92	4,08
ФЕРм03-06-001-10	Лебедка проходческая двухбарабанная с электрическим приводом, грузоподъемность: 18 т	9,11	4,21
ФЕРм03-06-001-11	Установка передвижная проходческая, грузоподъемность: 6,3 т, с приводом электрическим и резервным ручным	9,89	4,24
ФЕРм03-06-001-12	Установка передвижная проходческая, грузоподъемность: 10 т, с приводом электрическим	9,43	4,2
ФЕРм03-06-001-13	Установка передвижная проходческая, грузоподъемность: 16 т, с приводом электрическим	9,25	4,33
ФЕРм03-06-001-14	Установка передвижная проходческая, грузоподъемность: 25 т, с приводом электрическим	9,21	4,42
ФЕРм03-06-001-15	Установка передвижная проходческая, грузоподъемность: 46 т, с приводом электрическим	9,21	4,31
ФЕРм03-06-002-01	Навеска проводникового каната проходческого подъема, диаметр: 20,5 мм	10,29	22,49
ФЕРм03-06-002-02	Навеска проводникового каната проходческого подъема, диаметр: 25 мм	10,3	22,55
ФЕРм03-06-002-03	Навеска проводникового каната проходческого подъема, диаметр: 32 мм	10,32	22,48
ФЕРм03-06-002-04	Навеска проводникового каната проходческого подъема, диаметр: 35 мм	10,35	22,55
ФЕРм03-06-002-05	Навеска проводникового каната проходческого подъема, диаметр: 40 мм	10,36	6,08
ФЕРм03-06-003-01	Устройство прицепное проходческое для прядевых подъемных канатов, грузоподъемность: 2,8 т	9,97	22,47
ФЕРм03-06-003-02	Устройство прицепное проходческое для прядевых подъемных канатов, грузоподъемность: 5 т	10,16	22,48
ФЕРм03-06-003-03	Устройство прицепное проходческое для прядевых подъемных канатов, грузоподъемность: 8 т	10,07	22,49
ФЕРм03-06-003-04	Устройство прицепное для закрытых подъемных канатов, грузоподъемность: 4 т, диаметр каната 20 мм	9,83	22,48
ФЕРм03-06-003-05	Устройство прицепное для закрытых подъемных канатов, грузоподъемность: 5 т, диаметр каната 25 мм	10,12	22,52
ФЕРм03-06-003-06	Устройство прицепное для закрытых подъемных канатов, грузоподъемность: 8 т, диаметр каната 27 мм	10,12	22,51
ФЕРм03-06-003-07	Устройство прицепное для закрытых подъемных канатов, грузоподъемность: 8 т, диаметр каната 30 мм	10,13	22,51
ФЕРм03-06-003-08	Устройство прицепное для закрытых подъемных канатов, грузоподъемность: 11 т, диаметр каната 33 мм	10,04	22,52

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм03-06-003-09	Устройство прицепное для закрытых подъемных канатов, грузоподъемность: 11 т, диаметр каната 36 мм	10	22,55
ФЕРм03-06-003-10	Устройство прицепное для закрытых подъемных канатов, грузоподъемность: 15 т, диаметр каната 38 мм	10,06	22,5
ФЕРм03-06-004-01	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи: на один прием, объем бадьи 1 м3	10,19	6,12
ФЕРм03-06-004-02	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи: на один прием, объем бадьи 1,5 м3	10,19	6,18
ФЕРм03-06-004-03	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи: на один прием, объем бадьи 2 м3	10,2	6,18
ФЕРм03-06-004-04	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи: на один прием, объем бадьи 2,5-3 м3	10,18	6,18
ФЕРм03-06-004-05	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи: на один прием, объем бадьи 4 м3	10,18	6,16
ФЕРм03-06-004-06	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи: на один прием, объем бадьи 5-6,5 м3	10,17	6,14
ФЕРм03-06-004-07	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи: на два приема, объем бадьи 1 м3	10,14	6,22
ФЕРм03-06-004-08	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи: на два приема, объем бадьи 1,5 м3	10,15	6,21
ФЕРм03-06-004-09	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи: на два приема, объем бадьи 2 м3	10,15	6,21
ФЕРм03-06-004-10	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи: на два приема, объем бадьи 2,5-3 м3	10,17	6,23
ФЕРм03-07-001-01	Конвейер роликовый с гидроприводом	9,27	22,02
ФЕРм03-07-001-02	Конвейер роликовый однорамный, масса: 2,4 т	9,59	22,11
ФЕРм03-07-001-03	Конвейер роликовый однорамный, масса: 5,22 т	9,97	22,28
ФЕРм03-07-002-01	Бревнотаска береговая: автоматическая	8,6	21,58
ФЕРм03-07-002-02	Бревнотаска береговая: унифицированная	7,99	21,43
ФЕРм03-07-003-01	Сбрасыватель бревен и досок механический	9,73	20,68
ФЕРм03-07-004-01	Транспортер поперечный: 4-цепной длиной 60 м	7,4	22,34
ФЕРм03-07-004-02	Транспортер поперечный: 5-цепной длиной 20 м	6,99	22,29
ФЕРм03-07-005-01	Транспортер скребковый одноцепной длиной 40 м	7,95	21,75
ФЕРм03-07-006-01	Перекладчик бруса механический цепной	8,52	22,36
ФЕРм03-07-007-01	Ускоритель барабанный, струнный	8,31	22,07
ФЕРм03-08-001-01	Состав контейнеров для систем с транспортным трубопроводом, диаметр условного прохода 600 мм	10,62	22,51
ФЕРм03-08-015-01	Воздуховод стальной фланцевый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа: диаметр условного прохода 600 мм	9,86	14,34
ФЕРм03-08-015-02	Воздуховод стальной фланцевый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа: сечение 200х400 мм	7,58	13,1
ФЕРм03-08-016-01	Трубопровод транспортный стальной из секций на рабочее давление 0,015 МПа, сечением 200х400 мм	10,05	11,66
ФЕРм03-08-017-01	Опора под транспортный трубопровод, диаметр условного прохода 600 мм: подвижная	9,37	9,32
ФЕРм03-08-017-02	Опора под транспортный трубопровод, диаметр условного прохода 600 мм: неподвижная	9,77	8,03
ФЕРм03-08-018-01	Перевод стрелочный стальной поворотный перекидной на рабочее давление 0,015-0,05 МПа с приводом: электромеханическим, условный проход транспортного трубопровода 600 мм	9,96	11
ФЕРм03-08-018-02	Перевод стрелочный стальной поворотный перекидной на рабочее давление 0,015-0,05 МПа с приводом: пневматическим, сечение 200х400 мм	10,39	7,3
ФЕРм03-08-019-01	Компенсатор линейный, диаметр условного прохода 600 мм, рабочий ход 30 мм	8,93	22,53
ФЕРм03-08-020-01	Устройство запорное полнопроходное стальное фланцевое поворотное на рабочее избыточное или вакуумметрическое давление до 0,06 МПа, с приводом: электромеханическим, диаметр условного прохода 600 мм	10,56	12,85
ФЕРм03-08-020-02	Устройство запорное полнопроходное стальное фланцевое поворотное на рабочее избыточное или вакуумметрическое давление до 0,06 МПа, с приводом: пневматическим, сечение 200х400 мм	9,26	12,44
ФЕРм03-08-021-01	Затвор воздушный поворотный стальной дисковый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа с приводом электрогидравлическим или пневматическим, диаметр условного прохода: 300 мм	9,03	14,43
ФЕРм03-08-021-02	Затвор воздушный поворотный стальной дисковый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа с приводом электрогидравлическим или пневматическим, диаметр условного прохода: 400 мм	10	15,69
ФЕРм03-08-021-03	Затвор воздушный поворотный стальной дисковый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа с приводом электрогидравлическим или пневматическим, диаметр условного прохода: 600 мм	10,03	15,68
ФЕРм03-08-021-04	Затвор воздушный поворотный стальной дисковый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа с приводом электрогидравлическим или пневматическим, диаметр условного прохода: 800 мм	9,28	14,86
ФЕРм03-08-021-05	Затвор воздушный поворотный стальной дисковый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа с приводом электрогидравлическим или пневматическим, диаметр условного прохода: 1000 мм	9,09	15,06
ФЕРм03-08-022-01	Клапан обратный поворотный фланцевый, диаметр условного прохода: 300 мм	9,89	16,99
ФЕРм03-08-022-02	Клапан обратный поворотный фланцевый, диаметр условного прохода: 400 мм	8,5	16,87
ФЕРм03-08-022-03	Клапан огнезащитный фланцевый, диаметр условного прохода 300 мм	8,64	16,99
ФЕРм03-08-023-01	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1 МПа, с ручным приводом, диаметр условного прохода: 200 мм	7,76	17,28
ФЕРм03-08-023-02	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1 МПа, с ручным приводом, диаметр условного прохода: 300 мм	8,08	16,98
ФЕРм03-08-023-03	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1 МПа, с ручным приводом, диаметр условного прохода: 400 мм	8,8	16,87
ФЕРм03-08-023-04	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1 МПа, с ручным приводом, диаметр условного прохода: 600 мм	9,11	14,95
ФЕРм03-08-024-01	Грязесборник стальной фланцевый на рабочее давление 0,055-0,1 МПа, сечение 200х400 мм	7,58	13,32
ФЕРм03-08-038-01	Комплекс погрузочно-разгрузочный для обмена груженых и порожних поддонов, производительность 112 шт./ч	10,77	18,14
ФЕРм03-08-039-01	Станция автоматизированная погрузочно-разгрузочная, проходная, производительность 3,6 т	10,69	14,46
ФЕРм03-08-040-01	Камера приема-запуска, максимальная скорость приема состава: 2 м/с, масса принимаемого состава 1,5 т, время приема-отправки состава 70 с	9,13	16,12
ФЕРм03-08-040-02	Камера приема-запуска, максимальная скорость приема состава: 2 м/с, масса принимаемого состава 2,4 т, время приема-отправки состава 40 с	9,14	16,44
ФЕРм03-08-040-03	Камера приема-запуска, максимальная скорость приема состава: 4 м/с, масса принимаемого состава 50 кг, время приема-отправки состава 12 с	10,97	16,46
ФЕРм03-08-040-04	Камера приема-запуска, максимальная скорость приема состава: 4 м/с, масса принимаемого состава 50 кг, время приема-отправки состава 30 с	9,21	18,26
ФЕРм03-08-041-01	Манипулятор, грузоподъемность: 0,35 т, для кассет	10,59	14,9
ФЕРм03-08-041-02	Манипулятор, грузоподъемность: 1 т, для поддонов	10,56	16,17
ФЕРм03-08-042-01	Упор управляемый, максимальная скорость контейнера в момент соприкосновения с упором 1 м/с, максимальная масса принимаемого контейнера 50 кг	10,57	18,45
ФЕРм03-08-057-01	Блок пневмоаппаратуры, число потребителей: 2	10,97	22,47
ФЕРм03-08-057-02	Блок пневмоаппаратуры, число потребителей: 8	10,97	22,53
ФЕРм03-08-072-01	Глушитель пластинчатый, обеспечивающий снижение уровня шума до 34 дБА	10,34	17,4
ФЕРм03-08-073-01	Фильтр воздушный ячейковый для очистки воздуха от механических примесей, производительность: 3500 м3/ч	10,2	16,17
ФЕРм03-08-073-02	Фильтр воздушный ячейковый для очистки воздуха от механических примесей, производительность: 16000 м3/ч	10,59	16,71
ФЕРм03-08-088-01	Устройство приемное поворотное, сечение транспортного трубопровода 200х400 мм, привод пневматический	10,97	22,52
ФЕРм-2001 Часть 4. Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование			
ФЕРм04-01-001-01	Дробилка гладкая: двухвалковая, валки диаметром 800 мм, длиной 500 мм	7,57	4,67
ФЕРм04-01-001-02	Дробилка гладкая: четырехвалковая, валки диаметром 900 мм, длиной 700 мм	8,66	5,5
ФЕРм04-01-002-01	Дробилка зубчатая: одновалковая, валки диаметром 1300 мм, длиной 2700 мм	7,75	5,62
ФЕРм04-01-002-02	Дробилка зубчатая: одновалковая, валки диаметром 1300 мм, длиной 4200 мм	6,97	4,93
ФЕРм04-01-002-03	Дробилка зубчатая: двухвалковая, валки диаметром 900 мм, длиной 900 мм	8,71	5,18
ФЕРм04-01-002-04	Дробилка зубчатая: двухвалковая, валки диаметром 1500 мм, длиной 1200 мм	7,95	5,48
ФЕРм04-01-002-05	Дробилка зубчатая: двухвалковая, валки диаметром 1600 мм, длиной 2000 мм	7,23	5
ФЕРм04-01-002-06	Дробилка зубчатая: трехвалковая, валки диаметром 250; 320 мм, длиной 420 мм	11,51	4,87
ФЕРм04-01-003-01	Дробилка конусная для крупного дробления, ширина загрузочного/разгрузочного отверстия: 500/75 мм	7,75	8,19
ФЕРм04-01-003-02	Дробилка конусная для крупного дробления, ширина загрузочного/разгрузочного отверстия: 900/140 мм	7,02	7,49
ФЕРм04-01-003-03	Дробилка конусная для крупного дробления, ширина загрузочного/разгрузочного отверстия: 1200/150 мм	6,08	7,82
ФЕРм04-01-003-04	Дробилка конусная для крупного дробления, ширина загрузочного/разгрузочного отверстия: 1500/180 мм	5,84	7,18
ФЕРм04-01-003-05	Дробилка конусная для крупного дробления, ширина загрузочного/разгрузочного отверстия: 1500/300 мм	5,93	6,94
ФЕРм04-01-003-06	Дробилка конусная для мелкого и среднего дробления, диаметр основания конуса: 1200 мм	9,09	5,86
ФЕРм04-01-003-07	Дробилка конусная для мелкого и среднего дробления, диаметр основания конуса: 1750 мм	7,18	7,04
ФЕРм04-01-003-08	Дробилка конусная для мелкого и среднего дробления, диаметр основания конуса: 2200 мм	7,18	7,42
ФЕРм04-01-003-09	Дробилка конусная для мелкого и среднего дробления, диаметр основания конуса: 3000 мм	5,99	8,98
ФЕРм04-01-004-01	Дробилка молотковая однороторная, ротор диаметром: 2000 мм, длиной 3000 мм	7,43	7,41
ФЕРм04-01-004-02	Дробилка молотковая однороторная, ротор диаметром: 1450 мм, длиной 1300 мм	8,69	7,21
ФЕРм04-01-005-01	Дробилка щековая с простым движением щеки, загрузочное отверстие размерами: 900х1200 мм	7,22	5,67
ФЕРм04-01-005-02	Дробилка щековая с простым движением щеки, загрузочное отверстие размерами: 1200х1500 мм	6,7	5,95
ФЕРм04-01-005-03	Дробилка щековая с простым движением щеки, загрузочное отверстие размерами: 1500х2100 мм	6,21	5,88
ФЕРм04-01-006-01	Агрегат сортировки передвижной	9,62	22,53
ФЕРм04-01-007-01	Дробилка однороторная, ротор диаметром 1600 мм, длиной 1250 мм	7,85	4,94
ФЕРм04-01-020-01	Вальцы для грубого помола дырчатые, валки диаметром 1000 мм, длиной 640 мм	11,52	4,93
ФЕРм04-01-025-01	Мельница трубная многокамерная, барабан диаметром: 2000 мм, длиной 10520 мм	9,68	7,17
ФЕРм04-01-025-02	Мельница трубная многокамерная, барабан диаметром: 2600 мм, длиной 13020 мм	8,19	6,27
ФЕРм04-01-025-03	Мельница трубная многокамерная, барабан диаметром: 3200 мм, длиной 15020 мм	7,82	7,39
ФЕРм04-01-025-04	Мельница трубная многокамерная, барабан диаметром: 3970 мм, длиной 13910 мм	7,82	7,96
ФЕРм04-01-026-01	Мельница шаровая с центральной разгрузкой мокрого помола, барабан диаметром: 900 мм, длиной 1800 мм	10,21	5,37
ФЕРм04-01-026-02	Мельница шаровая с центральной разгрузкой мокрого помола, барабан диаметром: 2700 мм, длиной 3600 мм	6,75	4,67
ФЕРм04-01-026-03	Мельница шаровая с центральной разгрузкой мокрого помола, барабан диаметром: 3200 мм, длиной 4500 мм	7,05	5,11
ФЕРм04-01-026-04	Мельница шаровая с центральной разгрузкой мокрого помола, барабан диаметром: 4000 мм, длиной 5500 мм	5,82	5,73
ФЕРм04-01-026-05	Мельница шаровая с центральной разгрузкой мокрого помола, барабан диаметром: 5500 мм, длиной 6500 мм	6,01	6,44
ФЕРм04-01-026-06	Мельница шаровая с центральной разгрузкой сухого помола, барабан диаметром 1500 мм, длиной: 1600 мм	8,48	4,03
ФЕРм04-01-026-07	Мельница шаровая с центральной разгрузкой сухого помола, барабан диаметром 1500 мм, длиной: 5600 мм	7,23	4,1
ФЕРм04-01-027-01	Мельница шаровая с решетками мокрого помола, барабан диаметром: 1200 мм, длиной 1200 мм	8,23	4,7
ФЕРм04-01-027-02	Мельница шаровая с решетками мокрого помола, барабан диаметром: 2100 мм, длиной 3000 мм	6,82	4,27
ФЕРм04-01-027-03	Мельница шаровая с решетками мокрого помола, барабан диаметром: 2700 мм, длиной 2100 мм	7,05	4,52
ФЕРм04-01-027-04	Мельница шаровая с решетками мокрого помола, барабан диаметром: 3200 мм, длиной 3100 мм	7,03	4,81
ФЕРм04-01-027-05	Мельница шаровая с решетками мокрого помола, барабан диаметром: 3600 мм, длиной 4000 мм	7,06	4,92
ФЕРм04-01-027-06	Мельница шаровая с решетками мокрого помола, барабан диаметром: 4500 мм, длиной 5000 мм	5,85	5,92
ФЕРм04-01-028-01	Мельница шаровая вибрационная, вместимость барабана: 400 л	10,59	10,47
ФЕРм04-01-028-02	Мельница шаровая вибрационная, вместимость барабана: 1000 л	10,39	11,1
ФЕРм04-01-028-03	Мельница шаровая вибрационная, вместимость барабана: 2000 л	10,46	11,47
ФЕРм04-01-029-01	Мельница стержневая мокрого помола, барабан диаметром: 1500 мм, длиной 3000 мм	7,08	4,13
ФЕРм04-01-029-02	Мельница стержневая мокрого помола, барабан диаметром: 4000 мм, длиной 5500 мм	6,53	5,29
ФЕРм04-01-029-03	Мельница стержневая мокрого помола, барабан диаметром: 4500 мм, длиной 6000 мм	6,19	5,47
ФЕРм04-01-029-04	Мельница стержневая сухого помола, барабан диаметром 900 мм, длиной 1800 мм	10,56	5,07
ФЕРм04-01-030-01	Мельница мокрого самоизмельчения, барабан диаметром: 7000 мм, длиной 2300 мм	5,85	4,57
ФЕРм04-01-030-02	Мельница мокрого самоизмельчения, барабан диаметром: 9100 мм, длиной 2960 мм	5,99	4,84
ФЕРм04-01-031-01	Мельница роликоманжиковая производительностью 0,2-10 т/ч	10,62	5,8
ФЕРм04-01-031-02	Агрегат для дробления и измельчения пластичного сырья, размеры ротора дробилки 1200х970 мм, мельницы 1150х1900 мм	10,65	5,34
ФЕРм04-01-031-03	Мельница самоизмельчения «Аэрофол» диаметром 9,7 м, шириной 3,32 м	6,8	8,82
ФЕРм04-01-045-01	Дезинтегратор соосный корзинчатый, производительность 12,5 т/ч	11,11	20,71
ФЕРм04-02-001-01	Грохот дисковый передвижной, количество валков: 8	10,83	4,47
ФЕРм04-02-001-02	Грохот дисковый передвижной, количество валков: 10	9,04	5,1
ФЕРм04-02-001-03	Грохот дисковый передвижной, количество валков: 14, сдвоенный	8,65	5,11
ФЕРм04-02-002-01	Грохот инерционный наклонный тяжелого типа, просеивающая поверхность размерами: 1250х2500 мм	9,32	4,82
ФЕРм04-02-002-02	Грохот инерционный наклонный тяжелого типа, просеивающая поверхность размерами: 1500х3000 мм	9,44	4,96
ФЕРм04-02-002-03	Грохот инерционный наклонный тяжелого типа, просеивающая поверхность размерами: 1750х3500 мм	8,51	5,09
ФЕРм04-02-003-01	Грохот самобалансный тяжелого типа, сито размерами: 2000х5000 мм, опорный	8,09	4,22
ФЕРм04-02-003-02	Грохот самобалансный тяжелого типа, сито размерами: 3000х6400 мм	7,47	4,51
ФЕРм04-02-004-01	Грохот-конвейер электровибрационный размерами: 350х2500 мм	10,72	14,06
ФЕРм04-02-004-02	Грохот-конвейер электровибрационный размерами: 720х3000 мм	9,01	15,11
ФЕРм04-02-014-01	Сепаратор электромагнитный барабанный для мокрого обогащения, барабан диаметром: 800 мм, длиной 1700 мм	10	4,5
ФЕРм04-02-014-02	Сепаратор электромагнитный барабанный для мокрого обогащения, барабан диаметром: 900 мм, длиной 2500 мм	9,68	4,87
ФЕРм04-02-015-01	Сепаратор электромагнитный четырехвалковый для мокрого обогащения, диаметр рабочей части валка 380 мм, длина 2700 мм	8,7	5,49
ФЕРм04-02-016-01	Сепаратор с вертикальным элеваторным колесом для обогащения в тяжелых средах, ванна объемом 18 м3	10,21	4,93
ФЕРм04-02-026-01	Сепаратор пыли воздушный, диаметр: 2850/800 мм	9,52	8,51
ФЕРм04-02-026-02	Сепаратор пыли воздушный, диаметр: 3300/1200 мм	9,53	8,36
ФЕРм04-02-026-03	Сепаратор пыли воздушный, диаметр: 4250/1600 мм	9,69	8,52
ФЕРм04-02-026-04	Сепаратор пыли воздушный, диаметр: 4750/2000 мм	9,33	8,48
ФЕРм04-02-027-01	Сепаратор пневматический, рабочая площадь 6 м2	11,57	4,99
ФЕРм04-02-037-01	Пылеулавливатель батарейный, производительность: 15000 м3/ч	11,56	7,05
ФЕРм04-02-037-02	Пылеулавливатель батарейный, производительность: 40000 м3/ч	11,44	6,24
ФЕРм04-02-037-03	Пылеулавливатель батарейный, производительность: 60000 м3/ч	10,62	6,34
ФЕРм04-02-042-01	Питатель барабанный, диаметр: 400 мм, длина 400 мм	10,77	4,88
ФЕРм04-02-042-02	Питатель барабанный, диаметр: 600 мм, длина 600 мм	10,76	4,85
ФЕРм04-02-043-01	Питатель лотковый, ширина лотка: 400 мм, длина 1150 мм	10,73	4,63
ФЕРм04-02-043-02	Питатель лотковый, ширина лотка: 525 мм, длина 1500 мм	10,72	4,59
ФЕРм04-02-044-01	Питатель шлюзовый, диаметр 500 мм	10,72	4,63
ФЕРм04-02-045-01	Питатель шнековый, диаметр: 98 мм, длина 1200 мм	10,74	4,88
ФЕРм04-02-045-02	Питатель шнековый, диаметр: 300 мм, длина 2500 мм	10,72	4,24
ФЕРм04-02-045-03	Питатель шнековый, диаметр: 400 мм, длина 4550 мм	10,6	4,34
ФЕРм04-02-045-04	Питатель валково-шнековый, диаметр 300 мм, длина 2500 мм	10,67	4,3
ФЕРм04-02-046-01	Питатель электровибрационный, размер лотка: 500х1600 мм	11,02	15,74

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм04-02-046-02	Питатель электровибрационный, размер лотка: 950х4000 мм	11	19,07
ФЕРм04-02-046-03	Питатель электровибрационный, размер лотка: 1200х5000 мм	10,2	19,76
ФЕРм04-02-046-04	Питатель электровибрационный, размер лотка: 1500х5000 мм	9,45	20,04
ФЕРм04-02-047-01	Питатель пластинчатый легкого типа, лента размерами: 500х4500 мм	11,53	4,32
ФЕРм04-02-047-02	Питатель пластинчатый легкого типа, лента размерами: 650х9000 мм	11,56	4,34
ФЕРм04-02-047-03	Питатель пластинчатый легкого типа, лента размерами: 800х12000 мм	11,61	4,41
ФЕРм04-02-047-04	Питатель пластинчатый легкого типа, лента размерами: 1000х12000 мм	11,62	4,43
ФЕРм04-02-047-05	Питатель пластинчатый легкого типа, лента размерами: 1200х15000 мм	11,64	4,45
ФЕРм04-02-047-06	Питатель пластинчатый для средних условий работ, полотно размерами: 1500х9000 мм	7,5	4,85
ФЕРм04-02-047-07	Питатель пластинчатый для средних условий работ, полотно размерами: 1800х12000 мм	7,62	4,89
ФЕРм04-02-047-08	Питатель пластинчатый для средних условий работ, полотно размерами: 2400х15000 мм	7,54	4,88
ФЕРм04-02-047-09	Питатель пластинчатый для тяжелых условий работ, полотно размерами: 1500х9000 мм	7,39	4,88
ФЕРм04-02-047-10	Питатель пластинчатый для тяжелых условий работ, полотно размерами: 1800х12000 мм	7,22	4,81
ФЕРм04-02-047-11	Питатель пластинчатый для тяжелых условий работ, полотно размерами: 2400х15000 мм	7,58	4,9
ФЕРм04-02-048-01	Питатель дисковый тяжелого типа, диаметр диска: 2000 мм	11,57	5,12
ФЕРм04-02-048-02	Питатель дисковый тяжелого типа, диаметр диска: 3150 мм	11,58	5,32
ФЕРм04-02-060-01	Классификатор гидравлический, число секций: 4, длина 3000 мм	10,51	14,94
ФЕРм04-02-060-02	Классификатор гидравлический, число секций: 8, длина 7000 мм	10,57	15,47
ФЕРм04-02-061-01	Классификатор конусный песковый, диаметр основания конуса: 1800 мм	10,42	4,42
ФЕРм04-02-061-02	Классификатор конусный песковый, диаметр основания конуса: 2400 мм	10,42	5,11
ФЕРм04-02-062-01	Классификатор односпиральный с непогруженной спиралью, диаметр спирали: 300 мм	10,45	4,39
ФЕРм04-02-062-02	Классификатор односпиральный с непогруженной спиралью, диаметр спирали: 500 мм	10,45	4,23
ФЕРм04-02-062-03	Классификатор односпиральный с непогруженной спиралью, диаметр спирали: 1200 мм	10,62	4,98
ФЕРм04-02-062-04	Классификатор односпиральный с непогруженной спиралью, диаметр спирали: 2000 мм	7,24	6,28
ФЕРм04-02-062-05	Классификатор двухспиральный со спиралью непогруженной, диаметр: 2400 мм, длина 9200 мм	7,07	6,33
ФЕРм04-02-062-06	Классификатор двухспиральный со спиралью непогруженной, диаметр: 3000 мм, длина 12500 мм	6,83	6,66
ФЕРм04-02-062-07	Классификатор двухспиральный со спиралью погруженной, диаметр 2400 мм, длина 14000 мм	6,83	5,76
ФЕРм04-02-070-01	Сгуститель с периферическим приводом, диаметр дна: 25000-30000 мм, глубина 3600 мм	8,09	21,82
ФЕРм04-02-070-02	Сгуститель с периферическим приводом, диаметр дна: 50000 мм, глубина 4500 мм	8,67	6,73
ФЕРм04-02-071-01	Сгуститель с центральным приводом, диаметр чана: 6000 мм, глубина 2500 мм	9,35	21,49
ФЕРм04-02-071-02	Сгуститель с центральным приводом, диаметр чана: 15000 мм, глубина 3000 мм	8,47	21,59
ФЕРм04-02-071-03	Сгуститель с центральным приводом, диаметр чана: 100000 мм, глубина 3000 мм	6,34	6,43
ФЕРм04-02-071-04	Сгуститель двухъярусный с центральным приводом диаметром 12000 мм, высотой 4375 мм	8,47	21,99
ФЕРм04-02-072-01	Гидроциклон, футерованный каменным литьем, диаметр: 710 мм	10,36	5,65
ФЕРм04-02-072-02	Гидроциклон, футерованный каменным литьем, диаметр: 1400 мм	9,49	5,44
ФЕРм04-02-080-01	Стол концентрационный с продольным нарифлением: однодечный, площадь одной деки 7,5 м2	11,02	4,25
ФЕРм04-02-080-02	Стол концентрационный с продольным нарифлением: двухдечный, площадь дек 15 м2	10,98	4,24
ФЕРм04-02-080-03	Стол концентрационный с продольным нарифлением: четырехдечный, площадь дек 30 м2	10,98	4,28
ФЕРм04-02-084-01	Машина отсадочная беспоршневая, производительность: 80-220 т/ч	8,64	6,66
ФЕРм04-02-084-02	Машина отсадочная беспоршневая, производительность: 180-500 т/ч	8,43	5,6
ФЕРм04-02-084-03	Машина отсадочная беспоршневая, производительность: 10-12 т/ч, с двумя камерами	10,08	4,29
ФЕРм04-02-084-04	Машина отсадочная беспоршневая, производительность: 10-12 т/ч, с четырьмя камерами	11,08	4,3
ФЕРм04-02-088-01	Машина флотационная механическая, вместимость камеры: 1,2 м3	9,69	7,95
ФЕРм04-02-088-02	Машина флотационная механическая, вместимость камеры: 3,2 м3	9,7	8,06
ФЕРм04-02-088-03	Машина флотационная механическая, вместимость камеры: 6,3 м3	10	8,54
ФЕРм04-02-088-04	Машина флотационная пневмомеханическая, вместимость камеры: 1,6 м3	9,87	8,09
ФЕРм04-02-088-05	Машина флотационная пневмомеханическая, вместимость камеры: 3,2 м3	9,87	8,1
ФЕРм04-02-088-06	Машина флотационная пневмомеханическая, вместимость камеры: 16 м3	8,83	8,25
ФЕРм04-02-088-07	Машина флотационная пневмомеханическая, вместимость камеры: 40 м3	7,58	7,93
ФЕРм04-02-088-08	Машина флотационная механическая для угля, вместимость камеры: 6,3 м3	10	4,77
ФЕРм04-02-088-09	Машина флотационная механическая для угля, вместимость камеры: 12,5 м3	8,98	5,12
ФЕРм04-02-088-10	Машина флотационная механическая для угля, вместимость камеры: 25 м3	8,93	5,14
ФЕРм04-02-092-01	Механизм перемешивающий к металлическому или железобетонному контактному чану, рабочий объем: 3,15 м3	11,01	17,46
ФЕРм04-02-092-02	Механизм перемешивающий к металлическому или железобетонному контактному чану, рабочий объем: 12,5 м3	11	13,75
ФЕРм04-02-092-03	Механизм перемешивающий к металлическому или железобетонному контактному чану, рабочий объем: 50 м3	11,01	15,49
ФЕРм04-02-092-04	Механизм перемешивающий к металлическому или железобетонному контактному чану, рабочий объем: 100 м3	11,01	15,21
ФЕРм04-02-092-05	Перемешиватель механический к металлическим или железобетонным чанам, диаметр чана: 1800 мм	11,02	16,22
ФЕРм04-02-092-06	Перемешиватель механический к металлическим или железобетонным чанам, диаметр чана: 3800 мм	11,02	16,2
ФЕРм04-02-096-01	Скруббер-бутара, барабан диаметром: 1300 мм, длиной 5200 мм	9,16	5,4
ФЕРм04-02-096-02	Скруббер-бутара, барабан диаметром: 1330 мм, длиной 8300 мм	9,17	5,99
ФЕРм04-03-001-01	Машина агломерационная, поверхность: 88 м2	7,78	7,05
ФЕРм04-03-001-02	Машина агломерационная, поверхность: 312 м2	8,25	7,51
ФЕРм04-03-001-03	Машина для обжига окатышей, площадь активных технологических зон 560 м2	6,64	7,87
ФЕРм04-03-002-01	Распределитель шихты челноковый, лента шириной 1200 мм, длиной 12500 мм	8,1	5,22
ФЕРм04-03-008-01	Смеситель барабанный, диаметр барабана: 2500 мм, длина 5000 мм	8,51	4,53
ФЕРм04-03-008-02	Смеситель барабанный, диаметр барабана: 3200 мм, длина 8000 мм	8,83	4,45
ФЕРм04-03-008-03	Смеситель барабанный, диаметр барабана: 3200 мм, длина 12500 мм	9,75	4,64
ФЕРм04-03-008-04	Смеситель барабанный, диаметр барабана: 2800 мм, длина 6000 мм, со шнеком	8,32	4,41
ФЕРм04-03-009-01	Смеситель шнековый двухвалковый лопастной, длина 3200 мм, диаметр: 300 мм	10,72	4,24
ФЕРм04-03-009-02	Смеситель шнековый двухвалковый лопастной, длина 3200 мм, диаметр: 600 мм	10,56	4,32
ФЕРм04-03-009-03	Смеситель шнековый двухвалковый лопастной, длина 3200 мм, диаметр: 800 мм	10,46	4,76
ФЕРм04-03-010-01	Окомкователь: чашевый, диаметр чаши 5500 мм	7,44	5,99
ФЕРм04-03-010-02	Окомкователь: барабанный, диаметр 3200 мм, длина 12500 мм	8,14	6,78
ФЕРм04-03-011-01	Охладитель прямолинейный, площадь охлаждения: 125 м2, длина 50000 мм, ширина 2500 мм	8,07	6,84
ФЕРм04-03-011-02	Охладитель прямолинейный, площадь охлаждения: 315 м2, длина 90000 мм, ширина 3900 мм	7,41	7,05
ФЕРм04-03-012-01	Аппарат для определения механической прочности: кокса	10,78	4,83
ФЕРм04-03-012-02	Аппарат для определения механической прочности: антрацита	10,76	4,21
ФЕРм-2001 Часть 5. Весовое оборудование			
ФЕРм05-01-001-01	Весы вагонные циферблатные, предельная нагрузка 150 т	8,61	5,93
ФЕРм05-01-001-02	Весы вагонные платформенные: железнодорожные, предельная нагрузка 200 т	8,6	5,52
ФЕРм05-01-001-03	Весы вагонные платформенные: стационарные, предельная нагрузка 200 т	8,62	5,73
ФЕРм05-01-002-01	Весы вагонеточные, железнодорожная колея шириной 750 мм, предельная нагрузка до 10 т	9,73	16,68
ФЕРм05-01-003-01	Весы автомобильные циферблатные, предельная нагрузка до 40 т	9,68	6,43
ФЕРм05-01-003-02	Весы автомобильные платформенные стационарные, предельная нагрузка: до 30 т	9,68	6,67
ФЕРм05-01-003-03	Весы автомобильные платформенные стационарные, предельная нагрузка: до 60 т	9,69	7,78
ФЕРм05-01-021-01	Дозатор весовой автоматический для порошкообразных материалов, масса порции: до 20 кг	9,72	6,14
ФЕРм05-01-021-02	Дозатор весовой автоматический для порошкообразных материалов, масса порции: до 50 кг	9,73	6,49
ФЕРм05-01-021-03	Дозатор весовой автоматический для порошкообразных материалов, масса порции: до 80 кг	9,73	6,11
ФЕРм05-01-022-01	Весы автоматические конвейерные для измерения текущей производительности конвейера	10,43	5,05
ФЕРм05-01-022-02	Дозатор автоматический с дистанционным управлением без питателя, производительность до 160 т/ч	10,45	5,52
ФЕРм05-01-022-03	Дозатор автоматический со шлюзопитателем, производительность: до 25 т/ч	10,48	9,07
ФЕРм05-01-022-04	Дозатор автоматический со шлюзопитателем, производительность: до 100 т/ч	10,49	9,22
ФЕРм05-01-022-05	Дозатор весовой автоматический с вибробункером, производительность: до 160 т/ч	10,42	10,45
ФЕРм05-01-022-06	Дозатор весовой автоматический с вибробункером, производительность: до 400 т/ч	10,42	10,51
ФЕРм05-02-001-01	Дозатор весовой для взвешивания порошкообразных компонентов шихты, масса порции до 50 кг	10,47	4,76
ФЕРм05-02-001-02	Дозатор весовой автоматический для взвешивания компонентов шихты, масса порции: до 200 кг	10,37	5,04
ФЕРм05-02-001-03	Дозатор весовой автоматический для взвешивания компонентов шихты, масса порции: до 1000 кг	10,39	5,18
ФЕРм05-02-002-01	Устройство весовое порционное для кусковых материалов, производительность до 160 т/ч	10,48	5,42
ФЕРм05-02-003-01	Тележка электровесовая для взвешивания металлической шихты в бункерах, предел взвешивания от 100 до 2000 кг	7,5	13,53
ФЕРм05-02-004-01	Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности, предельная нагрузка: до 2 т	7,44	14,83
ФЕРм05-02-004-02	Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности, предельная нагрузка: до 10 т	7,48	14,32
ФЕРм05-02-004-03	Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности, предельная нагрузка: до 20 т	7,49	12,97
ФЕРм05-02-004-04	Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности, предельная нагрузка: до 50 т	7,49	13,06
ФЕРм05-02-005-01	Весы платформенные для жидкого чугуна, железнодорожная колея шириной 1524 мм, предельная нагрузка 160 т	7,56	6,64
ФЕРм05-02-006-01	Электровагон-весы двухбункерные	8,92	10,11
ФЕРм05-02-007-01	Весы крановые электротензометрические, предельная нагрузка: до 10 т	10,57	4,77
ФЕРм05-02-007-02	Весы крановые электротензометрические, предельная нагрузка: до 20 т	10,58	4,79
ФЕРм05-02-041-01	Дозатор весовой автоматический для абразивных материалов, масса порции: до 50 кг, со шнековым питателем	10,17	7,08
ФЕРм05-02-041-02	Дозатор весовой автоматический для абразивных материалов, масса порции: до 500 кг, со шнековым питателем	10,18	7,03
ФЕРм05-02-041-03	Дозатор весовой автоматический для абразивных материалов, масса порции: до 800 кг, с ленточным питателем	10,49	10,43
ФЕРм05-02-041-04	Дозатор весовой автоматический для абразивных материалов, масса порции: до 1000 кг, с ленточным питателем	10,48	10,5
ФЕРм05-02-041-05	Дозатор весовой автоматический для жидких материалов, масса порции до 250 кг	10,37	6,86
ФЕРм05-02-041-06	Дозатор весовой автоматический для стекольной шихты, масса порции: до 40 кг	9,58	6,14
ФЕРм05-02-041-07	Дозатор весовой автоматический для стекольной шихты, масса порции: до 150 кг	9,59	6,1
ФЕРм05-02-041-08	Дозатор весовой автоматический для стекольной шихты, масса порции: до 600 кг	10,01	6,46
ФЕРм05-02-041-09	Дозатор весовой автоматический для кварцевого песка, масса порции до 800 кг	10,39	7,31
ФЕРм05-02-042-01	Дозатор весовой автоматический для цемента к бетономешалкам, масса порции: до 500 кг	10,3	5,77
ФЕРм05-02-042-02	Дозатор весовой автоматический для цемента к бетономешалкам, масса порции: до 600 кг	10,46	4,9
ФЕРм05-02-043-01	Дозатор весовой автоматический для жидкостей к бетономешалкам, масса порции: до 200 кг	10,22	5,72
ФЕРм05-02-043-02	Дозатор весовой автоматический для жидкостей к бетономешалкам, масса порции: до 500 кг	10,22	5,73
ФЕРм05-02-044-01	Дозатор весовой автоматический для инертных материалов к бетономешалкам, масса дозы до 800 кг	10,22	5,82
ФЕРм05-02-045-01	Дозатор автоматический непрерывного действия для сыпучих материалов, производительность: до 40 т/ч	10,4	4,77
ФЕРм05-02-045-02	Дозатор автоматический непрерывного действия для сыпучих материалов, производительность: до 100 т/ч	10,15	5,31
ФЕРм05-02-061-01	Дозатор автоматический весовой к асфальтосмесителям, масса порции: до 400 кг, для нагретого битума	8,72	5,01
ФЕРм05-02-061-02	Дозатор автоматический весовой к асфальтосмесителям, масса порции: до 600 кг, для инертных материалов	8,72	4,99
ФЕРм05-02-078-01	Дозатор весовой автоматический для составляющих компонентов комбикормов, масса порции: до 200 кг	9,99	6,36
ФЕРм05-02-078-02	Дозатор весовой автоматический для составляющих компонентов комбикормов, масса порции: до 500 кг	9,98	6,2
ФЕРм05-02-078-03	Дозатор весовой автоматический для составляющих компонентов комбикормов, масса порции: до 1000 кг	9,98	6,22
ФЕРм05-02-078-04	Дозатор весовой автоматический для составляющих компонентов комбикормов, масса порции: до 3000 кг	9,98	6,53
ФЕРм05-02-079-01	Дозатор бункерный для зерна, производительность до 100 т/ч	10,44	5,93
ФЕРм05-02-116-01	Весы подвесные монорельсовые с дистанционной регистрацией, предел взвешивания до 200 кг	10,31	4,86
ФЕРм05-02-117-01	Весы специальные для взвешивания молока циферблатные, предел взвешивания до 400 кг	10,62	18,13
ФЕРм05-02-118-01	Весы монорельсовые для взвешивания скота, предел взвешивания до 1000 кг: для мясных туш	10,37	4,91
ФЕРм05-02-118-02	Весы монорельсовые для взвешивания скота, предел взвешивания до 1000 кг: для мясных туш и скота	10,39	5,12
ФЕРм05-02-134-01	Дозатор весовой автоматический для порошков, масса порции: до 5 кг, для компонентов резины	10,64	7,05
ФЕРм05-02-134-02	Дозатор весовой автоматический для порошков, масса порции: до 10 кг, для светлых ингредиентов резины	10,63	7,05
ФЕРм05-02-134-03	Дозатор весовой автоматический для порошков, масса порции: до 20 кг, для светлых компонентов резины	10,63	7,04
ФЕРм05-02-134-04	Дозатор автоматический для жидких мягчителей, масса порции: до 5 кг	10,51	6,51
ФЕРм05-02-134-05	Дозатор автоматический для жидких мягчителей, масса порции: до 15 кг	9,72	6,28
ФЕРм05-02-134-06	Дозатор автоматический для сажи и светлых ингредиентов, масса порции до 80 кг	10,6	7,54
ФЕРм05-02-134-07	Дозатор автоматический для каучука, масса порции до 120 кг	10,48	7,75
ФЕРм05-02-134-08	Дозатор автоматический для гранул каучука и резиновых смесей, масса порции до 200 кг	10,47	7,47
ФЕРм05-02-135-01	Дозатор автоматический порционный для дозирования сыпучих материалов, масса порции: до 50 кг	10,57	7,29
ФЕРм05-02-135-02	Дозатор автоматический порционный для дозирования сыпучих материалов, масса порции: до 500 кг	10,57	7,16
ФЕРм-2001 Часть 6. Теплосиловое оборудование			

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм06-01-001-01	Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: 2,5 т/ч	9,15	5,29
ФЕРм06-01-001-02	Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: 4-10 т/ч	9,18	5,46
ФЕРм06-01-001-03	Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: 35-75 т/ч	9,17	5,59
ФЕРм06-01-001-04	Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 210 т/ч	7,07	5,86
ФЕРм06-01-001-05	Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 1000 т/ч	7,98	5,99
ФЕРм06-01-001-06	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч	9,18	5,83
ФЕРм06-01-001-07	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч	7,7	5,62
ФЕРм06-01-001-08	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч	7,18	6,46
ФЕРм06-01-001-09	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч	8,54	5,82
ФЕРм06-01-001-10	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч	7,62	6,2
ФЕРм06-01-001-11	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч	7,69	5,75
ФЕРм06-01-001-12	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч	7,82	5,87
ФЕРм06-01-001-13	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч	7,06	6,22
ФЕРм06-01-001-14	Тепловая камера котлов паропроизводительностью 420 т/ч	7,91	7,89
ФЕРм06-01-002-01	Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: 2,5-4 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,22	5,13
ФЕРм06-01-002-02	Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: 10 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,26	5,08
ФЕРм06-01-002-03	Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: 50 т/ч, давлением 3,9 МПа	8,86	5,09
ФЕРм06-01-002-04	Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: 75 т/ч, давлением 3,9 МПа	9,3	5,04
ФЕРм06-01-002-05	Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	7,39	5,83
ФЕРм06-01-002-06	Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: 210-670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,27	4,34
ФЕРм06-01-002-07	Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: 420 т/ч, давлением 13,8 МПа, монтируемый методом надвижки	7,53	4,36
ФЕРм06-01-003-01	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч	7,1	4,94
ФЕРм06-01-003-02	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч	7	4,95
ФЕРм06-01-003-03	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч	7,08	4,99
ФЕРм06-01-003-04	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 16 т/ч	7,69	4,93
ФЕРм06-01-003-05	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч	7,44	4,93
ФЕРм06-01-003-06	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: твердом топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч	6,76	5,03
ФЕРм06-01-003-07	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: твердом топливе, паропроизводительностью 4 т/ч	7,13	4,93
ФЕРм06-01-003-08	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: твердом топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч	7,56	4,94
ФЕРм06-01-003-09	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: твердом топливе, паропроизводительностью 10 т/ч	7,55	4,92
ФЕРм06-01-003-10	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: твердом топливе, паропроизводительностью 25 т/ч	7,31	4,76
ФЕРм06-01-004-01	Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч	5,86	8,5
ФЕРм06-01-004-02	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа	6,19	5,98
ФЕРм06-01-004-03	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа	6,09	6,23
ФЕРм06-01-004-04	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа	6,5	6,18
ФЕРм06-01-004-05	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа	8,64	5,09
ФЕРм06-01-004-06	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,73	5,82
ФЕРм06-01-004-07	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа	11,3	11,36
ФЕРм06-01-004-08	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа	11,29	12,22
ФЕРм06-01-004-09	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,09	5,51
ФЕРм06-01-004-10	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: блоками и частично отдельными деталями, прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч давлением 25,5 МПа	7,55	4,84
ФЕРм06-01-004-11	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,48	6,09
ФЕРм06-01-004-12	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,81	7,04
ФЕРм06-01-004-13	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,76	5,83
ФЕРм06-01-004-14	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420-500 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,83	6,62
ФЕРм06-01-004-15	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,65	6,39
ФЕРм06-01-004-16	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: прямоточных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа	6,48	6
ФЕРм06-01-004-17	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25,5 МПа	7,05	6,15
ФЕРм06-01-004-18	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Кузнецкий уголь)	6,47	6,29
ФЕРм06-01-004-19	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Березовский бурый уголь)	6,53	5,6
ФЕРм06-01-005-01	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,91	6,78
ФЕРм06-01-005-02	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,91	6,79
ФЕРм06-01-005-03	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,89	6,86
ФЕРм06-01-005-04	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,88	6,9
ФЕРм06-01-005-05	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,26	7,36
ФЕРм06-01-005-06	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа	7,1	7,5
ФЕРм06-01-005-07	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	7,84	7,92
ФЕРм06-01-005-08	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,17	7,67
ФЕРм06-01-005-09	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа	6,92	7,85
ФЕРм06-01-005-10	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,11	7,22
ФЕРм06-01-005-11	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,12	8,48
ФЕРм06-01-005-12	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500-670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,21	7,27
ФЕРм06-01-006-01	Пароперегреватель радиационный с подвесками, из гладких труб, поставляемый блоками, котлов паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на: газомазутном топливе, горизонтальный	6,94	8,45
ФЕРм06-01-006-02	Пароперегреватель радиационный с подвесками, из гладких труб, поставляемый блоками, котлов паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на: пылеугольном топливе, горизонтальный	7,1	5,83
ФЕРм06-01-006-03	Пароперегреватель радиационный с подвесками, из гладких труб, поставляемый блоками, котлов паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на: пылеугольном топливе, вертикальный	7,31	8,78
ФЕРм06-01-006-04	Пароперегреватель радиационный с подвесками из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 420 т/ч, давлением 13,8 МПа, горизонтальный	7,22	7,53
ФЕРм06-01-006-05	Пароперегреватель радиационный с подвесками из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 500 т/ч, давлением 13,8 МПа, вертикальный	7,25	5,14
ФЕРм06-01-006-06	Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,16	9,17
ФЕРм06-01-006-07	Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,29	9,26
ФЕРм06-01-006-08	Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,07	5,07
ФЕРм06-01-006-09	Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давлением 13,8 МПа	8,09	6,56
ФЕРм06-01-006-10	Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,22	8,69
ФЕРм06-01-006-11	Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа	6,75	8,37
ФЕРм06-01-006-12	Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,61	5,24
ФЕРм06-01-006-13	Пароперегреватель ширмовый угловой из гладких труб, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа	6,81	5,46
ФЕРм06-01-006-14	Пароперегреватель потолочный из гладких труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью: 210 т/ч, давлением 13,8 МПа	6,69	4,22
ФЕРм06-01-006-15	Пароперегреватель потолочный из гладких труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 1000 т/ч, давлением 25 МПа	7,71	4,84
ФЕРм06-01-006-16	Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,23	5,85
ФЕРм06-01-006-17	Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа	6,74	5,4
ФЕРм06-01-006-18	Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,57	5,76
ФЕРм06-01-006-19	Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа	5,95	6,96
ФЕРм06-01-006-20	Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-500 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,33	5,99
ФЕРм06-01-006-21	Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,28	5,39
ФЕРм06-01-006-22	Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25 МПа	7,12	5,4
ФЕРм06-01-006-23	Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6	7,34
ФЕРм06-01-006-24	Настенные ограждения переходного и опускного газоходов из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, котлов, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на: газомазутном топливе	7,53	6,31
ФЕРм06-01-006-25	Настенные ограждения переходного и опускного газоходов из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, котлов, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на: пылеугольном топливе	7,57	6,09
ФЕРм06-01-007-01	Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: 4-10 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,2	10,21
ФЕРм06-01-007-02	Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: 35-75 т/ч, давлением 3,9 МПа	10,39	8,28
ФЕРм06-01-007-03	Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа	9,83	7,43
ФЕРм06-01-007-04	Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,88	7,24
ФЕРм06-01-007-05	Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа	10,4	7,81
ФЕРм06-01-007-06	Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	9,17	7,36
ФЕРм06-01-007-07	Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа	6,99	5,44
ФЕРм06-01-007-08	Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа	6,85	6,63
ФЕРм06-01-007-09	Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,61	5,07
ФЕРм06-01-007-10	Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа	6,78	5,26
ФЕРм06-01-007-11	Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500-670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,25	6,89
ФЕРм06-01-007-12	Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа	6,98	5,05
ФЕРм06-01-007-13	Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,37	4,97
ФЕРм06-01-007-14	Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,41	5,16
ФЕРм06-01-007-15	Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа	7,24	5,47
ФЕРм06-01-007-16	Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,61	5,13
ФЕРм06-01-007-17	Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,58	5,59
ФЕРм06-01-007-18	Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа	5,93	5,91
ФЕРм06-01-007-19	Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,86	5,02
ФЕРм06-01-007-20	Пароперегреватель ширмовый промежуточный с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,71	4,48
ФЕРм06-01-007-21	Поверхность регулирующая, устанавливаемая на подвесных трубах, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,75	4,89
ФЕРм06-01-008-01	Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый: отдельными деталями	8,78	7,81
ФЕРм06-01-008-02	Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый: блоками	10,63	5,09
ФЕРм06-01-008-03	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа	10,66	5,29
ФЕРм06-01-008-04	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа	10,45	6,22
ФЕРм06-01-008-05	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,9	6,66
ФЕРм06-01-008-06	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	9,16	6,83
ФЕРм06-01-008-07	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками с опорами и подвесками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа	6,72	5,25
ФЕРм06-01-008-08	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками с опорами и подвесками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,21	5,38

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм06-01-008-09	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками с опорами и подвесками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 1000 т/ч, давлением 25 МПа	6,85	5,5
ФЕРм06-01-008-10	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками с опорами и подвесками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 1650 т/ч, давлением 25 МПа	7,11	7,13
ФЕРм06-01-008-11	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,11	4,89
ФЕРм06-01-008-12	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,22	5,08
ФЕРм06-01-008-13	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,15	5,51
ФЕРм06-01-008-14	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	6,66	5,67
ФЕРм06-01-008-15	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,03	4,64
ФЕРм06-01-009-01	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на: твердом топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа	9,73	11,5
ФЕРм06-01-009-02	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 3,9 МПа	11,09	5,7
ФЕРм06-01-009-03	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	9,94	7,33
ФЕРм06-01-009-04	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,53	7,95
ФЕРм06-01-009-05	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,53	6,8
ФЕРм06-01-009-06	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа	7,58	6,06
ФЕРм06-01-009-07	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	7,13	5,71
ФЕРм06-01-009-08	Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром: 6800 мм	6,19	7,9
ФЕРм06-01-009-09	Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром: 9800 мм	5,91	6,07
ФЕРм06-01-009-10	Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром: 14500 мм	6,14	5,09
ФЕРм06-01-010-01	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа	8,88	8,55
ФЕРм06-01-010-02	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 3,9 МПа	8,56	11,66
ФЕРм06-01-010-03	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 13,8 МПа	9,07	7,67
ФЕРм06-01-010-04	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,09	9,79
ФЕРм06-01-010-05	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,12	8,64
ФЕРм06-01-010-06	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа	7	9,32
ФЕРм06-01-010-07	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,6	9
ФЕРм06-01-010-08	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч, давлением 2,4 МПа	9,45	6,38
ФЕРм06-01-010-09	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давлением 9,8 МПа	6,79	8,38
ФЕРм06-01-010-10	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,07	9,02
ФЕРм06-01-010-11	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,12	9,09
ФЕРм06-01-010-12	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа	7,08	8,7
ФЕРм06-01-010-13	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25 МПа	6,91	8,92
ФЕРм06-01-010-14	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,52	8,96
ФЕРм06-01-010-15	Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,68	7,1
ФЕРм06-01-010-16	Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа	7	4,18
ФЕРм06-01-010-17	Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6,59	4,17
ФЕРм06-01-010-18	Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	7,82	6,86
ФЕРм06-01-010-19	Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	7,03	5,85
ФЕРм06-01-010-20	Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-160 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа	9,78	8,1
ФЕРм06-01-010-21	Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 220-500 т/ч, давлением 9,8-13,8 МПа	6,39	4,59
ФЕРм06-01-010-22	Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 670-2650 т/ч, давлением 13,8-25 МПа	5,59	4,6
ФЕРм06-01-010-23	Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220-2650 т/ч, давлением 9,8-25 МПа	5,55	3,93
ФЕРм06-01-011-01	Аппарат обдувки для очистки: радиационных поверхностей нагрева, масса 0,16 т	6,92	11,22
ФЕРм06-01-011-02	Аппарат обдувки для очистки: радиационных поверхностей нагрева, масса 0,4 т	6,4	11,09
ФЕРм06-01-011-03	Аппарат обдувки для очистки: радиационных поверхностей нагрева, масса 0,83 т	6,79	11,24
ФЕРм06-01-011-04	Аппарат обдувки для очистки: радиационных поверхностей нагрева, масса 3,8 т	5,99	11,62
ФЕРм06-01-011-05	Аппарат обдувки для очистки: конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,24 т	6,86	11,28
ФЕРм06-01-011-06	Аппарат обдувки для очистки: конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,68 т	6,8	11,56
ФЕРм06-01-011-07	Аппарат обдувки для очистки: конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,97 т	6,78	12,3
ФЕРм06-01-011-08	Аппарат водяной очистки, масса: 0,4 т	6,46	11,09
ФЕРм06-01-011-09	Аппарат водяной очистки, масса: 0,6 т	6,34	11,19
ФЕРм06-01-011-10	Устройство дробевой очистки котлов паропроизводительностью: 500 т/ч, на газомазутном топливе	7,02	11
ФЕРм06-01-011-11	Устройство дробевой очистки котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на газомазутном топливе	5,72	16,42
ФЕРм06-01-011-12	Устройство дробевой очистки котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на пылеугольном топливе	5,75	16,1
ФЕРм06-01-011-13	Установка шлакоудаления котлов паропроизводительностью: 1650 т/ч	5,76	10,34
ФЕРм06-01-011-14	Установка шлакоудаления котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч	6,36	7,89
ФЕРм06-01-012-01	Горелка газомазутная, масса: 0,07 т	11,29	9,13
ФЕРм06-01-012-02	Горелка газомазутная, масса: 0,6 т	6,18	9,22
ФЕРм06-01-012-03	Горелка газомазутная, масса: 1,77 т	6,4	9,55
ФЕРм06-01-012-04	Горелка газомазутная, масса: 2,57 т	6,42	10,74
ФЕРм06-01-012-05	Горелка газомазутная, масса: 3,15 т	6,38	10,19
ФЕРм06-01-012-06	Горелка пылеугольная, масса: 2,8 т	6,41	9,35
ФЕРм06-01-012-07	Горелка пылеугольная, масса: 7,2 т	5,91	7,36
ФЕРм06-01-012-08	Форсунка паровая, паропроизводительность 60-1800 кг/ч, длина ствола: 2000 мм	8,18	17,76
ФЕРм06-01-012-09	Форсунка паровая, паропроизводительность 60-1800 кг/ч, длина ствола: 3000 мм	8,15	18,3
ФЕРм06-01-012-10	Форсунка, производительность: 750-9000 кг/ч, механическая	8,17	21,09
ФЕРм06-01-012-11	Форсунка, производительность: 4800 кг/ч, паромеханическая	8,17	19,22
ФЕРм06-01-012-12	Запальник запально-защитного устройства, длина: 350 мм	7,79	22,52
ФЕРм06-01-012-13	Запальник запально-защитного устройства, длина: 1000 мм	7,79	22,52
ФЕРм06-01-012-14	Запальник запально-защитного устройства, длина: 2000 мм	7,79	22,5
ФЕРм06-01-012-15	Запальник запально-защитного устройства, длина: 4000 мм	7,79	22,5
ФЕРм06-01-012-16	Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе	8,29	7,86
ФЕРм06-01-012-17	Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью: 320-2650 т/ч, на газомазутном топливе	6,61	8,66
ФЕРм06-01-012-18	Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью: 210-1650 т/ч, на пылеугольном топливе	7,36	9,42
ФЕРм06-01-012-19	Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на пылеугольном топливе	6,54	8,34
ФЕРм06-01-012-20	Устройство защиты от золового износа и наклепа дроби поверхностей нагрева котлов паропроизводительностью: 320-1000 т/ч, на газомазутном топливе	6,91	10,67
ФЕРм06-01-012-21	Устройство защиты от золового износа и наклепа дроби поверхностей нагрева котлов паропроизводительностью: 210-2650 т/ч, на пылеугольном топливе	5,83	13,19
ФЕРм06-01-012-22	Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью: 4-25 т/ч, на газомазутном топливе	8,02	7,27
ФЕРм06-01-012-23	Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью: 320-1000 т/ч, на газомазутном топливе	6,92	8,15
ФЕРм06-01-012-24	Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на газомазутном топливе	5,85	9,55
ФЕРм06-01-012-25	Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью: 2,5-25 т/ч, на пылеугольном топливе	8,05	7,18
ФЕРм06-01-012-26	Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью: 210 т/ч, на пылеугольном топливе	6,63	9,43
ФЕРм06-01-012-27	Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью: 320-1650 т/ч, на пылеугольном топливе	6,94	9,4
ФЕРм06-01-012-28	Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на пылеугольном топливе	6,6	9,98
ФЕРм06-01-012-29	Детали крепления обмуровки (кирпичной, бетонной) котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 220 т/ч	7,08	7,9
ФЕРм06-01-012-30	Детали крепления обмуровки (кирпичной, бетонной) котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 320-1000 т/ч	7,04	15,43
ФЕРм06-01-012-31	Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью: 320-2650 т/ч, на газомазутном топливе	5,98	22,52
ФЕРм06-01-012-32	Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью: 210-2650 т/ч, на пылеугольном топливе	5,87	22,52
ФЕРм06-01-012-33	Гарнитура котлов паропроизводительностью: 320-1000 т/ч, на газомазутном топливе	6,61	8
ФЕРм06-01-012-34	Гарнитура котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на газомазутном топливе	5,96	8,25
ФЕРм06-01-012-35	Гарнитура котлов паропроизводительностью: 210 т/ч, 1650 т/ч, на пылеугольном топливе	6,87	11,76
ФЕРм06-01-012-36	Гарнитура котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на пылеугольном топливе	6,91	9,36
ФЕРм06-01-012-37	Уплотнения котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе	8,4	8,77
ФЕРм06-01-012-38	Уплотнения котлов паропроизводительностью: 320-420 т/ч, на газомазутном топливе	7,75	7,85
ФЕРм06-01-012-39	Уплотнения котлов паропроизводительностью: 500-1000 т/ч, на газомазутном топливе	7,61	10,11
ФЕРм06-01-012-40	Уплотнения котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на газомазутном топливе	6,95	10,34
ФЕРм06-01-012-41	Уплотнения котлов паропроизводительностью: 210-670 т/ч, на пылеугольном топливе	7,69	9,48
ФЕРм06-01-012-42	Уплотнения котлов паропроизводительностью: 1000-2650 т/ч, на пылеугольном топливе	6,07	8,43
ФЕРм06-01-013-01	Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа	7,5	6,39
ФЕРм06-01-013-02	Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа	7,44	6,35
ФЕРм06-01-013-03	Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа	7,49	6,36
ФЕРм06-01-013-04	Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давление 13,8 МПа	7,43	6,31
ФЕРм06-01-013-05	Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа	7,46	6,59
ФЕРм06-01-013-06	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, 320 т/ч, давление 9,8-13,8 МПа	7,49	6,96
ФЕРм06-01-013-07	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давление 13,8 МПа	7,48	7,22
ФЕРм06-01-013-08	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 м, давление 13,8 МПа	7,48	7,2
ФЕРм06-01-013-09	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа	7,47	7,19
ФЕРм06-01-013-10	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа	7,46	7,26
ФЕРм06-01-013-11	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, 220 т/ч, давление 9,8 МПа	7,49	6,78
ФЕРм06-01-013-12	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа	7,48	6,91
ФЕРм06-01-013-13	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа	7,49	6,89
ФЕРм06-01-013-14	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 420 т/ч, давление 13,8 МПа	7,51	7,03
ФЕРм06-01-013-15	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 670 т/ч, давление 13,8 МПа	7,51	7,3
ФЕРм06-01-013-16	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 1650 т/ч, давление 25 МПа	7,5	7,44
ФЕРм06-01-013-17	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 2650 т/ч, давление 25 МПа	7,41	7,31
ФЕРм06-01-014-01	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа	6,59	10,78
ФЕРм06-01-014-02	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 1,4 МПа	6,5	10,92
ФЕРм06-01-014-03	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа	6,45	7,3
ФЕРм06-01-014-04	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа	6,43	7,78
ФЕРм06-01-014-05	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа	7,2	6,89
ФЕРм06-01-014-06	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа	7,31	6,08
ФЕРм06-01-014-07	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа	7,55	6,69
ФЕРм06-01-014-08	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа	7,69	6,91
ФЕРм06-01-014-09	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа	7,26	6,2
ФЕРм06-01-014-10	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа	6,54	10,86
ФЕРм06-01-014-11	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 2,4 МПа	6,47	11,01
ФЕРм06-01-014-12	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа	6,43	7,35
ФЕРм06-01-014-13	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа	6,41	7,84
ФЕРм06-01-014-14	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа	7,83	7,42
ФЕРм06-01-014-15	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа	7,25	6,41
ФЕРм06-01-014-16	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа	7,69	9,43
ФЕРм06-01-014-17	Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 420 т/ч, давление 13,8 МПа	7,5	9,16
ФЕРм06-01-014-18	Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 670 т/ч, давление 13,8 МПа	7,84	6,89
ФЕРм06-01-014-19	Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 1000 т/ч, давление 25 МПа	7,97	7,13
ФЕРм06-01-014-20	Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 1650 т/ч, давление 25 МПа	8,24	6,53
ФЕРм06-01-014-21	Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 2650 т/ч, давление 25 МПа	7,57	6,06
ФЕРм06-01-015-01	Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа	9,05	7,9
ФЕРм06-01-015-02	Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320, 420 т/ч, давление 13,8 МПа	8,91	8,51
ФЕРм06-01-015-03	Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давление 13,8 МПа	8,7	8,96
ФЕРм06-01-015-04	Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа	7,77	9,55
ФЕРм06-01-015-05	Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа	8,44	10,23

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм06-01-015-06	Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа	8,39	8,42
ФЕРм06-01-015-07	Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320, 420 т/ч, давление 13,8 МПа	8,38	8,66
ФЕРм06-01-015-08	Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давление 13,8 МПа	9,05	8,65
ФЕРм06-01-015-09	Водохимическая очистка котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 420 т/ч, давление 13,8 МПа	8,13	8,59
ФЕРм06-01-015-10	Водохимическая очистка котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 670 т/ч, давление 13,8 МПа	8,42	8,33
ФЕРм06-01-015-11	Водохимическая очистка котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 1000 т/ч, давление 25 МПа	7,4	9,08
ФЕРм06-01-015-12	Водохимическая очистка котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 1650 т/ч, давление 25 МПа	7,81	9,68
ФЕРм06-01-015-13	Водохимическая очистка котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 2650 т/ч, давление 25 МПа	8,36	10,22
ФЕРм06-01-016-01	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4 МПа	6,07	5,66
ФЕРм06-01-016-02	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 16-25 т/ч, давление 1,4 МПа	6,07	5,75
ФЕРм06-01-016-03	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа	6,8	6,6
ФЕРм06-01-016-04	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа	6,8	6,54
ФЕРм06-01-016-05	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4 МПа	6,06	5,74
ФЕРм06-01-016-06	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч, давление 1,4 МПа	6,06	6
ФЕРм06-01-016-07	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа	6,78	7,32
ФЕРм06-01-016-08	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа	6,78	6,63
ФЕРм06-01-016-09	Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа	8,29	12,3
ФЕРм06-01-016-10	Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа	8,29	12,66
ФЕРм06-01-016-11	Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа	8,29	13,01
ФЕРм06-01-016-12	Испытание на паровую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа	8,29	13,44
ФЕРм06-01-016-13	Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа	8,29	14,98
ФЕРм06-01-016-14	Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа	8,29	12,7
ФЕРм06-01-016-15	Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа	8,29	13,33
ФЕРм06-01-016-16	Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа	8,29	13,73
ФЕРм06-01-016-17	Испытание на паровую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 420, 670 т/ч, давление 13,8 МПа	8,29	14,65
ФЕРм06-01-016-18	Испытание на паровую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 1000 т/ч, давление 25 МПа	8,29	15,11
ФЕРм06-01-016-19	Испытание на паровую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 1650 т/ч, давление 25 МПа	8,29	15,85
ФЕРм06-01-016-20	Испытание на паровую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 2650 т/ч, давление 25 МПа	8,29	16,83
ФЕРм06-01-052-01	Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч	8,57	6,44
ФЕРм06-01-064-01	Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч)	10,82	5,49
ФЕРм06-01-064-02	Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью: 116,3 МВт (100 Гкал/ч)	8,59	5,8
ФЕРм06-01-064-03	Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью: 209 МВт (180 Гкал/ч)	8,76	6,15
ФЕРм06-01-064-04	Портал и каркасные конструкции с шаровыми опорами котлов теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч)	7,63	6,62
ФЕРм06-01-065-01	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч)	8,42	4,95
ФЕРм06-01-065-02	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 7,58 МВт (6,5 Гкал/ч)	8,22	4,97
ФЕРм06-01-065-03	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 11,63 МВт (10 Гкал/ч)	8,07	5,06
ФЕРм06-01-065-04	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 23,26 МВт (20 Гкал/ч)	9,37	4,98
ФЕРм06-01-066-01	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью: 35 МВт (30 Гкал/ч)	11,15	8,3
ФЕРм06-01-066-02	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью: 58,2 МВт (50 Гкал/ч)	10,04	6,67
ФЕРм06-01-066-03	Экраны из гладких труб с вваренной полосой, с уплотнениями котла, опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью: 116,3 МВт (100 Гкал/ч)	8,52	7,39
ФЕРм06-01-066-04	Экраны из гладких труб с вваренной полосой, с уплотнениями котла, опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью: 209 МВт (180 Гкал/ч)	8,9	6,52
ФЕРм06-01-067-01	Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч)	10,92	6,58
ФЕРм06-01-067-02	Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью: 116,3 МВт (100 Гкал/ч)	8,99	6,33
ФЕРм06-01-067-03	Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью: 209 МВт (180 Гкал/ч)	9,25	5,31
ФЕРм06-01-068-01	Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью: 23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч)	7,73	8,63
ФЕРм06-01-068-02	Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью: 116,3 МВт (100 Гкал/ч)	7,76	8,22
ФЕРм06-01-068-03	Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью: 209 МВт (180 Гкал/ч)	8,66	8,64
ФЕРм06-01-069-01	Воздухоподогреватель трубчатый котла теплопроизводительностью 23,26 МВт (20 Гкал/ч)	11,11	9,21
ФЕРм06-01-070-01	Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью: 11,63 МВт (10 Гкал/ч)	8,78	6,36
ФЕРм06-01-070-02	Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью: 58,2 МВт (50 Гкал/ч)	10,54	6,57
ФЕРм06-01-070-03	Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью: 116,3-209 МВт (100-180 Гкал/ч)	7,93	7,99
ФЕРм06-01-070-04	Обшивка листовая, толщина листа до 3 мм	7,95	7,34
ФЕРм06-01-070-05	Горелка газомазутная, масса: 0,5 т	6,65	14,12
ФЕРм06-01-070-06	Горелка газомазутная, масса: 0,78 т	7,76	8,14
ФЕРм06-01-071-01	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 7,56 МВт (6,5 Гкал/ч)	6,61	10,66
ФЕРм06-01-071-02	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 11,63 МВт (10 Гкал/ч)	6,58	10,76
ФЕРм06-01-071-03	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 58,2 МВт (50 Гкал/ч)	6,68	10,69
ФЕРм06-01-071-04	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 116,3 МВт (100 Гкал/ч)	7,73	6,26
ФЕРм06-01-071-05	Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч)	8,56	6,95
ФЕРм06-01-071-06	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью: 23,26 МВт (20 Гкал/ч)	6,6	10,72
ФЕРм06-01-071-07	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью: 116,3 МВт (100 Гкал/ч)	7,42	6,48
ФЕРм06-01-072-01	Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)	7,43	9,99
ФЕРм06-01-072-02	Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 116 МВт (100 Гкал/ч)	7,77	8,48
ФЕРм06-01-072-03	Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)	7,42	9,72
ФЕРм06-01-072-04	Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч)	7,77	8,18
ФЕРм06-01-072-05	Испытание на газовую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч)	7,76	8,71
ФЕРм06-01-073-01	Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки работающих на: пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)	7,35	6,94
ФЕРм06-01-073-02	Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки работающих на: пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 116 МВт (100 Гкал/ч)	7,86	5,75
ФЕРм06-01-073-03	Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки работающих на: газомазутном топливе, теплопроизводительностью 23,26-35 МВт (20-30 Гкал/ч)	7,06	7,34
ФЕРм06-01-073-04	Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки работающих на: газомазутном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)	7,38	6,82
ФЕРм06-01-073-05	Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки работающих на: газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч)	8,41	5,49
ФЕРм06-01-073-06	Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч)	7,75	5,75
ФЕРм06-02-001-01	Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2	8,56	6,97
ФЕРм06-02-002-01	Топка с колосниковыми решетками, площадь решетки 2,74-6,31 м2	8,57	7,16
ФЕРм06-02-003-01	Топка с забрасывателями, с колосниковым полотном: ленточного типа, активная площадь решетки 3,3-6,4 м2	8,55	6,67
ФЕРм06-02-003-02	Топка с забрасывателями, с колосниковым полотном: ленточного типа, активная площадь решетки 9,1 м2	8,55	6,34
ФЕРм06-02-003-03	Топка с забрасывателями, с колосниковым полотном: чешуйчатого типа, активная площадь решетки 13,4-15,9 м2	9,49	6,96
ФЕРм06-02-004-01	Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 6 т/ч	6,52	7,94
ФЕРм06-02-004-02	Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 15 т/ч	6,45	8,04
ФЕРм06-02-004-03	Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 30 т/ч	6,47	8,25
ФЕРм06-02-004-04	Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 60 т/ч	6,28	9,04
ФЕРм06-02-004-05	Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 120 т/ч	6,63	9,02
ФЕРм06-02-004-06	Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 240 т/ч	7,29	9,46
ФЕРм06-02-004-07	Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 6 т/ч	6,03	7,63
ФЕРм06-02-004-08	Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 15 т/ч	6,04	7,85
ФЕРм06-02-004-09	Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч	6,06	8,32
ФЕРм06-02-004-10	Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 60 т/ч	6,05	8,71
ФЕРм06-02-004-11	Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 120 т/ч	6,76	8,61
ФЕРм06-02-004-12	Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 240 т/ч	7,28	9,25
ФЕРм06-02-004-13	Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 30 т/ч	6,56	5,06
ФЕРм06-02-004-14	Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 60 т/ч	6,66	5,09
ФЕРм06-02-004-15	Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 120 т/ч	6,85	5,15
ФЕРм06-02-004-16	Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 240 т/ч	7,15	5,25
ФЕРм06-02-004-17	Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч	8,63	5,05
ФЕРм06-02-004-18	Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 60 т/ч	8,59	5,16
ФЕРм06-02-004-19	Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 120 т/ч	8,57	5,2
ФЕРм06-02-004-20	Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 240 т/ч	8,55	5,29
ФЕРм06-02-011-01	Мельница углеразмольная шаровая производительностью: 6 т/ч	6,55	4,82
ФЕРм06-02-011-02	Мельница углеразмольная шаровая производительностью: 12-16 т/ч	6,55	4,68
ФЕРм06-02-011-03	Мельница углеразмольная шаровая производительностью: 25-50 т/ч	6,99	4,72
ФЕРм06-02-011-04	Мельница углеразмольная молотковая производительностью: 3,16 т/ч	6,53	4,55
ФЕРм06-02-011-05	Мельница углеразмольная молотковая производительностью: 6,3 т/ч	6,52	4,55
ФЕРм06-02-011-06	Мельница углеразмольная молотковая производительностью: 10 т/ч	6,55	4,59
ФЕРм06-02-011-07	Мельница углеразмольная молотковая производительностью: 16-25 т/ч	6,58	4,6
ФЕРм06-02-011-08	Мельница углеразмольная молотковая производительностью: 50 т/ч	7,07	4,92
ФЕРм06-02-011-09	Мельница углеразмольная молотковая производительностью: 80 т/ч	7,04	5,03
ФЕРм06-02-011-10	Мельница углеразмольная валковая среднеходная производительностью: 4,5-6,5 т/ч	6,72	4,48
ФЕРм06-02-011-11	Мельница углеразмольная валковая среднеходная производительностью: 11,5 т/ч	6,79	4,49
ФЕРм06-02-011-12	Мельница углеразмольная валковая среднеходная производительностью: 16 т/ч	6,82	4,5
ФЕРм06-02-011-13	Мельница углеразмольная валковая среднеходная производительностью: 25 т/ч	7,35	4,5
ФЕРм06-02-011-14	Мельница углеразмольная валковая среднеходная производительностью: 80 т/ч	6,38	5,2
ФЕРм06-02-011-15	Мельница-вентилятор углеразмольная производительностью: 12,5-25 т/ч	6,81	7,81
ФЕРм06-02-011-16	Мельница-вентилятор углеразмольная производительностью: 35 т/ч	6,86	7,42
ФЕРм06-02-011-17	Мельница-вентилятор углеразмольная производительностью: 70 т/ч	6,05	9,23
ФЕРм06-02-012-01	Питатель сырого угля скребковый, производительность: 40 т/ч, масса 5,46 т	9,59	16,72
ФЕРм06-02-012-02	Питатель сырого угля скребковый, производительность: 40 т/ч, масса 8,26 т	8,34	9,31
ФЕРм06-02-012-03	Питатель сырого угля скребковый, производительность: 80 т/ч, масса 12,15-22,9 т	6,49	9,31
ФЕРм06-02-012-04	Питатель сырого угля скребковый, производительность: 40-300 т/ч, масса 7,05-7,17 т	6,5	9,38
ФЕРм06-02-012-05	Питатель сырого угля комбинированный, производительность: 15-50 т/ч, масса 28,65-39,58 т	6,58	9,13
ФЕРм06-02-012-06	Питатель сырого угля комбинированный, производительность: 80 т/ч, масса 31,44-39,58 т	5,81	9,16
ФЕРм06-02-012-07	Питатель для угольной пыли дисковый (тарельчатый), производительность: 112 м3/ч, легкого типа	9,47	5,22
ФЕРм06-02-012-08	Питатель для угольной пыли дисковый (тарельчатый), производительность: 210-370 м3/ч, тяжелого типа	9,07	5,61
ФЕРм06-02-012-09	Питатель для угольной пыли лопастной, производительность: 1-5 т/ч	9,93	14,93
ФЕРм06-02-012-10	Питатель для угольной пыли лопастной, производительность: 2,8-14 т/ч	9,81	14,88
ФЕРм06-02-012-11	Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода: 100 мм	11,88	22,52
ФЕРм06-02-012-12	Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода: 300 мм	11,73	22,52
ФЕРм06-02-012-13	Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода: 600 мм	11,52	22,52
ФЕРм06-02-012-14	Шнек пылевой, масса: 4,23 т	10,82	14,34
ФЕРм06-02-012-15	Шнек пылевой, масса: 7,44 т	10,68	13,81
ФЕРм06-02-012-16	Секция шнека	11,03	15,21
ФЕРм06-02-013-01	Сепаратор пыли, поставляемый в собранном виде, диаметр: 2500 мм	6,23	7,01
ФЕРм06-02-013-02	Сепаратор пыли, поставляемый в собранном виде, диаметр: 2850-3300 мм	6,25	7,15
ФЕРм06-02-013-03	Сепаратор пыли, поставляемый отдельными узлами, диаметр: 4250 мм	6,99	7,2
ФЕРм06-02-013-04	Сепаратор пыли, поставляемый отдельными узлами, диаметр: 4750-5500 мм	7,06	7,03
ФЕРм06-02-013-05	Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр: 1400 мм	6,43	6,2
ФЕРм06-02-013-06	Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр: 1800 мм	6,39	6,74
ФЕРм06-02-013-07	Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр: 3150 мм	6,33	6,99
ФЕРм06-02-013-08	Циклон пылевой, поставляемый отдельными узлами, диаметр 4250 мм	7,22	7,01
ФЕРм06-02-014-01	Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью: 220 т/ч	7,2	7,52
ФЕРм06-02-014-02	Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью: 320-670 т/ч	7,47	5,76
ФЕРм06-02-014-03	Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью: 1000-1650 т/ч	7,55	6,43
ФЕРм06-02-014-04	Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч	7,09	5,01
ФЕРм06-02-014-05	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе	7,08	4,53
ФЕРм06-02-014-06	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-500 т/ч, на газомазутном топливе	7,33	4,84
ФЕРм06-02-014-07	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 670-1000 т/ч, на газомазутном топливе	7,17	5,32
ФЕРм06-02-014-08	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на газомазутном топливе	7,1	5,7
ФЕРм06-02-014-09	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе	7,62	5,91
ФЕРм06-02-014-10	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 1000-1650 т/ч, на пылеугольном топливе	7,22	5,75
ФЕРм06-02-014-11	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на пылеугольном топливе	7,17	4,93
ФЕРм06-02-014-12	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе	7,06	7,34
ФЕРм06-02-014-13	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-500 т/ч, на газомазутном топливе	7,22	7,31
ФЕРм06-02-014-14	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 670-1000 т/ч, на газомазутном топливе	7,27	5,76

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм06-02-014-15	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на газомазутном топливе	7,14	5,89
ФЕРм06-02-014-16	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-1000 т/ч, на пылеугольном топливе	7,68	6,43
ФЕРм06-02-014-17	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 1650 т/ч, на пылеугольном топливе	7,5	6,13
ФЕРм06-02-014-18	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на пылеугольном топливе	7,12	4,79
ФЕРм06-02-014-19	Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые: блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 210 т/ч	7,13	4,54
ФЕРм06-02-014-20	Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые: блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 670 т/ч	7,65	4,74
ФЕРм06-02-014-21	Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые: с внутренним кожухом из жаропрочной стали котлов паропроизводительностью 2650 т/ч	7,86	4,56
ФЕРм06-03-001-01	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 1000 мм, однокамерный	8,05	6,44
ФЕРм06-03-001-02	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 1400 мм, однокамерный	8,11	6,42
ФЕРм06-03-001-03	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 2000 мм, однокамерный	8,09	6,45
ФЕРм06-03-001-04	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 2600 мм, однокамерный	8,09	6,53
ФЕРм06-03-001-05	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 3000, 3400 мм, однокамерный	8,09	6,54
ФЕРм06-03-001-06	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 3400 мм, двухкамерный	8,05	6,79
ФЕРм06-03-001-07	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 3400 мм, трехкамерный	8,11	6,77
ФЕРм06-03-001-08	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки: 2 м, диаметр 700 мм	8,06	7,47
ФЕРм06-03-001-09	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки: 2 м, диаметр 1000 мм	8,03	7,52
ФЕРм06-03-001-10	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки: 2 м, диаметр 1400 мм	8,09	7,45
ФЕРм06-03-001-11	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки: 2,5 м, диаметр 2000 мм	8,11	7,51
ФЕРм06-03-001-12	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки: 2,5 м, диаметр 2500 мм	8,15	7,66
ФЕРм06-03-001-13	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки: 2,5 м, диаметр 3000 мм	8,12	7,51
ФЕРм06-03-001-14	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки: 2,5 м, диаметр 3400 мм	8,13	7,68
ФЕРм06-03-001-15	Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр: 1000 мм	7,99	7,57
ФЕРм06-03-001-16	Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр: 1400 мм	8,09	7,57
ФЕРм06-03-001-17	Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр: 2000 мм	8,09	7,46
ФЕРм06-03-001-18	Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр: 2600, 3000 мм	8,1	7,8
ФЕРм06-03-001-19	Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1,7 м, диаметр 2000 мм	8,09	7,29
ФЕРм06-03-001-20	Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 2000 мм	8,13	7,11
ФЕРм06-03-001-21	Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 2600 мм	8,02	7,2
ФЕРм06-03-001-22	Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 3400 мм	8,09	6,81
ФЕРм06-03-001-23	Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки: 1,5 м, диаметр 1600 мм	8,1	7,26
ФЕРм06-03-001-24	Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки: 2,1 м, диаметр 2000 мм	8,06	6,76
ФЕРм06-03-001-25	Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки: 2,1 м, диаметр 2600 мм	8,25	6,93
ФЕРм06-03-001-26	Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность: 270 м3/ч	8,08	5,25
ФЕРм06-03-001-27	Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность: 900 м3/ч	8	5,26
ФЕРм06-03-001-28	Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр: 2000 мм	8,13	6,66
ФЕРм06-03-001-29	Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр: 2600 мм	8,14	6,6
ФЕРм06-03-001-30	Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр: 3000 мм	8,15	6,74
ФЕРм06-03-001-31	Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр: 3400 мм	8,16	6,83
ФЕРм06-03-002-01	Осветлитель, поставляемый узлами, диаметр: 5; 9 м	8,12	5,28
ФЕРм06-03-002-02	Осветлитель, поставляемый узлами, диаметр: 11 м	8,29	5,36
ФЕРм06-03-002-03	Осветлитель, поставляемый узлами, диаметр: 14; 18 м	6,21	5,99
ФЕРм06-03-003-01	Мешалка для кислых реагентов, вместимость 2 м3	8,43	10,89
ФЕРм06-03-003-02	Мешалка для известкового молока, вместимость: 4 м3	9,05	11,11
ФЕРм06-03-003-03	Мешалка для известкового молока, вместимость: 16 м3	9,8	11,16
ФЕРм06-03-004-01	Солерастворитель, вместимость: 0,125 м3	8,19	5,54
ФЕРм06-03-004-02	Солерастворитель, вместимость: 0,4 м3	8,81	5,53
ФЕРм06-03-004-03	Солерастворитель, вместимость: 1 м3	9,1	5,56
ФЕРм06-03-005-01	Подогреватель пароводяной, производительность: 50 т/ч	6,62	6,04
ФЕРм06-03-005-02	Подогреватель пароводяной, производительность: 100 т/ч	6,98	6,09
ФЕРм06-03-005-03	Подогреватель пароводяной, производительность: 200 т/ч	7,71	6,13
ФЕРм06-03-005-04	Подогреватель пароводяной, производительность: 400 т/ч	8,34	6,18
ФЕРм06-03-005-05	Теплообменник водоводяной, производительность: 40 т/ч	6,66	6,06
ФЕРм06-03-005-06	Теплообменник водоводяной, производительность: 80-240 т/ч	7,54	6,11
ФЕРм06-03-005-07	Теплообменник водоводяной, производительность: 400 т/ч	7,76	6,11
ФЕРм06-03-006-01	Декарбонизатор, масса: 4,12 т, с баком	7,89	6,61
ФЕРм06-03-006-02	Декарбонизатор, масса: 7,52 т, с баком	7,87	6,93
ФЕРм06-03-006-03	Декарбонизатор, масса: 8,5 т, без бака	8,28	7,25
ФЕРм06-03-011-01	Сепаратор растопочный, давление 2 МПа, масса: 2,41 т	5,92	5,61
ФЕРм06-03-011-02	Сепаратор растопочный, давление 2 МПа, масса: 12,15 т	5,71	5,21
ФЕРм06-03-011-03	Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса: 0,18 т	6,31	5,25
ФЕРм06-03-011-04	Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса: 0,54 т	6,19	5,1
ФЕРм06-03-011-05	Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса: 1,21 т	6,04	5,3
ФЕРм06-03-011-06	Сепаратор периодической продувки, давление 0,15 МПа, масса 2,04 т	6,25	5,99
ФЕРм06-03-012-01	Расширитель периодической продувки, давление 0,15 МПа, объем 7,5 м3	6,07	5,03
ФЕРм06-03-013-01	Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность: 10 т/ч, давление 0,12 МПа	7,5	7,92
ФЕРм06-03-013-02	Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность: 50 т/ч, давление 0,12 МПа	7,51	8,2
ФЕРм06-03-013-03	Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность: 200 т/ч, давление 0,12 МПа	7,47	7,35
ФЕРм06-03-013-04	Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность: 300 т/ч, давление 0,12 МПа	7,39	7,42
ФЕРм06-03-013-05	Колонка деаэрационная повышенного давления, производительность: 225 т/ч, давление 0,6 МПа	7,45	7,63
ФЕРм06-03-013-06	Колонка деаэрационная повышенного давления, производительность: 1000, 2000 т/ч, давление 0,7 МПа	8,38	6,91
ФЕРм06-03-013-07	Колонка деаэрационная повышенного давления, производительность: 2600, 2800 т/ч, давление 1,2; 0,75 МПа	7,43	4,86
ФЕРм06-03-013-08	Колонка деаэрационная повышенного давления, производительность: 2000 т/ч, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки	8,04	7,34
ФЕРм06-03-013-09	Колонка деаэрационная повышенного давления, производительность: 2600, 2800 т/ч, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки	7,02	4,95
ФЕРм06-03-014-01	Охладитель выпара горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения: 2 м2	6,56	6,03
ФЕРм06-03-014-02	Охладитель выпара горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения: 16 м2	6,41	6,07
ФЕРм06-03-014-03	Охладитель выпара горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения: 24 м2	6,59	6,1
ФЕРм06-03-014-04	Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения: 2 м2	6,57	6,09
ФЕРм06-03-014-05	Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения: 16 м2	6,57	6,06
ФЕРм06-03-014-06	Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения: 24 м2	6,58	6,08
ФЕРм06-03-014-07	Охладитель выпара вертикальный для деаэраторов повышенного давления, поверхность охлаждения: 18 м2	6,58	5,6
ФЕРм06-03-014-08	Охладитель выпара вертикальный для деаэраторов повышенного давления, поверхность охлаждения: 28 м2	6,61	5,63
ФЕРм06-03-015-01	Эжектор водоструйный для вакуумных деаэраторов, массовый расход рабочей воды: 30 т/ч	6,3	11,65
ФЕРм06-03-015-02	Эжектор водоструйный для вакуумных деаэраторов, массовый расход рабочей воды: 220 т/ч	6,32	11,69
ФЕРм06-03-015-03	Эжектор водоструйный для вакуумных деаэраторов, массовый расход рабочей воды: 600 т/ч	6,34	11,88
ФЕРм06-03-015-04	Эжектор трехступенчатый пароструйный	6,83	12,02
ФЕРм06-03-016-01	Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса: 14,84 т	6,03	7,49
ФЕРм06-03-016-02	Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса: 27,7 т	6,06	7,81
ФЕРм06-03-016-03	Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса: 42 т	5,97	7,86
ФЕРм06-03-016-04	Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса: 60,2 т	6,2	7,79
ФЕРм06-03-016-05	Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса: 14,84 т, монтируемый методом надвижки	8,78	4,16
ФЕРм06-03-016-06	Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса: 27,7 т, монтируемый методом надвижки	8,76	4,18
ФЕРм06-03-016-07	Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса: 42 т, монтируемый методом надвижки	8,69	4,67
ФЕРм06-03-016-08	Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса: 60,2 т, монтируемый методом надвижки	8,71	4,24
ФЕРм06-03-021-01	Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность: 5 т/ч, вертикальный	6,53	5,85
ФЕРм06-03-021-02	Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность: 50 т/ч, вертикальный	6,55	5,98
ФЕРм06-03-021-03	Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность: 100 т/ч, вертикальный	6,57	5,88
ФЕРм06-03-021-04	Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность: 200 т/ч, вертикальный	6,6	5,79
ФЕРм06-03-021-05	Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность: 300 т/ч, вертикальный	6,62	5,81
ФЕРм06-03-021-06	Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность: 400 т/ч, горизонтальный	6,73	6,02
ФЕРм06-03-021-07	Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность: 1200 т/ч, горизонтальный	6,87	6,74
ФЕРм06-03-021-08	Деаэратор атмосферный двухступенчатый вертикальный, рабочее давление 0,12 МПа, поставляемый в собранном виде, производительность: 1 т/ч	6,53	5,47
ФЕРм06-03-021-09	Деаэратор атмосферный двухступенчатый вертикальный, рабочее давление 0,12 МПа, поставляемый в собранном виде, производительность: 3 т/ч	6,56	5,74
ФЕРм06-03-021-10	Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость: 2 м3	6,86	8,24
ФЕРм06-03-021-11	Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость: 15 м3	6,88	7,98
ФЕРм06-03-021-12	Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость: 50 м3	6,98	7,6
ФЕРм06-03-021-13	Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость: 75 м3	7,04	7,4
ФЕРм06-03-021-14	Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость: 65 м3	7,66	7,12
ФЕРм06-03-021-15	Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость: 100 м3	6,57	6,75
ФЕРм06-03-021-16	Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость: 120 м3 (для одной колонки)	5,96	5,56
ФЕРм06-03-021-17	Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость: 120 м3 (для двух колонок)	6,33	5,88
ФЕРм06-03-021-18	Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость: 120 м3 (для одной колонки), монтируемый методом надвижки	6,65	4,26
ФЕРм06-03-021-19	Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый отдельными узлами, вместимость: 150, 185 м3	7,8	5,94
ФЕРм06-03-021-20	Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый отдельными узлами, вместимость: 150, 185 м3, монтируемый методом надвижки	6,93	4,18
ФЕРм06-03-022-01	Бак внутренней установки без давления прямоугольный, вместимость: 1 м3	5,85	11,68
ФЕРм06-03-022-02	Бак внутренней установки без давления прямоугольный, вместимость: 1,6 м3	5,85	11,16
ФЕРм06-03-022-03	Бак внутренней установки без давления прямоугольный, вместимость: 2,5 м3	5,89	10,14
ФЕРм06-03-022-04	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость: 1 м3	5,85	11,67
ФЕРм06-03-022-05	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость: 2,5 м3	5,88	10,61
ФЕРм06-03-022-06	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость: 6,3 м3	5,97	8,65
ФЕРм06-03-022-07	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость: 16 м3	6,07	8,11
ФЕРм06-03-022-08	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость: 25 м3	6,13	7,78
ФЕРм06-03-022-09	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость: 63, 100 м3	7,59	8,74
ФЕРм06-03-022-10	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость: 3000 м3	9,78	8,63
ФЕРм06-03-022-11	Бак внутренней установки без давления цилиндрический горизонтальный, вместимость: 2 м3	5,9	10,1
ФЕРм06-03-022-12	Бак внутренней установки без давления цилиндрический горизонтальный, вместимость: 8 м3	6,27	7,34
ФЕРм06-03-022-13	Бак внутренней установки без давления цилиндрический горизонтальный, вместимость: 25, 50 м3	6,56	6,93
ФЕРм06-03-030-01	Установка редукционно-охладительная, давление острого пара: 10 МПа, производительность 30 т/ч, давление редуцированного пара 2,0-2,8 МПа	5,84	9,48
ФЕРм06-03-030-02	Установка редукционно-охладительная, давление острого пара: 10 МПа, производительность 60 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа	5,95	9,54
ФЕРм06-03-030-03	Установка редукционно-охладительная, давление острого пара: 10 МПа, производительность 150, 250 т/ч, давление редуцированного пара 1,8-2,0 МПа	5,88	9,5
ФЕРм06-03-030-04	Установка редукционно-охладительная, давление острого пара: 14 МПа, производительность 20 т/ч, давление редуцированного пара 2,5-2,7 МПа	5,69	9,75
ФЕРм06-03-030-05	Установка редукционно-охладительная, давление острого пара: 14 МПа, производительность 60 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа	5,96	9,65
ФЕРм06-03-030-06	Установка редукционно-охладительная, давление острого пара: 14 МПа, производительность 150 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа	5,65	9,58
ФЕРм06-03-030-07	Установка редукционно-охладительная, давление острого пара: 14 МПа, производительность 250 т/ч, давление редуцированного пара 1,5-2,0 МПа	6,05	9,44
ФЕРм06-03-030-08	Установка редукционно-охладительная быстродействующая, давление острого пара 25,5 МПа, производительность 600, 740 т/ч	5,93	9,53
ФЕРм06-04-001-01	Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, мощность: 215000 кВт, трехцилиндровая	6,41	5,87
ФЕРм06-04-001-02	Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, мощность: 300000 кВт, трехцилиндровая	6,45	6,49
ФЕРм06-04-001-03	Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, мощность: 500000 кВт, четырехцилиндровая	6,45	6,35
ФЕРм06-04-001-04	Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, мощность: 800000 кВт, пятицилиндровая	6,8	5,85
ФЕРм06-04-002-01	Турбина теплофикационная с отопительным отбором пара типа Т, мощность: 110000 кВт, трехцилиндровая	6,68	6,11
ФЕРм06-04-002-02	Турбина теплофикационная с отопительным отбором пара типа Т, мощность: 180000 кВт, трехцилиндровая	6,39	5,86
ФЕРм06-04-002-03	Турбина теплофикационная с отопительным отбором пара типа Т, мощность: 185000 кВт, трехцилиндровая	6,39	5,85
ФЕРм06-04-002-04	Турбина теплофикационная с отопительным отбором пара типа Т, мощность: 250000 кВт, четырехцилиндровая	6,47	5,41
ФЕРм06-04-003-01	Турбина теплофикационная с производственным и отопительным отбором пара типа ПТ, мощность: 12000 кВт, одноцилиндровая	7,92	5,92
ФЕРм06-04-003-02	Турбина теплофикационная с производственным и отопительным отбором пара типа ПТ, мощность: 25000 кВт, одноцилиндровая	6,73	5,91
ФЕРм06-04-003-03	Турбина теплофикационная с производственным и отопительным отбором пара типа ПТ, мощность: 80000 кВт, двухцилиндровая	6,68	5,82
ФЕРм06-04-003-04	Турбина теплофикационная с производственным и отопительным отбором пара типа ПТ, мощность: 140000 кВт, двухцилиндровая	6,42	6,29
ФЕРм06-04-004-01	Турбина с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровая типа Р, мощность: 2500 кВт	8,15	5,13
ФЕРм06-04-004-02	Турбина с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровая типа Р, мощность: 4000 кВт	8,24	5,17
ФЕРм06-04-004-03	Турбина с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровая типа Р, мощность: 6000 кВт	8,22	5,21
ФЕРм06-04-004-04	Турбина с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровая типа Р, мощность: 12000 кВт	7,96	5,23
ФЕРм06-04-004-05	Турбина с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровая типа Р, мощность: 102000 кВт	6,74	6,13
ФЕРм06-04-005-01	Турбина теплофикационная с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровая типа ПР, мощность: 6000 кВт	7,95	5,27

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм06-04-005-02	Турбина теплофикационная с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровая типа ПР, мощность: 12000 кВт	7,87	5,45
ФЕРм06-04-006-01	Установка газотурбинная, мощность 100000 кВт	5,93	4,55
ФЕРм06-04-015-01	Конденсатор к турбине мощностью: 12000 кВт	6,53	4,85
ФЕРм06-04-015-02	Конденсатор к турбине мощностью: 25000 кВт	6,57	4,91
ФЕРм06-04-015-03	Конденсатор к турбине мощностью: 80000 кВт	5,94	6,09
ФЕРм06-04-015-04	Конденсатор к турбине мощностью: 110000 кВт	5,95	6,09
ФЕРм06-04-015-05	Конденсатор к турбине мощностью: 140000 кВт	5,78	6,65
ФЕРм06-04-015-06	Конденсатор к турбине мощностью: 180000 кВт	5,76	6,37
ФЕРм06-04-015-07	Конденсатор к турбине мощностью: 185000 кВт	6,17	6,5
ФЕРм06-04-015-08	Конденсатор к турбине мощностью: 210000 кВт	5,75	6,51
ФЕРм06-04-015-09	Конденсатор к турбине мощностью: 250000 кВт	5,84	6,67
ФЕРм06-04-015-10	Конденсатор к турбине мощностью: 300000 кВт	5,78	6,44
ФЕРм06-04-015-11	Конденсатор к турбине мощностью: 500000 кВт	5,82	6,46
ФЕРм06-04-015-12	Конденсатор к турбине мощностью: 800000 кВт	5,85	6,83
ФЕРм06-04-020-01	Турбогенератор с воздушным охлаждением серии Т с возбудителем, мощность: 2500 кВт	6,97	4,46
ФЕРм06-04-020-02	Турбогенератор с воздушным охлаждением серии Т с возбудителем, мощность: 4000 кВт	6,97	4,47
ФЕРм06-04-020-03	Турбогенератор с воздушным охлаждением серии Т с возбудителем, мощность: 6000 кВт	6,99	4,49
ФЕРм06-04-020-04	Турбогенератор с воздушным охлаждением серии Т с возбудителем, мощность: 12000 кВт	6,98	4,5
ФЕРм06-04-021-01	Турбогенератор с водородным охлаждением серии ТВС с возбудителем, мощность 32000 кВт	6,79	4,69
ФЕРм06-04-022-01	Турбогенератор с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ с возбудителем, мощность: 63000 кВт	6,89	4,44
ФЕРм06-04-022-02	Турбогенератор с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ с возбудителем, мощность: 120000 кВт	5,84	4,48
ФЕРм06-04-023-01	Турбогенератор с водородным охлаждением серии ТГВ с возбудителем, мощность: 200000 кВт	5,6	4,56
ФЕРм06-04-023-02	Турбогенератор с водородным охлаждением серии ТГВ с возбудителем, мощность: 300000 кВт	5,65	4,53
ФЕРм06-04-024-01	Турбогенератор с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ с возбудителем, мощность: 160000 кВт	5,84	4,75
ФЕРм06-04-024-02	Турбогенератор с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ с возбудителем, мощность: 220000 кВт	5,61	4,86
ФЕРм06-04-024-03	Турбогенератор с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ с возбудителем, мощность: 320000 кВт	5,63	4,39
ФЕРм06-04-024-04	Турбогенератор с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ с возбудителем, мощность: 500000 кВт	5,61	4,42
ФЕРм06-04-024-05	Турбогенератор с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ с возбудителем, мощность: 800000 кВт	5,6	4,44
ФЕРм06-05-001-01	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, подвесной, масса 2,3 т	5,59	4,39
ФЕРм06-05-001-02	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, подвесной, масса 4,1 т	5,58	4,37
ФЕРм06-05-001-03	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, подвесной, масса 7,5 т	5,58	4,42
ФЕРм06-05-001-04	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, подвесной, масса 12,3 т	5,6	4,49
ФЕРм06-05-001-05	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, подвесной, масса 19 т	5,58	4,53
ФЕРм06-05-001-06	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, подвесной, масса 26 т	5,57	4,59
ФЕРм06-05-001-07	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 40 т	5,58	4,6
ФЕРм06-05-001-08	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 61,5 т	5,6	4,7
ФЕРм06-05-001-09	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 76,8 т	5,62	4,95
ФЕРм06-05-001-10	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 100 т	5,65	4,52
ФЕРм06-05-001-11	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 140 т	5,67	4,62
ФЕРм06-05-001-12	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 200 т	5,65	4,87
ФЕРм06-05-001-13	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: горизонтальный, масса 0,7 т	5,59	6,52
ФЕРм06-05-001-14	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: горизонтальный, масса 1,4 т	5,57	7,27
ФЕРм06-05-001-15	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: горизонтальный, масса 5,7 т	5,58	6,66
ФЕРм06-05-001-16	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: горизонтальный, масса 31 т	5,58	8,86
ФЕРм06-05-001-17	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: горизонтальный, масса 48 т	5,58	8,05
ФЕРм06-05-001-18	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: горизонтальный, масса 107 т	5,63	7,54
ФЕРм06-05-001-19	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 230 т	5,78	4,36
ФЕРм-2001 Часть 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы			
ФЕРм07-01-001-01	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 0,22 т	8,65	3,96
ФЕРм07-01-001-02	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 1,2 т	8,32	4,02
ФЕРм07-01-001-03	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 4,1 т	8,51	4,34
ФЕРм07-01-001-04	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 7,8 т	8,29	4,03
ФЕРм07-01-001-05	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 15,6 т	8,17	3,95
ФЕРм07-01-012-01	Компрессорная установка оппозитная, масса: 5 т	8,3	5,1
ФЕРм07-01-012-02	Компрессорная установка оппозитная, масса: 12 т	7,16	7,11
ФЕРм07-01-012-03	Компрессорная установка оппозитная, масса: 25,6 т	7,14	5,88
ФЕРм07-01-012-04	Компрессорная установка оппозитная, масса: 34,7 т	7,16	5,68
ФЕРм07-01-012-05	Компрессорная установка оппозитная, масса: 45 т	6,98	5,7
ФЕРм07-01-012-06	Компрессорная установка оппозитная, масса: 68 т	7,01	5,91
ФЕРм07-01-012-07	Компрессорная установка оппозитная, масса: 103 т	7,03	5,46
ФЕРм07-01-012-08	Компрессорная установка оппозитная, масса: 114 т	6,78	5,61
ФЕРм07-01-012-09	Компрессорная установка оппозитная, масса: 155 т	6,75	5,7
ФЕРм07-01-023-01	Компрессор газомоторный, масса: 70 т	7,17	7,37
ФЕРм07-01-023-02	Компрессор газомоторный, масса: 126 т	8,59	8,92
ФЕРм07-01-023-03	Компрессор газомоторный, масса: 270 т	7,83	9,35
ФЕРм07-01-034-01	Компрессоры V- и W-образные, масса: 0,13 т	9,51	4,16
ФЕРм07-01-034-02	Компрессоры V- и W-образные, масса: 0,43 т	10,24	4,28
ФЕРм07-01-034-03	Компрессоры V- и W-образные, масса: 0,79 т	10,42	4,37
ФЕРм07-01-034-04	Компрессоры V- и W-образные, масса: 1,15 т	7,77	4,95
ФЕРм07-01-034-05	Компрессоры V- и W-образные, масса: 2,82 т	8,46	5,44
ФЕРм07-01-034-06	Компрессоры V- и W-образные, масса: 5,79 т	8,46	4,49
ФЕРм07-01-035-01	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т	10,03	3,95
ФЕРм07-01-035-02	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,7 т	10,49	4,01
ФЕРм07-01-035-03	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 1,2 т	10,59	4,28
ФЕРм07-01-035-04	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 2,6 т	10,62	4,48
ФЕРм07-01-035-05	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 4,45 т	9,78	3,86
ФЕРм07-01-036-01	Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 9,3 т	8,14	5,88
ФЕРм07-01-036-02	Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 16,6 т	7,2	9,85
ФЕРм07-01-036-03	Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 19 т	7,13	9,07
ФЕРм07-01-047-01	Компрессор, мембранный масса: 0,76 т	10,22	3,71
ФЕРм07-01-047-02	Компрессор, мембранный масса: 1,27 т	10,35	3,77
ФЕРм07-01-047-03	Компрессор, мембранный масса: 2,6 т	10,54	4,07
ФЕРм07-02-001-01	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 5,8 т	10,11	5,66
ФЕРм07-02-001-02	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 9,2 т	10,14	5,48
ФЕРм07-02-001-03	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 14,5 т	8,26	5,44
ФЕРм07-02-001-04	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 30,7 т	7,07	5,54
ФЕРм07-02-001-05	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 41 т	7,06	5,42
ФЕРм07-02-001-06	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 47,4 т	7	5,62
ФЕРм07-02-001-07	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 63,7 т	6,64	5,88
ФЕРм07-02-001-08	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 112 т	6,57	6,12
ФЕРм07-02-001-09	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 123,3 т	6,55	6,4
ФЕРм07-02-001-10	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя, масса 5,9 т	10,42	5,28
ФЕРм07-02-001-11	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя, масса 9,5 т	8,31	5,43
ФЕРм07-02-001-12	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя, масса 14,4 т	8,34	5,15
ФЕРм07-02-001-13	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя, масса 26,1 т	7,05	5,15
ФЕРм07-02-001-14	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя, масса 37,8 т	7,14	6,2
ФЕРм07-02-001-15	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 9,3 т	8,6	8,25
ФЕРм07-02-001-16	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 13 т	7,01	8,69
ФЕРм07-02-001-17	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 18,6 т	7,03	9,44
ФЕРм07-02-001-18	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 83,6 т	6,64	8,8
ФЕРм07-02-001-19	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 130 т	6,98	10,21
ФЕРм07-02-002-01	Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 21,1 т	7,14	5,87
ФЕРм07-02-002-02	Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 54,7 т	7,01	5,48
ФЕРм07-02-002-03	Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 87,8 т	6,59	5,4
ФЕРм07-02-002-04	Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 120,7 т	6,96	5,52
ФЕРм07-02-002-05	Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины через редуктор, масса 98,3 т	6,93	11,24
ФЕРм07-02-002-06	Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 154 т	7,05	11,14
ФЕРм07-02-003-01	Установка компрессорная трехкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 55,8 т	6,92	6,71
ФЕРм07-02-004-01	Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса: 44,1 т	8,33	5,6
ФЕРм07-02-004-02	Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса: 58,6 т	6,63	5,36
ФЕРм07-02-005-01	Установка компрессорная или нагнетательная двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса 77 т	6,98	4,97
ФЕРм07-02-006-01	Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от электродвигателя, масса: 0,5 т	8,3	4,54
ФЕРм07-02-006-02	Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от электродвигателя, масса: 1,1 т	8,38	4,52
ФЕРм07-02-006-03	Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 12 т	7,96	6,49
ФЕРм07-02-017-01	Компрессор винтовой, масса 10,7 т	8,41	5,56
ФЕРм07-02-028-01	Газовоздуходувка центробежная, масса: 1,3 т	8,84	3,95
ФЕРм07-02-028-02	Газовоздуходувка центробежная, масса: 3,2 т	8,78	4,11
ФЕРм07-02-028-03	Газовоздуходувка центробежная, масса: 6,3 т	8,6	5,04
ФЕРм07-02-029-01	Газовоздуходувка роторная, масса: 0,1 т	7,69	4,27
ФЕРм07-02-029-02	Газовоздуходувка роторная, масса: 0,37 т	8,8	4,34
ФЕРм07-02-029-03	Газовоздуходувка роторная, масса: 0,82 т	9,52	4,43
ФЕРм07-02-029-04	Газовоздуходувка роторная, масса: 1,01 т	9,7	4,48
ФЕРм07-02-040-01	Газоперекачивающая установка (агрегат) с газотурбинным приводом, размещенная в здании (укрытии), масса: 87,6 т	6,95	6,54
ФЕРм07-02-040-02	Газоперекачивающая установка (агрегат) с газотурбинным приводом, размещенная в здании (укрытии), масса: 120 т	6,19	6,67
ФЕРм07-02-040-03	Газоперекачивающая установка (агрегат) с газотурбинным приводом, размещенная в здании (укрытии), масса: 157 т	6,19	6,32
ФЕРм07-02-040-04	Газоперекачивающая установка (агрегат) с газотурбинным приводом, размещенная в здании (укрытии), масса: 164 т	6,18	6,39
ФЕРм07-02-041-01	Газоперекачивающая установка (агрегат) с газотурбинным приводом в блочно-контейнерном исполнении, масса: 73,6 т	7,79	4,6
ФЕРм07-02-041-02	Газоперекачивающая установка (агрегат) с газотурбинным приводом в блочно-контейнерном исполнении, масса: 104 т	7,81	4,68
ФЕРм07-02-041-03	Газоперекачивающая установка (агрегат) с газотурбинным приводом в блочно-контейнерном исполнении, масса: 160 т	7,85	4,67
ФЕРм07-02-042-01	Газоперекачивающая установка (агрегат) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении, масса: 100 т	7,81	4,55
ФЕРм07-02-042-02	Газоперекачивающая установка (агрегат) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении, масса: 117,7 т	7,63	4,61
ФЕРм07-02-043-01	Газоперекачивающий агрегат с газотурбинным приводом в блочно-комплектном исполнении, масса: 184 т	8,52	4,83
ФЕРм07-02-043-02	Газоперекачивающий агрегат с газотурбинным приводом в блочно-комплектном исполнении, масса: 219 т	8,53	4,85
ФЕРм07-02-053-01	Компрессор водокольцевой, масса: 0,4 т	7,08	5,81
ФЕРм07-02-053-02	Компрессор водокольцевой, масса: 0,77 т	7,19	5,91
ФЕРм07-02-053-03	Компрессор водокольцевой, масса: 1,4 т	7,59	5,84
ФЕРм07-02-064-01	Турбокомпрессорный холодильный агрегат, машина, масса: 26,3 т	8,39	4,84
ФЕРм07-02-064-02	Турбокомпрессорный холодильный агрегат, машина, масса: 47,1 т	8,37	4,66
ФЕРм07-02-064-03	Турбокомпрессорный холодильный агрегат, машина, масса: 57 т	8,39	4,94
ФЕРм07-03-001-01	Вентилятор радиальный с электродвигателем на: одной оси, масса до 0,05 т	9,61	4,57
ФЕРм07-03-001-02	Вентилятор радиальный с электродвигателем на: одной оси, масса до 0,1 т	8,86	4,69
ФЕРм07-03-001-03	Вентилятор радиальный с электродвигателем на: одной оси, масса до 0,35 т	9,89	5,04
ФЕРм07-03-001-04	Вентилятор радиальный с электродвигателем на: одной оси, масса до 0,5 т	10,05	5,3
ФЕРм07-03-001-05	Вентилятор радиальный с электродвигателем на: клиноременной передаче, масса до 0,7 т	10,21	4,45
ФЕРм07-03-001-06	Вентилятор радиальный с электродвигателем на: клиноременной передаче, масса до 1,3 т	10,4	4,51
ФЕРм07-03-001-07	Вентилятор радиальный с электродвигателем на: клиноременной передаче, масса до 2,5 т	10,47	4,69
ФЕРм07-03-001-08	Вентилятор радиальный с электродвигателем на: клиноременной передаче, масса до 2,9 т	10,41	4,79
ФЕРм07-03-002-01	Вентилятор осевой, масса: до 0,05 т	10,8	4,61
ФЕРм07-03-002-02	Вентилятор осевой, масса: до 0,1 т	8,04	5,33
ФЕРм07-03-002-03	Вентилятор осевой, масса: до 0,2 т	8,45	5,33

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм07-03-002-04	Вентилятор осевой, масса: до 0,3 т	8,93	5,51
ФЕРм07-03-003-01	Вентилятор дутьевой центробежный: одностороннего всасывания, масса 0,15 т	9,28	4,46
ФЕРм07-03-003-02	Вентилятор дутьевой центробежный: одностороннего всасывания, масса 0,6 т	9,55	4,39
ФЕРм07-03-003-03	Вентилятор дутьевой центробежный: одностороннего всасывания, масса 1,47 т	9,84	4,41
ФЕРм07-03-003-04	Вентилятор дутьевой центробежный: одностороннего всасывания, масса 5,55 т	9,55	5,93
ФЕРм07-03-003-05	Вентилятор дутьевой центробежный: одностороннего всасывания, масса 8,54 т	8,71	5,72
ФЕРм07-03-003-06	Вентилятор дутьевой центробежный: одностороннего всасывания, масса 19 т	9,58	6,46
ФЕРм07-03-003-07	Вентилятор дутьевой центробежный: одностороннего всасывания, масса 32 т	10	6,75
ФЕРм07-03-003-08	Вентилятор дутьевой центробежный: двустороннего всасывания, масса 45,1 т	10,31	6,24
ФЕРм07-03-003-09	Вентилятор дутьевой центробежный: двустороннего всасывания, масса 73 т	9,34	6,01
ФЕРм07-03-003-10	Вентилятор дутьевой центробежный: осевой двухступенчатый, масса 73,2 т	9,36	6,43
ФЕРм07-03-003-11	Вентилятор дутьевой центробежный: осевой двухступенчатый, масса 136 т	5,09	6,14
ФЕРм07-03-004-01	Вентилятор горячего дутья, масса: 4,3 т	9,18	6,26
ФЕРм07-03-004-02	Вентилятор горячего дутья, масса: 7,4 т	9,15	6,31
ФЕРм07-03-005-01	Вентилятор мельничный, масса: 1,9 т	9,4	4,63
ФЕРм07-03-005-02	Вентилятор мельничный, масса: 4,42 т	9,47	4,79
ФЕРм07-03-005-03	Вентилятор мельничный, масса: 7,3 т	9,41	6,08
ФЕРм07-03-005-04	Вентилятор мельничный, масса: 17,4 т	8,98	6,54
ФЕРм07-03-006-01	Вентилятор для градирен, масса: 1,03 т	5,4	10,02
ФЕРм07-03-006-02	Вентилятор для градирен, масса: 4,9 т	5,45	10,3
ФЕРм07-03-006-03	Вентилятор для градирен, масса: 9,3 т	5,91	11,03
ФЕРм07-03-007-01	Агрегат вентиляционный для градирен, масса: 16,2 т, площадь орошения 400 м2	7,39	7,15
ФЕРм07-03-007-02	Агрегат вентиляционный для градирен, масса: 58,9 т, площадь орошения 1200 м2	7,5	7,91
ФЕРм07-03-018-01	Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т	10,14	4,67
ФЕРм07-03-018-02	Дымосос одностороннего всасывания, масса: 1,55 т	10,41	4,66
ФЕРм07-03-018-03	Дымосос одностороннего всасывания, масса: 2,6 т	9,39	5,33
ФЕРм07-03-018-04	Дымосос одностороннего всасывания, масса: 5,26 т	8,5	5,25
ФЕРм07-03-018-05	Дымосос одностороннего всасывания, масса: 12,8 т	9,11	5,59
ФЕРм07-03-018-06	Дымосос одностороннего всасывания, масса: 18,5-23,6 т	10,04	5,74
ФЕРм07-03-019-01	Дымосос двустороннего всасывания, масса: 16,2 т	9,2	5,6
ФЕРм07-03-019-02	Дымосос двустороннего всасывания, масса: 42,6 т	9,33	5,39
ФЕРм07-03-019-03	Дымосос двустороннего всасывания, масса: 42,9 т	10,36	5,28
ФЕРм07-03-020-01	Дымосос осевой, масса: 63,8 т	9,35	5,19
ФЕРм07-03-020-02	Дымосос осевой, масса: 71,2 т	5,08	5,27
ФЕРм07-03-020-03	Дымосос осевой, масса: 130-142 т	5,12	5,33
ФЕРм07-04-001-01	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т	7,13	5,06
ФЕРм07-04-001-02	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,17 т	8	5,15
ФЕРм07-04-001-03	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,425 т	8,94	5,2
ФЕРм07-04-001-04	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,6 т	9,25	4,41
ФЕРм07-04-001-05	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,9 т	9,6	4,4
ФЕРм07-04-001-06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 1,1 т	9,74	4,36
ФЕРм07-04-001-07	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 2 т	9,94	4,53
ФЕРм07-04-001-08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 2,9 т	9,99	4,55
ФЕРм07-04-001-09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 3,4 т	9,47	4,03
ФЕРм07-04-001-10	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 5 т	8,79	3,97
ФЕРм07-04-001-11	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 9,4 т	8,82	3,95
ФЕРм07-04-001-12	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 12,3 т	8,87	3,91
ФЕРм07-04-001-13	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 16,1 т	8,97	3,86
ФЕРм07-04-002-01	Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса: 0,35 т	9,29	4,78
ФЕРм07-04-002-02	Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса: 1,25 т	9,39	4,8
ФЕРм07-04-002-03	Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса: 1,7 т	9,41	4,97
ФЕРм07-04-002-04	Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса: 4,5 т	9,43	5,39
ФЕРм07-04-003-01	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 0,9 т	9,58	4,67
ФЕРм07-04-003-02	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 1,8 т	10,02	4,66
ФЕРм07-04-003-03	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 2,3 т	10,19	4,67
ФЕРм07-04-003-04	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 4,6 т	10,39	4,44
ФЕРм07-04-003-05	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 6,2 т	9,87	4,08
ФЕРм07-04-003-06	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 18,2 т	8,89	4,07
ФЕРм07-04-003-07	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 31,3 т	8,87	3,99
ФЕРм07-04-004-01	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: маслянный, масса 1,48-1,73 т	5,5	21,96
ФЕРм07-04-004-02	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: конденсатный, масса 1,06 т	5,44	6,76
ФЕРм07-04-004-03	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: конденсатный, масса 4,61 т	5,44	4,87
ФЕРм07-04-004-04	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: конденсатный, масса 7,38 т	5,45	4,73
ФЕРм07-04-004-05	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: конденсатный, масса 12,86 т	5,44	4,45
ФЕРм07-04-004-06	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: осевой, масса 5,55-14,01 т	8,29	8,29
ФЕРм07-04-004-07	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: осевой, масса 36,5 т	6,51	6,4
ФЕРм07-04-004-08	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: осевой, масса 83,05 т	6,51	5,46
ФЕРм07-04-004-09	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: осевой, масса 216,8 т	6,53	5,11
ФЕРм07-04-004-10	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: масса 22,41 т	8,29	5,65
ФЕРм07-04-004-11	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: масса 40,2 т	8,29	5,52
ФЕРм07-04-004-12	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: масса 81,67 т	6,54	5,07
ФЕРм07-04-004-13	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом: масса 223 т	6,55	4,78
ФЕРм07-04-015-01	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса: 2,79-5,02 т	9,47	17,81
ФЕРм07-04-015-02	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса: 8,92 т	5,44	6,33
ФЕРм07-04-015-03	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса: 21,5 т	5,43	5,76
ФЕРм07-04-015-04	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса: 35,21 т	5,41	6,21
ФЕРм07-04-016-01	Паротурбонасос питательный, масса 16,6-19 т	5,43	9,59
ФЕРм07-04-027-01	Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный водокольцевой, масса: 0,3 т	9,33	4,57
ФЕРм07-04-027-02	Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный водокольцевой, масса: 0,8 т	9,37	5,14
ФЕРм07-04-027-03	Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный водокольцевой, масса: 1,1 т	9,37	5,22
ФЕРм07-04-027-04	Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный водокольцевой, масса: 2,4 т	9,43	4,88
ФЕРм07-04-027-05	Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный водокольцевой, масса: 3,5 т	9,43	5,61
ФЕРм07-04-027-06	Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный водокольцевой, масса: 13,7 т	9,28	6,27
ФЕРм07-04-028-01	Агрегат электронасосный, центробежный шахтный: консольный, масса 0,25 т	10,59	13,17
ФЕРм07-04-028-02	Агрегат электронасосный, центробежный шахтный: подвесной, масса 2,6 т	10,97	16,93
ФЕРм07-04-028-03	Турбонасос забойный шахтный, масса 0,03 т	5,71	4,87
ФЕРм07-04-028-04	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т	8,34	4,39
ФЕРм07-04-028-05	Агрегат электронасосный, винтовой шахтный, масса: 0,16 т	8,53	4,39
ФЕРм07-04-028-06	Агрегат электронасосный, винтовой шахтный, масса: 0,25 т	8,55	4,38
ФЕРм07-04-029-01	Насос артезианский с электродвигателем над скважиной, марки: АтНВ-1-16	9,48	5,16
ФЕРм07-04-029-02	Насос артезианский с электродвигателем над скважиной, марки: АтНВ-1-22	9,54	5,16
ФЕРм07-04-030-01	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ6-4-130	9,22	5,12
ФЕРм07-04-030-02	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 3ЭЦВ6-6,3-85	9,22	5,08
ФЕРм07-04-030-03	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 3ЭЦВ6-6,3-125	9,22	5,12
ФЕРм07-04-030-04	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ6-10-50	9,22	5,31
ФЕРм07-04-030-05	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ6-10-110	9,22	5,4
ФЕРм07-04-030-06	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ6-10-185	9,22	5,51
ФЕРм07-04-030-07	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ6-10-235	9,22	5,6
ФЕРм07-04-030-08	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 3ЭЦВ6-16-75	9,22	5,35
ФЕРм07-04-030-09	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 3ЭЦВ8-16-140	9,22	5,53
ФЕРм07-04-030-10	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ8-25-100	9,22	5,47
ФЕРм07-04-030-11	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150	9,22	5,55
ФЕРм07-04-030-12	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-300	9,22	5,82
ФЕРм07-04-030-13	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-40-60	9,22	5,39
ФЕРм07-04-030-14	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-40-180	9,22	5,61
ФЕРм07-04-030-15	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ-10-63-110	9,22	5,58
ФЕРм07-04-030-16	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ10-63-150	9,22	5,66
ФЕРм07-04-030-17	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ10-63-270	9,22	5,87
ФЕРм07-04-030-18	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ10-120-60	9,22	5,5
ФЕРм07-04-030-19	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ10-160-35Г	9,22	5,46
ФЕРм07-04-030-20	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ12-160-65	9,22	5,26
ФЕРм07-04-030-21	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ12-160-100	9,22	5,29
ФЕРм07-04-030-22	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ12-210-25	9,22	5,21
ФЕРм07-04-030-23	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ12-210-55	9,22	5,24
ФЕРм07-04-030-24	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ12-210-145	9,22	5,36
ФЕРм07-04-030-25	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭВЦ12-255-30Г	9,22	5,22
ФЕРм07-04-030-26	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 3ВЦ14-210-300Х	9,22	5,54
ФЕРм07-04-030-27	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 3Ц316-375-175Х	9,22	5,42
ФЕРм-2001 Часть 8. Электротехнические установки			
ФЕРм08-01-001-01	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ•А	9,95	6,42
ФЕРм08-01-001-02	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 400 кВ•А	9,9	6,63
ФЕРм08-01-001-03	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 630 кВ•А	10,01	6,67
ФЕРм08-01-001-04	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 1000 кВ•А	10,11	6,57
ФЕРм08-01-001-05	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 1600 кВ•А	9,47	11,29
ФЕРм08-01-001-06	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 2500 кВ•А	9,55	6,11
ФЕРм08-01-001-07	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 4000, 6300 кВ•А	9,56	5,3
ФЕРм08-01-001-08	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ•А	9,45	4,97
ФЕРм08-01-001-09	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 63000 кВ•А	9,49	4,72
ФЕРм08-01-001-10	Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 500-6300 кВ•А	8,19	4,69
ФЕРм08-01-001-11	Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 10000, 16000 кВ•А	8,19	4,8
ФЕРм08-01-001-12	Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 25000-80000 кВ•А	8,34	4,94
ФЕРм08-01-001-13	Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 125000-250000 кВ•А	9,12	4,97
ФЕРм08-01-001-14	Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 400000 кВ•А	9,1	4,76
ФЕРм08-01-001-15	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный: 150 кВ мощностью 16000-63000 кВ•А	8,28	4,92
ФЕРм08-01-001-16	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный: 150 кВ мощностью 125000-250000 кВ•А	8,85	5,03
ФЕРм08-01-001-17	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный: 220 кВ мощностью 25000-160000 кВ•А	8,55	5,26
ФЕРм08-01-001-18	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный: 220 кВ мощностью 200000, 250000 кВ•А	8,83	4,79
ФЕРм08-01-001-19	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный: 220 кВ мощностью 400000, 630000 кВ•А	8,5	4,75
ФЕРм08-01-001-20	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный: 330 кВ мощностью 63000 кВ•А	8,57	4,59
ФЕРм08-01-001-21	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный: 330 кВ мощностью 125000-400000 кВ•А	8,79	4,67
ФЕРм08-01-001-22	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный: 330 кВ мощностью 1250000 кВ•А	8,95	4,69
ФЕРм08-01-001-23	Автотрансформатор однофазный 330 кВ мощностью 133000 кВ•А	8,89	4,65
ФЕРм08-01-001-24	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ мощностью: 250000 кВ•А	8,69	5,67
ФЕРм08-01-001-25	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ мощностью: 400000 кВ•А	8,58	5,42
ФЕРм08-01-001-26	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ мощностью: 630000, 1000000 кВ•А	9,05	5,57
ФЕРм08-01-001-27	Трансформатор или автотрансформатор однофазный: 500 кВ мощностью 135000, 167000 кВ•А	8,75	5,26
ФЕРм08-01-001-28	Трансформатор или автотрансформатор однофазный: 500 кВ мощностью 267000 кВ•А	8,73	5,28
ФЕРм08-01-001-29	Трансформатор или автотрансформатор однофазный: 500 кВ мощностью 533000 кВ•А	8,43	5,02
ФЕРм08-01-001-30	Трансформатор или автотрансформатор однофазный: 750 кВ мощностью 333000 кВ•А	8,6	5,13
ФЕРм08-01-002-01	Трансформатор трехфазный: последовательный 35 кВ мощностью 240000 кВ•А	9,84	4,89

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-01-002-02	Трансформатор трехфазный: линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 кВ•А	9,65	4,69
ФЕРм08-01-002-03	Трансформатор трехфазный: линейный 35 кВ мощностью 63000, 100000 кВ•А	9,56	4,94
ФЕРм08-01-003-01	Система охлаждения вида: ДЦ навесная	10,07	10,66
ФЕРм08-01-003-02	Система охлаждения вида: ДЦ выносная типа ГОУ, состоящая из 3-4 охладителей	9,52	11,86
ФЕРм08-01-003-03	Система охлаждения вида: Ц	10,06	5,92
ФЕРм08-01-004-01	Реактор масляный заземляющий 6-35 кВ мощностью: 200 кВ•А	9,56	3,58
ФЕРм08-01-004-02	Реактор масляный заземляющий 6-35 кВ мощностью: 500 кВ•А	9,58	3,73
ФЕРм08-01-004-03	Реактор масляный заземляющий 6-35 кВ мощностью: 1000 кВ•А	9,6	4,18
ФЕРм08-01-004-04	Реактор масляный заземляющий 6-35 кВ мощностью: 1600 кВ•А	9,82	4,34
ФЕРм08-01-004-05	Реактор масляный шунтирующий напряжением: 110 кВ•А	8,25	5,01
ФЕРм08-01-004-06	Реактор масляный шунтирующий напряжением: 500 кВ•А	8,7	4,95
ФЕРм08-01-004-07	Реактор масляный шунтирующий напряжением: 750 кВ•А	8,81	5,05
ФЕРм08-01-005-01	Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции	8,35	8,13
ФЕРм08-01-005-02	Подсушка методом термодиффузии, мощность: до 80 мВ•А	8,51	8
ФЕРм08-01-005-03	Подсушка методом термодиффузии, мощность: до 200 мВ•А	8,33	8,87
ФЕРм08-01-005-04	Подсушка методом термодиффузии, мощность: свыше 200 мВ•А	8,28	7,53
ФЕРм08-01-006-01	Трансформатор тока напряжением: 35 кВ	10,17	4,02
ФЕРм08-01-006-02	Трансформатор тока напряжением: 110 кВ	10,27	4,06
ФЕРм08-01-006-03	Трансформатор тока напряжением: 150 кВ	10,29	4,14
ФЕРм08-01-006-04	Трансформатор тока напряжением: 220 кВ	10,43	4,66
ФЕРм08-01-006-05	Трансформатор тока напряжением: 330 кВ	10,54	5,24
ФЕРм08-01-006-06	Трансформатор тока напряжением: 500 кВ	10,15	5,09
ФЕРм08-01-006-07	Трансформатор тока напряжением: 750 кВ	10,19	5,34
ФЕРм08-01-007-01	Трансформатор напряжения: 35 кВ	9,4	4,22
ФЕРм08-01-007-02	Трансформатор напряжения: 110 кВ	9,93	4,16
ФЕРм08-01-007-03	Трансформатор напряжения: 220 кВ	9,83	4,46
ФЕРм08-01-007-04	Трансформатор напряжения: 330 кВ	9,65	4,77
ФЕРм08-01-007-05	Трансформатор напряжения: 500 кВ	9,76	5,12
ФЕРм08-01-007-06	Трансформатор напряжения: 750 кВ	9,8	6,33
ФЕРм08-01-008-01	Выключатель воздушный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ	9,63	4,82
ФЕРм08-01-008-02	Выключатель воздушный напряжением: 110 кВ, тип ВВУ	9,68	5,21
ФЕРм08-01-008-03	Выключатель воздушный напряжением: 110 кВ, тип ВВБК	9,67	4,84
ФЕРм08-01-008-04	Выключатель воздушный напряжением: 220 кВ, тип ВВД	9,67	6,61
ФЕРм08-01-008-05	Выключатель воздушный напряжением: 220 кВ, тип ВНВ	9,65	6,78
ФЕРм08-01-008-06	Выключатель воздушный напряжением: 330 кВ, тип ВНВ	9,74	6,91
ФЕРм08-01-008-07	Выключатель воздушный напряжением: 330 кВ, тип ВВ и ВВДМ	9,65	7,09
ФЕРм08-01-008-08	Выключатель воздушный напряжением: 500 кВ, тип ВВ и ВВБК	9,59	7,19
ФЕРм08-01-008-09	Выключатель воздушный напряжением: 500 кВ, тип ВНВ	9,76	5,45
ФЕРм08-01-008-10	Выключатель воздушный напряжением: 750 кВ, тип ВНВ	9,72	6,67
ФЕРм08-01-008-11	Выключатель воздушный напряжением: 750 кВ, тип ВЗБ	9,65	6
ФЕРм08-01-008-12	Выключатель-отключатель воздушный напряжением 750 кВ, тип ВО	9,71	5,86
ФЕРм08-01-009-01	Выключатель масляный напряжением: 35 кВ, типа ВТД-35	9,96	4,21
ФЕРм08-01-009-02	Выключатель масляный напряжением: 35 кВ, типа С-35	10,05	4,25
ФЕРм08-01-009-03	Выключатель масляный напряжением: 35 кВ, типа ВМК-35	10,1	4,49
ФЕРм08-01-009-04	Выключатель масляный напряжением: 110 кВ, типа У-110	9,95	6,23
ФЕРм08-01-009-05	Выключатель масляный напряжением: 110 кВ, типа МКП-110	10,06	5,73
ФЕРм08-01-009-06	Выключатель масляный напряжением: 110 кВ, типа ВМТ-110	10,14	4,84
ФЕРм08-01-009-07	Выключатель масляный напряжением: 220 кВ, типа У-220	9,63	5,97
ФЕРм08-01-009-08	Выключатель масляный напряжением: 220 кВ, типа ВМТ-220	9,89	4,01
ФЕРм08-01-010-01	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования	9,86	22,47
ФЕРм08-01-010-02	Очистка масла для трансформаторов: 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т	11,82	22,36
ФЕРм08-01-010-03	Очистка масла для трансформаторов: 110-750 кВ с доведением механических примесей до 10 г/т	11,81	22,49
ФЕРм08-01-010-04	Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ	11,01	22,4
ФЕРм08-01-010-05	Установка пленочной защиты трансформаторного масла	7,28	6,1
ФЕРм08-01-011-01	Разъединитель напряжением: 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей	9,46	5,46
ФЕРм08-01-011-02	Разъединитель напряжением: 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами	9,38	5,62
ФЕРм08-01-011-03	Разъединитель напряжением: 35 кВ, на ток 2000-3200 А без заземляющих ножей	9,44	5,58
ФЕРм08-01-011-04	Разъединитель напряжением: 35 кВ, на ток 2000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами	9,38	5,76
ФЕРм08-01-011-05	Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей	9,66	5,86
ФЕРм08-01-011-06	Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами	9,64	5,99
ФЕРм08-01-011-07	Разъединитель напряжением: 220 кВ, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей	10,05	5,82
ФЕРм08-01-011-08	Разъединитель напряжением: 220 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами	9,97	6,11
ФЕРм08-01-011-09	Разъединитель напряжением: 330 и 500 кВ на ток 3200 А	9,65	6,53
ФЕРм08-01-011-10	Разъединитель напряжением: 750 кВ, на ток 4000 А	9,77	5,92
ФЕРм08-01-011-11	Разъединитель напряжением: 500 кВ, подвесной	8,45	5,65
ФЕРм08-01-011-12	Разъединитель напряжением: 750 кВ, подвесной	8,36	6,53
ФЕРм08-01-012-01	Отделитель однополюсный: с заземляющими ножами напряжением до 35 кВ	9,31	4,41
ФЕРм08-01-012-02	Отделитель однополюсный: с заземляющими ножами напряжением до 110 кВ	9,46	4,78
ФЕРм08-01-012-03	Отделитель однополюсный: без заземляющих ножей напряжением 150 и 220 кВ	9,64	4,36
ФЕРм08-01-013-01	Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ	9,81	4,73
ФЕРм08-01-013-02	Заземлитель однополюсный напряжением: 330 кВ	9,55	5,36
ФЕРм08-01-013-03	Заземлитель однополюсный напряжением: 500 кВ	9,56	5,1
ФЕРм08-01-013-04	Заземлитель однополюсный напряжением: 750 кВ	9,59	5,18
ФЕРм08-01-014-01	Короткозамыкатель: двухполюсный напряжением 35 кВ	9,26	4,73
ФЕРм08-01-014-02	Короткозамыкатель: однополюсный напряжением 110 кВ	9,4	4,83
ФЕРм08-01-014-03	Короткозамыкатель: однополюсный напряжением 150, 220 кВ	9,41	5,19
ФЕРм08-01-015-01	Разрядник вентильный напряжением: 35 кВ	10,69	6,19
ФЕРм08-01-015-02	Разрядник вентильный напряжением: 110 кВ	9,51	6,65
ФЕРм08-01-015-03	Разрядник вентильный напряжением: 150 кВ	9,5	6,33
ФЕРм08-01-015-04	Разрядник вентильный напряжением: 220 кВ	9,58	6,09
ФЕРм08-01-015-05	Разрядник вентильный напряжением: 330 кВ, типа РВМГ	9,52	5,76
ФЕРм08-01-015-06	Разрядник вентильный напряжением: 330 кВ, типа РВМК	9,53	7,63
ФЕРм08-01-015-07	Разрядник вентильный напряжением: 550 кВ, типа РВМГ	9,58	6,63
ФЕРм08-01-015-08	Разрядник вентильный напряжением: 550 кВ, типа РВМК	9,54	8,38
ФЕРм08-01-015-09	Разрядник вентильный напряжением: 750 кВ, в одноколонковом исполнении	10,09	6,32
ФЕРм08-01-015-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением: 220 кВ	9,59	6,71
ФЕРм08-01-015-11	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением: 500 кВ	10,18	6,34
ФЕРм08-01-016-01	Предохранитель напряжением 35 кВ	10,83	5,79
ФЕРм08-01-017-01	Опора шинная напряжением: 35 кВ	9,69	4,56
ФЕРм08-01-017-02	Опора шинная напряжением: 110 кВ	9,71	5,05
ФЕРм08-01-017-03	Опора шинная напряжением: 150 кВ	9,61	4,93
ФЕРм08-01-017-04	Опора шинная напряжением: 220 кВ	9,76	4,74
ФЕРм08-01-017-05	Опора шинная напряжением: 330 кВ	9,68	5
ФЕРм08-01-017-06	Опора шинная напряжением: 500 кВ	9,75	3,77
ФЕРм08-01-017-07	Опора шинная напряжением: 750 кВ	9,73	3,97
ФЕРм08-01-017-08	Изолятор опорный напряжением: 35 кВ	9,5	4,62
ФЕРм08-01-017-09	Изолятор опорный напряжением: 110 кВ	9,6	5,29
ФЕРм08-01-018-01	Изолятор проходной напряжением 35 кВ	7,94	6,03
ФЕРм08-01-018-02	Ввод линейный маслонаполненный напряжением: 110 кВ	6,71	4,32
ФЕРм08-01-018-03	Ввод линейный маслонаполненный напряжением: 220 кВ	6,7	4,6
ФЕРм08-01-019-01	Прогрев маслонаполненных вводов напряжением: 110 кВ	10,6	9,74
ФЕРм08-01-019-02	Прогрев маслонаполненных вводов напряжением: 150, 220 кВ	10,59	9,29
ФЕРм08-01-019-03	Прогрев маслонаполненных вводов напряжением: 330 кВ	10,59	9,46
ФЕРм08-01-019-04	Прогрев маслонаполненных вводов напряжением: 500 кВ	10,58	9,23
ФЕРм08-01-019-05	Прогрев маслонаполненных вводов напряжением: 750 кВ	10,58	9,21
ФЕРм08-01-020-01	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 35 кВ	7,63	22,61
ФЕРм08-01-020-02	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ	7,23	22,55
ФЕРм08-01-020-03	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 150 кВ	7,04	22,53
ФЕРм08-01-020-04	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 220 кВ	6,93	22,57
ФЕРм08-01-020-05	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 330 кВ	7	22,51
ФЕРм08-01-020-06	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 500 кВ	6,82	22,51
ФЕРм08-01-020-07	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 750 кВ	6,87	22,5
ФЕРм08-01-021-01	Шина сборная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,67	17,42
ФЕРм08-01-021-02	Шина сборная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,74	18,92
ФЕРм08-01-021-03	Шина сборная напряжением: 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,71	16,51
ФЕРм08-01-021-04	Шина сборная напряжением: 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,74	18,31
ФЕРм08-01-021-05	Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,78	18,22
ФЕРм08-01-021-06	Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,87	19,27
ФЕРм08-01-021-07	Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,78	16,53
ФЕРм08-01-021-08	Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,87	17,85
ФЕРм08-01-021-09	Шина сборная напряжением: 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,84	17,19
ФЕРм08-01-021-10	Шина сборная напряжением: 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,94	18,82
ФЕРм08-01-021-11	Шина сборная напряжением: 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 3	5,93	19,51
ФЕРм08-01-021-12	Шина сборная напряжением: 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1	6,18	17,65
ФЕРм08-01-021-13	Шина сборная напряжением: 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,99	19,21
ФЕРм08-01-021-14	Шина сборная напряжением: 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3	5,92	19,73
ФЕРм08-01-021-15	Шина сборная напряжением: 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1	6,12	18,26
ФЕРм08-01-021-16	Шина сборная напряжением: 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,98	19,64
ФЕРм08-01-021-17	Шина сборная напряжением: 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3	5,93	20,13
ФЕРм08-01-021-18	Шина сборная напряжением: 750 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3	5,99	20,96
ФЕРм08-01-021-19	Мост шинный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,7	15,22
ФЕРм08-01-021-20	Мост шинный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,74	17,19
ФЕРм08-01-021-21	Мост шинный напряжением: 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,7	16,77
ФЕРм08-01-021-22	Мост шинный напряжением: 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,74	18,24
ФЕРм08-01-021-23	Мост шинный напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,75	18,63
ФЕРм08-01-021-24	Мост шинный напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,83	19,52
ФЕРм08-01-021-25	Мост шинный напряжением: 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,75	16,92
ФЕРм08-01-021-26	Мост шинный напряжением: 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,83	18,31
ФЕРм08-01-021-27	Мост шинный напряжением: 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,79	17,85
ФЕРм08-01-021-28	Мост шинный напряжением: 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,92	19,19
ФЕРм08-01-021-29	Мост шинный напряжением: 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 3	5,88	19,85
ФЕРм08-01-021-30	Мост шинный напряжением: 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1	6,09	18,21
ФЕРм08-01-021-31	Мост шинный напряжением: 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,94	19,51
ФЕРм08-01-021-32	Мост шинный напряжением: 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3	5,88	20,12
ФЕРм08-01-021-33	Мост шинный напряжением: 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,89	18,78
ФЕРм08-01-021-34	Мост шинный напряжением: 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2	5,91	20,04
ФЕРм08-01-021-35	Мост шинный напряжением: 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3	5,88	20,46
ФЕРм08-01-021-36	Мост шинный напряжением: 750 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3	5,94	21,11
ФЕРм08-01-022-01	Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение: 110 кВ	13,25	3,89
ФЕРм08-01-022-02	Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение: 220 кВ	13,1	3,89
ФЕРм08-01-023-01	Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1	10,29	11,38
ФЕРм08-01-023-02	Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 2	10,3	15,39

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-01-023-03	Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1	5,89	9,18
ФЕРм08-01-023-04	Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2	6,5	12,06
ФЕРм08-01-023-05	Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3	6,29	11,27
ФЕРм08-01-024-01	Токопровод подвесной генераторного напряжения длиной до 40 м из провода сечением: до 185 мм2, количество проводов в фазе 10	5,84	15,71
ФЕРм08-01-024-02	Токопровод подвесной генераторного напряжения длиной до 40 м из провода сечением: до 185 мм2, количество проводов в фазе 14	5,84	14,84
ФЕРм08-01-024-03	Токопровод подвесной генераторного напряжения длиной до 40 м из провода сечением: до 185 мм2, количество проводов в фазе 16	5,85	14,86
ФЕРм08-01-024-04	Токопровод подвесной генераторного напряжения длиной до 40 м из провода сечением: до 600 мм2, количество проводов в фазе 6	5,88	17,67
ФЕРм08-01-024-05	Токопровод подвесной генераторного напряжения длиной до 40 м из провода сечением: до 600 мм2, количество проводов в фазе 9	5,89	16,94
ФЕРм08-01-024-06	Токопровод подвесной генераторного напряжения длиной до 40 м из провода сечением: до 600 мм2, количество проводов в фазе 12	5,9	16,5
ФЕРм08-01-025-01	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А	9,62	6,78
ФЕРм08-01-025-02	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ•А	9,77	6,85
ФЕРм08-01-025-03	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВ•А	8,88	6,44
ФЕРм08-01-025-04	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 16000 кВ•А	8,9	7,98
ФЕРм08-01-025-05	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме: одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 6300 кВ•А	8,88	5,78
ФЕРм08-01-025-06	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме: одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 16000 кВ•А	8,93	7,03
ФЕРм08-01-025-07	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ•А по схеме: блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ•А	8,76	6,99
ФЕРм08-01-025-08	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ•А по схеме: два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий	8,74	7,34
ФЕРм08-01-025-09	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ•А по схеме: мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов	8,86	7,24
ФЕРм08-01-025-10	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВ•А по схеме: блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ	9,03	5,63
ФЕРм08-01-025-11	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВ•А по схеме: два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий	8,86	6,08
ФЕРм08-01-025-12	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВ•А по схеме: мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов	8,96	6,78
ФЕРм08-01-025-13	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ•А по схеме линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ	9,38	5,99
ФЕРм08-01-025-14	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ•А по схеме: два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий	9,09	6,51
ФЕРм08-01-025-15	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ•А по схеме: мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов	9,13	6,97
ФЕРм08-01-025-16	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ•А блок линия-трансформатор с выключателем	8,81	8,02
ФЕРм08-01-025-17	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме: с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ•А два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии	8,82	7,06
ФЕРм08-01-025-18	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме: с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ•А мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий)	8,86	7,13
ФЕРм08-01-025-19	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 63000 кВ•А блок линия-трансформатор с выключателем	8,84	9,68
ФЕРм08-01-025-20	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме: с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ•А - два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии	8,88	7,16
ФЕРм08-01-025-21	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме: с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ•А - мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий)	8,91	7,28
ФЕРм08-01-025-22	Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме: блок линия-трансформатор с разъединителем	8,24	4,5
ФЕРм08-01-025-23	Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме: блок линия-трансформатор с отделителем	8,51	4,21
ФЕРм08-01-025-24	Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме: два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий	8,62	4,48
ФЕРм08-01-025-25	Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме: мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов	8,74	4,37
ФЕРм08-01-025-26	Блок с оборудованием для комплектных подстанций: 35 кВ с разъединителем или выключателем	10,4	6,43
ФЕРм08-01-025-27	Блок с оборудованием для комплектных подстанций: 35 кВ с шинными аппаратами	10,23	4,28
ФЕРм08-01-025-28	Блок с оборудованием для комплектных подстанций: 110 кВ с разъединителем или отделителем	10,03	5,53
ФЕРм08-01-025-29	Блок с оборудованием для комплектных подстанций: 110 кВ с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения, аппаратурой высокочастотной связи, опорными изоляторами, металлоконструкциями для выключателя	9,74	4,99
ФЕРм08-01-026-01	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания: с выключателем	9,96	8,02
ФЕРм08-01-026-02	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания: с измерительными трансформаторами	9,84	6,5
ФЕРм08-01-026-03	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания: с аппаратурой высокочастотной связи или резервный	9,93	6,73
ФЕРм08-01-026-04	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания	9,92	7,54
ФЕРм08-01-027-01	Ячейка распределительного устройства 110 кВ: линии	7,84	7,03
ФЕРм08-01-027-02	Ячейка распределительного устройства 110 кВ: трансформатора	8,32	6,83
ФЕРм08-01-027-03	Ячейка распределительного устройства 110 кВ: совмещенного секционного и обходного выключателя с узлом шинных аппаратов	8,37	6,67
ФЕРм08-01-027-04	Ячейка распределительного устройства 110 кВ: трансформатора и линии	7,75	6,91
ФЕРм08-01-027-05	Ячейка распределительного устройства 110 кВ: совмещенного секционного и обходного выключателя	8,37	6,77
ФЕРм08-01-027-06	Ячейка распределительного устройства 110 кВ: шиносоединительного выключателя с узлом шинных аппаратов (при обходной системе шин)	8,61	6,79
ФЕРм08-01-027-07	Ячейка распределительного устройства 110 кВ: обходного выключателя	8,58	6,82
ФЕРм08-01-027-08	Узел шинных аппаратов распределительного устройства 110 кВ	8,43	5,6
ФЕРм08-01-042-01	Изолятор напряжением 35 кВ: опорный	6,49	5,73
ФЕРм08-01-042-02	Изолятор напряжением 35 кВ: проходной	6,31	5,98
ФЕРм08-01-043-01	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А	6,26	4,95
ФЕРм08-01-044-01	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600 А	7,01	7,29
ФЕРм08-01-045-01	Шина сборная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах	6	11,21
ФЕРм08-01-045-02	Мост шинный с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах	5,99	8,45
ФЕРм08-01-046-01	Ошиновка аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами диаметром 85 мм	7,04	7,79
ФЕРм08-01-052-01	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1	10,96	8,72
ФЕРм08-01-052-02	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2	10,96	8,72
ФЕРм08-01-052-03	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 4	9,82	7,88
ФЕРм08-01-052-04	Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ	9,09	7,4
ФЕРм08-01-052-05	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ	6,65	8,31
ФЕРм08-01-052-06	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ	8,23	7,73
ФЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	9,82	9,41
ФЕРм08-01-053-02	Трансформатор тока напряжением: до 20 кВ	10,24	8,56
ФЕРм08-01-054-01	Трансформатор напряжением: до 10 кВ, однофазный	10,97	10,5
ФЕРм08-01-054-02	Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный	10,97	11,02
ФЕРм08-01-054-03	Трансформатор напряжением: до 20 кВ, трехфазный	10,97	11,95
ФЕРм08-01-055-01	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток: до 600 А	10,96	8,25
ФЕРм08-01-055-02	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток: до 1000 А	10,98	7,52
ФЕРм08-01-055-03	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток: до 3000 А	10,98	7,62
ФЕРм08-01-055-04	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток: до 5000 А	10,97	7,62
ФЕРм08-01-056-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А	9,54	5,04
ФЕРм08-01-056-02	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А	9,25	5,39
ФЕРм08-01-056-03	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 4000 А	8,27	6,5
ФЕРм08-01-056-04	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ, ток до 1000 А	6,99	5,65
ФЕРм08-01-056-05	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ, ток до 8000 А	6,52	5,43
ФЕРм08-01-056-06	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ, ток до 12500 А	6,83	5,32
ФЕРм08-01-057-01	Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный	7,74	4,93
ФЕРм08-01-057-02	Приводы к разъединителям с одной тягой: червячный	8,59	4,97
ФЕРм08-01-057-03	Приводы к разъединителям с одной тягой: моторный	9,09	5,31
ФЕРм08-01-057-04	Каждая дополнительная тяга	5,94	5,48
ФЕРм08-01-058-01	Выключатель нагрузки с приводом: ручным	8,98	5,25
ФЕРм08-01-058-02	Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным	8,92	6,7
ФЕРм08-01-059-01	Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом	9,66	5,75
ФЕРм08-01-059-02	Выключатель масляный: МГГ с приводом	9,14	5,94
ФЕРм08-01-060-01	Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А	7,27	7,43
ФЕРм08-01-061-01	Предохранитель	9,82	4,96
ФЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	9,94	9,52
ФЕРм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	10,51	9,51
ФЕРм08-01-062-03	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 7 т	10,51	8,74
ФЕРм08-01-062-04	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 10 т	10,5	8,6
ФЕРм08-01-062-05	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 20 т	10,97	8,66
ФЕРм08-01-063-01	Реактор бетонный, масса комплектов: до 1,5 т	10,97	9,93
ФЕРм08-01-063-02	Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т	10,97	10,09
ФЕРм08-01-063-03	Реактор бетонный, масса комплектов: до 4,5 т	10,97	10,23
ФЕРм08-01-063-04	Реактор бетонный, масса комплектов: до 6 т	10,97	10,37
ФЕРм08-01-063-05	Реактор бетонный, масса комплектов: до 7,5 т	10,97	10,43
ФЕРм08-01-063-06	Реактор бетонный, масса комплектов: до 10,5 т	10,97	10,66
ФЕРм08-01-064-01	Сушка трансформаторного масла	9,88	6,17
ФЕРм08-01-065-01	Заливка: трансформаторов	10,57	22,37
ФЕРм08-01-065-02	Заливка: электрооборудования (кроме трансформаторов)	10,97	22,51
ФЕРм08-01-066-01	Разрядник напряжением: до 10 кВ	10,97	9,62
ФЕРм08-01-066-02	Разрядник напряжением: до 20 кВ	10,97	10,61
ФЕРм08-01-067-01	Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса: до 15 кг	10,2	9,35
ФЕРм08-01-067-02	Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса: до 25 кг	10,46	9,62
ФЕРм08-01-067-03	Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса: до 40 кг	10,58	11,18
ФЕРм08-01-067-04	Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса: до 70 кг	10,71	10,42
ФЕРм08-01-067-05	Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса: до 100 кг	10,8	10,55
ФЕРм08-01-067-06	Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса: до 150 кг	10,85	10,81
ФЕРм08-01-067-07	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса: до 100 кг	10,97	22,52
ФЕРм08-01-067-08	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса: до 500 кг	10,97	22,57
ФЕРм08-01-067-09	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса: до 900 кг	10,97	22,56
ФЕРм08-01-067-10	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса: до 1700 кг	10,97	22,51
ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	13,52	6,03
ФЕРм08-01-068-02	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2	13,06	6,18
ФЕРм08-01-068-03	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2	12,74	5,95
ФЕРм08-01-068-04	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2	12,59	5,81
ФЕРм08-01-069-01	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	12,42	6,48
ФЕРм08-01-069-02	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2	12,7	6,45
ФЕРм08-01-069-03	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2	12,39	6,25
ФЕРм08-01-069-04	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2	12,54	6,08
ФЕРм08-01-070-01	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2	13,26	6,53
ФЕРм08-01-070-02	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2	12,99	6,31
ФЕРм08-01-070-03	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2	12,76	6,17
ФЕРм08-01-071-01	Шина сборная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2	12,84	6,41
ФЕРм08-01-071-02	Шина сборная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2	12,77	6,27
ФЕРм08-01-072-01	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	12,77	6,51
ФЕРм08-01-072-02	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 350 мм2	12,72	5,85
ФЕРм08-01-072-03	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2	12,79	5,36
ФЕРм08-01-072-04	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2	12,8	4,79
ФЕРм08-01-072-05	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2	12,78	4,7
ФЕРм08-01-073-01	Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 350 мм2	12,81	5,71
ФЕРм08-01-073-02	Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2	13,13	5,23
ФЕРм08-01-073-03	Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2	13,02	4,7
ФЕРм08-01-073-04	Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2	12,75	4,67
ФЕРм08-01-074-01	Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение: до 700 мм2	13,27	5,17
ФЕРм08-01-074-02	Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение: до 1000 мм2	13,15	4,69
ФЕРм08-01-074-03	Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение: до 1500 мм2	12,91	4,65
ФЕРм08-01-075-01	Шина ответвительная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2	13,91	4,68
ФЕРм08-01-075-02	Шина ответвительная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2	13,79	4,47
ФЕРм08-01-076-01	Шина круглая медная диаметром: до 10 мм	7,41	6,57
ФЕРм08-01-076-02	Шина круглая медная диаметром: до 20 мм	7,95	6,18
ФЕРм08-01-077-01	Токопровод незкранированный закрытый напряжением до 10 кВ из алюминиевых шин корытного профиля на ток до 3200 А	8,54	6,14
ФЕРм08-01-077-02	Токопровод незкранированный открытый из двух алюминиевых шин корытного профиля, размер: 2 (125х55х6,5) мм	9,65	3,58
ФЕРм08-01-077-03	Токопровод незкранированный открытый из двух алюминиевых шин корытного профиля, размер: 2 (200х90х12) мм	9,68	3,4
ФЕРм08-01-077-04	Токопровод незкранированный открытый из двух алюминиевых шин корытного профиля, размер: 2 (250х115х12,5) мм	9,83	3,42
ФЕРм08-01-078-01	Токопровод напряжением до 10 кВ пофазно-экранированный с алюминиевой шиной корытного профиля на ток 3200 А	7,68	6,34
ФЕРм08-01-078-02	Токопровод экранированный с круглой алюминиевой шиной для генераторов, мощность: 60-120 МВт	8,38	5,45
ФЕРм08-01-078-03	Токопровод экранированный с круглой алюминиевой шиной для генераторов, мощность: 200 МВт	7,4	4,77
ФЕРм08-01-078-04	Токопровод экранированный с круглой алюминиевой шиной для генераторов, мощность: 300 МВт	7,35	4,86
ФЕРм08-01-078-05	Токопровод экранированный с круглой алюминиевой шиной для генераторов, мощность: 500-1000 МВт	7,53	5,53

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-01-078-06	Токопровод экранированный отпаечный для генераторов, мощность: до 300 МВт	9,39	5,73
ФЕРм08-01-078-07	Токопровод экранированный отпаечный для генераторов, мощность: до 500-1000 МВт	9,48	5,94
ФЕРм08-01-079-01	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	9,15	4,72
ФЕРм08-01-079-02	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12	9,21	4,64
ФЕРм08-01-079-03	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 18	9,21	4,97
ФЕРм08-01-079-04	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 21	9,24	4,53
ФЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2	10,98	12,81
ФЕРм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	10,97	12,81
ФЕРм08-01-080-03	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12	10,97	15,54
ФЕРм08-01-080-04	Блок-контактор	10,97	8,81
ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	10,98	11,45
ФЕРм08-01-081-02	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	10,98	11,45
ФЕРм08-01-081-03	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12	10,98	11,45
ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха	10,81	5,06
ФЕРм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное	-	4,64
ФЕРм08-01-084-01	Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем	10,97	8,28
ФЕРм08-01-084-02	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	10,97	7,7
ФЕРм08-01-084-03	Камера сборных распределительных устройств: резервная	10,97	7,07
ФЕРм08-01-084-04	Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки	10,97	8,13
ФЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	7,08	3,46
ФЕРм08-01-086-01	Шкаф КТП ввода: высоковольтный	9,4	12,79
ФЕРм08-01-086-02	Шкаф КТП ввода: низковольтный	10,33	14,36
ФЕРм08-01-086-03	Мост шинный для двухрядного КТП	10,97	7,58
ФЕРм08-01-087-01	Ограждение сетчатое	10,51	4,45
ФЕРм08-01-087-02	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин	10,97	5,46
ФЕРм08-01-087-03	Металлические конструкции	10,33	5,08
ФЕРм08-01-101-01	Преобразователь массой: до 0,15 т	10,97	2,57
ФЕРм08-01-101-02	Преобразователь массой: до 0,25 т	10,97	2,59
ФЕРм08-01-101-03	Преобразователь массой: до 0,5 т	10,97	2,5
ФЕРм08-01-101-04	Преобразователь массой: до 1 т	10,97	2,54
ФЕРм08-01-101-05	Преобразователь массой: до 1,5 т	10,97	2,56
ФЕРм08-01-101-06	Преобразователь массой: до 2 т	10,97	2,59
ФЕРм08-01-101-07	Преобразователь массой: до 2,5 т	10,97	2,62
ФЕРм08-01-101-08	Преобразователь массой: до 3 т	10,97	2,63
ФЕРм08-01-102-01	Шкаф управления и регулирования	10,97	3,62
ФЕРм08-01-103-01	Шкаф с однополюсным быстродействующим автоматом на ток: до 4000 А	10,97	2,62
ФЕРм08-01-103-02	Шкаф с однополюсным быстродействующим автоматом на ток: до 10000 А	10,97	2,53
ФЕРм08-01-104-01	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла: до 30 кВт	10,97	2,78
ФЕРм08-01-104-02	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла: до 80 кВт	10,97	2,86
ФЕРм08-01-104-03	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла: до 100 кВт	10,97	2,92
ФЕРм08-01-105-01	Автоматическое распределительное устройство массой: до 0,1 т	-	2,65
ФЕРм08-01-105-02	Автоматическое распределительное устройство массой: до 0,25 т	-	2,67
ФЕРм08-01-105-03	Автоматическое распределительное устройство массой: до 0,5 т	-	2,65
ФЕРм08-01-105-04	Автоматическое распределительное устройство массой: до 1,5 т	-	2,71
ФЕРм08-01-105-05	Автоматическое распределительное устройство массой: до 2,5 т	-	2,77
ФЕРм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	-	5,69
ФЕРм08-01-121-02	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2	-	5,76
ФЕРм08-01-121-03	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-3, СК-3	-	5,81
ФЕРм08-01-121-04	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-4, СК-4, С-5, СК-5	-	5,79
ФЕРм08-01-121-05	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8	-	5,84
ФЕРм08-01-121-06	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-10, СК-10, С-12, СК-12	-	5,8
ФЕРм08-01-121-07	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-14, СК-14, С-16, СК-16	-	5,84
ФЕРм08-01-121-08	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-18, СК-18, С-20, СК-20	-	5,85
ФЕРм08-01-121-09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-24, СК-24, С-28, СК-28	-	5,87
ФЕРм08-01-121-10	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40	-	5,91
ФЕРм08-01-121-11	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-44, СК-44, С-48, СК-48	-	5,87
ФЕРм08-01-121-12	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-52, СК-52, С-56, СК-56	-	5,89
ФЕРм08-01-121-13	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-60, СК-60, С-64, СК-64	-	5,91
ФЕРм08-01-121-14	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-68, СК-68, С-72, СК-72	-	5,87
ФЕРм08-01-121-15	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84	-	5,87
ФЕРм08-01-121-16	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96	-	5,89
ФЕРм08-01-121-17	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108	-	5,9
ФЕРм08-01-121-18	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120	-	5,9
ФЕРм08-01-121-19	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132	-	5,91
ФЕРм08-01-121-20	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148	-	5,92
ФЕРм08-01-122-01	Батарея аккумуляторов кислотных стационарных	-	22,51
ФЕРм08-01-122-02	Каждая последующая батарея аккумуляторов кислотных стационарных сверх одной при одновременном формировании	-	22,51
ФЕРм08-01-122-03	Дополнительный тренировочный цикл «заряд-разряд» при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи	-	22,5
ФЕРм08-01-123-01	Стеллаж для аккумуляторов деревянный: одноярусный, однорядный	-	6,18
ФЕРм08-01-123-02	Стеллаж для аккумуляторов деревянный: одноярусный, двухрядный	-	5,46
ФЕРм08-01-123-03	Стеллаж для аккумуляторов деревянный: двухъярусный, однорядный	-	4,17
ФЕРм08-01-123-04	Стеллаж для аккумуляторов деревянный: двухъярусный, двухрядный	-	4
ФЕРм08-01-123-05	Стеллаж для аккумуляторов металлический: одноярусный, однорядный	-	2,71
ФЕРм08-01-123-06	Стеллаж для аккумуляторов металлический: одноярусный, двухрядный	-	3,15
ФЕРм08-01-123-07	Стеллаж для аккумуляторов металлический: двухъярусный, однорядный	-	3,38
ФЕРм08-01-123-08	Стеллаж для аккумуляторов металлический: двухъярусный, двухрядный	-	3,79
ФЕРм08-01-124-01	Доска проходная в аккумуляторных помещениях при количестве шин: до 4	-	22,69
ФЕРм08-01-124-02	Доска проходная в аккумуляторных помещениях при количестве шин: до 5-12	-	22,69
ФЕРм08-02-140-01	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее	8,67	10,48
ФЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг	10,2	4,85
ФЕРм08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг	10,42	4,85
ФЕРм08-02-141-03	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	10,69	4,87
ФЕРм08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	10,4	5,14
ФЕРм08-02-141-05	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг	10,57	5,15
ФЕРм08-02-141-06	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 13 кг	10,68	5,18
ФЕРм08-02-141-07	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 18 кг	10,6	5,39
ФЕРм08-02-141-08	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 23 кг	10,66	5,41
ФЕРм08-02-141-09	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 30 кг	10,63	5,65
ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	13,68	22,51
ФЕРм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	13,68	22,68
ФЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	10,97	22,57
ФЕРм08-02-143-02	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	10,97	22,65
ФЕРм08-02-143-03	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля	10,97	22,61
ФЕРм08-02-143-04	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего	10,97	22,72
ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	-	22,48
ФЕРм08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	-	22,53
ФЕРм08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	-	22,51
ФЕРм08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2	-	22,53
ФЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	-	22,51
ФЕРм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	-	22,52
ФЕРм08-02-144-07	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2	-	22,51
ФЕРм08-02-144-08	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 400 мм2	-	22,51
ФЕРм08-02-145-01	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг	10,32	5,86
ФЕРм08-02-145-02	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг	10,26	5,91
ФЕРм08-02-145-03	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	10,21	5,97
ФЕРм08-02-145-04	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг	9,29	6,15
ФЕРм08-02-145-05	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг	9,11	6,27
ФЕРм08-02-145-06	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 13 кг	8,63	6,36
ФЕРм08-02-145-07	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 18 кг	8,33	6,54
ФЕРм08-02-145-08	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 23 кг	11,84	6,62
ФЕРм08-02-145-09	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 30 кг	11,86	6,71
ФЕРм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	7,76	5,47
ФЕРм08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг	7,74	5,56
ФЕРм08-02-146-03	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг	7,71	5,67
ФЕРм08-02-146-04	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг	7,68	5,83
ФЕРм08-02-146-05	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг	7,59	6,12
ФЕРм08-02-146-06	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг	7,56	6,42
ФЕРм08-02-146-07	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 13 кг	7,5	6,8
ФЕРм08-02-146-08	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 18 кг	7,48	7,23
ФЕРм08-02-146-09	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 23 кг	7,16	7,66
ФЕРм08-02-146-10	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 30 кг	7,16	8,19
ФЕРм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	10	6,13
ФЕРм08-02-147-02	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг	9,76	6,46
ФЕРм08-02-147-03	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг	9,56	6,74
ФЕРм08-02-147-04	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг	8,28	7,26
ФЕРм08-02-147-05	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг	7,99	7,68
ФЕРм08-02-147-06	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 13 кг	7,14	8,26
ФЕРм08-02-147-07	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 18 кг	6,79	8,94
ФЕРм08-02-147-08	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 23 кг	6,33	9,37
ФЕРм08-02-147-09	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 30 кг	6,29	10,45
ФЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	9,61	6,17
ФЕРм08-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг	9,4	6,44
ФЕРм08-02-147-12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг	9,17	6,73
ФЕРм08-02-147-13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг	7,7	7,43
ФЕРм08-02-147-14	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг	7,3	8,11
ФЕРм08-02-147-15	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 13 кг	6,41	8,88
ФЕРм08-02-147-16	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 18 кг	6,03	9,88
ФЕРм08-02-147-17	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 23 кг	6,24	10,61
ФЕРм08-02-147-18	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 30 кг	6,21	11,51
ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	9,92	6,48
ФЕРм08-02-148-02	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	9,59	6,86
ФЕРм08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	9,34	7,16
ФЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	8,14	7,49
ФЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	7,76	7,94
ФЕРм08-02-148-06	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 13 кг	6,93	8,41
ФЕРм08-02-148-07	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 18 кг	6,69	8,84
ФЕРм08-02-148-08	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 23 кг	6,33	9,25
ФЕРм08-02-148-09	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 30 кг	6,3	9,69
ФЕРм08-02-149-01	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг	7,63	3,86
ФЕРм08-02-149-02	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 4 кг	7,66	3,89
ФЕРм08-02-151-01	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	10,36	6,76
ФЕРм08-02-151-02	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг	10,24	7,37

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-02-151-03	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 13 кг	10,18	7,79
ФЕРм08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали	8,83	6,62
ФЕРм08-02-152-02	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	9,01	6,46
ФЕРм08-02-152-03	Конструкция сварная	9,12	5,68
ФЕРм08-02-152-04	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	8,33	7,71
ФЕРм08-02-152-05	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг	8,33	7,49
ФЕРм08-02-152-06	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг	8,33	7,22
ФЕРм08-02-152-07	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг	10,96	7,38
ФЕРм08-02-152-08	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг	10,96	5,89
ФЕРм08-02-152-09	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг	10,96	11,94
ФЕРм08-02-152-10	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	10,96	16,03
ФЕРм08-02-152-11	Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками: сдвоенными массой до 4 кг	8,31	7,04
ФЕРм08-02-152-12	Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками: раздвинутыми массой до 8 кг	8,31	6,26
ФЕРм08-02-152-13	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг	8,41	7,77
ФЕРм08-02-152-14	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 2 кг	8,41	6,85
ФЕРм08-02-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	10,96	12,41
ФЕРм08-02-152-16	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на: стене при высоте одинарной стойки до 1800 мм	8,31	5,09
ФЕРм08-02-152-17	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на: потолке при высоте сдвоенной стойки до 400 мм	8,31	5,41
ФЕРм08-02-152-18	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на: потолке при высоте сдвоенной стойки до 600 мм	8,3	5,59
ФЕРм08-02-152-19	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на: потолке при высоте сдвоенной стойки до 800 мм	8,3	7,38
ФЕРм08-02-152-20	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на: потолке при высоте сдвоенной стойки до 1200 мм	8,3	7,44
ФЕРм08-02-153-01	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ	7	7,11
ФЕРм08-02-154-01	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	10,97	10,48
ФЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	-	4,41
ФЕРм08-02-155-02	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам	-	9,93
ФЕРм08-02-156-01	Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях: неразъемный	10,97	4,03
ФЕРм08-02-156-02	Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях: разъемный	10,97	4,36
ФЕРм08-02-156-03	Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты: до 0,75 м	6,43	6,14
ФЕРм08-02-156-04	Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты: до 1 м	6,22	6,59
ФЕРм08-02-156-05	Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты: до 2 м	6,22	7,74
ФЕРм08-02-156-06	Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты: свыше 2 м	6,22	7,65
ФЕРм08-02-157-01	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг	-	22,75
ФЕРм08-02-157-02	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 23 кг	-	22,7
ФЕРм08-02-158-01	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение: до 240 мм2	-	7,59
ФЕРм08-02-158-02	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение: до 500 мм2	-	7,79
ФЕРм08-02-158-03	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение: до 800 мм2	-	7,79
ФЕРм08-02-158-04	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4	-	4,17
ФЕРм08-02-158-05	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7	-	4,22
ФЕРм08-02-158-06	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10	-	3,83
ФЕРм08-02-158-07	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14	-	3,85
ФЕРм08-02-158-08	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19	-	3,89
ФЕРм08-02-158-09	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 27	-	3,95
ФЕРм08-02-158-10	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 37	-	4,02
ФЕРм08-02-158-11	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 4	-	3,79
ФЕРм08-02-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 7	-	3,81
ФЕРм08-02-158-13	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 10	-	3,83
ФЕРм08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	10,96	9,67
ФЕРм08-02-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	10,96	9,76
ФЕРм08-02-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	10,96	9,84
ФЕРм08-02-158-17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	10,96	9,87
ФЕРм08-02-158-18	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	10,96	9,92
ФЕРм08-02-158-19	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	10,96	10,04
ФЕРм08-02-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	10,96	10,16
ФЕРм08-02-158-21	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	10,96	10,35
ФЕРм08-02-158-22	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	10,96	10,44
ФЕРм08-02-159-01	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	-	10,04
ФЕРм08-02-159-02	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	-	10,12
ФЕРм08-02-159-03	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	-	10,23
ФЕРм08-02-159-04	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	-	10,3
ФЕРм08-02-159-05	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	-	9,96
ФЕРм08-02-159-06	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	-	10,16
ФЕРм08-02-159-07	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	-	10,3
ФЕРм08-02-159-08	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	-	10,48
ФЕРм08-02-159-09	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	-	10,65
ФЕРм08-02-160-01	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	-	10,37
ФЕРм08-02-160-02	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	-	10,65
ФЕРм08-02-160-03	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	-	10,3
ФЕРм08-02-160-04	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	-	10,53
ФЕРм08-02-160-05	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	-	10,65
ФЕРм08-02-160-06	Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением: до 500 мм2	-	3,06
ФЕРм08-02-160-07	Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением: до 625 мм2	-	3,13
ФЕРм08-02-160-08	Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением: до 800 мм2	-	3,21
ФЕРм08-02-161-01	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14	-	11,04
ФЕРм08-02-161-02	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 52	-	11,1
ФЕРм08-02-161-03	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 10	-	11,1
ФЕРм08-02-162-01	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2	-	11,34
ФЕРм08-02-162-02	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2	-	11,47
ФЕРм08-02-162-03	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2	-	11,68
ФЕРм08-02-163-01	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2	-	11,04
ФЕРм08-02-163-02	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2	-	11,17
ФЕРм08-02-163-03	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2	-	11,29
ФЕРм08-02-164-01	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	7,66	5,22
ФЕРм08-02-164-02	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	7,65	5,34
ФЕРм08-02-164-03	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	7,64	5,44
ФЕРм08-02-164-04	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	7,63	5,57
ФЕРм08-02-164-05	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	7,61	5,85
ФЕРм08-02-164-06	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 16 мм2	7,65	5,12
ФЕРм08-02-164-07	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	7,63	5,24
ФЕРм08-02-164-08	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	7,62	5,44
ФЕРм08-02-164-09	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	7,61	5,55
ФЕРм08-02-164-10	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	7,6	5,82
ФЕРм08-02-164-11	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	7,59	5,93
ФЕРм08-02-165-01	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	7,55	13,28
ФЕРм08-02-165-02	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	7,55	13,57
ФЕРм08-02-165-03	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	7,55	14,04
ФЕРм08-02-165-04	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	7,55	14,88
ФЕРм08-02-165-05	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	7,57	13,54
ФЕРм08-02-165-06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	7,56	14,02
ФЕРм08-02-165-07	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	7,56	14,39
ФЕРм08-02-165-08	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	7,56	15,07
ФЕРм08-02-165-09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	7,56	15,31
ФЕРм08-02-166-01	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: с заливкой кожуха массой, сечение жил до 16 мм2	10,98	5,76
ФЕРм08-02-166-02	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: с заливкой кожуха массой, сечение жил до 35 мм2	10,98	5,51
ФЕРм08-02-166-03	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: с заливкой кожуха массой, сечение жил до 70 мм2	10,98	5,62
ФЕРм08-02-166-04	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: с заливкой кожуха массой, сечение жил до 120 мм2	10,98	5,49
ФЕРм08-02-166-05	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: с заливкой кожуха массой, сечение жил до 185 мм2	10,98	5,66
ФЕРм08-02-166-06	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: с заливкой кожуха массой, сечение жил до 240 мм2	10,98	5,65
ФЕРм08-02-166-07	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: без заливки кожуха массой, сечение жил до 16 мм2	10,98	6,59
ФЕРм08-02-166-08	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: без заливки кожуха массой, сечение жил до 35 мм2	10,98	6,19
ФЕРм08-02-166-09	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: без заливки кожуха массой, сечение жил до 70 мм2	10,98	6,05
ФЕРм08-02-166-10	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: без заливки кожуха массой, сечение жил до 120 мм2	10,98	6,23
ФЕРм08-02-166-11	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: без заливки кожуха массой, сечение жил до 185 мм2	10,98	6,47
ФЕРм08-02-166-12	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: без заливки кожуха массой, сечение жил до 240 мм2	10,98	6,53
ФЕРм08-02-167-01	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	10,96	6,45
ФЕРм08-02-167-02	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	10,96	6,07
ФЕРм08-02-167-03	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	10,96	5,06
ФЕРм08-02-167-04	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	10,96	3,83
ФЕРм08-02-167-05	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	10,96	5,2
ФЕРм08-02-167-06	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2	10,96	6,5
ФЕРм08-02-167-07	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2	10,96	6,11
ФЕРм08-02-167-08	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	10,96	5,09
ФЕРм08-02-167-09	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2	10,96	3,86
ФЕРм08-02-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	10,96	5,23
ФЕРм08-02-167-11	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7	10,96	15,08
ФЕРм08-02-167-12	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19	10,96	15,4
ФЕРм08-02-167-13	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 37	10,96	15,64
ФЕРм08-02-167-14	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 10	10,96	15,43
ФЕРм08-02-168-01	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7	-	12,59
ФЕРм08-02-168-02	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14	-	12,86
ФЕРм08-02-168-03	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 37	-	13,31
ФЕРм08-02-168-04	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 4	-	12,69
ФЕРм08-02-168-05	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 10	-	13,06
ФЕРм08-02-169-01	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы: до 95 мм2	-	12,92
ФЕРм08-02-169-02	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы: до 120 мм2	-	13,49
ФЕРм08-02-169-03	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы: до 150 мм2	-	13,88
ФЕРм08-02-169-04	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы: до 185 мм2	-	14,28
ФЕРм08-02-170-01	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 95 мм2	-	12,13
ФЕРм08-02-170-02	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 120 мм2	-	12,59
ФЕРм08-02-170-03	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 150 мм2	10,96	12,83
ФЕРм08-02-171-01	Лоток стальной для крепления соединительных муфт на установленных полках	10,97	22,49
ФЕРм08-02-172-01	Кожух защитный для эпоксидных муфт	10,98	4,51
ФЕРм08-02-173-01	Кабель маслонаполненный напряжением до 220 кВ низкого давления, прокладываемый в: земле (траншеях)	10,02	2,55
ФЕРм08-02-173-02	Кабель маслонаполненный напряжением до 220 кВ низкого давления, прокладываемый в: тоннелях	9,71	3,56
ФЕРм08-02-173-03	Кабель маслонаполненный высокого давления, прокладываемый в стальном трубопроводе, напряжение: 220 кВ	8,49	7,99
ФЕРм08-02-173-04	Кабель маслонаполненный высокого давления, прокладываемый в стальном трубопроводе, напряжение: 500 кВ	8,27	9,03
ФЕРм08-02-174-01	Трубопровод стальной, прокладываемый в земле (траншеях), диаметр труб: 219 мм	7,88	6,84
ФЕРм08-02-174-02	Трубопровод стальной, прокладываемый в земле (траншеях), диаметр труб: 245 мм	7,83	6,51
ФЕРм08-02-174-03	Трубопровод стальной, прокладываемый в земле (траншеях), диаметр труб: 273 мм	7,8	6,37
ФЕРм08-02-174-04	Трубопровод стальной, прокладываемый в туннелях и каналах, диаметр труб: 219 мм	7,84	4,54
ФЕРм08-02-174-05	Трубопровод стальной, прокладываемый в туннелях и каналах, диаметр труб: 245 мм	7,7	4,54
ФЕРм08-02-174-06	Трубопровод стальной, прокладываемый в туннелях и каналах, диаметр труб: 273 мм	7,66	4,19
ФЕРм08-02-174-07	Трубопровод медный с тройниковым разветвлением и прокладкой в нем кабелей, диаметр труб: 90 мм	6,65	8,04

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-02-174-08	Трубопровод медный с тройниковым разветвлением и прокладкой в нем кабелей, диаметр труб: 120 мм	6,59	8,3
ФЕРм08-02-174-09	Трубопровод медный с тройниковым разветвлением и прокладкой в нем кабелей, диаметр труб: 180 мм	6,53	8,32
ФЕРм08-02-175-01	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ: концевая	10,97	5,99
ФЕРм08-02-175-02	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ: соединительная и стопорная	10,97	6,83
ФЕРм08-02-175-03	Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110 кВ низкого давления: концевая	9,77	5,2
ФЕРм08-02-175-04	Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110 кВ низкого давления: соединительная	9,93	4,71
ФЕРм08-02-175-05	Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110 кВ низкого давления: стопорная	9,94	4,67
ФЕРм08-02-175-06	Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряжением: 220 кВ, концевая	10,5	9,23
ФЕРм08-02-175-07	Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряжением: 220 кВ, соединительная	10,39	6,28
ФЕРм08-02-175-08	Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряжением: 220 кВ, соединительно-разветвительная	10,24	6,39
ФЕРм08-02-175-09	Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряжением: 500 кВ, концевая	10,54	9,35
ФЕРм08-02-175-10	Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряжением: 500 кВ, соединительная	10,22	6,53
ФЕРм08-02-175-11	Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряжением: 500 кВ, соединительно-разветвительная	10,22	6,55
ФЕРм08-02-175-12	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ: концевая	9,69	4,7
ФЕРм08-02-175-13	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ: соединительная	10,18	4,47
ФЕРм08-02-176-01	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией	10,74	7,98
ФЕРм08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	-	4,21
ФЕРм08-02-178-01	Бак низкого давления	10,97	5,25
ФЕРм08-02-178-02	Автоматическая подпитывающая установка АПУ	7,05	6,57
ФЕРм08-02-179-01	Очистка, сушка и дегазация масла, вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом	8,85	4,35
ФЕРм08-02-180-01	Вывод по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ сечением: до 500 мм2	7,72	3,59
ФЕРм08-02-180-02	Вывод по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ сечением: до 800 мм2	7,71	3,59
ФЕРм08-02-180-03	Вывод гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам сечением: до 185 мм2	8,15	7,24
ФЕРм08-02-180-04	Вывод гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам сечением: до 240 мм2	8,01	7,06
ФЕРм08-02-181-01	Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 500 мм2 для линии: однопутной	10,96	14,1
ФЕРм08-02-181-02	Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 500 мм2 для линии: двухпутной	10,96	14,2
ФЕРм08-02-181-03	Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 800 мм2 для линии: однопутной	10,96	14,13
ФЕРм08-02-181-04	Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 800 мм2 для линии: двухпутной	10,96	14
ФЕРм08-02-182-01	Ящик или короб для одножильных кабелей контактных сетей городского транспорта, количество кабелей: до 2	10,98	4,82
ФЕРм08-02-182-02	Ящик или короб для одножильных кабелей контактных сетей городского транспорта, количество кабелей: до 4	10,98	5,23
ФЕРм08-02-182-03	Ящик или короб для одножильных кабелей контактных сетей городского транспорта, количество кабелей: до 6	10,98	5,31
ФЕРм08-02-182-04	Ящик или короб для одножильных кабелей контактных сетей городского транспорта, количество кабелей: до 8	10,97	5,3
ФЕРм08-02-230-01	Кабель из сшитого полиэтилена в траншее: 110 кВ, площадь сечения от 630 мм2 до 1600 мм2	7,67	19,56
ФЕРм08-02-230-02	Кабель из сшитого полиэтилена в траншее: 220 кВ, площадь сечения от 1600 мм2 до 2000 м2	6,42	20,67
ФЕРм08-02-230-03	Кабель из сшитого полиэтилена в траншее: 330 кВ, площадь сечения свыше 2000 мм2	6,39	20,88
ФЕРм08-02-230-04	Кабель из сшитого полиэтилена в траншее: 500 кВ, площадь сечения свыше 2500 мм2	6,42	21,21
ФЕРм08-02-301-01	Кронштейн: односторонний трамвайный и троллейбусный	7,62	3,61
ФЕРм08-02-301-02	Кронштейн: трамвайный двусторонний	7,61	3,44
ФЕРм08-02-301-03	Кронштейн: трамвайный двухпутный	7,6	3,77
ФЕРм08-02-301-04	Кронштейн: троллейбусный 6-метровый	7,59	3,7
ФЕРм08-02-301-05	Фиксатор на кронштейне	7,71	5,74
ФЕРм08-02-302-01	Поперечины из троса, длина: до 30 м	7,72	22,27
ФЕРм08-02-302-02	Поперечины из троса, длина: до 60 м	7,67	22,48
ФЕРм08-02-302-03	Поперечины из троса, длина: до 90 м	7,65	22,56
ФЕРм08-02-302-04	Поперечины из троса, длина: до 120 м	7,63	22,41
ФЕРм08-02-302-05	Поперечины из проволоки, длина: до 30 м	7,72	22,81
ФЕРм08-02-302-06	Поперечины из проволоки, длина: до 60 м	7,7	22,28
ФЕРм08-02-302-07	Поперечина фиксирующая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м	7,79	22,31
ФЕРм08-02-302-08	Поперечина несущая при анкеровке продольно-несущего троса, длина: до 30 м	7,65	22,5
ФЕРм08-02-302-09	Поперечина несущая при анкеровке продольно-несущего троса, длина: до 60 м	7,63	22,53
ФЕРм08-02-302-10	Поперечина несущая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м	7,63	22,57
ФЕРм08-02-303-01	Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 30 м	7,88	22,55
ФЕРм08-02-303-02	Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 60 м	8	22,23
ФЕРм08-02-303-03	Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 90 м	7,89	22,73
ФЕРм08-02-303-04	Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 120 м	7,86	22,73
ФЕРм08-02-303-05	Элемент системы из проволоки с изоляцией, длина: до 30 м	7,78	22,67
ФЕРм08-02-303-06	Элемент системы из проволоки с изоляцией, длина: до 60 м	7,76	22,25
ФЕРм08-02-303-07	Трос продольно-несущий	8,38	22,52
ФЕРм08-02-304-01	Анкеровка средняя контактного провода троллейбуса	7,65	22,17
ФЕРм08-02-304-02	Струнка: при отсутствии фиксирующей поперечины	7,82	21,44
ФЕРм08-02-304-03	Струнка: при наличии фиксирующей поперечины	7,75	23,17
ФЕРм08-02-304-04	Струнки для троллейбуса и трамвая: с изоляцией	7,55	22,77
ФЕРм08-02-304-05	Струнки для троллейбуса и трамвая: без изоляции	7,55	23
ФЕРм08-02-304-06	Струнка скользящая	7,55	22,7
ФЕРм08-02-305-01	Хомут на опоре	9,22	24,75
ФЕРм08-02-305-02	Крюк стенной: одинарный	9,22	22,91
ФЕРм08-02-305-03	Крюк стенной: спаренный с коромыслом	9,22	22,42
ФЕРм08-02-305-04	Траверса на опоре	9,22	21,25
ФЕРм08-02-306-01	Изоляторы секционные для: трамвая	7,55	22,68
ФЕРм08-02-306-02	Изоляторы секционные для: троллейбуса	7,55	22,68
ФЕРм08-02-306-03	Изоляторы секционные для: троллейбуса при продольно-цепной полукомпенсированной подвеске	7,55	22,54
ФЕРм08-02-307-01	Подвес без деревянной подшивки	7,55	22,7
ФЕРм08-02-307-02	Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине	7,55	22,07
ФЕРм08-02-307-03	Узел подвешивания: на косых струнках при полукомпенсированной подвеске проводов	7,55	22,63
ФЕРм08-02-307-04	Узел подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне	7,55	23,05
ФЕРм08-02-307-05	Узел грузовой компенсации на металлической опоре: трубчатой	8,64	7,14
ФЕРм08-02-307-06	Узел грузовой компенсации на металлической опоре: решетчатой	8,42	7,27
ФЕРм08-02-308-01	Перемычка трамвайная: на кронштейнах	7,6	22,71
ФЕРм08-02-308-02	Перемычка трамвайная: на боковых опорах	8,01	22,95
ФЕРм08-02-308-03	Перемычка трамвайная: при продольно-цепной подвеске	7,78	22,64
ФЕРм08-02-308-04	Перемычка троллейбусная с дужкой	7,59	22,35
ФЕРм08-02-308-05	Дужка дополнительная длиной 2,5 м	7,55	23,4
ФЕРм08-02-308-06	Перемычка питающая с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на: поперечинах	7,97	22
ФЕРм08-02-308-07	Перемычка питающая с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на: кронштейнах	7,6	22,57
ФЕРм08-02-308-08	Перемычка уравнивающая при подвеске проводов на: поперечинах	7,97	22
ФЕРм08-02-308-09	Перемычка уравнивающая при подвеске проводов на: кронштейнах	7,6	22,57
ФЕРм08-02-309-01	Винт температурный	7,8	22,4
ФЕРм08-02-309-02	Криводержатель	7,66	22,28
ФЕРм08-02-310-01	Провод одиночный на: трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м	7,62	22,51
ФЕРм08-02-310-02	Провод одиночный на: прямой и кривой радиусом более 30 м	7,57	22,51
ФЕРм08-02-310-03	Провод двойной на: трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м	7,62	22,52
ФЕРм08-02-310-04	Провод двойной на: прямой и кривой радиусом более 30 м	7,58	22,52
ФЕРм08-02-310-05	Провод на прямой при: продольно-цепной подвеске	7,71	22,52
ФЕРм08-02-310-06	Провод на прямой при: эластичной полукомпенсированной продольно-цепной подвеске	7,6	22,51
ФЕРм08-02-311-01	Провод на кривой радиусом: до 20 м без кривых держателей	7,64	22,52
ФЕРм08-02-311-02	Провод на кривой радиусом: свыше 20 м	7,67	22,52
ФЕРм08-02-311-03	Провод на прямой и кривой радиусом свыше 30 м	7,63	22,52
ФЕРм08-02-312-01	Провод при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м	7,72	22,52
ФЕРм08-02-312-02	Провод при: полукомпенсированной подвеске на косых струнах	7,88	22,53
ФЕРм08-02-313-01	Стрелка: автоматическая	7,61	22,51
ФЕРм08-02-313-02	Стрелка: сходная	7,6	22,57
ФЕРм08-02-313-03	Пересечения контактных проводов: троллейбуса с контактными проводами троллейбуса	7,62	22,56
ФЕРм08-02-313-04	Пересечения контактных проводов: трамвая с контактными проводами троллейбуса	7,62	22,59
ФЕРм08-02-313-05	Сопряжение четырехпролетное с секционированием	7,62	22,52
ФЕРм08-02-314-01	Пост управления: однопутной сигнализацией	-	4,95
ФЕРм08-02-314-02	Пост управления: двумя трамвайными стрелками	-	5,11
ФЕРм08-02-314-03	Пост управления: тремя трамвайными стрелками	10,96	4,76
ФЕРм08-02-314-04	Пост управления: сигнализацией отправления поездов или пригласительной сигнализацией	-	4,67
ФЕРм08-02-315-01	Электропривод на одну трамвайную стрелку	-	22,48
ФЕРм08-02-315-02	Шкаф переключения одной автоматической стрелкой трамвая	10,96	4,44
ФЕРм08-02-315-03	Салазка: сериесная для автоматической стрелки трамвая	7,55	23,2
ФЕРм08-02-315-04	Салазка: шунтовая	7,55	22,14
ФЕРм08-02-316-01	Провод контактно-сигнальный для сигнализации безопасности движения трамвая	7,7	22,53
ФЕРм08-02-317-01	Указатель: остановочный трамвая или троллейбуса	7,55	7,35
ФЕРм08-02-317-02	Указатель: ограничения скорости	7,55	6,17
ФЕРм08-02-317-03	Светофор сигнальный двухлинзовый	8,02	13,91
ФЕРм08-02-317-04	Реле: сигнальное	10,96	4,33
ФЕРм08-02-317-05	Реле: блокировочное для автоматической стрелки трамвая	10,96	22,63
ФЕРм08-02-317-06	Стрелка автоматическая трамвая с блокировкой: воздушной	7,61	5,1
ФЕРм08-02-317-07	Стрелка автоматическая трамвая с блокировкой: рельсовой	8,45	5,43
ФЕРм08-02-317-08	Стрелка электрифицированная дистанционного управления	7,92	5,15
ФЕРм08-02-317-09	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: одноочковыми	7,66	4,64
ФЕРм08-02-317-10	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми	7,68	4,72
ФЕРм08-02-317-11	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми	7,65	4,53
ФЕРм08-02-317-12	Электрообогрев путевых трамвайных стрелок	10,96	22,5
ФЕРм08-02-317-13	Сигнализация автоматическая однопутная для троллейбуса	7,79	4,76
ФЕРм08-02-318-01	Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка	7,85	22,65
ФЕРм08-02-318-02	Оттяжка тросовая: к лежню в земле	7,99	22,47
ФЕРм08-02-331-01	Шкаф с: разъединителем с ручным или моторным приводом	10,49	6,01
ФЕРм08-02-331-02	Шкаф с: 6 разъединителями с ручным или моторным приводом на вводе	10,77	5,08
ФЕРм08-02-331-03	Основание с шинопроводом, количество шкафов: 1	9,87	8,36
ФЕРм08-02-331-04	Основание с шинопроводом, количество шкафов: 2	8,99	7,34
ФЕРм08-02-331-05	Основание с шинопроводом, количество шкафов: 3	8,92	8,39
ФЕРм08-02-331-06	Соединение разъединителя с контактным рельсом: двумя компенсаторами с дополнительным рельсом	8,45	6,88
ФЕРм08-02-331-07	Соединение разъединителя с контактным рельсом: одним компенсатором	8,67	6,88
ФЕРм08-02-331-08	Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса)	8,25	5,29
ФЕРм08-02-331-09	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей: 2	8,73	5,56
ФЕРм08-02-331-10	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей: 3	8,73	5,16
ФЕРм08-02-331-11	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей: 4	8,73	5,17
ФЕРм08-02-332-01	Шкаф: с разъединителем с ручным приводом	10,6	5,5
ФЕРм08-02-332-02	Шкаф: с пятью разъединителями с ручным приводом на вводе	10,82	5,14
ФЕРм08-02-332-03	Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса)	10,76	5,24
ФЕРм08-02-332-04	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей: 2	8,98	5,69
ФЕРм08-02-332-05	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей: 3	8,98	5,55
ФЕРм08-02-332-06	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей: 4	8,98	5,45
ФЕРм08-02-332-07	Соединение двух контактных рельсов между собой двумя компенсаторами через дополнительный рельс: без присоединения кабелей	8,82	6,76
ФЕРм08-02-332-08	Соединение двух контактных рельсов между собой двумя компенсаторами через дополнительный рельс: с присоединением двух кабелей	8,82	5,74
ФЕРм08-02-341-01	Подвеска с фиксатором: прямым или обратным	7,55	22,56
ФЕРм08-02-341-02	Подвеска с фиксатором: гибким	7,55	22,38
ФЕРм08-02-341-03	Фиксатор дополнительный	7,55	22,47
ФЕРм08-02-341-04	Оттяжка фиксаторная	7,55	22,18
ФЕРм08-02-341-05	Стойка фиксаторная	7,55	7,76

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-02-342-01	Подвеска над двумя путями контактного провода: одинарного	7,55	22,51
ФЕРм08-02-342-02	Подвеска над двумя путями контактного провода: двойного	7,55	22,51
ФЕРм08-02-342-03	За каждый путь свыше двух добавлять: к расценке 08-02-342-01	7,55	22,55
ФЕРм08-02-342-04	За каждый путь свыше двух добавлять: к расценке 08-02-342-02	7,55	22,58
ФЕРм08-02-342-05	Подвеска нерабочей ветви контактного провода	7,55	23,42
ФЕРм08-02-343-01	Установка закладной детали для: подвески, фиксации контактного провода, установки секционного изолятора и отбойника	4,72	14,05
ФЕРм08-02-343-02	Установка закладной детали для: анкеровки, установки секционного разъединителя с проводом	4,69	14,21
ФЕРм08-02-343-03	Установка: отбойника	-	22,61
ФЕРм08-02-343-04	Установка: шумоглушителя	-	22,52
ФЕРм08-02-344-01	Подвеска контактного провода: фиксаторная или жесткая	7,55	22,63
ФЕРм08-02-344-02	Подвеска контактного провода: на опоре, связанной с рельсами	7,55	8,89
ФЕРм08-02-344-03	Переход с центрального на боковой контактный провод: без разъединителя	-	4,77
ФЕРм08-02-344-04	Переход с центрального на боковой контактный провод: с разъединителем	-	22,49
ФЕРм08-02-345-01	Ввод сети в здание подстанции: одним рельсом или одним пакетом шин	-	8,11
ФЕРм08-02-345-02	Ввод сети в здание подстанции: двумя рельсами или двумя пакетами шин	-	8,73
ФЕРм08-02-345-03	Соединение сети в готовом колодце из: одного рельса	-	14,6
ФЕРм08-02-345-04	Соединение сети в готовом колодце из: двух рельсов	-	14,97
ФЕРм08-02-345-05	Сеть в готовой траншее или горизонтальной поверхности из: одного рельса	-	3,59
ФЕРм08-02-345-06	Сеть в готовой траншее или горизонтальной поверхности из: двух рельсов	-	3,61
ФЕРм08-02-345-07	Сеть в готовом канале из: одного рельса	-	6,23
ФЕРм08-02-345-08	Сеть в готовом канале из: двух рельсов	-	6,5
ФЕРм08-02-345-09	Сеть на уклоне из: одного рельса	-	3,43
ФЕРм08-02-345-10	Сеть на уклоне из: двух рельсов	-	3,44
ФЕРм08-02-346-01	Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре	7,55	22,46
ФЕРм08-02-346-02	Прокладка заземляющего проводника на шпалах с покрытием лаком	-	2,85
ФЕРм08-02-346-03	Подвеска группового заземляющего проводника на: кляцих в тоннеле	-	22,51
ФЕРм08-02-346-04	Заземление одиночных конструкций контактной сети в тоннеле	-	7,23
ФЕРм08-02-347-01	Подвеска одного провода в линии воздушной на подвесных изоляторах	7,55	22,61
ФЕРм08-02-347-02	За каждый последующий провод добавлять к расценке 08-02-347-01	7,55	22,38
ФЕРм08-02-347-03	Обвод электрический одним проводом	7,55	22,06
ФЕРм08-02-347-04	Соединение электрическое одним проводом	7,55	22,42
ФЕРм08-02-347-05	За каждый последующий провод добавлять к расценкам 08-02-347-03 и 08-02-347-04	7,55	22,31
ФЕРм08-02-361-01	Колонка «Переход»	10,96	2,7
ФЕРм08-02-362-01	Цоколь к опорам	10,06	3,91
ФЕРм08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	7,65	3,22
ФЕРм08-02-363-02	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2	7,63	3,13
ФЕРм08-02-363-03	За каждый последующий рожок сверх 2 добавлять к расценке 08-02-363-02	7,55	2,88
ФЕРм08-02-363-04	При встроенном в кронштейн ПРА добавлять к расценкам 08-02-363-01 и 08-02-363-02	7,55	9,85
ФЕРм08-02-364-01	Кронштейн «Переход» на: опоре	10,96	5,1
ФЕРм08-02-364-02	Кронштейн «Переход» на: стене	10,98	5,2
ФЕРм08-02-365-01	Растяжка поперечная: с одинарным креплением к стене	7,67	22,49
ФЕРм08-02-365-02	Растяжка поперечная: с двойным креплением к стене	7,63	22,46
ФЕРм08-02-365-03	Растяжка поперечная: между опорами	7,73	10,36
ФЕРм08-02-366-01	Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей: 2	7,68	23
ФЕРм08-02-366-02	Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей: 3	7,68	22,44
ФЕРм08-02-366-03	Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей: 4	7,68	22,94
ФЕРм08-02-366-04	Планка разрывная: 2х2	7,68	22,22
ФЕРм08-02-366-05	Планка разрывная: 3х3	7,68	22,94
ФЕРм08-02-366-06	Планка разрывная: 4х4	7,68	22,42
ФЕРм08-02-367-01	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 10 мм2	7,59	9,06
ФЕРм08-02-367-02	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 25 мм2	7,58	8,43
ФЕРм08-02-367-03	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 50 мм2	7,58	7,87
ФЕРм08-02-367-04	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км: 16	7,61	6,37
ФЕРм08-02-367-05	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км: 20	7,63	6,52
ФЕРм08-02-367-06	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км: 25	7,61	6,73
ФЕРм08-02-367-07	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км: 32	7,6	6,99
ФЕРм08-02-368-01	Провод - три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм2	7,57	16,94
ФЕРм08-02-368-02	За каждый последующий провод добавлять к расценке 08-02-368-01	7,58	9,48
ФЕРм08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания	7,92	3,67
ФЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	7,7	3,75
ФЕРм08-02-369-03	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными	7,88	3,71
ФЕРм08-02-369-04	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий»	7,82	3,68
ФЕРм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	10,97	6,8
ФЕРм08-02-370-02	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя	10,97	6,81
ФЕРм08-02-371-01	Пускорегулирующий аппарат	10,96	8,96
ФЕРм08-02-372-01	Предохранитель столбовой на опоре: деревянной	7,7	8,06
ФЕРм08-02-372-02	Предохранитель столбовой на опоре: железобетонной	7,66	8,08
ФЕРм08-02-373-01	Растяжка поперечная через контактные сети	7,97	23,29
ФЕРм08-02-373-02	Провод на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением: до 10 мм2	7,92	22,18
ФЕРм08-02-373-03	Провод на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением: до 35 мм2	7,87	22
ФЕРм08-02-374-01	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2	7,57	5,31
ФЕРм08-02-374-02	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3	7,57	5,83
ФЕРм08-02-374-03	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4	7,56	6,17
ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	4,19	5,69
ФЕРм08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	4,19	5,57
ФЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	4,18	5,41
ФЕРм08-02-391-01	Провод по деревянному основанию двух-трехжильный	10,96	3,81
ФЕРм08-02-394-01	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил: до 6 мм2	10,42	3,26
ФЕРм08-02-394-02	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил: до 16 мм2	10,53	3,35
ФЕРм08-02-394-03	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил: до 35 мм2	10,62	3,47
ФЕРм08-02-394-04	Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2	10,56	3,67
ФЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	10,34	9,06
ФЕРм08-02-395-02	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм	10,44	9,32
ФЕРм08-02-396-01	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м	10,1	4,96
ФЕРм08-02-396-02	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	10,09	4,87
ФЕРм08-02-396-03	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 6 м (блоки)	10,03	4,86
ФЕРм08-02-396-04	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 9 м (блоки)	10,02	4,81
ФЕРм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	9,85	6,08
ФЕРм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	9,93	5,9
ФЕРм08-02-396-07	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 6 м (блоки)	9,98	5,79
ФЕРм08-02-396-08	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 9 м (блоки)	10,29	5,63
ФЕРм08-02-396-09	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м	10,17	8,26
ФЕРм08-02-396-10	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м	10,16	7,99
ФЕРм08-02-396-11	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 6 м (блоки)	10,12	7,86
ФЕРм08-02-396-12	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 9 м (блоки)	10,1	7,61
ФЕРм08-02-396-13	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина: 2 м	10,26	16,98
ФЕРм08-02-396-14	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина: 3 м	10,27	16,35
ФЕРм08-02-396-15	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина: 6 м (блоки)	10,28	16,1
ФЕРм08-02-396-16	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина: 9 м (блоки)	10,3	15,38
ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	9,91	4,7
ФЕРм08-02-398-01	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2	10,96	4,12
ФЕРм08-02-398-02	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2	10,96	4,42
ФЕРм08-02-398-03	Провод в лотках, сечением: до 70 мм2	10,98	4,63
ФЕРм08-02-398-04	Провод в лотках, сечением: до 120 мм2	10,97	4,92
ФЕРм08-02-398-05	Провод в лотках, сечением: до 185 мм2	10,97	5,12
ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	10,96	4,6
ФЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	10,96	4,85
ФЕРм08-02-399-03	Провод в коробах, сечением: до 70 мм2	10,96	5,07
ФЕРм08-02-399-04	Провод в коробах, сечением: до 120 мм2	10,96	5,44
ФЕРм08-02-399-05	Провод в коробах, сечением: до 185 мм2	10,96	5,52
ФЕРм08-02-400-01	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2	10,32	4,85
ФЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	9,38	3,36
ФЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	9,06	5,65
ФЕРм08-02-402-02	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2	9,1	4,35
ФЕРм08-02-403-01	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий	10,96	3,44
ФЕРм08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	10,96	3,66
ФЕРм08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	10,96	4,52
ФЕРм08-02-403-04	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям	10,33	3,85
ФЕРм08-02-404-01	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 2х6 мм2	10,96	3,81
ФЕРм08-02-404-02	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 4х 16 мм2	10,96	3,92
ФЕРм08-02-404-03	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 4х35 мм2	10,96	4,5
ФЕРм08-02-404-04	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 4х70 мм2	10,96	5,24
ФЕРм08-02-404-05	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 4х 16+2х6 мм2	10,96	3,68
ФЕРм08-02-404-06	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 4х35+2х6 мм2	10,96	4,02
ФЕРм08-02-404-07	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 4х70+2х6 мм2	10,96	4,48
ФЕРм08-02-404-08	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 6х 16+2х6 мм2	10,96	3,95
ФЕРм08-02-404-09	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 6х35+2х6 мм2	10,96	4,35
ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	9,01	6,06
ФЕРм08-02-405-02	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2	9,31	5,76
ФЕРм08-02-405-03	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2	9,92	5,8
ФЕРм08-02-405-04	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2	10,22	5,47
ФЕРм08-02-405-05	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2	10,49	5,54
ФЕРм08-02-405-06	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 400 мм2	10,63	5,69
ФЕРм08-02-406-01	Скобы или конструкции металлические для труб: П-образные	8,9	5,31
ФЕРм08-02-406-02	Скобы или конструкции металлические для труб: Г-образные	8,83	5,23
ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	9,63	4,97
ФЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм	9,91	5,08
ФЕРм08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	10,42	5,09
ФЕРм08-02-407-04	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм	10,6	5,73
ФЕРм08-02-407-05	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 100 мм	10,68	6,07
ФЕРм08-02-407-06	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм	10,31	6,7
ФЕРм08-02-407-07	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм	10,54	6,76
ФЕРм08-02-407-08	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм	10,58	7,01
ФЕРм08-02-407-09	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм	10,71	7,24
ФЕРм08-02-407-10	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 100 мм	10,77	7,39
ФЕРм08-02-407-11	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм	10,05	2,83
ФЕРм08-02-407-12	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 40 мм	10,34	2,96
ФЕРм08-02-407-13	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм	10,4	2,88
ФЕРм08-02-407-14	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм	10,58	3,42
ФЕРм08-02-407-15	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 100 мм	10,66	3,62
ФЕРм08-02-407-16	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм	10,18	3,31
ФЕРм08-02-407-17	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм	10,21	3,1

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-02-407-18	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 80 мм	10,4	3,55
ФЕРм08-02-407-19	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм	10,45	3,2
ФЕРм08-02-408-01	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 25 мм	9,79	3,92
ФЕРм08-02-408-02	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 40 мм	9,93	4,11
ФЕРм08-02-408-03	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 50 мм	9,99	4,24
ФЕРм08-02-408-04	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр: до 25 мм	10,97	4,53
ФЕРм08-02-408-05	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр: до 40 мм	10,97	4,6
ФЕРм08-02-408-06	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр: до 50 мм	10,97	4,73
ФЕРм08-02-408-07	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов, диаметр: до 25 мм	10,97	4,75
ФЕРм08-02-408-08	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов, диаметр: до 40 мм	10,97	4,84
ФЕРм08-02-408-09	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов, диаметр: до 50 мм	10,97	5,01
ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	8,72	9,83
ФЕРм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	9,51	10,15
ФЕРм08-02-409-03	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм	9,61	10,1
ФЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм	9,69	9,61
ФЕРм08-02-409-05	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 63 мм	9,81	9,49
ФЕРм08-02-409-06	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм	9,61	10,3
ФЕРм08-02-409-07	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм	10,32	9,91
ФЕРм08-02-409-08	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 63 мм	10,39	9,73
ФЕРм08-02-410-01	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм	10,53	6,55
ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	10,51	6,53
ФЕРм08-02-410-03	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 63 мм	10,61	6,69
ФЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	8,75	4,18
ФЕРм08-02-411-02	Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм	8,96	4,18
ФЕРм08-02-411-03	Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм	9,02	4,18
ФЕРм08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм	-	10,09
ФЕРм08-02-411-05	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 48 мм	-	10,09
ФЕРм08-02-411-06	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм	-	10,09
ФЕРм08-02-411-07	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 78 мм	-	10,09
ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	10,96	4,84
ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	10,96	4,85
ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	10,98	4,55
ФЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	10,97	4,5
ФЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	10,97	4,52
ФЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	10,97	4,48
ФЕРм08-02-412-07	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2	10,97	4,61
ФЕРм08-02-412-08	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2	10,97	5,1
ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	10,96	4,29
ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	10,97	4,56
ФЕРм08-02-412-11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	10,97	4,81
ФЕРм08-02-412-12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	10,97	5,23
ФЕРм08-02-412-13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2	10,97	5,44
ФЕРм08-02-412-14	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2	10,97	5,74
ФЕРм08-02-413-01	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2	10,97	4,58
ФЕРм08-02-413-02	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм2	10,97	4,9
ФЕРм08-02-413-03	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2	10,97	4,69
ФЕРм08-02-413-04	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 16 мм2	10,97	4,95
ФЕРм08-02-413-05	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2	10,97	5,35
ФЕРм08-02-413-06	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 70 мм2	10,97	5,46
ФЕРм08-02-413-07	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 4, сечение провода до 2,5 мм2	10,97	4,67
ФЕРм08-02-413-08	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 4, сечение провода до 6 мм2	10,97	4,85
ФЕРм08-02-413-09	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 4, сечение провода до 16 мм2	10,97	5,17
ФЕРм08-02-413-10	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 4, сечение провода до 35 мм2	10,97	5,59
ФЕРм08-02-413-11	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 4, сечение провода до 70 мм2	10,97	5,93
ФЕРм08-02-413-12	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 6, сечение провода до 2,5 мм2	10,97	4,81
ФЕРм08-02-413-13	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 6, сечение провода до 6 мм2	10,97	5,03
ФЕРм08-02-413-14	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 6, сечение провода до 16 мм2	10,97	5,43
ФЕРм08-02-413-15	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 6, сечение провода до 35 мм2	10,97	6,05
ФЕРм08-02-413-16	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 8, сечение провода до 2,5 мм2	10,97	4,94
ФЕРм08-02-413-17	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 8, сечение провода до 6 мм2	10,88	5,22
ФЕРм08-02-413-18	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 8, сечение провода до 16 мм2	10,97	5,71
ФЕРм08-02-414-01	Конструкция металлическая для шинопроводов	10,33	5,11
ФЕРм08-02-415-01	Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение: до 250 мм2	7,27	6,27
ФЕРм08-02-415-02	Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение: до 640 мм2	7,37	6,13
ФЕРм08-02-415-03	Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение: до 1200 мм2	7,44	6,09
ФЕРм08-02-416-01	Шинопровод закрытый магистральный переменного тока на ток: до 1600 А, на стойках	7,36	3,83
ФЕРм08-02-416-02	Шинопровод закрытый магистральный переменного тока на ток: до 1600 А, на конструкциях по стенам и колоннам	7,19	3,76
ФЕРм08-02-416-03	Шинопровод закрытый магистральный переменного тока на ток: до 1600 А, на конструкциях по фермам	7,15	4,09
ФЕРм08-02-416-04	Шинопровод закрытый магистральный переменного тока на ток: до 2500 А, на стойках	7,41	3,91
ФЕРм08-02-416-05	Шинопровод закрытый магистральный переменного тока на ток: до 2500 А, на конструкциях по стенам и колоннам	7,41	3,87
ФЕРм08-02-416-06	Шинопровод закрытый магистральный переменного тока на ток: до 2500 А, на конструкциях по фермам	7,24	3,82
ФЕРм08-02-416-07	Шинопровод закрытый магистральный переменного тока на ток: до 4000 А, на стойках	7,5	3,86
ФЕРм08-02-416-08	Шинопровод закрытый магистральный переменного тока на ток: до 4000 А, на конструкциях по стенам и колоннам	7,39	3,81
ФЕРм08-02-416-09	Шинопровод закрытый магистральный переменного тока на ток: до 4000 А, на конструкциях по фермам	7,35	3,84
ФЕРм08-02-417-01	Шинопровод закрытый распределительный переменного тока на ток до 630 А на: стойках	10,3	9,77
ФЕРм08-02-417-02	Шинопровод закрытый распределительный переменного тока на ток до 630 А на: конструкциях по стенам	10,53	11,04
ФЕРм08-02-417-03	Шинопровод закрытый распределительный переменного тока на ток до 630 А на: конструкциях по колоннам	10,34	5,74
ФЕРм08-02-418-01	Шинопровод на конструкциях на напряжение до 1000 В на ток: до 2500 А	10,72	4,09
ФЕРм08-02-418-02	Шинопровод на конструкциях на напряжение до 1000 В на ток: до 4000 А	10,73	3,86
ФЕРм08-02-418-03	Шинопровод на конструкциях на напряжение до 1000 В на ток: до 6300 А	10,72	3,92
ФЕРм08-02-419-01	Шинопровод осветительный на установленных конструкциях	10,97	18,38
ФЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	10,97	22,53
ФЕРм08-02-421-01	Проводка модульная стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками: до 2 м	10,17	5,48
ФЕРм08-02-421-02	Проводка модульная стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками: свыше 2 м	10,35	5,46
ФЕРм08-02-422-01	Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 2х2,5 мм2	10,96	5,6
ФЕРм08-02-422-02	Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 3х4 мм2	10,96	5,63
ФЕРм08-02-422-03	Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: два сечением до 2,5 мм2	10,96	5,47
ФЕРм08-02-422-04	Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: три сечением до 4 мм2	10,96	5,42
ФЕРм08-02-452-01	Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением: электродуговой сварки, изготовление и монтаж	7,98	3,59
ФЕРм08-02-452-02	Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением: электродуговой сварки, монтаж без заготовки	7,94	3,48
ФЕРм08-02-452-03	Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением: аргонодуговой сварки, изготовление и монтаж	9,17	3,84
ФЕРм08-02-452-04	Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением: аргонодуговой сварки, монтаж без заготовки	9,44	9,44
ФЕРм08-02-452-05	Катодная ошиновка электролизеров на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки: изготовление и монтаж	10,62	4,67
ФЕРм08-02-452-06	Катодная ошиновка электролизеров на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки: монтаж без заготовки	10,72	8,3
ФЕРм08-02-452-07	Монтаж без заготовки анодных шин с гибкими пакетами для алюминиевых электролизеров на 175-255 кА	10,01	4,12
ФЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10,3	5,94
ФЕРм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10,5	5,81
ФЕРм08-02-471-03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм	9,53	5,71
ФЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	9,9	5,67
ФЕРм08-02-472-01	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	9,77	6,93
ФЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	10,06	5,65
ФЕРм08-02-472-03	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2	10,11	5,71
ФЕРм08-02-472-04	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 8 мм	10,01	6,78
ФЕРм08-02-472-05	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 12 мм	10,11	6,47
ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	9,92	4,3
ФЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	10,09	4,38
ФЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	9,56	5,48
ФЕРм08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм	9,92	4,23
ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	6,03	3,13
ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	9,18	7,7
ФЕРм08-03-481-01	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,05 т	7,77	9,53
ФЕРм08-03-481-02	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,1 т	8,07	11,1
ФЕРм08-03-481-03	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,15 т	8,34	11,77
ФЕРм08-03-481-04	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,25 т	8,82	12,87
ФЕРм08-03-481-05	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,5 т	8,78	9,91
ФЕРм08-03-481-06	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,8 т	8,89	10,61
ФЕРм08-03-481-07	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 1,2 т	9,11	7,02
ФЕРм08-03-481-08	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 2 т	9,36	6,37
ФЕРм08-03-481-09	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 3 т	9,42	4,43
ФЕРм08-03-481-10	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 5 т	9,44	4,6
ФЕРм08-03-481-11	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 7 т	9,4	4,73
ФЕРм08-03-481-12	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 10 т	9,23	3,98
ФЕРм08-03-481-13	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, устанавливаемая на кронштейнах, масса: до 0,05 т	8,34	4,63
ФЕРм08-03-481-14	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, устанавливаемая на кронштейнах, масса: до 0,1 т	8,26	5,25
ФЕРм08-03-481-15	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, устанавливаемая на кронштейнах, масса: до 0,15 т	8,42	5,65
ФЕРм08-03-481-16	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, устанавливаемая на кронштейнах, масса: до 0,25 т	8,72	6,16
ФЕРм08-03-481-17	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, устанавливаемая на кронштейнах, масса: до 0,5 т	8,53	5,58
ФЕРм08-03-481-18	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, устанавливаемая на кронштейнах, масса: до 0,8 т	8,55	5,87
ФЕРм08-03-481-19	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, устанавливаемая на кронштейнах, масса: до 1,2 т	8,77	5,27
ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	8,25	6,79
ФЕРм08-03-481-21	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,25 т	8,26	6,97
ФЕРм08-03-481-22	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,5 т	8,26	6,22
ФЕРм08-03-481-23	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,8 т	8,18	6,22
ФЕРм08-03-481-24	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 1,2 т	10,15	6,37
ФЕРм08-03-481-25	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 3 т	10,2	5,8
ФЕРм08-03-481-26	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 5 т	10,2	5,9
ФЕРм08-03-481-27	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 7 т	10,19	6,01
ФЕРм08-03-481-28	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 10 т	10,19	5,76
ФЕРм08-03-481-29	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,1 т	8,2	6,82
ФЕРм08-03-481-30	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	8,21	6,15
ФЕРм08-03-481-31	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,5 т	8,22	5,8

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-03-481-32	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,8 т	8,23	5,79
ФЕРм08-03-481-33	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 1,2 т	10,08	6,31
ФЕРм08-03-481-34	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 3 т	10,06	5,85
ФЕРм08-03-481-35	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 5 т	10,01	5,92
ФЕРм08-03-481-36	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 7 т	10	5,86
ФЕРм08-03-481-37	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 10 т	9,96	6,07
ФЕРм08-03-482-01	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 0,05 т	10,79	9,57
ФЕРм08-03-482-02	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 0,1 т	9,88	9,74
ФЕРм08-03-482-03	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 0,15 т	9,58	11,02
ФЕРм08-03-482-04	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 0,25 т	9,1	12,17
ФЕРм08-03-482-05	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 0,35 т	9,88	13,64
ФЕРм08-03-482-06	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 0,5 т	9,55	6,88
ФЕРм08-03-482-07	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 0,8 т	9,41	7,12
ФЕРм08-03-482-08	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 1,2 т	8,78	6,64
ФЕРм08-03-482-09	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 2 т	8,84	7,16
ФЕРм08-03-482-10	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 3 т	8,67	4,9
ФЕРм08-03-482-11	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 5 т	8,67	5,34
ФЕРм08-03-482-12	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 7 т	8,68	5,73
ФЕРм08-03-482-13	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 10 т	8,4	4,38
ФЕРм08-03-482-14	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,25 т	8,2	6,6
ФЕРм08-03-482-15	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,35 т	8,2	6,9
ФЕРм08-03-482-16	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,8 т	8,2	5,75
ФЕРм08-03-482-17	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 1,2 т	10,08	6,21
ФЕРм08-03-482-18	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 2 т	10,08	6,24
ФЕРм08-03-482-19	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 3 т	10,07	5,89
ФЕРм08-03-482-20	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 5 т	10,07	6,06
ФЕРм08-03-482-21	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 7 т	10,07	5,99
ФЕРм08-03-482-22	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 10 т	10,06	6,2
ФЕРм08-03-482-23	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	8,18	6,6
ФЕРм08-03-482-24	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,25 т	8,19	6,62
ФЕРм08-03-482-25	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,35 т	8,19	6,9
ФЕРм08-03-482-26	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,5 т	8,2	6,36
ФЕРм08-03-482-27	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,8 т	10,15	6,21
ФЕРм08-03-482-28	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 1,2 т	10,15	6,22
ФЕРм08-03-482-29	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 2 т	10,13	6,11
ФЕРм08-03-482-30	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 3 т	10,06	5,99
ФЕРм08-03-482-31	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 5 т	10,05	6,16
ФЕРм08-03-482-32	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 7 т	9,99	6,13
ФЕРм08-03-482-33	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 10 т	9,99	6,6
ФЕРм08-03-483-01	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 1,2 т	8,9	6,78
ФЕРм08-03-483-02	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 3 т	9,32	5,99
ФЕРм08-03-483-03	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 5 т	9,61	6,31
ФЕРм08-03-483-04	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 7 т	9,71	3,87
ФЕРм08-03-483-05	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 10 т	9,64	3,91
ФЕРм08-03-483-06	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 15 т	7,41	3,9
ФЕРм08-03-483-07	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 20 т	7,42	3,97
ФЕРм08-03-483-08	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 25 т	7,43	3,96
ФЕРм08-03-483-09	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 30 т	7,47	3,84
ФЕРм08-03-483-10	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 40 т	7,35	3,78
ФЕРм08-03-483-11	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 5 т	10,2	5,66
ФЕРм08-03-483-12	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 10 т	10,19	5,55
ФЕРм08-03-483-13	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 20 т	10,42	5,44
ФЕРм08-03-483-14	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 40 т	10,54	5,36
ФЕРм08-03-483-15	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 1,2 т	10	6,03
ФЕРм08-03-483-16	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 5 т	9,95	5,7
ФЕРм08-03-483-17	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 10 т	10,34	5,65
ФЕРм08-03-483-18	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 20 т	10,3	5,59
ФЕРм08-03-483-19	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 30 т	10,5	4,88
ФЕРм08-03-483-20	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 40 т	10,47	4,89
ФЕРм08-03-484-01	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 5 т	8,86	6,29
ФЕРм08-03-484-02	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 10 т	9,09	5,55
ФЕРм08-03-484-03	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 20 т	7,41	5,26
ФЕРм08-03-484-04	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 30 т	7,48	5,11
ФЕРм08-03-484-05	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 45 т	7,23	5,12
ФЕРм08-03-484-06	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 55 т	7,19	5,27
ФЕРм08-03-484-07	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 5 т	8,54	6,54
ФЕРм08-03-484-08	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 10 т	8,79	5,74
ФЕРм08-03-484-09	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 15 т	8,96	5,44
ФЕРм08-03-484-10	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 20 т	7,36	5,44
ФЕРм08-03-484-11	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 25 т	7,37	5,35
ФЕРм08-03-484-12	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 35 т	7,23	5,25
ФЕРм08-03-484-13	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 45 т	7,17	5,31
ФЕРм08-03-484-14	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 55 т	7,15	5,46
ФЕРм08-03-484-15	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 85 т	7,15	5,03
ФЕРм08-03-484-16	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 100 т	7,17	4,67
ФЕРм08-03-484-17	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 120 т	7,15	4,85
ФЕРм08-03-484-18	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 140 т	7,15	4,67
ФЕРм08-03-484-19	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 170 т	7,15	4,87
ФЕРм08-03-484-20	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 200 т	7,14	4,77
ФЕРм08-03-484-21	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 250 т	7,15	4,8
ФЕРм08-03-484-22	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 300 т	7,15	4,82
ФЕРм08-03-484-23	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 350 т	7,15	4,87
ФЕРм08-03-484-24	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 5 т	10,2	5,66
ФЕРм08-03-484-25	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 10 т	10,51	5,55
ФЕРм08-03-484-26	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 20 т	10,42	5,43
ФЕРм08-03-484-27	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 30 т	10,38	5,4
ФЕРм08-03-484-28	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 55 т	10,54	5,39
ФЕРм08-03-484-29	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 5 т	10	5,7
ФЕРм08-03-484-30	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 10 т	9,96	5,65
ФЕРм08-03-484-31	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 20 т	10,3	5,6
ФЕРм08-03-484-32	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 25 т	10,48	4,76
ФЕРм08-03-484-33	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 45 т	10,48	4,83
ФЕРм08-03-484-34	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 70 т	10,69	4,81
ФЕРм08-03-484-35	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 100 т	10,69	4,85
ФЕРм08-03-484-36	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 170 т	10,84	4,9
ФЕРм08-03-484-37	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 200 т	10,85	4,91
ФЕРм08-03-484-38	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 250 т	10,87	4,87
ФЕРм08-03-484-39	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 300 т	10,86	4,91
ФЕРм08-03-484-40	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 350 т	10,86	4,94
ФЕРм08-03-485-01	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 5 т	7,94	7,99
ФЕРм08-03-485-02	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 10 т	7,98	7
ФЕРм08-03-485-03	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 20 т	7,18	6,27
ФЕРм08-03-485-04	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 30 т	7,18	5,88
ФЕРм08-03-485-05	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 5 т	7,7	8,67
ФЕРм08-03-485-06	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 10 т	7,76	7,6
ФЕРм08-03-485-07	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 15 т	7,83	6,8
ФЕРм08-03-485-08	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 30 т	7,13	6,25
ФЕРм08-03-485-09	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 85 т	7,03	6,39
ФЕРм08-03-485-10	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 100 т	7,04	6,25
ФЕРм08-03-485-11	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 5 т	10,9	5,06
ФЕРм08-03-485-12	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 10 т	10,95	5,02
ФЕРм08-03-485-13	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 15 т	10,95	5,02
ФЕРм08-03-485-14	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 30 т	10,95	5,02
ФЕРм08-03-485-15	Подготовка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 5 т	10,9	5,06
ФЕРм08-03-485-16	Подготовка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 10 т	10,94	5,03
ФЕРм08-03-485-17	Подготовка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 15 т	10,94	5,03

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-03-485-18	Подготовка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 30 т	10,95	5
ФЕРм08-03-485-19	Подготовка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 40 т	10,96	5
ФЕРм08-03-485-20	Подготовка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 85 т	10,97	5
ФЕРм08-03-485-21	Подготовка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 100 т	10,97	5
ФЕРм08-03-486-01	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса: до 15 т	6,97	5,78
ФЕРм08-03-486-02	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса: до 30 т	7,1	5,33
ФЕРм08-03-486-03	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса: до 50 т	7,11	5,2
ФЕРм08-03-486-04	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса: до 75 т	7,13	5,13
ФЕРм08-03-486-05	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса: до 100 т	7,13	4,88
ФЕРм08-03-486-06	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса: до 160 т	7,13	5,04
ФЕРм08-03-486-07	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса: до 200 т	7,09	4,76
ФЕРм08-03-486-08	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса: до 250 т	7,12	4,66
ФЕРм08-03-486-09	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса: до 300 т	7,12	4,86
ФЕРм08-03-486-10	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса: до 400 т	7,12	4,92
ФЕРм08-03-486-11	Подготовка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 30 т	10,72	5,24
ФЕРм08-03-486-12	Подготовка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 50 т	10,79	5,27
ФЕРм08-03-486-13	Подготовка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 160 т	10,85	5
ФЕРм08-03-486-14	Подготовка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 200 т	10,88	4,99
ФЕРм08-03-486-15	Подготовка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 250 т	10,9	4,98
ФЕРм08-03-486-16	Подготовка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 300 т	10,9	4,99
ФЕРм08-03-486-17	Подготовка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 400 т	10,88	5,04
ФЕРм08-03-487-01	Монтаж и испытание генератора для паровых турбин мощностью: до 30 мВт	5,99	6,16
ФЕРм08-03-487-02	Монтаж и испытание генератора для паровых турбин мощностью: до 100 мВт	6,01	5,78
ФЕРм08-03-487-03	Монтаж и испытание генератора для паровых турбин мощностью: до 200 мВт	6,05	5,43
ФЕРм08-03-487-04	Монтаж и испытание генератора для паровых турбин мощностью: до 300 мВт	6,16	5,27
ФЕРм08-03-487-05	Монтаж и испытание генератора для паровых турбин мощностью: до 1000 мВт	6,35	5,39
ФЕРм08-03-488-01	Монтаж синхронного компенсатора мощностью: до 16 мВ•А	6,59	4,39
ФЕРм08-03-488-02	Монтаж синхронного компенсатора мощностью: до 50 мВ•А	9,17	4,9
ФЕРм08-03-488-03	Монтаж синхронного компенсатора мощностью: до 100 мВ•А	9,3	5,06
ФЕРм08-03-489-01	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 0,1 т	7,94	7,88
ФЕРм08-03-489-02	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 0,2 т	8,47	8,69
ФЕРм08-03-489-03	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 0,5 т	8,36	6,84
ФЕРм08-03-489-04	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 1 т	8,34	7,21
ФЕРм08-03-489-05	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 2 т	9,24	6,59
ФЕРм08-03-489-06	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 3 т	9,24	6,75
ФЕРм08-03-489-07	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 6 т	9,62	4
ФЕРм08-03-489-08	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 7 т	9,61	3,93
ФЕРм08-03-489-09	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 10 т	9,49	4,01
ФЕРм08-03-489-10	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 15 т	7,45	3,92
ФЕРм08-03-489-11	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 20 т	7,41	4,01
ФЕРм08-03-489-12	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 30 т	7,41	3,91
ФЕРм08-03-489-13	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 50 т	7,25	3,94
ФЕРм08-03-489-14	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 0,1 т	7,64	7,79
ФЕРм08-03-489-15	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 0,5 т	8,31	6,82
ФЕРм08-03-489-16	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 1 т	8,6	7,21
ФЕРм08-03-489-17	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 2 т	9,14	6,67
ФЕРм08-03-489-18	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 3 т	9,19	6,75
ФЕРм08-03-489-19	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 6 т	9,5	3,9
ФЕРм08-03-489-20	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 7 т	9,51	3,95
ФЕРм08-03-489-21	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 10 т	9,4	4,02
ФЕРм08-03-489-22	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 15 т	7,43	3,96
ФЕРм08-03-489-23	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 20 т	7,41	4,05
ФЕРм08-03-489-24	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 25 т	7,45	3,88
ФЕРм08-03-489-25	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 30 т	7,43	3,94
ФЕРм08-03-489-26	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 50 т	7,38	3,92
ФЕРм08-03-489-27	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 1 т	8,49	6,57
ФЕРм08-03-489-28	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 2 т	9,06	6,71
ФЕРм08-03-489-29	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 3 т	9,04	6,76
ФЕРм08-03-489-30	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 5 т	9,33	3,91
ФЕРм08-03-489-31	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 7 т	9,4	3,95
ФЕРм08-03-489-32	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 10 т	9,27	4,04
ФЕРм08-03-489-33	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 15 т	7,43	3,99
ФЕРм08-03-489-34	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 20 т	7,41	4,09
ФЕРм08-03-489-35	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 30 т	7,41	3,98
ФЕРм08-03-489-36	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 40 т	7,25	3,88
ФЕРм08-03-489-37	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 1 т	8,38	6,69
ФЕРм08-03-489-38	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 2 т	8,91	6,81
ФЕРм08-03-489-39	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 3 т	8,92	6,81
ФЕРм08-03-489-40	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 5 т	9,2	3,97
ФЕРм08-03-489-41	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 7 т	9,26	4,03
ФЕРм08-03-489-42	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 10 т	9,14	4,13
ФЕРм08-03-489-43	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 15 т	7,42	4,06
ФЕРм08-03-489-44	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 20 т	7,39	4,17
ФЕРм08-03-489-45	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 25 т	7,43	3,98
ФЕРм08-03-489-46	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 30 т	7,36	4,24
ФЕРм08-03-489-47	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 40 т	7,18	3,96
ФЕРм08-03-489-48	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 1 т	8,28	6,66
ФЕРм08-03-489-49	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 2 т	8,79	6,73
ФЕРм08-03-489-50	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 3 т	8,8	6,78
ФЕРм08-03-489-51	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 5 т	9,06	4,06
ФЕРм08-03-489-52	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 7 т	9,12	4,12
ФЕРм08-03-489-53	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 10 т	9,01	4,22
ФЕРм08-03-489-54	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 15 т	7,41	4,11
ФЕРм08-03-489-55	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 20 т	7,37	4,25
ФЕРм08-03-489-56	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 25 т	7,41	4,08
ФЕРм08-03-489-57	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 30 т	7,34	4,34
ФЕРм08-03-489-58	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 40 т	7,18	3,98
ФЕРм08-03-490-01	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 10 т	8,69	5,27
ФЕРм08-03-490-02	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 15 т	8,83	5,51
ФЕРм08-03-490-03	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 25 т	7,38	4,77
ФЕРм08-03-490-04	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 65 т	7,14	4,83
ФЕРм08-03-490-05	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 85 т	7,14	4,57
ФЕРм08-03-490-06	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 100 т	7,14	4,71
ФЕРм08-03-490-07	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 150 т	7,14	4,5
ФЕРм08-03-490-08	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 200 т	7,14	4,77
ФЕРм08-03-490-09	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 250 т	7,14	4,79
ФЕРм08-03-490-10	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 10 т	8,49	5,26
ФЕРм08-03-490-11	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 15 т	8,66	5,49
ФЕРм08-03-490-12	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 25 т	7,48	4,78
ФЕРм08-03-490-13	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 35 т	7,33	4,89
ФЕРм08-03-490-14	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 65 т	7,12	4,79
ФЕРм08-03-490-15	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 85 т	7,12	4,63
ФЕРм08-03-490-16	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 100 т	7,13	4,77
ФЕРм08-03-490-17	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 150 т	7,12	4,51
ФЕРм08-03-490-18	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 200 т	7,11	4,62
ФЕРм08-03-490-19	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 250 т	7,12	4,72
ФЕРм08-03-490-20	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 300 т	7,11	4,93
ФЕРм08-03-490-21	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 10 т	8,48	5,15
ФЕРм08-03-490-22	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 15 т	8,6	5,39
ФЕРм08-03-490-23	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 25 т	7,36	4,74
ФЕРм08-03-490-24	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 35 т	7,33	4,39
ФЕРм08-03-490-25	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 65 т	7,11	4,72
ФЕРм08-03-490-26	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 85 т	7,1	4,61
ФЕРм08-03-490-27	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 100 т	7,11	4,75
ФЕРм08-03-490-28	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 150 т	7,1	4,49
ФЕРм08-03-490-29	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 200 т	7,1	4,76
ФЕРм08-03-490-30	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 250 т	7,1	4,77
ФЕРм08-03-490-31	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 350 т	7,11	4,94
ФЕРм08-03-490-32	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 10 т	8,16	5,31
ФЕРм08-03-490-33	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 15 т	8,32	5,56
ФЕРм08-03-490-34	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 35 т	7,26	4,93
ФЕРм08-03-490-35	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 65 т	7,23	4,84
ФЕРм08-03-490-36	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 85 т	7,09	4,73
ФЕРм08-03-490-37	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 100 т	7,07	4,88
ФЕРм08-03-490-38	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 150 т	7,06	4,6
ФЕРм08-03-490-39	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 200 т	7,05	4,88
ФЕРм08-03-490-40	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 250 т	7,04	4,89
ФЕРм08-03-490-41	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 10 т	8,16	5,39
ФЕРм08-03-490-42	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 15 т	8,32	5,65
ФЕРм08-03-490-43	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 25 т	7,26	4,9
ФЕРм08-03-490-44	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 35 т	7,23	5,1
ФЕРм08-03-490-45	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в разобранном виде, масса: до 65 т	7,09	4,88
ФЕРм08-03-490-46	Установка агрегата массой до 65 т: семимашинного, поступающего в разобранном виде	7,07	5,09
ФЕРм08-03-490-47	Установка агрегата массой до 65 т: восьмимашинного, поступающего в разобранном виде	7,06	5,17
ФЕРм08-03-490-48	Установка агрегата массой до 65 т: девятимашинного, поступающего в разобранном виде	7,05	5,15
ФЕРм08-03-490-49	Установка агрегата массой до 65 т: десятимашинного, поступающего в разобранном виде	7,04	5,29
ФЕРм08-03-491-01	Установка тахогенераторов, масса: до 40 кг	7,13	7,72
ФЕРм08-03-491-02	Установка тахогенераторов, масса: до 100 кг	7,1	8,16
ФЕРм08-03-491-03	Установка тахогенераторов, масса: до 130 кг	7,41	8,52
ФЕРм08-03-491-04	Подготовка тахогенераторов к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 100 кг	8,29	7,47
ФЕРм08-03-491-05	Подготовка тахогенераторов к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 130 кг	8,29	7,01
ФЕРм08-03-491-06	Установка центробежных выключателей	10,96	15
ФЕРм08-03-492-01	Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса детали: до 0,004 т	10,97	9,81
ФЕРм08-03-492-02	Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса детали: до 0,01 т	10,98	9,88
ФЕРм08-03-492-03	Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса детали: до 0,035 т	10,97	9,61
ФЕРм08-03-492-04	Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса детали: до 0,1 т	7,93	9,7
ФЕРм08-03-492-05	Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса детали: до 0,15 т	8,18	9,59
ФЕРм08-03-492-06	Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса детали: до 0,25 т	8,51	9,99

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-03-492-07	Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса детали: до 1,5 т	9,01	5,09
ФЕРм08-03-492-08	Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса детали: до 2 т	8,75	5,04
ФЕРм08-03-492-09	Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса детали: до 2,5 т	8,79	5,01
ФЕРм08-03-492-10	Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса детали: до 3 т	8,83	4,95
ФЕРм08-03-493-01	Установка муфт электромагнитных, масса: до 10 кг	10,97	8,8
ФЕРм08-03-493-02	Установка муфт электромагнитных, масса: до 20 кг	10,97	10,52
ФЕРм08-03-494-01	За каждое присоединение фланжовым (фигурным) кабельным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник: медный сечением до 360 мм2	7,83	3,55
ФЕРм08-03-494-02	За каждое присоединение фланжовым (фигурным) кабельным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник: медный сечением до 640 мм2	8,05	3,54
ФЕРм08-03-494-03	За каждое присоединение фланжовым (фигурным) кабельным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник: алюминиевый сечением до 640 мм2	7,4	4,26
ФЕРм08-03-494-04	За каждое присоединение фланжовым (фигурным) кабельным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник: алюминиевый сечением до 1000 мм2	7,69	4,23
ФЕРм08-03-501-01	Монтаж троллеев трех фазных для кранов из угловой стали: до №5	7,62	4,43
ФЕРм08-03-501-02	Монтаж троллеев трех фазных для кранов из угловой стали: до №6,3	7,76	4,43
ФЕРм08-03-501-03	Монтаж троллеев трех фазных для кранов из угловой стали: до №7,5	7,85	4,43
ФЕРм08-03-501-04	При монтаже троллеев за каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали: до № 5	7,92	4,38
ФЕРм08-03-501-05	При монтаже троллеев за каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали: до № 6,3	8	4,39
ФЕРм08-03-501-06	При монтаже троллеев за каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали: до № 7,5	8,28	4,4
ФЕРм08-03-502-01	Троллеи трехфазные из угловой стали № 5, проложенные в тоннеле или в канале	9,04	4,41
ФЕРм08-03-503-01	Монтаж троллейных секций трехфазных из профильной стали без подлиточных шин из угловой стали: № 5	7,95	7,25
ФЕРм08-03-503-02	Монтаж троллейных секций трехфазных из профильной стали без подлиточных шин из угловой стали: № 6,3	8,09	5,83
ФЕРм08-03-503-03	Монтаж троллейных секций трехфазных из профильной стали с алюминиевой подлиточной шиной из угловой стали: № 5	7,94	6,92
ФЕРм08-03-503-04	Монтаж троллейных секций трехфазных из профильной стали с алюминиевой подлиточной шиной из угловой стали: № 6,3, шина сечением 5х40 или 5х50 мм	7,97	6,37
ФЕРм08-03-503-05	Монтаж троллейных секций трехфазных из профильной стали с алюминиевой подлиточной шиной из угловой стали: № 6,3, шина сечением 6х60 или 6х80 мм	8	6,39
ФЕРм08-03-503-06	Устройство комплектное троллейное из двутаврового алюминиевого сплава, профиль № 43004 1(30)	7,78	7,71
ФЕРм08-03-504-01	Монтаж троллеев трехфазных из угловой стали № 5 без подлиточных шин, проложенных в: тоннеле	9,94	6,17
ФЕРм08-03-504-02	Монтаж троллеев трехфазных из угловой стали № 5 без подлиточных шин, проложенных в: канале	10,07	5,93
ФЕРм08-03-505-01	Прокладка шин алюминиевых сечением: до 360 мм2	10,23	3,73
ФЕРм08-03-505-02	Прокладка шин алюминиевых сечением: до 640 мм2	9,84	3,79
ФЕРм08-03-506-01	Монтаж троллеев из полосовой стали сечением до 5х50 мм или из угловой стали № 4, или из круглой стали диаметром 18 мм: прямолинейных	8,53	4,06
ФЕРм08-03-506-02	Монтаж троллеев из полосовой стали сечением до 5х50 мм или из угловой стали № 4, или из круглой стали диаметром 18 мм: криволинейных	8,82	4,16
ФЕРм08-03-507-01	Монтаж гибкого токоподвода: каретками на тросе	10,58	4,84
ФЕРм08-03-507-02	Монтаж гибкого токоподвода: роликами или кольцами на тросе	10,5	4,82
ФЕРм08-03-507-03	Монтаж гибкого токоподвода: каретками на жестких направляющих	10,38	5,37
ФЕРм08-03-508-01	Токоприемник скользящий без опорной конструкции, масса: до 10 кг	10,44	3,24
ФЕРм08-03-508-02	Токоприемник скользящий без опорной конструкции, масса: до 15 кг	10,31	3,05
ФЕРм08-03-508-03	Токоприемник скользящий без опорной конструкции, масса: до 25 кг	10,3	3
ФЕРм08-03-508-04	Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец: - 3, масса токоприемника до 40 кг	9,44	4,22
ФЕРм08-03-508-05	Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец: - 3, масса токоприемника до 60 кг	9,57	4,53
ФЕРм08-03-508-06	Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец: - 6, масса токоприемника до 45 кг	9,04	3,75
ФЕРм08-03-508-07	Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец: - 6, масса токоприемника до 80 кг	9,66	3,82
ФЕРм08-03-508-08	Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец: - 9, масса токоприемника до 60 кг	9,41	3,66
ФЕРм08-03-508-09	Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец: - 12, масса токоприемника до 90 кг	9,6	3,53
ФЕРм08-03-508-10	Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец: - 12, масса токоприемника до 110 кг	9,56	3,27
ФЕРм08-03-508-11	Токоприемник лыжного типа для рудного (угольного) перегружателя из швеллерной стали: № 10	9,48	3,99
ФЕРм08-03-508-12	Токоприемник лыжного типа для рудного (угольного) перегружателя из швеллерной стали: № 14	9,54	3,99
ФЕРм08-03-508-13	Токоприемник высоковольтный для рудного (угольного) перегружателя	13,9	7,71
ФЕРм08-03-509-01	Сигнализатор давления ветра для рудного (угольного) перегружателя	10,14	4,75
ФЕРм08-03-510-01	Установка электромагнита подъемного, масса: до 500 кг	10,67	5,86
ФЕРм08-03-510-02	Установка электромагнита подъемного, масса: до 1500 кг	10,86	7,81
ФЕРм08-03-510-03	Установка электромагнита подъемного, масса: до 3500 кг	10,91	8,89
ФЕРм08-03-510-04	Установка электромагнита подъемного, масса: до 4500 кг	10,92	9,51
ФЕРм08-03-510-05	Установка барабана кабельного	10,3	5,11
ФЕРм08-03-511-01	Монтаж шинопровода троллейного на ток до 400 А, напряжением до 660 В на кронштейнах, масса кронштейна: до 2 кг	10,47	4,58
ФЕРм08-03-511-02	Монтаж шинопровода троллейного на ток до 400 А, напряжением до 660 В на кронштейнах, масса кронштейна: до 5 кг	10,43	4,54
ФЕРм08-03-521-01	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 250 А	6,22	5,08
ФЕРм08-03-521-02	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 400 А	6,79	4,86
ФЕРм08-03-521-03	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 630 А	6,79	5,18
ФЕРм08-03-521-04	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 1600 А	10,17	6,11
ФЕРм08-03-521-05	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 2500 А	10,48	5,71
ФЕРм08-03-521-06	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 4000 А	10,79	6,09
ФЕРм08-03-521-07	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 6300 А	10,76	5,75
ФЕРм08-03-521-08	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 250 А	6,92	5,23
ФЕРм08-03-521-09	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 400 А	10,22	5,14
ФЕРм08-03-521-10	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 630 А	10,16	5,29
ФЕРм08-03-521-11	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 1600 А	10,16	6,48
ФЕРм08-03-521-12	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 2500 А	10,79	6,18
ФЕРм08-03-521-13	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 4000 А	10,76	6,56
ФЕРм08-03-521-14	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 6300 А	10,69	4,77
ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А	7,2	5,27
ФЕРм08-03-521-16	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 400 А	7,45	5,24
ФЕРм08-03-521-17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 630 А	9,67	5,15
ФЕРм08-03-521-18	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 1600 А	9,62	5,51
ФЕРм08-03-521-19	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 2500 А	10,62	6,77
ФЕРм08-03-521-20	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 4000 А	10,62	6,87
ФЕРм08-03-521-21	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 6300 А	10,62	7,11
ФЕРм08-03-521-22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 250 А	5,48	5,89
ФЕРм08-03-521-23	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 400 А	9,22	5,61
ФЕРм08-03-521-24	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 630 А	9,19	5,6
ФЕРм08-03-521-25	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 1600 А	9,05	6,35
ФЕРм08-03-521-26	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 2500 А	10,29	8,76
ФЕРм08-03-521-27	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 4000 А	10,22	6,13
ФЕРм08-03-521-28	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А	9,22	5,55
ФЕРм08-03-521-29	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 400 А	9,12	5,46
ФЕРм08-03-521-30	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 630 А	8,97	5,59
ФЕРм08-03-521-31	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 1600 А	8,92	5,66
ФЕРм08-03-521-32	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 2500 А	10,14	6,16
ФЕРм08-03-521-33	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 4000 А	10,14	6,57
ФЕРм08-03-522-01	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 250 А	6,68	4,87
ФЕРм08-03-522-02	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 400 А	7,05	5,18
ФЕРм08-03-522-03	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 630 А	10,26	5,06
ФЕРм08-03-522-04	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 1600 А	10,01	5,3
ФЕРм08-03-522-05	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 2500 А	10,79	6,09
ФЕРм08-03-522-06	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 4000 А	10,79	6,42
ФЕРм08-03-522-07	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 6300 А	10,76	6,4
ФЕРм08-03-522-08	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 250 А	7,15	5,22
ФЕРм08-03-522-09	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 400 А	10,06	5,1
ФЕРм08-03-522-10	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 630 А	9,97	5,29
ФЕРм08-03-522-11	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 1600 А	10,35	5,21
ФЕРм08-03-522-12	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 2500 А	10,79	6,47
ФЕРм08-03-522-13	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 4000 А	10,81	6,9
ФЕРм08-03-522-14	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 6300 А	10,81	6,96
ФЕРм08-03-522-15	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А	10,07	5,34
ФЕРм08-03-522-16	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 400 А	9,8	5,15
ФЕРм08-03-522-17	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 630 А	9,42	5,19
ФЕРм08-03-522-18	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 1600 А	10,16	5,47
ФЕРм08-03-522-19	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 2500 А	10,75	7,37
ФЕРм08-03-522-20	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 4000 А	10,75	7,46
ФЕРм08-03-522-21	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 6300 А	10,6	7,81
ФЕРм08-03-522-22	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 250 А	9,26	4,52
ФЕРм08-03-522-23	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 400 А	9,15	4,25
ФЕРм08-03-522-24	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 630 А	9,12	4,27
ФЕРм08-03-522-25	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 1600 А	9,97	4,13
ФЕРм08-03-522-26	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 2500 А	10,29	6,16
ФЕРм08-03-522-27	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 4000 А	10,49	6,46
ФЕРм08-03-522-28	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А	9,15	5,49
ФЕРм08-03-522-29	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 400 А	9	5,28
ФЕРм08-03-522-30	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 630 А	8,82	5,45
ФЕРм08-03-522-31	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 1600 А	9,81	5,72
ФЕРм08-03-522-32	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 2500 А	10,45	6,69
ФЕРм08-03-522-33	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 4000 А	10,45	6,98
ФЕРм08-03-523-01	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А	5,95	7,13
ФЕРм08-03-523-02	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А	6,22	6,71
ФЕРм08-03-523-03	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 400 А	6,79	6,15
ФЕРм08-03-523-04	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 630 А	6,92	6,21
ФЕРм08-03-524-01	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А	9,37	5,15
ФЕРм08-03-524-02	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 250 А	9,35	5,17
ФЕРм08-03-524-03	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 400 А	9,81	4,95
ФЕРм08-03-524-04	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А	9,91	5,56
ФЕРм08-03-524-05	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 250 А	9,85	5,52
ФЕРм08-03-524-06	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 400 А	10,2	5,51
ФЕРм08-03-524-07	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А	9,72	5,14
ФЕРм08-03-524-08	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 250 А	10,17	5,17
ФЕРм08-03-524-09	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 400 А	9,99	4,91
ФЕРм08-03-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А	9,26	5,55
ФЕРм08-03-524-11	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 250 А	9,19	5,62
ФЕРм08-03-524-12	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 400 А	9,72	4,95
ФЕРм08-03-524-13	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями на: до 100 А	9,73	5,59
ФЕРм08-03-524-14	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями на: до 250 А	10,17	5,43
ФЕРм08-03-524-15	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями на: до 400 А	10,27	5,4

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-03-524-16	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями на: до 100 А	9,69	5,46
ФЕРм08-03-524-17	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями на: до 250 А	9,66	5,43
ФЕРм08-03-524-18	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями на: до 400 А	9,83	4,87
ФЕРм08-03-524-19	Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 630 А	10,19	5,12
ФЕРм08-03-524-20	Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 1000 А	10,18	5,09
ФЕРм08-03-524-21	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 630 А	10,22	5,14
ФЕРм08-03-524-22	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 1000 А	10,23	5,18
ФЕРм08-03-525-01	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А	8,05	5,69
ФЕРм08-03-525-02	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А	9,98	5,53
ФЕРм08-03-525-03	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 250 А	9,96	5,37
ФЕРм08-03-525-04	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 400 А	10,14	5,31
ФЕРм08-03-525-05	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов: до 4	7,9	6,23
ФЕРм08-03-525-06	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов: до 12	7,9	6,01
ФЕРм08-03-525-07	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов: до 36	7,9	5,74
ФЕРм08-03-525-08	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов: до 64	7,9	5,55
ФЕРм08-03-525-09	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 63 А	7,97	5,54
ФЕРм08-03-525-10	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 100 А	7,85	5,51
ФЕРм08-03-525-11	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 250 А	7,9	5,54
ФЕРм08-03-525-12	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 400 А	10,17	5,37
ФЕРм08-03-525-13	Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов на ток: до 63 А	9,52	5,67
ФЕРм08-03-525-14	Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов на ток: до 160 А	9,49	5,45
ФЕРм08-03-525-15	Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов на ток: до 320 А	9,31	5,47
ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	8,05	5,91
ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	9,86	5,63
ФЕРм08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	9,85	5,52
ФЕРм08-03-526-04	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А	9,8	5,49
ФЕРм08-03-526-05	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А	9,66	5,73
ФЕРм08-03-526-06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 25 А	7,66	5,28
ФЕРм08-03-526-07	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 100 А	9,61	5,17
ФЕРм08-03-526-08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 400 А	9,3	5,18
ФЕРм08-03-526-09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 630 А	9,2	5,34
ФЕРм08-03-527-01	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 70 А	10,28	5,63
ФЕРм08-03-527-02	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 160 А	10,27	5,64
ФЕРм08-03-528-01	Реверсор с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А в шкафу, устанавливаемый на конструкции на полу	9,55	5,41
ФЕРм08-03-528-02	Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу: вакуумный	9,27	5,82
ФЕРм08-03-528-03	Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу: электромагнитный	9,37	5,32
ФЕРм08-03-529-01	Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А	9,61	5,14
ФЕРм08-03-529-02	Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 400 А	9,5	5,16
ФЕРм08-03-529-03	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А	9,56	5,15
ФЕРм08-03-529-04	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 400 А	9,96	5,19
ФЕРм08-03-529-05	Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов): до 12	7,94	5,45
ФЕРм08-03-529-06	Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов): до 24	9,8	5,45
ФЕРм08-03-530-01	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А	9,8	5,18
ФЕРм08-03-530-02	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 100 А	9,36	5,13
ФЕРм08-03-530-03	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 200 А	9,9	5,09
ФЕРм08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А	9,98	5,3
ФЕРм08-03-530-05	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	9,86	5,26
ФЕРм08-03-530-06	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 160 А	9,82	5,25
ФЕРм08-03-530-07	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 200 А	10,24	5,25
ФЕРм08-03-530-08	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемая на конструкции: на полу, на ток до 40 А	9,62	5,04
ФЕРм08-03-530-09	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемая на конструкции: на полу, на ток до 100 А	10,05	5,06
ФЕРм08-03-530-10	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемая на конструкции: на полу, на ток до 200 А	10,26	5,06
ФЕРм08-03-530-11	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемая на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А	9,91	5,13
ФЕРм08-03-530-12	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемая на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	9,74	5,17
ФЕРм08-03-530-13	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемая на конструкции: на стене или колонне, на ток до 160 А	10,17	5,15
ФЕРм08-03-530-14	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемая на конструкции: на стене или колонне, на ток до 200 А	10,13	5,16
ФЕРм08-03-530-15	Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 100 А	9,62	5,11
ФЕРм08-03-530-16	Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 250 А	9,8	5,15
ФЕРм08-03-530-17	Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	9,79	5,23
ФЕРм08-03-530-18	Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	9,78	5,25
ФЕРм08-03-530-19	Сборка из нескольких пускателей магнитных взрывозащищенных маслонаполненных, устанавливаемая на конструкции: на полу, на ток до 100 А	9,76	4,78
ФЕРм08-03-530-20	Сборка из нескольких пускателей магнитных взрывозащищенных маслонаполненных, устанавливаемая на конструкции: на полу, на ток до 250 А	10,27	4,81
ФЕРм08-03-530-21	Сборка из нескольких пускателей магнитных взрывозащищенных маслонаполненных, устанавливаемая на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	9,67	5,23
ФЕРм08-03-530-22	Сборка из нескольких пускателей магнитных взрывозащищенных маслонаполненных, устанавливаемая на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	10,17	5,2
ФЕРм08-03-530-23	Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, на ток: до 25 А	10,4	7,41
ФЕРм08-03-530-24	Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, на ток: до 100 А	10,38	7
ФЕРм08-03-530-25	Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, на ток: до 250 А	10,52	7,1
ФЕРм08-03-531-01	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу	9,8	4,63
ФЕРм08-03-531-02	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне	8,05	5,65
ФЕРм08-03-532-01	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу, количество элементов поста до 3	5,53	5,07
ФЕРм08-03-532-02	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу, количество элементов поста до 9	5,53	5,08
ФЕРм08-03-532-03	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу, количество элементов поста до 16	10,32	5,08
ФЕРм08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3	8,05	5,19
ФЕРм08-03-532-05	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	8,05	5,2
ФЕРм08-03-532-06	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 9	8,05	5,16
ФЕРм08-03-532-07	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 16	8,05	5,16
ФЕРм08-03-532-08	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на полу	9,44	5,02
ФЕРм08-03-532-09	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне	9,98	5,17
ФЕРм08-03-532-10	Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемая на конструкции: на полу, количество элементов поста до 3	7,49	5,13
ФЕРм08-03-532-11	Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемая на конструкции: на полу, количество элементов поста до 6	7,35	4,82
ФЕРм08-03-532-12	Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемая на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3	7,69	5,25
ФЕРм08-03-532-13	Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемая на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	7,69	5,24
ФЕРм08-03-532-14	Сборка из нескольких постов управления кнопочных взрывозащищенных с количеством элементов поста до 3, устанавливаемая на: на полу	10,23	5,06
ФЕРм08-03-532-15	Сборка из нескольких постов управления кнопочных взрывозащищенных с количеством элементов поста до 3, устанавливаемая на: на стене или колонне	10,5	5,18
ФЕРм08-03-533-01	Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов поста: до 3	-	3,61
ФЕРм08-03-533-02	Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов поста: до 10	-	4,46
ФЕРм08-03-533-03	Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов поста: до 16	-	2,63
ФЕРм08-03-534-01	Переключатель универсальный пыленводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4	8,05	5,12
ФЕРм08-03-534-02	Переключатель универсальный пыленводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 10	8,05	4,45
ФЕРм08-03-534-03	Переключатель универсальный пыленводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 16	9,98	4,24
ФЕРм08-03-534-04	Переключатель универсальный пыленводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 24	9,98	3,98
ФЕРм08-03-534-05	Переключатель универсальный взрывозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4	9,98	5,23
ФЕРм08-03-534-06	Переключатель универсальный взрывозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 14	9,98	4,43
ФЕРм08-03-535-01	Командоаппарат ручной контактный, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 15 кг, количество цепей: до 6	9,44	4,96
ФЕРм08-03-535-02	Командоаппарат ручной контактный, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 15 кг, количество цепей: до 12	9,44	4,78
ФЕРм08-03-535-03	Командоаппарат: ручной бесконтактный для подключения до 14 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 15 кг	9,36	4,77
ФЕРм08-03-535-04	Командоаппарат: педальный (ножной) бесконтактный для подключения до 20 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 35 кг	10,26	4,36
ФЕРм08-03-536-01	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу	9,8	5
ФЕРм08-03-537-01	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый: на металлическом основании, количество цепей до 2	10,3	6,67
ФЕРм08-03-537-02	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый: на металлическом основании, количество цепей до 6	10,3	5,33
ФЕРм08-03-537-03	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый: на конструкции на полу, количество цепей до 2	9,36	5,07
ФЕРм08-03-537-04	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый: на конструкции на полу, количество цепей до 6	9,94	5,01
ФЕРм08-03-537-05	Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый: на металлическом основании, количество цепей до 2	10,3	6,95
ФЕРм08-03-537-06	Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый: на металлическом основании, количество цепей до 8	10,71	5,23
ФЕРм08-03-537-07	Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый: на металлическом основании, количество цепей до 24	9,86	4,46
ФЕРм08-03-537-08	Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый: на конструкции на полу, количество цепей до 2	9,94	5,05
ФЕРм08-03-537-09	Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый: на конструкции на полу, количество цепей до 8	9,7	4,97
ФЕРм08-03-537-10	Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый: на конструкции на полу, количество цепей до 24	9,84	4,76
ФЕРм08-03-537-11	Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый: на конструкции на полу, количество цепей до 24, с электроприводом	9,84	5,43
ФЕРм08-03-537-12	Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый: на конструкции на полу, количество цепей до 24, взрывозащищенный маслонаполненный	9,77	5,09
ФЕРм08-03-538-01	Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый: на металлическом основании	10,3	7,06
ФЕРм08-03-538-02	Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый: на конструкции на стене или колонне	9,48	5,15
ФЕРм08-03-538-03	Выключатель путевой или конечный контактный, устанавливаемый на металлическом основании: взрывозащищенный, в том числе маслонаполненный, масса до 10 кг	10,3	7,3
ФЕРм08-03-538-04	Выключатель путевой или конечный контактный, устанавливаемый на металлическом основании: малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель	9,56	6,91
ФЕРм08-03-538-05	Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании	10,3	6,87
ФЕРм08-03-539-01	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса: до 5 кг	9,73	5,04
ФЕРм08-03-539-02	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса: до 10 кг	9,59	5,05
ФЕРм08-03-539-03	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса: до 25 кг	9,9	5,04
ФЕРм08-03-540-01	Реостат переменного тока маслянный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса (без масла) до 350 кг	8,91	5,28
ФЕРм08-03-540-02	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, масса до 25 кг	10,36	5,48
ФЕРм08-03-540-03	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, масса до 50 кг	10,52	5,47
ФЕРм08-03-540-04	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, масса до 100 кг	10,68	5,41
ФЕРм08-03-540-05	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции: на полу, масса до 25 кг	9,92	5,13
ФЕРм08-03-540-06	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции: на полу, масса до 100 кг	10,03	5,16
ФЕРм08-03-540-07	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции: на полу, масса до 200 кг	10,25	5,13
ФЕРм08-03-540-08	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции: на полу, масса до 350 кг	8,91	5,15
ФЕРм08-03-540-09	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции: на полу, масса до 500 кг	9,06	5,21
ФЕРм08-03-540-10	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции: на полу, масса до 800 кг	9,19	5,23
ФЕРм08-03-540-11	Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса: до 100 кг	10,54	5,19
ФЕРм08-03-540-12	Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса: до 200 кг	10,25	5,13
ФЕРм08-03-540-13	Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса: до 350 кг	9,37	5,18
ФЕРм08-03-540-14	Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса: до 500 кг	9,66	5,22
ФЕРм08-03-540-15	Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса: до 800 кг	9,19	5,2
ФЕРм08-03-541-01	Блок резисторов до 660 В защищенного исполнения (в кожухе), устанавливаемый без стеллажа на конструкции на полу, масса: до 50 кг	9,87	5,16
ФЕРм08-03-541-02	Блок резисторов до 660 В защищенного исполнения (в кожухе), устанавливаемый без стеллажа на конструкции на полу, масса: до 250 кг	9,47	5,08
ФЕРм08-03-541-03	Сборка из блоков резисторов до 660 В однорядная, устанавливаемая без стеллажа на конструкции на полу, до трех ярусов, масса блока до 50 кг	9,84	5,28
ФЕРм08-03-541-04	Стеллаж с блоками резисторов до 660 В многорядный, устанавливаемый на конструкции на полу, до пяти ярусов, масса блока: до 25 кг	10,34	5,22
ФЕРм08-03-541-05	Стеллаж с блоками резисторов до 660 В многорядный, устанавливаемый на конструкции на полу, до пяти ярусов, масса блока: до 50 кг	10,19	5,25
ФЕРм08-03-541-06	Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса: до 30 кг	10,1	5,5
ФЕРм08-03-541-07	Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса: до 60 кг	10,17	5,52
ФЕРм08-03-541-08	Сборка из блоков резисторов до 1 кВ однорядная до четырех ярусов, устанавливаемая на конструкции на полу, масса сборки: до 130 кг	10,16	5,06
ФЕРм08-03-541-09	Сборка из блоков резисторов до 1 кВ однорядная до четырех ярусов, устанавливаемая на конструкции на полу, масса сборки: до 220 кг	7,63	4,72
ФЕРм08-03-542-01	Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса: до 15 кг	10,26	8,25
ФЕРм08-03-542-02	Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса: до 50 кг	10,68	8,32
ФЕРм08-03-542-03	Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса: до 100 кг	10,15	8,16
ФЕРм08-03-543-01	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: полу	9,35	5,76
ФЕРм08-03-543-02	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке	8,29	5,55
ФЕРм08-03-544-01	Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением: до 35 мм2	10,96	18,59
ФЕРм08-03-544-02	Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением: до 95 мм2	9,73	18,88

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-03-544-03	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением: до 35 мм2	-	16,82
ФЕРм08-03-544-04	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением: до 95 мм2	10,96	16,93
ФЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10	8,17	4,59
ФЕРм08-03-545-02	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20	8,19	4,36
ФЕРм08-03-545-03	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32	9,61	4,46
ФЕРм08-03-545-04	За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03-545-03	-	3,6
ФЕРм08-03-545-05	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	8,17	5,78
ФЕРм08-03-545-06	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	9,61	5,76
ФЕРм08-03-545-07	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, с количеством зажимов до 4	9,37	5,54
ФЕРм08-03-545-08	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	9,32	5,38
ФЕРм08-03-545-09	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 32 мм2, с количеством зажимов до 4	9,34	5,4
ФЕРм08-03-545-10	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 32 мм2, с количеством зажимов до 6	9,79	5,43
ФЕРм08-03-545-11	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 70 мм2, с количеством зажимов до 4	9,32	5,37
ФЕРм08-03-545-12	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 70 мм2, с количеством зажимов до 6	9,77	5,41
ФЕРм08-03-545-13	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 120 мм2, с количеством зажимов до 4	9,79	5,38
ФЕРм08-03-545-14	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 120 мм2, с количеством зажимов до 6	9,47	5,38
ФЕРм08-03-545-15	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 185 мм2, с количеством зажимов до 4	9,48	5,28
ФЕРм08-03-545-16	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 185 мм2, с количеством зажимов до 6	8,99	5,32
ФЕРм08-03-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	6,79	7,87
ФЕРм08-03-571-01	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения	8,53	4,54
ФЕРм08-03-571-02	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения	8,9	4,55
ФЕРм08-03-571-03	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: открытого исполнения, глубина до 800 мм	10,69	7,59
ФЕРм08-03-571-04	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм	10,74	7,4
ФЕРм08-03-571-05	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	10,73	7,57
ФЕРм08-03-571-06	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм	10,59	9,06
ФЕРм08-03-571-07	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 1800 мм	10,7	8,57
ФЕРм08-03-571-08	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 2700 мм	10,74	7,75
ФЕРм08-03-571-09	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 3600 мм	10,77	7,99
ФЕРм08-03-571-10	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм	10,66	8,39
ФЕРм08-03-571-11	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 1800 мм	10,74	7,57
ФЕРм08-03-571-12	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 2700 мм	10,77	7,96
ФЕРм08-03-571-13	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 3600 мм	10,79	7,62
ФЕРм08-03-572-01	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене	10,5	5,03
ФЕРм08-03-572-02	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании	10,97	8,09
ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	10,38	5,04
ФЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	10,63	5,03
ФЕРм08-03-572-05	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	10,64	5,02
ФЕРм08-03-572-06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	10,74	5,02
ФЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	10,75	5,02
ФЕРм08-03-572-08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	10,52	5,09
ФЕРм08-03-572-09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	10,7	5,02
ФЕРм08-03-573-01	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм	8,83	6,72
ФЕРм08-03-573-02	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм	8,75	6,52
ФЕРм08-03-573-03	Вставка пульта управления угловая напольная глубиной до 700 мм	8,83	6,49
ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	7,89	8,38
ФЕРм08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм	8,2	8,1
ФЕРм08-03-573-06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм	8,54	7,2
ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	10,96	3,3
ФЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2	8,35	3,98
ФЕРм08-03-574-03	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2	8,59	4,6
ФЕРм08-03-574-04	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2	8,64	4,63
ФЕРм08-03-574-05	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2	8,61	4,94
ФЕРм08-03-574-06	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2	8,74	5
ФЕРм08-03-574-07	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2	8,7	5,02
ФЕРм08-03-574-08	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 185 мм2	8,98	5,47
ФЕРм08-03-574-09	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2	9,05	5,76
ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	-	15,68
ФЕРм08-03-575-02	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 15 кг	10,98	4,81
ФЕРм08-03-575-03	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 40 кг	10,97	3,96
ФЕРм08-03-575-04	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 50 кг	10,97	4,81
ФЕРм08-03-575-05	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 60 кг	10,97	4,81
ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	7,17	3,51
ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	10,57	8,1
ФЕРм08-03-591-03	Выключатель: полугерметический и герметический	9,24	7,35
ФЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	7,17	3,66
ФЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	10,57	8,14
ФЕРм08-03-591-06	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке	7,17	3,5
ФЕРм08-03-591-07	Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке	10,57	8,15
ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	7,17	3,62
ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	10,57	7,04
ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	9,43	7,37
ФЕРм08-03-591-11	Розетка штепсельная: трехполюсная	10,97	9,26
ФЕРм08-03-591-12	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	10,97	8,18
ФЕРм08-03-592-01	Патрон: стенной или потолочный	8,46	3,52
ФЕРм08-03-592-02	Патрон: подвесной	8,92	6,26
ФЕРм08-03-593-01	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды	10,97	5,45
ФЕРм08-03-593-02	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пылью	10,97	5,69
ФЕРм08-03-593-03	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды	10,97	6,14
ФЕРм08-03-593-04	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	10,97	4,03
ФЕРм08-03-593-05	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	9,6	3,53
ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, однолампловый	10,08	3,5
ФЕРм08-03-593-07	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухлампловый	10,24	3,56
ФЕРм08-03-593-08	Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой проводке	10,91	5,26
ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	10,97	2,98
ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели	10,97	3,21
ФЕРм08-03-593-11	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	10,79	5,57
ФЕРм08-03-593-12	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12	10,88	6,2
ФЕРм08-03-593-13	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 30	10,96	4,06
ФЕРм08-03-593-14	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 50	10,97	4,32
ФЕРм08-03-593-15	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 75	10,97	4,29
ФЕРм08-03-593-16	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 100	10,97	4,51
ФЕРм08-03-593-17	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	9,84	5,39
ФЕРм08-03-593-18	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	10,97	11,79
ФЕРм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	10,97	8,16
ФЕРм08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1	10,97	4,71
ФЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	10,97	5,36
ФЕРм08-03-594-03	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	10,97	6,48
ФЕРм08-03-594-04	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 6	10,97	7,86
ФЕРм08-03-594-05	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 10	10,97	9,65
ФЕРм08-03-594-06	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	10,97	5
ФЕРм08-03-594-07	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	10,97	5,76
ФЕРм08-03-594-08	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	10,97	6,45
ФЕРм08-03-594-09	Светильник на кронштейнах	10,97	6,31
ФЕРм08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	10,79	5,32
ФЕРм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	10,83	5,36
ФЕРм08-03-594-12	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 6	10,85	5,43
ФЕРм08-03-594-13	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	10,84	6,34
ФЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	10,87	6,46
ФЕРм08-03-594-15	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 6	10,88	6,66
ФЕРм08-03-594-16	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	10,97	11,95
ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	10,97	13,44
ФЕРм08-03-594-18	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 6	10,97	15,25
ФЕРм08-03-595-01	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на мостиках	10,33	7,67
ФЕРм08-03-595-02	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	10,34	17,58
ФЕРм08-03-595-03	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на трубчатых подвесах, длина подвеса до 2500 мм	10,4	1,96
ФЕРм08-03-596-01	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 Вт	10,58	5,57
ФЕРм08-03-596-02	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 1000 Вт	10,58	5,62
ФЕРм08-03-596-03	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	10,33	5,92
ФЕРм08-03-596-04	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 1000 Вт	10,32	6,05
ФЕРм08-03-596-05	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт	7,66	5,9
ФЕРм08-03-596-06	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт	7,64	6,02
ФЕРм08-03-596-07	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт	7,65	5,98
ФЕРм08-03-596-08	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт	7,63	6,1
ФЕРм08-03-596-09	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый блоками на стальной: конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке 2	6,18	5,77
ФЕРм08-03-596-10	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый блоками на стальной: конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке 3	6,22	5,66
ФЕРм08-03-596-11	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый блоками на стальной: конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке 4	6,22	5,62
ФЕРм08-03-596-12	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый блоками на стальной: мачте, количество прожекторов в блоке 2	7,68	5,86
ФЕРм08-03-596-13	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый блоками на стальной: мачте, количество прожекторов в блоке 3	7,71	5,72
ФЕРм08-03-596-14	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый блоками на стальной: мачте, количество прожекторов в блоке 4	7,72	5,64
ФЕРм08-03-597-01	Устройство (КОУ)	10,78	4,71
ФЕРм08-03-598-01	Конструкция, устанавливаемая на: потолке	10,09	10,5
ФЕРм08-03-598-02	Конструкция, устанавливаемая на: стене или колонне	10,28	9,46
ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	9,98	5,07
ФЕРм08-03-599-02	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	9,46	4,92
ФЕРм08-03-599-03	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	9,72	4,84
ФЕРм08-03-599-04	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг	10,27	4,81
ФЕРм08-03-599-05	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	10,44	4,93
ФЕРм08-03-599-06	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	10,44	4,94
ФЕРм08-03-599-07	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг	10,85	4,9
ФЕРм08-03-599-08	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг	10,91	4,89
ФЕРм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	9,05	5,19
ФЕРм08-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	9,81	5,19
ФЕРм08-03-599-11	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг	9,8	5,01
ФЕРм08-03-599-12	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	10,44	4,97
ФЕРм08-03-599-13	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	10,79	5,05
ФЕРм08-03-599-14	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг	10,85	5,04
ФЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	10,96	5,74
ФЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	10,96	8,53
ФЕРм08-03-601-01	Щиток лабораторный	10,24	4,18
ФЕРм08-03-602-01	Электроплотенце	10,16	3,74
ФЕРм08-03-602-02	Электроплита	10,16	22,45
ФЕРм08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	10,16	3,44

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-03-604-01	Звонок электрический с кнопкой	6,95	3,1
ФЕРм08-03-605-01	Вентилятор	10,79	7,73
ФЕРм08-03-631-01	Автотрансформатор до 30 щеток	8,29	4,74
ФЕРм08-03-632-01	Регулятор сценический реверсивный, количество ручек: до 30	8,29	4,75
ФЕРм08-03-632-02	Регулятор сценический реверсивный, количество ручек: до 60	8,29	4,65
ФЕРм08-03-632-03	Регулятор сценический реверсивный, количество ручек: до 120	8,29	4,67
ФЕРм08-03-632-04	Электропривод к регулятору сценическому реверсивному: двухвальному	8,29	5,68
ФЕРм08-03-632-05	Электропривод к регулятору сценическому реверсивному: трехвальному	8,29	5,29
ФЕРм08-03-633-01	Пульт регулирования, количество ручек: до 24	8,31	5,52
ФЕРм08-03-633-02	Пульт регулирования, количество ручек: до 60	8,31	6,17
ФЕРм08-03-633-03	Пульт регулирования, количество ручек: до 120	8,31	6,76
ФЕРм08-03-633-04	Пульт регулирования, количество ручек: до 200	8,29	6,19
ФЕРм08-03-633-05	Пульт регулирования, количество ручек: до 240	8,29	6,31
ФЕРм08-03-633-06	Щит групповой (шкаф) на 120 ручек переключений	8,29	6,02
ФЕРм08-03-633-07	Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт	-	2,6
ФЕРм08-03-633-08	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ•А	8,29	3,78
ФЕРм08-03-633-09	Стойка тиристорных регуляторов до 15 блоков типа ШРН	8,29	5,49
ФЕРм08-03-633-10	Шкаф секционный типа ШС	8,29	4,72
ФЕРм08-03-633-11	Стойка промежуточной коммутации типа: СПК-60	8,29	5,04
ФЕРм08-03-633-12	Стойка промежуточной коммутации типа: СПК-120	8,29	5,32
ФЕРм08-03-633-13	Стойка промежуточной коммутации типа: СПК-180	8,29	5,77
ФЕРм08-03-634-01	Темнитель зрительного зала мощностью: 10 кВт	8,29	3,02
ФЕРм08-03-634-02	Темнитель зрительного зала мощностью: 30 кВт	8,29	3,02
ФЕРм08-03-634-03	Темнитель зрительного зала мощностью: 35 кВт	8,29	3,08
ФЕРм08-03-635-01	Автотрансформатор силовой (сухой): переходной напряжением 380/220 В	8,29	3,23
ФЕРм08-03-635-02	Автотрансформатор силовой (сухой): мощностью 225 кВ•А	8,29	3,28
ФЕРм08-03-636-01	Софит: (рамка-подсвет) четырехкамерный	-	4,2
ФЕРм08-03-636-02	Софит: с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектор и диапрожектор	-	4,39
ФЕРм08-03-636-03	Прожектор: мощностью до 3 кВт	-	4,21
ФЕРм08-03-636-04	Прожектор: с дистанционным управлением	-	4,49
ФЕРм08-03-636-05	Прожектор: театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями	-	4,24
ФЕРм08-03-636-06	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ	-	5,07
ФЕРм08-03-637-01	Устройство для дистанционной смены диапозитивов к диапроектору	-	3,27
ФЕРм08-03-637-02	Приставки и приспособления для осветительной арматуры	-	2,79
ФЕРм08-03-637-03	Коммутатор релейный КР-10	8,31	5,14
ФЕРм08-03-638-01	Щит (шкаф) типа ШИК	-	7,83
ФЕРм08-03-639-01	Система тросовая к сценическим регуляторам, количество ручек: до 30	8,29	3,27
ФЕРм08-03-639-02	Система тросовая к сценическим регуляторам, количество ручек: до 60	8,29	3,01
ФЕРм08-03-639-03	Система тросовая к сценическим регуляторам, количество ручек: до 90	8,29	2,9
ФЕРм08-03-639-04	Система тросовая к сценическим регуляторам, количество ручек: до 120	8,29	2,83
ФЕРм08-03-640-01	Токоприемник вращающегося круга сцены до 12 колец	8,29	3,26
ФЕРм08-03-641-01	Коробка клеммная, количество зажимов: до 24х24	8,31	2,65
ФЕРм08-03-641-02	Коробка клеммная, количество зажимов: до 36х36	8,31	2,59
ФЕРм08-03-641-03	Коробка клеммная, количество зажимов: до 48х48	8,31	2,57
ФЕРм08-03-641-04	Коробка клеммная, количество зажимов: до 60х60	8,31	2,55
ФЕРм08-03-641-05	Коробка клеммная, количество зажимов: до 80х80	8,31	2,78
ФЕРм08-03-641-06	Коробка клеммная, количество зажимов: до 120х120	8,31	2,69
ФЕРм08-03-641-07	Коробка штепсельная до 6 соединений типа: КШГ, КШП, КШО	8,31	2,6
ФЕРм08-03-641-08	Коробка штепсельная до 6 соединений типа: КШС	8,31	2,67
ФЕРм08-03-641-09	Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6	8,31	4,61
ФЕРм08-03-642-01	Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов: до 20	8,29	4,08
ФЕРм08-03-642-02	Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов: до 40	8,29	4,02
ФЕРм08-03-642-03	Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов: до 80	8,29	3,96
ФЕРм08-03-642-04	Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов: до 120	8,29	3,94
ФЕРм08-03-642-05	Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов: до 180	8,29	3,89
ФЕРм08-03-642-06	Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов: до 20	8,29	4,68
ФЕРм08-03-642-07	Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов: до 40	8,29	4,73
ФЕРм08-03-642-08	Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов: до 80	8,29	4,84
ФЕРм08-03-642-09	Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов: до 120	8,29	4,96
ФЕРм08-03-642-10	Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов: до 180	8,29	5,09
ФЕРм08-04-741-01	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, сечением до 3х70 мм2	-	5,84
ФЕРм08-04-741-02	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, сечением до 3х185 мм2	-	5,92
ФЕРм08-04-741-03	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2	-	5,93
ФЕРм08-04-742-01	Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 1 кВ, сечением до 3х95 мм2	-	2,75
ФЕРм08-04-742-02	Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 1 кВ, сечением до 3х185 мм2	-	2,71
ФЕРм08-04-742-03	Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2	-	2,79
ФЕРм08-04-742-04	Присоединение силового кабеля к вводу типа ВГУ со стороны «чистой» зоны	-	2,83
ФЕРм08-04-742-05	Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны «чистой» зоны, количество жил: до 19	-	2,54
ФЕРм08-04-742-06	Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны «чистой» зоны, количество жил: до 27	-	2,54
ФЕРм08-04-742-07	Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны «чистой» зоны, количество жил: до 37	-	2,54
ФЕРм08-04-743-01	Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил: 7	10,97	7,2
ФЕРм08-04-743-02	Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил: 14	10,97	6,1
ФЕРм08-04-743-03	Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил: 24	10,97	5,71
ФЕРм08-04-743-04	Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил: 37	10,97	5,46
ФЕРм08-04-743-05	Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил: 52	10,97	5,03
ФЕРм08-04-743-06	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил: 5	10,97	8,54
ФЕРм08-04-743-07	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил: 10	10,97	6,65
ФЕРм08-04-743-08	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил: 19	10,97	6,28
ФЕРм08-04-743-09	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил: 27	10,97	6,06
ФЕРм08-04-743-10	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил: 37	10,97	6,02
ФЕРм08-04-743-11	Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил: 7	10,97	7,05
ФЕРм08-04-743-12	Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил: 14	10,97	6,42
ФЕРм08-04-743-13	Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил: 19	10,97	6,08
ФЕРм08-04-743-14	Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил: 24	10,97	5,77
ФЕРм08-04-743-15	Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил: 37	10,97	5,24
ФЕРм08-04-743-16	Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена: бронированного, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 27	10,97	2,68
ФЕРм08-04-743-17	Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена: бронированного, сечение жилы 2,5 мм2, число жил 14	10,97	2,75
ФЕРм08-04-743-18	Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена: бронированного, сечение жилы 2,5 мм2, число жил 37	10,97	2,68
ФЕРм08-04-743-19	Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена: с экранированными жилами, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 7, число кабелей 1	10,97	2,99
ФЕРм08-04-743-20	Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена: с экранированными жилами, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 7, число кабелей 2	10,97	2,94
ФЕРм08-04-744-01	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	10,87	7,97
ФЕРм08-04-744-02	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг	10,89	8,24
ФЕРм08-04-744-03	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг	10,9	8,58
ФЕРм08-04-744-04	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг	10,81	8,5
ФЕРм08-04-744-05	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг	9,02	8,62
ФЕРм08-04-744-06	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 13 кг	10,75	8,96
ФЕРм08-04-744-07	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 18 кг	10,79	9,31
ФЕРм08-04-744-08	Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	10,88	8,5
ФЕРм08-04-744-09	Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг	8,92	8,82
ФЕРм08-04-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	10,88	7,81
ФЕРм08-04-744-11	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг	10,89	7,99
ФЕРм08-04-744-12	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг	10,9	8,23
ФЕРм08-04-744-13	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг	10,81	7,69
ФЕРм08-04-744-14	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг	10,78	7,93
ФЕРм08-04-744-15	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 13 кг	10,77	8,13
ФЕРм08-04-744-16	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 18 кг	10,79	8,31
ФЕРм08-04-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	10,89	7,55
ФЕРм08-04-744-18	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг	10,88	7,7
ФЕРм08-04-745-01	Ввод герметичный унифицированный ВГУ	6,4	7,3
ФЕРм08-04-745-02	Проходка герметичная для контрольных кабелей типа ПГКК, диаметр: 159 мм	6,25	7,68
ФЕРм08-04-745-03	Проходка герметичная для контрольных кабелей типа ПГКК, диаметр: 194 мм	6,25	7,66
ФЕРм08-05-001-01	Кабельные линии до 110 кВ в вертикальных стволах горнорудных выработках, кабель массой 1 м: до 1,5 кг	9,41	5,04
ФЕРм08-05-001-02	Кабельные линии до 110 кВ в вертикальных стволах горнорудных выработках, кабель массой 1 м: до 3 кг	9,73	5,08
ФЕРм08-05-001-03	Кабельные линии до 110 кВ в вертикальных стволах горнорудных выработках, кабель массой 1 м: до 5 кг	9,68	5,12
ФЕРм08-05-001-04	Кабельные линии до 110 кВ в вертикальных стволах горнорудных выработках, кабель массой 1 м: до 7 кг	9,78	5,2
ФЕРм08-05-001-05	Кабельные линии до 110 кВ в вертикальных стволах горнорудных выработках, кабель массой 1 м: до 11 кг	9,83	5,27
ФЕРм08-05-001-06	Кабельные линии до 110 кВ в вертикальных стволах горнорудных выработках, кабель массой 1 м: до 15 кг	9,75	5,32
ФЕРм08-05-001-07	Кабельные линии до 110 кВ в вертикальных стволах горнорудных выработках, кабель массой 1 м: до 19 кг	8,23	5,38
ФЕРм08-05-002-01	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м: до 3 кг	9,72	4,48
ФЕРм08-05-002-02	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м: до 9 кг	9,89	4,92
ФЕРм08-05-002-03	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м: до 15 кг	10,15	5,24
ФЕРм08-05-002-04	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м: до 19 кг	8,34	5,34
ФЕРм08-05-003-01	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м: до 3 кг	9,53	5,93
ФЕРм08-05-003-02	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м: до 9 кг	9,58	4,72
ФЕРм08-05-003-03	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м: до 15 кг	9,73	5,01
ФЕРм08-05-003-04	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м: до 19 кг	8,66	5,11
ФЕРм08-05-004-01	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м: до 3 кг	10,42	4,45
ФЕРм08-05-004-02	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м: до 9 кг	10,4	4,69
ФЕРм08-05-004-03	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м: до 15 кг	10,54	4,97
ФЕРм08-05-004-04	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м: до 19 кг	8,76	5,05
ФЕРм08-05-005-01	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м: до 3 кг	10,26	4,45
ФЕРм08-05-005-02	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м: до 9 кг	10,31	4,69
ФЕРм08-05-005-03	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м: до 15 кг	10,43	4,97
ФЕРм08-05-005-04	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м: до 19 кг	8,72	5,05
ФЕРм08-05-006-01	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м: до 1,5 кг	8,09	4,81
ФЕРм08-05-006-02	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м: до 3 кг	8,26	4,92
ФЕРм08-05-006-03	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м: до 9 кг	7,84	5,57
ФЕРм08-05-006-04	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м: до 15 кг	7,75	5,73
ФЕРм08-05-006-05	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м: до 19 кг	7,75	5,77
ФЕРм08-05-007-01	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м: до 1,5 кг	9,23	4,74
ФЕРм08-05-007-02	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м: до 3 кг	9,23	4,93
ФЕРм08-05-007-03	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м: до 9 кг	8,76	5,57
ФЕРм08-05-007-04	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м: до 15 кг	8,56	5,74
ФЕРм08-05-007-05	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м: до 19 кг	7,26	5,79
ФЕРм08-05-008-01	Конструкции для 2 - 4-х кабелей в вертикальных стволах по металлическим расстрелам штампованные, масса 1 м: до 7 кг	10,71	5,56
ФЕРм08-05-008-02	Конструкции для 2 - 4-х кабелей в вертикальных стволах по металлическим расстрелам штампованные, масса 1 м: до 19 кг	10,61	5,95
ФЕРм08-05-009-01	Конструкции для 2 - 4-х кабелей в вертикальных стволах по бетонной крепи штампованные, масса 1 м: до 7 кг	10,71	5,28
ФЕРм08-05-009-02	Конструкции для 2 - 4-х кабелей в вертикальных стволах по бетонной крепи штампованные, масса 1 м: до 19 кг	10,6	5,44
ФЕРм08-05-010-01	Конструкции для 1 - 6 кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам по металлической крепи штампованные из полосовой стали, масса 1 м: до 7 кг	10,67	9,38
ФЕРм08-05-010-02	Конструкции для 1 - 6 кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам по металлической крепи штампованные из полосовой стали, масса 1 м: до 19 кг	10,67	8,85
ФЕРм08-05-011-01	Конструкция массой до 3 кг для 2 - 3-х кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, масса 1 м до 7 кг: из угловой или полосовой стали	10,84	11,22
ФЕРм08-05-011-02	Конструкция массой до 3 кг для 2 - 3-х кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, масса 1 м до 7 кг: штампованные стойки	10,89	12,02

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм08-05-012-01	Конструкция массой свыше 3 кг для кабеля по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, масса 1 м до 15 кг: П-образная на дюбелях	10,99	22,38
ФЕРм08-05-012-02	Конструкция массой свыше 3 кг для кабеля по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, масса 1 м до 15 кг: из полосовой стали	10,91	15,43
ФЕРм08-05-012-03	Конструкция массой свыше 3 кг для кабеля по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, масса 1 м до 15 кг: штампованные стойки	10,98	15,6
ФЕРм08-05-013-01	Подвески штампованные массой до 0,2 кг для кабеля массой 1 м: до 7 кг	11,12	8,33
ФЕРм08-05-013-02	Подвески штампованные массой до 0,2 кг для кабеля массой 1 м: до 15 кг	11,13	21,67
ФЕРм08-05-014-01	Конструкции по деревянной крепи с креплением гвоздями для кабеля массой 1 м: до 7 кг	6,07	8,03
ФЕРм08-05-014-02	Конструкции по деревянной крепи с креплением гвоздями для кабеля массой 1 м: до 15 кг	6,07	8,29
ФЕРм08-05-015-01	Муфты тройниковые для кабеля сечением жил: до 4 мм2	5,87	7,23
ФЕРм08-05-015-02	Муфты тройниковые для кабеля сечением жил: до 35 мм2	5,87	7,26
ФЕРм08-05-030-01	Подстанция шахтная передвижная напряжением 6 кВ с трансформатором мощностью: до 180 кВ-А	9,92	3,93
ФЕРм08-05-030-02	Подстанция шахтная передвижная напряжением 6 кВ с трансформатором мощностью: до 320 кВ-А	9,94	3,82
ФЕРм08-05-030-03	Подстанция шахтная передвижная напряжением 6 кВ с трансформатором мощностью: до 630 кВ-А	10,01	3,91
ФЕРм08-05-031-01	Трансформатор шахтный силовой массой: до 2 т	9,25	4,75
ФЕРм08-05-031-02	Трансформатор шахтный силовой массой: до 3 т	9,42	4,81
ФЕРм08-05-031-03	Трансформатор шахтный силовой массой: до 4 т	9,52	4,85
ФЕРм08-05-031-04	Трансформатор шахтный силовой массой: до 5 т	9,6	4,83
ФЕРм08-05-031-05	Трансформатор шахтный силовой массой: до 6 т	9,65	4,82
ФЕРм08-05-032-01	Устройство распределительное высоковольтное взрывобезопасное массой: до 1 т	7,56	6,17
ФЕРм08-05-032-02	Устройство распределительное высоковольтное взрывобезопасное массой: до 3 т	9,17	6,34
ФЕРм08-05-033-01	Автоматы фидерные взрывобезопасные, массой: до 240 кг	10,81	5,79
ФЕРм08-05-033-02	Автоматы фидерные взрывобезопасные, массой: до 320 кг	10,67	5,14
ФЕРм08-05-033-03	Автоматы фидерные взрывобезопасные, массой: до 400 кг	10,5	4,99
ФЕРм08-05-033-04	Пускатели отдельно стоящие, массой: до 225 кг	10,66	5,85
ФЕРм08-05-033-05	Пускатели отдельно стоящие, массой: до 400 кг	10,67	5,94
ФЕРм08-05-033-06	Пускатели в распределительном пункте, массой: до 225 кг	10,74	6,06
ФЕРм08-05-033-07	Пускатели в распределительном пункте, массой: до 400 кг	10,63	6,24
ФЕРм08-05-033-08	Пускатели магнитные взрывобезопасные автоматики, присоединение к сети: гибким кабелем	5,78	5,92
ФЕРм08-05-033-09	Пускатели магнитные взрывобезопасные автоматики, присоединение к сети: бронированным кабелем	5,78	5,99
ФЕРм08-05-034-01	Пускатель ручной взрывобезопасный, номинальный ток: до 100 А	10,61	3,99
ФЕРм08-05-034-02	Пускатель ручной взрывобезопасный, номинальный ток: до 10 А	10,83	4,12
ФЕРм08-05-035-01	Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов: до 2	10,82	4,48
ФЕРм08-05-035-02	Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов: до 3	10,83	4,48
ФЕРм08-05-036-01	Трансформатор шахтный осветительный массой до 200 кг	6,55	5,38
ФЕРм08-05-036-02	Агрегат пусковой массой до 200 кг	6,61	4,5
ФЕРм08-05-037-01	Ящики кабельные взрывобезопасные, число жил в кабеле: до 14	10,94	5,77
ФЕРм08-05-037-02	Ящики кабельные взрывобезопасные, число жил в кабеле: до 24	10,94	5,03
ФЕРм08-05-037-03	Ящики кабельные взрывобезопасные, число жил в кабеле: до 37	10,94	4,6
ФЕРм08-05-037-04	Ящики кабельные взрывобезопасные массой: до 40 кг	10,59	6,33
ФЕРм08-05-037-05	Ящики кабельные взрывобезопасные массой: свыше 40 кг	10,67	6,53
ФЕРм08-05-037-06	Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля: до 14	-	5,74
ФЕРм08-05-037-07	Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля: до 24	-	4,79
ФЕРм08-05-037-08	Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля: до 37	-	4,36
ФЕРм08-05-037-09	Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля: до 50	-	3,77
ФЕРм08-05-038-01	Кабель в проложенных трубах, масса 1 м: до 1 кг	6,9	3,73
ФЕРм08-05-038-02	Кабель в проложенных трубах, масса 1 м: до 2 кг	7,25	3,79
ФЕРм08-05-038-03	Кабель в проложенных трубах, масса 1 м: свыше 2 кг	8,2	3,87
ФЕРм08-05-039-01	Кабель прокладываемый в восстающих с навеской конструкции на расстрелы, масса 1 м: до 1 кг	5,22	4,58
ФЕРм08-05-039-02	Кабель прокладываемый в восстающих с навеской конструкции на расстрелы, масса 1 м: до 2 кг	5,28	4,61
ФЕРм08-05-039-03	Кабель прокладываемый в восстающих с навеской конструкции на расстрелы, масса 1 м: свыше 2 кг	5,98	4,59
ФЕРм08-05-039-04	Провод или шнур прокладываемый в восстающих с навеской конструкции на расстрелы	5,43	4,55
ФЕРм08-05-040-01	Кабель прокладываемый в каналах камер на установленных кронштейнах, масса 1 м: до 1 кг	11,05	2,81
ФЕРм08-05-040-02	Кабель прокладываемый в каналах камер на установленных кронштейнах, масса 1 м: до 2 кг	11,11	2,89
ФЕРм08-05-040-03	Кабель прокладываемый в каналах камер на установленных кронштейнах, масса 1 м: свыше 2 кг	11,16	2,97
ФЕРм08-05-040-04	Провод или шнур прокладываемый в каналах камер на установленных кронштейнах	13,43	5,47
ФЕРм08-05-041-01	Электропроводки в камерах: кабель или провод с креплением бандажами	10,71	2,75
ФЕРм08-05-041-02	Электропроводки в камерах: прибор освещения, включения и коммутации	11,19	4,88
ФЕРм08-05-042-01	Провод и шнур, прокладываемые в горизонтальных горных выработках: на бетонной крепи с креплением бандажами	5,68	2,4
ФЕРм08-05-042-02	Провод и шнур, прокладываемые в горизонтальных горных выработках: по установленным конструкциям	13,59	8,63
ФЕРм08-05-042-03	Провод и шнур, прокладываемые в горизонтальных горных выработках: на гребенках	13,58	5,59
ФЕРм08-05-042-04	Провод и шнур, прокладываемые в горизонтальных горных выработках: по корпусам электровозов	6,5	5,59
ФЕРм08-05-043-01	Конструкция металлическая кабельная: на бетонной крепи	8,78	7,36
ФЕРм08-05-043-02	Конструкция металлическая кабельная: в некрепленых и закрепленных торкрет-бетоном выработках	7,69	8,08
ФЕРм08-05-043-03	Конструкция металлическая кабельная: на металлической крепи	10,69	7,7
ФЕРм08-05-043-04	Кронштейн металлический кабельный в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка	9,89	7,67
ФЕРм08-05-043-05	Гребенка металлическая кабельная	6,14	10,65
ФЕРм08-05-044-01	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в: восстающих	12,19	3,75
ФЕРм08-05-044-02	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в: горизонтальных выработках или под люками	12,93	3
ФЕРм08-05-044-03	Проход кабельный в трубах через вентиляционные перемычки	12,63	2,99
ФЕРм08-05-045-01	Шина заземления по: бетонной крепи	12,71	7,5
ФЕРм08-05-045-02	Шина заземления по: установленным конструкциям	13,18	6,57
ФЕРм08-05-045-03	Заземление оборудования: центральное	13,19	4,38
ФЕРм08-05-045-04	Заземление оборудования: местное	13,3	4,43
ФЕРм08-05-045-05	Заземление брони кабеля	-	7
ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	4,13	8,33
ФЕРм-2001 Часть 9. Электрические печи			
ФЕРм09-01-001-01	Электропечь сопротивления камерная с ручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000°С, мощность: 16,5 кВт	9,82	5,18
ФЕРм09-01-001-02	Электропечь сопротивления камерная с ручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000°С, мощность: 20 кВт	11,18	4,73
ФЕРм09-01-001-03	Электропечь сопротивления камерная с ручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000°С, мощность: 70-100 кВт	11,14	5,67
ФЕРм09-01-001-04	Электропечь сопротивления камерная с механизированным приводом дверцы и выкатным подом, рабочая температура до 1350°С, мощность: 100 кВт	10,69	5,85
ФЕРм09-01-001-05	Электропечь сопротивления камерная с механизированным приводом дверцы и выкатным подом, рабочая температура до 1350°С, мощность: 200 кВт	8,66	6,09
ФЕРм09-01-001-06	Электропечь сопротивления камерная с механизированным приводом дверцы и выкатным подом, рабочая температура до 1350°С, мощность: 300 кВт	7,66	6,05
ФЕРм09-01-001-07	Электропечь сопротивления камерная с механизированным приводом дверцы и выкатным подом, рабочая температура до 1350°С, мощность: 400 кВт	7,7	6,09
ФЕРм09-01-001-08	Электропечь сопротивления камерная с механизированным приводом дверцы и выкатным подом, рабочая температура до 1350°С, мощность: 2000 кВт	7,86	6,65
ФЕРм09-01-002-01	Электропечь сопротивления шахтная: с ручным приводом крышки, рабочая температура до 1000°С, мощность 40 кВт	11,19	5,64
ФЕРм09-01-002-02	Электропечь сопротивления шахтная: с механизированным приводом крышки, рабочая температура до 1000°С, мощность 300 кВт	11,15	7,01
ФЕРм09-01-003-01	Электропечь сопротивления коллаковая, рабочая температура до 1200°С, мощность: 60 кВт	11,27	6
ФЕРм09-01-003-02	Электропечь сопротивления коллаковая, рабочая температура до 1200°С, мощность: 200 кВт	8,56	5,5
ФЕРм09-01-003-03	Электропечь сопротивления коллаковая, безмуфельная ванна, рабочая температура до 700°С, мощность 40 кВт	11	5,45
ФЕРм09-01-004-01	Электропечь сопротивления элеваторная, рабочая температура до 1000°С, мощность 250 кВт	11,19	6,44
ФЕРм09-01-005-01	Электропечь - ванна, рабочая температура до 1300°С, мощность 40 кВт	11,18	4,45
ФЕРм09-01-021-01	Электропечь сопротивления конвейерная, рабочая температура до 1150°С, мощность: 300 кВт	11,12	4,91
ФЕРм09-01-021-03	Электропечь сопротивления конвейерная, рабочая температура до 1150°С, мощность: 450 кВт	9,14	4,81
ФЕРм09-01-022-01	Электропечь сопротивления толкательная, рабочая температура до 1300°С, мощность: 80 кВт	11,04	4,88
ФЕРм09-01-022-02	Электропечь сопротивления толкательная, рабочая температура до 1300°С, мощность: 250 кВт	11,11	5,13
ФЕРм09-01-022-03	Электропечь сопротивления толкательная, рабочая температура до 1300°С, мощность: 450 кВт	11,07	5,26
ФЕРм09-01-023-01	Электропечь сопротивления карусельная, рабочая температура до 1200°С, мощность 100 кВт	11,01	5,02
ФЕРм09-01-024-01	Электропечь сопротивления барабанная, рабочая температура до 900°С, мощность 100 кВт	11,14	5,38
ФЕРм09-01-025-01	Электропечь протяжная, рабочая температура 900°С, мощность 130 кВт	11,12	4,89
ФЕРм09-01-026-01	Электропечь сопротивления рольганговая, рабочая температура до 1150°С, мощность 500 кВт	7,7	4,94
ФЕРм09-01-027-01	Электропечь сопротивления с шагающим подом, рабочая температура до 900°С, мощность 200 кВт	10,95	5,95
ФЕРм09-01-031-01	Электропечь сопротивления камерная, рабочая температура до 850°С, мощность до 120 кВт, вместимость 500 кг	11,19	7,37
ФЕРм09-01-032-01	Электропечь сопротивления барабанная, рабочая температура до 1200°С, мощность до 50 кВт, вместимость 75 кг	11,19	5,38
ФЕРм09-01-033-01	Электропечь сопротивления тигельная, рабочая температура до 850°С, мощность до 150 кВт, вместимость 500 кг	11,07	5,74
ФЕРм09-01-041-01	Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость: 0,5 т	10,54	12,62
ФЕРм09-01-041-02	Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость: 1,5 т	7,12	6,84
ФЕРм09-01-041-03	Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость: 3 т	6,94	7,92
ФЕРм09-01-041-04	Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость: 6 т	6,96	6,9
ФЕРм09-01-042-01	Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость: 25 т	5,88	6,53
ФЕРм09-01-042-02	Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость: 50 т	5,84	6,69
ФЕРм09-01-043-01	Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость 100 т	6,12	6,72
ФЕРм09-01-051-01	Электропечь индукционная тигельная, полная мощность до 400 кВ-А, вместимость: 0,25 т	11,14	5,13
ФЕРм09-01-051-02	Электропечь индукционная тигельная, полная мощность до 400 кВ-А, вместимость: 1 т	10,77	5,13
ФЕРм09-01-052-01	Электропечь индукционная канальная промышленной частоты, полная мощность до 1000 кВ-А, вместимость: 4 т	7,75	5,84
ФЕРм09-01-052-02	Электропечь индукционная канальная промышленной частоты, полная мощность до 1000 кВ-А, вместимость: 16 т	7,22	5,35
ФЕРм09-01-061-01	Установка промышленной частоты сквозного нагрева, мощность до 1000 кВт	7,79	6,24
ФЕРм09-01-071-01	Установка для приготовления контролируемой атмосферы, производительность до 60 м3/ч	10,97	5,45
ФЕРм09-01-081-01	Бак закалочный конвейерный, производительность 350 кг/ч	10,97	5,07
ФЕРм09-01-082-01	Машина моечная конвейерная, производительность до 360 кг/ч	11,11	4,37
ФЕРм09-01-091-01	Электропечь рудно-термическая, полная мощность: 3500 кВ-А	7,36	7,36
ФЕРм09-01-091-02	Электропечь рудно-термическая, полная мощность: 5000 кВ-А	7,25	6,93
ФЕРм09-01-101-01	Электропечь шлакового переплава, полная мощность: 1000 кВ-А	7,5	6,42
ФЕРм09-01-101-02	Электропечь шлакового переплава, полная мощность: 5000 кВ-А	7,35	7,71
ФЕРм-2001 Часть 10. Оборудование связи			
ФЕРм10-01-001-01	Стойка с креплением секциями типа «Решетка-2» или магистральными прогонами, масса: до 150 кг, со сборным кабелем	8,24	3,82
ФЕРм10-01-001-02	Стойка с креплением секциями типа «Решетка-2» или магистральными прогонами, масса: до 150 кг, без сборного кабеля	8,18	5,23
ФЕРм10-01-001-03	Стойка с креплением секциями типа «Решетка-2» или магистральными прогонами, масса: до 300 кг, со сборным кабелем	8,23	3,83
ФЕРм10-01-001-04	Стойка с креплением секциями типа «Решетка-2» или магистральными прогонами, масса: до 300 кг, без сборного кабеля	8,18	5,18
ФЕРм10-01-001-05	Промщит секциями типа «Решетка-2»	8,3	5,82
ФЕРм10-01-001-06	Промщит магистральными прогонами	8,3	5,82
ФЕРм10-01-001-07	Рама подпорная	8,3	5,51
ФЕРм10-01-001-08	Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных	8,3	21,83
ФЕРм10-01-001-09	Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных	8,3	21,63
ФЕРм10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки	8,3	8,17
ФЕРм10-01-001-11	Столы специальные	8,12	3,54
ФЕРм10-01-001-12	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях	-	27
ФЕРм10-01-001-13	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	-	25
ФЕРм10-01-001-14	Транспорант рядовой со сборной рамной	8,3	6,34
ФЕРм10-01-001-15	Освещение рядовое	8,3	2,86
ФЕРм10-01-002-01	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ	-	22,5
ФЕРм10-01-002-02	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: ГИ-6	-	22,51
ФЕРм10-01-002-03	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: ГИ-3, РИ-А	-	22,51
ФЕРм10-01-002-04	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: АРБ, ВРД-4, ВРДВ, КП	-	22,52
ФЕРм10-01-002-05	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: ВШК-ВШКМ, МГ, СВУ, ПКВ, АКС, ПКВ-РИВ	-	22,5
ФЕРм10-01-002-06	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: РСЛВ-3, ИШК, РСЛПВ, ГИК-40	-	22,51
ФЕРм10-01-002-07	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: РСЛВ-2	-	22,51
ФЕРм10-01-002-08	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: РСЛПИ, РСЛИ-2	-	22,52
ФЕРм10-01-002-09	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: АД-АУД, УАК, КУА, РСЛИ-3	-	22,5
ФЕРм10-01-002-10	Стол испытательно-измерительный или передаточный	-	22,49

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм10-01-002-11	Стол справок	-	22,47
ФЕРм10-01-002-12	Проверка оборудования при установлении внутристанционных вызовов с выключенными выдержками времени	-	22,51
ФЕРм10-01-002-13	Вызов контрольный с включением выдержки времени в регистрах и маркерах	-	22,52
ФЕРм10-01-002-14	Проверка оборудования через автотренер	-	22,53
ФЕРм10-01-002-15	Измерение шнуровых пар	-	22,44
ФЕРм10-01-002-16	Проверка выходов от ГИ к ГИ, ЛИ и РСЛ	-	22,53
ФЕРм10-01-003-01	Оборудование станции «Пентаконта» Каркас ряда	8,22	22,52
ФЕРм10-01-003-02	Оборудование станции «Пентаконта» Промщит	8,07	8,63
ФЕРм10-01-003-03	Оборудование станции «Пентаконта» Рама статива, масса: до 50 кг	8,27	22,52
ФЕРм10-01-003-04	Оборудование станции «Пентаконта» Рама статива, масса: свыше 50 кг	8,2	22,52
ФЕРм10-01-003-05	Оборудование станции «Пентаконта» Рама поворотная	8,02	22,52
ФЕРм10-01-003-06	Оборудование станции «Пентаконта» Блок релейный	8,3	22,5
ФЕРм10-01-003-07	Оборудование станции «Пентаконта» Промщит концентрации на стойке	-	22,79
ФЕРм10-01-003-08	Оборудование станции «Пентаконта» Ящик питания	-	3,27
ФЕРм10-01-003-09	Оборудование станции «Пентаконта» Табло рядовой сигнализации	-	21,75
ФЕРм10-01-014-01	Кросс абонентских линий	8,3	4,57
ФЕРм10-01-014-02	Кросс соединительных линий	8,3	5
ФЕРм10-01-025-01	Оборудование ИКМ-15: оконечная станция на одну систему	7,92	22,49
ФЕРм10-01-025-02	Оборудование ИКМ-15: оконечная станция на две системы	7,9	22,5
ФЕРм10-01-025-03	Оборудование ИКМ-15: промежуточная станция на одну систему	7,72	22,51
ФЕРм10-01-025-04	Оборудование ИКМ-15: промежуточная станция на две системы	7,72	22,5
ФЕРм10-01-025-05	Оборудование ИКМ-30, установка линейных регенераторов при наличии в одном колодце НРП: первого	6,28	22,46
ФЕРм10-01-025-06	Оборудование ИКМ-30, установка линейных регенераторов при наличии в одном колодце НРП: каждого последующего	6,28	22,52
ФЕРм10-01-026-01	Электрическая проверка оборудования ИКМ-15: оконечная станция на одну систему	-	22,51
ФЕРм10-01-026-02	Электрическая проверка оборудования ИКМ-15: оконечная станция на две системы	-	22,51
ФЕРм10-01-026-03	Электрическая проверка оборудования ИКМ-15: промежуточная станция на одну систему	6,28	22,3
ФЕРм10-01-026-04	Электрическая проверка оборудования ИКМ-15: промежуточная станция на две системы	6,28	22,49
ФЕРм10-01-027-01	Настройка линейного тракта: на одну систему	-	22,51
ФЕРм10-01-027-02	Настройка линейного тракта: на две системы	-	22,5
ФЕРм10-01-038-01	Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку	12,89	5,18
ФЕРм10-01-038-02	Спуск-подъем желоба	8,3	4,3
ФЕРм10-01-038-03	Закругление желоба	-	4,62
ФЕРм10-01-038-04	Желоб вертикальный	8,3	5,79
ФЕРм10-01-038-05	Желоб магистральный или рядовой коробчатый	8,3	7,83
ФЕРм10-01-038-06	Желоб сигнальный АТСКУ	-	21,64
ФЕРм10-01-038-07	Кронштейн магистральных шин	-	19
ФЕРм10-01-038-08	Желоб на прямых участках	8,3	23,08
ФЕРм10-01-038-09	Вырезка окна в желобе для спуска-подъема кабеля	-	22,59
ФЕРм10-01-039-01	Хомут на колонне	8,3	5,08
ФЕРм10-01-039-02	Угольник настенный магистральный	8,3	5,17
ФЕРм10-01-039-03	Угольник настенный (уголок) отдельный	8,3	22,71
ФЕРм10-01-039-04	Уголок крепления яруса желоба	8,3	22,05
ФЕРм10-01-039-05	Перфорированный швеллер для светильников между рядами	-	4,09
ФЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	-	22,59
ФЕРм10-01-040-01	Сетка кабельная на станции «Пентаконта»: легкая	-	23,8
ФЕРм10-01-040-02	Сетка кабельная на станции «Пентаконта»: усиленная	-	23,8
ФЕРм10-01-040-03	Корзина коническая для пожарных извещателей	-	20,25
ФЕРм10-01-040-04	Решетка кабельная на станции типа ИАТСКЭ «Исток» производства фирмы «РФТ»	-	22,33
ФЕРм10-01-051-01	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 40х2, 20х5	-	8,57
ФЕРм10-01-051-02	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 30х2	-	7,73
ФЕРм10-01-051-03	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 26х3, 20х4	-	8,24
ФЕРм10-01-051-04	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 20х3	-	7,36
ФЕРм10-01-051-05	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 20х2	-	7,02
ФЕРм10-01-051-06	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 10х3	-	7,48
ФЕРм10-01-051-07	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 10х2	-	6,8
ФЕРм10-01-051-08	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 5х3	-	6,61
ФЕРм10-01-051-09	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 5х2	-	6,15
ФЕРм10-01-051-10	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 20х3	-	5,39
ФЕРм10-01-051-11	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 20х2	-	5,44
ФЕРм10-01-051-12	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 10х3	-	5,07
ФЕРм10-01-051-13	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 10х2	-	4,83
ФЕРм10-01-051-14	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х3	-	5,36
ФЕРм10-01-051-15	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2	-	5,36
ФЕРм10-01-051-16	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 20х3 при разделке одного кабеля пайкой	-	6,77
ФЕРм10-01-051-17	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 20х3 при разделке одного кабеля пистолетом	-	6,15
ФЕРм10-01-051-18	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 20х3 при разделке двух кабелей пайкой	-	6,58
ФЕРм10-01-051-19	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 20х2 при разделке одного кабеля пайкой	-	6,38
ФЕРм10-01-051-20	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 20х2 при разделке одного кабеля пистолетом	-	5,83
ФЕРм10-01-051-21	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 20х2 при разделке двух кабелей пайкой	-	6,21
ФЕРм10-01-051-22	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 10х3 при разделке одного кабеля пайкой	-	5,83
ФЕРм10-01-051-23	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 10х3 при разделке одного кабеля пистолетом	-	4,99
ФЕРм10-01-051-24	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 10х3 при разделке двух кабелей пайкой	-	5,83
ФЕРм10-01-051-25	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 10х2 при разделке одного кабеля пайкой	-	6,6
ФЕРм10-01-051-26	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 10х2 при разделке одного кабеля пистолетом	-	5,96
ФЕРм10-01-051-27	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 10х2 при разделке двух кабелей пайкой	-	6,08
ФЕРм10-01-051-28	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 5х2 при разделке одного кабеля пайкой	-	6,64
ФЕРм10-01-051-29	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 5х2 при разделке одного кабеля пистолетом	-	5,96
ФЕРм10-01-051-30	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 5х3 при разделке двух кабелей пайкой	-	6,06
ФЕРм10-01-051-31	Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах	-	5,84
ФЕРм10-01-051-32	Разделка и включение кабеля или провода однопарного: низкочастотного	-	22,56
ФЕРм10-01-051-33	Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного	-	22,54
ФЕРм10-01-051-34	Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке	-	9,62
ФЕРм10-01-051-35	Разделка и включение кабеля «Пентаконта» в штифты стативов и промщитов: с прошивкой ствола	-	22,33
ФЕРм10-01-051-36	Разделка и включение кабеля «Пентаконта» в штифты стативов и промщитов: без прошивки ствола	-	21,6
ФЕРм10-01-051-37	Разделка и включение кабеля «Пентаконта» в штифты кросса	-	21,75
ФЕРм10-01-052-01	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, двухпроводная	-	11,06
ФЕРм10-01-052-02	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, трехпроводная	-	9,78
ФЕРм10-01-052-03	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная	-	11,31
ФЕРм10-01-052-04	Кроссировка линий в кроссе длиной: свыше 4 м, двухпроводная	-	11,06
ФЕРм10-01-052-05	Кроссировка линий в кроссе длиной: свыше 4 м, трехпроводная	-	9,78
ФЕРм10-01-052-06	Кроссировка линий в кроссе длиной: свыше 4 м, четырехпроводная	-	11,31
ФЕРм10-01-052-07	Кроссировка в шкафу	-	10,84
ФЕРм10-01-052-08	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: двухпроводная	-	14,34
ФЕРм10-01-052-09	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: трехпроводная	-	12,72
ФЕРм10-01-052-10	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: четырехпроводная	-	11,73
ФЕРм10-01-052-11	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	-	16,24
ФЕРм10-01-052-12	Кроссировка проводом экранированным	-	11,88
ФЕРм10-01-052-13	Кроссировка проводом голым	-	10,84
ФЕРм10-01-053-01	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2	8,3	15,96
ФЕРм10-01-053-02	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 10 мм2	8,3	17
ФЕРм10-01-053-03	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 25 мм2	8,3	17,28
ФЕРм10-01-053-04	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 35; 70 мм2	8,3	18,8
ФЕРм10-01-053-05	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 120-150 мм2	8,3	19,23
ФЕРм10-01-054-01	Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам на одном объекте: от 10 до 50 км с вязкой пакетами	8,3	6,51
ФЕРм10-01-054-02	Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам на одном объекте: от 10 до 50 км без вязки пакетами	8,3	5,22
ФЕРм10-01-054-03	Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка»	8,3	6,61
ФЕРм10-01-055-01	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной	8,3	2,09
ФЕРм10-01-055-02	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной	8,1	3,54
ФЕРм10-01-055-03	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной	8,3	2,2
ФЕРм10-01-055-04	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 3 кг, по стене деревянной	8,3	2,19
ФЕРм10-01-055-05	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 3 кг, по стене кирпичной	8,08	3,88
ФЕРм10-01-055-06	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 3 кг, по стене бетонной	8,3	2,28
ФЕРм10-01-055-07	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: деревянной или оштукатуренной	8,3	14,23
ФЕРм10-01-055-08	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	7,87	3,45
ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	8,3	2,03
ФЕРм10-01-056-01	Прокладка и включение на станции типа «Пентаконта»: провода питания в канале подпольного желоба	12,88	7,52
ФЕРм10-01-056-02	Прокладка и включение на станции типа «Пентаконта»: готовых отводов	-	6,57
ФЕРм10-01-056-03	Прокладка и включение на станции типа «Пентаконта»: проводов заземления по провододержателям	-	22,51
ФЕРм10-02-001-01	Станция сельской связи координатная типа АТСК 50-200 М	8,25	8,13
ФЕРм10-02-001-02	Станция сельской связи координатная типа АТСК 100-2000 У: монтаж	8	4,21
ФЕРм10-02-001-03	Станция сельской связи координатная типа АТСК 100-2000 У: электрическая проверка, настройка, тренировка	-	22,51
ФЕРм10-02-015-01	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	8,3	6,52
ФЕРм10-02-015-02	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 25 номеров	8,3	4
ФЕРм10-02-015-03	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 50 номеров	8,3	3,8
ФЕРм10-02-015-04	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 70 номеров	8,3	3,78
ФЕРм10-02-015-05	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 100 номеров	8,3	3,83
ФЕРм10-02-015-06	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость: свыше 100 номеров	8,3	4,66
ФЕРм10-02-015-07	К расценкам добавлять за каждый дополнительный свыше одного: пульт	8,3	7,16
ФЕРм10-02-015-08	К расценкам добавлять за каждый дополнительный свыше одного: статив	8,3	6,03
ФЕРм10-02-016-01	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров	8,3	3,89
ФЕРм10-02-016-02	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 10 номеров	8,3	3,97
ФЕРм10-02-016-03	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 25 номеров	8,3	3,56
ФЕРм10-02-016-04	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 50 номеров	8,3	4,04
ФЕРм10-02-016-05	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 70 номеров	8,3	4,18
ФЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	8,3	5,55
ФЕРм10-02-016-07	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	8,3	9,65
ФЕРм10-02-017-01	Устройство телефонное (концентратор)	-	10,45
ФЕРм10-02-017-02	Устройство телефонное	-	11,13
ФЕРм10-02-030-01	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный	-	3,91
ФЕРм10-02-030-02	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный	-	3,91
ФЕРм10-02-030-03	Таксофон и аппарат телефонный в сырых помещениях	-	3,46
ФЕРм10-02-030-04	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах	-	3,84
ФЕРм10-02-030-05	Грозозащита для воздушных абонентских линий	-	3,22
ФЕРм10-02-040-01	Устройство: центральное управляющее	8,3	15,69
ФЕРм10-02-040-02	Устройство: автоматического ввода программ	8,3	15,77
ФЕРм10-02-040-03	Комплект абонентского оборудования емкость: до 256 номеров	8,3	22,51
ФЕРм10-02-040-04	Комплект абонентского оборудования емкость: до 512 номеров	8,3	22,52
ФЕРм10-02-040-05	Комплект абонентского оборудования емкость: до 1024 номеров	8,3	22,52
ФЕРм10-02-040-06	Комплект абонентского оборудования емкость: до 2048 номеров	8,3	22,52
ФЕРм10-02-040-07	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 32	8,3	5,31
ФЕРм10-02-040-08	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 64	8,3	5,49
ФЕРм10-02-040-09	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 128	8,3	6,34

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм10-02-040-10	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 256	8,3	7,26
ФЕРм10-02-040-11	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий: до 128	8,3	11,29
ФЕРм10-02-040-12	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий: до 256	8,3	13,44
ФЕРм10-02-040-13	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий: до 512	8,3	14,15
ФЕРм10-02-041-01	Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего	-	22,52
ФЕРм10-02-041-02	Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ	-	22,52
ФЕРм10-02-041-03	Электрическая проверка и настройка: канала ввода-вывода информации	-	22,49
ФЕРм10-02-042-01	Проверка и настройка комплекта абонентского оборудования станции, емкость: до 256 номеров	-	22,52
ФЕРм10-02-042-02	Проверка и настройка комплекта абонентского оборудования станции, емкость: до 512 номеров	-	22,51
ФЕРм10-02-042-03	Проверка и настройка комплекта абонентского оборудования станции, емкость: до 1024 номеров	-	22,51
ФЕРм10-02-042-04	Проверка и настройка комплекта абонентского оборудования станции, емкость: до 2048 номеров	-	22,52
ФЕРм10-02-042-05	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3	-	22,51
ФЕРм10-02-042-06	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 64	-	22,51
ФЕРм10-02-042-07	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 128	-	22,51
ФЕРм10-02-042-08	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 256	-	22,51
ФЕРм10-02-042-09	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий: до 128	-	22,52
ФЕРм10-02-042-10	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий: до 256	-	22,52
ФЕРм10-02-042-11	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий: до 512	-	22,51
ФЕРм10-02-043-01	Комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров: до 256	-	22,51
ФЕРм10-02-043-02	Комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров: до 512	-	22,52
ФЕРм10-02-043-03	Комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров: до 1024	-	22,52
ФЕРм10-02-043-04	Комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров: до 2048	-	22,52
ФЕРм10-02-043-05	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 32	-	22,51
ФЕРм10-02-043-06	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 64	-	22,51
ФЕРм10-02-043-07	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 128	-	22,52
ФЕРм10-02-043-08	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 256	-	22,52
ФЕРм10-02-043-09	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации количество линий до 128	-	22,52
ФЕРм10-02-043-10	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации количество линий до 256	-	22,52
ФЕРм10-02-043-11	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации количество линий до 512	-	22,52
ФЕРм10-02-050-01	Установка: и сборка рядовых каркасов	8,3	22,48
ФЕРм10-02-050-02	Установка: рам секций стативов	-	22,52
ФЕРм10-02-050-03	Установка: кассет	-	22,44
ФЕРм10-02-050-04	Установка: арматуры рядового освещения	-	21,5
ФЕРм10-02-051-01	Перемычки кабельные длиной: до 6 м	-	22,5
ФЕРм10-02-051-02	Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м	-	22,75
ФЕРм10-02-051-03	Перемычки кабельные между секциями одного статива: с укладкой в кабельном канале	-	22,48
ФЕРм10-02-051-04	Перемычки кабельные между секциями одного статива: без укладки в кабельном канале	-	22,38
ФЕРм10-02-051-05	Крепление кабелей пластинами в кабельном канале (11 пластин)	-	21,63
ФЕРм10-02-051-06	Прокладка рядовых питающих проводов	-	22,58
ФЕРм10-02-051-07	Прокладка магистральных шин по рядам	-	21,63
ФЕРм10-02-052-01	Электрическая проверка и настройка: управляющего комплекса	-	22,52
ФЕРм10-02-052-02	Электрическая проверка и настройка: имитатора управляющего комплекса	-	22,5
ФЕРм10-02-053-01	Включение электропитания на оборудование	-	22,56
ФЕРм10-02-053-02	Электрическая проверка оборудования группы управления автономного режима на 1024 АЛ	-	22,52
ФЕРм10-02-053-03	Электрическая проверка оборудования: КС БАЛ, КС БСЛ (CD, EP, GH, MN)	-	22,46
ФЕРм10-02-053-04	Электрическая проверка оборудования: КС БСЛ (KL)	-	22,54
ФЕРм10-02-053-05	Электрическая проверка оборудования: АК, КАТ, ШК/КСЛ	-	22,22
ФЕРм10-02-053-06	Электрическая проверка оборудования: ККС	-	22,43
ФЕРм10-02-053-07	Электрическая проверка оборудования: ПТН	-	22,49
ФЕРм10-02-053-08	Электрическая проверка комплекта соединительных линий: КСЛС, КСЛМ, КСЛВЗ, КСЛИЗ	-	22,3
ФЕРм10-02-053-09	Электрическая проверка комплекта соединительных линий: КСЛТ, КСЛУ, КСЛШ	-	22,43
ФЕРм10-02-053-10	Электрическая проверка комплекта внешней связи: СК	-	22,68
ФЕРм10-02-053-11	Электрическая проверка комплекта внешней связи: СКИ	-	22,56
ФЕРм10-02-053-12	Электрическая проверка комплекта внешней связи: СКГ	-	22,47
ФЕРм10-02-053-13	Электрическая проверка комплекта внешней связи: СКЧ	-	22,47
ФЕРм10-02-053-14	Электрическая проверка оборудования цифрового сопряжения: УУ-ОЦС	-	22,51
ФЕРм10-02-053-15	Электрическая проверка оборудования цифрового сопряжения: УСК-1, УСК-2, УСК-4, ФСЛ	-	22,51
ФЕРм10-02-053-16	Электрическая проверка оборудования трактов ОИЦ, РСЛ и СЛ	-	22,68
ФЕРм10-02-054-01	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: ПУУЗ	-	22,51
ФЕРм10-02-054-02	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: ВИП, ВЗИ	-	22,49
ФЕРм10-02-054-03	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: КС	-	22,51
ФЕРм10-02-054-04	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: СВУ	-	22,5
ФЕРм10-02-054-05	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: ШК/КСЛ	-	22,36
ФЕРм10-02-054-06	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: СК	-	22,22
ФЕРм10-02-054-07	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: ДВО	-	22,53
ФЕРм10-02-054-08	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: ВП-2, КЛО, ПКД	-	22,51
ФЕРм10-02-054-09	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: интерфейса	-	22,52
ФЕРм10-02-054-10	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: АК, КАТ	-	25
ФЕРм10-02-054-11	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: ВИПП	-	22,3
ФЕРм10-02-054-12	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: ПТН	-	22,58
ФЕРм10-02-055-01	Проверка: работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-1	-	22,51
ФЕРм10-02-055-02	Проверка: работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-3	-	22,52
ФЕРм10-02-055-03	Проверка: средств ТЭР ИАТСКЭ-3	-	22,51
ФЕРм10-02-055-04	Проверка: параметров станции ИАТСКЭ-3	-	22,52
ФЕРм10-02-055-05	Проверка: работы межстанционной связи ИАТСКЭ с существующими АТС	-	22,52
ФЕРм10-02-055-06	Проверка: и комплексное испытание станции	-	22,52
ФЕРм10-02-055-07	Проверка: работы ДВО, ОЭР	-	22,51
ФЕРм10-02-055-08	Проверка: качества обслуживания вызовов	-	22,52
ФЕРм10-03-001-01	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	8,07	5,98
ФЕРм10-03-001-02	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг	8,13	6,33
ФЕРм10-03-001-03	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: свыше 300 кг	8,13	6,53
ФЕРм10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	8,3	22,54
ФЕРм10-03-002-01	Электрическая проверка станции ВЧ одноканальной: промежуточной	-	22,55
ФЕРм10-03-002-02	Электрическая проверка станции ВЧ одноканальной: оконечной	-	22,51
ФЕРм10-03-002-03	Электрическая проверка станции ВЧ трехканальной: промежуточной	-	22,51
ФЕРм10-03-002-04	Электрическая проверка станции ВЧ трехканальной: оконечной	-	22,52
ФЕРм10-03-002-05	Электрическая проверка и регулировка: стоек многоканальной станции по группам сложности работ первая	-	22,5
ФЕРм10-03-002-06	Электрическая проверка и регулировка: стоек многоканальной станции по группам сложности работ вторая	-	22,51
ФЕРм10-03-002-07	Электрическая проверка и регулировка: стоек многоканальной станции по группам сложности работ третья	-	22,5
ФЕРм10-03-002-08	Электрическая проверка и регулировка: стоек многоканальной станции по группам сложности работ четвертая	-	22,5
ФЕРм10-03-002-09	Электрическая проверка и регулировка: стоек многоканальной станции по группам сложности работ пятая	-	22,51
ФЕРм10-03-002-10	Электрическая проверка и регулировка: аппаратуры тонального вызова или усиления тональной частоты	-	22,53
ФЕРм10-03-002-11	Электрическая проверка и регулировка: плат разных	-	22,68
ФЕРм10-03-002-12	Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем	-	22,55
ФЕРм10-03-002-13	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной стойке	-	22,68
ФЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	-	21,43
ФЕРм10-03-013-01	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения	8,26	8,9
ФЕРм10-03-013-02	Коммутатор производственного контроля телефонистки или кабинный	8,24	9,98
ФЕРм10-03-013-03	Переключатель шнуровой с рабочим местом бригадира	8,25	10,89
ФЕРм10-03-013-04	Коммутатор испытательно-измерительный	8,25	8,36
ФЕРм10-03-013-05	Коммутатор служебной связи	8,3	5,22
ФЕРм10-03-013-06	Коммутатор междугородный индивидуальный ЦБ	8,23	6,41
ФЕРм10-03-013-07	Коммутатор междугородный индивидуальный МБ	8,24	6,95
ФЕРм10-03-013-08	Шкаф вводный к коммутаторам	8,14	7,35
ФЕРм10-03-013-09	Изготовление и укладка в коммутаторы кабельной ленты из 5 рамок	-	22,51
ФЕРм10-03-013-10	Стативы всех назначений или переговорная кабина	8,21	3,12
ФЕРм10-03-014-01	Электрическая проверка и настройка: коммутатора междугородного	-	22,51
ФЕРм10-03-014-02	Электрическая проверка и настройка: коммутатора всех назначений, кроме междугородного	-	22,52
ФЕРм10-03-014-03	Электрическая проверка и настройка: переключателя шнурового	-	22,47
ФЕРм10-03-014-04	Электрическая проверка и настройка: статива междугородных линий	-	22,5
ФЕРм10-03-014-05	Электрическая проверка и настройка: статива заказных соединительных или служебных линий либо линий прямых абонентов	-	22,51
ФЕРм10-03-014-06	Электрическая проверка и настройка: статива переговорного пункта	-	22,49
ФЕРм10-03-014-07	Электрическая проверка и настройка: статива общестанционной сигнализации	-	22,53
ФЕРм10-03-014-08	Электрическая проверка и настройка: статива ламп занятости	-	22,49
ФЕРм10-03-014-09	Электрическая проверка и настройка: счетчика продолжительности разговоров	-	22,52
ФЕРм10-03-015-01	Настройка линий: междугородных	-	22,51
ФЕРм10-03-015-02	Настройка линий: соединительных с АТС	-	22,5
ФЕРм10-03-015-03	Настройка линий: заказных, прямых абонентов или передаточных	-	22,51
ФЕРм10-03-015-04	Настройка линий: соединительных, служебных и сигнальных между рабочими местами и переговорными пунктами	-	22,51
ФЕРм10-03-015-05	Настройка местного поля междугородных коммутаторов	-	22,3
ФЕРм10-03-015-06	Настройка многократного поля с повторением рамок, количество: до 25	-	22,51
ФЕРм10-03-015-07	Настройка многократного поля с повторением рамок, количество: свыше 25	-	22,54
ФЕРм10-03-015-08	Настройка пульс-сигналов и часовых импульсов на междугородных коммутаторах	-	22,3
ФЕРм10-03-015-09	Настройка пульс-сигналов, эуммерных сигналов и цепей индуктора на стативах (кроме полуавтоматики)	-	22,68
ФЕРм10-03-026-01	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, статив: ВДЕ	8,21	8,37
ФЕРм10-03-026-02	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, статив: ВДН без гафельтага	8,2	6,36
ФЕРм10-03-026-03	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, статив: ВДН с гафельтагом	8,22	6,58
ФЕРм10-03-026-04	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, статив: ВДД	8,15	7,16
ФЕРм10-03-026-05	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, плата: рядовых предохранителей	12,89	22,55
ФЕРм10-03-026-06	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, плата: рядовой сигнализации	12,89	22,55
ФЕРм10-03-026-07	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, устройство сигнально-вызывное ВКL	7,84	22,56
ФЕРм10-03-026-08	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, стол: ДК, СДК	8,2	6,19
ФЕРм10-03-026-09	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, стол: с разделительными гнездами	8,24	6,05
ФЕРм10-03-026-10	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: коммутатор вспомогательный	8,3	5,98
ФЕРм10-03-026-11	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: промщит	8,3	5,81
ФЕРм10-03-026-12	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: табло общестанционное	8,3	22,55
ФЕРм10-03-026-13	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: ограждение торца ряда	8,11	22,51
ФЕРм10-03-027-01	Оборудование станций АМТС-3, статив, масса: до 200 кг	8,21	3,81
ФЕРм10-03-027-02	Оборудование станций АМТС-3, статив, масса: до 300 кг	8,21	3,82
ФЕРм10-03-027-03	Оборудование станций АМТС-3, статив, масса: до 400 кг	8,23	3,83
ФЕРм10-03-027-04	Оборудование станций АМТС-3, статив, масса: до 500 кг	8,23	3,83
ФЕРм10-03-027-05	Оборудование станций АМТС-3: промщит	8,3	6,03
ФЕРм10-03-027-06	Оборудование станций АМТС-3: табло сигнализации общестанционной	12,86	23,08
ФЕРм10-03-027-07	Оборудование станций АМТС-3: табло сигнализации рядовой	12,86	23,11
ФЕРм10-03-027-08	Оборудование станций АМТС-3: плата рядовой сигнализации	12,88	22,75
ФЕРм10-03-028-01	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: ГНТ, МГ, МГИ, ВГИ, ИМРА, РУК-ОУ-МРУ, РКЗСЛ-3/ВТАА/4, ВКЗСЛА/2	-	22,51
ФЕРм10-03-028-02	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: ВКТН, ГИМ-3, ИКШ, ВКШ, ИРСЛГ-У 4/4, АИ-ДТ-ДИВ, ПС	-	22,5
ФЕРм10-03-028-03	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РИ С МРИ, ВРКШ, КУПШ С ПШ, ВРКШ-Т, ВКЗСЛШ 4/2, ИКЗСЛК 4/2, РСЛГ 4/2, ИРСЛ-3/ИТМ4/4	-	22,51
ФЕРм10-03-028-04	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: ВК-ВРКШ, РУК-ВРКШ, ИКЗСЛК 4/4	-	22,5
ФЕРм10-03-028-05	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РК-ПШ, СВУ	-	22,5
ФЕРм10-03-028-06	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РСЛА-УПФ, ИКТН, ВКЗСЛГ 4/4, ОПУГ-А	-	22,51
ФЕРм10-03-028-07	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РСЛ-2/4	-	22,51

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм10-03-028-08	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: АУНК-А, ВСКО 2/4, АПЖА-2	-	22,51
ФЕРм10-03-028-09	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: АКС-А, ВКЗСЛГ 2/4	-	22,5
ФЕРм10-03-028-10	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РСЛШ 4/2, УКП	-	22,51
ФЕРм10-03-028-11	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РСЛК 2/4	-	22,51
ФЕРм10-03-028-12	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: АПКА-1	-	22,51
ФЕРм10-03-028-13	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: ТРФ	-	22,5
ФЕРм10-03-029-01	Электронная АТС типа Si-2000 (или TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100): монтаж кросса	-	22,51
ФЕРм10-03-029-02	Электронная АТС типа Si-2000 (или TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100): монтаж станции	-	22,51
ФЕРм10-03-029-03	Электронная АТС типа Si-2000 (или TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100): настройка станции	-	22,51
ФЕРм10-03-030-01	Электронная АТС типа AXE-10 (или EWSD): монтаж кросса	-	22,51
ФЕРм10-03-030-02	Электронная АТС типа AXE-10 (или EWSD): монтаж станции	-	22,51
ФЕРм10-03-030-03	Электронная АТС типа AXE-10 (или EWSD): настройка станции	-	22,51
ФЕРм10-03-031-01	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: до 100 монтаж кросса	-	22,51
ФЕРм10-03-031-02	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: до 100 монтаж станции	-	22,51
ФЕРм10-03-031-03	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: до 100 настройка станции	-	22,51
ФЕРм10-03-031-04	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: до 500 монтаж кросса	-	22,49
ФЕРм10-03-031-05	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: до 500 монтаж станции	-	22,51
ФЕРм10-03-031-06	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: до 500 настройка станции	-	22,51
ФЕРм10-03-031-07	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: свыше 500 монтаж кросса	-	22,49
ФЕРм10-03-031-08	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: свыше 500 монтаж станции	-	22,5
ФЕРм10-03-031-09	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: свыше 500 настройка станции	-	22,52
ФЕРм10-03-032-01	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500: подготовительные работы и установка конфигурационных данных	-	22,51
ФЕРм10-03-032-02	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500: проверка и настройка цепей и линий диспетчерской связи	-	22,59
ФЕРм10-03-032-03	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500: настройка и конфигурирование групповых каналов	-	22,5
ФЕРм10-03-032-04	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500: настройка и конфигурирование оконечного оборудования ISDN	-	22,5
ФЕРм10-03-032-05	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500: комплексная проверка и участие в сдаче в эксплуатацию участка диспетчерской связи	-	22,51
ФЕРм10-03-039-01	Проверка аппаратуры тонального телеграфа	-	22,5
ФЕРм10-03-039-02	Электрическая проверка и настройка аппаратуры ТТ «на себя»: ТТ-12	-	22,53
ФЕРм10-03-039-03	Электрическая проверка и настройка аппаратуры ТТ «на себя»: ТТ-48	-	22,52
ФЕРм10-03-039-04	Электрическая проверка и настройка аппаратуры ТТ «на себя»: ТТ-144	-	22,51
ФЕРм10-03-050-01	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0	-	22,52
ФЕРм10-03-050-02	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 1	-	22,52
ФЕРм10-03-050-03	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 2	-	22,52
ФЕРм10-03-050-04	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 3	-	22,52
ФЕРм10-03-050-05	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 4	-	22,51
ФЕРм10-03-050-06	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 5	-	22,52
ФЕРм10-03-051-01	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0	-	22,52
ФЕРм10-03-051-02	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 1	-	22,52
ФЕРм10-03-051-03	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 2	-	22,52
ФЕРм10-03-051-04	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 3	-	22,52
ФЕРм10-03-051-05	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 4	-	22,52
ФЕРм10-03-051-06	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 5	-	22,52
ФЕРм10-03-051-07	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0	-	22,52
ФЕРм10-03-051-08	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 1	-	22,52
ФЕРм10-03-051-09	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 2	-	22,52
ФЕРм10-03-051-10	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 3	-	22,52
ФЕРм10-03-051-11	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 4	-	22,51
ФЕРм10-03-051-12	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 5	-	22,52
ФЕРм10-03-051-13	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0	-	22,52
ФЕРм10-03-051-14	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 1	-	22,52
ФЕРм10-03-051-15	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 2	-	22,52
ФЕРм10-03-051-16	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 3	-	22,52
ФЕРм10-03-051-17	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 4	-	22,52
ФЕРм10-03-051-18	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 5	-	22,52
ФЕРм10-03-051-19	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 6	-	22,52
ФЕРм10-03-051-20	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 7	-	22,52
ФЕРм10-03-051-21	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 8	-	22,52
ФЕРм10-03-051-22	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 9	-	22,52
ФЕРм10-03-051-23	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 10	-	22,52
ФЕРм10-03-051-24	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 11	-	22,52
ФЕРм10-03-051-25	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 12	-	22,52
ФЕРм10-03-051-26	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 13	-	22,52
ФЕРм10-03-051-27	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 14	-	22,52
ФЕРм10-03-051-28	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 15	-	22,52
ФЕРм10-03-051-29	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 16	-	22,52
ФЕРм10-03-051-30	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 17, 18	-	22,52
ФЕРм10-03-051-31	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 19, 20	-	22,52
ФЕРм10-03-051-32	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 21, 22	-	22,52
ФЕРм10-03-051-33	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 23, 24	-	22,52
ФЕРм10-03-051-34	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 25, 26	-	22,52
ФЕРм10-03-052-01	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0	-	22,51
ФЕРм10-03-052-02	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 1	6,28	22,51
ФЕРм10-03-052-03	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 2	6,28	22,52
ФЕРм10-03-052-04	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 3	6,28	22,52
ФЕРм10-03-052-05	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 4	6,28	22,52
ФЕРм10-03-052-06	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 5	6,28	22,52
ФЕРм10-03-052-07	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 6	6,28	22,51
ФЕРм10-03-052-08	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 7	6,28	22,52
ФЕРм10-03-052-09	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0	-	22,5
ФЕРм10-03-052-10	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 1	6,28	22,51
ФЕРм10-03-052-11	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 2	6,28	22,52
ФЕРм10-03-052-12	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 3	6,28	22,52
ФЕРм10-03-052-13	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 4	6,28	22,52
ФЕРм10-03-052-14	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 5	6,28	22,51
ФЕРм10-03-052-15	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 6	6,28	22,51
ФЕРм10-03-052-16	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 7	6,28	22,51
ФЕРм10-03-052-17	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 8	6,28	22,51
ФЕРм10-03-052-18	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 9	6,28	22,51
ФЕРм10-03-052-19	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 10	6,28	22,52
ФЕРм10-03-053-01	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 0	-	22,52
ФЕРм10-03-053-02	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 1	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-03	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 2	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-04	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 3	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-05	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 4	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-06	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 5	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-07	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 6	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-08	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 7	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-09	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 8	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-10	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 9	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-11	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 10	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-12	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 11-15	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-13	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 16-20	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-14	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 21-25	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-15	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: 26-32	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-16	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними: 1	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-17	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними: 2	12,88	22,51
ФЕРм10-03-053-18	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними: 3	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-19	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними: 4	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-20	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними: 5	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-21	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними: 6	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-22	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними: 7	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-23	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними: 8	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-24	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними: 9	12,88	22,52
ФЕРм10-03-053-25	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними: 10	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-01	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до: 5	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-02	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до: 10	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-03	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до: 15	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-04	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до: 20	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-05	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до: 25	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-06	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до: 30	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-07	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до: 32	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-08	За каждый дополнительный пункт добавлять к расценке 10-03-054-07	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-09	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними: 1	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-10	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними: 2	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-11	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними: 3	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-12	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними: 4	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-13	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними: 5	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-14	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними: 6	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-15	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними: 7, 8	12,88	22,52
ФЕРм10-03-054-16	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними: 9, 10	12,88	22,52
ФЕРм10-03-055-01	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0	-	22,51
ФЕРм10-03-055-02	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 1	12,88	22,52
ФЕРм10-03-055-03	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 2	12,88	22,52
ФЕРм10-03-055-04	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 3	12,88	22,52
ФЕРм10-03-055-05	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 4	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-06	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 5, 6	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-07	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 7, 8	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-08	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 9, 10	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-09	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0	-	22,52
ФЕРм10-03-055-10	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 1	12,88	22,52
ФЕРм10-03-055-11	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 2	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-12	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 3	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-13	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 4	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-14	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 5, 6	12,88	22,52
ФЕРм10-03-055-15	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 7, 8	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-16	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 9, 10	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-17	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0	-	22,53
ФЕРм10-03-055-18	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 1	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-19	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 2	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-20	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 3	12,88	22,52
ФЕРм10-03-055-21	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 4	12,88	22,52
ФЕРм10-03-055-22	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 5, 6	12,88	22,51

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм10-03-055-23	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 7, 8	12,88	22,51
ФЕРм10-03-055-24	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 9, 10	12,88	22,52
ФЕРм10-03-056-01	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0	-	22,54
ФЕРм10-03-056-02	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 1, 2	12,88	22,52
ФЕРм10-03-056-03	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 3, 4	12,88	22,52
ФЕРм10-03-056-04	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 5, 6	12,88	22,5
ФЕРм10-03-056-05	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 7, 8	12,88	22,53
ФЕРм10-03-056-06	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 9, 10	12,88	22,51
ФЕРм10-03-056-07	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 11, 12	12,88	22,51
ФЕРм10-03-056-08	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 13, 14	12,88	22,52
ФЕРм10-03-056-09	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 15, 16	12,88	22,51
ФЕРм10-03-056-10	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 17, 18	12,88	22,51
ФЕРм10-03-056-11	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 19, 20	12,88	22,52
ФЕРм10-03-056-12	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0	-	22,51
ФЕРм10-03-056-13	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 1	-	22,52
ФЕРм10-03-056-14	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 2	-	22,52
ФЕРм10-03-056-15	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 3	-	22,52
ФЕРм10-03-056-16	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 4	-	22,52
ФЕРм10-03-056-17	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 5	-	22,52
ФЕРм10-03-056-18	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 6	-	22,52
ФЕРм10-03-056-19	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 7	-	22,52
ФЕРм10-03-056-20	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 8	-	22,52
ФЕРм10-03-056-21	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 9	-	22,52
ФЕРм10-03-056-22	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 10	-	22,52
ФЕРм10-03-056-23	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 11	-	22,52
ФЕРм10-03-056-24	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 12	-	22,52
ФЕРм10-03-056-25	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 13	-	22,52
ФЕРм10-03-056-26	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 14	-	22,52
ФЕРм10-03-056-27	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 15, 16	-	22,52
ФЕРм10-03-056-28	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 17, 18	-	22,52
ФЕРм10-03-056-29	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 19, 20	-	22,52
ФЕРм10-03-056-30	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 21, 22	-	22,52
ФЕРм10-03-056-31	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 23, 24	-	22,52
ФЕРм10-03-056-32	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 25, 26	-	22,52
ФЕРм10-03-056-33	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 27, 28	-	22,52
ФЕРм10-03-056-34	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 29, 30	-	22,52
ФЕРм10-03-057-01	Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до: 10	6,28	22,52
ФЕРм10-03-057-02	Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до: 15	6,28	22,52
ФЕРм10-03-057-03	Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до: 20	6,28	22,52
ФЕРм10-03-057-04	Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до: 25	6,28	22,51
ФЕРм10-03-057-05	Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до: 32	6,28	22,52
ФЕРм10-03-058-01	Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями	-	22,52
ФЕРм10-03-059-01	Настройка канала ВЧ шестиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0	-	22,52
ФЕРм10-03-059-02	Настройка канала ВЧ шестиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 1	-	22,51
ФЕРм10-03-059-03	За каждый последующий промежуточный усилительный пункт добавлять к расценке 10-03-059-02	-	22,5
ФЕРм10-04-001-01	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный неавтоматизированный мощностью до 5 кВт	8,3	3,47
ФЕРм10-04-001-02	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность: 1 кВт	8,3	3,61
ФЕРм10-04-001-03	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность: 5 кВт	8,3	3,28
ФЕРм10-04-001-04	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность: 15-20 кВт	8,3	3,18
ФЕРм10-04-001-05	Передатчик вещательный средневолновый, мощность: до 5 кВт	8,3	4,02
ФЕРм10-04-001-06	Передатчик вещательный средневолновый, мощность: до 2х21 кВт	8,3	3,8
ФЕРм10-04-001-07	Передатчик средних или длинных волн мощностью до 75 кВт	8,3	3,54
ФЕРм10-04-001-08	Аппаратура сложения двух передатчиков (Т-Мост) мощностью до 2х75 кВт	8,29	3,15
ФЕРм10-04-001-09	Передатчик телеграфно-телефонный автоматизированный мощностью до 80 - 100 кВт	8,3	3,71
ФЕРм10-04-002-01	Передатчик вещательный коротковолновый мощностью до 250 кВт	7,85	5,74
ФЕРм10-04-013-01	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на изоляторах, масса конденсатора до 10 кг	-	4,29
ФЕРм10-04-013-02	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на изоляторах, масса конденсатора до 20 кг	-	4,33
ФЕРм10-04-013-03	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на изоляторах, масса конденсатора до 50 кг	8,3	4,57
ФЕРм10-04-013-04	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на изоляторах, масса конденсатора до 100 кг	8,3	4,65
ФЕРм10-04-013-05	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полу, масса до 10 кг	-	8,88
ФЕРм10-04-013-06	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полу, масса до 20 кг	-	8,27
ФЕРм10-04-013-07	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полу, масса до 50 кг	8,3	9,33
ФЕРм10-04-013-08	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полу, масса до 100 кг	8,3	9,23
ФЕРм10-04-013-09	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полке, масса до 5 кг	-	7,87
ФЕРм10-04-013-10	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полке, масса до 10 кг	-	4,29
ФЕРм10-04-013-11	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полке, масса до 20 кг	-	4,34
ФЕРм10-04-014-01	Дроссель или трансформатор, масса: до 20 кг	-	4,3
ФЕРм10-04-014-02	Дроссель или трансформатор, масса: до 50 кг	8,3	4,55
ФЕРм10-04-014-03	Дроссель или трансформатор, масса: до 100 кг	8,3	3,87
ФЕРм10-04-014-04	Дроссель или трансформатор, масса: до 200 кг	8,3	3,98
ФЕРм10-04-014-05	Дроссель или трансформатор, масса: до 500 кг	8,23	4,24
ФЕРм10-04-015-01	Ретранслятор телевизионный автоматический необслуживаемый с приемом по эфиру мощностью 1 Вт	8,3	8
ФЕРм10-04-016-01	Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2х4 кВт	8,3	5,68
ФЕРм10-04-017-01	Радиостанция цветного телевидения однопрограммная мощностью 5/1 кВт	8,3	4,13
ФЕРм10-04-018-01	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе: из медной трубы диаметром до 10 мм	-	22,68
ФЕРм10-04-018-02	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе: из медной трубы диаметром до 20 мм	-	22,51
ФЕРм10-04-018-03	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе: из медной трубы диаметром до 30 мм	-	22,56
ФЕРм10-04-018-04	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе: из медной трубы диаметром до 40 мм	-	22,49
ФЕРм10-04-018-05	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе: из медной ленты шириной до 100 мм	-	22,45
ФЕРм10-04-018-06	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе: из медной ленты шириной до 200 мм	-	22,6
ФЕРм10-04-018-07	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы, диаметр: до 10 мм	-	22,51
ФЕРм10-04-018-08	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы, диаметр: до 20 мм	-	22,38
ФЕРм10-04-018-09	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы, диаметр: до 30 мм	-	22,56
ФЕРм10-04-018-10	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы, диаметр: до 40 мм	-	22,41
ФЕРм10-04-018-11	Короб экранирующий сечение: до 200х300 мм	-	4,21
ФЕРм10-04-018-12	Короб экранирующий сечение: до 400х600 мм	-	4,38
ФЕРм10-04-030-01	Дополнительная установка на пультах и панелях: переключателя	-	22,79
ФЕРм10-04-030-02	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле	-	22,67
ФЕРм10-04-030-03	Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки	-	23
ФЕРм10-04-030-04	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм	-	3,7
ФЕРм10-04-031-01	Отдельно устанавливаемый ящик кабельный на количество клемм: 40	-	3,21
ФЕРм10-04-031-02	Отдельно устанавливаемый ящик кабельный на количество клемм: 80	-	3,44
ФЕРм10-04-031-03	Отдельно устанавливаемый ящик кабельный на количество клемм: 120	-	3,65
ФЕРм10-04-040-01	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты: в каналах, сечение ленты 2х30 мм	-	6,6
ФЕРм10-04-040-02	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты: в каналах, сечение ленты 1х100 мм	-	6,6
ФЕРм10-04-040-03	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты: в каналах или по полу, сечение ленты 0,5х300 мм	-	5,73
ФЕРм10-04-040-04	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты: в каналах или по полу, сечение ленты 0,5х600 мм	-	5,49
ФЕРм10-04-040-05	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты: по стенам, сечение ленты 2х30 мм	-	7,08
ФЕРм10-04-040-06	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты: по стенам, сечение ленты 1х100 мм	-	7,08
ФЕРм10-04-040-07	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты: по стенам, сечение ленты 0,5х300 мм	-	5,79
ФЕРм10-04-040-08	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты: по стенам, сечение ленты 0,5х600, 1х300 мм	-	5,53
ФЕРм10-04-050-01	Стенд групповой водоохлаждения подмодулятора или предмощных каскадов передатчиков мощностью до 2000 кВт	8,3	6,01
ФЕРм10-04-050-02	Стенд групповой водоохлаждения мощного каскада или модулятора мощностью до 2000 кВт	8,3	6,28
ФЕРм10-04-050-03	Стенд водоохлаждения фильтров	8,3	5,38
ФЕРм10-04-051-01	Электродистиллятор на готовом фундаменте производительностью до 90 л/ч	8,3	4,72
ФЕРм10-04-052-01	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб: на муфтах, диаметр 15, 20 мм	-	6,4
ФЕРм10-04-052-02	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб: на муфтах, диаметр 25 мм	-	6,57
ФЕРм10-04-052-03	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб: на муфтах, диаметр 40 мм	-	6,98
ФЕРм10-04-052-04	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб: на муфтах, диаметр 50 мм	-	7,09
ФЕРм10-04-052-05	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб: на муфтах, диаметр 70 мм	-	11,02
ФЕРм10-04-052-06	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб: на муфтах, диаметр 100 мм	-	6,57
ФЕРм10-04-052-07	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб: на фланцах и сварке, диаметр 50, 70 мм	8,29	5,17
ФЕРм10-04-052-08	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб: на фланцах и сварке, диаметр 100 мм	8,29	5,22
ФЕРм10-04-052-09	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб: на фланцах и сварке, диаметр 150 мм	8,29	5,41
ФЕРм10-04-052-10	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб: на фланцах и сварке, диаметр 200, 250 мм	8,29	4,99
ФЕРм10-04-052-11	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб: на фланцах и сварке, диаметр 300 мм	8,29	5,12
ФЕРм10-04-062-01	Шкаф: радиосвязи и радиомикрофонов	8,3	4,26
ФЕРм10-04-062-02	Шкаф: системы озвучивания студии	8,3	3,97
ФЕРм10-04-062-03	Шкаф: распределения синхроимпульсов	8,3	6,06
ФЕРм10-04-062-04	Шкаф: контроля	8,3	6,55
ФЕРм10-04-062-05	Шкаф: включения питания	8,3	6,12
ФЕРм10-04-062-06	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ: до 6	8,3	7,74
ФЕРм10-04-062-07	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ: до 8	8,3	6,15
ФЕРм10-04-063-01	Стол для аппаратуры	-	4,51
ФЕРм10-04-064-01	Громкоговоритель настольный	-	4,47
ФЕРм10-04-064-02	Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа	-	22,59
ФЕРм10-04-065-01	Магнитофон однолуповый стационарный	8,3	5,28
ФЕРм10-04-065-02	Магнитофон стерео	8,3	4,49
ФЕРм10-04-065-03	Громкоговоритель студийного контроля	8,3	4,21
ФЕРм10-04-066-01	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: 3	-	3,62
ФЕРм10-04-066-02	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: 6	-	3,04
ФЕРм10-04-066-03	Щит распределительный	-	6,64
ФЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	-	4,48
ФЕРм10-04-066-05	Звонок	-	10,13
ФЕРм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное	-	6,56
ФЕРм10-04-066-07	Розетка микрофонная	-	7,19
ФЕРм10-04-067-01	Шкаф камерных каналов, количество каналов: 1	8,3	8,31
ФЕРм10-04-067-02	Шкаф камерных каналов, количество каналов: 2	8,3	7,86
ФЕРм10-04-067-03	Шкаф измерений	8,3	11,03
ФЕРм10-04-067-04	Шкаф коммутаторов	8,3	14,82
ФЕРм10-04-067-05	Шкаф микшера	8,3	12,89
ФЕРм10-04-067-06	Шкаф контроля	8,3	12,26
ФЕРм10-04-067-07	Шкаф синхрокомплекта и УЭИТ	8,3	13,45
ФЕРм10-04-067-08	Шкаф коммутации	8,3	6,26
ФЕРм10-04-067-09	Шкаф питания конденсаторных микрофонов	8,3	8,56
ФЕРм10-04-067-10	Шкаф связи и контроля	8,3	5,51
ФЕРм10-04-067-11	Шкаф системы озвучивания студии	8,3	5,7
ФЕРм10-04-067-12	Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи	8,3	8,44
ФЕРм10-04-067-13	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ: до 9	8,3	4,46
ФЕРм10-04-067-14	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ: до 18	8,3	5,41
ФЕРм10-04-067-15	Пульт видеоинженера	8,3	5,91
ФЕРм10-04-067-16	Пульт видеорежиссера	8,3	6,44

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм10-04-067-17	Пульт звукорежиссера, количество входов: до 20	8,3	6,64
ФЕРм10-04-067-18	Пульт звукорежиссера, количество входов: до 32	8,3	6,89
ФЕРм10-04-067-19	Пульт УТБ (устройство телевизионное буквопечати)	8,3	9,95
ФЕРм10-04-067-20	Пульт видеоэффектов	8,3	6,94
ФЕРм10-04-067-21	Видеомагнитофон	8,3	10,47
ФЕРм10-04-067-22	Камера телевизионная передающая	8,3	9,21
ФЕРм10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное	8,3	22,67
ФЕРм10-04-077-01	Стойка: приемная	8,3	4,12
ФЕРм10-04-077-02	Стойка: приемная на 4 приемника	8,3	5,55
ФЕРм10-04-077-03	Стойка: передающая	8,3	4,19
ФЕРм10-04-077-04	Стойка: передающая на 4 передатчика	8,3	5,55
ФЕРм10-04-077-05	Стойка: приемо-передающая	8,3	5,09
ФЕРм10-04-077-06	Стойка: приемо-передающая на 4 приемопередатчика	8,3	4,41
ФЕРм10-04-077-07	Стойка: оконечная (СО) «КУРС»	8,3	4,7
ФЕРм10-04-077-08	Стойка: резервирования стволов (РС-4) «КУРС»	8,3	4,01
ФЕРм10-04-077-09	Стойка: обслуживания ПРС (ОПРС) «КУРС»	8,3	6,01
ФЕРм10-04-077-10	Стойка: обслуживания УРС (ОУРС) «КУРС»	8,3	8,89
ФЕРм10-04-077-11	Стойка: резервирования стволов (РС-8) «КУРС»	8,3	4,01
ФЕРм10-04-077-12	Стойка: оконечная и резервирования (ОР) «КУРС»	8,3	3,95
ФЕРм10-04-077-13	Стойка: ввода и выделения групп телефонных каналов на ПРС «КУРС»	8,3	4,17
ФЕРм10-04-077-14	Стойка: распределения постоянного тока (РПТ УРС, РПТ ПРС) «КУРС»	8,3	14,12
ФЕРм10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля	8,3	5,03
ФЕРм10-04-077-16	Статив унифицированного оборудования «Электроника-связь»	8,3	3,79
ФЕРм10-04-077-17	Комплект блоков резервирования стволов «Электроника-связь»	8,3	3,52
ФЕРм10-04-077-18	Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь»	8,3	6,01
ФЕРм10-04-077-19	Блок: настольного исполнения	8,3	3,43
ФЕРм10-04-077-20	Блок: распределения ТВ программ «Электроника-связь»	8,3	15,31
ФЕРм10-04-077-21	Станция на аппаратуре «Курс-8-02»: оконечная	8,3	11,75
ФЕРм10-04-077-22	Станция на аппаратуре «Курс-8-02»: промежуточная	8,3	3,16
ФЕРм10-04-077-23	Станция на аппаратуре «Трал-400-24»: оконечная	8,3	22,52
ФЕРм10-04-077-24	Станция на аппаратуре «Трал-400-24»: промежуточная	8,3	22,53
ФЕРм10-04-077-25	Станция на аппаратуре «Малютка»: оконечная	8,3	14,22
ФЕРм10-04-077-26	Станция на аппаратуре «Малютка»: промежуточная	8,3	14,79
ФЕРм10-04-077-27	Станция на аппаратуре «Радан-2»	8,3	22,53
ФЕРм10-04-077-28	Шкаф распределения постоянного тока (РПТ ОРС) «КУРС»	8,3	12,29
ФЕРм10-04-087-01	Блок резонаторных фильтров приема	8,3	2,76
ФЕРм10-04-087-02	Устройство антенное развязывающее	8,3	2,75
ФЕРм10-04-087-03	Комплект приемно-передающего оборудования: на 8 радиоканалов	8,3	4,04
ФЕРм10-04-087-04	Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех	-	3,58
ФЕРм10-04-087-05	Комплект коммутационного оборудования: центральной станции для городской связи	8,3	4,78
ФЕРм10-04-087-06	Комплект коммутационного оборудования: диспетчерского пункта для городской связи	8,3	3,52
ФЕРм10-04-087-07	Комплект телефонно-коммутационного оборудования: пункта центрального диспетчера для сельской связи	8,3	3,06
ФЕРм10-04-087-08	Комплект телефонно-коммутационного оборудования: пункта диспетчера хозяйства для сельской связи	8,3	20,58
ФЕРм10-04-087-09	Оборудование генераторное вызывных и сигнальных частот: для городской связи	8,3	18,65
ФЕРм10-04-087-10	Оборудование генераторное вызывных и сигнальных частот: для сельской связи	8,3	21,68
ФЕРм10-04-087-11	Стойка переключений промежуточная: на один ствол (20 гребенок)	8,3	17
ФЕРм10-04-087-12	Стойка переключений промежуточная: на каждый последующий ствол	-	16,22
ФЕРм10-04-087-13	Комплект аппаратуры опознавания номера радиоабонента	8,3	18,85
ФЕРм10-04-087-14	Устройство цифровой регистрации	-	4,59
ФЕРм10-04-088-01	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная	-	4,16
ФЕРм10-04-088-02	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: подвижная на автомобиле «Волга»	-	3,9
ФЕРм10-04-088-03	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: подвижная на автомобиле «Чайка», ГАЗ-13, «Латвия», ГАЗ-66	-	4,72
ФЕРм10-04-088-04	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: подвижная на автомобиле « Чайка», ГАЗ-14	-	4,15
ФЕРм10-04-088-05	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: подвижная на автомобиле «Жигули», «Москвич»	-	3,81
ФЕРм10-04-089-01	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	-	10,74
ФЕРм10-04-100-01	Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг	-	22,53
ФЕРм10-04-100-02	Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг	-	22,52
ФЕРм10-04-100-03	Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 300 кг	-	22,51
ФЕРм10-04-100-04	Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2	-	7,97
ФЕРм10-04-100-05	Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля свыше 6 мм2	-	11,67
ФЕРм10-04-100-06	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	-	3,69
ФЕРм10-04-100-07	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 50 кг	-	3,73
ФЕРм10-04-100-08	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 100 кг	-	3,8
ФЕРм10-04-100-09	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	-	5,37
ФЕРм10-04-101-01	Трансформатор фидерный, мощность: 200 Вт	-	3,62
ФЕРм10-04-101-02	Трансформатор фидерный, мощность: 500 Вт	-	3,89
ФЕРм10-04-101-03	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: деревянной стене	-	4,18
ФЕРм10-04-101-04	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: кирпичной или бетонной стене	-	4,19
ФЕРм10-04-101-05	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: столбе или трубостойке	-	4,83
ФЕРм10-04-101-06	Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания	-	4,67
ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	-	4,56
ФЕРм10-04-101-08	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт	-	4,93
ФЕРм10-04-101-09	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт	-	5,1
ФЕРм10-04-101-10	Ключ или кнопка на панели	-	4,37
ФЕРм10-04-101-11	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20	-	8,87
ФЕРм10-04-101-12	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 40	-	11,64
ФЕРм10-04-101-13	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев: 20	-	9,75
ФЕРм10-04-101-14	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев: 40	-	12,06
ФЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	-	6,94
ФЕРм10-04-111-01	Пульт микшерский на полу, число сквозных каналов: до 4	-	4,21
ФЕРм10-04-111-02	Пульт микшерский на полу, число сквозных каналов: до 8	-	4,78
ФЕРм10-04-111-03	Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей: до 2	-	4,14
ФЕРм10-04-111-04	Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей: до 6	-	4,94
ФЕРм10-04-111-05	Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей: до 9	-	4,13
ФЕРм10-04-111-06	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене	-	3,7
ФЕРм10-04-111-07	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60 на полу	-	3,71
ФЕРм10-04-111-08	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий: до 20	-	3,44
ФЕРм10-04-111-09	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий: до 40	-	3,6
ФЕРм10-04-111-10	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий: до 60	-	3,62
ФЕРм10-04-111-11	Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий: до 10	-	7,25
ФЕРм10-04-111-12	Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий: до 30	-	3,86
ФЕРм10-04-111-13	Шкаф блоков питания конденсаторных микрофонов на стене, количество блоков до 10	-	5,38
ФЕРм10-04-111-14	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры в залах вместимостью до 600 мест, тип аппаратуры: КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей	-	5,39
ФЕРм10-04-111-15	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры в залах вместимостью до 600 мест, тип аппаратуры: КЗТСП-2 для театров различных жанров, клубов, дворцов культуры	-	4,13
ФЕРм10-04-111-16	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры КЗТС-1 для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 м	-	7,76
ФЕРм10-04-112-01	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20	-	4,98
ФЕРм10-04-112-02	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100	-	5,24
ФЕРм10-04-112-03	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 150	-	5,05
ФЕРм10-04-112-04	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 300	-	3,99
ФЕРм10-04-112-05	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 400	-	4
ФЕРм10-04-112-06	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: свыше 500	-	4,15
ФЕРм10-04-112-07	Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 5	-	3,57
ФЕРм10-04-112-08	Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 10	-	3,4
ФЕРм10-04-112-09	Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 20	-	3,47
ФЕРм10-04-112-10	Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 40	-	3,28
ФЕРм10-04-112-11	Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: 20	-	3,84
ФЕРм10-04-112-12	Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: 40	-	3,64
ФЕРм10-04-112-13	Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: 60	-	3,57
ФЕРм10-04-112-14	Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: свыше 60	-	3,43
ФЕРм10-04-112-15	Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения	-	5,81
ФЕРм10-04-112-16	Пульт связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения	-	4,08
ФЕРм10-04-113-01	Шкаф питания ПТС на полу	8,3	5,6
ФЕРм10-04-113-02	Шкаф подключения ПТС на полу	8,3	5,21
ФЕРм10-05-001-01	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного	-	22,52
ФЕРм10-05-001-02	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего	-	22,51
ФЕРм10-05-001-03	Проверка монтажа системы перед настройкой	-	22,53
ФЕРм10-05-001-04	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну. для: 1-5 каналов	-	22,51
ФЕРм10-05-001-05	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для: 6-12 каналов	-	22,51
ФЕРм10-05-001-06	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для: 21-69 каналов	-	22,51
ФЕРм10-05-001-07	Система из нескольких антенн	-	22,52
ФЕРм10-05-001-08	Измерение на выходе антенны с разделной и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: одного канала	-	22,48
ФЕРм10-05-001-09	Измерение на выходе антенны с разделной и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: каждого последующего канала	-	22,57
ФЕРм10-05-001-10	Настройка магистральной усилительной станции для: одного канала ТВ	-	22,52
ФЕРм10-05-001-11	Настройка магистральной усилительной станции для: каждого последующего канала	-	22,53
ФЕРм10-05-001-12	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для: одного канала	-	22,52
ФЕРм10-05-001-13	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для: каждого последующего канала	-	22,57
ФЕРм10-05-001-14	Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для: одного канала	-	22,52
ФЕРм10-05-001-15	Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для: каждого последующего канала	-	22,55
ФЕРм10-05-001-16	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	-	22,53
ФЕРм10-05-001-17	Сдача работ с контрольными измерениями для: одного канала	-	22,6
ФЕРм10-05-001-18	Сдача работ с контрольными измерениями для: каждого последующего канала	-	22,53
ФЕРм10-06-001-01	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля: до 500 м в грунтах групп I, II	5,82	4,07
ФЕРм10-06-001-02	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля: до 500 м в грунтах группы III	5,79	4,66
ФЕРм10-06-001-03	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля: до 750 м в грунтах групп I, II	5,82	4,14
ФЕРм10-06-001-04	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля: до 750 м в грунтах группы III	5,79	4,71
ФЕРм10-06-001-05	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля: до 500 м в грунтах групп I, II	5,83	3,7
ФЕРм10-06-001-06	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля: до 500 м в грунтах группы III	5,79	4,25
ФЕРм10-06-001-07	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля: до 750 м в грунтах групп I, II	5,82	3,71
ФЕРм10-06-001-08	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля: до 750 м в грунтах группы III	5,79	4,3
ФЕРм10-06-001-09	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах группы: I, II	5,34	3,68
ФЕРм10-06-001-10	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах группы: III	5,51	3,79
ФЕРм10-06-001-11	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах: I, II групп	5,67	4,32
ФЕРм10-06-001-12	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах: III группы	5,67	4,66
ФЕРм10-06-001-13	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах: I, II групп	5,76	4,62
ФЕРм10-06-001-14	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах: III группы	5,73	5,09
ФЕРм10-06-001-15	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах: I, II групп	5,76	5,09
ФЕРм10-06-001-16	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах: III группы	5,73	5,57

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм10-06-002-01	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды: до 100 м	5,83	5,77
ФЕРм10-06-002-02	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды: до 200 м	5,83	6,38
ФЕРм10-06-002-03	Переход двухкабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды: до 100 м	5,83	5,61
ФЕРм10-06-002-04	Переход двухкабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды: до 200 м	5,83	6,23
ФЕРм10-06-002-05	Переход проводом радиофикации типа ПРВПМ, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м, при ширине зеркала воды до 100 м	5,57	6,62
ФЕРм10-06-002-06	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды: до 100 м	5,72	5,49
ФЕРм10-06-002-07	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды: до 200 м	5,72	6,07
ФЕРм10-06-002-08	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды: до 100 м	5,83	4,43
ФЕРм10-06-002-09	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды: до 200 м	5,83	4,6
ФЕРм10-06-002-10	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды: до 100 м	5,83	4,17
ФЕРм10-06-002-11	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды: до 200 м	5,83	4,58
ФЕРм10-06-003-01	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 0,6 кг	6,42	22,51
ФЕРм10-06-003-02	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 2 кг	5,76	22,53
ФЕРм10-06-003-03	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 3 кг	5,76	22,53
ФЕРм10-06-003-04	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 6 кг	5,75	22,51
ФЕРм10-06-003-05	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 9 кг	5,75	22,51
ФЕРм10-06-003-06	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 13 кг	5,76	22,51
ФЕРм10-06-003-07	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 18 кг	5,76	22,5
ФЕРм10-06-004-01	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4	7,62	4,31
ФЕРм10-06-004-02	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4	7,62	4,34
ФЕРм10-06-004-03	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4	7,62	4,41
ФЕРм10-06-004-04	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4	7,62	4,36
ФЕРм10-06-004-05	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4	7,62	4,46
ФЕРм10-06-004-06	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4	7,62	4,43
ФЕРм10-06-004-07	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4	7,62	4,37
ФЕРм10-06-004-08	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4	7,62	4,53
ФЕРм10-06-004-09	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4	7,62	4,43
ФЕРм10-06-004-10	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4	7,62	4,36
ФЕРм10-06-004-11	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4	7,62	4,37
ФЕРм10-06-004-12	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4	7,62	4,41
ФЕРм10-06-004-13	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4	7,62	4,52
ФЕРм10-06-004-14	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4	7,62	4,52
ФЕРм10-06-005-01	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4	7,62	4,55
ФЕРм10-06-005-02	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4	7,62	4,62
ФЕРм10-06-005-03	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4	7,62	4,73
ФЕРм10-06-005-04	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4	7,62	4,63
ФЕРм10-06-005-05	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4	7,62	4,71
ФЕРм10-06-005-06	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4	7,62	4,66
ФЕРм10-06-005-07	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4	7,62	4,49
ФЕРм10-06-005-08	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4	7,62	4,71
ФЕРм10-06-005-09	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4	7,62	4,6
ФЕРм10-06-005-10	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4	7,62	4,65
ФЕРм10-06-005-11	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4	7,62	4,81
ФЕРм10-06-005-12	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4	7,62	4,89
ФЕРм10-06-005-13	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4	7,62	5,05
ФЕРм10-06-005-14	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4	7,62	4,83
ФЕРм10-06-006-01	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4	7,62	3,69
ФЕРм10-06-006-02	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4	7,62	3,42
ФЕРм10-06-006-03	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4	7,62	3,07
ФЕРм10-06-006-04	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4	7,62	3,07
ФЕРм10-06-006-05	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4	7,62	2,95
ФЕРм10-06-006-06	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4	7,62	2,79
ФЕРм10-06-006-07	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4	7,62	2,8
ФЕРм10-06-006-08	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4	7,62	2,78
ФЕРм10-06-006-09	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4	7,62	2,88
ФЕРм10-06-006-10	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4	7,62	2,75
ФЕРм10-06-006-11	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4	7,62	3,75
ФЕРм10-06-006-12	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4	7,62	3,51
ФЕРм10-06-006-13	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4	7,62	3,18
ФЕРм10-06-006-14	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4	7,62	3,15
ФЕРм10-06-007-01	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4	7,62	3,55
ФЕРм10-06-007-02	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4	7,62	3,25
ФЕРм10-06-007-03	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4	7,62	2,89
ФЕРм10-06-007-04	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4	7,62	2,93
ФЕРм10-06-007-05	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4	7,62	2,79
ФЕРм10-06-007-06	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4	7,62	2,64
ФЕРм10-06-007-07	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4	7,62	2,7
ФЕРм10-06-007-08	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4	7,62	2,69
ФЕРм10-06-007-09	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4	7,62	2,79
ФЕРм10-06-007-10	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4	7,62	2,66
ФЕРм10-06-007-11	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4	7,62	3,77
ФЕРм10-06-007-12	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4	7,62	3,45
ФЕРм10-06-007-13	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4	7,62	3,07
ФЕРм10-06-007-14	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4	7,62	3,06
ФЕРм10-06-008-01	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость1х4, марки: ЗКПБ, ЗКВБ, ЮСППБ (с полиэтиленовой оболочкой)	7,62	3,32
ФЕРм10-06-008-02	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость1х4, марки: ЗКАБп (с алюминиевой оболочкой)	7,62	3,57
ФЕРм10-06-008-03	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость1х4, марки: ЗКАКпШп (с алюминиевой оболочкой)	7,62	3,65
ФЕРм10-06-008-04	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость: 4х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл	7,62	4,36
ФЕРм10-06-008-05	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость: 4х4, марки МКБл	7,62	4,37
ФЕРм10-06-008-06	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость: 4х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКп	7,62	4,4
ФЕРм10-06-008-07	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость: 7х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл	7,62	4,4
ФЕРм10-06-008-08	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость: 7х4, марки МКБл	7,62	4,41
ФЕРм10-06-008-09	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость: 7х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКп	7,62	4,46
ФЕРм10-06-008-10	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 4х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл	6,55	4,12
ФЕРм10-06-008-11	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 4х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКп	6,63	4,16
ФЕРм10-06-008-12	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 7х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл	6,49	3,94
ФЕРм10-06-008-13	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 7х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКп	6,54	3,98
ФЕРм10-06-008-14	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость: 4х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБп	7,62	4,23
ФЕРм10-06-008-15	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость: 4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	7,62	4,28
ФЕРм10-06-008-16	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость: 7х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБп	7,62	4,31
ФЕРм10-06-008-17	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость: 7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	7,62	4,32
ФЕРм10-06-008-18	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 4х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ	6,61	4,09
ФЕРм10-06-008-19	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	6,66	4,13
ФЕРм10-06-008-20	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 7х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ	6,53	4
ФЕРм10-06-008-21	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	6,57	4,02
ФЕРм10-06-009-01	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах, емкость 1х4, марки: ЗКП, ЗКВ, ЮСПП (с полиэтиленовой оболочкой)	7,62	2,18
ФЕРм10-06-009-02	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах, емкость 1х4, марки: ЗКПАШП (с алюминиевой оболочкой)	7,62	4,13
ФЕРм10-06-009-03	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость: 4х4, марки МКСГ, МКПГ, МКГ	7,62	4,62
ФЕРм10-06-009-04	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость: 4х4, марки МКСГШп, МКГШп	7,62	4,7
ФЕРм10-06-009-05	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость: 7х4, марки МКСГ, МКПГ, МКГ	7,62	4,75
ФЕРм10-06-009-06	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость: 7х4, марки МКСГШп, МКГШп	7,62	4,92
ФЕРм10-06-009-07	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 4х4, на кабеле марки МКСГ, МКПГ, МКГ	6,42	4,11
ФЕРм10-06-009-08	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 4х4, на кабеле марки МКСГШп, МКГШп	6,53	4,26
ФЕРм10-06-009-09	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 7х4, на кабеле марки МКСГ, МКПГ, МКГ	6,39	3,86
ФЕРм10-06-009-10	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: 7х4, на кабеле марки МКСГШп, МКГШп	6,47	3,95
ФЕРм10-06-009-11	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШп, МКАШп, емкость: 4х4	7,62	4,39
ФЕРм10-06-009-12	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШп, МКАШп, емкость: 7х4	7,62	4,63
ФЕРм10-06-009-13	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШп, МКАШп, емкость: 4х4	6,53	4,1
ФЕРм10-06-009-14	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШп, МКАШп, емкость: 7х4	6,47	3,92
ФЕРм10-06-009-15	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке, марки МКССШп, емкость: 4х4	7,62	4,79
ФЕРм10-06-009-16	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке, марки МКССШп, емкость: 7х4	7,62	4,87
ФЕРм10-06-009-17	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШп, емкость: 4х4	6,52	4,23
ФЕРм10-06-009-18	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШп, емкость: 7х4	6,46	3,95
ФЕРм10-06-009-19	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 108 кГц, емкость 1х4	6,68	4,19
ФЕРм10-06-009-20	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 108 кГц, емкость 4х4	6,49	3,85
ФЕРм10-06-009-21	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4	6,44	3,56
ФЕРм10-06-009-22	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	6,55	4,27
ФЕРм10-06-009-23	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 552 кГц, емкость 4х4	6,38	4,26
ФЕРм10-06-009-24	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 552 кГц, емкость 7х4	6,36	4,06
ФЕРм10-06-009-25	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 108 кГц, емкость 1х4	6,73	4,17
ФЕРм10-06-009-26	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 108 кГц, емкость 4х4	6,5	3,82
ФЕРм10-06-009-27	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 108 кГц, емкость 7х4	6,73	3,5
ФЕРм10-06-009-28	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	6,6	4,23
ФЕРм10-06-009-29	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 252 кГц, емкость 4х4	6,42	4
ФЕРм10-06-009-30	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 252 кГц, емкость 7х4	6,4	3,71
ФЕРм10-06-009-31	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 552 кГц, емкость 4х4	6,39	4,18
ФЕРм10-06-009-32	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 552 кГц, емкость 7х4	6,37	3,88
ФЕРм10-06-009-33	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 108 кГц, емкость 1х4	7	4,23
ФЕРм10-06-009-34	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 108 кГц, емкость 4х4	6,64	3,94
ФЕРм10-06-009-35	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4	6,55	3,72
ФЕРм10-06-009-36	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	6,83	4,29
ФЕРм10-06-009-37	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 552 кГц, емкость 4х4	6,46	4,27
ФЕРм10-06-009-38	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на дальнем конце до 552 кГц, емкость 7х4	6,41	4,13
ФЕРм10-06-009-39	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 108 кГц, емкость 1х4	7,07	4,22
ФЕРм10-06-009-40	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 108 кГц, емкость 4х4	6,66	3,92
ФЕРм10-06-009-41	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 108 кГц, емкость 7х4	6,59	3,66
ФЕРм10-06-009-42	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	6,91	4,26
ФЕРм10-06-009-43	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 252 кГц, емкость 4х4	6,54	4,06
ФЕРм10-06-009-44	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 252 кГц, емкость 7х4	6,49	3,83
ФЕРм10-06-009-45	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 552 кГц, емкость 4х4	6,48	4,2
ФЕРм10-06-009-46	Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием: на ближнем конце до 552 кГц, емкость 7х4	6,44	3,98
ФЕРм10-06-010-01	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля: МКТСБ-4	7,62	4,4
ФЕРм10-06-010-02	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля: КМБГ-4, КМБ-4	7,62	4,52
ФЕРм10-06-010-03	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля: КМБГ-8/6, КМБ-8/6	7,62	4,22
ФЕРм10-06-010-04	Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля: КМБГ-4, КМБ-4	7,62	4,66
ФЕРм10-06-010-05	Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля: КМБГ-8/6, КМБ-8/6	7,62	4
ФЕРм10-06-010-06	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля: МКТС-4	7,62	4,6
ФЕРм10-06-010-07	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля: КМГ-4	7,62	4,81
ФЕРм10-06-010-08	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля: КМГ-8/6	7,62	4,66
ФЕРм10-06-010-09	Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля: КМГ-4	7,62	4,86
ФЕРм10-06-010-10	Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля: КМГ-8/6	7,62	4,63
ФЕРм10-06-010-11	Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля: ВКПАП	7,62	3,99

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм10-06-010-12	Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля: МКТАБп-4	7,62	4,11
ФЕРм10-06-010-13	Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля: МКТАБШп-4	7,62	4,14
ФЕРм10-06-010-14	Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля: КМАБпШп-4, КМАБпГ-4, КМАБп-4	7,62	4,09
ФЕРм10-06-010-15	Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля: КМАБпГ-4, КМАБп-4	7,62	4,1
ФЕРм10-06-010-16	Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля: КМАБпШп-4	7,62	4,14
ФЕРм10-06-010-17	Муфта прямая на кабеле ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	7,62	4,07
ФЕРм10-06-010-18	Муфта прямая на кабеле МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	7,62	4,66
ФЕРм10-06-010-19	Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки: МКТАШп-4	7,62	4,09
ФЕРм10-06-010-20	Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки: МКАШп-4	7,62	4,2
ФЕРм10-06-010-21	Муфта стыковая на кабеле КМАШп-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	7,62	4,33
ФЕРм10-06-010-22	Устройство оконечное кабельное УОК	7,62	22,52
ФЕРм10-06-011-01	Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля: до 20мм	7,62	3,62
ФЕРм10-06-011-02	Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля: до 30 мм	7,62	3,79
ФЕРм10-06-011-03	Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля: до 40 мм	7,62	3,77
ФЕРм10-06-011-04	Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля: до 60 мм	7,62	3,65
ФЕРм10-06-011-05	Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля: до 80 мм	7,62	3,46
ФЕРм10-06-011-06	Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле четырехтрубочном марки КМБ-4 в котловане	7,62	3,83
ФЕРм10-06-011-07	Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле восьмитрубочном марки КМБ-8/6 в котловане	7,62	3,81
ФЕРм10-06-011-08	Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля: 1х4, 4х4	7,62	4,14
ФЕРм10-06-011-09	Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля: 7х4	7,62	4,42
ФЕРм10-06-011-10	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 20 мм	7,62	4,51
ФЕРм10-06-011-11	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 30 мм	7,62	3,44
ФЕРм10-06-011-12	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 40 мм	7,62	3,47
ФЕРм10-06-011-13	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 60 мм	7,62	3,35
ФЕРм10-06-011-14	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 80 мм	7,62	3,2
ФЕРм10-06-011-15	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля	7,62	1,4
ФЕРм10-06-012-01	Ящик дренажной защиты на готовом основании	7,62	4,67
ФЕРм10-06-012-02	Присоединение дренажного кабеля к электродренажу и рельсам	7,62	4,21
ФЕРм10-06-012-03	Защита электродная одного кабеля	7,62	3,81
ФЕРм10-06-012-04	Перемычка между кабелями: бронированными	7,62	5,76
ФЕРм10-06-012-05	Перемычка между кабелями: небронированными	7,63	5,67
ФЕРм10-06-013-01	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке	6,28	22,49
ФЕРм10-06-013-02	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке: на ближнем конце	6,28	22,7
ФЕРм10-06-013-03	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке: на дальнем конце	6,28	22,38
ФЕРм10-06-013-04	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость: 1х4	6,28	22,17
ФЕРм10-06-013-05	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость: 4х4	6,28	22,69
ФЕРм10-06-013-06	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость: 7х4	6,28	22,7
ФЕРм10-06-013-07	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость: 1х4	6,28	21,7
ФЕРм10-06-013-08	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость: 4х4	6,28	22,69
ФЕРм10-06-013-09	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость: 7х4	6,28	22,7
ФЕРм10-06-013-10	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость: 1х4	6,28	3,68
ФЕРм10-06-013-11	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость: 4х4	6,28	3,85
ФЕРм10-06-013-12	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость: 7х4	6,28	4,25
ФЕРм10-06-013-13	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость: 1х4	6,28	3,94
ФЕРм10-06-013-14	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость: 4х4	6,28	4,02
ФЕРм10-06-013-15	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость: 7х4	6,28	4,13
ФЕРм10-06-013-16	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины: на кабельной площадке	5,96	4,96
ФЕРм10-06-013-17	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины: после прокладки	6,28	4,42
ФЕРм10-06-013-18	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины: смонтированного стыкового или усилительного участка	6,28	22,49
ФЕРм10-06-013-19	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины: на кабельной площадке	5,96	4,84
ФЕРм10-06-013-20	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины: после прокладки	6,28	4,6
ФЕРм10-06-013-21	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины: смонтированного стыкового или усилительного участка	6,28	22,51
ФЕРм10-06-013-22	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины: на кабельной площадке	5,96	5,53
ФЕРм10-06-013-23	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины: после прокладки	6,28	5,05
ФЕРм10-06-013-24	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины: смонтированного стыкового или усилительного участка	6,28	22,51
ФЕРм10-06-013-25	Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии катушек индуктивности	7,61	5,82
ФЕРм10-06-014-01	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации: в котловане, диаметр кабеля до 30 мм	6,01	22,79
ФЕРм10-06-014-02	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации: в котловане, диаметр кабеля до 45 мм	6,2	22,79
ФЕРм10-06-014-03	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации: в котловане, диаметр кабеля до 60 мм	6	22,41
ФЕРм10-06-014-04	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации: в котловане, диаметр кабеля свыше 60 мм	5,97	22,41
ФЕРм10-06-014-05	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации: в колодце, диаметр кабеля до 30 мм	6	22,7
ФЕРм10-06-014-06	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации: в колодце, диаметр кабеля до 45 мм	6,18	22,45
ФЕРм10-06-014-07	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации: в колодце, диаметр кабеля до 60 мм	6,34	22,52
ФЕРм10-06-014-08	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации: в колодце, диаметр кабеля свыше 60 мм	5,98	22,52
ФЕРм10-06-014-09	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 5 км, диаметр кабеля до 40 мм	5,98	22,53
ФЕРм10-06-014-10	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 5 км, диаметр кабеля до 60 мм	5,98	22,53
ФЕРм10-06-014-11	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 5 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	5,99	22,49
ФЕРм10-06-014-12	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 10 км, диаметр кабеля до 40 мм	5,99	22,49
ФЕРм10-06-014-13	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 10 км, диаметр кабеля до 60 мм	5,98	22,51
ФЕРм10-06-014-14	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 10 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	5,98	22,5
ФЕРм10-06-014-15	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 20 км, диаметр кабеля до 40 мм	5,99	22,5
ФЕРм10-06-014-16	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 20 км, диаметр кабеля до 60 мм	5,99	22,52
ФЕРм10-06-014-17	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 20 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	5,99	22,5
ФЕРм10-06-014-18	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 40 км, диаметр кабеля до 40 мм	5,99	22,51
ФЕРм10-06-014-19	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 40 км, диаметр кабеля до 60 мм	5,98	22,49
ФЕРм10-06-014-20	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 40 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	5,99	22,52
ФЕРм10-06-015-01	Бокс с двумя втулками, емкость жил до: 20	-	4,73
ФЕРм10-06-015-02	Бокс с двумя втулками, емкость жил до: 40	-	4,31
ФЕРм10-06-015-03	Бокс с двумя втулками, емкость жил до: 60	-	4,3
ФЕРм10-06-015-04	Ящик индуктивности	5,55	22,68
ФЕРм10-06-015-05	Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля: до 9 кг	-	21,94
ФЕРм10-06-015-06	Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля: до 18 кг	-	22,68
ФЕРм10-06-015-07	Включение цепей и проводов в кабельный ящик	-	22,79
ФЕРм10-06-015-08	Установка: столбика замерного для линии связи	7,62	6,4
ФЕРм10-06-015-09	Установка: катушки пупиновской	-	6,61
ФЕРм10-06-015-10	Устройство ввода кабеля в НУП	7,62	4,5
ФЕРм10-06-026-01	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг	6,42	4,66
ФЕРм10-06-026-02	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 2 кг	6,42	4,74
ФЕРм10-06-026-03	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 3 кг	6,42	4,79
ФЕРм10-06-026-04	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 6 кг	6,62	4,69
ФЕРм10-06-026-05	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 9 кг	6,62	4,65
ФЕРм10-06-026-06	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 13 кг	6,62	4,62
ФЕРм10-06-026-07	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 18 кг	6,62	4,62
ФЕРм10-06-027-01	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 1 кг	6,42	11,56
ФЕРм10-06-027-02	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 2 кг	6,42	12,86
ФЕРм10-06-027-03	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 3 кг	6,42	14,06
ФЕРм10-06-027-04	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 6 кг	6,42	14,63
ФЕРм10-06-027-05	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 9 кг	6,42	16,41
ФЕРм10-06-027-06	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 13 кг	6,42	17,41
ФЕРм10-06-027-07	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 18 кг	6,42	18,08
ФЕРм10-06-027-08	Установка консоли в коллекторе: одноместной	7,61	5,34
ФЕРм10-06-027-09	Установка консоли в коллекторе: двухместной	7,63	3,8
ФЕРм10-06-027-10	Установка консоли в коллекторе: трехместной	7,63	5,23
ФЕРм10-06-027-11	Установка консоли в коллекторе: четырехместной	7,62	5,45
ФЕРм10-06-027-12	Установка консоли в коллекторе: пяти-шестиместной	7,62	5,37
ФЕРм10-06-028-01	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: до 10х2	7,62	4,46
ФЕРм10-06-028-02	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: до 20х2	7,62	4,43
ФЕРм10-06-028-03	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: до 30х2	7,62	4,4
ФЕРм10-06-028-04	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: до 50х2	7,62	4,46
ФЕРм10-06-028-05	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: до 100х2	7,62	4,36
ФЕРм10-06-028-06	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: до 150х2	7,62	4,32
ФЕРм10-06-028-07	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: до 200х2	7,62	4,2
ФЕРм10-06-028-08	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: до 300х2	7,62	4,3
ФЕРм10-06-028-09	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: до 400х2	7,62	4,31
ФЕРм10-06-028-10	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: до 500х2	7,62	4,33
ФЕРм10-06-028-11	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: до 600х2	7,62	4,24
ФЕРм10-06-029-01	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 10х2	7,62	4,64
ФЕРм10-06-029-02	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 20х2	7,62	4,68
ФЕРм10-06-029-03	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 30х2	7,62	4,63
ФЕРм10-06-029-04	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 50х2	7,62	4,64
ФЕРм10-06-029-05	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 100х2	7,62	4,58
ФЕРм10-06-029-06	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 150х2	7,62	4,48
ФЕРм10-06-029-07	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 200х2	7,62	4,4
ФЕРм10-06-029-08	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 300х2	7,62	4,45
ФЕРм10-06-029-09	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 400х2	7,62	4,44
ФЕРм10-06-029-10	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 500х2	7,62	4,43
ФЕРм10-06-029-11	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 600х2	7,62	4,41
ФЕРм10-06-029-12	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 700х2	7,62	4,43
ФЕРм10-06-029-13	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 800х2	7,62	4,45
ФЕРм10-06-029-14	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 900х2	7,62	4,32
ФЕРм10-06-029-15	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 1000х2	7,62	4,36
ФЕРм10-06-029-16	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость: до 1200х2	7,62	4,4
ФЕРм10-06-029-17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 10х2	7,62	1,66
ФЕРм10-06-029-18	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 20х2	7,62	1,76
ФЕРм10-06-029-19	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 30х2	7,62	1,86
ФЕРм10-06-029-20	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 50х2	7,62	1,92
ФЕРм10-06-029-21	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 100х2	7,62	2,16
ФЕРм10-06-029-22	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 150х2	7,62	2,91
ФЕРм10-06-029-23	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 200х2	7,62	3,04
ФЕРм10-06-029-24	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 300х2	7,62	3,11
ФЕРм10-06-029-25	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 400х2	7,62	3,24
ФЕРм10-06-029-26	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 500х2	7,62	3,35
ФЕРм10-06-029-27	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 600х2	7,62	3,27
ФЕРм10-06-029-28	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 700х2	7,62	3,36
ФЕРм10-06-029-29	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 800х2	7,62	3,74
ФЕРм10-06-029-30	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 900х2	7,62	3,78
ФЕРм10-06-029-31	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 1000х2	7,62	3,81
ФЕРм10-06-029-32	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 1200х2	7,62	3,85
ФЕРм10-06-029-33	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 1400х2	7,62	3,66
ФЕРм10-06-029-34	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 1600х2	7,62	3,72
ФЕРм10-06-029-35	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 1800х2	7,62	3,91
ФЕРм10-06-029-36	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 2000х2	7,62	3,91

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм10-06-029-37	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 2400х2	7,62	3,96
ФЕРм10-06-030-01	Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 20 мм	7,62	1,96
ФЕРм10-06-030-02	Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 30 мм	7,62	1,96
ФЕРм10-06-030-03	Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 50 мм	7,62	2,03
ФЕРм10-06-030-04	Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 70 мм	7,62	2,32
ФЕРм10-06-030-05	Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 30 мм	7,62	3,49
ФЕРм10-06-030-06	Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 40 мм	7,62	3,43
ФЕРм10-06-030-07	Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 50 мм	7,62	3,29
ФЕРм10-06-030-08	Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 60 мм	7,62	3,33
ФЕРм10-06-030-09	Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 70 мм	7,62	3,27
ФЕРм10-06-030-10	Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 80 мм	7,62	3,07
ФЕРм10-06-030-11	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 20 мм	7,62	3,48
ФЕРм10-06-030-12	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 30 мм	7,62	3,5
ФЕРм10-06-030-13	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 40 мм	7,62	3,49
ФЕРм10-06-030-14	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 50 мм	7,62	3,29
ФЕРм10-06-030-15	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 60 мм	7,62	3,36
ФЕРм10-06-030-16	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 70 мм	7,62	3,29
ФЕРм10-06-030-17	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 80 мм	7,62	3,31
ФЕРм10-06-031-01	Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью: 100х2	7,08	6,91
ФЕРм10-06-031-02	Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью: 200х2	7,28	6,74
ФЕРм10-06-031-03	Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью: 100х2	6,74	7,09
ФЕРм10-06-031-04	Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью: 200х2	7	6,96
ФЕРм10-06-031-05	Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние: до 5 км	-	22,54
ФЕРм10-06-031-06	Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние: свыше 5 км	-	22,55
ФЕРм10-06-032-01	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	-	12,59
ФЕРм10-06-032-02	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 100х2	-	22,51
ФЕРм10-06-032-03	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 150х2	-	22,6
ФЕРм10-06-032-04	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 200х2	-	22,56
ФЕРм10-06-032-05	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 300х2	-	22,5
ФЕРм10-06-032-06	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 400х2	-	22,53
ФЕРм10-06-032-07	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 500х2	-	22,5
ФЕРм10-06-032-08	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 600х2	-	22,52
ФЕРм10-06-032-09	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 700х2	-	22,53
ФЕРм10-06-032-10	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 800х2	-	22,53
ФЕРм10-06-032-11	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 900х2	-	22,52
ФЕРм10-06-032-12	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 1000х2	-	22,52
ФЕРм10-06-032-13	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 1200х2	-	22,52
ФЕРм10-06-032-14	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 1400х2	-	22,52
ФЕРм10-06-032-15	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 1600х2	-	22,52
ФЕРм10-06-032-16	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 1800х2	-	22,52
ФЕРм10-06-032-17	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 2000х2	-	22,52
ФЕРм10-06-032-18	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 2400х2	-	22,52
ФЕРм10-06-033-01	Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки: до 30 мм	7,62	22,72
ФЕРм10-06-033-02	Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки: до 50 мм	7,62	22,72
ФЕРм10-06-033-03	Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки: до 70 мм	7,62	22,69
ФЕРм10-06-033-04	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля: до 50х2	7,62	2,07
ФЕРм10-06-033-05	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля: до 100х2	7,62	2,46
ФЕРм10-06-033-06	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля: до 200х2	7,62	3,53
ФЕРм10-06-033-07	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля: до 500х2	7,62	4,02
ФЕРм10-06-033-08	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля: до 700х2	7,62	4,06
ФЕРм10-06-033-09	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля: до 900х2	7,62	4,36
ФЕРм10-06-033-10	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля: до 1200х2	7,62	4,51
ФЕРм10-06-033-11	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля: до 50х2	7,62	2,03
ФЕРм10-06-033-12	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля: до 100х2	7,62	2,38
ФЕРм10-06-033-13	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля: до 200х2	7,62	3,42
ФЕРм10-06-033-14	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля: до 500х2	7,62	3,87
ФЕРм10-06-033-15	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля: до 700х2	7,62	3,96
ФЕРм10-06-033-16	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля: до 900х2	7,62	4,29
ФЕРм10-06-033-17	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля: до 1200х2	7,62	4,43
ФЕРм10-06-033-18	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля: до 50х2	7,62	2,03
ФЕРм10-06-033-19	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля: до 100х2	7,62	2,31
ФЕРм10-06-033-20	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля: до 200х2	7,62	3,34
ФЕРм10-06-033-21	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля: до 500х2	7,62	3,76
ФЕРм10-06-033-22	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля: до 700х2	7,62	3,79
ФЕРм10-06-033-23	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля: до 900х2	7,62	4,11
ФЕРм10-06-033-24	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля: до 1200х2	7,62	4,27
ФЕРм10-06-033-25	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг	7,62	22,51
ФЕРм10-06-033-26	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 2 кг	7,62	22,51
ФЕРм10-06-033-27	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 3 кг	7,62	22,51
ФЕРм10-06-033-28	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 6 кг	5,64	22,51
ФЕРм10-06-033-29	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 9 кг	5,64	22,51
ФЕРм10-06-033-30	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 13 кг	5,64	22,52
ФЕРм10-06-033-31	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 18 кг	5,64	22,51
ФЕРм10-06-033-32	Замена нумерации: на кабельном ящике	-	23
ФЕРм10-06-033-33	Замена нумерации: на распределительной коробке	-	25,67
ФЕРм10-06-033-34	Замена нумерации: кабелей в колодце	-	8,81
ФЕРм10-06-033-35	Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля: до 50х2	7,62	22,69
ФЕРм10-06-033-36	Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля: до 150х2	7,62	22,7
ФЕРм10-06-033-37	Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля: до 300х2	7,62	22,52
ФЕРм10-06-033-38	Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля: до 600х2	7,62	22,51
ФЕРм10-06-033-39	Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля: до 800х2	7,62	22,51
ФЕРм10-06-033-40	Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля: до 1200х2	7,62	22,53
ФЕРм10-06-034-01	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке: на фундаменте	7,62	4,99
ФЕРм10-06-034-02	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке: в готовой нише	7,62	3,62
ФЕРм10-06-034-03	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке: на фундаменте	7,62	5,25
ФЕРм10-06-034-04	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке: в готовой нише	7,62	3,79
ФЕРм10-06-034-05	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая	7,62	3,99
ФЕРм10-06-034-06	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая	7,62	3,67
ФЕРм10-06-034-07	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая	7,62	4,48
ФЕРм10-06-034-08	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 100х2 оболочка кабеля, свинцовая или алюминиевая	7,62	3,91
ФЕРм10-06-034-09	Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке: на чердаке	7,62	4,34
ФЕРм10-06-034-10	Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке: на столбе	7,62	4,53
ФЕРм10-06-034-11	Ящик кабельный емкостью до 20х2 при установке на столбе	7,62	3,02
ФЕРм10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	7,62	8,82
ФЕРм10-06-034-13	Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	7,62	5,02
ФЕРм10-06-034-14	Защита кабеля металлическими желобами на стене: деревянной или кирпичной	7,63	4,57
ФЕРм10-06-034-15	Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной	7,62	4,58
ФЕРм10-06-034-16	Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене: деревянной или кирпичной	7,63	4,69
ФЕРм10-06-034-17	Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене: бетонной	7,63	4,65
ФЕРм10-06-034-18	Окраска проложенного кабеля	7,62	2,95
ФЕРм10-06-034-19	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	7,62	3,26
ФЕРм10-06-034-20	Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля: пластмассовая	-	4,98
ФЕРм10-06-034-21	Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля: свинцовая или алюминиевая	-	5,39
ФЕРм10-06-034-22	Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке	-	4,61
ФЕРм10-06-034-23	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	-	4,54
ФЕРм10-06-034-24	Устройство заземления боксов (под винт) типа: БМ 1-1 емкостью 10х2	-	3,77
ФЕРм10-06-034-25	Устройство заземления боксов (под винт) типа: БМ 1-2 емкостью 20х2	-	3,77
ФЕРм10-06-034-26	Устройство заземления боксов (под винт) типа: БМ 1-3 емкостью 30х2	-	3,77
ФЕРм10-06-034-27	Герметизация канала кабельной канализации: свободного	-	4,92
ФЕРм10-06-034-28	Герметизация канала кабельной канализации: занятого	-	4,94
ФЕРм10-06-034-29	Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС): свободного	6	4,94
ФЕРм10-06-034-30	Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС): занятого	6	4,95
ФЕРм10-06-034-31	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации	-	7,89
ФЕРм10-06-035-01	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг	7,62	3,19
ФЕРм10-06-035-02	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 4 кг	7,62	3,35
ФЕРм10-06-035-03	Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг	7,62	3,82
ФЕРм10-06-036-01	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	8,97	5,24
ФЕРм10-06-036-02	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм	9,46	5,21
ФЕРм10-06-036-03	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 50 мм	9,65	5,29
ФЕРм10-06-036-04	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 80 мм	9,97	5,1
ФЕРм10-06-036-05	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 100 мм	10,6	5,13
ФЕРм10-06-036-06	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм	9,47	5,09
ФЕРм10-06-036-07	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	9,63	5,21
ФЕРм10-06-036-08	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: с креплением накладными скобами, диаметр до 80 мм	9,95	5,08
ФЕРм10-06-036-09	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: с креплением накладными скобами, диаметр до 100 мм	9,91	5,16
ФЕРм10-06-036-10	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм	8,83	5,35
ФЕРм10-06-036-11	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 40 мм	9,18	5,44
ФЕРм10-06-036-12	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм	9,32	5,53
ФЕРм10-06-036-13	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 80 мм	9,62	5,31
ФЕРм10-06-036-14	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 100 мм	10,03	5,39
ФЕРм10-06-036-15	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	9,08	5,46
ФЕРм10-06-036-16	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 80 мм	9,33	5,26
ФЕРм10-06-036-17	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 100 мм	9,45	5,33
ФЕРм10-06-036-18	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 125 мм	9,5	5,45
ФЕРм10-06-036-19	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм	8,95	5,65
ФЕРм10-06-036-20	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 80 мм	9,13	5,45
ФЕРм10-06-036-21	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 100 мм	9,33	5,53
ФЕРм10-06-036-22	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 125 мм	9,27	5,65
ФЕРм10-06-037-01	Шкаф для трубных проводок: напольный, размер до 600х600 мм	12,86	2,06
ФЕРм10-06-037-02	Шкаф для трубных проводок: напольный, размер до 700х1000 мм	12,88	1,97
ФЕРм10-06-037-03	Шкаф для трубных проводок: напольный, размер до 700х1500 мм	12,86	1,96
ФЕРм10-06-037-04	Шкаф для трубных проводок: напольный, размер до 800х1800 мм	12,86	1,95
ФЕРм10-06-037-05	Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 640х840 мм	12,86	2,46
ФЕРм10-06-037-06	Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 700х1000 мм	12,88	2,37
ФЕРм10-06-037-07	Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 800х1800 мм	12,86	2,18
ФЕРм10-06-037-08	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм	5	5,93
ФЕРм10-06-037-09	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 500х500 мм	9,97	4,31
ФЕРм10-06-037-10	Ящик для трубных проводок протяжной, размер: до 1000х800 мм	5	2,87
ФЕРм10-06-037-11	Ящик для трубных проводок протяжной, размер: до 1600х1000 мм	11,34	2,43
ФЕРм10-06-037-12	Коробка оконечная	-	3,03
ФЕРм10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	-	9,25
ФЕРм10-06-048-01	Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах: I, II группы	5,16	22,53

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм10-06-048-02	Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах: III группы	5,28	22,51
ФЕРм10-06-048-03	Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема: до 100 м	5,82	22,52
ФЕРм10-06-048-04	Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема: до 200 м	5,82	22,53
ФЕРм10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	5,76	22,5
ФЕРм10-06-048-06	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу	7,62	6,08
ФЕРм10-06-048-07	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому каналу	7,62	7,04
ФЕРм10-06-048-08	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	7,62	6,08
ФЕРм10-06-048-09	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	7,62	6,86
ФЕРм10-06-049-01	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации: по свободному каналу трубопровода в одну нитку	7,62	22,56
ФЕРм10-06-049-02	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации: по свободному каналу трубопровода в две нитки	7,62	22,47
ФЕРм10-06-049-03	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации: по занятому каналу трубопровода	7,62	22,48
ФЕРм10-06-050-01	Прокладка, проверка затухания и ввод ЦССС в УССЛК	-	22,51
ФЕРм10-06-056-01	Прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха	7,67	22,51
ФЕРм10-06-056-02	Монтаж камер на пластмассовой трубке	7,62	22,52
ФЕРм10-06-056-03	Проверка проложенной пластмассовой трубки на герметичность	7,31	22,55
ФЕРм10-06-057-01	Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 4	7,21	3,78
ФЕРм10-06-057-02	Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 8	7,41	3,91
ФЕРм10-06-057-03	Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 12	7,56	3,99
ФЕРм10-06-057-04	Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 16	7,66	4,06
ФЕРм10-06-057-05	Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 24	7,84	4,25
ФЕРм10-06-057-06	Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 32	7,98	4,38
ФЕРм10-06-057-07	Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 36	8,02	4,45
ФЕРм10-06-059-01	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4	2,4	22,94
ФЕРм10-06-059-02	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 8	2,4	22,63
ФЕРм10-06-059-03	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 12	2,4	22,54
ФЕРм10-06-059-04	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 16	2,4	22,67
ФЕРм10-06-059-05	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 24	2,4	22,52
ФЕРм10-06-059-06	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 32	2,4	22,52
ФЕРм10-06-059-07	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 36	2,4	22,46
ФЕРм10-06-060-01	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4	2,4	7,72
ФЕРм10-06-060-02	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8	2,4	6,83
ФЕРм10-06-060-03	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 12	2,4	5,87
ФЕРм10-06-060-04	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16	2,4	5,37
ФЕРм10-06-060-05	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 24	2,4	5,27
ФЕРм10-06-060-06	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 32	2,4	5,06
ФЕРм10-06-060-07	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 36	2,4	4,97
ФЕРм10-06-065-01	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4	2,41	22,58
ФЕРм10-06-065-02	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 8	2,4	22,48
ФЕРм10-06-065-03	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 12	2,4	22,53
ФЕРм10-06-065-04	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 16	2,4	22,44
ФЕРм10-06-065-05	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 24	2,4	22,42
ФЕРм10-06-065-06	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 32	2,4	22,46
ФЕРм10-06-065-07	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 36	2,4	22,45
ФЕРм10-06-065-08	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 48	2,4	22,59
ФЕРм10-06-068-01	Электрическая проверка: мультиплексора	-	22,52
ФЕРм10-06-068-02	Электрическая проверка: регенератора	-	22,52
ФЕРм10-06-068-03	Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема «м1+0м» или «м1+1м», или «м1:1м»): STM-1	-	22,51
ФЕРм10-06-068-04	Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема «м1+0м» или «м1+1м», или «м1:1м»): STM-4	-	22,51
ФЕРм10-06-068-05	Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема «м1+0м» или «м1+1м», или «м1:1м»): STM-16	-	22,51
ФЕРм10-06-068-06	Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода": при количестве НРП=0 (схема «м1+0м»)	7,62	22,51
ФЕРм10-06-068-07	Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода": при количестве НРП=0 (схема «м1+1м» или «м1:1м»)	7,62	22,51
ФЕРм10-06-068-08	Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода": на каждый НРП (схема «м1+0м») добавлять к расценке 10-06-068-06	7,62	22,52
ФЕРм10-06-068-09	Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода": на каждый НРП (схема «м1+1м» или «м1:1м») добавлять к расценке 10-06-068-07	7,62	22,52
ФЕРм10-06-068-10	Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	-	22,51
ФЕРм10-06-068-11	Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий	-	22,58
ФЕРм10-06-068-12	Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., основной	-	22,52
ФЕРм10-06-068-13	Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., последующий	-	22,51
ФЕРм10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	-	22,5
ФЕРм10-06-068-16	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	-	22,5
ФЕРм10-06-068-17	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания	7,62	22,51
ФЕРм10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии	-	22,56
ФЕРм10-06-080-01	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот: до 10 кГц	-	22,53
ФЕРм10-06-080-02	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот: до 30 кГц	-	22,53
ФЕРм10-06-080-03	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот: до 60 кГц	-	22,52
ФЕРм10-06-080-04	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот: до 150 кГц	-	22,52
ФЕРм10-06-081-01	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот: до 10 кГц	-	22,53
ФЕРм10-06-081-02	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот: до 30 кГц	-	22,53
ФЕРм10-06-081-03	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот: до 60 кГц	-	22,53
ФЕРм10-06-081-04	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот: до 150 кГц	-	22,51
ФЕРм10-07-001-01	Высокочастотное возбуждение волновода	-	5,67
ФЕРм10-07-001-02	Антенна Г-образная	-	7,5
ФЕРм10-07-002-01	Подвеска волноводного провода на опорах контактной сети	-	6,86
ФЕРм10-07-002-02	Установка согласовывающего контура на опорах контактной сети	-	3,74
ФЕРм10-07-011-01	Пункт промежуточный диспетчерской или постанционной связи	-	12,1
ФЕРм10-07-012-01	Включение цепи постанционной связи в РМТС	-	11,91
ФЕРм10-07-013-01	Стойка-каркас для кабельных муфт	4,69	2,49
ФЕРм10-07-013-02	Стойка дополнительного оборудования	4,69	2,61
ФЕРм10-07-014-01	Измерение и настройка круга избирательной связи	-	22,51
ФЕРм10-07-015-01	Устройство телефонное переговорной связи типа «Перегон-2КТС»	-	9,75
ФЕРм10-07-015-02	Стойка перегонной связи (СКПС)	-	3
ФЕРм10-07-016-01	Пункт переговорной парковой связи, наружный: совмещенный с громкоговорителем	-	4,58
ФЕРм10-07-016-02	Пункт переговорной парковой связи, наружный: отдельно устанавливаемый	-	4,45
ФЕРм10-07-017-01	Коммутатор технологической связи на: крупных станциях (два дежурных по станции, маневровый и горочный диспетчеры)	-	6,72
ФЕРм10-07-017-02	Коммутатор технологической связи на: средних станциях (дежурный по станции и маневровый диспетчер)	-	6,99
ФЕРм10-07-017-03	Коммутатор технологической связи на: малых станциях (дежурный по станции и оператор)	-	7,63
ФЕРм10-07-018-01	Абонентское устройство стрелочного поста или оперативного абонента, включаемое в коммутатор технологической связи (отдельно устанавливаемое)	-	5,36
ФЕРм10-07-019-01	Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемое)	-	6,91
ФЕРм10-07-050-01	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки прямая на кабеле емкостью: до 4х4	-	3,86
ФЕРм10-07-050-02	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки прямая на кабеле емкостью: до 7х4	-	3,84
ФЕРм10-07-050-03	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на: ближнем конце на кабеле емкостью, до 4х4	-	2,98
ФЕРм10-07-050-04	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на: ближнем конце на кабеле емкостью, до 7х4	-	3,17
ФЕРм10-07-050-05	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на: дальнем конце на кабеля емкостью, до 4х4	-	3,05
ФЕРм10-07-050-06	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на: дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4	-	3,21
ФЕРм10-07-051-01	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью: до 4х4	-	4,18
ФЕРм10-07-051-02	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью: до 7х4	-	4,38
ФЕРм10-07-051-03	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на: ближнем конце на кабеле емкость, до 4х4	-	3,02
ФЕРм10-07-051-04	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на: ближнем конце на кабеле емкость, до 7х4	-	3,43
ФЕРм10-07-051-05	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на: дальнем конце на кабеля емкость, до 4х4	-	3,12
ФЕРм10-07-051-06	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на: дальнем конце на кабеля емкость, до 7х4	-	3,52
ФЕРм10-07-052-01	Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования прямая на кабеле емкостью: до 4х4	-	4,26
ФЕРм10-07-052-02	Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования прямая на кабеле емкостью: до 7х4	-	4,48
ФЕРм10-07-052-03	Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на: ближнем конце на кабеле емкостью, до 4х4	-	2,92
ФЕРм10-07-052-04	Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на: ближнем конце на кабеле емкостью, до 7х4	-	3,37
ФЕРм10-07-052-05	Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на: дальнем конце на кабеля емкостью, до 4х4	-	2,92
ФЕРм10-07-052-06	Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на: дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4	-	3,37
ФЕРм10-07-053-01	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) прямая на кабеле емкостью: до 1х4	-	3,05
ФЕРм10-07-053-02	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) прямая на кабеле емкостью: до 4х4	-	3,17
ФЕРм10-07-053-03	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) прямая на кабеле емкостью: до 7х4	-	3,21
ФЕРм10-07-053-04	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкость: до 1х4	-	2,83
ФЕРм10-07-053-05	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкость: до 4х4	-	2,65
ФЕРм10-07-053-06	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкость: до 7х4	-	2,67
ФЕРм10-07-053-07	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на дальнем конце на кабеля емкостью: до 1х4	-	2,89
ФЕРм10-07-053-08	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на дальнем конце на кабеля емкостью: до 4х4	-	2,81
ФЕРм10-07-053-09	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на дальнем конце на кабеля емкостью: до 7х4	-	2,78
ФЕРм10-07-054-01	Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке на кабеле емкостью: до 4х4	-	4,32
ФЕРм10-07-054-02	Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке на кабеле емкостью: до 7х4	-	4,13
ФЕРм10-07-054-03	Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке на кабеле емкостью: до 12х4	-	3,67
ФЕРм10-07-055-01	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом горячей пайки: ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	-	3,89
ФЕРм10-07-055-02	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом горячей пайки: ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	-	4
ФЕРм10-07-055-03	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом горячей пайки: ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	-	3,85
ФЕРм10-07-055-04	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом горячей пайки: ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	-	3,88
ФЕРм10-07-055-05	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом горячей пайки: ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4	-	4,2
ФЕРм10-07-056-01	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки,: ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	-	4,11
ФЕРм10-07-056-02	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки,: ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	-	4,11
ФЕРм10-07-056-03	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки,: ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	-	4,19
ФЕРм10-07-056-04	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки,: ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	-	4,23
ФЕРм10-07-056-05	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки,: ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4	-	3,74
ФЕРм10-07-057-01	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования,: ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	-	4,34
ФЕРм10-07-057-02	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования,: ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	-	4,39
ФЕРм10-07-057-03	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования,: ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	-	4,47
ФЕРм10-07-057-04	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования,: ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	-	4,51
ФЕРм10-07-057-05	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования,: ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4	-	3,9
ФЕРм10-07-058-01	Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, емкость кабеля: 4х4	-	1,96
ФЕРм10-07-058-02	Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, емкость кабеля: 7х4	-	2,01
ФЕРм10-07-059-01	Ввод кабеля связи в подземные усилительные пункты, емкость кабеля: 4х4	-	2,82
ФЕРм10-07-059-02	Ввод кабеля связи в подземные усилительные пункты, емкость кабеля: 7х4	-	3,16
ФЕРм10-07-060-01	Ввод кабеля связи в наземные усилительные пункты, емкость кабеля: 4х4	-	2,64
ФЕРм10-07-060-02	Ввод кабеля связи в наземные усилительные пункты, емкость кабеля: 7х4	-	3,23
ФЕРм10-07-061-01	Ввод кабелей связи в релейный шкаф, емкость кабеля: 4х4	-	1,82
ФЕРм10-07-061-02	Ввод кабелей связи в релейный шкаф, емкость кабеля: 7х4	-	2,07
ФЕРм10-07-061-03	Ввод кабелей связи в релейный шкаф, емкость кабеля: 12х4	-	2,64
ФЕРм10-07-062-01	Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог	-	1,1
ФЕРм10-07-063-01	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на: действующих линиях с автономной тягой 1	6,69	13,22
ФЕРм10-07-063-02	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на: действующих линиях с автономной тягой 2	6,69	12,5
ФЕРм10-07-063-03	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на: действующих электрифицированных линиях 1	6,69	13,32
ФЕРм10-07-063-04	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на: действующих электрифицированных линиях 2	6,69	12,57
ФЕРм10-07-063-05	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на: новостроящихся линиях 1	6,69	11,34
ФЕРм10-07-063-06	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на: новостроящихся линиях 2	6,68	11
ФЕРм10-07-064-01	Кабель, прокладываемый вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи) на: действующих линиях	-	13,18
ФЕРм10-07-064-02	Кабель, прокладываемый вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи) на: новостроящихся линиях	-	12,02
ФЕРм10-07-065-01	Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м,: в желобах	13,68	6,17
ФЕРм10-07-065-02	Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м,: подвешиваемые на тросах	13,68	4,72

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм10-07-066-01	Установка кронштейнов на конструкциях железнодорожных мостов для прокладки желобов	13,49	3,33
ФЕРм10-07-067-01	Кабели связи, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям	7,42	2,8
ФЕРм10-07-068-01	Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля: до 0,6 кг	-	3,54
ФЕРм10-07-068-02	Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля: до 1 кг	-	3,59
ФЕРм10-07-068-03	Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля: до 2 кг	-	3,6
ФЕРм10-07-068-04	Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля: до 3 кг	-	3,62
ФЕРм10-07-069-01	Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на: однокабельных линиях	13,22	3,48
ФЕРм10-07-069-02	Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на: двухкабельных линиях	13,22	4,44
ФЕРм10-07-069-03	Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на: трехкабельных линиях	13,22	3,79
ФЕРм10-07-070-01	Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог на: однокабельных линиях	9,87	3,75
ФЕРм10-07-070-02	Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог на: двухкабельных линиях	9,87	4,73
ФЕРм10-07-070-03	Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог на: трехкабельных линиях	9,87	4
ФЕРм10-07-071-01	Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог: на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 100 м	7,42	2,91
ФЕРм10-07-071-02	Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог: на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 200 м	7,42	2,86
ФЕРм10-07-071-03	Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог: на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 300 м	7,32	2,85
ФЕРм10-07-071-04	Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог: на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 100 м	7,42	2,94
ФЕРм10-07-071-05	Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог: на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 200 м	7,37	2,89
ФЕРм10-07-071-06	Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог: на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 300 м	7,29	2,88
ФЕРм10-07-072-01	Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог: магистрального кабеля на однокабельной линии	7,7	3,6
ФЕРм10-07-072-02	Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог: магистрального кабеля на двухкабельной линии	7,73	3,74
ФЕРм10-07-072-03	Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог: кабеля вторичной коммутации на однокабельной линии	7,72	4,06
ФЕРм10-07-072-04	Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог: кабеля вторичной коммутации на двухкабельной линии	7,77	4,24
ФЕРм10-07-073-01	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог: одного кабеля массой 1 м до 1 кг	11,01	7,69
ФЕРм10-07-073-02	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог: одного кабеля массой 1 м до 2 кг	11,01	7,62
ФЕРм10-07-073-03	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог: одного кабеля массой 1 м до 3 кг	11,01	7,57
ФЕРм10-07-073-04	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог: двух кабелей массой 1 м до 1 кг	11	7,82
ФЕРм10-07-073-05	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог: двух кабелей массой 1 м до 2 кг	11	7,76
ФЕРм10-07-073-06	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог: двух кабелей массой 1 м до 3 кг	11,01	7,74
ФЕРм10-07-073-07	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог: трех кабелей массой 1 м до 1 кг	11,01	7,92
ФЕРм10-07-073-08	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог: трех кабелей массой 1 м до 2 кг	11,01	7,89
ФЕРм10-07-073-09	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог: трех кабелей массой 1 м до 3 кг	11,01	7,88
ФЕРм10-07-074-01	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях: по свободному каналу кабеля массой 1 м до 1 кг	12,58	2,52
ФЕРм10-07-074-02	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях: по свободному каналу кабеля массой 1 м до 2 кг	12,58	2,52
ФЕРм10-07-074-03	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях: по свободному каналу кабеля массой 1 м до 3 кг	12,58	2,53
ФЕРм10-07-074-04	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях: по свободному каналу кабеля массой 1 м до 6 кг	12,58	2,52
ФЕРм10-07-074-05	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях: по занятому каналу кабеля массой 1 м до 1 кг	12,58	2,61
ФЕРм10-07-074-06	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях: по занятому каналу кабеля массой 1 м до 2 кг	12,58	2,61
ФЕРм10-07-074-07	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях: по занятому каналу кабеля массой 1 м до 3 кг	12,58	2,61
ФЕРм10-07-074-08	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях: по занятому каналу кабеля массой 1 м до 6 кг	12,58	2,58
ФЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	4,74	9,13
ФЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	4,74	9,57
ФЕРм10-08-001-03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный	4,74	7,96
ФЕРм10-08-001-04	Приборы ПС на: 4 луча	4,68	8,46
ФЕРм10-08-001-05	Приборы ПС на: 1 луч	4,76	7,62
ФЕРм10-08-001-06	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	4,74	8,73
ФЕРм10-08-001-07	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок линейный	4,74	8,49
ФЕРм10-08-001-08	Прибор ОПС на 4 луча	4,76	8,16
ФЕРм10-08-001-09	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	4,76	10,33
ФЕРм10-08-001-10	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч	4,76	8,83
ФЕРм10-08-001-11	Устройства промежуточные на количество лучей: 10	4,76	8,7
ФЕРм10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5	4,76	8,17
ФЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	4,76	7,27
ФЕРм10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4,58	8,02
ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4,74	7,99
ФЕРм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	4,73	8,04
ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	-	5,99
ФЕРм10-08-002-05	Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	-	5,88
ФЕРм10-08-002-06	Конструкции для установки извещателя	8,31	6,94
ФЕРм10-08-003-01	Прибор сигнализирующий емкостной	4,76	10,87
ФЕРм10-08-003-02	Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	4,61	10,33
ФЕРм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля	4,76	8,95
ФЕРм10-08-003-04	Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник)	4,76	9,17
ФЕРм10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	4,76	10,22
ФЕРм10-08-003-06	Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля	4,73	9,04
ФЕРм10-08-003-07	Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	4,74	8,42
ФЕРм10-08-003-08	Устройство оптико-(фото)электрическое: отражатель неподвижный	4,61	7,14
ФЕРм10-08-003-09	Устройство оптико-(фото)электрическое: отражатель регулируемый	4,76	8,2
ФЕРм10-08-004-01	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой	-	5,75
ФЕРм10-08-004-02	Блокировка поверхностей проводом, фольгой строительных конструкций на пролом: дверей, перегородок	4,69	4,65
ФЕРм10-08-004-03	Блокировка поверхностей проводом, фольгой строительных конструкций на пролом: потолков	4,71	4,95
ФЕРм10-08-004-04	Блокировка металлических решеток	4,73	6,16
ФЕРм10-08-005-01	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным	-	7,41
ФЕРм10-08-005-02	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным	4,71	3,81
ФЕРм10-08-005-03	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	4,71	3,49
ФЕРм10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	-	2,97
ФЕРм10-08-015-01	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	-	16,53
ФЕРм10-08-016-01	Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на стене	-	12,14
ФЕРм10-08-016-02	Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	-	6,6
ФЕРм10-08-016-03	Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлоконструкции	8,29	6,32
ФЕРм10-08-016-04	Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне	-	3,16
ФЕРм10-08-016-05	Электрочасы вторичные для помещений двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	-	6,78
ФЕРм10-08-016-06	Электрочасы вторичные для помещений двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции	8,29	6,42
ФЕРм10-08-016-07	Электрочасы вторичные для помещений двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне	-	3,17
ФЕРм10-08-017-01	Электрочасы вторичные уличные односторонние: на стене	6,52	13,83
ФЕРм10-08-017-02	Электрочасы вторичные уличные односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	6,52	7,67
ФЕРм10-08-017-03	Электрочасы вторичные уличные односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции	6,54	6,93
ФЕРм10-08-017-04	Электрочасы вторичные уличные односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне	6,52	3,25
ФЕРм10-08-017-05	Электрочасы вторичные уличные двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной колонне	6,52	8,41
ФЕРм10-08-017-06	Электрочасы вторичные уличные двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции	6,54	7,38
ФЕРм10-08-017-07	Электрочасы вторичные уличные двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне	6,52	3,31
ФЕРм10-08-018-01	Часы процедурные физиотерапевтической аппаратуры, тип РВІ-30	-	5,46
ФЕРм10-08-018-02	Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15м	6,57	5,01
ФЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	-	8,15
ФЕРм10-08-019-02	Реле трансляции минутных импульсов на стене	-	6,62
ФЕРм10-08-019-03	Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1	-	5
ФЕРм10-08-019-04	Реле времени программное, тип 29ВМ	-	5,99
ФЕРм10-08-020-01	Часы цифровые электронные подвесные	-	12,18
ФЕРм10-09-001-01	Аппаратура телевизионная прикладная «Дефектоскоп» с 1 камерой	-	4,26
ФЕРм10-09-001-02	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой	-	4,4
ФЕРм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: фиксированные	4,13	15,86
ФЕРм10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне	4,13	11,68
ФЕРм10-10-002-01	Тепловизионные камеры: фиксированные	4,13	16,68
ФЕРм10-10-002-02	Тепловизионные камеры: на кронштейне	4,13	12,26
ФЕРм10-10-003-01	Монтаж радиолокационной системы охраны периметра: с лестниц	4,13	22,36
ФЕРм10-10-003-02	Монтаж радиолокационной системы охраны периметра: с автогидроподъемников	6,48	22,52
ФЕРм10-10-004-01	Стационарные металлодетекторы арочного типа	4,13	22,5
ФЕРм10-10-005-01	Турникет роторный: полноростовой	4,13	22,56
ФЕРм10-10-005-02	Турникет роторный: полуростовой	4,13	22,41
ФЕРм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	4,13	22,31
ФЕРм-2001 Часть 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники			
ФЕРм11-01-001-01	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	6,38	4,67
ФЕРм11-01-001-02	Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг	6,32	4,65
ФЕРм11-01-001-03	Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг	6,39	5,57
ФЕРм11-01-001-04	Конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг	6,62	5,42
ФЕРм11-01-001-05	Конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг	7	4,74
ФЕРм11-01-001-06	Конструкции для установки приборов, масса: до 25 кг	7,13	5,05
ФЕРм11-01-001-07	Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг	7,23	4,31
ФЕРм11-01-001-08	Добавлять за каждые 10 кг свыше 40 кг	7,37	4,68
ФЕРм11-01-002-01	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг	6,89	4,78
ФЕРм11-01-002-02	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 25 кг	6,99	4,79
ФЕРм11-01-002-03	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 35 кг	6,99	4,71
ФЕРм11-01-002-04	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на полу, масса до 20 кг	6,96	4,38
ФЕРм11-01-002-05	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на полу, масса до 25 кг	7,01	4,36
ФЕРм11-01-002-06	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на полу, масса до 35 кг	7	4,53
ФЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	-	6,83
ФЕРм11-02-001-02	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг	-	7,96
ФЕРм11-02-001-03	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг	-	8,91
ФЕРм11-02-002-01	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	-	6,53
ФЕРм11-02-002-02	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 5 кг	-	7,18
ФЕРм11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 10 кг	-	7,64
ФЕРм11-02-012-01	Сужающие устройства расходомеров, диафрагма: камерная, диаметр условного прохода до 125 мм	-	3,89
ФЕРм11-02-012-02	Сужающие устройства расходомеров, диафрагма: камерная, диаметр условного прохода до 200 мм	13,7	3,89
ФЕРм11-02-012-03	Сужающие устройства расходомеров, диафрагма: камерная, диаметр условного прохода до 500 мм	13,65	4,05
ФЕРм11-02-012-04	Сужающие устройства расходомеров, диафрагма: бескамерная, диаметр условного прохода до 1000 мм	13,67	3,32
ФЕРм11-02-012-05	Сужающие устройства расходомеров, диафрагма: бескамерная, диаметр условного прохода до 1600 мм	13,67	3,28
ФЕРм11-02-022-01	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	-	22,56
ФЕРм11-02-022-02	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм	-	4,63
ФЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм	-	4,27
ФЕРм11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм	13,67	4,91
ФЕРм11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм	13,67	4,35
ФЕРм11-02-022-06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм	13,68	4,63
ФЕРм11-02-022-07	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм	10,97	4,74
ФЕРм11-02-022-08	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 200 мм	10,97	5,02
ФЕРм11-02-022-09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 250 мм	10,97	4,61
ФЕРм11-02-022-10	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 300 мм	10,97	13,29
ФЕРм11-02-022-11	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 350 мм	10,97	13,27
ФЕРм11-02-022-12	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 400 мм	10,97	13,93
ФЕРм11-02-022-13	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 450 мм	10,97	13,68
ФЕРм11-02-022-14	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 500 мм	10,97	13,87
ФЕРм11-02-032-01	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг	10,95	4,31

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм11-02-032-02	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 20 кг	10,95	4,54
ФЕРм11-02-032-03	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 40 кг	10,95	4,95
ФЕРм11-02-032-04	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 4 МПа	10,97	4,13
ФЕРм11-02-032-05	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 6,3 МПа	10,97	13,25
ФЕРм11-02-032-06	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 20 МПа	10,97	13,83
ФЕРм11-02-042-01	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 10 мм	10,97	4,72
ФЕРм11-02-042-02	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 15; 20 мм	10,97	5,01
ФЕРм11-02-042-03	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 25; 32 мм	10,97	5,13
ФЕРм11-02-042-04	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм	10,97	6,34
ФЕРм11-02-042-05	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 65; 80 мм	10,97	5,71
ФЕРм11-02-042-06	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 100; 125 мм	10,97	5,88
ФЕРм11-02-042-07	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 150; 175 мм	10,97	5,33
ФЕРм11-02-042-08	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 200; 225 мм	10,97	5,32
ФЕРм11-02-042-09	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 250 мм	10,97	9,42
ФЕРм11-02-042-10	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 300 мм	10,97	9,83
ФЕРм11-02-042-11	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 500 мм	10,97	6,48
ФЕРм11-02-042-12	Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 30 мм	10,97	8,57
ФЕРм11-02-042-13	Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 40 мм	10,97	8,59
ФЕРм11-02-042-14	Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 50 мм	10,97	8,59
ФЕРм11-02-042-15	Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 60 мм	10,97	8,04
ФЕРм11-02-042-16	Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 70 мм	10,97	8,1
ФЕРм11-02-042-17	Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 80 мм	10,97	8,64
ФЕРм11-02-042-18	Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 90 мм	10,97	8,46
ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	-	4,72
ФЕРм11-03-001-02	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг	-	4,53
ФЕРм11-03-001-03	Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг	-	5,09
ФЕРм11-03-011-01	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	10,97	5,49
ФЕРм11-03-011-02	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II	10,97	5,61
ФЕРм11-03-011-03	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III	10,97	5,73
ФЕРм11-04-001-01	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2	13,7	4,96
ФЕРм11-04-001-02	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,5 м2	13,65	5,11
ФЕРм11-04-001-03	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,75 м2	13,66	5,2
ФЕРм11-04-001-04	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 1 м2	10,92	5,22
ФЕРм11-04-001-05	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 1,5 м2	10,78	5,18
ФЕРм11-04-001-06	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 2 м2	10,83	5,02
ФЕРм11-04-001-07	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 2,5 м2	10,83	5,05
ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	13,67	22
ФЕРм11-04-002-02	Аппарат настольный, масса: до 0,03 т	13,68	22,4
ФЕРм11-04-002-03	Аппарат настольный, масса: до 0,06 т	11,02	4,75
ФЕРм11-04-002-04	Аппарат настольный, масса: до 0,1 т	11,02	5,26
ФЕРм11-04-003-01	Аппарат напольный, масса: до 0,2 т	11,02	6,31
ФЕРм11-04-003-02	Аппарат напольный, масса: до 0,3 т	11,02	7,69
ФЕРм11-04-003-03	Аппарат напольный, масса: до 0,5 т	10,99	9,01
ФЕРм11-04-003-04	Аппарат напольный, масса: до 0,8 т	11,08	9,12
ФЕРм11-04-003-05	Аппарат напольный, масса: до 2 т	11,08	7,3
ФЕРм11-04-004-01	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т	11,02	4,8
ФЕРм11-04-005-01	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	11,12	4,7
ФЕРм11-04-005-02	Пульт, рабочее место, масса: до 0,5 т	11,16	5,22
ФЕРм11-04-005-03	Пульт, рабочее место, масса: до 0,8 т	11,02	5,32
ФЕРм11-04-006-01	Табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок: до 4	11,02	6,26
ФЕРм11-04-006-02	Табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок: до 6	10,85	6,92
ФЕРм11-04-006-03	Табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок: до 8	10,88	7,46
ФЕРм11-04-007-01	Экран проекционный с алюминированным полотном, размер: 4х4 м	10,98	22,52
ФЕРм11-04-007-02	Экран проекционный с алюминированным полотном, размер: 4х8 м	10,99	22,51
ФЕРм11-04-007-03	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест	10,98	17,06
ФЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	13,7	22,28
ФЕРм11-04-008-02	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг	13,7	22,25
ФЕРм11-04-008-03	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг	13,7	22,68
ФЕРм11-04-008-04	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг	13,65	22,68
ФЕРм11-04-008-05	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг	11,02	22,38
ФЕРм11-04-008-06	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 75 кг	11,02	22,38
ФЕРм11-04-008-07	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 100 кг	11,02	22,59
ФЕРм11-04-020-01	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.	-	4,71
ФЕРм11-04-020-02	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 24 шт.	-	5,17
ФЕРм11-04-020-03	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 37 шт.	-	5,43
ФЕРм11-04-020-04	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 52 шт.	-	5,88
ФЕРм11-04-020-05	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 61 шт.	-	6,2
ФЕРм11-04-020-06	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 91 шт.	-	6,79
ФЕРм11-04-020-07	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 108 шт.	-	5,76
ФЕРм11-04-021-01	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ФЕРм 11-04-020), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.	-	8,91
ФЕРм11-04-021-02	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ФЕРм 11-04-020), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 24 шт.	-	7,62
ФЕРм11-04-021-03	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ФЕРм 11-04-020), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 37 шт.	-	8,1
ФЕРм11-04-021-04	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ФЕРм 11-04-020), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 52 шт.	-	8,9
ФЕРм11-04-021-05	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ФЕРм 11-04-020), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 61 шт.	-	9,21
ФЕРм11-04-021-06	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ФЕРм 11-04-020), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 91 шт.	-	9,37
ФЕРм11-04-021-07	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ФЕРм 11-04-020), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 108 шт.	-	9,15
ФЕРм11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.	-	4,91
ФЕРм11-04-022-02	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 24 шт.	-	5,4
ФЕРм11-04-022-03	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 37 шт.	-	6,09
ФЕРм11-04-022-04	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 52 шт.	-	6,47
ФЕРм11-04-022-05	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 61 шт.	-	6,7
ФЕРм11-04-022-06	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 91 шт.	-	7,34
ФЕРм11-04-022-07	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 108 шт.	-	7,72
ФЕРм11-04-023-01	Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.	-	9,54
ФЕРм11-04-023-02	Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 24 шт.	-	9,53
ФЕРм11-04-023-03	Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 37 шт.	-	9,49
ФЕРм11-04-023-04	Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 52 шт.	-	10,19
ФЕРм11-04-023-05	Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 61 шт.	-	10,12
ФЕРм11-04-023-06	Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 91 шт.	-	10,05
ФЕРм11-04-023-07	Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 108 шт.	-	10,18
ФЕРм11-04-024-01	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.	-	5,47
ФЕРм11-04-024-02	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 24 шт.	-	5,83
ФЕРм11-04-024-03	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 37 шт.	-	6,35
ФЕРм11-04-024-04	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 52 шт.	-	6,74
ФЕРм11-04-024-05	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 61 шт.	-	7,01
ФЕРм11-04-024-06	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 91 шт.	-	7,74
ФЕРм11-04-024-07	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 108 шт.	-	7,98
ФЕРм11-04-025-01	Кабель экранированный с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-024), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.	-	9,42
ФЕРм11-04-025-02	Кабель экранированный с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-024), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 24 шт.	-	10,66
ФЕРм11-04-025-03	Кабель экранированный с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-024), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 37 шт.	-	10,02
ФЕРм11-04-025-04	Кабель экранированный с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-024), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 52 шт.	-	10,29
ФЕРм11-04-025-05	Кабель экранированный с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-024), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 61 шт.	-	10,54
ФЕРм11-04-025-06	Кабель экранированный с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-024), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 91 шт.	-	10,7
ФЕРм11-04-025-07	Кабель экранированный с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ФЕРм 11-04-024), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 108 шт.	-	10,71
ФЕРм11-04-026-01	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2	-	4,1
ФЕРм11-04-026-02	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 10х2	-	4,07
ФЕРм11-04-026-03	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм	-	6,48
ФЕРм11-04-027-01	Кабель дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ФЕРм 11-04-026): с экранированными парами, емкость 5х2	-	5,64
ФЕРм11-04-027-02	Кабель дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ФЕРм 11-04-026): с экранированными парами, емкость 10х2	-	6,59
ФЕРм11-04-027-03	Кабель дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ФЕРм 11-04-026): радиочастотный коаксиальный импульсный, диаметр оболочки до 6 мм	-	8,24
ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	-	23,25
ФЕРм11-04-028-02	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт.	-	22,8
ФЕРм11-04-028-03	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 37 шт.	-	22,57
ФЕРм11-04-028-04	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 52 шт.	-	22,78
ФЕРм11-04-028-05	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 61 шт.	-	21,91
ФЕРм11-04-028-06	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 91 шт.	-	22,93
ФЕРм11-04-028-07	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 108 шт.	-	22,56
ФЕРм11-04-029-01	Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки: до 10 мм	-	2,91
ФЕРм11-04-029-02	Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки: до 20 мм	-	2,93
ФЕРм11-04-029-03	Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки: до 30 мм	-	3,18
ФЕРм11-04-029-04	Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки: до 40 мм	-	3,44
ФЕРм11-04-029-05	Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки: до 50 мм	-	3,82
ФЕРм11-04-029-06	Сборка кабеля многожильного с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр трубки: до 10 мм	-	3,04
ФЕРм11-04-029-07	Сборка кабеля многожильного с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр трубки: до 20 мм	-	3,01
ФЕРм11-04-029-08	Сборка кабеля многожильного с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр трубки: до 30 мм	-	3,25
ФЕРм11-04-029-09	Сборка кабеля многожильного с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр трубки: до 40 мм	-	3,48
ФЕРм11-04-029-10	Сборка кабеля многожильного с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр трубки: до 50 мм	-	3,74
ФЕРм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	7,86	4,08
ФЕРм11-05-001-02	Механизм исполнительный, масса: до 50 кг	8,85	4,29
ФЕРм11-05-001-03	Механизм исполнительный, масса: до 100 кг	8,82	4,43
ФЕРм11-05-001-04	Механизм исполнительный, масса: до 200 кг	9,23	4,35
ФЕРм11-05-001-05	Механизм исполнительный, масса: до 300 кг	9,21	4,44
ФЕРм11-05-002-01	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 20 кг	9,61	5,6
ФЕРм11-05-002-02	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 200 кг	9,61	5,82
ФЕРм11-05-002-03	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 300 кг	9,61	6,02
ФЕРм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	9,71	4,08
ФЕРм11-06-001-02	Щиты и пульты, масса: до 100 кг	9,66	4,07
ФЕРм11-06-001-03	Щиты и пульты, масса: до 150 кг	9,87	4,02
ФЕРм11-06-001-04	Щиты и пульты, масса: до 250 кг	9,84	4,03
ФЕРм11-06-001-05	Щиты и пульты, масса: до 350 кг	10,03	4,05
ФЕРм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	-	7,46
ФЕРм11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных	-	9,69
ФЕРм11-06-002-03	Трубные проводки в щитах и пультах: из цветных металлов	8,16	6,05
ФЕРм11-06-002-04	Трубные проводки в щитах и пультах: из стальных труб	8,43	13,67
ФЕРм11-06-002-05	Трубные проводки в щитах и пультах: из пластмассовых труб	5,56	3,85
ФЕРм11-07-001-01	Сосуды	5,74	13,16
ФЕРм11-07-001-02	Блок питания воздухом	11,98	19,53
ФЕРм11-07-001-03	Узел обвязки приборов	10,37	10,18
ФЕРм11-07-001-04	Прокладка капилляров манометрических приборов	-	5,29
ФЕРм11-08-001-01	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником	-	3,83
ФЕРм11-08-001-02	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец	-	3,63
ФЕРм11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием	-	3,76

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм11-08-001-04	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой	-	4,03
ФЕРм11-08-002-01	Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм	8,29	10,54
ФЕРм11-08-002-02	Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 50 мм	8,29	10,05
ФЕРм11-08-002-03	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 10 мм	8,29	12,28
ФЕРм11-08-002-04	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм	8,29	11,04
ФЕРм11-08-002-05	Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм	-	22
ФЕРм11-08-002-06	Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм	-	22
ФЕРм11-08-002-07	Присоединение к приборам трубных проводок: из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм	-	22
ФЕРм-2001 Часть 12. Технологические трубопроводы			
ФЕРм12-01-001-01	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода: 15-25 мм	9,29	19,01
ФЕРм12-01-001-02	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода: 32-50 мм	10,07	20,12
ФЕРм12-01-001-03	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода: 70-80 мм	9,85	18,25
ФЕРм12-01-001-04	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода: 100 мм	10,02	17,44
ФЕРм12-01-001-05	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода: 125 мм	10,05	18,1
ФЕРм12-01-001-06	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода: 150 мм	10,15	18,11
ФЕРм12-01-002-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм	7,01	17,29
ФЕРм12-01-002-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм	7,03	16,43
ФЕРм12-01-002-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм	7,04	15,69
ФЕРм12-01-002-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм	7,05	15,25
ФЕРм12-01-002-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	7,16	14,93
ФЕРм12-01-002-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм	7,16	14,6
ФЕРм12-01-002-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм	7,17	13,36
ФЕРм12-01-002-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм	7,05	11,68
ФЕРм12-01-002-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм	7,06	10,48
ФЕРм12-01-002-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм	7,1	9,39
ФЕРм12-01-002-11	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм	6,87	9,37
ФЕРм12-01-002-12	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм	6,98	8,57
ФЕРм12-01-002-13	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм	7,09	7,75
ФЕРм12-01-002-14	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм	7,12	7,02
ФЕРм12-01-002-15	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм	7,14	7,02
ФЕРм12-01-002-16	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм	7,26	6,97
ФЕРм12-01-002-17	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм	7,43	7,06
ФЕРм12-01-002-18	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм	7,28	7,19
ФЕРм12-01-002-19	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 630 мм	7,35	7,21
ФЕРм12-01-002-20	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 820 мм	7,2	7,04
ФЕРм12-01-002-21	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 1020 мм	7,27	7,08
ФЕРм12-01-002-22	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 1220 мм	7,41	7,14
ФЕРм12-01-002-23	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 1420 мм	7,36	7,12
ФЕРм12-01-003-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм	7,17	16,36
ФЕРм12-01-003-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм	7,17	15,7
ФЕРм12-01-003-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм	7,19	14,92
ФЕРм12-01-003-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм	7,21	14,5
ФЕРм12-01-003-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	7,36	14,59
ФЕРм12-01-003-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм	7,36	13,73
ФЕРм12-01-003-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм	7,36	13,07
ФЕРм12-01-003-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм	7,29	11,3
ФЕРм12-01-003-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм	7,33	10,31
ФЕРм12-01-003-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм	7,37	9,7
ФЕРм12-01-003-11	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм	7,27	9,2
ФЕРм12-01-003-12	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм	7,34	8,45
ФЕРм12-01-003-13	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм	7,39	7,95
ФЕРм12-01-003-14	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм	7,44	7,04
ФЕРм12-01-003-15	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм	7,53	7,01
ФЕРм12-01-003-16	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм	7,67	6,93
ФЕРм12-01-003-17	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм	7,7	6,95
ФЕРм12-01-004-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм	7,62	13,8
ФЕРм12-01-004-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм	7,62	13,1
ФЕРм12-01-004-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм	7,63	12,54
ФЕРм12-01-004-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм	7,67	12,28
ФЕРм12-01-004-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	7,85	12,21
ФЕРм12-01-004-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм	7,86	12,01
ФЕРм12-01-004-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм	7,86	11,79
ФЕРм12-01-004-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм	7,78	8,76
ФЕРм12-01-004-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм	7,8	8,53
ФЕРм12-01-004-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм	7,83	7,94
ФЕРм12-01-004-11	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм	7,65	7,94
ФЕРм12-01-004-12	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм	7,76	7,46
ФЕРм12-01-004-13	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм	7,82	6,92
ФЕРм12-01-004-14	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм	7,84	6,68
ФЕРм12-01-004-15	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм	7,9	6,72
ФЕРм12-01-004-16	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм	7,97	6,7
ФЕРм12-01-004-17	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм	8,01	6,79
ФЕРм12-01-004-18	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм	7,9	6,83
ФЕРм12-01-004-19	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 630 мм	7,92	6,86
ФЕРм12-01-004-20	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 820 мм	7,84	6,65
ФЕРм12-01-004-21	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 1020 мм	7,82	6,66
ФЕРм12-01-004-22	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 1220 мм	7,89	6,68
ФЕРм12-01-004-23	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 1420 мм	7,85	6,7
ФЕРм12-01-005-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм	7,87	13,16
ФЕРм12-01-005-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм	7,87	12,57
ФЕРм12-01-005-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм	7,88	12,18
ФЕРм12-01-005-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм	7,93	11,81
ФЕРм12-01-005-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	8,13	11,88
ФЕРм12-01-005-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм	8,13	11,57
ФЕРм12-01-005-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм	8,18	11,21
ФЕРм12-01-005-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм	8,1	8,71
ФЕРм12-01-005-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм	8,14	8,41
ФЕРм12-01-005-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм	8,17	8,13
ФЕРм12-01-005-11	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм	8,1	7,81
ФЕРм12-01-005-12	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм	8,16	7,43
ФЕРм12-01-005-13	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм	8,17	7,03
ФЕРм12-01-005-14	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм	8,18	6,68
ФЕРм12-01-005-15	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм	8,19	6,7
ФЕРм12-01-005-16	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм	8,27	6,67
ФЕРм12-01-005-17	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм	8,29	6,8
ФЕРм12-01-006-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм	7,1	17,61
ФЕРм12-01-006-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм	7,1	16,64
ФЕРм12-01-006-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм	7,12	15,64
ФЕРм12-01-006-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм	7,15	15,31
ФЕРм12-01-006-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	7,26	14,78
ФЕРм12-01-006-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм	7,26	14,25
ФЕРм12-01-006-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм	7,27	13,3
ФЕРм12-01-006-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм	7,13	11,74
ФЕРм12-01-006-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм	7,18	10,58
ФЕРм12-01-006-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм	7,2	9,5
ФЕРм12-01-006-11	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм	6,97	9,43
ФЕРм12-01-006-12	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм	7,07	8,76
ФЕРм12-01-006-13	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм	7,19	7,95
ФЕРм12-01-006-14	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм	7,23	7,12
ФЕРм12-01-006-15	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм	7,29	7,12
ФЕРм12-01-006-16	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм	7,34	7,05
ФЕРм12-01-006-17	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм	7,52	7,18
ФЕРм12-01-006-18	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм	7,37	7,28
ФЕРм12-01-007-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм	7,39	16,97
ФЕРм12-01-007-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм	7,39	16,03
ФЕРм12-01-007-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм	7,4	15,08
ФЕРм12-01-007-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм	7,59	14,95
ФЕРм12-01-007-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	7,63	14,36
ФЕРм12-01-007-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм	7,63	13,93
ФЕРм12-01-007-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм	7,69	13,42
ФЕРм12-01-007-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм	7,56	11,69
ФЕРм12-01-007-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм	7,56	10,53
ФЕРм12-01-007-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм	7,66	10,13
ФЕРм12-01-007-11	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм	7,57	9,58
ФЕРм12-01-007-12	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм	7,68	8,84
ФЕРм12-01-007-13	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм	7,69	8,26
ФЕРм12-01-007-14	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм	7,73	7,19
ФЕРм12-01-007-15	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм	7,74	7,12
ФЕРм12-01-007-16	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм	7,77	7,03
ФЕРм12-01-007-17	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм	7,92	7,2
ФЕРм12-01-008-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм	7,99	14,33
ФЕРм12-01-008-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм	7,99	13,51
ФЕРм12-01-008-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм	8,02	12,77
ФЕРм12-01-008-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм	8,02	12,37
ФЕРм12-01-008-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	8,17	12,28
ФЕРм12-01-008-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм	8,18	11,89
ФЕРм12-01-008-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм	8,19	11,29
ФЕРм12-01-008-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм	8,18	9,18
ФЕРм12-01-008-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм	8,18	8,69
ФЕРм12-01-008-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм	8,2	8,01
ФЕРм12-01-008-11	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм	8,15	7,98
ФЕРм12-01-008-12	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм	8,17	7,49
ФЕРм12-01-008-13	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм	8,2	6,95
ФЕРм12-01-008-14	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм	8,2	6,69
ФЕРм12-01-008-15	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм	8,24	6,72
ФЕРм12-01-008-16	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм	8,28	6,65
ФЕРм12-01-008-17	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм	8,34	6,72
ФЕРм12-01-008-18	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм	8,27	6,7
ФЕРм12-01-009-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм	8,22	13,82
ФЕРм12-01-009-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм	8,22	13,08

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-01-009-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм	8,24	12,38
ФЕРм12-01-009-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм	8,24	11,92
ФЕРм12-01-009-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	8,43	11,93
ФЕРм12-01-009-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм	8,43	11,6
ФЕРм12-01-009-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм	8,44	11,43
ФЕРм12-01-009-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм	8,37	8,95
ФЕРм12-01-009-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм	8,42	8,65
ФЕРм12-01-009-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм	8,5	8,35
ФЕРм12-01-009-11	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм	8,38	7,91
ФЕРм12-01-009-12	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм	8,51	7,52
ФЕРм12-01-009-13	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм	8,54	7,08
ФЕРм12-01-009-14	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм	8,55	6,72
ФЕРм12-01-009-15	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм	8,56	6,71
ФЕРм12-01-009-16	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм	8,57	6,67
ФЕРм12-01-009-17	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм	8,58	6,73
ФЕРм12-01-010-01	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм	10,69	13,86
ФЕРм12-01-010-02	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 35 мм	10,77	13,86
ФЕРм12-01-010-03	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм	10,74	16,62
ФЕРм12-01-010-04	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм	10,87	15,73
ФЕРм12-01-010-05	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм	11,09	17,32
ФЕРм12-01-010-06	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм	11,14	17,3
ФЕРм12-01-010-07	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 114 мм	10,1	18,72
ФЕРм12-01-010-08	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм	10,01	18,97
ФЕРм12-01-010-09	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 194 мм	10,08	18,1
ФЕРм12-01-011-01	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 15х6 - 25х10 мм	6,59	21,26
ФЕРм12-01-011-02	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 45х25 - 57х32 мм	9,43	18,37
ФЕРм12-01-011-03	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 68х40 мм	9,8	18,37
ФЕРм12-01-011-04	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 102х60 - 114х65 мм	10,34	20,03
ФЕРм12-01-011-05	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 140х90 - 159х100 мм	10,33	20,49
ФЕРм12-01-011-06	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 194х125 мм	10,5	18,92
ФЕРм12-01-011-07	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 245х150 мм	10,6	18,85
ФЕРм12-01-011-08	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 299х200 мм	10,64	18,88
ФЕРм12-01-011-09	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 560х402 мм	10,74	18,97
ФЕРм12-01-011-10	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 650х530 мм	10,8	17,79
ФЕРм12-01-012-01	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 15х6 - 25х10 мм	8,21	22,52
ФЕРм12-01-012-02	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 45х25 мм	7,92	22,52
ФЕРм12-01-012-03	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 57х32 - 68х40 мм	8,56	22,52
ФЕРм12-01-012-04	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 102х60 - 114х65 мм	8,86	22,52
ФЕРм12-01-013-01	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 15х6 - 25х10 мм	9,29	22,53
ФЕРм12-01-013-02	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 45х25 мм	9,29	22,52
ФЕРм12-01-013-03	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 57х32 - 68х40 мм	9,29	22,51
ФЕРм12-01-013-04	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 102х60 - 114х65 мм	9,28	22,52
ФЕРм12-01-013-05	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 140х90 - 159х100 мм	9,45	22,52
ФЕРм12-01-013-06	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 194х125 мм	10,12	22,52
ФЕРм12-01-013-07	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 245х150 - 299х200 мм	10,16	22,52
ФЕРм12-01-014-01	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 15х6 мм	7,74	11,31
ФЕРм12-01-014-02	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 25х10 мм	7,89	11,01
ФЕРм12-01-014-03	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 45х25 мм	7,96	9,97
ФЕРм12-01-014-04	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 57х32 мм	8,12	7,2
ФЕРм12-01-014-05	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 68х40 мм	8,16	7,95
ФЕРм12-01-014-06	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 102х60 мм	8,21	7,28
ФЕРм12-01-014-07	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 114х65 мм	8,2	7,28
ФЕРм12-01-014-08	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 140х90 - 159х100 мм	8,18	7,26
ФЕРм12-01-014-09	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 194х125 мм	8,18	7,24
ФЕРм12-01-014-10	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 245х150 мм	8,16	7,33
ФЕРм12-01-014-11	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 299х200 мм	8,15	7,4
ФЕРм12-01-014-12	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 402х300 мм	8,15	7,37
ФЕРм12-01-014-13	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 465х350 мм	8,12	7,54
ФЕРм12-01-014-14	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный: 530х400 мм	8,13	7,49
ФЕРм12-01-015-01	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 15х6 - 35х15 мм	9,09	21,25
ФЕРм12-01-015-02	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 50х25 - 68х32 мм	9,88	18,34
ФЕРм12-01-015-03	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 83х40 - 102х60 мм	10,28	20,03
ФЕРм12-01-015-04	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 127х70 - 159х90 мм	10,47	20,85
ФЕРм12-01-015-05	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 180х100 мм	10,57	19,7
ФЕРм12-01-015-06	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 219х125 мм	10,57	19,7
ФЕРм12-01-015-07	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 273х150 - 299х200 мм	10,54	19,13
ФЕРм12-01-016-01	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 15х6 - 35х15 мм	10,41	22,52
ФЕРм12-01-016-02	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 50х25 мм	10,38	22,52
ФЕРм12-01-016-03	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 68х32 мм	10,31	22,52
ФЕРм12-01-016-04	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 83х40 мм	10,26	22,52
ФЕРм12-01-016-05	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 102х60 мм	10,38	22,52
ФЕРм12-01-017-01	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 15х6 мм	8,09	22,51
ФЕРм12-01-017-02	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 25х10 - 35х15 мм	8,09	22,51
ФЕРм12-01-017-03	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 50х25 мм	8,09	22,51
ФЕРм12-01-017-04	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 68х32 мм	8,06	22,51
ФЕРм12-01-017-05	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 83х40 мм	8,06	22,51
ФЕРм12-01-017-06	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 102х60 мм	8,09	22,51
ФЕРм12-01-017-07	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 127х70 мм	8,09	22,51
ФЕРм12-01-017-08	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 159х90 мм	8,12	22,52
ФЕРм12-01-017-09	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 180х100 мм	8,12	22,52
ФЕРм12-01-017-10	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 219х125 мм	8,15	22,52
ФЕРм12-01-017-11	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 273х150 - 299х200 мм	8,19	22,51
ФЕРм12-01-018-01	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 15х6 мм	7,76	11,31
ФЕРм12-01-018-02	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 25х10 мм	7,88	9,81
ФЕРм12-01-018-03	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 35х15 мм	7,95	8,93
ФЕРм12-01-018-04	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 50х25 мм	8,11	6,94
ФЕРм12-01-018-05	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 68х32 мм	8,17	7,33
ФЕРм12-01-018-06	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 83х40 - 102х60 мм	8,17	7,4
ФЕРм12-01-018-07	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 127х70 мм	8,18	7,4
ФЕРм12-01-018-08	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 159х90 мм	8,18	7,35
ФЕРм12-01-018-09	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 180х100 - 219х125 мм	8,18	7,48
ФЕРм12-01-018-10	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный: 273х150 - 299х200 мм	8,17	7,3
ФЕРм12-01-019-01	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный: 57 мм	9,39	16,86
ФЕРм12-01-019-02	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный: 76 мм	9,42	17,21
ФЕРм12-01-019-03	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный: 108 мм	10,17	15,94
ФЕРм12-01-019-04	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный: 159 мм	9,96	15,59
ФЕРм12-01-019-05	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный: 219-273 мм	10,25	13,54
ФЕРм12-01-019-06	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный: 325-377 мм	10,53	13,2
ФЕРм12-01-019-07	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный: 426 мм	10,52	12,6
ФЕРм12-01-019-08	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный: 530 мм	10,71	12,65
ФЕРм12-01-019-09	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный: 720 мм	10,78	12,35
ФЕРм12-01-020-01	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб наружный и условный: 10х14 - 25х32 мм	10,77	12,33
ФЕРм12-01-020-02	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб наружный и условный: 32х38 - 50х57 мм	11,41	12,33
ФЕРм12-01-020-03	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб наружный и условный: 65х76 - 80х89 мм	11,04	13,55
ФЕРм12-01-020-04	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб наружный и условный: 100х108 - 125х133 мм	11	11,3
ФЕРм12-01-020-05	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб наружный и условный: 150х159 мм	11,06	9,38
ФЕРм12-01-020-06	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб наружный и условный: 200х219 мм	11	9,36
ФЕРм12-01-021-01	Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа, диаметр труб условный: 50 мм	9,97	13,18
ФЕРм12-01-021-02	Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа, диаметр труб условный: 80 мм	10,23	14,29
ФЕРм12-01-021-03	Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа, диаметр труб условный: 150 мм	10,44	11,63
ФЕРм12-01-022-01	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, диаметр труб условный и наружный: 25х32 мм	9,61	17,17
ФЕРм12-01-022-02	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, диаметр труб условный и наружный: 40х45 - 50х57 мм	9	17,17
ФЕРм12-01-022-03	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, диаметр труб условный и наружный: 65х76 - 100х108 мм	10,02	16,08
ФЕРм12-01-022-04	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, диаметр труб условный и наружный: 125х133 мм	9,77	16,05
ФЕРм12-01-022-05	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, диаметр труб условный и наружный: 150х159 мм	9,98	15,81
ФЕРм12-01-022-06	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, диаметр труб условный и наружный: 200х219 мм	10,06	14,44
ФЕРм12-01-022-07	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, диаметр труб условный и наружный: 300х325 мм	10,26	14,41
ФЕРм12-01-022-08	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, диаметр труб условный и наружный: 400х426 мм	10,51	11,94
ФЕРм12-01-048-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,15	16,49
ФЕРм12-01-048-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,16	15,23
ФЕРм12-01-048-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,03	13,84
ФЕРм12-01-048-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,06	12,18
ФЕРм12-01-048-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,18	10,57
ФЕРм12-01-048-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7	9,6
ФЕРм12-01-048-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,09	9,05
ФЕРм12-01-048-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,16	7,31
ФЕРм12-01-048-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,27	7,02
ФЕРм12-01-048-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,35	6,81
ФЕРм12-01-048-11	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,5	6,63
ФЕРм12-01-048-12	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,53	6,7
ФЕРм12-01-048-13	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	7,4	6,81
ФЕРм12-01-049-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,26	15,66
ФЕРм12-01-049-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,26	14,29
ФЕРм12-01-049-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,15	12,75
ФЕРм12-01-049-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,16	11,69
ФЕРм12-01-049-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,26	10,69
ФЕРм12-01-049-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,08	9,81
ФЕРм12-01-049-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,16	9,32
ФЕРм12-01-049-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,25	7,43
ФЕРм12-01-049-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,36	7,1
ФЕРм12-01-049-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,44	6,89
ФЕРм12-01-049-11	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,61	6,69
ФЕРм12-01-049-12	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,62	6,76

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-01-050-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,35	15,14
ФЕРм12-01-050-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,35	13,91
ФЕРм12-01-050-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,28	12,76
ФЕРм12-01-050-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,29	11,96
ФЕРм12-01-050-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,39	10,47
ФЕРм12-01-050-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,25	9,85
ФЕРм12-01-050-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,35	8,73
ФЕРм12-01-050-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,53	7,13
ФЕРм12-01-050-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,57	6,85
ФЕРм12-01-050-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,62	6,77
ФЕРм12-01-050-11	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,77	6,68
ФЕРм12-01-050-12	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,83	6,67
ФЕРм12-01-051-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	7,86	14,77
ФЕРм12-01-051-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	7,86	13,2
ФЕРм12-01-051-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	8,05	12,41
ФЕРм12-01-052-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,8	13,62
ФЕРм12-01-052-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,81	11,4
ФЕРм12-01-052-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,77	10,24
ФЕРм12-01-052-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,78	8,83
ФЕРм12-01-052-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,96	7,92
ФЕРм12-01-052-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,85	7,5
ФЕРм12-01-052-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,91	7,34
ФЕРм12-01-052-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,95	6,86
ФЕРм12-01-052-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,99	6,67
ФЕРм12-01-052-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8	6,61
ФЕРм12-01-052-11	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	8,08	6,45
ФЕРм12-01-052-12	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,13	6,52
ФЕРм12-01-052-13	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	8,05	6,57
ФЕРм12-01-053-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,96	12,83
ФЕРм12-01-053-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,97	10,75
ФЕРм12-01-053-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,95	9,39
ФЕРм12-01-053-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,96	8,53
ФЕРм12-01-053-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8	8,04
ФЕРм12-01-053-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,91	7,68
ФЕРм12-01-053-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,95	7,46
ФЕРм12-01-053-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,98	7,02
ФЕРм12-01-053-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,01	6,8
ФЕРм12-01-053-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,02	6,73
ФЕРм12-01-053-11	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	8,14	6,53
ФЕРм12-01-053-12	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,14	6,61
ФЕРм12-01-054-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,05	12,11
ФЕРм12-01-054-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,05	10,44
ФЕРм12-01-054-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,1	9,24
ФЕРм12-01-054-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,1	8,53
ФЕРм12-01-054-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,15	7,95
ФЕРм12-01-054-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,08	7,77
ФЕРм12-01-054-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,05	7,4
ФЕРм12-01-054-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,06	6,95
ФЕРм12-01-054-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,08	6,71
ФЕРм12-01-054-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,18	6,61
ФЕРм12-01-054-11	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	8,27	6,58
ФЕРм12-01-054-12	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,29	6,5
ФЕРм12-01-055-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,26	16
ФЕРм12-01-055-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,27	15,05
ФЕРм12-01-055-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,16	13,97
ФЕРм12-01-055-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,18	12,32
ФЕРм12-01-055-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,32	11,05
ФЕРм12-01-055-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,1	9,92
ФЕРм12-01-055-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,14	9,1
ФЕРм12-01-055-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,22	7,42
ФЕРм12-01-055-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,25	7,14
ФЕРм12-01-055-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,29	7,09
ФЕРм12-01-055-11	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,31	6,92
ФЕРм12-01-055-12	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,45	6,99
ФЕРм12-01-055-13	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	7,28	7
ФЕРм12-01-056-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,43	15,38
ФЕРм12-01-056-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,48	14,55
ФЕРм12-01-056-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,36	13,09
ФЕРм12-01-056-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,37	12,02
ФЕРм12-01-056-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,46	11,44
ФЕРм12-01-056-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,32	10,23
ФЕРм12-01-056-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,34	9,43
ФЕРм12-01-056-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,44	7,48
ФЕРм12-01-056-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,53	7,15
ФЕРм12-01-056-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,55	7,13
ФЕРм12-01-056-11	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,7	7
ФЕРм12-01-056-12	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,8	7,21
ФЕРм12-01-057-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,58	15,15
ФЕРм12-01-057-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,68	14,41
ФЕРм12-01-057-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,55	13,06
ФЕРм12-01-057-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,56	12,09
ФЕРм12-01-057-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,66	10,95
ФЕРм12-01-057-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,57	10,29
ФЕРм12-01-057-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,66	9,16
ФЕРм12-01-057-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,71	7,34
ФЕРм12-01-057-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,76	6,98
ФЕРм12-01-057-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,82	6,88
ФЕРм12-01-057-11	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,85	6,78
ФЕРм12-01-057-12	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,97	6,82
ФЕРм12-01-058-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	8,2	16,06
ФЕРм12-01-058-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	8,2	13,62
ФЕРм12-01-058-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	8,39	12,65
ФЕРм12-01-059-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,14	13,39
ФЕРм12-01-059-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,14	11,56
ФЕРм12-01-059-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,16	10,35
ФЕРм12-01-059-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,17	8,96
ФЕРм12-01-059-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,31	8,19
ФЕРм12-01-059-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,21	7,78
ФЕРм12-01-059-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,3	7,57
ФЕРм12-01-059-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,38	7,03
ФЕРм12-01-059-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,4	6,81
ФЕРм12-01-059-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,43	6,69
ФЕРм12-01-059-11	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	8,43	6,56
ФЕРм12-01-059-12	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,49	6,68
ФЕРм12-01-059-13	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	8,49	6,77
ФЕРм12-01-060-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,25	12,73
ФЕРм12-01-060-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,26	11,07
ФЕРм12-01-060-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,27	9,63
ФЕРм12-01-060-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,28	8,72
ФЕРм12-01-060-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,33	8,26
ФЕРм12-01-060-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,27	7,85
ФЕРм12-01-060-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,32	7,63
ФЕРм12-01-060-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,41	7,12
ФЕРм12-01-060-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,42	6,88
ФЕРм12-01-060-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,43	6,74
ФЕРм12-01-060-11	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	8,43	6,67
ФЕРм12-01-060-12	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,52	6,79
ФЕРм12-01-061-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,4	12,54
ФЕРм12-01-061-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,4	10,86
ФЕРм12-01-061-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,42	9,68
ФЕРм12-01-061-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,42	8,91
ФЕРм12-01-061-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,41	8,2
ФЕРм12-01-061-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,4	7,96
ФЕРм12-01-061-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,48	7,53
ФЕРм12-01-061-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,47	7,05
ФЕРм12-01-061-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,47	6,74
ФЕРм12-01-061-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,47	6,63
ФЕРм12-01-061-11	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	8,47	6,54
ФЕРм12-01-061-12	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,52	6,54
ФЕРм12-01-062-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,34	15,06
ФЕРм12-01-062-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,36	13,72
ФЕРм12-01-062-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,28	13,03
ФЕРм12-01-062-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,31	11,65
ФЕРм12-01-062-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,36	10,05
ФЕРм12-01-062-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,24	10,06
ФЕРм12-01-062-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,46	9,27
ФЕРм12-01-062-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,75	7,6
ФЕРм12-01-062-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,86	7,25
ФЕРм12-01-062-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,97	7,17
ФЕРм12-01-063-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,46	14,2
ФЕРм12-01-063-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,48	13,1
ФЕРм12-01-063-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,43	11,9
ФЕРм12-01-063-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,48	11,28
ФЕРм12-01-063-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,55	10,16
ФЕРм12-01-063-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,39	10,21
ФЕРм12-01-063-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,62	9,41
ФЕРм12-01-063-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,86	7,8
ФЕРм12-01-063-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,95	7,53
ФЕРм12-01-063-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,05	7,34
ФЕРм12-01-064-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,56	13,8
ФЕРм12-01-064-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,6	12,78
ФЕРм12-01-064-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,51	12,96

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-01-064-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,61	11,25
ФЕРм12-01-064-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,74	9,81
ФЕРм12-01-064-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,6	10,01
ФЕРм12-01-064-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,75	9,04
ФЕРм12-01-064-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8	7,63
ФЕРм12-01-064-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,12	7,32
ФЕРм12-01-064-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,25	7,22
ФЕРм12-01-065-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	8,07	14,09
ФЕРм12-01-065-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	8,37	12,81
ФЕРм12-01-065-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	8,45	12,36
ФЕРм12-01-066-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,25	13,58
ФЕРм12-01-066-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,27	10,87
ФЕРм12-01-066-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,43	10,58
ФЕРм12-01-066-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,46	9,54
ФЕРм12-01-066-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,56	8,81
ФЕРм12-01-066-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,45	8,65
ФЕРм12-01-066-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,57	8,24
ФЕРм12-01-066-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,73	7,44
ФЕРм12-01-066-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,73	7,17
ФЕРм12-01-066-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,8	7,12
ФЕРм12-01-067-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,35	12,83
ФЕРм12-01-067-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,37	10,43
ФЕРм12-01-067-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,53	9,82
ФЕРм12-01-067-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,56	9,27
ФЕРм12-01-067-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,61	8,81
ФЕРм12-01-067-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,48	8,66
ФЕРм12-01-067-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,59	8,26
ФЕРм12-01-067-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,76	7,46
ФЕРм12-01-067-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,75	7,18
ФЕРм12-01-067-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,83	7,13
ФЕРм12-01-068-01	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,44	12,46
ФЕРм12-01-068-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,45	10,23
ФЕРм12-01-068-03	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,61	10,98
ФЕРм12-01-068-04	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,62	9,21
ФЕРм12-01-068-05	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,67	8,59
ФЕРм12-01-068-06	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,58	8,55
ФЕРм12-01-068-07	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,68	7,95
ФЕРм12-01-068-08	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,82	7,32
ФЕРм12-01-068-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,86	7,11
ФЕРм12-01-068-10	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,95	7,04
ФЕРм12-01-069-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,56	14,49
ФЕРм12-01-069-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,57	13,77
ФЕРм12-01-069-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,67	12,97
ФЕРм12-01-069-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,72	11,79
ФЕРм12-01-069-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,83	10,38
ФЕРм12-01-069-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,72	10,41
ФЕРм12-01-069-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,84	9,71
ФЕРм12-01-069-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,18	7,98
ФЕРм12-01-069-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,26	7,58
ФЕРм12-01-069-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,27	7,45
ФЕРм12-01-070-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный: 45 мм	7,7	13,92
ФЕРм12-01-070-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный: 57 мм	7,7	13,22
ФЕРм12-01-070-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный: 76 мм	7,82	12,27
ФЕРм12-01-070-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный: 89 мм	7,86	11,52
ФЕРм12-01-070-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный: 108 мм	7,92	10,54
ФЕРм12-01-070-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный: 133 мм	7,82	10,55
ФЕРм12-01-070-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный: 159 мм	7,93	9,84
ФЕРм12-01-070-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный: 219 мм	8,24	8,03
ФЕРм12-01-070-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный: 273 мм	8,32	7,62
ФЕРм12-01-070-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный: 325 мм	8,33	7,49
ФЕРм12-01-071-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,84	13,79
ФЕРм12-01-071-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,84	12,99
ФЕРм12-01-071-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,93	12,58
ФЕРм12-01-071-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,96	11,51
ФЕРм12-01-071-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,05	10,13
ФЕРм12-01-071-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,94	10,31
ФЕРм12-01-071-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,12	9,29
ФЕРм12-01-071-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,31	7,83
ФЕРм12-01-071-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,5	7,47
ФЕРм12-01-071-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,51	7,32
ФЕРм12-01-072-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	8,38	15,34
ФЕРм12-01-072-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	8,47	13,22
ФЕРм12-01-072-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	8,69	12,59
ФЕРм12-01-073-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,49	13,08
ФЕРм12-01-073-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,51	10,87
ФЕРм12-01-073-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,65	10,47
ФЕРм12-01-073-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,68	9,51
ФЕРм12-01-073-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,82	8,81
ФЕРм12-01-073-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,71	8,65
ФЕРм12-01-073-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,82	8,26
ФЕРм12-01-073-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,93	7,34
ФЕРм12-01-073-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,93	7,1
ФЕРм12-01-073-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,93	7,02
ФЕРм12-01-074-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,59	12,54
ФЕРм12-01-074-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,61	10,4
ФЕРм12-01-074-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,75	9,81
ФЕРм12-01-074-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,78	9,26
ФЕРм12-01-074-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,83	8,83
ФЕРм12-01-074-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,74	8,66
ФЕРм12-01-074-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,83	8,27
ФЕРм12-01-074-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,96	7,48
ФЕРм12-01-074-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,96	7,2
ФЕРм12-01-074-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,97	7,1
ФЕРм12-01-075-01	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,69	12,38
ФЕРм12-01-075-02	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,69	10,26
ФЕРм12-01-075-03	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,81	9,62
ФЕРм12-01-075-04	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,84	9,21
ФЕРм12-01-075-05	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,88	8,64
ФЕРм12-01-075-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,8	8,58
ФЕРм12-01-075-07	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,9	8
ФЕРм12-01-075-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,99	7,35
ФЕРм12-01-075-09	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	9,01	7,09
ФЕРм12-01-075-10	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	9,05	7,01
ФЕРм12-01-076-01	Трубопровод кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм	9,94	13,52
ФЕРм12-01-076-02	Трубопровод кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм	10,14	13,75
ФЕРм12-01-076-03	Трубопровод кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	10,14	11,93
ФЕРм12-01-076-04	Трубопровод кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 56 мм	9,72	11,75
ФЕРм12-01-076-05	Трубопровод кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм	9,95	11,55
ФЕРм12-01-076-06	Трубопровод кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный: 102 мм	10,4	11,04
ФЕРм12-01-077-01	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб: 20x100 мм	9,2	5,68
ФЕРм12-01-077-02	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб: 32x100 мм	9,21	5,68
ФЕРм12-01-077-03	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб: 50x150 мм	9,7	6,13
ФЕРм12-01-077-04	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб: 70x150 мм	9,62	6,22
ФЕРм12-01-077-05	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб: 100x200 мм	9,75	6,48
ФЕРм12-01-077-06	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб: 150x250 мм	9,88	6,81
ФЕРм12-01-077-07	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб: 200x300 мм	8,53	6,83
ФЕРм12-01-077-08	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб: 250x350 мм	8,54	6,85
ФЕРм12-01-077-09	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб: 300x400 мм	8,61	6,74
ФЕРм12-01-077-10	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб: 400x500 мм	8,75	6,71
ФЕРм12-01-077-11	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб: 500x650 мм	8,85	6,56
ФЕРм12-01-078-01	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб: 20x100 мм	5,72	8,68
ФЕРм12-01-078-02	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб: 32x100 мм	5,46	8,55
ФЕРм12-01-078-03	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб: 50x150 мм	5,21	9,24
ФЕРм12-01-078-04	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб: 70x150 мм	5,15	9,24
ФЕРм12-01-078-05	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб: 100x200 мм	5,5	9,22
ФЕРм12-01-078-06	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб: 150x250 мм	5,29	8,64
ФЕРм12-01-078-07	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб: 200x300 мм	5,14	8,39
ФЕРм12-01-078-08	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб: 250x350 мм	5	8,21
ФЕРм12-01-078-09	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб: 300x400 мм	4,9	7,96
ФЕРм12-01-078-10	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб: 400x500 мм	5	7,6
ФЕРм12-01-078-11	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб: 500x650 мм	4,91	7,51
ФЕРм12-01-079-01	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб: 20x100 мм	3,85	8,45
ФЕРм12-01-079-02	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб: 32x100 мм	3,85	9,38
ФЕРм12-01-079-03	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб: 50x150 мм	3,85	8,45
ФЕРм12-01-079-04	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб: 70x150 мм	3,85	8,64
ФЕРм12-01-079-05	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб: 100x200 мм	3,85	8,54
ФЕРм12-01-079-06	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб: 150x250 мм	3,85	8,84
ФЕРм12-01-079-07	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб: 200x300 мм	3,85	9,24
ФЕРм12-01-079-08	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб: 250x350 мм	3,85	9,51
ФЕРм12-01-079-09	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб: 300x400 мм	3,85	9,51
ФЕРм12-01-079-10	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб: 400x500 мм	3,85	9,45
ФЕРм12-01-079-11	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб: 500x650 мм	3,85	9,46
ФЕРм12-01-080-01	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб: 20x100 мм	6,35	11,46
ФЕРм12-01-080-02	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб: 32x100 мм	6,12	10,3
ФЕРм12-01-080-03	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб: 50x150 мм	5,96	9,65
ФЕРм12-01-080-04	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб: 70x150 мм	5,91	9,65
ФЕРм12-01-080-05	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб: 100x200 мм	6,21	9,94
ФЕРм12-01-080-06	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб: 150x250 мм	6,04	8,88
ФЕРм12-01-080-07	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб: 200x300 мм	5,88	8,89
ФЕРм12-01-080-08	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб: 250x350 мм	5,75	8,26
ФЕРм12-01-080-09	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб: 300x400 мм	5,65	7,62
ФЕРм12-01-080-10	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб: 400x500 мм	5,76	7,76

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-01-080-11	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб: 500х650 мм	5,58	7,47
ФЕРм12-01-081-01	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 20х100 мм	3,85	7,12
ФЕРм12-01-081-02	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 32х100 мм	3,85	7,23
ФЕРм12-01-081-03	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 50х150 мм	3,85	6,66
ФЕРм12-01-081-04	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 70х150 мм	3,85	6,66
ФЕРм12-01-081-05	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 100х200 мм	3,85	6,6
ФЕРм12-01-081-06	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 150х250 мм	3,85	7,16
ФЕРм12-01-081-07	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 200х300 мм	3,85	7,17
ФЕРм12-01-081-08	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 250х350 мм	3,85	7,07
ФЕРм12-01-081-09	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 300х400 мм	3,85	7,43
ФЕРм12-01-081-10	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 400х500 мм	3,85	7,59
ФЕРм12-01-081-11	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб: 500х650 мм	3,85	7,59
ФЕРм12-01-082-01	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб: 20х100 мм	6,75	8,99
ФЕРм12-01-082-02	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб: 32х100 мм	6,75	8,99
ФЕРм12-01-082-03	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб: 50х150 мм	6,75	8,98
ФЕРм12-01-082-04	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб: 70х150 мм	6,75	8,98
ФЕРм12-01-082-05	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб: 100х200 мм	6,75	8,98
ФЕРм12-01-082-06	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб: 150х250 мм	6,75	8,97
ФЕРм12-01-082-07	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб: 200х300 мм	6,75	9,41
ФЕРм12-01-082-08	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб: 250х350 мм	6,75	9,39
ФЕРм12-01-082-09	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб: 300х400 мм	6,75	9,39
ФЕРм12-01-082-10	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб: 400х500 мм	6,75	9,37
ФЕРм12-01-082-11	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб: 500х650 мм	6,75	9,36
ФЕРм12-01-083-01	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - вакуумирование для сдачи секции по натеканию, диаметр условный внутренних и наружных труб: 20х100 - 50х150 мм	-	10,31
ФЕРм12-01-083-02	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - вакуумирование для сдачи секции по натеканию, диаметр условный внутренних и наружных труб: 70х150 - 250х350 мм	-	10,38
ФЕРм12-01-083-03	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - вакуумирование для сдачи секции по натеканию, диаметр условный внутренних и наружных труб: 300х400 - 500х650 мм	-	10,4
ФЕРм12-01-088-01	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный: 25 мм	8,41	10,05
ФЕРм12-01-088-02	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный: 36 мм	8,15	10,76
ФЕРм12-01-088-03	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный: 55 мм	7,81	10,82
ФЕРм12-01-088-04	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный: 85 мм	7,51	11,22
ФЕРм12-01-088-05	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный: 100 мм	7,55	10,88
ФЕРм12-01-088-06	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный: 150 мм	7,47	9,81
ФЕРм12-01-088-07	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный: 200 мм	7,39	10,65
ФЕРм12-01-089-01	Прямые участки трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний: 200х4 мм	8,38	8,31
ФЕРм12-01-089-02	Прямые участки трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний: 800х8 мм	9,16	6,43
ФЕРм12-01-089-03	Прямые участки трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний: 1400х10 мм	9,22	6,12
ФЕРм12-01-089-04	Фасонные детали трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний: 200 мм	8,87	8,06
ФЕРм12-01-089-05	Фасонные детали трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний: 800 мм	9,33	7,76
ФЕРм12-01-089-06	Фасонные детали трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний: 1400 мм	9,35	7,71
ФЕРм12-01-105-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм	9,69	12,87
ФЕРм12-01-105-02	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм	8,26	11,1
ФЕРм12-01-105-03	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 35 мм	8,45	9,7
ФЕРм12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 55 мм	7,96	9,72
ФЕРм12-01-105-05	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 85 мм	8,28	8,83
ФЕРм12-01-105-06	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 100 мм	8,06	9,73
ФЕРм12-01-106-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный 30 мм	10,84	13,03
ФЕРм12-01-107-01	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 35 мм	9,89	10,06
ФЕРм12-01-107-02	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 54 мм	10,17	10,71
ФЕРм12-01-107-03	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 65 мм	10,06	10,77
ФЕРм12-01-107-04	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 100 мм	10,35	9,95
ФЕРм12-01-108-01	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный: 22 мм	10,98	15,6
ФЕРм12-01-108-02	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм	10,98	13,85
ФЕРм12-01-108-03	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный: 42 мм	11,02	12,97
ФЕРм12-01-108-04	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный: 55 мм	11,39	12,12
ФЕРм12-01-124-01	Трубопроводы из свинцовых труб, диаметр труб наружный: 16х3 - 25х3 мм	9,62	10,83
ФЕРм12-01-124-02	Трубопроводы из свинцовых труб, диаметр труб наружный: 38х4 - 50х6 мм	10,32	10,35
ФЕРм12-01-124-03	Трубопроводы из свинцовых труб, диаметр труб наружный: 75х6 мм	10,15	10,57
ФЕРм12-01-124-04	Трубопроводы из свинцовых труб, диаметр труб наружный: 90х7 - 125х8 мм	10,56	9,77
ФЕРм12-01-124-05	Трубопроводы из свинцовых труб, диаметр труб наружный: 150х8 мм	10,63	9,52
ФЕРм12-01-125-01	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, диаметр условного прохода: 150 мм	9,03	9,57
ФЕРм12-01-125-02	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, диаметр условного прохода: 300 мм	9,52	10,09
ФЕРм12-01-125-03	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, диаметр условного прохода: 500 мм	10,38	9,55
ФЕРм12-01-125-04	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, диаметр условного прохода: 1000-1500 мм	9,67	7,2
ФЕРм12-01-136-01	Трубопровод из чугунных фланцевых труб, диаметр условного прохода: 60-125 мм	9,82	12,85
ФЕРм12-01-136-02	Трубопровод из чугунных фланцевых труб, диаметр условного прохода: 200 мм	10,22	11,49
ФЕРм12-01-136-03	Трубопровод из чугунных фланцевых труб, диаметр условного прохода: 300-350 мм	10,71	9,54
ФЕРм12-01-147-01	Трубопровод из фарфоровых и керамических труб, диаметр условного прохода: 25 мм	6,56	12,26
ФЕРм12-01-147-02	Трубопровод из фарфоровых и керамических труб, диаметр условного прохода: 40 мм	7,1	13,42
ФЕРм12-01-147-03	Трубопровод из фарфоровых и керамических труб, диаметр условного прохода: 80-100 мм	8,17	10,61
ФЕРм12-01-147-04	Трубопровод из фарфоровых и керамических труб, диаметр условного прохода: 200 мм	8,68	8,47
ФЕРм12-01-147-05	Трубопровод из фарфоровых и керамических труб, диаметр условного прохода: 300 мм	9,1	8,42
ФЕРм12-01-163-01	Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 20-50 мм	5,24	10,6
ФЕРм12-01-163-02	Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 63-90 мм	6,72	9,23
ФЕРм12-01-163-03	Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 110-140 мм	7,99	7,76
ФЕРм12-01-163-04	Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 160-200 мм	8,8	8,77
ФЕРм12-01-163-05	Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225-250 мм	9,09	8,17
ФЕРм12-01-163-06	Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 280-315 мм	9,49	8,54
ФЕРм12-01-164-01	Трубопровод из фаолитовых труб, рабочее давление до 0,47 Мпа, диаметр условного прохода: 32-50 мм	9,34	13,18
ФЕРм12-01-164-02	Трубопровод из фаолитовых труб, рабочее давление до 0,47 Мпа, диаметр условного прохода: 80-150 мм	9,06	8,64
ФЕРм12-01-164-03	Трубопровод из фаолитовых труб, рабочее давление до 0,47 Мпа, диаметр условного прохода: 200 мм	9,16	8,73
ФЕРм12-01-164-04	Трубопровод из фаолитовых труб, рабочее давление до 0,47 Мпа, диаметр условного прохода: 250-300 мм	9,51	8,98
ФЕРм12-01-164-05	Трубопровод из фаолитовых труб, рабочее давление до 0,47 Мпа, диаметр условного прохода: 350 мм	9,64	7,09
ФЕРм12-01-165-01	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 40-90 мм	6,26	10,5
ФЕРм12-01-165-02	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 110-140 мм	7,17	7,3
ФЕРм12-01-165-03	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 160-180 мм	7,76	8,77
ФЕРм12-01-165-04	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм	8,17	8,77
ФЕРм12-01-165-05	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 280-315 мм	8,62	7,6
ФЕРм12-01-165-06	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 400-450 мм	9,01	8,58
ФЕРм12-01-165-07	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 560 мм	9,09	8,31
ФЕРм12-01-165-08	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 630-900 мм	9,1	6,14
ФЕРм12-01-165-09	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 1000-1200 мм	9,39	6,16
ФЕРм12-01-166-01	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 32-90 мм	6,62	10,5
ФЕРм12-01-166-02	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 110-140 мм	7,28	8,51
ФЕРм12-01-166-03	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм	8,05	8,77
ФЕРм12-01-166-04	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 250-315 мм	8,56	9,03
ФЕРм12-01-167-01	Трубопровод из фторопластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 32-87 мм	7,74	18,33
ФЕРм12-01-167-02	Трубопровод из фторопластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 95 мм	7,49	20,04
ФЕРм12-01-167-03	Трубопровод из фторопластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 115-138 мм	8,15	19,02
ФЕРм12-01-167-04	Трубопровод из фторопластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 170 мм	8,66	14,56
ФЕРм12-01-167-05	Трубопровод из фторопластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 187-236 мм	8,64	15,93
ФЕРм12-01-167-06	Трубопровод из фторопластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 290 мм	8,73	13,32
ФЕРм12-01-167-07	Трубопровод из фторопластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 325-430 мм	10,21	12,05
ФЕРм12-02-001-01	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 15-50 мм	9,76	20,65
ФЕРм12-02-001-02	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 70-80 мм	9,87	17,98
ФЕРм12-02-001-03	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 100 мм	9,82	17,98
ФЕРм12-02-001-04	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 125-150 мм	10,24	16,6
ФЕРм12-02-002-01	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	6,91	19,57
ФЕРм12-02-002-02	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 18 мм	6,91	18,5
ФЕРм12-02-002-03	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	6,91	17,48
ФЕРм12-02-002-04	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 32 мм	6,92	17,01
ФЕРм12-02-002-05	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	7,1	16,74
ФЕРм12-02-002-06	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,1	16,25
ФЕРм12-02-002-07	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,29	15,19
ФЕРм12-02-002-08	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,08	13,88
ФЕРм12-02-002-09	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,12	13,09
ФЕРм12-02-002-10	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,13	12,17
ФЕРм12-02-002-11	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	6,9	10,65
ФЕРм12-02-002-12	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,11	9,83
ФЕРм12-02-002-13	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,33	8,33
ФЕРм12-02-002-14	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,49	7,59
ФЕРм12-02-002-15	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,6	7,74
ФЕРм12-02-002-16	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,61	7,89
ФЕРм12-02-002-17	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,85	7,68
ФЕРм12-02-002-18	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	7,7	7,76
ФЕРм12-02-002-19	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 630 мм	7,88	7,93
ФЕРм12-02-002-20	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 820 мм	7,97	7,77
ФЕРм12-02-002-21	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 1020 мм	8	7,94
ФЕРм12-02-002-22	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 1220 мм	8,12	7,95
ФЕРм12-02-002-23	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 1420 мм	8,09	7,99
ФЕРм12-02-003-01	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	7,14	18,53
ФЕРм12-02-003-02	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 18 мм	7,14	17,87
ФЕРм12-02-003-03	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	7,15	16,96
ФЕРм12-02-003-04	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 32 мм	7,15	16,22
ФЕРм12-02-003-05	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	7,32	16,12
ФЕРм12-02-003-06	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,34	15,49
ФЕРм12-02-003-07	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,6	15,23
ФЕРм12-02-003-08	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,4	13,36
ФЕРм12-02-003-09	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,48	13,09
ФЕРм12-02-003-10	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,61	12,81
ФЕРм12-02-003-11	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,45	11,01
ФЕРм12-02-003-12	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,49	9,58
ФЕРм12-02-003-13	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,6	8,43
ФЕРм12-02-003-14	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,73	7,6
ФЕРм12-02-003-15	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,85	7,78
ФЕРм12-02-003-16	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,95	7,69
ФЕРм12-02-003-17	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,11	7,69
ФЕРм12-02-003-18	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	7,99	7,74
ФЕРм12-02-004-01	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	7,1	14,9
ФЕРм12-02-004-02	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 18 мм	7,1	13,84
ФЕРм12-02-004-03	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	7,18	13,02
ФЕРм12-02-004-04	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 32 мм	7,18	12,56
ФЕРм12-02-004-05	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	7,4	12,48

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-02-004-06	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,4	12,21
ФЕРм12-02-004-07	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,45	11,31
ФЕРм12-02-004-08	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,35	9,33
ФЕРм12-02-004-09	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,43	8,67
ФЕРм12-02-004-10	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,44	8,41
ФЕРм12-02-004-11	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,26	7,98
ФЕРм12-02-004-12	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,4	7,47
ФЕРм12-02-004-13	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,51	6,87
ФЕРм12-02-004-14	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,65	6,65
ФЕРм12-02-004-15	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,81	6,75
ФЕРм12-02-004-16	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,82	6,82
ФЕРм12-02-004-17	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,84	6,95
ФЕРм12-02-004-18	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	7,88	6,8
ФЕРм12-02-004-19	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 630 мм	7,91	6,89
ФЕРм12-02-004-20	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 820 мм	8,04	6,81
ФЕРм12-02-004-21	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 1020 мм	8,09	6,93
ФЕРм12-02-004-22	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 1220 мм	8,25	6,99
ФЕРм12-02-004-23	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 1420 мм	8,21	7
ФЕРм12-02-005-01	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	7,52	14,05
ФЕРм12-02-005-02	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 18 мм	7,52	13,38
ФЕРм12-02-005-03	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	7,53	12,67
ФЕРм12-02-005-04	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 32 мм	7,53	12,21
ФЕРм12-02-005-05	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	7,74	13,07
ФЕРм12-02-005-06	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,74	12,61
ФЕРм12-02-005-07	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,77	11,98
ФЕРм12-02-005-08	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,82	9,82
ФЕРм12-02-005-09	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,82	9,22
ФЕРм12-02-005-10	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,89	8,85
ФЕРм12-02-005-11	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,81	8,03
ФЕРм12-02-005-12	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,82	7,48
ФЕРм12-02-005-13	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,83	7
ФЕРм12-02-005-14	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,12	6,67
ФЕРм12-02-005-15	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,1	6,77
ФЕРм12-02-005-16	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	8,17	6,77
ФЕРм12-02-005-17	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,22	6,93
ФЕРм12-02-005-18	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	8,09	6,91
ФЕРм12-02-006-01	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 14 мм	8,49	16,53
ФЕРм12-02-006-02	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 18 мм	8,49	16,65
ФЕРм12-02-006-03	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 25 мм	8,57	16,74
ФЕРм12-02-006-04	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 32-38 мм	8,97	16,19
ФЕРм12-02-006-05	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 45 мм	8,97	16,36
ФЕРм12-02-006-06	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 57 мм	9,11	15,97
ФЕРм12-02-006-07	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 76 мм	9,04	13,19
ФЕРм12-02-006-08	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 89 мм	9,14	14,21
ФЕРм12-02-006-09	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 108 мм	9,37	13,54
ФЕРм12-02-006-10	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 133 мм	9,64	10,94
ФЕРм12-02-006-11	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 159 мм	9,74	13
ФЕРм12-02-006-12	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 219-273 мм	10,1	10,48
ФЕРм12-02-006-13	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 325 мм	10,17	10,1
ФЕРм12-02-006-14	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 377-426 мм	10,33	9,31
ФЕРм12-02-006-15	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 530-630 мм	10,54	9,23
ФЕРм12-02-006-16	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 820 мм	10,65	9,01
ФЕРм12-02-006-17	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 1020 мм	10,74	8,59
ФЕРм12-02-006-18	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 1200-1420 мм	10,77	8,01
ФЕРм12-02-007-01	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 14 мм	8,23	17,34
ФЕРм12-02-007-02	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 18 мм	8,23	17,34
ФЕРм12-02-007-03	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 25 мм	8,27	17,3
ФЕРм12-02-007-04	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 32-38 мм	8,41	16,95
ФЕРм12-02-007-05	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 45 мм	8,42	16,95
ФЕРм12-02-007-06	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 57 мм	8,42	16,48
ФЕРм12-02-007-07	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 76 мм	8,39	14,59
ФЕРм12-02-007-08	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 89 мм	8,42	14,33
ФЕРм12-02-007-09	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 108 мм	9,75	13,98
ФЕРм12-02-007-10	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 133 мм	9,83	12,53
ФЕРм12-02-007-11	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 159 мм	10,05	12,03
ФЕРм12-02-007-12	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 219 мм	10,31	10,28
ФЕРм12-02-007-13	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 273 мм	10,45	10,65
ФЕРм12-02-007-14	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 325 мм	10,51	8,84
ФЕРм12-02-007-15	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 377 мм	10,56	8,61
ФЕРм12-02-007-16	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 426 мм	10,63	8,18
ФЕРм12-02-007-17	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 480 мм	10,21	8,34
ФЕРм12-02-007-18	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 630 мм	10,58	8,04
ФЕРм12-02-007-19	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 820 мм	10,59	8,14
ФЕРм12-02-007-20	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 1020 мм	10,51	8,04
ФЕРм12-02-007-21	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 1220 мм	10,58	8,01
ФЕРм12-02-007-22	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 1420 мм	10,6	7,97
ФЕРм12-02-008-01	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 15х6 мм	8,93	19,76
ФЕРм12-02-008-02	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 25х10 мм	9,1	19,76
ФЕРм12-02-008-03	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 57х32 мм	9,8	21,16
ФЕРм12-02-008-04	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 68х40 мм	9,92	18,25
ФЕРм12-02-008-05	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 102х60 мм	10,16	20,04
ФЕРм12-02-008-06	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 114х65 мм	10,39	19,98
ФЕРм12-02-008-07	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 140х90 мм	10,41	20,76
ФЕРм12-02-008-08	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 159х100 мм	10,44	19,98
ФЕРм12-02-008-09	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 194х125 мм	10,53	20,49
ФЕРм12-02-008-10	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 245х150 мм	10,55	19,36
ФЕРм12-02-008-11	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 299х200 мм	10,64	18,85
ФЕРм12-02-008-12	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 402х300 мм	10,6	19,35
ФЕРм12-02-008-13	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 530х400 мм	10,53	18,54
ФЕРм12-02-009-01	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 15х6 - 35х15 мм	9,72	21,13
ФЕРм12-02-009-02	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 50х25 - 68х32 мм	10,16	18,25
ФЕРм12-02-009-03	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 83х40 мм	10,2	18,25
ФЕРм12-02-009-04	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 102х60 мм	10,45	19,98
ФЕРм12-02-009-05	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 127х70 мм	10,51	19,98
ФЕРм12-02-009-06	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 159х80 мм	10,56	18,97
ФЕРм12-02-009-07	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 180х100 мм	10,52	17,46
ФЕРм12-02-009-08	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 219х125 мм	10,64	17,46
ФЕРм12-02-009-09	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 273х150 мм	10,63	15,92
ФЕРм12-02-009-10	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 299х200 мм	10,54	16,14
ФЕРм12-02-010-01	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 57 мм	9,76	17,44
ФЕРм12-02-010-02	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 76-108 мм	9,89	16,65
ФЕРм12-02-010-03	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 159 мм	10,15	15,76
ФЕРм12-02-010-04	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 219 мм	10,07	14,12
ФЕРм12-02-010-05	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 273-325 мм	10,16	13,51
ФЕРм12-02-010-06	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 377 мм	10,2	12,9
ФЕРм12-02-010-07	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 426 мм	10,3	12,27
ФЕРм12-02-010-08	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 530-720 мм	10,37	11,61
ФЕРм12-02-011-01	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный: 57 мм	9,93	17,66
ФЕРм12-02-011-02	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный: 76-108 мм	10,03	16,64
ФЕРм12-02-011-03	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный: 159 мм	10,29	15,8
ФЕРм12-02-011-04	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный: 219 мм	10,36	14,2
ФЕРм12-02-011-05	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный: 273 мм	10,36	13,17
ФЕРм12-02-011-06	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный: 325 мм	10,45	13,19
ФЕРм12-02-011-07	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный: 377 мм	10,52	12,9
ФЕРм12-02-011-08	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный: 426 мм	10,57	12,24
ФЕРм12-02-011-09	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный: 530-720 мм	10,67	11,56
ФЕРм12-02-012-01	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 14х10 - 45х40 мм	10,35	17,5
ФЕРм12-02-012-02	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 57х50 мм	10,5	17,5
ФЕРм12-02-012-03	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 76х65 - 114х100 мм	10,64	14,25
ФЕРм12-02-012-04	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 140х125 - 165х150 мм	10,73	12,18
ФЕРм12-02-012-05	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный: 219х200 мм	10,74	11,35
ФЕРм12-02-013-01	Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,6 МПа, диаметр труб условный: 50 мм	10,04	13,37
ФЕРм12-02-013-02	Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,6 МПа, диаметр труб условный: 65-80 мм	10,31	13,08
ФЕРм12-02-013-03	Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,6 МПа, диаметр труб условный: 150 мм	10,47	9,82
ФЕРм12-02-014-01	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода: 25х32 мм	9,2	15,16
ФЕРм12-02-014-02	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода: 40х45 - 50х57 мм	9,59	15,16
ФЕРм12-02-014-03	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода: 65х76 мм	9,65	14,65
ФЕРм12-02-014-04	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода: 80х89 - 100х108 мм	9,87	12,11
ФЕРм12-02-014-05	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода: 125х133 - 150х159 мм	10,02	11,14
ФЕРм12-02-014-06	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода: 200х219 мм	10,17	10,81

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-02-014-07	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода: 250х273 мм	10,2	11,29
ФЕРм12-02-014-08	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода: 300х325 мм	10,28	10,49
ФЕРм12-02-014-09	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода: 400х426 мм	10,39	9,31
ФЕРм12-02-015-01	Трубопроводы из стальных труб со сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей, монтируемые в каналах и траншеях, диаметр наружный: 1620-1820 мм	8,48	9,06
ФЕРм12-02-015-02	Трубопроводы из стальных труб со сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей, монтируемые в каналах и траншеях, диаметр наружный: 2240-2440 мм	8,63	9,15
ФЕРм12-02-040-01	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 25 мм	9,1	15,98
ФЕРм12-02-040-02	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 36 мм	9,09	15,74
ФЕРм12-02-040-03	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 55 мм	9,03	14,57
ФЕРм12-02-040-04	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 85 мм	8,93	13,89
ФЕРм12-02-040-05	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 100 мм	8,78	12,34
ФЕРм12-02-040-06	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 150 мм	8,58	11,6
ФЕРм12-02-040-07	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 200 мм	8,52	11,51
ФЕРм12-02-041-01	Прямой участок трубопровода из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний: 200 мм	9,18	10,64
ФЕРм12-02-041-02	Прямой участок трубопровода из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний: 800 мм	9,37	9,63
ФЕРм12-02-041-03	Прямой участок трубопровода из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний: 1400 мм	9,37	9,48
ФЕРм12-02-042-01	Фасонные детали трубопроводов из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний: 200 мм	9,21	9,88
ФЕРм12-02-042-02	Фасонные детали трубопроводов из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний: 800 мм	9,65	8,9
ФЕРм12-02-042-03	Фасонные детали трубопроводов из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний: 1400 мм	9,59	8,89
ФЕРм12-02-053-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 18 мм	9,4	12,91
ФЕРм12-02-053-02	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 28 мм	9,2	11,12
ФЕРм12-02-053-03	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 35 мм	9,21	9,71
ФЕРм12-02-053-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 55 мм	9,23	9,7
ФЕРм12-02-053-05	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 85 мм	9,25	10,06
ФЕРм12-02-053-06	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 100 мм	9,22	9,73
ФЕРм12-02-054-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 22 мм	11,9	21,32
ФЕРм12-02-054-02	Трубопровод из медных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 30 мм	12,08	20,96
ФЕРм12-02-055-01	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 35 мм	9,04	12,53
ФЕРм12-02-055-02	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 54 мм	8,99	12,13
ФЕРм12-02-055-03	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 65 мм	8,98	11,53
ФЕРм12-02-055-04	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 100 мм	8,75	11,47
ФЕРм12-02-056-01	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 22 мм	10,55	19,6
ФЕРм12-02-056-02	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 28 мм	10,97	17,95
ФЕРм12-02-056-03	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 42 мм	11,14	15,69
ФЕРм12-02-056-04	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 55 мм	11,22	14,4
ФЕРм12-02-067-01	Трубопровод из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 16-25 мм	9,75	17,49
ФЕРм12-02-067-02	Трубопровод из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 38-50 мм	9,98	12,78
ФЕРм12-02-067-03	Трубопровод из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 80-100 мм	10,31	13,42
ФЕРм12-02-067-04	Трубопровод из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 125-150 мм	10,39	12,39
ФЕРм12-02-068-01	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 150 мм	10,16	13,04
ФЕРм12-02-068-02	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 300 мм	10,45	12,03
ФЕРм12-02-068-03	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 500 мм	10,58	11,65
ФЕРм12-02-068-04	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 1000 мм	10,65	11,16
ФЕРм12-02-068-05	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 1500 мм	10,66	11,21
ФЕРм12-02-079-01	Трубопровод из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 65-100 мм	9,88	14,12
ФЕРм12-02-079-02	Трубопровод из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 125-150 мм	10,1	11,73
ФЕРм12-02-079-03	Трубопровод из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 200 мм	10,13	11,24
ФЕРм12-02-079-04	Трубопровод из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 250 мм	10,19	11,38
ФЕРм12-02-079-05	Трубопровод из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 300 мм	10,23	11,22
ФЕРм12-02-079-06	Трубопровод из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 350 мм	10,29	9,81
ФЕРм12-02-080-01	Трубопровод из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода: 65-100 мм	10,11	14,17
ФЕРм12-02-080-02	Трубопровод из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода: 125-150 мм	10,35	11,72
ФЕРм12-02-080-03	Трубопровод из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода: 200 мм	10,47	11,24
ФЕРм12-02-080-04	Трубопровод из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода: 250 мм	10,5	11,38
ФЕРм12-02-080-05	Трубопровод из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода: 300-350 мм	10,62	9,21
ФЕРм12-02-091-01	Трубопровод из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 25 мм	9,66	21,65
ФЕРм12-02-091-02	Трубопровод из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 40-50 мм	9,88	21,83
ФЕРм12-02-091-03	Трубопровод из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 80-100 мм	10,07	21,22
ФЕРм12-02-091-04	Трубопровод из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 150 мм	10,1	20,9
ФЕРм12-02-091-05	Трубопровод из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 200 мм	10,14	18,85
ФЕРм12-02-091-06	Трубопровод из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 250 мм	10,12	19,09
ФЕРм12-02-091-07	Трубопровод из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 300 мм	10,23	17,37
ФЕРм12-02-102-01	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 63-90 мм	9,49	17,36
ФЕРм12-02-102-02	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 110 мм	9,47	18,45
ФЕРм12-02-102-03	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 160 мм	10,21	14,27
ФЕРм12-02-102-04	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 225 мм	10,41	14,17
ФЕРм12-02-102-05	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 280-315 мм	10,52	12,88
ФЕРм12-02-103-01	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 32 мм	5,13	20,26
ФЕРм12-02-103-02	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 40-90 мм	6,27	17,83
ФЕРм12-02-103-03	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 110-140 мм	7,37	16,24
ФЕРм12-02-103-04	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 160 мм	7,6	15,77
ФЕРм12-02-103-05	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 180-200 мм	8,09	15,77
ФЕРм12-02-103-06	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 225 мм	8,26	15,77
ФЕРм12-02-103-07	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 250 мм	8,29	12,26
ФЕРм12-02-103-08	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 280-315 мм	8,68	12,1
ФЕРм12-02-114-01	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,1	18,11
ФЕРм12-02-114-02	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,13	17,15
ФЕРм12-02-114-03	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,01	15,22
ФЕРм12-02-114-04	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,02	13,52
ФЕРм12-02-114-05	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,03	12,95
ФЕРм12-02-114-06	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	6,8	11,21
ФЕРм12-02-114-07	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	6,92	10,39
ФЕРм12-02-114-08	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,27	8,88
ФЕРм12-02-114-09	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,42	7,83
ФЕРм12-02-114-10	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,6	7,74
ФЕРм12-02-114-11	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,78	7,39
ФЕРм12-02-114-12	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,98	7,47
ФЕРм12-02-114-13	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	7,82	7,59
ФЕРм12-02-115-01	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,2	17,38
ФЕРм12-02-115-02	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,23	16,43
ФЕРм12-02-115-03	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,14	14,51
ФЕРм12-02-115-04	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,15	13,55
ФЕРм12-02-115-05	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,2	11,87
ФЕРм12-02-115-06	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,02	11,21
ФЕРм12-02-115-07	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,07	10,38
ФЕРм12-02-115-08	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,5	8,6
ФЕРм12-02-115-09	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,69	7,57
ФЕРм12-02-115-10	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,84	7,42
ФЕРм12-02-115-11	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,96	7,02
ФЕРм12-02-115-12	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,01	7,18
ФЕРм12-02-115-13	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	7,88	7,37
ФЕРм12-02-116-01	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,32	17,05
ФЕРм12-02-116-02	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,35	16,15
ФЕРм12-02-116-03	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,36	14,64
ФЕРм12-02-116-04	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,37	13,53
ФЕРм12-02-116-05	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,49	11,55
ФЕРм12-02-116-06	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,42	11,24
ФЕРм12-02-116-07	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,49	9,91
ФЕРм12-02-116-08	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,66	8,34
ФЕРм12-02-116-09	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,84	7,42
ФЕРм12-02-116-10	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8	7,26
ФЕРм12-02-116-11	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	8,11	6,97
ФЕРм12-02-116-12	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,22	7,13
ФЕРм12-02-116-13	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	8,16	7,04
ФЕРм12-02-117-01	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	7,52	16,04
ФЕРм12-02-117-02	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	7,52	13,77
ФЕРм12-02-117-03	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	7,73	12,74
ФЕРм12-02-118-01	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,39	13,87
ФЕРм12-02-118-02	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,4	11,91
ФЕРм12-02-118-03	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,35	10,38
ФЕРм12-02-118-04	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,35	9,04
ФЕРм12-02-118-05	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,36	8,4
ФЕРм12-02-118-06	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,22	8,02
ФЕРм12-02-118-07	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,23	7,82
ФЕРм12-02-118-08	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,27	7,3
ФЕРм12-02-118-09	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,31	7,11
ФЕРм12-02-118-10	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,55	6,88
ФЕРм12-02-118-11	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,66	6,74
ФЕРм12-02-118-12	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,85	6,77
ФЕРм12-02-118-13	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	7,71	6,85
ФЕРм12-02-119-01	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,63	13,07
ФЕРм12-02-119-02	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,7	11,62
ФЕРм12-02-119-03	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,61	9,63
ФЕРм12-02-119-04	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,62	8,94
ФЕРм12-02-119-05	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,71	8,24
ФЕРм12-02-119-06	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,67	7,93
ФЕРм12-02-119-07	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,71	7,77
ФЕРм12-02-119-08	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,83	7,05
ФЕРм12-02-119-09	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,85	6,88
ФЕРм12-02-119-10	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,98	6,8
ФЕРм12-02-119-11	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	8,08	6,59
ФЕРм12-02-119-12	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,12	6,67
ФЕРм12-02-119-13	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	7,99	6,72
ФЕРм12-02-120-01	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,76	12,73
ФЕРм12-02-120-02	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,85	11,35
ФЕРм12-02-120-03	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,82	9,76
ФЕРм12-02-120-04	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,82	8,92
ФЕРм12-02-120-05	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,89	8,05
ФЕРм12-02-120-06	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,85	7,94
ФЕРм12-02-120-07	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,87	7,44
ФЕРм12-02-120-08	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,99	6,94
ФЕРм12-02-120-09	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,01	6,76
ФЕРм12-02-120-10	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,13	6,68

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-02-120-11	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	8,23	6,54
ФЕРм12-02-120-12	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,36	6,59
ФЕРм12-02-120-13	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	8,3	6,6
ФЕРм12-02-121-01	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,15	16,09
ФЕРм12-02-121-02	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,2	15,05
ФЕРм12-02-121-03	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,14	13,74
ФЕРм12-02-121-04	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,15	12,16
ФЕРм12-02-121-05	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,17	12,07
ФЕРм12-02-121-06	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	6,93	11,65
ФЕРм12-02-121-07	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,05	10,81
ФЕРм12-02-121-08	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,38	9,14
ФЕРм12-02-121-09	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,72	8,25
ФЕРм12-02-121-10	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,99	8,36
ФЕРм12-02-122-01	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,27	15,19
ФЕРм12-02-122-02	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,29	14,3
ФЕРм12-02-122-03	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,25	12,64
ФЕРм12-02-122-04	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,26	11,8
ФЕРм12-02-122-05	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,36	11,61
ФЕРм12-02-122-06	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,32	11,26
ФЕРм12-02-122-07	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,36	10,47
ФЕРм12-02-122-08	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,66	8,82
ФЕРм12-02-122-09	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,84	7,95
ФЕРм12-02-122-10	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,99	8,03
ФЕРм12-02-123-01	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,4	14,87
ФЕРм12-02-123-02	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,41	13,99
ФЕРм12-02-123-03	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,46	12,67
ФЕРм12-02-123-04	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,48	11,77
ФЕРм12-02-123-05	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,59	11,18
ФЕРм12-02-123-06	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,51	11,2
ФЕРм12-02-123-07	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,59	9,96
ФЕРм12-02-123-08	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,8	8,55
ФЕРм12-02-123-09	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8	7,81
ФЕРм12-02-123-10	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,17	7,84
ФЕРм12-02-124-01	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	7,59	14,51
ФЕРм12-02-124-02	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	7,6	12,65
ФЕРм12-02-124-03	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	7,82	11,82
ФЕРм12-02-125-01	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,55	12,78
ФЕРм12-02-125-02	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,56	10,87
ФЕРм12-02-125-03	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,61	10,09
ФЕРм12-02-125-04	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,64	9,28
ФЕРм12-02-125-05	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,67	8,97
ФЕРм12-02-125-06	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,52	8,79
ФЕРм12-02-125-07	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,53	8,37
ФЕРм12-02-125-08	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,56	7,47
ФЕРм12-02-125-09	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,67	7,27
ФЕРм12-02-125-10	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,94	7,25
ФЕРм12-02-126-01	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,77	12,13
ФЕРм12-02-126-02	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,77	10,38
ФЕРм12-02-126-03	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,83	9,45
ФЕРм12-02-126-04	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,85	9,09
ФЕРм12-02-126-05	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,91	8,76
ФЕРм12-02-126-06	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,88	8,64
ФЕРм12-02-126-07	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,92	8,25
ФЕРм12-02-126-08	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,09	7,44
ФЕРм12-02-126-09	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,13	7,16
ФЕРм12-02-126-10	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,24	7,18
ФЕРм12-02-127-01	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,89	11,82
ФЕРм12-02-127-02	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,9	10,15
ФЕРм12-02-127-03	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,03	9,49
ФЕРм12-02-127-04	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,05	9,07
ФЕРм12-02-127-05	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,09	8,53
ФЕРм12-02-127-06	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,01	8,4
ФЕРм12-02-127-07	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,02	7,85
ФЕРм12-02-127-08	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,2	7,31
ФЕРм12-02-127-09	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,28	7,09
ФЕРм12-02-127-10	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,4	7,09
ФЕРм12-03-001-01	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 14-18 мм, толщина стенки 2 мм	5,75	8,93
ФЕРм12-03-001-02	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 25-32 мм, толщина стенки 2 мм	5,84	8,67
ФЕРм12-03-001-03	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 38-45 мм, толщина стенки 2,5 мм	5,96	8,69
ФЕРм12-03-001-04	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 57 мм, толщина стенки 3 мм	6	8,38
ФЕРм12-03-001-05	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 76 мм, толщина стенки 3 мм	5,97	8,33
ФЕРм12-03-002-01	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный: 16 мм, толщина стенки 2 мм	5,74	8,91
ФЕРм12-03-002-02	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 3 мм	5,81	8,71
ФЕРм12-03-002-03	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный: 38 мм, толщина стенки 3 мм	5,93	8,64
ФЕРм12-03-002-04	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	6,05	8,35
ФЕРм12-03-002-05	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	5,99	8,31
ФЕРм12-03-003-01	Трубопровод из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр наружный: 16 мм, толщина стенки 2 мм	5,87	8,92
ФЕРм12-03-003-02	Трубопровод из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 3 мм	5,95	8,67
ФЕРм12-03-004-01	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 16 мм, толщина стенки 2,5 мм	5,54	9,32
ФЕРм12-03-004-02	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 3 мм	5,59	9,01
ФЕРм12-03-004-03	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	5,77	8,28
ФЕРм12-03-005-01	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 16 мм, толщина стенки 2,5 мм	5,59	9,32
ФЕРм12-03-005-02	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 3 мм	5,66	9,04
ФЕРм12-03-005-03	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 76 мм, толщина стенки 7 мм	6,2	8,71
ФЕРм12-03-006-01	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 16 мм, толщина стенки 2,5 мм	5,54	9,33
ФЕРм12-03-006-02	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 3 мм	5,61	8,91
ФЕРм12-03-006-03	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 4,5 мм	5,76	9,02
ФЕРм12-03-006-04	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 76 мм, толщина стенки 9 мм	6,18	7,85
ФЕРм12-03-006-05	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 76 мм, толщина стенки 13 мм	6,39	7,55
ФЕРм12-03-007-01	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 16 мм, толщина стенки 3,5мм	5,62	9,64
ФЕРм12-03-007-02	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 6 мм	5,78	8,76
ФЕРм12-03-007-03	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 57 мм, толщина стенки 13 мм	6,3	8,23
ФЕРм12-03-008-01	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный: 16 мм, толщина стенки 2,5мм	5,54	9,33
ФЕРм12-03-008-02	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 4 мм	5,63	8,99
ФЕРм12-03-008-03	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный: 57 мм, толщина стенки 9 мм	6,15	8,61
ФЕРм12-03-008-04	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный: 76 мм, толщина стенки 9 мм	6,18	8,53
ФЕРм12-03-009-01	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 14 мм, толщина стенки 2 мм	9,56	8,94
ФЕРм12-03-009-02	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 18 мм, толщина стенки 2 мм	7,5	9,48
ФЕРм12-03-009-03	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 25 мм, толщина стенки 2 мм	7,34	9,62
ФЕРм12-03-009-04	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 32-38 мм, толщина стенки 2 мм	7,5	9,11
ФЕРм12-03-009-05	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 57 мм, толщина стенки 3 мм	7,22	8,6
ФЕРм12-03-009-06	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	7,57	8,51
ФЕРм12-03-009-07	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	7,54	8,53
ФЕРм12-03-009-08	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 133 мм, толщина стенки 4 мм	6,96	8,71
ФЕРм12-03-009-09	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	7,12	8,77
ФЕРм12-03-009-10	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 6 мм	7,07	9,96
ФЕРм12-03-009-11	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 7 мм	6,67	9,55
ФЕРм12-03-009-12	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 6 мм	7,13	9,64
ФЕРм12-03-009-13	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 8 мм	6,75	9,49
ФЕРм12-03-009-14	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 6 мм	7,06	9
ФЕРм12-03-009-15	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 377 мм, толщина стенки 9 мм	7,05	8,78
ФЕРм12-03-010-01	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 12 мм, толщина стенки 1,4мм	7,99	17,04
ФЕРм12-03-010-02	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 14 мм, толщина стенки 2 мм	8,4	13,02
ФЕРм12-03-010-03	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 18 мм, толщина стенки 2 мм	8,47	13,94
ФЕРм12-03-010-04	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 56 мм, толщина стенки 2 мм	8,34	11,07
ФЕРм12-03-011-01	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный: 25 мм, толщина стенки 2 мм	8	10,81
ФЕРм12-03-011-02	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный: 32 мм, толщина стенки 2 мм	5,78	10,87
ФЕРм12-03-011-03	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный: 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	6,17	9,8
ФЕРм12-03-011-04	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный: 57 мм, толщина стенки 3 мм	8,14	9
ФЕРм12-03-011-05	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	7,56	8,87
ФЕРм12-03-011-06	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный: 108 мм, толщина стенки 4 мм	6,97	8,66
ФЕРм12-03-011-07	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный: 159 мм, толщина стенки 5 мм	7,16	8,54
ФЕРм12-03-011-08	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 7 мм	6,86	8,49
ФЕРм12-03-011-09	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 8 мм	7,81	8,5
ФЕРм12-03-030-01	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	5,69	8,75
ФЕРм12-03-030-02	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 108 мм, толщина стенки 4 мм	5,67	9,23
ФЕРм12-03-030-03	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 133 мм, толщина стенки 4 мм	5,65	9,16
ФЕРм12-03-030-04	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 159 мм, толщина стенки 5 мм	5,76	8,98
ФЕРм12-03-030-05	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 6 мм	5,88	8,44
ФЕРм12-03-030-06	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 7 мм	5,95	8,38
ФЕРм12-03-030-07	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 6 мм	6,09	8,45
ФЕРм12-03-030-08	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 8 мм	6,21	8,34
ФЕРм12-03-030-09	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 6 мм	6,14	8,22
ФЕРм12-03-030-10	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 325-377 мм, толщина стенки 10 мм	6,29	8,16
ФЕРм12-03-030-11	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 426 мм, толщина стенки 8 мм	6,2	8,18
ФЕРм12-03-030-12	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 426 мм, толщина стенки 9 мм	6,3	8,23
ФЕРм12-03-030-13	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 630 мм, толщина стенки 8 мм	6,31	7,78
ФЕРм12-03-030-14	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 630 мм, толщина стенки 15 мм	6,55	7,78
ФЕРм12-03-030-15	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 1420 мм, толщина стенки 14 мм	6,71	7,51
ФЕРм12-03-030-16	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 1620 мм, толщина стенки 14 мм	6,67	7,54
ФЕРм12-03-031-01	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 89 мм, толщина стенки 4 мм	5,7	8,53
ФЕРм12-03-031-02	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 89 мм, толщина стенки 6 мм	5,76	8,81
ФЕРм12-03-031-03	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 108 мм, толщина стенки 8 мм	5,76	8,85
ФЕРм12-03-031-04	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 133 мм, толщина стенки 5 мм	5,72	9,05
ФЕРм12-03-031-05	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 159 мм, толщина стенки 9 мм	5,87	8,61
ФЕРм12-03-031-06	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 9 мм	5,92	8,13
ФЕРм12-03-031-07	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 13 мм	6,09	8,06
ФЕРм12-03-031-08	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 10 мм	6,18	7,88

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-03-031-09	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 16 мм	6,42	7,83
ФЕРм12-03-031-10	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 325-377 мм, толщина стенки 13 мм	6,41	7,88
ФЕРм12-03-031-11	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 19 мм	6,55	7,71
ФЕРм12-03-031-12	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 426 мм, толщина стенки 14 мм	6,44	7,93
ФЕРм12-03-031-13	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 465 мм, толщина стенки 16 мм	6,55	7,84
ФЕРм12-03-032-01	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 108 мм, толщина стенки 6 мм	5,65	8,47
ФЕРм12-03-032-02	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 159 мм, толщина стенки 8 мм	5,76	8,08
ФЕРм12-03-032-03	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 13 мм	6,01	8,51
ФЕРм12-03-032-04	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 377 мм, толщина стенки 17 мм	6,23	7,94
ФЕРм12-03-032-05	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 426 мм, толщина стенки 19 мм	6,27	7,89
ФЕРм12-03-032-06	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 465 мм, толщина стенки 22 мм	6,5	7,88
ФЕРм12-03-032-07	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 530 мм, толщина стенки 25 мм	6,62	7,79
ФЕРм12-03-032-08	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 630 мм, толщина стенки 28 мм	6,69	7,65
ФЕРм12-03-032-09	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный: 720 мм, толщина стенки 25 мм	6,68	7,77
ФЕРм12-03-033-01	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 133 мм, толщина стенки 11 мм	5,85	8,83
ФЕРм12-03-033-02	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 159 мм, толщина стенки 13 мм	6,03	8,63
ФЕРм12-03-033-03	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 194 мм, толщина стенки 16 мм	6,06	8,32
ФЕРм12-03-033-04	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 18 мм	6,14	8,1
ФЕРм12-03-033-05	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 22 мм	6,37	8,01
ФЕРм12-03-033-06	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 26 мм	6,57	7,73
ФЕРм12-03-034-01	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 133 мм, толщина стенки 14 мм	5,9	8,55
ФЕРм12-03-034-02	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 133 мм, толщина стенки 20 мм	5,92	8,19
ФЕРм12-03-034-03	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 159 мм, толщина стенки 16 мм	6,01	8,41
ФЕРм12-03-034-04	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 194 мм, толщина стенки 20 мм	6,11	8
ФЕРм12-03-034-05	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 28 мм	6,23	7,83
ФЕРм12-03-034-06	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 32 мм	6,34	7,82
ФЕРм12-03-034-07	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 26 мм	6,46	7,91
ФЕРм12-03-034-08	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 36 мм	6,51	7,62
ФЕРм12-03-034-09	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 38 мм	6,68	7,61
ФЕРм12-03-034-10	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 377 мм, толщина стенки 50 мм	6,86	7,39
ФЕРм12-03-034-11	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный: 426 мм, толщина стенки 38 мм	6,57	7,51
ФЕРм12-03-035-01	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 108 мм, толщина стенки 22 мм	5,95	8,28
ФЕРм12-03-035-02	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 159 мм, толщина стенки 32 мм	6,18	7,91
ФЕРм12-03-035-03	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 194 мм, толщина стенки 38 мм	6,31	7,72
ФЕРм12-03-035-04	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 245 мм, толщина стенки 48 мм	6,58	7,55
ФЕРм12-03-035-05	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 52 мм	6,63	7,53
ФЕРм12-03-035-06	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 60 мм	6,82	6,61
ФЕРм12-03-035-07	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 377 мм, толщина стенки 70 мм	6,85	7,28
ФЕРм12-03-035-08	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 426 мм, толщина стенки 80 мм	6,97	7,22
ФЕРм12-03-035-09	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный: 465 мм, толщина стенки 80 мм	7,04	7,16
ФЕРм12-03-036-01	Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный: 530 мм, толщина стенки 8 мм	6,26	8
ФЕРм12-03-036-02	Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный: 530 мм, толщина стенки 11 мм	6,36	8,02
ФЕРм12-03-036-03	Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный: 720 мм, толщина стенки 9 мм	6,47	7,79
ФЕРм12-03-036-04	Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный: 720 мм, толщина стенки 11 мм	6,54	7,84
ФЕРм12-03-036-05	Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный: 820 мм, толщина стенки 9 мм	6,42	7,81
ФЕРм12-03-036-06	Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный: 820 мм, толщина стенки 11 мм	6,49	7,88
ФЕРм12-03-036-07	Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный: 1020 мм, толщина стенки 10 мм	6,53	7,92
ФЕРм12-03-036-08	Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный: 1020 мм, толщина стенки 14 мм	6,64	7,85
ФЕРм12-03-036-09	Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный: 1220 мм, толщина стенки 14 мм	6,68	7,79
ФЕРм12-03-037-01	Трубопровод из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 630 мм, толщина стенки 17 мм	6,53	7,58
ФЕРм12-03-037-02	Трубопровод из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 630 мм, толщина стенки 25 мм	6,85	7,32
ФЕРм12-03-037-03	Трубопровод из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 720 мм, толщина стенки 22 мм	6,88	7,34
ФЕРм12-03-038-01	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 133 мм, толщина стенки 13 мм	5,99	8,72
ФЕРм12-03-038-02	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 194 мм, толщина стенки 15 мм	6,07	8,02
ФЕРм12-03-038-03	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 16 мм	6,18	8,04
ФЕРм12-03-038-04	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 20 мм	6,28	7,67
ФЕРм12-03-038-05	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 22 мм	6,79	7,45
ФЕРм12-03-038-06	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный: 377 мм, толщина стенки 26 мм	6,94	7,29
ФЕРм12-03-039-01	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный: 194 мм, толщина стенки 17 мм	6,13	7,82
ФЕРм12-03-039-02	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 19 мм	6,24	7,81
ФЕРм12-03-039-03	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 24 мм	6,71	7,43
ФЕРм12-03-039-04	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 28 мм	6,86	7,35
ФЕРм12-03-039-05	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный: 377 мм, толщина стенки 32 мм	6,7	8,29
ФЕРм12-03-039-06	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный: 426 мм, толщина стенки 36 мм	6,74	8,22
ФЕРм12-03-040-01	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный: 133 мм , толщина стенки 18 мм	5,88	8,42
ФЕРм12-03-040-02	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный: 194 мм, толщина стенки 26 мм	6,29	7,62
ФЕРм12-03-040-03	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 36 мм	6,49	8,31
ФЕРм12-03-040-04	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 42 мм	6,75	8,23
ФЕРм12-03-040-05	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный: 377 мм, толщина стенки 50 мм	6,83	8,05
ФЕРм12-03-040-06	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный: 465 мм, толщина стенки 60 мм	6,9	7,95
ФЕРм12-03-040-07	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный: 530 мм, толщина стенки 65 мм	6,93	7,87
ФЕРм12-03-041-01	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный: 57 мм, толщина стенки 3 мм	7,09	11,46
ФЕРм12-03-041-02	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный: 76 мм, толщина стенки 3 мм	7,44	11,1
ФЕРм12-03-041-03	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	7,54	11,51
ФЕРм12-03-041-04	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный: 108 мм, толщина стенки 4 мм	7,59	12,3
ФЕРм12-03-041-05	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный: 133 мм, толщина стенки 4 мм	8	10,98
ФЕРм12-03-041-06	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	7,69	10,41
ФЕРм12-03-041-07	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 6 мм	8,3	9,68
ФЕРм12-03-041-08	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 7 мм	8,18	9,93
ФЕРм12-03-041-09	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 8 мм	7,53	12,55
ФЕРм12-03-041-10	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный: 377 мм, толщина стенки 9 мм	7,95	12,38
ФЕРм12-03-042-01	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов на эстакадах, диаметр наружный: 108 мм, толщина стенки 4 мм	9,3	10,35
ФЕРм12-03-042-02	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов на эстакадах, диаметр наружный: 159 мм, толщина стенки 5 мм	9,57	9,01
ФЕРм12-03-042-03	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов на эстакадах, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 7 мм	9,5	8,74
ФЕРм12-04-001-01	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный: 219 мм, глубина ствола 100-400 м	6,01	5,3
ФЕРм12-04-001-02	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный: 219 мм, глубина ствола 500-600 м	5,93	5,43
ФЕРм12-04-001-03	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный: 219 мм, глубина ствола 700-800 м	5,8	5,57
ФЕРм12-04-001-04	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный: 273 мм, глубина ствола 100-400 м	6,02	5,32
ФЕРм12-04-001-05	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный: 273 мм, глубина ствола 500-800 м	5,96	5,46
ФЕРм12-04-001-06	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный: 325 мм, глубина ствола 100-200 м	6,27	5,71
ФЕРм12-04-001-07	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный: 325 мм, глубина ствола 300-400 м	6,17	5,87
ФЕРм12-04-001-08	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный: 325 мм, глубина ствола 500-600 м	6,08	5,92
ФЕРм12-04-001-09	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный: 325 мм, глубина ствола 700-800 м	5,9	5,85
ФЕРм12-04-001-10	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный: 377 мм, глубина ствола 100-400 м	6,49	5,76
ФЕРм12-04-001-11	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный: 377 мм, глубина ствола 500-800 м	6,28	6,04
ФЕРм12-04-002-01	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты: до 100 м	7,71	7,61
ФЕРм12-04-002-02	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты: до 200 м	7,61	7,52
ФЕРм12-04-002-03	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты: до 300 м	7,71	7,52
ФЕРм12-04-002-04	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты: до 400 м	7,7	7,51
ФЕРм12-04-002-05	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты: до 500 м	7,93	7,54
ФЕРм12-04-003-01	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 100 м	7,75	7,62
ФЕРм12-04-003-02	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 200 м	7,66	7,58
ФЕРм12-04-003-03	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 300 м	7,85	7,58
ФЕРм12-04-003-04	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 400 м	7,84	7,58
ФЕРм12-04-003-05	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 500 м	8,02	7,6
ФЕРм12-04-003-06	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 600 м	7,98	7,62
ФЕРм12-04-003-07	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 700 м	8,22	7,65
ФЕРм12-04-003-08	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 800 м	8,23	7,64
ФЕРм12-04-003-09	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 900 м	8,41	7,69
ФЕРм12-04-004-01	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 100 м	7,69	7,75
ФЕРм12-04-004-02	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 200 м	7,62	7,75
ФЕРм12-04-004-03	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 300 м	7,86	7,72
ФЕРм12-04-004-04	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 400 м	7,86	7,73
ФЕРм12-04-004-05	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 500 м	8,16	7,82
ФЕРм12-04-004-06	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 600 м	8,1	7,81
ФЕРм12-04-004-07	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 700 м	8,27	7,83
ФЕРм12-04-004-08	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 800 м	8,28	7,83
ФЕРм12-04-004-09	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 900 м	8,48	7,91
ФЕРм12-04-004-10	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 1000 м	8,48	7,88
ФЕРм12-04-004-11	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 1200 м	8,71	8
ФЕРм12-04-004-12	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 1400 м	8,76	8,06
ФЕРм12-04-005-01	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 100 м	7,89	7,75
ФЕРм12-04-005-02	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 200 м	7,83	7,7
ФЕРм12-04-005-03	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 300 м	8,17	7,79
ФЕРм12-04-005-04	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 400 м	8,04	7,77
ФЕРм12-04-005-05	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 500 м	8,32	7,84
ФЕРм12-04-005-06	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 600 м	8,33	7,84
ФЕРм12-04-005-07	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 700 м	8,61	7,91
ФЕРм12-04-005-08	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 800 м	8,62	7,91
ФЕРм12-04-005-09	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 900 м	8,72	7,94
ФЕРм12-04-005-10	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 1000 м	8,72	7,88
ФЕРм12-04-005-11	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 1200 м	8,92	8
ФЕРм12-04-005-12	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 1400 м	8,97	8,04
ФЕРм12-04-006-01	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 100 м	8,02	7,93
ФЕРм12-04-006-02	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 200 м	7,99	7,85
ФЕРм12-04-006-03	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 300 м	8,11	7,92
ФЕРм12-04-006-04	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 400 м	8,12	7,93
ФЕРм12-04-006-05	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 500 м	8,28	7,98
ФЕРм12-04-006-06	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 600 м	8,28	7,99
ФЕРм12-04-006-07	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 700 м	8,61	8,11
ФЕРм12-04-006-08	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 800 м	8,61	8,1
ФЕРм12-04-006-09	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 900 м	8,72	8,16
ФЕРм12-04-006-10	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 1000 м	8,71	8,1
ФЕРм12-04-006-11	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 1100 м	8,91	8,21
ФЕРм12-04-006-12	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 1200 м	8,91	8,21
ФЕРм12-04-006-13	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 1400 м	8,95	8,23
ФЕРм12-04-007-01	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 100 м	8,28	7,92
ФЕРм12-04-007-02	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 200 м	8,23	7,92
ФЕРм12-04-007-03	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 300 м	8,23	8,04
ФЕРм12-04-007-04	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 400 м	8,25	8
ФЕРм12-04-007-05	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 500 м	8,47	8,06
ФЕРм12-04-007-06	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 600 м	8,47	8,07

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-04-007-07	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 700 м	8,76	8,2
ФЕРм12-04-007-08	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 800 м	8,76	8,19
ФЕРм12-04-007-09	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 900 м	8,89	8,27
ФЕРм12-04-007-10	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 1000 м	8,89	8,24
ФЕРм12-04-007-11	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 1200 м	9,09	8,35
ФЕРм12-04-007-12	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты: до 1400 м	9,15	8,38
ФЕРм12-04-008-01	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты: до 100 м	7,92	8,1
ФЕРм12-04-008-02	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты: до 200 м	7,83	8,01
ФЕРм12-04-008-03	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты: до 300 м	8,25	8,19
ФЕРм12-04-008-04	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты: до 400 м	8,25	8,18
ФЕРм12-04-008-05	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты: до 500 м	8,5	8,33
ФЕРм12-04-009-01	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 100 м	7,68	8,2
ФЕРм12-04-009-02	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 200 м	7,58	8,09
ФЕРм12-04-009-03	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 300 м	8	8,16
ФЕРм12-04-009-04	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 400 м	8	8,17
ФЕРм12-04-009-05	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 500 м	8,26	8,33
ФЕРм12-04-009-06	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 600 м	8,27	8,36
ФЕРм12-04-009-07	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 700 м	8,57	8,49
ФЕРм12-04-009-08	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 800 м	8,5	8,4
ФЕРм12-04-009-09	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты: до 900 м	8,62	8,61
ФЕРм12-04-010-01	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 100 м	7,44	8,46
ФЕРм12-04-010-02	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 200 м	7,35	8,52
ФЕРм12-04-010-03	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 300 м	7,75	8,39
ФЕРм12-04-010-04	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 400 м	7,75	8,42
ФЕРм12-04-010-05	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 500 м	8,01	8,49
ФЕРм12-04-010-06	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 600 м	7,91	8,52
ФЕРм12-04-010-07	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 700 м	8,22	8,66
ФЕРм12-04-010-08	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 800 м	8,23	8,62
ФЕРм12-04-010-09	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 900 м	8,35	8,73
ФЕРм12-04-010-10	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 1000 м	8,35	8,71
ФЕРм12-04-010-11	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 1200 м	8,46	8,74
ФЕРм12-04-010-12	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты: до 1400 м	8,57	8,83
ФЕРм12-04-011-01	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 100 м	7,69	8,26
ФЕРм12-04-011-02	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 200 м	7,61	8,3
ФЕРм12-04-011-03	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 300 м	8	8,41
ФЕРм12-04-011-04	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 400 м	7,93	8,46
ФЕРм12-04-011-05	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 500 м	8,22	8,62
ФЕРм12-04-011-06	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 600 м	8,24	8,6
ФЕРм12-04-011-07	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 700 м	8,47	8,8
ФЕРм12-04-011-08	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 800 м	8,48	8,77
ФЕРм12-04-011-09	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 900 м	8,63	8,87
ФЕРм12-04-011-10	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 1000 м	8,63	8,8
ФЕРм12-04-011-11	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 1200 м	8,74	9
ФЕРм12-04-011-12	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты: до 1400 м	8,86	9,14
ФЕРм12-04-012-01	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 100 м	7,54	9,01
ФЕРм12-04-012-02	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 200 м	7,48	9,16
ФЕРм12-04-012-03	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 300 м	7,67	8,78
ФЕРм12-04-012-04	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 400 м	7,67	8,74
ФЕРм12-04-012-05	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 500 м	8,03	8,9
ФЕРм12-04-012-06	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 600 м	8,05	8,88
ФЕРм12-04-012-07	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 700 м	8,28	9,03
ФЕРм12-04-012-08	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 800 м	8,28	9,01
ФЕРм12-04-012-09	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 900 м	8,43	9,12
ФЕРм12-04-012-10	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 1000 м	8,43	9,08
ФЕРм12-04-012-11	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 1100 м	8,55	9,19
ФЕРм12-04-012-12	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 1200 м	8,55	9,17
ФЕРм12-04-012-13	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 1400 м	8,67	9,27
ФЕРм12-04-013-01	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 100 м	7,8	9,12
ФЕРм12-04-013-02	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 200 м	7,62	9,28
ФЕРм12-04-013-03	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 300 м	7,85	8,89
ФЕРм12-04-013-04	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 400 м	7,88	8,85
ФЕРм12-04-013-05	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 500 м	8,24	9,02
ФЕРм12-04-013-06	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 600 м	8,24	9,02
ФЕРм12-04-013-07	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 700 м	8,47	9,19
ФЕРм12-04-013-08	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 800 м	8,47	9,17
ФЕРм12-04-013-09	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 900 м	8,6	9,28
ФЕРм12-04-013-10	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 1000 м	8,6	9,29
ФЕРм12-04-013-11	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 1200 м	8,7	9,34
ФЕРм12-04-013-12	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты: до 1400 м	8,81	9,45
ФЕРм12-04-017-01	Трубопровод водоотлива стальной в горизонтальных и наклонных выработках, футерованный бетоном, диаметр труб наружный 219-325 мм	5,78	13,79
ФЕРм12-04-018-01	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 4 м	6,67	7,28
ФЕРм12-04-018-02	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 6 м	6,55	7,4
ФЕРм12-04-018-03	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 8 м	6,45	7,53
ФЕРм12-04-018-04	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 12,5 м	6,36	7,63
ФЕРм12-04-019-01	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 4 м	6,9	7,21
ФЕРм12-04-019-02	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 6 м	6,76	7,26
ФЕРм12-04-019-03	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 8 м	6,65	7,3
ФЕРм12-04-019-04	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 12,5 м	6,54	7,44
ФЕРм12-04-020-01	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 4 м	7,14	7,22
ФЕРм12-04-020-02	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 6 м	7,02	7,27
ФЕРм12-04-020-03	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 8 м	6,91	7,34
ФЕРм12-04-020-04	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 12,5 м	6,83	7,42
ФЕРм12-04-021-01	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 4 м	7,56	7,22
ФЕРм12-04-021-02	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 6 м	7,47	7,27
ФЕРм12-04-021-03	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 8 м	7,41	7,32
ФЕРм12-04-021-04	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 12,5 м	7,32	7,43
ФЕРм12-04-022-01	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 4 м	7,58	7,22
ФЕРм12-04-022-02	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 6 м	7,47	7,28
ФЕРм12-04-022-03	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 8 м	7,4	7,34
ФЕРм12-04-022-04	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб: до 12,5 м	7,31	7,47
ФЕРм12-04-023-01	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 6 м	6,47	7,36
ФЕРм12-04-023-02	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 12,5 м	6,27	7,56
ФЕРм12-04-023-03	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 6 м	6,6	7,41
ФЕРм12-04-023-04	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 12,5 м	6,4	7,58
ФЕРм12-04-024-01	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 6 м	6,66	7,27
ФЕРм12-04-024-02	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 12,5 м	6,45	7,46
ФЕРм12-04-024-03	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 6 м	6,81	7,3
ФЕРм12-04-024-04	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 12,5 м	6,64	7,55
ФЕРм12-04-025-01	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 6 м	6,85	7,26
ФЕРм12-04-025-02	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 12,5 м	6,67	7,41
ФЕРм12-04-025-03	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 6 м	7,1	7,26
ФЕРм12-04-025-04	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 12,5 м	6,95	7,43
ФЕРм12-04-026-01	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 6 м	7,26	7,25
ФЕРм12-04-026-02	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 12,5 м	7,12	7,4
ФЕРм12-04-026-03	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 6 м	7,44	7,23
ФЕРм12-04-026-04	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 12,5 м	7,31	7,39
ФЕРм12-04-027-01	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 6 м	7,31	7,26
ФЕРм12-04-027-02	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 12,5 м	7,14	7,44
ФЕРм12-04-027-03	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 6 м	7,62	7,26
ФЕРм12-04-027-04	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 12,5 м	7,5	7,46
ФЕРм12-04-028-01	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 350 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 6 м	7,65	7,28
ФЕРм12-04-028-02	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 350 мм, давление условное: до 4 МПа, длина труб до 12,5 м	7,51	7,46
ФЕРм12-04-028-03	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 350 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 6 м	7,94	7,28
ФЕРм12-04-028-04	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 350 мм, давление условное: до 10 МПа, длина труб до 12,5 м	7,85	7,48
ФЕРм12-04-033-01	Трубопровод насосной камеры стальной, футерованный бетоном, диаметр наружный 219-325 мм	5,82	18,59
ФЕРм12-04-034-01	Трубопровод всасывания стальной, футерованный бетоном, и арматура приемных колодцев, диаметр труб наружный: 219 мм	5,69	13,72
ФЕРм12-04-034-02	Трубопровод всасывания стальной, футерованный бетоном, и арматура приемных колодцев, диаметр труб наружный: 273-325 мм	5,75	15,27
ФЕРм12-04-035-01	Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов на быстроразъемных соединениях, диаметр условный: 100 мм, давление условное 2,5 МПа, масса комплекта 0,41 т, длина 60 м	5,81	6,84
ФЕРм12-04-035-02	Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов на быстроразъемных соединениях, диаметр условный: 100 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 1,2 т, длина 25 м	7,33	6,78
ФЕРм12-04-035-03	Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов на быстроразъемных соединениях, диаметр условный: 200 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 11,22 т, длина 55 м	8,43	6,84
ФЕРм12-04-035-04	Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов на быстроразъемных соединениях, диаметр условный: 250 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 34,47 т, длина 162 м	8,51	7,1
ФЕРм12-04-035-05	Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов на быстроразъемных соединениях, диаметр условный: 600 мм, давление условное 2,5 МПа, масса комплекта 3,86 т, длина 8 м	8,82	6,24
ФЕРм12-04-036-01	Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата на быстроразъемных соединениях, диаметр условный: 100 мм, давление условное 2,5 МПа, масса комплекта 0,41 т, длина 60 м	5,89	6,8
ФЕРм12-04-036-02	Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата на быстроразъемных соединениях, диаметр условный: 100 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 1,2 т, длина 25 м	7,63	6,75
ФЕРм12-04-036-03	Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата на быстроразъемных соединениях, диаметр условный: 200 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 11,22 т, длина 55 м	7,89	7,14
ФЕРм12-04-036-04	Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата на быстроразъемных соединениях, диаметр условный: 250 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 34,47 т, длина 162 м	8,53	7,33
ФЕРм12-04-036-05	Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата на быстроразъемных соединениях, диаметр условный: 600 мм, давление условное 2,5 МПа, масса комплекта 3,86 т, длина 8 м	9,13	6,11
ФЕРм12-04-057-01	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 60-83 мм	8,69	15,42
ФЕРм12-04-057-02	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 108 мм	9,21	12,59
ФЕРм12-04-057-03	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 127 мм	9,39	11,89
ФЕРм12-04-057-04	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 159 мм	9,62	11,86
ФЕРм12-04-057-05	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 168 мм	9,78	11,85
ФЕРм12-04-057-06	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 219 мм	9,35	11,75
ФЕРм12-04-057-07	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 500 мм	9,35	11,34
ФЕРм12-04-057-08	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 600 мм	9,6	11,37
ФЕРм12-04-057-09	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 700 мм	9,91	11,42
ФЕРм12-04-057-10	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 800 мм	8,74	11,14
ФЕРм12-04-057-11	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 900-1000 мм	8,61	11,46
ФЕРм12-05-001-01	Молокопровод городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	9	8,27
ФЕРм12-05-001-02	Молокопровод городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный: 53 мм	8,79	8,73
ФЕРм12-05-001-03	Молокопровод городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный: 80 мм	8,72	8,18
ФЕРм12-05-002-01	Молокопровод маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 Мпа, диаметр труб наружный: 38 мм	9,07	8,02
ФЕРм12-05-002-02	Молокопровод маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 Мпа, диаметр труб наружный: 53 мм	8,9	8,37
ФЕРм12-05-002-03	Молокопровод маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 Мпа, диаметр труб наружный: 80 мм	8,84	8,04
ФЕРм12-05-003-01	Молокопровод сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	9,21	7,95
ФЕРм12-05-003-02	Молокопровод сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный: 53 мм	9,08	8,03
ФЕРм12-05-003-03	Молокопровод сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный: 80 мм	9	7,65
ФЕРм12-07-001-01	Трубная проводка из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей на соединениях: разъемных, диаметр условного прохода 25 мм	6,86	2,38
ФЕРм12-07-001-02	Трубная проводка из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей на соединениях: разъемных, диаметр условного прохода 50 мм	7,2	2,47
ФЕРм12-07-001-03	Трубная проводка из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей на соединениях: сварных, диаметр условного прохода 25 мм	6,75	7,14
ФЕРм12-07-001-04	Трубная проводка из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей на соединениях: сварных, диаметр условного прохода 50 мм	7,15	6,96
ФЕРм12-07-002-01	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 10 мм	6,31	10,14

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-07-002-02	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 22 мм	6,56	4,83
ФЕРм12-07-002-03	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: сварных, диаметр наружный 10 мм	6,34	9,9
ФЕРм12-07-002-04	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: сварных, диаметр наружный 22 мм	6,62	4,73
ФЕРм12-07-003-01	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление свыше 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 15 мм	5,43	3,36
ФЕРм12-07-003-02	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление свыше 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 35 мм	5,73	3,5
ФЕРм12-07-003-03	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление свыше 10 МПа на соединениях: сварных, диаметр наружный 15 мм	5,44	3,34
ФЕРм12-07-003-04	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление свыше 10 МПа на соединениях: сварных, диаметр наружный 35 мм	5,75	3,44
ФЕРм12-07-004-01	Проводка трубная, прокладываемая блоками, из труб диаметром 10 мм: стальных из углеродистых и низколегированных сталей	5,67	4,9
ФЕРм12-07-004-02	Проводка трубная, прокладываемая блоками, из труб диаметром 10 мм: цветных металлов	5,65	5,75
ФЕРм12-07-015-01	Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 10 мм	6,09	7,8
ФЕРм12-07-015-02	Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 22 мм	6,32	4,55
ФЕРм12-07-015-03	Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: сварных, диаметр наружный 10 мм	6,47	7,7
ФЕРм12-07-015-04	Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: сварных, диаметр наружный 22 мм	6,71	5,14
ФЕРм12-07-016-01	Проводка трубная систем обогрева из труб легированных и коррозионно-стойких сталей, диаметр наружный 22 мм	5,36	12,02
ФЕРм12-07-027-01	Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм	7,02	3,57
ФЕРм12-07-038-01	Трубная проводка из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах, диаметр труб условный 10 мм	10,97	4,71
ФЕРм12-07-039-01	Проводка трубная из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами и с заделкой концов	7,32	16,32
ФЕРм12-07-040-01	Коробка соединительная для пневматических линий, типа: КС-7	8,34	3,53
ФЕРм12-07-040-02	Коробка соединительная для пневматических линий, типа: КС-14	8,42	3,54
ФЕРм12-08-001-01	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм	7,94	11,11
ФЕРм12-08-001-02	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм	8,25	10,17
ФЕРм12-08-001-03	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм	8,88	10,38
ФЕРм12-08-001-04	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 150 мм	9,08	10,53
ФЕРм12-08-001-05	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 200 мм	9,45	10,08
ФЕРм12-08-001-06	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 250 мм	9,58	9,95
ФЕРм12-08-002-01	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм	7,25	11,57
ФЕРм12-08-002-02	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм	7,37	10,58
ФЕРм12-08-002-03	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм	7,78	10,86
ФЕРм12-08-002-04	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 150 мм	7,91	10,97
ФЕРм12-08-002-05	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 200 мм	8,27	10,72
ФЕРм12-08-002-06	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 250 мм	8,44	10,43
ФЕРм12-08-003-01	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 10 мм	6,86	11,92
ФЕРм12-08-003-02	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 32 мм	7,58	12,46
ФЕРм12-08-003-03	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм	8,41	9,46
ФЕРм12-08-003-04	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 80 мм	8,52	8,56
ФЕРм12-08-004-01	Трубопровод спринклерных установок водяного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, диаметр условного прохода до 40 мм	7,31	11,53
ФЕРм12-08-004-02	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, диаметр условного прохода до 32 мм	7,27	11,99
ФЕРм12-08-005-01	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные	10,83	4,07
ФЕРм12-08-005-02	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой	10,84	4,49
ФЕРм12-08-005-03	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 16 мм	10,84	4,07
ФЕРм12-08-005-04	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 25 мм	10,82	4,87
ФЕРм12-08-005-05	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 40 мм	10,83	4,34
ФЕРм12-08-005-06	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 50 мм	10,81	4,6
ФЕРм12-08-005-07	Генераторы пены, диаметр условного прохода: до 50 мм	9,36	6,73
ФЕРм12-08-005-08	Генераторы пены, диаметр условного прохода: до 75 мм	9,69	6,59
ФЕРм12-08-005-09	Генераторы пены, диаметр условного прохода: до 100 мм	10,23	7,84
ФЕРм12-08-005-10	Оросители, насадки газового пожаротушения: без декоративной розетки	10,84	3,21
ФЕРм12-08-005-11	Оросители, насадки газового пожаротушения: с декоративной розеткой	10,83	3,22
ФЕРм12-08-006-01	Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса	8,73	7,25
ФЕРм12-08-006-02	Ролик натяжения троса	8,78	8,6
ФЕРм12-08-006-03	Трос с замками тросовой системы	10,82	8,32
ФЕРм12-08-007-01	Приготовление раствора пенообразования и заполнения им пневмобака	7,12	22,51
ФЕРм12-08-007-02	Заполнение бака пенообразователем	8,15	22,53
ФЕРм12-09-001-01	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	9,07	10,78
ФЕРм12-09-001-02	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 125-150 мм	9,35	11,83
ФЕРм12-09-001-03	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 175-200 мм	9,83	10,49
ФЕРм12-09-001-04	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 250-300 мм	9,75	9,83
ФЕРм12-09-001-05	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 350 мм	9,5	10,17
ФЕРм12-09-001-06	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	9,67	9,08
ФЕРм12-09-001-07	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 450-500 мм	10,18	9,33
ФЕРм12-09-001-08	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 600 мм	10,15	9,54
ФЕРм12-09-001-09	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 700-800 мм	10,2	9,69
ФЕРм12-09-001-10	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 900 мм	10,19	9,52
ФЕРм12-09-001-11	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 1000 мм	10,19	9,33
ФЕРм12-09-022-01	Компенсатор волнистый типа КВПТ из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	10,1	7,16
ФЕРм12-09-022-02	Компенсатор волнистый типа КВПТ из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	10,25	7,08
ФЕРм12-09-022-03	Компенсатор волнистый типа КВПТ из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 250-300 мм	10,39	6,88
ФЕРм12-09-022-04	Компенсатор волнистый типа КВПТ из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 350-400 мм	10,54	6,68
ФЕРм12-09-023-01	Компенсатор волнистый типа КВО или КВОS из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	9,36	9,67
ФЕРм12-09-023-02	Компенсатор волнистый типа КВО или КВОS из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	9,32	9,42
ФЕРм12-09-023-03	Компенсатор волнистый типа КВО или КВОS из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	9,62	8,34
ФЕРм12-09-024-01	Компенсатор волнистый типа КВО, КВОS и КВП из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке от 4 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	10,14	10,34
ФЕРм12-09-024-02	Компенсатор волнистый типа КВО, КВОS и КВП из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке от 4 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	10,24	10,14
ФЕРм12-09-024-03	Компенсатор волнистый типа КВО, КВОS и КВП из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке от 4 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 250-300 мм	10,22	8,64
ФЕРм12-09-024-04	Компенсатор волнистый типа КВО, КВОS и КВП из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке от 4 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 350-400 мм	10,31	7,84
ФЕРм12-09-025-01	Компенсатор волнистый типа КВО или КВУ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	10,18	8,27
ФЕРм12-09-025-02	Компенсатор волнистый типа КВО или КВУ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	10,31	7,81
ФЕРм12-09-025-03	Компенсатор волнистый типа КВО или КВУ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 250-300 мм	10,11	7,57
ФЕРм12-09-025-04	Компенсатор волнистый типа КВО или КВУ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 350-400 мм	10,11	7,27
ФЕРм12-09-026-01	Компенсатор волнистый типа КВО или КВУ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	8,74	22,52
ФЕРм12-09-026-02	Компенсатор волнистый типа КВО или КВУ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	9,75	22,54
ФЕРм12-09-026-03	Компенсатор волнистый типа КВО или КВУ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода: 250-300 мм	10	22,5
ФЕРм12-09-026-04	Компенсатор волнистый типа КВО или КВУ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода: 350-400 мм	10,24	22,53
ФЕРм12-09-027-01	Компенсатор волнистый типа КВО и КВОS из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	9,94	22,53
ФЕРм12-09-027-02	Компенсатор волнистый типа КВО и КВОS из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	10,06	22,51
ФЕРм12-09-027-03	Компенсатор волнистый типа КВО и КВОS из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 250-300 мм	10,22	22,52
ФЕРм12-09-027-04	Компенсатор волнистый типа КВО и КВОS из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 350-400 мм	10,33	22,5
ФЕРм12-09-028-01	Компенсатор волнистый типа КВО и КВВ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	10,37	22,54
ФЕРм12-09-028-02	Компенсатор волнистый типа КВО и КВВ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	10,48	22,5
ФЕРм12-09-028-03	Компенсатор волнистый типа КВО и КВВ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 250-300 мм	10,61	22,51
ФЕРм12-09-028-04	Компенсатор волнистый типа КВО и КВВ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 350-400 мм	10,73	22,52
ФЕРм12-09-029-01	Компенсатор волнистый типа КВПФ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	10,81	22,53
ФЕРм12-09-029-02	Компенсатор волнистый типа КВПФ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	10,86	22,52
ФЕРм12-09-030-01	Компенсатор волнистый типа КВО, КВОS, КВВ и КВПФ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	10,37	22,5
ФЕРм12-09-030-02	Компенсатор волнистый типа КВО, КВОS, КВВ и КВПФ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	10,48	22,5
ФЕРм12-09-030-03	Компенсатор волнистый типа КВО, КВОS, КВВ и КВПФ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 250-300 мм	10,61	22,52
ФЕРм12-09-030-04	Компенсатор волнистый типа КВО, КВОS, КВВ и КВПФ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 350-400 мм	10,73	22,53
ФЕРм12-09-031-01	Компенсатор волнистый типа КВО и КВОS из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	9,94	22,5
ФЕРм12-09-031-02	Компенсатор волнистый типа КВО и КВОS из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	10,06	22,5
ФЕРм12-09-031-03	Компенсатор волнистый типа КВО и КВОS из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 250-300 мм	10,22	22,52
ФЕРм12-09-031-04	Компенсатор волнистый типа КВО и КВОS из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 350-400 мм	10,34	22,52
ФЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	8,3	9,84
ФЕРм12-10-001-02	Бобышки, штуцеры на условное давление: свыше 10 МПа	10,63	6,99
ФЕРм12-10-001-03	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм	8,38	7,28
ФЕРм12-10-001-04	Закладное устройство: для установки поверхностных приборов - прижим	8,31	15,2
ФЕРм12-10-001-05	Закладное устройство: с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов)	8,35	8,07
ФЕРм12-10-001-06	Закладное устройство: в кирпичной кладке	13,66	22,51
ФЕРм12-10-002-01	Закладное устройство отбора давления идеальных газов	7,26	17,76
ФЕРм12-10-002-02	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов	8,31	13,6
ФЕРм12-11-001-01	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 14 мм	10,96	7,72
ФЕРм12-11-001-02	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 18 мм	10,96	7,72
ФЕРм12-11-001-03	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 25 мм	10,96	7,72
ФЕРм12-11-001-04	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 32 мм	10,96	7,73
ФЕРм12-11-001-05	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 38 мм	10,95	7,73
ФЕРм12-11-001-06	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 45 мм	10,95	7,73
ФЕРм12-11-001-07	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 57 мм	10,95	7,73
ФЕРм12-11-001-08	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 76 мм	10,95	7,74
ФЕРм12-11-001-09	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 89 мм	10,94	7,75
ФЕРм12-11-001-10	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 108 мм	10,97	8,18
ФЕРм12-11-001-11	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 133 мм	10,97	8,24
ФЕРм12-11-001-12	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 159 мм	10,97	8,25
ФЕРм12-11-001-13	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 219 мм	10,97	8,35
ФЕРм12-11-001-14	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 273 мм	10,97	8,27
ФЕРм12-11-001-15	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 325 мм	10,97	8,32
ФЕРм12-11-001-16	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 377 мм	10,97	8,41
ФЕРм12-11-001-17	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 426 мм	10,97	8,45
ФЕРм12-11-001-18	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 530 мм	10,97	8,43
ФЕРм12-11-001-19	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 630 мм	10,97	8,47
ФЕРм12-11-001-20	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 820 мм	10,97	8,59
ФЕРм12-11-001-21	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 1020 мм	10,97	8,58
ФЕРм12-11-001-22	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 1220 мм	10,97	8,65
ФЕРм12-11-002-01	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 14 мм	10,97	6,47
ФЕРм12-11-002-02	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 18 мм	10,97	6,47
ФЕРм12-11-002-03	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 25 мм	10,97	6,47
ФЕРм12-11-002-04	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 32 мм	10,96	6,48
ФЕРм12-11-002-05	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 38 мм	10,96	6,48
ФЕРм12-11-002-06	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 45 мм	10,96	6,48
ФЕРм12-11-002-07	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 57 мм	10,96	6,48
ФЕРм12-11-002-08	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 76 мм	10,96	6,49
ФЕРм12-11-002-09	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 89 мм	10,96	6,51
ФЕРм12-11-002-10	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 108 мм	10,97	7,3
ФЕРм12-11-002-11	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 133 мм	10,97	6,95
ФЕРм12-11-002-12	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 159 мм	10,97	6,62
ФЕРм12-11-002-13	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 219 мм	10,97	6,65
ФЕРм12-11-002-14	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 273 мм	10,97	6,78
ФЕРм12-11-002-15	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 325 мм	10,97	6,85
ФЕРм12-11-002-16	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 377 мм	10,97	7,02
ФЕРм12-11-002-17	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 426 мм	10,97	7,11
ФЕРм12-11-002-18	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 530 мм	10,97	7,22
ФЕРм12-11-002-19	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 630 мм	10,97	7,3
ФЕРм12-11-002-20	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 820 мм	10,97	7,59
ФЕРм12-11-002-21	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 1020 мм	10,97	7,71

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-11-002-22	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный: 1220 мм	10,97	7,68
ФЕРм12-11-003-01	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 14 мм	9,84	7,7
ФЕРм12-11-003-02	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 18 мм	9,84	7,7
ФЕРм12-11-003-03	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 25 мм	9,84	7,7
ФЕРм12-11-003-04	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 32 мм	9,84	7,73
ФЕРм12-11-003-05	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 38 мм	9,84	7,76
ФЕРм12-11-003-06	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 45 мм	9,84	7,76
ФЕРм12-11-003-07	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 57 мм	9,84	7,84
ФЕРм12-11-003-08	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 76 мм	9,84	7,84
ФЕРм12-11-003-09	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 89 мм	9,84	7,88
ФЕРм12-11-003-10	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 108 мм	6,22	8,01
ФЕРм12-11-003-11	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 133 мм	6,22	8,05
ФЕРм12-11-003-12	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 159 мм	6,22	8,08
ФЕРм12-11-003-13	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 219 мм	6,22	8,23
ФЕРм12-11-003-14	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 273 мм	6,19	8,4
ФЕРм12-11-003-15	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 325 мм	6,19	8,4
ФЕРм12-11-003-16	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 377 мм	6,19	8,31
ФЕРм12-11-003-17	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 426 мм	6,18	8,37
ФЕРм12-11-003-18	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 530 мм	6,14	8,43
ФЕРм12-11-003-19	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 630 мм	6,14	8,47
ФЕРм12-11-003-20	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 820 мм	6,12	8,51
ФЕРм12-11-003-21	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 1020 мм	6,12	8,51
ФЕРм12-11-003-22	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 1220 мм	6,1	8,43
ФЕРм12-11-004-01	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 15-38 мм	10,65	22,51
ФЕРм12-11-004-02	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 48 мм	10,67	22,52
ФЕРм12-11-004-03	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 57 мм	10,72	22,52
ФЕРм12-11-004-04	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 76 мм	10,71	22,51
ФЕРм12-11-004-05	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 89 мм	10,77	22,51
ФЕРм12-11-004-06	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 108 мм	10,8	22,51
ФЕРм12-11-004-07	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 133-159 мм	10,8	22,52
ФЕРм12-11-004-08	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 219-426 мм	10,91	22,52
ФЕРм12-11-004-09	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 530-630 мм	10,92	22,52
ФЕРм12-11-005-01	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 57 мм	7,13	11,45
ФЕРм12-11-005-02	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 76 мм	7,43	11,26
ФЕРм12-11-005-03	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 89 мм	7,47	11,16
ФЕРм12-11-005-04	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм	7,46	10,87
ФЕРм12-11-005-05	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 133 мм	7,53	10,99
ФЕРм12-11-005-06	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм	7,53	11,19
ФЕРм12-11-005-07	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 219 мм	7,6	10,79
ФЕРм12-11-005-08	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 273 мм	7,57	10,46
ФЕРм12-11-005-09	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 325 мм	7,53	10,44
ФЕРм12-11-005-10	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 377 мм	7,58	9,72
ФЕРм12-11-005-11	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 426 мм	7,49	9,7
ФЕРм12-11-006-01	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм	7,34	11,38
ФЕРм12-11-006-02	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 76 мм	7,34	11,15
ФЕРм12-11-006-03	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 89 мм	7,39	10,93
ФЕРм12-11-006-04	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 108 мм	7,71	11,54
ФЕРм12-11-006-05	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 133 мм	7,68	11,13
ФЕРм12-11-006-06	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 159 мм	7,61	11,87
ФЕРм12-11-006-07	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм	7,6	11,36
ФЕРм12-11-006-08	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 273 мм	7,6	10,76
ФЕРм12-11-006-09	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 325 мм	7,58	10,74
ФЕРм12-11-006-10	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 377 мм	7,53	9,96
ФЕРм12-11-006-11	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 426 мм	7,43	10,08
ФЕРм12-11-006-12	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 530 мм	7,45	10,82
ФЕРм12-11-006-13	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 630 мм	7,4	10,87
ФЕРм12-11-006-14	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 720 мм	7,39	10,48
ФЕРм12-11-006-15	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 820 мм	7,52	10,31
ФЕРм12-11-006-16	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 1020 мм	7,35	10,65
ФЕРм12-11-006-17	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 1220 мм	7,54	10,36
ФЕРм12-11-006-18	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 1420 мм	7,53	9,75
ФЕРм12-11-006-19	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 1620 мм	7,51	9,75
ФЕРм12-12-001-01	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм	-	12,76
ФЕРм12-12-001-02	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм	-	12,76
ФЕРм12-12-001-03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	-	12,45
ФЕРм12-12-001-04	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	-	12,45
ФЕРм12-12-001-05	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм	-	12,37
ФЕРм12-12-001-06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм	13,7	10,88
ФЕРм12-12-001-07	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	9,31	10,97
ФЕРм12-12-001-08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм	9,27	10,14
ФЕРм12-12-001-09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	9,31	10,12
ФЕРм12-12-001-10	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	9,36	9,26
ФЕРм12-12-001-11	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм	9,33	8,97
ФЕРм12-12-001-12	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	9,36	9,07
ФЕРм12-12-001-13	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	9,38	8,44
ФЕРм12-12-001-14	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	9,43	8,42
ФЕРм12-12-001-15	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	9,44	8,3
ФЕРм12-12-001-16	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 350 мм	9,47	8,56
ФЕРм12-12-001-17	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	9,6	8,13
ФЕРм12-12-001-18	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм	9,7	7,72
ФЕРм12-12-001-19	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 600 мм	9,67	7,68
ФЕРм12-12-001-20	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 800 мм	9,62	7,65
ФЕРм12-12-001-21	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1000 мм	9,55	7,72
ФЕРм12-12-001-22	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1200 мм	9,66	7,64
ФЕРм12-12-002-01	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм	-	13,68
ФЕРм12-12-002-02	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм	-	13,68
ФЕРм12-12-002-03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	13,7	11,67
ФЕРм12-12-002-04	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	13,7	11,67
ФЕРм12-12-002-05	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм	9,27	12,17
ФЕРм12-12-002-06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм	9,29	10,62
ФЕРм12-12-002-07	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	9,27	10,11
ФЕРм12-12-002-08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм	9,29	8,9
ФЕРм12-12-002-09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	9,29	8,96
ФЕРм12-12-002-10	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	9,31	8,62
ФЕРм12-12-002-11	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм	9,35	8,69
ФЕРм12-12-002-12	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	9,35	8,3
ФЕРм12-12-002-13	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	9,39	8,05
ФЕРм12-12-002-14	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	9,44	8,28
ФЕРм12-12-002-15	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	9,48	7,8
ФЕРм12-12-002-16	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 350 мм	9,47	7,63
ФЕРм12-12-002-17	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	9,44	7,7
ФЕРм12-12-002-18	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм	9,52	7,8
ФЕРм12-12-003-01	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм	13,7	13,3
ФЕРм12-12-003-02	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм	13,65	11,6
ФЕРм12-12-003-03	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	13,66	11,48
ФЕРм12-12-003-04	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм	13,67	10,48
ФЕРм12-12-003-05	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	9,5	10,6
ФЕРм12-12-003-06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	9,45	9,6
ФЕРм12-12-003-07	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм	9,4	9,34
ФЕРм12-12-003-08	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	9,43	9,4
ФЕРм12-12-003-09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	9,41	8,62
ФЕРм12-12-003-10	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	9,41	8,6
ФЕРм12-12-003-11	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	9,6	8,42
ФЕРм12-12-003-12	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 350 мм	9,54	8,68
ФЕРм12-12-003-13	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	9,51	8,23
ФЕРм12-12-003-14	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм	9,47	7,79
ФЕРм12-12-003-15	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 600 мм	9,42	7,73
ФЕРм12-12-003-16	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 800 мм	9,32	7,7
ФЕРм12-12-003-17	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1000 мм	9,3	7,78
ФЕРм12-12-003-18	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1200 мм	9,28	7,68
ФЕРм12-12-003-19	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1400 мм	9,26	7,75
ФЕРм12-12-004-01	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм	9,4	12,66
ФЕРм12-12-004-02	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм	9,39	11,19
ФЕРм12-12-004-03	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	9,37	10,52
ФЕРм12-12-004-04	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм	9,42	9,18
ФЕРм12-12-004-05	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	9,46	9,22
ФЕРм12-12-004-06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	9,44	8,84
ФЕРм12-12-004-07	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм	9,48	8,95
ФЕРм12-12-004-08	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	9,47	8,45
ФЕРм12-12-004-09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	9,49	8,18
ФЕРм12-12-004-10	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	9,51	8,41
ФЕРм12-12-004-11	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	9,53	7,87
ФЕРм12-12-004-12	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 350 мм	9,53	7,68
ФЕРм12-12-004-13	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	9,49	7,76
ФЕРм12-12-004-14	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм	9,56	7,87
ФЕРм12-12-005-01	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм	8,3	9,28
ФЕРм12-12-005-02	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм	8,28	8,09
ФЕРм12-12-005-03	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	8,28	7,4
ФЕРм12-12-005-04	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	8,28	6,99
ФЕРм12-12-005-05	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм	8,29	6,81
ФЕРм12-12-005-06	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм	9,01	6,57
ФЕРм12-12-005-07	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	9,2	9,62
ФЕРм12-12-005-08	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм	9,21	9,35
ФЕРм12-12-005-09	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	9,25	9,07
ФЕРм12-12-005-10	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	9,23	8,78
ФЕРм12-12-005-11	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм	9,25	8,79
ФЕРм12-12-005-12	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	9,21	8,65
ФЕРм12-12-005-13	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	9,22	8,49
ФЕРм12-12-005-14	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	9,24	7,71
ФЕРм12-12-005-15	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	9,25	7,71
ФЕРм12-12-005-16	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 350 мм	9,25	7,22
ФЕРм12-12-005-17	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	9,24	7,2

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-12-005-18	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм	9,29	7,18
ФЕРм12-12-005-19	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 600 мм	9,3	6,99
ФЕРм12-12-005-20	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 800 мм	9,32	7
ФЕРм12-12-005-21	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1000 мм	9,37	7,02
ФЕРм12-12-005-22	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1200 мм	9,41	6,88
ФЕРм12-12-005-23	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1400 мм	9,38	6,89
ФЕРм12-12-006-01	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм	8,3	10,1
ФЕРм12-12-006-02	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм	8,28	8,76
ФЕРм12-12-006-03	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	8,28	7,92
ФЕРм12-12-006-04	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	8,28	7,43
ФЕРм12-12-006-05	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм	8,29	6,73
ФЕРм12-12-006-06	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм	9,01	6,61
ФЕРм12-12-006-07	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	9,24	9,75
ФЕРм12-12-006-08	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм	9,23	10,61
ФЕРм12-12-006-09	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	9,24	10,22
ФЕРм12-12-006-10	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	9,24	9,94
ФЕРм12-12-006-11	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм	9,24	8,97
ФЕРм12-12-006-12	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	9,25	8,87
ФЕРм12-12-006-13	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	9,24	7,85
ФЕРм12-12-006-14	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	9,25	7,89
ФЕРм12-12-006-15	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	9,31	7,18
ФЕРм12-12-006-16	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 350 мм	9,36	7,14
ФЕРм12-12-006-17	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	9,36	6,89
ФЕРм12-12-006-18	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм	9,38	6,85
ФЕРм12-12-007-01	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм	9,25	9,96
ФЕРм12-12-007-02	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм	9,25	7,05
ФЕРм12-12-007-03	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	9,28	10,42
ФЕРм12-12-007-04	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм	9,29	10,01
ФЕРм12-12-007-05	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	9,31	9,63
ФЕРм12-12-007-06	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	9,3	9,29
ФЕРм12-12-007-07	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм	9,3	9,36
ФЕРм12-12-007-08	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	9,28	9,14
ФЕРм12-12-007-09	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	9,27	8,95
ФЕРм12-12-007-10	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	9,24	7,98
ФЕРм12-12-007-11	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	9,26	7,95
ФЕРм12-12-007-12	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 350 мм	9,26	7,39
ФЕРм12-12-007-13	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	9,26	7,35
ФЕРм12-12-007-14	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм	9,31	7,35
ФЕРм12-12-007-15	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 600 мм	9,31	7,11
ФЕРм12-12-007-16	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 800 мм	9,34	7,1
ФЕРм12-12-007-17	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1000 мм	9,37	7,11
ФЕРм12-12-007-18	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1200 мм	9,37	6,96
ФЕРм12-12-007-19	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1400 мм	9,35	6,97
ФЕРм12-12-008-01	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм	9,37	7,21
ФЕРм12-12-008-02	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм	9,36	7,06
ФЕРм12-12-008-03	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	9,35	10,28
ФЕРм12-12-008-04	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм	9,39	11,18
ФЕРм12-12-008-05	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	9,42	10,8
ФЕРм12-12-008-06	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	9,4	11,16
ФЕРм12-12-008-07	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм	9,43	9,25
ФЕРм12-12-008-08	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	9,43	9,17
ФЕРм12-12-008-09	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	9,45	8,12
ФЕРм12-12-008-10	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	9,46	8,15
ФЕРм12-12-008-11	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	9,48	7,36
ФЕРм12-12-008-12	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 350 мм	9,48	7,28
ФЕРм12-12-008-13	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	9,45	6,99
ФЕРм12-12-008-14	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм	9,52	6,96
ФЕРм12-12-009-01	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм	8,3	10,1
ФЕРм12-12-009-02	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм	8,28	8,76
ФЕРм12-12-009-03	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	8,28	7,92
ФЕРм12-12-009-04	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	8,28	7,43
ФЕРм12-12-009-05	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм	8,29	6,73
ФЕРм12-12-009-06	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм	8,29	6,61
ФЕРм12-12-009-07	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	8,29	9,51
ФЕРм12-12-009-08	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм	8,81	10,34
ФЕРм12-12-009-09	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	8,75	9,96
ФЕРм12-12-020-01	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	8,34	6,79
ФЕРм12-12-020-02	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм	8,36	6,77
ФЕРм12-12-021-01	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	8,54	7,13
ФЕРм12-12-021-02	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм	8,57	7,08
ФЕРм12-12-021-03	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода: 700 мм	8,86	7,07
ФЕРм12-12-021-04	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода: 1000 мм	8,67	6,96
ФЕРм12-12-021-05	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода: 1200 мм	8,71	6,9
ФЕРм12-12-021-06	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода: 1400 мм	8,72	6,67
ФЕРм12-12-037-01	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 32-65 мм	8,29	10,68
ФЕРм12-12-037-02	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 65-80 мм	7,37	8,88
ФЕРм12-12-037-03	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	6,31	12,88
ФЕРм12-12-038-01	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 15-25 мм	8,29	8,66
ФЕРм12-12-038-02	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 40-50 мм	8,29	10,68
ФЕРм12-13-001-01	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 50 мм	7,72	7,11
ФЕРм12-13-001-02	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 100 мм	7,23	6,83
ФЕРм12-13-001-03	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 150 мм	7,12	6,84
ФЕРм12-13-001-04	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 250 мм	6,98	6,75
ФЕРм12-13-002-01	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 10 мм	7,78	8,24
ФЕРм12-13-002-02	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 20 мм	7,98	8,07
ФЕРм12-13-002-03	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 32 мм	7,48	8,27
ФЕРм12-13-002-04	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 50 мм	7,54	8,25
ФЕРм12-13-002-05	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 80 мм	7,97	8,12
ФЕРм12-13-002-06	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 150 мм	7,13	6,42
ФЕРм12-13-002-07	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 200 мм	7,22	6,08
ФЕРм12-13-002-08	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 250 мм	7,35	6,18
ФЕРм12-13-002-09	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 300 мм	7,3	6,2
ФЕРм12-13-002-10	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 350 мм	7,29	6,23
ФЕРм12-13-002-11	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 400 мм	6,93	6,38
ФЕРм12-13-003-01	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	7,22	6
ФЕРм12-13-004-01	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 10 мм	7,78	8,08
ФЕРм12-13-004-02	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 32 мм	7,43	7,92
ФЕРм12-13-004-03	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 50 мм	7,5	7,14
ФЕРм12-13-004-04	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 80 мм	7,99	6,54
ФЕРм12-13-004-05	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 100 мм	7,42	6,11
ФЕРм12-13-004-06	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 150 мм	7,23	6,16
ФЕРм12-13-004-07	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 200 мм	6,95	6,95
ФЕРм12-13-004-08	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 250 мм	7,49	5,66
ФЕРм12-13-004-09	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 300 мм	7,09	6,45
ФЕРм12-13-005-01	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	7,86	6,61
ФЕРм12-13-006-01	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 150 мм	6,05	7,74
ФЕРм12-13-006-02	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 250 мм	6,15	7,74
ФЕРм12-13-006-03	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 350 мм	6,56	7,24
ФЕРм12-13-006-04	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 400 мм	6,8	7,06
ФЕРм12-13-006-05	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 450 мм	6,62	7,19
ФЕРм12-13-007-01	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 150 мм	6,05	7,67
ФЕРм12-13-007-02	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 250 мм	6,14	7,7
ФЕРм12-13-007-03	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 400 мм	6,58	7,16
ФЕРм12-13-007-04	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 450 мм	6,68	7,22
ФЕРм12-13-008-01	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 65 мм	7,52	6,26
ФЕРм12-13-008-02	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 100 мм	6,08	7,82
ФЕРм12-13-008-03	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 125 мм	6,24	7,86
ФЕРм12-13-008-04	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 150 мм	6,45	7,68
ФЕРм12-13-008-05	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 175 мм	6,37	7,48
ФЕРм12-13-008-06	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 225 мм	6,57	7,38
ФЕРм12-13-008-07	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 250 мм	6,72	7,05
ФЕРм12-13-009-01	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 65 мм	7,66	5,81
ФЕРм12-13-009-02	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 100 мм	6,07	7,7
ФЕРм12-13-009-03	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 150 мм	6,26	7,52
ФЕРм12-13-009-04	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 175 мм	6,24	7,36
ФЕРм12-13-009-05	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 225 мм	6,52	7,2
ФЕРм12-13-010-01	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 65 мм	7,55	7,25
ФЕРм12-13-010-02	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 100 мм	7,13	6,25
ФЕРм12-13-010-03	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 150 мм	7,69	6,17
ФЕРм12-13-010-04	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 175 мм	7,78	5,94
ФЕРм12-13-010-05	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 225 мм	6,62	7,52
ФЕРм12-13-010-06	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 250 мм	7,89	5,75
ФЕРм12-13-010-07	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 300 мм	6,99	7,37
ФЕРм12-13-011-01	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 20 мм	7,38	6,94
ФЕРм12-13-011-02	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 65 мм	7,6	6,28
ФЕРм12-13-011-03	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 100 мм	7,18	6
ФЕРм12-13-011-04	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 150 мм	7,5	6,13
ФЕРм12-13-011-05	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 175 мм	7,32	5,45
ФЕРм12-13-011-06	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 225 мм	6,58	7,47
ФЕРм12-13-011-07	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 250 мм	7,86	5,71
ФЕРм12-13-011-08	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 300 мм	6,9	7,35
ФЕРм12-13-012-01	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 10 мм	7,38	6,76
ФЕРм12-13-012-02	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 50 мм	7,42	6,81
ФЕРм12-13-012-03	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 100 мм	6,25	7,66
ФЕРм12-13-012-04	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 175 мм	6,43	7,3
ФЕРм12-13-012-05	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 200 мм	6,52	7,23
ФЕРм12-13-012-06	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 250 мм	6,84	6,91
ФЕРм12-13-012-07	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 300 мм	6,92	6,9
ФЕРм12-13-013-01	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 100 мм	6,24	7,57
ФЕРм12-13-013-02	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 175 мм	6,41	7,25
ФЕРм12-13-013-03	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 200 мм	6,66	7,17
ФЕРм12-13-013-04	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 250 мм	6,83	6,86

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-13-013-05	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 300 мм	6,87	6,86
ФЕРм12-13-014-01	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 10 мм	7,45	8,06
ФЕРм12-13-014-02	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 20 мм	7,51	7,29
ФЕРм12-13-014-03	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 50 мм	7,45	5,94
ФЕРм12-13-014-04	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 100 мм	7,71	6,15
ФЕРм12-13-014-05	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 150 мм	7,65	5,63
ФЕРм12-13-014-06	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 200 мм	6,64	6,97
ФЕРм12-13-014-07	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 250 мм	6,97	6,58
ФЕРм12-13-014-08	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 300 мм	7,1	6,67
ФЕРм12-13-015-01	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 20 мм	7,55	6,26
ФЕРм12-13-015-02	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 50 мм	7,56	6,2
ФЕРм12-13-015-03	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 100 мм	7,68	6,48
ФЕРм12-13-015-04	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 150 мм	7,53	6,13
ФЕРм12-13-015-05	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 200 мм	6,59	7,56
ФЕРм12-13-015-06	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 250 мм	7	7,05
ФЕРм12-13-015-07	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 300 мм	6,93	7,05
ФЕРм12-13-015-08	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 350 мм	7,06	6,69
ФЕРм12-13-015-09	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 400 мм	7,04	6,87
ФЕРм12-13-016-01	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 10 мм	7,44	8,58
ФЕРм12-13-016-02	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 20 мм	7,5	7,33
ФЕРм12-13-016-03	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 40 мм	7,11	7,44
ФЕРм12-13-016-04	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 100 мм	6,43	7,4
ФЕРм12-13-016-05	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 150 мм	6,49	7,34
ФЕРм12-13-016-06	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 200 мм	6,94	6,95
ФЕРм12-13-017-01	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 20 мм	7,55	6,13
ФЕРм12-13-017-02	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 40 мм	7,17	5,91
ФЕРм12-13-017-03	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 100 мм	6,4	7,35
ФЕРм12-13-017-04	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 150 мм	6,53	7,11
ФЕРм12-13-017-05	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 175 мм	6,17	7,47
ФЕРм12-13-017-06	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 200 мм	6,86	6,82
ФЕРм12-13-017-07	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 250 мм	6,94	6,59
ФЕРм12-13-050-01	Арматура для воды и пара на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	7,22	5,87
ФЕРм12-13-051-01	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	7,44	7,76
ФЕРм12-13-051-02	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	7,75	7,33
ФЕРм12-13-052-01	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода: 20-25 мм	7,74	7,94
ФЕРм12-13-052-02	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм	7,93	8,19
ФЕРм12-13-052-03	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	7,78	7,35
ФЕРм12-13-052-04	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	7,08	6,84
ФЕРм12-13-052-05	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	6,97	7,02
ФЕРм12-13-052-06	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	6,89	6,9
ФЕРм12-13-053-01	Арматура для пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	7,54	4,91
ФЕРм12-13-053-02	Арматура для пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	6,3	7,4
ФЕРм12-13-054-01	Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	7,87	4,94
ФЕРм12-13-054-02	Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм	7,42	7,16
ФЕРм12-13-054-03	Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	5,95	8,32
ФЕРм12-13-054-04	Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	6,18	7,97
ФЕРм12-13-054-05	Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода: 175 мм	6,47	7,29
ФЕРм12-13-055-01	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм	7,4	6,71
ФЕРм12-13-055-02	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	6,94	7,25
ФЕРм12-13-055-03	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	7,5	6,94
ФЕРм12-13-055-04	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода: 175 мм	7,52	6,86
ФЕРм12-13-055-05	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода: 225 мм	6,62	7,74
ФЕРм12-13-055-06	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	6,7	7,74
ФЕРм12-13-056-01	Арматура для пара на условное давление 40 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	7,35	4,97
ФЕРм12-13-056-02	Арматура для пара на условное давление 40 МПа, диаметр условного прохода: 175 мм	6,54	7,29
ФЕРм12-13-057-01	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	7,2	7,36
ФЕРм12-13-057-02	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	7,3	8,04
ФЕРм12-13-057-03	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	7,61	7,24
ФЕРм12-13-057-04	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	6,45	8,49
ФЕРм12-13-057-05	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	6,91	7,65
ФЕРм12-13-057-06	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	6,84	7,71
ФЕРм12-13-057-07	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	7	7,73
ФЕРм12-13-057-08	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода: 325 мм	6,9	7,65
ФЕРм12-13-057-09	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода: 350 мм	6,94	7,74
ФЕРм12-13-057-10	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода: 400 мм	7,1	6,89
ФЕРм12-13-058-01	Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	7,9	4,93
ФЕРм12-13-058-02	Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм	7,02	7,38
ФЕРм12-13-058-03	Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм	6,46	6,89
ФЕРм12-13-058-04	Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	6,69	7,08
ФЕРм12-13-058-05	Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода: 325 мм	6,78	7,07
ФЕРм12-13-070-01	Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 40-50 мм	9,23	10,92
ФЕРм12-13-070-02	Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	8,93	9,74
ФЕРм12-13-070-03	Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	8,67	9,36
ФЕРм12-13-071-01	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	8,75	11,51
ФЕРм12-13-071-02	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм	8,64	11,32
ФЕРм12-13-071-03	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	8,61	10,92
ФЕРм12-13-071-04	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	9,23	9,31
ФЕРм12-13-071-05	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	9,09	9
ФЕРм12-13-071-06	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм	9,17	9,85
ФЕРм12-13-071-07	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	9,04	9,62
ФЕРм12-13-071-08	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	8,95	9,7
ФЕРм12-13-071-09	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	9,06	8,35
ФЕРм12-13-071-10	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	9,12	8,12
ФЕРм12-13-072-01	Арматура чугунная муфтовая на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 20-25 мм	8,87	11,36
ФЕРм12-13-073-01	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 10-25 мм	8,39	12,86
ФЕРм12-13-073-02	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 32-42 мм	8,3	12,33
ФЕРм12-13-073-03	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм	8,64	11,89
ФЕРм12-13-073-04	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм	8,45	10,67
ФЕРм12-13-073-05	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм	8,63	10,19
ФЕРм12-13-073-06	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм	8,58	9,99
ФЕРм12-13-073-07	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	8,64	9,49
ФЕРм12-13-073-08	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм	8,84	9,04
ФЕРм12-13-073-09	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм	9	8,68
ФЕРм12-14-001-01	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода: 25 мм	10,97	9,59
ФЕРм12-14-001-02	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода: 40 мм	10,97	10,83
ФЕРм12-14-001-03	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода: 60 мм	10,97	11,39
ФЕРм12-14-001-04	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода: 80 мм	10,97	11,39
ФЕРм12-14-001-05	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода: 100 мм	10,85	11,02
ФЕРм12-14-002-01	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода: 20 мм	10,97	8,59
ФЕРм12-14-002-02	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода: 32 мм	10,97	10,03
ФЕРм12-14-002-03	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода: 50 мм	10,97	10,83
ФЕРм12-14-003-01	Вентиль латунный дроссельный холодный высокого давления, диаметр условного прохода: 6 мм	10,73	12,67
ФЕРм12-14-003-02	Вентиль латунный дроссельный холодный высокого давления, диаметр условного прохода: 12 мм	10,8	13,52
ФЕРм12-14-004-01	Вентиль латунный дроссельный холодный низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 10 мм	10,19	10,47
ФЕРм12-14-004-02	Вентиль латунный дроссельный холодный низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 40 мм	10,7	11,68
ФЕРм12-14-020-01	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 20 мм	10,73	9,87
ФЕРм12-14-020-02	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 32 мм	10,77	10,44
ФЕРм12-14-020-03	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 50 мм	10,88	11,28
ФЕРм12-14-020-04	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 80 мм	10,68	11,6
ФЕРм12-14-020-05	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 100 мм	10,8	11,51
ФЕРм12-14-020-06	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 150 мм	10,81	8,96
ФЕРм12-14-020-07	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 200 мм	10,79	7,83
ФЕРм12-14-020-08	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 250 мм	10,86	7,61
ФЕРм12-14-021-01	Вентиль стальной высокого давления, диаметр условного прохода 100 мм	10,39	12,5
ФЕРм12-14-022-01	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 32 мм	10,04	10,52
ФЕРм12-14-022-02	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 50 мм	10,25	11,27
ФЕРм12-14-022-03	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 80 мм	10,06	11,47
ФЕРм12-14-022-04	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 100 мм	10,44	11,14
ФЕРм12-14-022-05	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 150 мм	10,35	10,38
ФЕРм12-14-033-01	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 300 мм	10,67	4,36
ФЕРм12-14-033-02	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 400 мм	10,69	4,52
ФЕРм12-14-033-03	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 600 мм	10,63	5,21
ФЕРм12-14-044-01	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода: 50 мм	10,97	9,87
ФЕРм12-14-044-02	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода: 100 мм	10,97	11,87
ФЕРм12-14-044-03	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода: 160 мм	10,58	11,92
ФЕРм12-14-044-04	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода: 200 мм	10,32	7,47
ФЕРм12-14-044-05	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода: 300 мм	10,29	7,57
ФЕРм12-14-044-06	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода: 400 мм	10,23	6,92
ФЕРм12-14-044-07	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода: 500 мм	10,52	6,74
ФЕРм12-14-044-08	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода: 600 мм	10,54	6,71
ФЕРм12-14-044-09	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода: 800 мм	10,51	6,23
ФЕРм12-14-045-01	Заслонка стальная холодная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 100 мм	10,57	8,11
ФЕРм12-14-045-02	Заслонка стальная холодная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 200 мм	10,54	8,23
ФЕРм12-14-045-03	Заслонка стальная холодная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 300 мм	10,53	8
ФЕРм12-14-045-04	Заслонка стальная холодная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 400 мм	10,52	7,25
ФЕРм12-14-045-05	Заслонка стальная холодная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 500 мм	10,68	7,16
ФЕРм12-14-045-06	Заслонка стальная холодная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода: 600 мм	10,72	7,3
ФЕРм12-14-046-01	Заслонка стальная переключающая низкого давления с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 400 мм	10,19	7,34
ФЕРм12-14-046-02	Заслонка стальная переключающая низкого давления с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 600 мм	10,61	7,55
ФЕРм12-14-046-03	Заслонка стальная переключающая низкого давления с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 1000 мм	10,71	5,53
ФЕРм12-14-062-01	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода: 25 мм	10,97	10,03
ФЕРм12-14-062-02	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода: 50 мм	10,97	10,83
ФЕРм12-14-062-03	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода: 80 мм	10,43	11,6
ФЕРм12-14-062-04	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода: 150 мм	10,73	11,58
ФЕРм12-14-062-05	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода: 250 мм	10,71	8,02
ФЕРм12-14-063-01	Клапан латунный высокого давления, диаметр условного прохода: 6 мм	10,87	10,98
ФЕРм12-14-063-02	Клапан латунный высокого давления, диаметр условного прохода: 10 мм	10,87	10,98
ФЕРм12-14-063-03	Клапан латунный высокого давления, диаметр условного прохода: 20 мм	10,87	12,43
ФЕРм12-14-064-01	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 25 мм	10,25	8,03
ФЕРм12-14-064-02	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 50 мм	10,64	8,03
ФЕРм12-14-064-03	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 80 мм	10,26	8,78
ФЕРм12-14-064-04	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 100 мм	10,53	7,66

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-14-064-05	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 150 мм	10,59	7,4
ФЕРм12-14-064-06	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 200 мм	10,5	8,37
ФЕРм12-14-064-07	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 300 мм	10,13	8,34
ФЕРм12-14-064-08	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 400 мм	10,25	7,73
ФЕРм12-14-064-09	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода: 600 мм	10,42	7,46
ФЕРм12-14-065-01	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 80 мм	10,47	10,27
ФЕРм12-14-065-02	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 100 мм	10,53	7,98
ФЕРм12-14-065-03	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 150 мм	10,71	7,41
ФЕРм12-14-065-04	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 250 мм	10,63	7,65
ФЕРм12-14-065-05	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 300 мм	10,73	7,51
ФЕРм12-14-065-06	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 400 мм	10,64	4,53
ФЕРм12-14-065-07	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 500 мм	10,69	4,64
ФЕРм12-14-065-08	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 600 мм	10,61	4,77
ФЕРм12-14-065-09	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода: 800 мм	10,53	5,22
ФЕРм12-15-001-01	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг: 1	8,6	9,16
ФЕРм12-15-001-02	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг: 2	8,42	10,4
ФЕРм12-15-001-03	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг: 3	8,27	8,98
ФЕРм12-15-002-01	Привод двойной ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг: 1	8,12	9,29
ФЕРм12-15-002-02	Привод двойной ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг: 2	8,09	9,06
ФЕРм12-15-003-01	Электропривод колонковый, масса: 27 кг	9,03	22,53
ФЕРм12-15-003-02	Электропривод колонковый, масса: 109 кг	8,95	22,52
ФЕРм12-15-003-03	Электропривод колонковый, масса: 145 кг	8,92	22,51
ФЕРм12-15-003-04	Электропривод колонковый, масса: 209 кг	9,05	22,51
ФЕРм12-16-001-01	Узел централизованной системы пластичной смазки, диаметр условного прохода: 15 мм	6,24	8,12
ФЕРм12-16-001-02	Узел централизованной системы пластичной смазки, диаметр условного прохода: 20 мм	6,57	7,79
ФЕРм12-16-001-03	Узел централизованной системы пластичной смазки, диаметр условного прохода: 25 мм	6,31	7,18
ФЕРм12-16-001-04	Узел централизованной системы пластичной смазки, диаметр условного прохода: 32 мм	6,3	6,69
ФЕРм12-16-001-05	Узел централизованной системы пластичной смазки, диаметр условного прохода: 40 мм	6,46	6,57
ФЕРм12-16-001-06	Узел централизованной системы пластичной смазки, диаметр условного прохода: 50 мм	6,28	7,32
ФЕРм12-16-001-07	Узел централизованной системы пластичной смазки, диаметр условного прохода: 65 мм	6,43	7,06
ФЕРм12-16-002-01	Насос ручной ПРТ-М	-	22,57
ФЕРм12-16-002-02	Блок переключения смазочный типа БПС-21, БПС-22	-	22,57
ФЕРм12-16-002-03	Распределитель линейный двух- и четырехходовый типа РРЭ, РЧЭ-11, РЧР	-	22,57
ФЕРм12-16-002-04	Клапан обратный КОГ-15	-	22,3
ФЕРм12-16-002-05	Фильтр сетчатый 16-250-2	-	22,33
ФЕРм12-16-003-01	Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа: 2-0200-1, 2-0500-1, 2-1000-1, 2-2500-1, одноотводный	8,05	8,88
ФЕРм12-16-003-02	Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа: 2-0200-2, 2-0500-2, 2-1000-2, двухотводный	8,06	8,91
ФЕРм12-16-003-03	Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа: 2-0200-3, 2-0500-3, трехотводный	8,07	8,92
ФЕРм12-16-003-04	Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа: 2-0200-4, 2-0500-4, четырехотводный	8,08	9,06
ФЕРм12-17-001-01	Маслопровод турбин и генераторов, мощность: до 40 тыс. кВт	6,08	6,77
ФЕРм12-17-001-02	Маслопровод турбин и генераторов, мощность: до 200 тыс. кВт	5,8	6,57
ФЕРм12-17-001-03	Маслопровод турбин и генераторов, мощность: более 200 тыс. кВт	5,58	6,41
ФЕРм12-17-002-01	Маслопровод машинного зала	5,66	6,66
ФЕРм12-18-001-01	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	7,93	12,74
ФЕРм12-18-001-02	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 18 мм	7,92	12,15
ФЕРм12-18-001-03	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	7,92	11,71
ФЕРм12-18-001-04	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 32 мм	7,94	11,28
ФЕРм12-18-001-05	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	7,96	11,14
ФЕРм12-18-001-06	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,95	11,11
ФЕРм12-18-001-07	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	9	8,76
ФЕРм12-18-001-08	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,9	8,06
ФЕРм12-18-001-09	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,92	8,1
ФЕРм12-18-001-10	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,72	7,65
ФЕРм12-18-001-11	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,8	7,35
ФЕРм12-18-001-12	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,76	7,01
ФЕРм12-18-001-13	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,8	6,56
ФЕРм12-18-001-14	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,92	6,46
ФЕРм12-18-001-15	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	9,03	6,49
ФЕРм12-18-001-16	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	9,2	6,46
ФЕРм12-18-001-17	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	9,13	6,7
ФЕРм12-18-001-18	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	9,08	6,59
ФЕРм12-18-001-19	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 630 мм	8,97	7,96
ФЕРм12-18-002-01	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 14 мм	8,03	12,95
ФЕРм12-18-002-02	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 18 мм	7,89	12,34
ФЕРм12-18-002-03	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 25 мм	7,79	11,68
ФЕРм12-18-002-04	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 32 мм	7,7	11,17
ФЕРм12-18-002-05	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 38 мм	7,63	11,01
ФЕРм12-18-002-06	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,55	10,81
ФЕРм12-18-002-07	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,5	10,47
ФЕРм12-18-002-08	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,81	7,92
ФЕРм12-18-002-09	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,72	7,57
ФЕРм12-18-002-10	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,69	7,33
ФЕРм12-18-002-11	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,81	7,15
ФЕРм12-18-002-12	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,76	6,96
ФЕРм12-18-002-13	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,78	6,52
ФЕРм12-18-002-14	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,89	6,47
ФЕРм12-18-002-15	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,89	6,44
ФЕРм12-18-002-16	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 377 мм	9,07	6,44
ФЕРм12-18-002-17	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,7	6,58
ФЕРм12-18-002-18	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 530 мм	8,6	6,37
ФЕРм12-18-003-01	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,57	11,84
ФЕРм12-18-003-02	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,54	9,66
ФЕРм12-18-003-03	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,66	8,36
ФЕРм12-18-003-04	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,67	7,71
ФЕРм12-18-003-05	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,67	7,42
ФЕРм12-18-003-06	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,75	7,46
ФЕРм12-18-003-07	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,77	7,32
ФЕРм12-18-003-08	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,72	6,87
ФЕРм12-18-003-09	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,68	6,72
ФЕРм12-18-003-10	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,57	6,67
ФЕРм12-18-003-11	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,55	6,53
ФЕРм12-18-003-12	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,58	6,58
ФЕРм12-18-003-13	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	7,57	6,6
ФЕРм12-18-004-01	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,7	11,77
ФЕРм12-18-004-02	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,7	10,13
ФЕРм12-18-004-03	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,77	8,54
ФЕРм12-18-004-04	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,78	7,86
ФЕРм12-18-004-05	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,79	7,57
ФЕРм12-18-004-06	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,85	7,61
ФЕРм12-18-004-07	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,87	7,51
ФЕРм12-18-004-08	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,83	7,03
ФЕРм12-18-004-09	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,81	6,83
ФЕРм12-18-004-10	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,74	6,77
ФЕРм12-18-004-11	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 377 мм	7,74	6,62
ФЕРм12-18-004-12	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 426 мм	7,76	6,65
ФЕРм12-18-004-13	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 530 мм	7,75	6,69
ФЕРм12-18-005-01	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,07	11,61
ФЕРм12-18-005-02	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	8,07	9,67
ФЕРм12-18-005-03	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,03	9,1
ФЕРм12-18-005-04	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,01	8,63
ФЕРм12-18-005-05	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8,01	8,51
ФЕРм12-18-005-06	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,99	8,36
ФЕРм12-18-005-07	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,97	7,92
ФЕРм12-18-005-08	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,87	7,17
ФЕРм12-18-005-09	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	7,94	7
ФЕРм12-18-005-10	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	7,96	6,92
ФЕРм12-18-006-01	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,87	12,4
ФЕРм12-18-006-02	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,88	10,01
ФЕРм12-18-006-03	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 76 мм	8,02	9,45
ФЕРм12-18-006-04	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 89 мм	8,02	8,95
ФЕРм12-18-006-05	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 108 мм	8	8,68
ФЕРм12-18-006-06	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,03	8,56
ФЕРм12-18-006-07	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,06	8,15
ФЕРм12-18-006-08	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 219 мм	7,99	7,32
ФЕРм12-18-006-09	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,01	7,12
ФЕРм12-18-006-10	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, паркотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,05	7,06
ФЕРм12-18-022-01	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 14 мм	8,07	12,62
ФЕРм12-18-022-02	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 18 мм	8	12,16
ФЕРм12-18-022-03	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 25 мм	8,02	11,54
ФЕРм12-18-022-04	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 32 мм	8,05	11,34
ФЕРм12-18-022-05	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 38 мм	8,04	11,25
ФЕРм12-18-022-06	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	8,05	11,15
ФЕРм12-18-022-07	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	9,97	10,7
ФЕРм12-18-022-08	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	9,96	7,14
ФЕРм12-18-022-09	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	9,98	6,99
ФЕРм12-18-022-10	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	9,85	7,1
ФЕРм12-18-022-11	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	9,66	7,4
ФЕРм12-18-022-12	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	9,34	6,91
ФЕРм12-18-022-13	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	9,21	6,38
ФЕРм12-18-022-14	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	9,21	6,3
ФЕРм12-18-022-15	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	9,24	6,26
ФЕРм12-18-022-16	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	9,25	6,19
ФЕРм12-18-022-17	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	9,09	6,2
ФЕРм12-18-022-18	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	9,11	6,15
ФЕРм12-18-023-01	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,62	11,27
ФЕРм12-18-023-02	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,67	10,36
ФЕРм12-18-023-03	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,76	9,12
ФЕРм12-18-023-04	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,81	8,91
ФЕРм12-18-023-05	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,78	8,56
ФЕРм12-18-023-06	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	7,88	8,39
ФЕРм12-18-023-07	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	7,92	8,07
ФЕРм12-18-023-08	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,12	7,51

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм12-18-023-09	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,21	7,44
ФЕРм12-18-023-10	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,26	7,27
ФЕРм12-18-023-11	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 377 мм	8,26	7,16
ФЕРм12-18-023-12	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 426 мм	8,26	7,16
ФЕРм12-18-023-13	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 530 мм	8,26	7,23
ФЕРм12-18-024-01	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 45 мм	7,77	10,65
ФЕРм12-18-024-02	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 57 мм	7,83	10,45
ФЕРм12-18-024-03	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 76 мм	7,95	9,83
ФЕРм12-18-024-04	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 89 мм	7,99	9,71
ФЕРм12-18-024-05	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	7,97	9,96
ФЕРм12-18-024-06	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 133 мм	8,01	9,67
ФЕРм12-18-024-07	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 159 мм	8,04	9,5
ФЕРм12-18-024-08	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 219 мм	8,16	8,47
ФЕРм12-18-024-09	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 273 мм	8,22	7,73
ФЕРм12-18-024-10	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный: 325 мм	8,26	7,61
ФЕРм12-20-001-01	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 14 мм	6,27	23,89
ФЕРм12-20-001-02	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 18 мм	6,27	21,8
ФЕРм12-20-001-03	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм	6,27	19,67
ФЕРм12-20-001-04	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 32 мм	6,49	19,85
ФЕРм12-20-001-05	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 38 мм	6,49	19,36
ФЕРм12-20-001-06	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 45 мм	6,49	17,88
ФЕРм12-20-001-07	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм	6,57	17,05
ФЕРм12-20-001-08	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 76 мм	6,48	15,61
ФЕРм12-20-001-09	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм	6,56	14,69
ФЕРм12-20-001-10	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 108 мм	6,62	14,6
ФЕРм12-20-001-11	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 133 мм	6,55	13,09
ФЕРм12-20-001-12	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм	6,63	12,76
ФЕРм12-20-001-13	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 219 мм	6,95	11,73
ФЕРм12-20-001-14	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 273 мм	6,92	11,16
ФЕРм12-20-001-15	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 325 мм	7,14	10,99
ФЕРм12-20-001-16	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 377 мм	7,3	10,7
ФЕРм12-20-001-17	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 426 мм	7,18	10,56
ФЕРм12-20-001-18	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 530 мм	7,36	10,35
ФЕРм12-20-001-19	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 630 мм	7,35	10,22
ФЕРм12-20-001-20	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 820 мм	7,6	10,29
ФЕРм12-20-001-21	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 1020 мм	7,74	9,99
ФЕРм12-20-001-22	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 1220 мм	7,62	9,91
ФЕРм12-20-001-23	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 1420 мм	8,02	9,89
ФЕРм12-20-001-24	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 14 мм	9,19	5,33
ФЕРм12-20-001-25	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 18 мм	9,19	5,27
ФЕРм12-20-001-26	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм	8,76	13,62
ФЕРм12-20-001-27	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 32 мм	8,88	13,57
ФЕРм12-20-001-28	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 38 мм	8,8	13,41
ФЕРм12-20-001-29	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 45 мм	8,8	13,12
ФЕРм12-20-001-30	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм	8,75	12,48
ФЕРм12-20-001-31	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 76 мм	8,16	12,01
ФЕРм12-20-001-32	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм	8,27	11,7
ФЕРм12-20-001-33	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 108 мм	8,52	11,29
ФЕРм12-20-001-34	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 133 мм	8,42	11,04
ФЕРм12-20-001-35	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм	8,41	10,16
ФЕРм12-20-001-36	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 219 мм	8,27	7,87
ФЕРм12-20-001-37	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 273 мм	8,18	7,77
ФЕРм12-20-001-38	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 325 мм	8,21	7,73
ФЕРм12-20-001-39	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 377 мм	8,19	7,51
ФЕРм12-20-001-40	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 426 мм	8,12	7,65
ФЕРм12-20-001-41	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 530 мм	8,13	7,5
ФЕРм12-20-001-42	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 630 мм	8,37	7,74
ФЕРм12-20-001-43	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 820 мм	8,44	7,51
ФЕРм12-20-001-44	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 1020 мм	8,4	7,27
ФЕРм12-20-001-45	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 1220 мм	8,45	7,28
ФЕРм12-20-001-46	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 1420 мм	8,46	7,23
ФЕРм12-20-002-01	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 14 мм	6,24	22,91
ФЕРм12-20-002-02	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 18 мм	6,24	21,25
ФЕРм12-20-002-03	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм	6,24	19,79
ФЕРм12-20-002-04	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 32 мм	6,32	21,36
ФЕРм12-20-002-05	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 38 мм	6,32	20,8
ФЕРм12-20-002-06	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 45 мм	6,32	19,24
ФЕРм12-20-002-07	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм	6,42	17,87
ФЕРм12-20-002-08	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 76 мм	6,42	16,2
ФЕРм12-20-002-09	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм	6,55	15,46
ФЕРм12-20-002-10	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 108 мм	6,48	15,16
ФЕРм12-20-002-11	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 133 мм	6,48	13,59
ФЕРм12-20-002-12	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм	6,56	13,23
ФЕРм12-20-002-13	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 219 мм	6,85	12,09
ФЕРм12-20-002-14	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 273 мм	6,79	11,4
ФЕРм12-20-002-15	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 325 мм	7,01	11,2
ФЕРм12-20-002-16	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 377 мм	7,12	10,86
ФЕРм12-20-002-17	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 426 мм	7,04	10,71
ФЕРм12-20-002-18	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 530 мм	7,34	10,47
ФЕРм12-20-002-19	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 630 мм	7,47	10,34
ФЕРм12-20-002-20	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 820 мм	7,69	10,42
ФЕРм12-20-002-21	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 1020 мм	7,59	10,06
ФЕРм12-20-002-22	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 1220 мм	7,47	9,96
ФЕРм12-20-002-23	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: до 1420 мм	7,88	9,95
ФЕРм12-20-002-24	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 14 мм	8,98	5,46
ФЕРм12-20-002-25	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 18 мм	8,98	5,39
ФЕРм12-20-002-26	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм	8,88	14,2
ФЕРм12-20-002-27	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 32 мм	8,95	14,24
ФЕРм12-20-002-28	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 38 мм	8,89	14,04
ФЕРм12-20-002-29	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 45 мм	8,89	13,79
ФЕРм12-20-002-30	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм	8,88	13,05
ФЕРм12-20-002-31	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 76 мм	8,36	12,58
ФЕРм12-20-002-32	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм	8,44	12,23
ФЕРм12-20-002-33	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 108 мм	8,65	11,79
ФЕРм12-20-002-34	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 133 мм	8,62	11,53
ФЕРм12-20-002-35	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм	8,61	10,52
ФЕРм12-20-002-36	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 219 мм	8,45	8,83
ФЕРм12-20-002-37	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 273 мм	8,36	8,68
ФЕРм12-20-002-38	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 325 мм	8,39	8,63
ФЕРм12-20-002-39	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 377 мм	8,38	7,69
ФЕРм12-20-002-40	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 426 мм	8,33	7,85
ФЕРм12-20-002-41	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 530 мм	8,32	7,66
ФЕРм12-20-002-42	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 630 мм	8,55	7,95
ФЕРм12-20-002-43	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 820 мм	8,61	7,67
ФЕРм12-20-002-44	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 1020 мм	8,57	7,41
ФЕРм12-20-002-45	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 1220 мм	8,6	7,46
ФЕРм12-20-002-46	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 1420 мм	8,61	7,38
ФЕРм-2001 Часть 13. Оборудование атомных электрических станций			
ФЕРм13-01-001-01	Детали закладные: шахты реактора с каналами измерительными под ионизационные камеры и противовесы	6,81	6,95
ФЕРм13-01-001-02	Детали закладные: трубопроводов Ду 850	7,26	8,68
ФЕРм13-01-001-03	Детали закладные: гидроемкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ)	7,33	7,98
ФЕРм13-01-001-04	Детали закладные: компенсатора давления	7,24	8
ФЕРм13-01-001-05	Детали закладные: парогенератора	7,25	8,53
ФЕРм13-01-001-06	Детали закладные: шахт ревизии оборудования	7,27	7,3
ФЕРм13-01-001-07	Детали закладные: гнезда универсального	7,1	8,66
ФЕРм13-01-001-08	Детали закладные: под штангу и блок перемещения приводов системы управления и защиты (СУЗ)	7,25	5,7
ФЕРм13-01-001-09	Детали закладные: шлюза основного	4,56	8
ФЕРм13-01-001-10	Детали закладные: шлюза аварийного	4,57	8
ФЕРм13-01-002-01	Оборудование шахты реактора: сильфон разделительный	7,43	7,92
ФЕРм13-01-002-02	Оборудование шахты реактора: ферма опорная	6,54	7,14
ФЕРм13-01-002-03	Оборудование шахты реактора: защита сухая	6,23	9,08
ФЕРм13-01-002-04	Оборудование шахты реактора: защита биологическая	7,34	12,59
ФЕРм13-01-002-05	Оборудование шахты реактора: тепловая защита корпуса	6,5	6,76
ФЕРм13-01-002-06	Оборудование шахты реактора: тепловая защита зоны патрубков	7,4	9,24
ФЕРм13-01-002-07	Оборудование шахты реактора: тепловая защита верхнего блока	7,16	10,29
ФЕРм13-01-002-08	Механизм перемещения ионизационных камер	7,23	10,88
ФЕРм13-01-003-01	Корпус реактора сварной, опорное и упорное кольца и детали крепления, комплект колец направляющих	6,58	8,86
ФЕРм13-01-003-02	Устройства внутрикорпусные реактора	7,35	5,58
ФЕРм13-01-003-03	Блок верхний и детали главного уплотнения реактора	7,29	6,34
ФЕРм13-01-003-04	Привод системы управления и защиты (СУЗ) реактора	7,01	4,49
ФЕРм13-01-003-05	Конструкция металлическая защитная верхнего блока, короба охлаждения приводов системы управления и защиты (СУЗ) реактора	7,76	9,47
ФЕРм13-01-004-01	Оборудование первого контура: трубопровод главный циркуляционный Ду 850 с элементами крепления	6,97	6,64
ФЕРм13-01-004-02	Оборудование первого контура: насос главный циркуляционный	7,27	7,11
ФЕРм13-01-004-03	Оборудование первого контура: парогенератор, коллектор пара и опорная конструкция	6,94	7,46
ФЕРм13-01-004-04	Оборудование первого контура: компенсатор давления с комплектом электронагревателей	7,24	6,25
ФЕРм13-01-004-05	Оборудование первого контура: гидроемкость системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ)	7,25	6,18
ФЕРм13-01-004-06	Оборудование первого контура: бак барботажный	7,21	7,29
ФЕРм13-01-004-07	Оборудование первого контура: деаэратор подпитки, борного регулирования и термический с колонкой деаэрационной	6,17	7,37
ФЕРм13-01-004-08	Оборудование первого контура: теплообменник аварийного расхолаживания	6,18	7,23
ФЕРм13-01-004-09	Оборудование первого контура: теплообменник продувки регенеративный	7,45	6,46
ФЕРм13-01-004-10	Оборудование первого контура: доохладитель продувки	7,17	6,45
ФЕРм13-01-005-01	Трубопровод: системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) с опорами, подвесками, задвижками и обратными стопорными клапанами, диаметр и толщина стенки 351х36 мм	6,81	6,08
ФЕРм13-01-005-02	Трубопровод: компенсации давления с опорами, подвесками, диаметр и толщина стенки 426х40 мм	6,9	6,06
ФЕРм13-01-005-03	Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный: 108 мм	6,77	5,8
ФЕРм13-01-005-04	Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный: 133 мм	6,77	5,8
ФЕРм13-01-005-05	Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный: 159 мм	6,77	5,8
ФЕРм13-01-005-06	Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный: 219 мм	6,76	5,81
ФЕРм13-01-005-07	Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный: 273 мм	6,8	5,81
ФЕРм13-01-005-08	Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный: 325 мм	6,98	5,93
ФЕРм13-01-005-09	Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный: 351 мм	6,87	6,15

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм13-01-005-10	Трубопровод: питательной воды с опорами, подвесками и обратными клапанами, диаметр и толщина стенки 426х24 мм	7,21	5,44
ФЕРм13-01-005-11	Трубопровод: «острого» пара с опорами и подвесками, диаметр и толщина стенки 630х25 мм	7,19	5,4
ФЕРм13-01-006-01	Кран мостовой кругового действия	6,37	7,02
ФЕРм13-01-006-02	Рельсы крана мостового кругового действия	6,13	7,41
ФЕРм13-01-006-03	Машина перегрузочная с рельсами	7,26	6,61
ФЕРм13-01-006-04	Гнездо универсальное	7,19	7,86
ФЕРм13-01-006-05	Стеллажи бассейна выдержки	7,27	7,1
ФЕРм13-01-006-06	Гидрозатвор бассейна выдержки с закладной рамой	7,15	6,99
ФЕРм13-01-006-07	Система обнаружения дефектных сборок (СОДС)	7,07	7,45
ФЕРм13-01-006-08	Компенсатор системы обнаружения дефектных сборок (СОДС)	8,61	10,66
ФЕРм13-01-006-09	Механическая часть системы контроля перегрузки (СКП)	7,08	10,93
ФЕРм13-01-006-10	Плиты перекрытия бассейна перегрузки и бассейна выдержки с закладной рамой	7,13	6,88
ФЕРм13-01-006-11	Шлюз: основной	6,95	7,42
ФЕРм13-01-006-12	Шлюз: аварийный	7,42	7,4
ФЕРм13-01-007-01	Оборудование шахт ревизии	7,51	5,09
ФЕРм13-01-007-02	Стенды приводов системы управления и защиты (СУЗ), испытания приводов системы управления и защиты (СУЗ) и проверки свежих кассет	7,35	12,24
ФЕРм13-01-007-03	Гайковерт	7,25	5,22
ФЕРм13-01-007-04	Стеллажи приводов системы управления и защиты (СУЗ)	7,19	7,62
ФЕРм13-01-008-01	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: дистиллата (чистого конденсата)	-	22,52
ФЕРм13-01-008-02	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: спецканализации	-	22,52
ФЕРм13-01-008-03	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: подпитки-продувки	-	22,52
ФЕРм13-01-008-04	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: маслосистемы	-	6,87
ФЕРм13-01-008-05	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: маслосистемы ГЦН	-	22,52
ФЕРм13-01-008-06	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: маслосистемы подпиточных насосов	-	5,04
ФЕРм13-01-008-07	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: аварийного и планового расхолаживания	-	22,52
ФЕРм13-01-008-08	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: аварийного охлаждения зоны (САОЗ-пассивная часть)	-	22,52
ФЕРм13-01-008-09	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: ввода бора	-	22,52
ФЕРм13-01-008-10	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: спринклерной	-	22,52
ФЕРм13-01-008-11	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: впрыска бора высокого давления	-	22,52
ФЕРм13-01-008-12	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: аварийной подпитки парогенератора	-	22,52
ФЕРм13-01-008-13	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: продувки парогенератора	-	22,52
ФЕРм13-01-008-14	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: компенсации давления (объема)	-	22,52
ФЕРм13-01-008-15	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: оргпротечек	-	22,52
ФЕРм13-01-008-16	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: расхолаживания бассейна выдержки	-	22,52
ФЕРм13-01-008-17	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: промконтура	-	22,52
ФЕРм13-01-008-18	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: технической воды группы «В»	-	22,52
ФЕРм13-01-008-19	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: технической воды группы «А»	-	22,52
ФЕРм13-01-008-20	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: греющего пара и конденсата	-	22,52
ФЕРм13-01-008-21	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: реагентного и бакового хозяйства	-	22,52
ФЕРм13-01-008-22	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: паропроводов «острого» пара	-	6,43
ФЕРм13-01-008-23	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: трубопроводов питательной воды	-	6,61
ФЕРм13-01-008-24	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: гидроиспытаний и продувки датчиков КИП	-	22,52
ФЕРм13-01-008-25	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: азота и газовых сдувок	-	22,38
ФЕРм13-01-008-26	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: сжатого воздуха высокого давления	-	4,21
ФЕРм13-01-008-27	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: дожигания водорода	-	22,52
ФЕРм13-01-008-28	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: очистки оргпротечек первого контура (СВО-2)	-	22,52
ФЕРм13-01-008-29	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: очистки теплоносителя (СВО-1)	-	22,52
ФЕРм13-01-008-30	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: хладоснабжения	-	20,12
ФЕРм13-01-008-31	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: трубопроводов дезактивации оборудования и помещений	-	22,52
ФЕРм13-01-008-32	Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: обнаружения дефектных сборок	-	22,52
ФЕРм13-01-009-01	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки продувочной воды парогенераторов (СВО-5)	-	22,52
ФЕРм13-01-009-02	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки вод бассейнов выдержки и перегрузки (СВО-4) и слива вод бассейна перегрузки	-	22,52
ФЕРм13-01-009-03	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: сжатого воздуха и азота	-	22,52
ФЕРм13-01-009-04	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: паропроводов	-	16,82
ФЕРм13-01-009-05	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: конденсата греющего пара	-	22,52
ФЕРм13-01-009-06	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: регенерации борной кислоты (СВО-6)	-	22,52
ФЕРм13-01-009-07	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки трапных вод (СВО-3)	-	22,52
ФЕРм13-01-009-08	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки вод спецпрачечной (СВО-7)	-	22,52
ФЕРм13-01-009-09	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: трубопроводов уплотняющей воды	-	22,52
ФЕРм13-01-009-10	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: промежуточного узла хранения жидких отходов (ЖКО)	-	22,52
ФЕРм13-01-009-11	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: реагентов (растворный узел)	-	22,52
ФЕРм13-01-009-12	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: установки битумирования	-	22,52
ФЕРм13-01-009-13	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: дезактивации оборудования	-	22,52
ФЕРм13-01-009-14	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: дезактивации помещений	-	22,52
ФЕРм13-01-009-15	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: технической воды	-	22,52
ФЕРм13-01-009-16	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: спецканализации	-	22,52
ФЕРм13-01-009-17	Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: сдувок	-	22,52
ФЕРм13-01-010-01	Индивидуальные испытания оборудования первого контура: испытания гидравлические и промывка циркуляционная	8,27	6,95
ФЕРм13-01-010-02	Индивидуальные испытания оборудования первого контура: обкатка горячая	8,46	7,64
ФЕРм13-01-010-03	Индивидуальные испытания оборудования первого контура: подготовка к физическому пуску	7,98	7,27
ФЕРм13-01-020-01	Конструкции реактора - схемы: опора плиты нижней «С»	7,18	8,22
ФЕРм13-01-020-02	Конструкции реактора - схемы: плита нижняя «ОР»	7,22	7,19
ФЕРм13-01-020-03	Конструкции реактора - схемы: плита верхняя «Е»	7,07	7,04
ФЕРм13-01-020-04	Конструкции реактора - схемы: кожух «КЖ»	7,01	8,09
ФЕРм13-01-020-05	Конструкции реактора - схемы: компенсаторы плиты нижней «ОР» и плиты верхней «Е»	6,76	6,43
ФЕРм13-01-020-06	Конструкции реактора - схемы, защита биологическая: бак нижний «Л»	7,15	7,09
ФЕРм13-01-020-07	Конструкции реактора - схемы, защита биологическая: бак верхний «Д»	7,24	7,22
ФЕРм13-01-020-08	Конструкции реактора - схемы, защита биологическая: боковая «Э»	7	8,94
ФЕРм13-01-020-09	Конструкции реактора - схемы, защита биологическая: верхняя «Г»	6,94	7,96
ФЕРм13-01-020-10	Конструкции реактора - схемы, защита биологическая: центральная сб.11	7,16	11,47
ФЕРм13-01-021-01	Плиты опорные сб.18	5,68	6,97
ФЕРм13-01-021-02	Диафрагма сб.06	6,4	10,79
ФЕРм13-01-021-03	Крепления отражателя сб.03	6	6,4
ФЕРм13-01-021-04	Плиты защитные сб.07	7,45	8,82
ФЕРм13-01-021-05	Кладка графитовая сб.05	6,06	10,2
ФЕРм13-01-021-06	Фланцы каналов СУЗ сб.21-6	7,12	6,59
ФЕРм13-01-021-07	Трубы температурных каналов дет.09-2	6,07	9,17
ФЕРм13-01-021-08	Канал: технологический сб.12	7,17	8,96
ФЕРм13-01-021-09	Канал: СУЗ сб. 14	8	15,18
ФЕРм13-01-021-10	Канал: охлаждения отражателя	8,94	16,05
ФЕРм13-01-021-11	Канал: для отбора проб газа сб.10	6,53	7,68
ФЕРм13-01-021-12	Тракт: телевизионной камеры сб.45	10,74	14,04
ФЕРм13-01-021-13	Тракт: контрольный верхний сб.46	10,75	11,92
ФЕРм13-01-021-14	Канал экспериментальный сб.63	8,97	7,53
ФЕРм13-01-022-01	Трубопроводы пароводяной коммуникации сб.70-1, диаметр и толщина стенки 76х4 мм и стояки с фланцами верхних трактов сб.25, диаметр и толщина стенки 160х10 мм	7,07	7,81
ФЕРм13-01-022-02	Трубопроводы охлаждения каналов СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя в помещении СУЗ сб.70-2, диаметр и толщина стенки: 28х2 мм	6	5,66
ФЕРм13-01-022-03	Трубопроводы охлаждения каналов СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя в помещении СУЗ сб.70-2, диаметр и толщина стенки: 219х10 мм	6,16	5,82
ФЕРм13-01-022-04	Трубопроводы охлаждения каналов СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя в помещении СУЗ сб.70-2, диаметр и толщина стенки: 426х10 мм	5,93	6,24
ФЕРм13-01-022-05	Барабан сб.70-2, сб.70-1377 и сб.70-1380	6,97	6,19
ФЕРм13-01-022-06	Трубопроводы охлаждения СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя сб.70-4, диаметр и толщина стенки: 25х2 мм	7,39	7,55
ФЕРм13-01-022-07	Трубопроводы охлаждения СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя сб.70-4, диаметр и толщина стенки: 28х2 мм	6,82	5,81
ФЕРм13-01-022-08	Трубопроводы охлаждения баков нижнего «Л» и верхнего «Д» сб.175-1, диаметр и толщина стенки 76х6 мм	5,96	5,92
ФЕРм13-01-022-09	Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб.175-2, диаметр и толщина стенки: 57х8 мм	6	6,43
ФЕРм13-01-022-10	Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб.175-2, диаметр и толщина стенки: 70х6 мм	6,07	6,68
ФЕРм13-01-022-11	Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб.175-2, диаметр и толщина стенки: 325х14 мм	6,41	5,73
ФЕРм13-01-022-12	Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб.175-2, диаметр и толщина стенки: 426х14 мм	6,56	6,06
ФЕРм13-01-022-13	Тракты каналов: СУЗ сб.21 и охлаждения отражателя сб.23	6,88	5,14
ФЕРм13-01-022-14	Тракты каналов: температурных периферийных и центральных сб.09 и сб.27	5,87	4,68
ФЕРм13-01-022-15	Гильзы термопар конструкций реактора сб.160	5,65	4,57
ФЕРм13-01-022-16	Тракты термопар сб.172	5,58	5,23
ФЕРм13-01-022-17	Коммуникации вспомогательные верхние сб.20	6,23	11,75
ФЕРм13-01-023-01	Коммуникации водяные сб.79-1, диаметр и толщина стенки 57х3,5 мм	7,49	5,09
ФЕРм13-01-023-02	Трубопровод охлаждения каналов СУЗ, ДКЭ и КД сб.79-2, диаметр и толщина стенки: 28х2 мм	6,04	5,85
ФЕРм13-01-023-03	Трубопровод охлаждения каналов СУЗ, ДКЭ и КД сб.79-2, диаметр и толщина стенки: 325х12 мм	6,34	5,77
ФЕРм13-01-023-04	Трубопроводы парогазовой смеси сб.174-1, диаметр и толщина стенки: 325х14 мм	6,35	5,21
ФЕРм13-01-023-05	Трубопроводы парогазовой смеси сб.174-1, диаметр и толщина стенки: 426х14 мм	6,73	5,73
ФЕРм13-01-023-06	Трубопроводы дренажные сб.174-2, диаметр и толщина стенки: 38х5 мм	6,33	6,27
ФЕРм13-01-023-07	Трубопроводы дренажные сб.174-2, диаметр и толщина стенки: 48х4 мм	6,36	6,37
ФЕРм13-01-023-08	Трубопроводы дренажные сб.174-2, диаметр и толщина стенки: 57х8 мм	5,91	5,85
ФЕРм13-01-023-09	Трубопроводы дренажные сб.174-2, диаметр и толщина стенки: 121х10 мм	6,02	5,87
ФЕРм13-01-023-10	Трубопроводы дренажные сб.174-2, диаметр и толщина стенки: 168х11 мм	6,21	6,02
ФЕРм13-01-023-11	Трубопроводы подвода и отвода азота сб.174-3, диаметр и толщина стенки: 57х8 мм	5,92	6,84
ФЕРм13-01-023-12	Трубопроводы подвода и отвода азота сб.174-3, диаметр и толщина стенки: 70х6 мм	5,86	6,75
ФЕРм13-01-023-13	Наращивание трактов: технологических каналов дет.26-7, диаметр и толщина стенки 121х7 мм	7,36	5,77
ФЕРм13-01-023-14	Наращивание трактов: каналов СУЗ сб.28-2 и контрольных сб.47, диаметр и толщина стенки 133х6 мм и 133х7 мм	7,68	5,85
ФЕРм13-01-023-15	Компенсаторы сильфонные сб.26-3 и сб.28-3	10,11	10,17
ФЕРм13-01-024-01	Сепаратор пара	6,22	6,71
ФЕРм13-01-024-02	Трубопроводы опускной, напорный; перемычки из стали 0Х18Н10Т, с задвижками и пружинными подвесками, диаметр и толщина стенки 325х16 мм	7,29	6,01
ФЕРм13-01-024-03	Коллектор напорный и всасывающий с опорами	6,59	6,19
ФЕРм13-01-024-04	Трубопроводы напорные и всасывающие контура многократной принудительной циркуляции с задвижками, клапанами обратными и дроссельными, опорами и подвесками диаметр условного прохода 752/800 мм	7,17	7,05
ФЕРм13-01-024-05	Оборудование контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ). Насос главный циркуляционный	6,69	7,55
ФЕРм13-01-024-06	Коллектор групповой, сталь 0Х18Н10Т, диаметр и толщина стенки 325х15 мм, с блоками трубопровода Ду 300, с регулирующими клапанами и опорами	6,98	5,98
ФЕРм13-01-024-07	Привод к регулирующему клапану	5,62	9,59
ФЕРм13-01-025-01	Короба системы контроля герметичности оболочек (КГО)	5,78	9,46
ФЕРм13-01-025-02	Оборудование системы контроля герметичности оболочек (КГО)	7,31	9,96
ФЕРм13-01-025-03	Защита межрядная	5,91	19,41
ФЕРм13-01-026-01	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): пути подкрановые	6,51	6,37
ФЕРм13-01-026-02	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): мост	6,54	5,41
ФЕРм13-01-026-03	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): тележка	6,49	5,24
ФЕРм13-01-026-04	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): контейнер	6,57	7,52
ФЕРм13-01-026-05	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): скафандр	6,61	6,8
ФЕРм13-01-026-06	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): ферма	6,82	6,36
ФЕРм13-01-026-07	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): оборудование технологическое	6,58	7,03
ФЕРм13-01-026-08	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): стенд тренажерный	6,9	11,91
ФЕРм13-01-026-09	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): перекрытие защитное тренажерного стенда	7	8,77
ФЕРм13-01-026-10	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): гнезда тренажерного стенда	6,85	14,95
ФЕРм13-01-026-11	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): устройство наводящее	6,82	16,87
ФЕРм13-01-026-12	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): шахта направляющая	6,9	12,3
ФЕРм13-01-026-13	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): механизм разгрузки кассет	6,87	15,03
ФЕРм13-01-026-14	Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): оборудование помещения скафандра	6,97	7,61
ФЕРм13-01-027-01	Гидроемкость системы аварийного охлаждения реактора (САОР)	5,19	6,2
ФЕРм13-01-027-02	Насос балонной системы аварийного охлаждения реактора (САОР)	5,46	4,98

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм13-01-027-03	Теплообменники системы аварийного охлаждения реактора (САОР) и спринклерно-охладительной системы (СОС)	6,08	6,39
ФЕРм13-01-028-01	Оборудование бассейна локализации аварий: конденсатор поверхностного типа	5,78	6,17
ФЕРм13-01-028-02	Оборудование бассейна локализации аварий: щит лобовой к конденсатору поверхностного типа	6	9,15
ФЕРм13-01-028-03	Оборудование бассейна локализации аварий: панель обратных клапанов	6,75	8,72
ФЕРм13-01-028-04	Оборудование бассейна локализации аварий: клапан обратный помещений НВК	6,41	8,46
ФЕРм13-01-028-05	Оборудование бассейна локализации аварий: клапан перепускной Ду 110	5,81	8,7
ФЕРм13-01-028-06	Оборудование бассейна локализации аварий: насос центробежный	6,04	5,85
ФЕРм13-01-028-07	Оборудование бассейна локализации аварий: агрегат питательный насосный	6,03	5,67
ФЕРм13-01-029-01	Контроль герметичности монтажных сварных соединений при укрупнении и после монтажа плит: нижней «ОР»	5,18	7,35
ФЕРм13-01-029-02	Контроль герметичности монтажных сварных соединений при укрупнении и после монтажа плит: верхней «Е»	5,27	6,6
ФЕРм13-01-029-03	Контроль герметичности монтажных сварных соединений: нижнего компенсатора и межкомпенсаторных пространств плит нижней «ОР» и верхней «Е», межреакторного пространства, дренажных и газовых трубопроводов сб.171 и гильз термопар сб.160 (метод гелиевого щупа)	5,33	7,97
ФЕРм13-01-029-04	Контроль герметичности монтажных сварных соединений: пароводяных верхних коммуникаций реактора	5,19	9,84
ФЕРм13-01-029-05	Контроль герметичности монтажных сварных соединений: реакторного пространства	4,93	6,26
ФЕРм13-01-029-06	Контроль герметичности монтажных сварных соединений нижних водяных коммуникаций: трубопроводов парогазовой смеси сб.174-1 при укрупнении и после монтажа и дренажных сб.174-2 после монтажа (метод гелиевого щупа)	5,08	6,7
ФЕРм13-01-029-07	Контроль герметичности монтажных сварных соединений нижних водяных коммуникаций: каналов СУЗ сб.28 и технологических сб.26 при наращивании (метод гелиевого щупа)	5,2	9,13
ФЕРм13-01-029-08	Контроль герметичности монтажных сварных соединений нижних водяных коммуникаций: компенсаторов сильфонных сб.26-3 и сб.28-3 (метод избыточного давления)	5,5	10,43
ФЕРм13-01-030-01	Индивидуальные испытания: контура многократной принудительной циркуляции	8,62	22,5
ФЕРм13-01-030-02	Индивидуальные испытания: системы локализации аварий	-	22,51
ФЕРм13-01-030-03	Индивидуальные испытания: системы продувки и расхолаживания	-	22,51
ФЕРм13-01-030-04	Индивидуальные испытания: системы дренажно-трапной реакторного отделения	-	22,51
ФЕРм13-01-030-05	Индивидуальные испытания: системы накопления и подачи обессоленной воды	-	22,51
ФЕРм13-01-030-06	Индивидуальные испытания: системы питания уплотнения и гидростатического подшипника ГЦН и гидроиспытания (СПУ, ГСП и ГИ)	-	22,51
ФЕРм13-01-030-07	Индивидуальные испытания: маслосистемы главного циркуляционного насоса (ГЦН)	-	22,51
ФЕРм13-01-030-08	Индивидуальные испытания: спецводоочисток СВО-1 - СВО-8	-	14,84
ФЕРм13-01-030-09	Индивидуальные испытания: узлов подготовки ионообменных смол, намыва перлита, перекачки ионообменных смол и пульпы, приготовления регенерационных дезактивирующих растворов, повторного использования дезактивирующих растворов, выносной регенерации, системы дезактивации оборудования	-	20,99
ФЕРм13-01-030-10	Индивидуальные испытания: установки подавления активности (УПАК)	-	22,51
ФЕРм13-01-030-11	Индивидуальные испытания: газового контура - схемы воздушной и азотной продувки реакторного пространства и полостей металлоконструкций реактора и установки очистки гелия	-	22,51
ФЕРм13-01-030-12	Индивидуальные испытания: системы управления и защиты	-	5,17
ФЕРм13-01-030-13	Индивидуальные испытания: промконтура реакторного отделения	-	16,71
ФЕРм13-01-030-14	Индивидуальные испытания: системы охлаждения строительных конструкций	-	22,51
ФЕРм13-01-030-15	Индивидуальные испытания: бассейна выдержки кассет	-	22,51
ФЕРм13-01-030-16	Индивидуальные испытания: баков нижнего «Л» и верхнего «Д»	-	20,09
ФЕРм13-01-030-17	Индивидуальные испытания: системы аварийного охлаждения реактора	-	22,51
ФЕРм13-01-030-18	Индивидуальные испытания: компрессорной станции сжатого воздуха	-	22,51
ФЕРм13-01-030-19	Индивидуальные испытания: системы подачи сжатого воздуха высокого и низкого давления	-	22,51
ФЕРм13-01-030-20	Индивидуальные испытания: системы дренажей, оргпротечек и воздушников контура МПЦ	-	22,51
ФЕРм13-01-030-21	Индивидуальные испытания: системы технической воды реакторного отделения	-	22,51
ФЕРм13-01-030-22	Индивидуальные испытания: НТУ бассейнов выдержки	-	22,51
ФЕРм13-01-030-23	Индивидуальные испытания: реактора	-	22,51
ФЕРм13-02-001-01	Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: до 1000 / до 2500 мм	9,69	8,29
ФЕРм13-02-001-02	Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 1000 / до 3000 мм	9,53	8,33
ФЕРм13-02-001-03	Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 1000 / свыше 3000 мм	5,39	7,76
ФЕРм13-02-001-04	Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 1200 /свыше 3000 мм	7,3	7,74
ФЕРм13-02-001-05	Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 1500-1600 / свыше 3000 мм	6,62	8,74
ФЕРм13-02-001-06	Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 2000-2600 / свыше 3000 мм	8,34	8,92
ФЕРм13-02-001-07	Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 3000 / свыше 3000 мм	5,99	10,05
ФЕРм13-02-001-08	Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 3400 / свыше 3000 мм	6,18	12,13
ФЕРм13-02-001-09	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 0,15 т	11,95	11,39
ФЕРм13-02-001-10	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 0,25 т	11,45	11,32
ФЕРм13-02-001-11	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 0,35 т	11,08	11,33
ФЕРм13-02-001-12	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 0,6 т	10,7	10,52
ФЕРм13-02-001-13	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 1 т	10,7	9,45
ФЕРм13-02-001-14	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 3 т	10,49	11,47
ФЕРм13-02-001-15	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 6 т	7,96	8,69
ФЕРм13-02-001-16	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 10 т	5,5	8,12
ФЕРм13-02-001-17	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 13 т	5,41	7,66
ФЕРм13-02-001-18	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 15 т	5,44	7,29
ФЕРм13-02-001-19	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 18 т	5,45	6,78
ФЕРм13-02-001-20	Фильтр аэрозольный, самоочищающийся «Фартос», битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 21 т и свыше	4,72	6,23
ФЕРм13-02-002-01	Монжюс, вместимость: 1 м3, масса до 1 т	9,72	9,73
ФЕРм13-02-002-02	Монжюс, вместимость: 1 м3, масса до 2 т	7,17	8,89
ФЕРм13-02-002-03	Монжюс, вместимость: 10 м3, масса свыше 2 т	6,6	6,66
ФЕРм13-02-003-01	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 0,1 т	5,15	9,76
ФЕРм13-02-003-02	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 0,3 т	5,2	10,12
ФЕРм13-02-003-03	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 0,5 т	4,96	10,73
ФЕРм13-02-003-04	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 0,6 т	4,93	10,87
ФЕРм13-02-003-05	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 0,8 т	4,96	10,28
ФЕРм13-02-003-06	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 0,9 т	5,16	10,75
ФЕРм13-02-003-07	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 1 т	5,26	10,19
ФЕРм13-02-003-08	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 3 т	5,1	9,7
ФЕРм13-02-003-09	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 11 т	4,62	9,04
ФЕРм13-02-003-10	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 20 т	4,62	8,72
ФЕРм13-02-003-11	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 40 т	4,61	8,17
ФЕРм13-02-003-12	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 50 т и свыше	4,6	7,59
ФЕРм13-02-004-01	Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость: до 0,1 м3	9,97	12,37
ФЕРм13-02-004-02	Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость: до 0,5 м3	9,97	12
ФЕРм13-02-004-03	Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость: до 1 м3	9,87	11,1
ФЕРм13-02-004-04	Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость: до 5 м3	7,17	9,36
ФЕРм13-02-004-05	Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость: до 10 м3	6,71	9,29
ФЕРм13-02-004-06	Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость: до 16 м3	6,7	9,04
ФЕРм13-02-004-07	Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость: до 40 м3	5,08	8,53
ФЕРм13-02-004-08	Баки из коррозионностойкой стали рулонной заготовки вместимость 40 м3 и 75 м3	6,65	6,08
ФЕРм13-02-005-01	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 0,2 т	7,36	5,44
ФЕРм13-02-005-02	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 0,3 т	10,31	5,52
ФЕРм13-02-005-03	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 0,5 т	7,17	5,73
ФЕРм13-02-005-04	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 1 т	6,84	5,81
ФЕРм13-02-005-05	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 2 т	6,86	5,73
ФЕРм13-02-005-06	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 3 т	6,7	6,02
ФЕРм13-02-005-07	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 4 т	6,57	6,12
ФЕРм13-02-005-08	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 5 т	6,47	6,03
ФЕРм13-02-005-09	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 6 т	5,3	5,95
ФЕРм13-02-005-10	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 7 т	5,28	5,62
ФЕРм13-02-005-11	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 8 т и свыше	5,28	5,83
ФЕРм13-02-005-12	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 0,14 т	10,52	4,98
ФЕРм13-02-005-13	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 0,16 т	11,69	5
ФЕРм13-02-005-14	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 0,2 т	10,51	5,02
ФЕРм13-02-005-15	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 0,25 т	10,56	4,99
ФЕРм13-02-005-16	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 0,3 т	10,62	5,1
ФЕРм13-02-005-17	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 0,35 т	10,31	4,93
ФЕРм13-02-005-18	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 0,5 т	9,83	5,02
ФЕРм13-02-005-19	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 0,7 т	10,09	4,98
ФЕРм13-02-005-20	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 1 т	6,93	4,96
ФЕРм13-02-005-21	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 2 т	9,38	5,2
ФЕРм13-02-005-22	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 3 т	6,62	5,51
ФЕРм13-02-005-23	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 4 т	6,53	5,56
ФЕРм13-02-005-24	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 5 т	6,48	5,72
ФЕРм13-02-005-25	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 6 т	5,17	5,71
ФЕРм13-02-005-26	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 7 т	5,21	5,67
ФЕРм13-02-005-27	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 8 т	5,15	5,65
ФЕРм13-02-005-28	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 9 т и свыше	5,16	5,6
ФЕРм13-02-005-29	Насос поршневой с электродвигателем, масса: до 0,05 т	10,99	6,12
ФЕРм13-02-005-30	Насос поршневой с электродвигателем, масса: до 0,2 т	10,64	6,3
ФЕРм13-02-005-31	Насос поршневой с электродвигателем, масса: до 0,3 т	9,81	5,14
ФЕРм13-02-005-32	Насос поршневой с электродвигателем, масса: до 0,6 т	7,22	5,19
ФЕРм13-02-005-33	Насос поршневой с электродвигателем, масса: до 1 т	7,08	5,4
ФЕРм13-02-005-34	Насос поршневой с электродвигателем, масса: до 1,5 т	6,99	5,37
ФЕРм13-02-005-35	Насос поршневой с электродвигателем, масса: до 2 т	6,81	5,21
ФЕРм13-02-005-36	Насос поршневой с электродвигателем, масса: до 3 т и свыше	6,75	5,34
ФЕРм13-02-005-37	Насос конденсатный центробежный с электродвигателем, масса: до 0,4 т	9,64	8,65
ФЕРм13-02-005-38	Насос конденсатный центробежный с электродвигателем, масса: до 0,6 т	9,57	8,6
ФЕРм13-02-005-39	Насос конденсатный центробежный с электродвигателем, масса: до 1,3 т	9,5	7,04
ФЕРм13-02-006-01	Доупариватель, аппарат выпарной, масса: до 3 т	7,68	12,02
ФЕРм13-02-006-02	Доупариватель, аппарат выпарной, масса: свыше 3 т	7,39	10,69
ФЕРм13-02-006-03	Электроподогреватель типа ОКБ-1359, контактный чан, мешалка, масса: до 0,3 т	4,61	17,01
ФЕРм13-02-006-04	Электроподогреватель типа ОКБ-1359, контактный чан, мешалка, масса: до 0,5 т	6,15	9,79
ФЕРм13-02-006-05	Электроподогреватель типа ОКБ-1359, контактный чан, мешалка, масса: до 7 т	5,08	9,23
ФЕРм13-02-006-06	Бак пеногасителя, контактный аппарат, масса: до 0,2 т	9,9	14,64
ФЕРм13-02-006-07	Бак пеногасителя, контактный аппарат, масса: до 0,5 т	6,31	10,69
ФЕРм13-02-006-08	Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса: до 0,1 т	9,5	19,33
ФЕРм13-02-006-09	Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса: до 0,3 т	7,59	14,38
ФЕРм13-02-006-10	Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса: до 0,8 т	10,21	13,31

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм13-02-006-11	Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса: до 1,3 т	6,31	10,23
ФЕРм13-02-006-12	Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса: до 2 т	6,36	9,39
ФЕРм13-02-006-13	Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса: до 3 т	10,2	8,5
ФЕРм13-02-006-14	Шкаф сушильный, каплеуловитель, масса: до 0,3 т	6,44	11,48
ФЕРм13-02-006-15	Шкаф сушильный, каплеуловитель, масса: до 0,6 т	6,31	10,73
ФЕРм13-02-006-16	Ванна из коррозионностойкой стали, поставляемая в собранном виде, масса: 0,2 т	9,16	7,53
ФЕРм13-02-006-17	Ванна из коррозионностойкой стали, поставляемая в собранном виде, масса: 0,4 т	10,89	7,36
ФЕРм13-02-006-18	Ванна из коррозионностойкой стали, поставляемая в собранном виде, масса: 3 т	8,65	7,74
ФЕРм13-02-007-01	Оборудование установки битумирования: битуматор	6,74	9,54
ФЕРм13-02-007-02	Оборудование установки битумирования: аппарат ГО	11,47	10,7
ФЕРм13-02-007-03	Оборудование установки битумирования: узел пробоотбора	11,1	8,82
ФЕРм13-02-007-04	Оборудование установки битумирования: узел расфасовки с электродвигателем	6,04	8,6
ФЕРм13-02-007-05	Оборудование установки битумирования: шибер герметичный с электродвигателем	11,19	10,41
ФЕРм13-02-007-06	Оборудование установки битумирования: кран с электроприводом	11,66	17,85
ФЕРм13-02-007-07	Оборудование установки битумирования: маслосборник	11,59	15,41
ФЕРм13-02-007-08	Оборудование установки битумирования: бак конденсата	11,27	10,68
ФЕРм13-02-007-09	Оборудование установки битумирования: сосуд для подогрева битума	11,55	10,44
ФЕРм13-02-007-10	Оборудование установки битумирования: сосуд для приема битума с электродвигателем	11,54	9,88
ФЕРм13-02-007-11	Оборудование установки битумирования: бак хранения битума	11,07	10,49
ФЕРм13-02-007-12	Оборудование установки битумирования: насос погружной с электродвигателем	10,41	6,67
ФЕРм13-02-007-13	Оборудование установки битумирования: насос винтовой с мотором-редуктором	11,05	8,01
ФЕРм13-02-008-01	Оборудование хранилища радиоактивных отходов: аппарат кипящего слоя	11,04	13,84
ФЕРм13-02-008-02	Оборудование хранилища радиоактивных отходов: узел загрузки, узел выгрузки	11,12	9,83
ФЕРм13-02-008-03	Оборудование хранилища радиоактивных отходов: компенсатор с шибером	11,56	21,11
ФЕРм13-02-008-04	Оборудование хранилища радиоактивных отходов: конвейер вибрационный	11,65	16,99
ФЕРм13-02-008-05	Оборудование хранилища радиоактивных отходов: гидроагрегат с электродвигателем	11,65	16,14
ФЕРм13-02-008-06	Оборудование хранилища радиоактивных отходов: пресс Брикет-2	11,45	9,66
ФЕРм13-02-008-07	Оборудование хранилища радиоактивных отходов: насос водокольцевой с электродвигателем	10,88	7,82
ФЕРм13-03-001-01	Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, частота вращения: 25 сек-1 (1500 об/мин), мощность 1000000 кВт, четырехцилиндровая	6,84	7,56
ФЕРм13-03-001-02	Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, частота вращения: 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 500000 кВт, пятицилиндровая	6,43	6,87
ФЕРм13-03-001-03	Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, частота вращения: 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 750000 кВт, пятицилиндровая	7,03	7,09
ФЕРм13-03-001-04	Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, частота вращения: 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 1000000 кВт, пятицилиндровая	6,91	6,93
ФЕРм13-03-010-01	Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения: 25 сек-1 (1500 об/мин), мощность 1000000 кВт	6,74	7,11
ФЕРм13-03-010-02	Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения: 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 500000 кВт	6,19	6,69
ФЕРм13-03-010-03	Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения: 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 750000 кВт	5,7	7,23
ФЕРм13-03-010-04	Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения: 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 1000000 кВт	5,51	7,78
ФЕРм13-03-020-01	Турбогенератор с возбудителем, частота вращения: 25 сек-1 (1500 об/мин), мощность 1000000 кВт	5,52	5,89
ФЕРм13-03-020-02	Турбогенератор с возбудителем, частота вращения: 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 500000 - 1000000 кВт	5,57	6,46
ФЕРм13-04-001-01	Сепаратор-пароперегреватель, тип: СПП-500	5,49	7,15
ФЕРм13-04-001-02	Сепаратор-пароперегреватель, тип: СПП-750	6,11	5,7
ФЕРм13-04-001-03	Сепаратор-пароперегреватель, тип: СПП-1000	6,12	5,81
ФЕРм13-04-002-01	Подогреватель: высокого давления	5,57	8,41
ФЕРм13-04-002-02	Подогреватель: низкого давления	5,87	6,04
ФЕРм13-04-003-01	Конденсатор технологический	5,44	5,32
ФЕРм13-04-004-01	Испаритель	5,4	6,48
ФЕРм13-04-005-01	Насос питательный для паротурбинного агрегата, мощность: 500000 кВт с электроприводом	5,46	4,68
ФЕРм13-04-005-02	Насос питательный для паротурбинного агрегата, мощность: 750000 - 1000000 кВт с турбинным приводом	5,66	5,43
ФЕРм13-04-006-01	Бак деаэраторный	5,3	6,06
ФЕРм13-04-006-02	Колонка деаэрационная	5,43	6,72
ФЕРм13-04-007-01	Пароэжекторная машина, масса: 10 т	5,49	11,51
ФЕРм13-04-007-02	Пароэжекторная машина, масса: 16 т	5,49	10,03
ФЕРм13-05-001-01	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 14 мм	5,83	5,67
ФЕРм13-05-001-02	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 18 мм	5,89	5,69
ФЕРм13-05-001-03	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 25 мм	6,22	6,1
ФЕРм13-05-001-04	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 32 мм	6,14	4,81
ФЕРм13-05-001-05	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 38 мм	6,35	5,04
ФЕРм13-05-001-06	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 57 мм	6,53	5,26
ФЕРм13-05-001-07	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76 мм	6,32	5,18
ФЕРм13-05-001-08	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 89 мм	6,58	5,35
ФЕРм13-05-002-01	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 14 мм	5,24	5,39
ФЕРм13-05-002-02	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 18 мм	5,34	5,43
ФЕРм13-05-002-03	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 25 мм	5,48	5,51
ФЕРм13-05-002-04	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 32 мм	5,49	4,46
ФЕРм13-05-002-05	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 38 мм	5,6	4,51
ФЕРм13-05-002-06	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 57 мм	5,94	5,1
ФЕРм13-05-002-07	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76 мм	5,62	4,57
ФЕРм13-05-002-08	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 89 мм	5,73	4,7
ФЕРм13-05-003-01	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 14 мм	5,83	5,67
ФЕРм13-05-003-02	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 18 мм	5,89	5,71
ФЕРм13-05-003-03	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 25 мм	6,22	6
ФЕРм13-05-003-04	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 32 мм	6,14	4,51
ФЕРм13-05-003-05	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 38 мм	6,4	5,07
ФЕРм13-05-003-06	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 57 мм	6,69	5,32
ФЕРм13-05-003-07	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76 мм	6,54	5,19
ФЕРм13-05-003-08	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 89 мм	6,62	5,37
ФЕРм13-05-004-01	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 14 мм	5,24	5,48
ФЕРм13-05-004-02	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 18 мм	5,35	5,52
ФЕРм13-05-004-03	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 25 мм	5,49	5,58
ФЕРм13-05-004-04	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 32 мм	5,48	4,56
ФЕРм13-05-004-05	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 38 мм	5,69	4,69
ФЕРм13-05-004-06	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 57 мм	5,63	4,59
ФЕРм13-05-004-07	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76 мм	5,66	4,7
ФЕРм13-05-004-08	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 89 мм	5,74	4,75
ФЕРм13-05-010-01	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 57 мм	6,52	5,43
ФЕРм13-05-010-02	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76 мм	6,21	5,25
ФЕРм13-05-010-03	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 89 мм	6,18	5,4
ФЕРм13-05-010-04	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 108 мм	7,04	5,68
ФЕРм13-05-010-05	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 133 мм	6,26	5,45
ФЕРм13-05-010-06	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 159 мм	6,4	5,56
ФЕРм13-05-010-07	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 219 мм	6,32	5,72
ФЕРм13-05-010-08	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 273 мм	6,55	5,84
ФЕРм13-05-010-09	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 325 мм	6,6	5,62
ФЕРм13-05-010-10	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 377 мм	6,82	5,45
ФЕРм13-05-010-11	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 426-530 мм	6,31	5,61
ФЕРм13-05-010-12	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 630 мм	6,45	5,73
ФЕРм13-05-010-13	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 720-1220 мм	6,5	5,85
ФЕРм13-05-011-01	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 57 мм	5,67	5,27
ФЕРм13-05-011-02	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76 мм	5,67	5
ФЕРм13-05-011-03	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 89 мм	5,78	5,03
ФЕРм13-05-011-04	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 108 мм	5,84	5,18
ФЕРм13-05-011-05	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 133 мм	5,77	5
ФЕРм13-05-011-06	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 159 мм	5,86	5,22
ФЕРм13-05-011-07	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 219 мм	5,93	5,18
ФЕРм13-05-011-08	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 273 мм	6,14	5,34
ФЕРм13-05-011-09	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 325 мм	6,14	5,02
ФЕРм13-05-011-10	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 377 мм	6,72	5,2
ФЕРм13-05-011-11	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 426-630 мм	5,81	5,24
ФЕРм13-05-011-12	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 720 мм	5,78	5,26
ФЕРм13-05-011-13	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 820-1020 мм	6	5,37
ФЕРм13-05-011-14	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 1220 мм	5,87	5,39
ФЕРм13-05-011-15	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 1420 мм	5,66	5,34
ФЕРм13-05-011-16	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 1620-1840 мм	5,4	5,33
ФЕРм13-05-012-01	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 57 мм	7,03	5,95
ФЕРм13-05-012-02	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76 мм	6,45	5,29
ФЕРм13-05-012-03	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 89 мм	6,52	5,37
ФЕРм13-05-012-04	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 108 мм	6,46	5,74
ФЕРм13-05-012-05	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 133 мм	6,26	5,79
ФЕРм13-05-012-06	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 159 мм	6,31	5,91
ФЕРм13-05-012-07	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 219 мм	6,43	5,88
ФЕРм13-05-012-08	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 245 мм	6,38	5,85
ФЕРм13-05-012-09	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 273 мм	6,71	5,92
ФЕРм13-05-012-10	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 325 мм	6,63	5,69
ФЕРм13-05-012-11	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 351 мм	7,1	6,06
ФЕРм13-05-012-12	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 377 мм	6,77	5,82
ФЕРм13-05-012-13	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 426 мм	7,34	6,06
ФЕРм13-05-012-14	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 630 мм	7,03	5,86
ФЕРм13-05-013-01	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 57 мм	5,95	5,17
ФЕРм13-05-013-02	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76 мм	5,67	4,88
ФЕРм13-05-013-03	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 89 мм	5,75	4,92
ФЕРм13-05-013-04	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 108 мм	5,7	5,17
ФЕРм13-05-013-05	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 133 мм	5,81	5,16
ФЕРм13-05-013-06	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 159 мм	5,75	5,4
ФЕРм13-05-013-07	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 219 мм	5,92	5,35
ФЕРм13-05-013-08	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 245 мм	5,85	5,13
ФЕРм13-05-013-09	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 273 мм	5,9	5,18
ФЕРм13-05-013-10	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 325 мм	6,04	5,22
ФЕРм13-05-013-11	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 377 мм	6,39	5,3
ФЕРм13-05-013-12	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 426 мм	6,96	5,41
ФЕРм13-05-013-13	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 530 мм	6,56	5,14
ФЕРм13-05-013-14	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 630 мм	6,55	5,09
ФЕРм13-05-020-01	Маслопроводы: турбин и генераторов	6,58	8,7
ФЕРм13-05-020-02	Маслопроводы: оборудования	6,81	9,12
ФЕРм13-05-025-01	Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный: 800 мм	9,5	5,78
ФЕРм13-05-025-02	Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный: 1000 мм	9,54	5,56
ФЕРм13-05-025-03	Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный: 1200 мм	9,63	5,46
ФЕРм13-05-025-04	Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный: 1400 мм	9,29	5,42
ФЕРм13-05-025-05	Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный: 1600 мм	9,28	5,35
ФЕРм13-05-025-06	Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный: 1800 мм	9,56	5,26
ФЕРм13-06-001-01	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 25 мм	6,82	4,36
ФЕРм13-06-001-02	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 50 мм	6,97	4,66
ФЕРм13-06-001-03	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 100 мм	6,58	5,54
ФЕРм13-06-001-04	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 125 мм	6,35	5,2

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм13-06-001-05	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 150 мм	6,43	5,58
ФЕРм13-06-001-06	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 200 мм	6,13	5,63
ФЕРм13-06-001-07	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 250 мм	6,23	5,78
ФЕРм13-06-001-08	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 300 мм	6,25	5,47
ФЕРм13-06-001-09	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 350 мм	6,46	5,23
ФЕРм13-06-001-10	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 400 мм	6,47	5,46
ФЕРм13-06-001-11	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 500 мм	5,88	5,39
ФЕРм13-06-001-12	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 600 мм	5,88	5,32
ФЕРм13-06-001-13	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 800 мм	5,86	5,48
ФЕРм13-06-001-14	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 1200 мм	5,77	5,5
ФЕРм13-06-002-01	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 25 мм	6,87	4,22
ФЕРм13-06-002-02	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 50 мм	7,05	4,51
ФЕРм13-06-002-03	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 100 мм	6,68	5,15
ФЕРм13-06-002-04	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 125 мм	6,44	4,73
ФЕРм13-06-002-05	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 150 мм	6,49	5,14
ФЕРм13-06-002-06	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 200 мм	6,4	4,98
ФЕРм13-06-002-07	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 250 мм	6,52	5,15
ФЕРм13-06-002-08	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 300 мм	6,45	4,73
ФЕРм13-06-002-09	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 350 мм	6,58	4,95
ФЕРм13-06-002-10	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 400 мм	6,59	5,05
ФЕРм13-06-002-11	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 500 мм	5,89	4,95
ФЕРм13-06-002-12	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 600 мм	5,91	4,86
ФЕРм13-06-002-13	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 700 мм	5,82	5
ФЕРм13-06-002-14	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 800 мм	5,89	4,94
ФЕРм13-06-002-15	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 1200 мм	5,74	5,04
ФЕРм13-06-003-01	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 25 мм	6,82	4,36
ФЕРм13-06-003-02	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 50 мм	6,86	4,56
ФЕРм13-06-003-03	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 100 мм	6,44	5,6
ФЕРм13-06-003-04	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 125 мм	6,12	5,62
ФЕРм13-06-003-05	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 150 мм	6,04	5,75
ФЕРм13-06-003-06	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 200 мм	6,09	5,73
ФЕРм13-06-003-07	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 250 мм	6,21	5,75
ФЕРм13-06-003-08	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 300 мм	6,31	5,49
ФЕРм13-06-003-09	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 350 мм	6,29	5,63
ФЕРм13-06-003-10	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 400 мм	6,23	5,84
ФЕРм13-06-003-11	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозиионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 500-600 мм	6,42	5,74
ФЕРм13-06-004-01	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 25 мм	6,62	4,37
ФЕРм13-06-004-02	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 50 мм	6,94	4,7
ФЕРм13-06-004-03	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 100 мм	6,41	5,41
ФЕРм13-06-004-04	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 150 мм	6,02	5,46
ФЕРм13-06-004-05	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 200 мм	6,15	5,28
ФЕРм13-06-004-06	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 250 мм	6,2	5,3
ФЕРм13-06-004-07	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 300 мм	6,18	5,03
ФЕРм13-06-004-08	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 350 мм	6,59	5,24
ФЕРм13-06-004-09	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 400 мм	6,37	4,81
ФЕРм13-06-004-10	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 500 мм	6,48	5,14
ФЕРм13-06-004-11	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: 600 мм	6,58	5,17
ФЕРм13-06-010-01	Задвижка клиновая фланцевая, устанавливаемая на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода 800 мм	9,46	4,75
ФЕРм13-06-010-02	Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода: 800 мм	8,98	6,34
ФЕРм13-06-010-03	Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода: 1000 мм	9,12	5,53
ФЕРм13-06-010-04	Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода: 1200 мм	9,08	5,73
ФЕРм13-06-010-05	Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода: 1400 мм	8,72	5,79
ФЕРм13-06-010-06	Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода: 1600 мм	8,52	5,81
ФЕРм13-06-010-07	Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода: 1800 мм	8,4	5,86
ФЕРм13-07-001-01	Привод колонковый, количество штанг: 1	9,04	8,38
ФЕРм13-07-001-02	Привод колонковый, количество штанг: 2	9	8,56
ФЕРм13-07-001-03	Привод колонковый, количество штанг: 3	8,97	8,71
ФЕРм13-07-002-01	Привод бесколонковый, количество штанг: 1	9,1	9,2
ФЕРм13-07-002-02	Привод бесколонковый, количество штанг: 2	9,08	9,23
ФЕРм13-07-002-03	Привод бесколонковый, количество штанг: 3	9,06	9,28
ФЕРм13-07-005-01	Электропривод колонковый, масса: до 0,05 т, количество штанг 1	9,03	9,06
ФЕРм13-07-005-02	Электропривод колонковый, масса: до 0,05 т, количество штанг 2	8,99	9,22
ФЕРм13-07-005-03	Электропривод колонковый, масса: до 0,05 т, количество штанг 3	8,95	9,25
ФЕРм13-07-005-04	Электропривод колонковый, масса: до 0,15 т, количество штанг 1	9	8,37
ФЕРм13-07-005-05	Электропривод колонковый, масса: до 0,15 т, количество штанг 2	8,98	8,59
ФЕРм13-07-005-06	Электропривод колонковый, масса: до 0,15 т, количество штанг 3	8,95	8,73
ФЕРм13-07-005-07	Электропривод колонковый, масса: до 0,25 т, количество штанг 1	9,01	7,85
ФЕРм13-07-005-08	Электропривод колонковый, масса: до 0,25 т, количество штанг 2	8,97	8,22
ФЕРм13-07-005-09	Электропривод колонковый, масса: до 0,25 т, количество штанг 3	8,93	8,46
ФЕРм13-07-005-10	Электропривод колонковый, масса: до 0,5 т, количество штанг 1	9	7,7
ФЕРм13-07-005-11	Электропривод колонковый, масса: до 0,5 т, количество штанг 2	8,96	7,96
ФЕРм13-07-005-12	Электропривод колонковый, масса: до 0,5 т, количество штанг 3	8,93	8,15
ФЕРм13-08-001-01	Проходка штоковая (арматурная) через стену толщиной до 2000 мм, корпус прохода: до 20 мм	8,84	20,23
ФЕРм13-08-001-02	Проходка штоковая (арматурная) через стену толщиной до 2000 мм, корпус прохода: до 32 мм	8,78	19,31
ФЕРм13-08-001-03	Проходка штоковая (арматурная) через стену толщиной до 2000 мм, корпус прохода: до 89 мм	8,5	17,12
ФЕРм13-08-001-04	Проходка штоковая (арматурная) через стену толщиной до 2000 мм, корпус прохода: до 110 мм	8,44	16,86
ФЕРм13-08-001-05	Проходка штоковая (арматурная) через стену толщиной до 2000 мм, корпус прохода: до 159 мм	8,36	16,18
ФЕРм13-08-005-01	Проходка вертикального трубопровода из коррозиионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 80х325 мм, с воздухораспределителем	6,01	7,68
ФЕРм13-08-005-02	Проходка вертикального трубопровода из коррозиионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 300х530 мм, с воздухораспределителем	5,79	6,05
ФЕРм13-08-005-03	Проходка вертикального трубопровода из коррозиионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 25х114, 32х114, 50х114 мм, без воздухораспределителя	5,33	5,59
ФЕРм13-08-005-04	Проходка вертикального трубопровода из коррозиионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 100х273, 125х273 мм, без воздухораспределителя	5,5	5,87
ФЕРм13-08-005-05	Проходка вертикального трубопровода из коррозиионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 300х530 мм, без воздухораспределителя	5,75	5,82
ФЕРм13-08-005-06	Проходка горизонтального трубопровода из коррозиионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 80х321, 100х321 мм, с воздухораспределителем	6,02	7,42
ФЕРм13-08-005-07	Проходка горизонтального трубопровода из коррозиионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 20х114, 30х114, 50х114 мм, без воздухораспределителя	5,43	5,46
ФЕРм13-08-005-08	Проходка горизонтального трубопровода из коррозиионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 50х159, 150х219 мм, без воздухораспределителя	6,08	6,5
ФЕРм13-08-005-09	Проходка горизонтального трубопровода из коррозиионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 80х273, 100х273, 200х299 мм, без воздухораспределителя	5,53	5,61
ФЕРм13-08-006-01	Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 80х273 мм, с воздухораспределителем	5,77	6,97
ФЕРм13-08-006-02	Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 200х299 мм, без воздухораспределителя	5,58	7,02
ФЕРм13-08-006-03	Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 300х530 мм, без воздухораспределителя	5,63	6,94
ФЕРм13-08-006-04	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 80х273,100х273 мм, с воздухораспределителем	6,46	7,81
ФЕРм13-08-006-05	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 400х650 мм, с воздухораспределителем	7,17	6,96
ФЕРм13-08-006-06	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 600х850 мм, с воздухораспределителем	7,37	6,98
ФЕРм13-08-006-07	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 30х114 мм, без воздухораспределителя	5,85	8,56
ФЕРм13-08-006-08	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 150х273 мм, без воздухораспределителя	6,05	7,7
ФЕРм13-08-006-09	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 300х530 мм, без воздухораспределителя	6,32	7,14
ФЕРм13-08-006-10	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 400х650 мм, без воздухораспределителя	6,56	7,2
ФЕРм13-08-007-01	Проходка пучка труб из коррозиионностойкой стали вертикальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки: 10х219 мм, количество труб в пучке 7	6,03	7,38
ФЕРм13-08-007-02	Проходка пучка труб из коррозиионностойкой стали вертикальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки: 10х299 мм, количество труб в пучке 12	5,64	6,51
ФЕРм13-08-007-03	Проходка пучка труб из коррозиионностойкой стали вертикальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки: 10х600 мм, количество труб в пучке 37	5,53	6,57
ФЕРм13-08-007-04	Проходка пучка труб из коррозиионностойкой стали горизонтальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки: 10х219 мм, количество труб в пучке 7	6,04	7,35
ФЕРм13-08-007-05	Проходка пучка труб из коррозиионностойкой стали горизонтальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки: 30х299 мм, количество труб в пучке 8	5,52	6,5
ФЕРм13-08-008-01	Проходка вертикальных групповых трубопроводов из коррозиионностойкой и углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода 300 мм и 600 мм, количество труб в проходке соответственно 6 и 2	7,19	7,68
ФЕРм13-08-008-02	Проходка горизонтальных групповых трубопроводов из коррозиионностойкой и углеродистой стали, диаметр условного прохода трубопроводов 300 мм, количество труб в проходке: 3	6,76	7,73
ФЕРм13-08-008-03	Проходка горизонтальных групповых трубопроводов из коррозиионностойкой и углеродистой стали, диаметр условного прохода трубопроводов 300 мм, количество труб в проходке: 11	6,99	7,54
ФЕРм13-08-009-01	Проходка вертикальная трапов спецканализации из коррозиионностойкой стали, диаметр условного прохода трапа 100 мм, диаметр корпуса проходки 426 мм	5,67	7,16
ФЕРм13-08-010-01	Проходка вертикальная сливных устройств из коррозиионностойкой стали, диаметр условного прохода сливного устройства 600 мм, диаметр корпуса проходки 1220 мм	5,69	7,24
ФЕРм13-08-011-01	Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали вертикального трубопровода, диаметр корпуса проходки: 114 мм	5,56	7,16
ФЕРм13-08-011-02	Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали вертикального трубопровода, диаметр корпуса проходки: 273, 299, 426 мм	5,52	6,76
ФЕРм13-08-011-03	Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали вертикального трубопровода, диаметр корпуса проходки: 530, 600, 1220 мм	5,54	7,19
ФЕРм13-08-011-04	Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали горизонтального трубопровода, диаметр корпуса проходки: 114 мм	5,84	7,43
ФЕРм13-08-011-05	Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали горизонтального трубопровода, диаметр корпуса проходки: 273, 299 мм	5,93	6,86
ФЕРм13-08-011-06	Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали горизонтального трубопровода, диаметр корпуса проходки: 530 мм	6,07	6,08
ФЕРм13-08-011-07	Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали горизонтального трубопровода, диаметр корпуса проходки: 650 мм	6,16	6,07
ФЕРм13-08-011-08	Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали горизонтального трубопровода, диаметр корпуса проходки: 850 мм	6,25	6,58
ФЕРм13-08-012-01	Проходка вертикального трубопровода из коррозиионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 300х530 мм, с воздухораспределителем	6,65	5,97
ФЕРм13-08-012-02	Проходка вертикального трубопровода из коррозиионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 25х114, 32х114, 50х114 мм, без воздухораспределителя	6,69	5,87
ФЕРм13-08-012-03	Проходка вертикального трубопровода из коррозиионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 100х273, 125х273 мм, без воздухораспределителя	6,47	5,93
ФЕРм13-08-012-04	Проходка вертикального трубопровода из коррозиионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 300х530 мм, без воздухораспределителя	6,51	5,8
ФЕРм13-08-012-05	Проходка горизонтального трубопровода из коррозиионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 20х114, 30х114, 50х114 мм, без воздухораспределителя	7,68	5,87
ФЕРм13-08-012-06	Проходка горизонтального трубопровода из коррозиионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 80х273, 100х273, 200х299 мм, без воздухораспределителя	7,54	5,7
ФЕРм13-08-013-01	Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 80х273 мм, с воздухораспределителем	6,94	6,77
ФЕРм13-08-013-02	Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 200х299 мм, без воздухораспределителя	6,77	6,7
ФЕРм13-08-013-03	Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 300х530 мм, без воздухораспределителя	6,54	6,38
ФЕРм13-08-013-04	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 80х273, 100х273 мм, с воздухораспределителем	8,32	7,18
ФЕРм13-08-013-05	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 400х650 мм, с воздухораспределителем	8,23	6,82
ФЕРм13-08-013-06	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 600х850 мм, с воздухораспределителем	8,26	7,71
ФЕРм13-08-013-07	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 30х114 мм, без воздухораспределителя	8,28	9,49
ФЕРм13-08-013-08	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 150х273 мм, без воздухораспределителя	8,16	8,61
ФЕРм13-08-013-09	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 300х530 мм, без воздухораспределителя	8,04	8,31
ФЕРм13-08-013-10	Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 400х650 мм, без воздухораспределителя	7,97	7,94
ФЕРм13-08-014-01	Проходка пучка труб из коррозиионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали вертикальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки: 10х299 мм, количество труб в пучке 12	6,65	6,53
ФЕРм13-08-014-02	Проходка пучка труб из коррозиионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали вертикальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки: 10х600 мм, количество труб в пучке 37	6,45	6,41
ФЕРм13-08-014-03	Проходка пучка труб из коррозиионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали горизонтальных трубопроводов, диаметр условного прохода трубопроводов 30 мм, диаметр корпуса проходки 299 мм, количество труб в пучке 8	8,17	6,55
ФЕРм13-08-015-01	Проходка вертикальная трапов спецканализации из коррозиионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметр условного прохода трапа 100 мм, диаметр корпуса проходки 426 мм:	6,51	7,29
ФЕРм13-08-016-01	Проходка вертикальная сливных устройств из коррозиионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметр условного прохода сливного устройства 600 мм, диаметр корпуса проходки 1220 мм	6,4	7,18
ФЕРм13-08-017-01	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 1, диаметр корпуса изделия закладного 219 мм (ЗДП)	5,97	6,34
ФЕРм13-08-017-02	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 1, диаметр корпуса изделия закладного 427 мм (ЗДП)	5,98	6,08
ФЕРм13-08-017-03	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 2, диаметр корпуса изделия закладного 630 мм (ЗДП)	5,88	6,17
ФЕРм13-08-017-04	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 20, 57 мм (МН)	5,87	7,91
ФЕРм13-08-017-05	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 159 мм (ЗДП)	5,97	6,34
ФЕРм13-08-017-06	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 219 мм (ЗДП)	5,94	6,28
ФЕРм13-08-017-07	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 325 мм (ЗДП)	5,8	6,14
ФЕРм13-08-017-08	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 378, 427 мм (ЗДП)	5,97	6,5
ФЕРм13-08-017-09	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 630 мм (ЗДП)	5,95	6,28
ФЕРм13-08-017-10	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 4, диаметр корпуса изделия закладного 114, 127 мм (МН)	5,87	6,3
ФЕРм13-08-017-11	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 4, диаметр корпуса изделия закладного 159 мм (МН)	5,88	8,01
ФЕРм13-08-017-12	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 4, диаметр корпуса изделия закладного 530 мм (МН)	5,93	6,22
ФЕРм13-08-017-13	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 4, диаметр корпуса изделия закладного 630 мм (МН)	5,96	6,19
ФЕРм13-08-017-14	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 4, диаметр корпуса изделия закладного 720 мм (МН)	5,97	6,23
ФЕРм13-08-017-15	Изделие закладное из коррозиионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 4, диаметр корпуса изделия закладного 820 мм (МН)	6	6,16

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм13-08-018-01	Изделие закладное из углеродистой стали вертикального трубопровода, количество фланцев 1, диаметр корпуса изделия закладного: 76 мм (ЗДП)	5,94	9,03
ФЕРм13-08-018-02	Изделие закладное из углеродистой стали вертикального трубопровода, количество фланцев 1, диаметр корпуса изделия закладного: 325 мм (ЗДП)	6,04	7,73
ФЕРм13-08-018-03	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 2, диаметр корпуса изделия закладного 219 мм (ЗДП)	6,03	7,79
ФЕРм13-08-018-04	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 2, диаметр корпуса изделия закладного 325 мм (ЗДП)	6,08	7,78
ФЕРм13-08-018-05	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 105 мм (МН)	6,05	7,7
ФЕРм13-08-018-06	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 219 мм (МН)	6,06	8,05
ФЕРм13-08-018-07	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 325 мм (ЗДП)	6,13	8,11
ФЕРм13-08-018-08	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 530 мм (МН)	6,58	7,44
ФЕРм13-08-018-09	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 820 мм (МН)	6,27	7,82
ФЕРм13-08-018-10	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 844 мм (ЗДП)	6,33	7,55
ФЕРм13-08-018-11	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 1220 мм (МН)	6,14	7,83
ФЕРм13-08-018-12	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 114, 127, 159 мм (МН)	6,09	7,87
ФЕРм13-08-018-13	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 4, диаметр корпуса изделия закладного 219, 325, 377, 426 мм (МН)	6,28	7,71
ФЕРм13-08-018-14	Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 4, диаметр корпуса изделия закладного 630 мм (МН)	6,39	7,66
ФЕРм13-09-001-01	Гидроамортизатор с кронштейнами и элементами крепления на нагрузку: до 50 т	7,45	7,22
ФЕРм13-09-001-02	Гидроамортизатор с кронштейнами и элементами крепления на нагрузку: до 100 т	7,47	7,18
ФЕРм13-09-001-03	Гидроамортизатор с кронштейнами и элементами крепления на нагрузку: до 170 т	7,52	7,14
ФЕРм13-09-001-04	Гидроамортизатор с кронштейнами и элементами крепления на нагрузку: до 300 т	7,6	7,08
ФЕРм13-09-001-05	Гидроамортизатор с кронштейнами и элементами крепления на нагрузку: до 450 т	7,78	6,96
ФЕРм13-10-001-01	Влажная уборка помещений и оборудования	-	5,38
ФЕРм13-10-001-02	Уборка помещений и оборудования вакуумной установкой	9,98	22,59
ФЕРм13-10-002-01	Зачистка поверхности оборудования и сварного соединения	6,24	23
ФЕРм13-10-003-01	Обработка сопрягаемых поверхностей оборудования: механизированная с глубиной обработки до 0,05 мм	6,24	22,38
ФЕРм13-10-003-02	Обработка сопрягаемых поверхностей оборудования: механизированная добавлять на последующие 0,01 мм	6,24	24,4
ФЕРм13-10-003-03	Обработка сопрягаемых поверхностей оборудования: вручную с глубиной обработки до 0,05 мм	-	22,38
ФЕРм13-10-003-04	Обработка сопрягаемых поверхностей оборудования: вручную добавлять на последующие 0,01 мм	-	22,85
ФЕРм13-10-004-01	Трап из коррозионностойкой стали с вентилем или съемной решеткой с нижним отводом воды, диаметр и толщина стенки: 57х3,5 мм	7,83	5,48
ФЕРм13-10-004-02	Трап из коррозионностойкой стали с вентилем или съемной решеткой с нижним отводом воды, диаметр и толщина стенки: 89х4,5 мм	7,57	5,17
ФЕРм13-10-004-03	Трап из коррозионностойкой стали с вентилем или съемной решеткой с нижним отводом воды, диаметр и толщина стенки: 108х6 мм	7,43	5,6
ФЕРм13-10-005-01	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода: до 50 мм	7,04	4,96
ФЕРм13-10-005-02	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода: до 100 мм	6,68	5,9
ФЕРм13-10-005-03	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода: до 150 мм	6,51	5,59
ФЕРм13-10-005-04	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода: до 200 мм	6,24	5,65
ФЕРм13-10-005-05	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода: до 250 мм	6,36	5,78
ФЕРм13-10-005-06	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода: до 400 мм	6,63	5,35
ФЕРм13-10-005-07	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода: до 500 мм	6	5,44
ФЕРм13-10-005-08	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода: до 600 мм	5,99	5,35
ФЕРм13-10-006-01	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 50 мм	7,02	4,87
ФЕРм13-10-006-02	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 100 мм	6,67	5,7
ФЕРм13-10-006-03	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 150 мм	6,46	5,13
ФЕРм13-10-006-04	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 200 мм	6,36	4,92
ФЕРм13-10-006-05	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 250 мм	6,45	5,18
ФЕРм13-10-006-06	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 300 мм	6,4	4,76
ФЕРм13-10-006-07	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 350 мм	6,51	4,97
ФЕРм13-10-006-08	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 400 мм	6,53	5,09
ФЕРм13-10-006-09	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 500 мм	5,86	5,06
ФЕРм13-10-006-10	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 600 мм	5,84	4,94
ФЕРм13-10-007-01	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа 25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 50 мм	6,93	4,86
ФЕРм13-10-007-02	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 100 мм	6,51	5,68
ФЕРм13-10-007-03	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 150 мм	6,09	5,92
ФЕРм13-10-007-04	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 200 мм	6,15	5,81
ФЕРм13-10-007-05	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 250 мм	6,26	5,83
ФЕРм13-10-007-06	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 300 мм	6,52	5,73
ФЕРм13-10-007-07	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 350 мм	6,46	5,7
ФЕРм13-10-007-08	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 400 мм	6,51	5,8
ФЕРм13-10-007-09	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 600 мм	6,64	5,83
ФЕРм13-10-008-01	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 50 мм	7	5,29
ФЕРм13-10-008-02	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 100 мм	6,36	5,83
ФЕРм13-10-008-03	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 150 мм	5,95	5,75
ФЕРм13-10-008-04	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 200 мм	6,13	5,55
ФЕРм13-10-008-05	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 250 мм	6,19	5,55
ФЕРм13-10-008-06	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 300 мм	6,07	5,12
ФЕРм13-10-008-07	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 350 мм	6,49	5,49
ФЕРм13-10-008-08	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 400 мм	6,3	4,89
ФЕРм13-10-008-09	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 500 мм	6,41	5,27
ФЕРм13-10-008-10	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода: до 600 мм	6,53	5,3
ФЕРм13-10-009-01	Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	9,36	22,5
ФЕРм13-10-009-02	Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний: до 200 мм	9,36	22,52
ФЕРм13-10-009-03	Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний: до 250 мм	9,36	22,52
ФЕРм13-10-009-04	Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний: до 400 мм	9,36	22,52
ФЕРм13-10-009-05	Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний: до 500 мм	9,36	22,51
ФЕРм13-10-009-06	Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний: до 700 мм	9,36	22,51
ФЕРм13-10-009-07	Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний: до 900 мм	9,36	22,51
ФЕРм13-10-009-08	Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний: до 1200 мм	9,36	22,52
ФЕРм13-10-009-09	Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний: до 1400 мм	9,36	22,52
ФЕРм13-10-009-10	Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний: до 1800 мм	9,36	22,51
ФЕРм13-10-010-01	Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	-	22,51
ФЕРм13-10-010-02	Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний: до 150 мм	-	22,51
ФЕРм13-10-010-03	Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний: до 250 мм	-	22,51
ФЕРм13-10-010-04	Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний: до 350 мм	-	22,52
ФЕРм13-10-010-05	Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний: до 550 мм	-	22,52
ФЕРм13-10-010-06	Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний: до 700 мм	-	22,51
ФЕРм13-10-010-07	Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний: до 1000 мм	-	22,52
ФЕРм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	5,47	22,51
ФЕРм13-10-010-09	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 150 мм	5,47	22,5
ФЕРм13-10-010-10	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 225 мм	5,47	22,52
ФЕРм13-10-010-11	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 500 мм	5,47	22,52
ФЕРм13-10-010-12	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 700 мм	5,47	22,51
ФЕРм13-10-010-13	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 1000 мм	5,47	22,51
ФЕРм13-10-011-01	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 57 мм	6,89	5,2
ФЕРм13-10-011-02	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 76 мм	7,04	4,68
ФЕРм13-10-011-03	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 89 мм	7,09	4,77
ФЕРм13-10-011-04	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 108 мм	7,15	5,36
ФЕРм13-10-011-05	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 133 мм	6,73	5,03
ФЕРм13-10-011-06	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 159 мм	6,9	5,18
ФЕРм13-10-011-07	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 219 мм	6,94	5,56
ФЕРм13-10-011-08	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 273 мм	6,95	5,68
ФЕРм13-10-011-09	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 377 мм	7,13	5,36
ФЕРм13-10-011-10	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 426 мм	7,22	5,56
ФЕРм13-10-011-11	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 530 мм	6,81	5,55
ФЕРм13-10-011-12	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 630 мм	6,85	5,5
ФЕРм13-10-011-13	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 720 мм	6,8	5,6
ФЕРм13-10-011-14	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 820 мм	6,85	5,47
ФЕРм13-10-011-15	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 1020 мм	6,8	5,27
ФЕРм13-10-011-16	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 1220 мм	6,84	5,43
ФЕРм13-10-012-01	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 57 мм	6,38	4,66
ФЕРм13-10-012-02	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 76 мм	6,17	4,46
ФЕРм13-10-012-03	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 89 мм	6,3	4,66
ФЕРм13-10-012-04	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 108 мм	6,44	5,33
ФЕРм13-10-012-05	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 133 мм	6,33	4,85
ФЕРм13-10-012-06	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 159 мм	6,49	5,19
ФЕРм13-10-012-07	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 219 мм	6,43	5,47
ФЕРм13-10-012-08	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 273 мм	6,55	5,66
ФЕРм13-10-012-09	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 377 мм	6,73	5,32
ФЕРм13-10-012-10	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 426 мм	6,87	5,51
ФЕРм13-10-012-11	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 530 мм	6,32	5,49
ФЕРм13-10-012-12	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 630 мм	6,26	5,43
ФЕРм13-10-012-13	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 720 мм	6,35	5,53
ФЕРм13-10-012-14	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 820 мм	6,42	5,38
ФЕРм13-10-012-15	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 1020 мм	6,22	5,19
ФЕРм13-10-012-16	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 1220 мм	6,28	5,34
ФЕРм13-10-013-01	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 57 мм	6,07	4,4
ФЕРм13-10-013-02	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 76 мм	5,98	4,19
ФЕРм13-10-013-03	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 89 мм	6,11	4,33
ФЕРм13-10-013-04	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 108 мм	6,2	4,54
ФЕРм13-10-013-05	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 133 мм	6,11	4,36
ФЕРм13-10-013-06	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 159 мм	6,28	4,53
ФЕРм13-10-013-07	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 219 мм	6,09	4,48
ФЕРм13-10-013-08	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 273 мм	6,53	4,78
ФЕРм13-10-013-09	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 325 мм	6,56	4,47
ФЕРм13-10-013-10	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 426 мм	6,72	4,7
ФЕРм13-10-013-11	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 530 мм	6,19	4,67
ФЕРм13-10-013-12	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 630 мм	6,26	4,6
ФЕРм13-10-013-13	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 720 мм	6,18	4,73
ФЕРм13-10-013-14	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 820 мм	6,22	4,55
ФЕРм13-10-013-15	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 1020 мм	6,03	4,34
ФЕРм13-10-013-16	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 1220 мм	6,05	4,48
ФЕРм13-10-013-17	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 1420 мм	5,85	4,24
ФЕРм13-10-013-18	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 1620 мм	5,52	4,21
ФЕРм13-10-013-19	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 1840 мм	5,45	4,21
ФЕРм13-10-014-01	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 57 мм	5,95	4,38
ФЕРм13-10-014-02	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 76 мм	5,81	4,13
ФЕРм13-10-014-03	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 89 мм	6	4,27
ФЕРм13-10-014-04	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 108 мм	6,23	4,55
ФЕРм13-10-014-05	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 133 мм	6,13	4,28
ФЕРм13-10-014-06	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 159 мм	6,35	4,47
ФЕРм13-10-014-07	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 219 мм	6,3	4,47
ФЕРм13-10-014-08	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 273 мм	6,53	4,74
ФЕРм13-10-014-09	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 325 мм	6,54	4,45
ФЕРм13-10-014-10	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 426 мм	6,62	4,68
ФЕРм13-10-014-11	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 530 мм	6,19	4,67
ФЕРм13-10-014-12	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 720 мм	6,22	4,7

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм13-10-014-13	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 820 мм	6,08	4,5
ФЕРм13-10-014-14	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 920 мм	5,87	4,37
ФЕРм13-10-014-15	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 1220 мм	5,93	4,44
ФЕРм13-10-014-16	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 1420 мм	5,53	4,22
ФЕРм13-10-014-17	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 1620 мм	5,44	4,21
ФЕРм13-10-014-18	Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 1840 мм	5,37	4,21
ФЕРм13-10-015-01	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 57 мм	6,64	4,67
ФЕРм13-10-015-02	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 76 мм	6,63	4,4
ФЕРм13-10-015-03	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 89 мм	6,76	4,56
ФЕРм13-10-015-04	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 108 мм	6,94	5,42
ФЕРм13-10-015-05	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 133 мм	7,11	5,77
ФЕРм13-10-015-06	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 159 мм	6,87	5,79
ФЕРм13-10-015-07	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 219 мм	6,9	5,75
ФЕРм13-10-015-08	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 273 мм	6,98	5,86
ФЕРм13-10-015-09	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 325 мм	7,17	5,75
ФЕРм13-10-015-10	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 377 мм	7,25	5,82
ФЕРм13-10-015-11	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 426 мм	7,21	5,73
ФЕРм13-10-015-12	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 530 мм	7,03	5,27
ФЕРм13-10-016-01	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 57 мм	6,36	4,35
ФЕРм13-10-016-02	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 76 мм	6,24	4,19
ФЕРм13-10-016-03	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 89 мм	6,36	4,34
ФЕРм13-10-016-04	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 108 мм	6,55	5,16
ФЕРм13-10-016-05	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 133 мм	6,24	5,36
ФЕРм13-10-016-06	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 159 мм	6,2	5,4
ФЕРм13-10-016-07	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 245 мм	6,38	5,71
ФЕРм13-10-016-08	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 273 мм	6,54	5,78
ФЕРм13-10-016-09	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 325 мм	6,75	5,68
ФЕРм13-10-016-10	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 377 мм	6,85	5,73
ФЕРм13-10-016-11	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 426 мм	6,7	5,64
ФЕРм13-10-016-12	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионнностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 530 мм	6,62	5,2
ФЕРм13-10-017-01	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 57 мм	6,39	4,35
ФЕРм13-10-017-02	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 76 мм	5,84	4,05
ФЕРм13-10-017-03	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 89 мм	5,92	4,15
ФЕРм13-10-017-04	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 108 мм	6,28	4,43
ФЕРм13-10-017-05	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 133 мм	6,3	4,58
ФЕРм13-10-017-06	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 159 мм	5,94	4,7
ФЕРм13-10-017-07	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 219 мм	6,22	5,76
ФЕРм13-10-017-08	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 245 мм	6,1	4,23
ФЕРм13-10-017-09	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 273 мм	6,16	4,3
ФЕРм13-10-017-10	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 325 мм	6,3	4,44
ФЕРм13-10-017-11	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 426 мм	6,76	4,69
ФЕРм13-10-017-12	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 530 мм	6,97	4,2
ФЕРм13-10-017-13	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 630 мм	7,11	4,36
ФЕРм13-10-018-01	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 57 мм	5,94	4,36
ФЕРм13-10-018-02	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 76 мм	5,58	4,05
ФЕРм13-10-018-03	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 89 мм	5,89	4,16
ФЕРм13-10-018-04	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 108 мм	6,02	4,43
ФЕРм13-10-018-05	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 133 мм	6,29	4,51
ФЕРм13-10-018-06	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 159 мм	6,54	4,62
ФЕРм13-10-018-07	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 219 мм	6,14	4,82
ФЕРм13-10-018-08	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 245 мм	6,21	4,27
ФЕРм13-10-018-09	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 273 мм	6,27	4,37
ФЕРм13-10-018-10	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 325 мм	6,33	4,5
ФЕРм13-10-018-11	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 377 мм	5,83	4,64
ФЕРм13-10-018-12	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 426 мм	6,58	4,75
ФЕРм13-10-018-13	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 530 мм	6,76	4,25
ФЕРм13-10-018-14	Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 630 мм	6,88	4,4
ФЕРм13-10-019-01	Врезка штуцера из коррозионнностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-7 мм, диаметр штуцера 14-32 мм	5,16	5,39
ФЕРм13-10-019-02	Врезка штуцера из коррозионнностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-7 мм, диаметр штуцера 38 мм	5,25	4,38
ФЕРм13-10-019-03	Врезка штуцера из коррозионнностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-7 мм, диаметр штуцера 57 мм	5,43	4,57
ФЕРм13-10-019-04	Врезка штуцера из коррозионнностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-7 мм, диаметр штуцера 76 мм	5,46	4,84
ФЕРм13-10-019-05	Врезка штуцера из коррозионнностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-7 мм, диаметр штуцера 89 мм	5,79	5
ФЕРм13-10-019-06	Врезка штуцера из коррозионнностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-7 мм, диаметр штуцера 108 мм	5,44	5,48
ФЕРм13-10-019-07	Врезка штуцера из коррозионнностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 8-10 мм, диаметр штуцера 89 мм	6,01	5,34
ФЕРм13-10-019-08	Врезка штуцера из коррозионнностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 8-10 мм, диаметр штуцера 108 мм	5,02	5,69
ФЕРм13-10-020-01	Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-4 мм, диаметр штуцера 14-25 мм	5,14	5,11
ФЕРм13-10-020-02	Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-4 мм, диаметр штуцера 32-38 мм	5,29	4,2
ФЕРм13-10-020-03	Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-4 мм, диаметр штуцера 57 мм	5,55	4,47
ФЕРм13-10-020-04	Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-4 мм, диаметр штуцера 76-89 мм	5,66	4,61
ФЕРм13-10-020-05	Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-4 мм, диаметр штуцера 108 мм	5,57	4,53
ФЕРм13-10-020-06	Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: свыше 4 мм, диаметр штуцера 32 мм	5,4	4,21
ФЕРм13-10-020-07	Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: свыше 4 мм, диаметр штуцера 76-89 мм	5,91	4,78
ФЕРм13-10-020-08	Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: свыше 4 мм, диаметр штуцера 108 мм	5,57	4,73
ФЕРм13-10-021-01	Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный: 219 мм	6,99	7,15
ФЕРм13-10-021-02	Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный: 325 мм	6,99	7,47
ФЕРм13-10-021-03	Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный: 377 мм	7,01	7,62
ФЕРм13-10-021-04	Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный: 426 мм	7	7,64
ФЕРм13-10-021-05	Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный: 530 мм	6,99	8
ФЕРм13-10-021-06	Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный: 630 мм	7,01	8,25
ФЕРм13-10-021-07	Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный: 720 мм	6,99	8,34
ФЕРм13-10-021-08	Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный: 820 мм	6,99	8,48
ФЕРм13-10-021-09	Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный: 1020 мм	6,99	8,87
ФЕРм13-10-021-10	Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный: 1220 мм	6,99	8,82
ФЕРм13-10-021-11	Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный: 1420 мм	6,99	9,1
ФЕРм13-10-022-01	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 2-6 мм, диаметр труб 14-18 мм	5,42	5,22
ФЕРм13-10-022-02	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 2-6 мм, диаметр труб 25-32 мм	5,63	4,34
ФЕРм13-10-022-03	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 2-6 мм, диаметр труб 38-57 мм	6,05	4,69
ФЕРм13-10-022-04	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 2-6 мм, диаметр труб 76 мм	5,91	4,37
ФЕРм13-10-022-05	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 2-6 мм, диаметр труб 89 мм	6,17	4,59
ФЕРм13-10-022-06	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 2-6 мм, диаметр труб 108 мм	6,2	5,25
ФЕРм13-10-022-07	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 2-6 мм, диаметр труб 133 мм	6,1	4,98
ФЕРм13-10-022-08	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 2-6 мм, диаметр труб 159 мм	6,25	5,17
ФЕРм13-10-022-09	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 2-6 мм, диаметр труб 377 мм	6,62	5,04
ФЕРм13-10-022-10	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 76 мм	6,11	4,22
ФЕРм13-10-022-11	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм	6,17	4,58
ФЕРм13-10-022-12	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 108 мм	6,15	5,42
ФЕРм13-10-022-13	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 426 мм	6,75	5,26
ФЕРм13-10-022-14	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 530 мм	6,17	5,24
ФЕРм13-10-022-15	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 630 мм	6,23	5,21
ФЕРм13-10-022-16	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 720 мм	6,22	5,53
ФЕРм13-10-022-17	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 820 мм	6,23	5,4
ФЕРм13-10-022-18	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 920-1020 мм	6,06	5,36
ФЕРм13-10-022-19	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 1220 мм	6,03	5,5
ФЕРм13-10-022-20	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 133 мм	5,96	5,49
ФЕРм13-10-022-21	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 219 мм	6,35	5,51
ФЕРм13-10-022-22	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 273 мм	6,51	5,66
ФЕРм13-10-022-23	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 325 мм	6,56	5,47
ФЕРм13-10-022-24	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 16-20 мм, диаметр труб 159 мм	6,16	5,75
ФЕРм13-10-022-25	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 16-20 мм, диаметр труб 219-273 мм	6,43	5,71
ФЕРм13-10-022-26	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 16-20 мм, диаметр труб 377 мм	6,79	5,58
ФЕРм13-10-022-27	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: 21-30 мм, диаметр труб 530-630 мм	7,01	5,79
ФЕРм13-10-022-28	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: свыше 30 мм, диаметр труб 351 мм	7,35	6,03
ФЕРм13-10-022-29	Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионнностойкой стали, толщина стенки труб: свыше 30 мм, диаметр труб 426 мм	7,35	6,16
ФЕРм13-10-023-01	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 2-5 мм, диаметр труб 14-32 мм	5,52	4,15
ФЕРм13-10-023-02	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 2-5 мм, диаметр труб 38-57 мм	5,95	4,51
ФЕРм13-10-023-03	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 2-5 мм, диаметр труб 76-89 мм	5,77	4,32
ФЕРм13-10-023-04	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 2-5 мм, диаметр труб 108 мм	5,92	4,66
ФЕРм13-10-023-05	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 2-5 мм, диаметр труб 133-159 мм	5,84	4,46
ФЕРм13-10-023-06	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 6-10 мм, диаметр труб 32 мм	5,36	4,14
ФЕРм13-10-023-07	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 6-10 мм, диаметр труб 76-108 мм	5,45	4,45
ФЕРм13-10-023-08	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 6-10 мм, диаметр труб 133 мм	5,48	4,45
ФЕРм13-10-023-09	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 6-10 мм, диаметр труб 219 мм	5,68	4,43
ФЕРм13-10-023-10	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 6-10 мм, диаметр труб 273 мм	5,88	4,72
ФЕРм13-10-023-11	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 6-10 мм, диаметр труб 325-377 мм	5,98	4,42
ФЕРм13-10-023-12	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 6-10 мм, диаметр труб 426-530 мм	5,88	4,45
ФЕРм13-10-023-13	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 6-10 мм, диаметр труб 630 мм	6,12	4,49
ФЕРм13-10-023-14	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 6-10 мм, диаметр труб 720 мм	6,01	4,67
ФЕРм13-10-023-15	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 6-10 мм, диаметр труб 820 мм	5,98	4,63
ФЕРм13-10-023-16	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 6-10 мм, диаметр труб 920-1020 мм	5,81	4,58
ФЕРм13-10-023-17	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 219 мм	5,72	4,93
ФЕРм13-10-023-18	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 377 мм	6,22	4,9
ФЕРм13-10-023-19	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 1220 мм	5,82	4,9
ФЕРм13-10-023-20	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 1420 мм	5,82	5,09
ФЕРм13-10-023-21	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 1620 мм	5,68	5,08
ФЕРм13-10-023-22	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 1840 мм	5,52	5,07
ФЕРм13-10-023-23	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 16-19 мм, диаметр труб 159 мм	5,49	5,09
ФЕРм13-10-023-24	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 16-19 мм, диаметр труб 245-273 мм	5,77	4,96
ФЕРм13-10-023-25	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 16-19 мм, диаметр труб 325 мм	5,92	4,72
ФЕРм13-10-023-26	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 24-28 мм, диаметр труб 426 мм	6,72	5,39
ФЕРм13-10-023-27	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 24-28 мм, диаметр труб 530 мм	6,31	4,93
ФЕРм13-10-023-28	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 24-28 мм, диаметр труб 630 мм	6,84	4,98
ФЕРм13-10-023-29	Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: свыше 30 мм, диаметр труб 351 мм	6,27	5,62
ФЕРм13-10-024-01	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки: до 6 мм	15,52	22,11
ФЕРм13-10-024-02	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки: до 10 мм	15,51	22,53
ФЕРм13-10-024-03	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки: до 14 мм	15,52	22,55
ФЕРм13-10-024-04	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки: до 20 мм	15,52	22,55
ФЕРм13-10-024-05	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки: до 24 мм	15,52	22,55
ФЕРм13-10-024-06	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки: до 32 мм	15,52	22,55
ФЕРм13-10-024-07	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки: до 40 мм	15,52	22,54
ФЕРм13-10-024-08	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки: до 50 мм	15,52	22,54
ФЕРм13-10-024-09	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки: до 60 мм	15,52	22,54
ФЕРм13-10-024-10	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки: до 70 мм	15,52	22,54

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм13-10-024-11	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки: до 90 мм	15,52	22,54
ФЕРм13-10-025-01	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки: до 6 мм	11,66	21,75
ФЕРм13-10-025-02	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки: до 10 мм	11,94	22,87
ФЕРм13-10-025-03	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки: до 20 мм	11,94	22,53
ФЕРм13-10-025-04	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки: до 32 мм	11,88	22,53
ФЕРм13-10-025-05	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки: до 40 мм	11,85	22,55
ФЕРм13-10-025-06	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки: до 50 мм	11,8	22,55
ФЕРм13-10-025-07	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки: до 60 мм	11,76	22,55
ФЕРм13-10-025-08	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки: до 70 мм	11,8	22,55
ФЕРм13-10-025-09	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки: до 80 мм	11,82	22,54
ФЕРм13-10-025-10	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки: до 90 мм	11,76	22,54
ФЕРм13-10-026-01	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки: до 6 мм	11,94	21,8
ФЕРм13-10-026-02	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки: до 10 мм	12,15	21,75
ФЕРм13-10-026-03	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки: до 14 мм	12,1	21,71
ФЕРм13-10-026-04	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки: до 24 мм	11,77	22,87
ФЕРм13-10-026-05	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки: до 40 мм	11,9	22,53
ФЕРм13-10-026-06	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки: до 50 мм	11,87	22,53
ФЕРм13-10-026-07	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки: до 60 мм	11,88	22,53
ФЕРм13-10-026-08	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки: до 80 мм	11,74	22,53
ФЕРм13-10-026-09	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки: до 90 мм	11,86	22,55
ФЕРм13-10-027-01	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на: ударную вязкость с прорезной канавки	12,8	22,55
ФЕРм13-10-027-02	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на: ударную вязкость без прорезки канавки	15,52	22,53
ФЕРм13-10-028-01	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на растяжение металла	15,53	22,87
ФЕРм13-10-029-01	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 14-18 мм	4,98	5,65
ФЕРм13-10-029-02	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 25-32 мм	5,29	4,53
ФЕРм13-10-029-03	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 38-57 мм	5,75	4,86
ФЕРм13-10-029-04	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76-89 мм	6,12	4,96
ФЕРм13-10-029-05	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 108 мм	5,76	5,31
ФЕРм13-10-029-06	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 133-159 мм	5,77	5,17
ФЕРм13-10-029-07	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 219-273 мм	5,84	5,64
ФЕРм13-10-029-08	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 325-426 мм	5,95	5,4
ФЕРм13-10-029-09	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 530 мм	5,65	5,28
ФЕРм13-10-029-10	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 630 мм	5,67	5,23
ФЕРм13-10-029-11	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 720 мм	5,7	5,56
ФЕРм13-10-029-12	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 820 мм	5,72	5,41
ФЕРм13-10-029-13	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 920 мм	5,85	5,54
ФЕРм13-10-029-14	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 1020-1220 мм	5,61	5,41
ФЕРм13-10-030-01	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 14-25 мм	4,98	5,47
ФЕРм13-10-030-02	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 32-38 мм	5,5	4,47
ФЕРм13-10-030-03	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 57 мм	5,83	4,66
ФЕРм13-10-030-04	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76-89 мм	5,96	4,78
ФЕРм13-10-030-05	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 108 мм	5,56	4,69
ФЕРм13-10-030-06	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 133-159 мм	5,78	4,65
ФЕРм13-10-030-07	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 219 мм	5,82	4,6
ФЕРм13-10-030-08	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 273 мм	5,99	4,84
ФЕРм13-10-030-09	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 325 мм	6,02	4,48
ФЕРм13-10-030-10	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 377 мм	6,18	4,7
ФЕРм13-10-030-11	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 426 мм	6,25	4,86
ФЕРм13-10-030-12	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 530 мм	5,64	4,79
ФЕРм13-10-030-13	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 630 мм	5,66	4,86
ФЕРм13-10-030-14	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 720 мм	5,59	4,87
ФЕРм13-10-030-15	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 820 мм	5,71	4,79
ФЕРм13-10-030-16	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 920 мм	5,83	4,99
ФЕРм13-10-030-17	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 1020 мм	5,55	4,68
ФЕРм13-10-030-18	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 1220 мм	5,63	4,94
ФЕРм13-10-030-19	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 1420 мм	5,45	5,03
ФЕРм13-10-030-20	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 1620 мм	5,34	5,04
ФЕРм13-10-031-01	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 14-18 мм	5,1	5,68
ФЕРм13-10-031-02	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 25-38 мм	5,45	4,69
ФЕРм13-10-031-03	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 57 мм	5,85	4,65
ФЕРм13-10-031-04	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76-89 мм	7,99	4,71
ФЕРм13-10-031-05	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 108 мм	5,65	5,41
ФЕРм13-10-031-06	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 133 мм	5,43	5,52
ФЕРм13-10-031-07	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 159 мм	5,49	5,75
ФЕРм13-10-031-08	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 219-325 мм	5,78	5,72
ФЕРм13-10-031-09	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 351 мм	6,39	6,01
ФЕРм13-10-031-10	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 377 мм	5,77	5,57
ФЕРм13-10-031-11	Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 426-530 мм	6,7	6,12
ФЕРм13-10-032-01	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 14-25 мм	5,11	5,52
ФЕРм13-10-032-02	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 32-57 мм	5,83	4,69
ФЕРм13-10-032-03	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 76-89 мм	6	4,52
ФЕРм13-10-032-04	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 108 мм	5,6	4,6
ФЕРм13-10-032-05	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 133 мм	5,7	4,6
ФЕРм13-10-032-06	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 159 мм	5,49	5,07
ФЕРм13-10-032-07	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 219 мм	5,72	5,03
ФЕРм13-10-032-08	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 245-273 мм	5,78	5,12
ФЕРм13-10-032-09	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 325-377 мм	6,29	5
ФЕРм13-10-032-10	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 426 мм	6,81	5,45
ФЕРм13-10-032-11	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 530 мм	6,33	5,02
ФЕРм13-10-032-12	Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 630 мм	6,46	5,06
ФЕРм13-10-033-01	Обполачивание роторов низкого давления турбин типа «К», частота вращения: 25 сек-1 (1500 об/мин), мощность 1000000 кВт; 6-я и 7-я ступень	5,9	7,02
ФЕРм13-10-033-02	Обполачивание роторов низкого давления турбин типа «К», частота вращения: 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 1000000 кВт; 5-я ступень	5,9	7,02
ФЕРм13-10-034-01	Кантовка оборудования	7,25	22,68
ФЕРм13-11-001-01	Люки защитные герметичные масса до 1 т, марка ЗГ-200х100	5,57	18,97
ФЕРм13-11-001-02	Люки защитные герметичные масса: до 5 т, марка ЗГ-520х520х260	5,49	18,61
ФЕРм13-11-001-03	Люки защитные герметичные масса: до 5 т, марка ЗГ-1000х1000х160	5,5	17,84
ФЕРм13-11-001-04	Люки защитные герметичные масса: до 5 т, марка ЗГ-2500х1800х70	5,51	18,51
ФЕРм13-11-001-05	Люки защитные герметичные масса: до 5 т, марка ЗГ-1300х160	5,5	17,98
ФЕРм13-11-001-06	Люки защитные герметичные масса: до 5 т, марка ЗГ-1500х1200х160, ЗГ-1500х2500х70	5,51	17,39
ФЕРм13-11-001-07	Люки защитные герметичные масса: до 5 т, марка ЗГ-1000х250	5,49	17,14
ФЕРм13-11-001-08	Люки защитные герметичные масса: до 10 т, марка ЗГ-2000х3000х70	5,45	18,38
ФЕРм13-11-001-09	Люки защитные герметичные масса: до 10 т, марка ЗГ-1500х1500х180	5,45	17,58
ФЕРм13-11-001-10	Люки защитные герметичные масса: до 10 т, марка ЗГ-1800х160	5,45	17,26
ФЕРм13-11-001-11	Люки защитные герметичные масса: до 10 т, марка ЗГ-2500х2500х100	5,46	16,8
ФЕРм13-11-001-12	Люки защитные герметичные масса: до 10 т, марка ЗГ-2000х2000х160	5,47	16,24
ФЕРм13-11-001-13	Люки защитные герметичные масса: свыше 10 т, марка ЗГ-3-1500х1500х180	5,31	17,41
ФЕРм13-11-001-14	Люки защитные герметичные масса: свыше 10 т, марка ЗГ-2-2810х2910х180	5,35	15,14
ФЕРм13-11-001-15	Люки защитные герметичные масса: свыше 10 т, марка ЗГ-4300х160	5,31	14,65
ФЕРм13-11-002-01	Двери герметичные, масса до 1 т, марка: Г-600х1600	5,7	20,89
ФЕРм13-11-002-02	Двери герметичные, масса до 1 т, марка: Г-900х1600	5,69	20,84
ФЕРм13-11-002-03	Двери герметичные, масса до 1 т, марка: Г-800х2000	5,69	20,66
ФЕРм13-11-002-04	Двери герметичные, масса до 1 т, марка: Г-1500х2000	5,69	20,38
ФЕРм13-11-002-05	Двери защитные герметичные, масса: до 5 т, марка ЗГ-900х1600х50	5,66	15,62
ФЕРм13-11-002-06	Двери защитные герметичные, масса: до 5 т, марка ЗГ-600х1200х150	5,64	15,08
ФЕРм13-11-002-07	Двери защитные герметичные, масса: до 5 т, марка ЗГ-1200х1800х80	5,67	14,64
ФЕРм13-11-002-08	Двери защитные герметичные, масса: до 5 т, марка ЗГ-900х1600х100	5,65	14,84
ФЕРм13-11-002-09	Двери защитные герметичные, масса: до 5 т, марка ЗГ-600х1900х150	5,66	14,26
ФЕРм13-11-002-10	Двери защитные герметичные, масса: до 5 т, марка ЗГ-900х1600х150	5,65	14,99
ФЕРм13-11-002-11	Двери защитные герметичные, масса: до 10 т, марка ЗГ-600х1200х250	5,52	15,28
ФЕРм13-11-002-12	Двери защитные герметичные, масса: до 10 т, марка ЗГ-1000х2000х150	5,55	14
ФЕРм13-11-002-13	Двери защитные герметичные, масса: до 10 т, марка ЗГ-1000х2000х200	5,53	13,61
ФЕРм13-11-002-14	Двери защитные герметичные, масса: до 10 т, марка ЗГ-900х1600х150	5,57	14,2
ФЕРм13-11-002-15	Двери защитные герметичные, масса: до 10 т, марка ЗГ-600х1200х400, ЗГ-900х1600х250	5,53	13,55
ФЕРм13-11-002-16	Двери защитные герметичные, масса: свыше 10 т, марка ЗГ-600х1900х310	5,56	11,37
ФЕРм13-11-002-17	Двери защитные герметичные, масса: свыше 10 т, марка ЗГ-2200х3000х200	5,25	14,86
ФЕРм13-11-002-18	Двери защитные герметичные, масса: свыше 10 т, марка ЗГ-1500х2800х400, ЗГ-1800х2800х400	5,23	14,28
ФЕРм13-11-003-01	Плита защитная	6,55	13,5
ФЕРм13-12-001-01	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт	7,79	5,8
ФЕРм13-12-002-01	Фильтр воздушный, грубой очистки топлива; блок фильтров: тонкой очистки топлива, воздухозабора, масса 0,045 т	10,48	6,36
ФЕРм13-12-002-02	Фильтр воздушный, грубой очистки топлива; блок фильтров: тонкой очистки топлива, воздухозабора, масса 0,144 т	5,05	7,66
ФЕРм13-12-002-03	Фильтр воздушный, грубой очистки топлива; блок фильтров: тонкой очистки топлива, воздухозабора, масса 0,292 т	9,88	6,09
ФЕРм13-12-002-04	Фильтр воздушный, грубой очистки топлива; блок фильтров: тонкой очистки топлива, воздухозабора, масса 4,615 т	9,95	6,46
ФЕРм13-12-003-01	Блок системы: аварийного подогрева, охлаждения, масляной, масса 0,773 т	4,63	6,72
ФЕРм13-12-003-02	Блок системы: аварийного подогрева, охлаждения, масляной, масса 1 т	10,25	17,24
ФЕРм13-12-003-03	Блок системы: аварийного подогрева, охлаждения, масляной, масса 7,888 т	4,64	5,73
ФЕРм13-12-004-01	Холодильник концевой	9,59	20,41
ФЕРм13-12-004-02	Теплообменник пластинчатый	10,11	18,94
ФЕРм13-12-005-01	Бак, вместимость: 0,1 м3; масса 0,09 т	10,65	7,09
ФЕРм13-12-005-02	Бак, вместимость: 0,5 м3; масса 0,517 т	10,54	6,07
ФЕРм13-12-005-03	Бак, вместимость: 1 м3; масса 0,204 т	10,28	7,01
ФЕРм13-12-005-04	Бак, вместимость: 1 м3; масса 0,39 т	10,75	14,17
ФЕРм13-12-005-05	Бак, вместимость: 2,5 м3; масса 0,34 т	9,74	9
ФЕРм13-12-005-06	Бак, вместимость: 10 м3; масса 1,15 т	6,53	6,9
ФЕРм13-12-005-07	Бак, вместимость: 10 м3; масса 1,49 т	6,07	6,28
ФЕРм13-12-006-01	Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса: 0,094 т	10,38	6,43
ФЕРм13-12-006-02	Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса: 0,099 т	10,6	11,55
ФЕРм13-12-006-03	Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса: 0,16 т	10,49	7,45
ФЕРм13-12-006-04	Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса: 0,196 т	10,37	6,75
ФЕРм13-12-006-05	Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса: 0,32 т	10,47	6,84
ФЕРм13-12-006-06	Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса: 0,36 т	10,55	8,23
ФЕРм13-12-006-07	Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса: 12,412 т	10,25	5,88
ФЕРм13-12-006-08	Насос с электродвигателем, поступающий в разобранном виде	5,32	7,27
ФЕРм13-12-007-01	Компрессор, компрессорная установка, масса: 2,55 т	8,41	10,5
ФЕРм13-12-007-02	Компрессор, компрессорная установка, масса: 4,5 т	8,83	17,68
ФЕРм13-12-008-01	Влагоотделитель	10,7	6,92
ФЕРм13-12-008-02	Баллон пускового воздуха	9,9	5,97
ФЕРм13-12-008-03	Расширитель продувок	11,23	6,16
ФЕРм13-12-008-04	Глушитель выхлопа	5,12	11,07
ФЕРм13-12-008-05	Блок осушки воздуха с электродвигателем	10,81	5,94
ФЕРм13-12-009-01	Сепаратор с электродвигателем	10,27	5,75
ФЕРм13-12-009-02	Маслоочистительная машина	10,27	5,63
ФЕРм13-12-009-03	Сетка водоочистная вращающаяся	8,88	6,34

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм-2001 Часть 14. Оборудование прокатных производств			
ФЕРм14-01-001-01	Стан непрерывный заготовочный 850/700/500 мм	5,72	5,05
ФЕРм14-01-001-02	Стан крупносортно-заготовочный 1000/850/630 мм	6,15	5,06
ФЕРм14-01-001-03	Стан трубозаготовочный 900/750х3 мм	5,72	5,06
ФЕРм14-01-002-01	Стан универсально-балочный прокатки широкополочных балок	5,73	5,03
ФЕРм14-01-002-02	Стан рельсобалочный	5,74	5,01
ФЕРм14-01-002-03	Стан крупносортный 650 мм	6,15	5,05
ФЕРм14-01-003-01	Стан среднесортный 550 мм	5,71	5,03
ФЕРм14-01-003-02	Стан среднесортный до 450 мм, мелкосортно-проволочный до 300 мм, сортопроволочный 350/250 мм или проволочный 250 мм	6,82	5,03
ФЕРм14-01-010-01	Стан толстолистовой горячей прокатки: 2800 и 3600 мм	5,51	5,04
ФЕРм14-01-010-02	Стан толстолистовой горячей прокатки: 3000 мм	5,04	5,05
ФЕРм14-01-011-01	Стан непрерывный широкополосовой горячей прокатки: 2500 мм	5,73	5,01
ФЕРм14-01-011-02	Стан непрерывный широкополосовой горячей прокатки: 2000 мм	5,43	4,99
ФЕРм14-01-011-03	Стан среднелистовой горячей прокатки 2300 мм	5,73	5
ФЕРм14-01-011-04	Стан широкополосовой 1700 мм и тонколистовой горячей прокатки 1500 мм	6,16	4,98
ФЕРм14-01-012-01	Стан непрерывный широкополосовой холодной прокатки с агрегатами резки и травления: 2500 и 1700 мм	5,75	4,96
ФЕРм14-01-012-02	Стан непрерывный широкополосовой холодной прокатки с агрегатами резки и травления: 2000 мм	5,75	4,96
ФЕРм14-01-012-03	Стан холодной прокатки электротехнической стали	6,17	4,94
ФЕРм14-01-013-01	Агрегат: поперечной резки полос 1,2-4х1850; 0,4-1,2х1550 мм	6,15	5,05
ФЕРм14-01-013-02	Агрегат: продольной резки полос 1,2-8х1850; 1,5-8х1850 мм	6,15	5,06
ФЕРм14-01-013-03	Агрегат: нанесения электроизоляционного покрытия и непрерывно-травильный	6,15	5,06
ФЕРм14-01-013-04	Агрегат: термообработки и травления полос	5,71	5,07
ФЕРм14-01-013-05	Агрегат: упаковки и обвязки пачек листов 4000 мм	6,16	5,06
ФЕРм14-01-013-06	Агрегат: упаковки широких рулонов 1500 мм	6,15	5,11
ФЕРм14-01-013-07	Агрегат: электролитической очистки	6,15	5,12
ФЕРм14-01-013-08	Стан дрессировочный холодной прокатки 1700 и 2500 мм	6,15	5,04
ФЕРм14-01-013-09	Стан холодной прокатки четырехклетьевой 2500 мм и пятиклетьевой 1200 мм, дрессировочный горячей прокатки 2500 мм	6,16	5,01
ФЕРм14-01-014-01	Стан пятиклетьевой горячей прокатки алюминиевых листов 2800 мм и теплой и холодной прокатки 2000 мм	6,16	5,03
ФЕРм14-01-014-02	Стан фольгопрокатный 230х550 и 320х750 мм двухвалковый	6,98	5,18
ФЕРм14-01-020-01	Агрегат горячего оцинкования и алюминирования АНГА-1700 мм	6,16	5,05
ФЕРм14-01-020-02	Цех по производству жести	5,76	5,02
ФЕРм14-01-030-01	Агрегат: трубопрокатный с двумя прошивными и автоматическими станами 400 мм	6,16	5,02
ФЕРм14-01-030-02	Агрегат: трубопрокатный 250 мм	6,8	5,05
ФЕРм14-01-030-03	Агрегат: трубопрокатный 200 мм производства подшипниковых труб, трубопрокатный 80 мм	6,81	5,07
ФЕРм14-01-030-04	Агрегат: трубопрокатный 140 мм	6,16	5,06
ФЕРм14-01-030-05	Агрегат: трубоволочильный для труб диаметром 6-114 мм	6,8	5,04
ФЕРм14-01-030-06	Стан прокатки двухслойных паяных труб диаметром 5-15 мм	6,15	5,14
ФЕРм14-01-030-07	Стан пилигримовой прокатки труб диаметром 159-351 мм	6,16	5,05
ФЕРм14-01-030-08	Цех непрерывной прокатки труб диаметром 30-102 мм	6,15	5,08
ФЕРм14-01-030-09	Цех прессования труб	5,74	5,03
ФЕРм14-01-030-10	Цех производства труб из сплавов и биметаллических труб	5,73	5,04
ФЕРм14-01-031-01	Агрегат: трубоэлектросварочный для труб диаметром 530-1420 и 2020-2520 мм со спиральным швом; 720-1620 мм	5,72	5,06
ФЕРм14-01-031-02	Агрегат: трубоэлектросварочный для труб диаметром 426-820 мм, сварка под слоем флюса	6,78	5
ФЕРм14-01-031-03	Агрегат: трубосварочный диаметром 159-529 мм, сварка радиочастотная; диаметром 73-220 мм, сварка сопротивлением	6,8	5,04
ФЕРм14-01-031-04	Агрегат: трубосварочный для труб диаметром 20-83 или 20-102 мм, сварка радиочастотная	6,81	5,06
ФЕРм14-01-031-05	Стан трубоэлектросварочный для труб диаметром: 20-76 мм	6,47	5,1
ФЕРм14-01-031-06	Стан трубоэлектросварочный для труб диаметром: 51-114 мм	6,47	5,09
ФЕРм14-01-031-07	Стан трубоэлектросварочный для труб диаметром: 203-530 мм и цех трубоэлектросварочный с агрегатами ТЭСА 159-426 мм и ТЭСА 530-1020 мм, со спиральным швом	6,46	5,04
ФЕРм14-01-040-01	Стан обжимно-сортовой 220 мм винтовой прокатки; цех по производству колес	6,8	5,06
ФЕРм14-01-040-02	Стан периодической прокатки 120 мм	6,8	5,13
ФЕРм14-01-040-03	Цех по производству гнутых профилей	5,7	5,13
ФЕРм14-01-040-04	Цех по производству колец	6,17	5,02
ФЕРм14-01-040-05	Цех углеродистой ленты	5,73	5,06
ФЕРм14-01-040-06	Цех по производству баллонов	6,82	5,09
ФЕРм14-02-001-01	Весы	5,68	5,33
ФЕРм14-02-001-02	Кантователь	5,7	5,16
ФЕРм14-02-001-03	Клеймитель	6,14	5,24
ФЕРм14-02-001-04	Клеть ДУО черновая или чистовая; универсальная; шестеренная и манипулятор	5,75	5
ФЕРм14-02-001-05	Клеть ТРИО	5,76	4,99
ФЕРм14-02-001-06	Конвейер уборки обрезков	5,68	5,28
ФЕРм14-02-001-07	Машина сортоправильная	5,79	4,95
ФЕРм14-02-001-08	Моталка	5,69	5,26
ФЕРм14-02-001-09	Ножницы холодной и горячей резки	5,7	5,13
ФЕРм14-02-001-10	Пила холодной и горячей резки	5,73	5,02
ФЕРм14-02-001-11	Пресс	5,74	5
ФЕРм14-02-001-12	Рольганг рабочий транспортный	5,71	5,08
ФЕРм14-02-001-13	Стол	5,74	5,01
ФЕРм14-02-001-14	Толкатель или сталкиватель	5,77	4,97
ФЕРм14-02-001-15	Упор опускающийся или устройство передаточное	5,72	5,03
ФЕРм14-02-001-16	Упор передвижной	5,65	5,07
ФЕРм14-02-001-17	Упор стационарный	6,07	4,98
ФЕРм14-02-001-18	Холодильник цепной, винтовой	5,65	5,11
ФЕРм14-02-001-19	Шлеппер цепной, канатный	5,65	5,04
ФЕРм14-02-002-01	Весы	5,68	5,27
ФЕРм14-02-002-02	Кантователь	5,7	5,11
ФЕРм14-02-002-03	Клеймитель	6,48	5,18
ФЕРм14-02-002-04	Клеть рабочая ДУО	5,73	5,01
ФЕРм14-02-002-05	Клеть шестеренная	5,75	4,98
ФЕРм14-02-002-06	Конвейер	5,72	5,03
ФЕРм14-02-002-07	Манипулятор	6,47	5,06
ФЕРм14-02-002-08	Машина сортоправильная	5,73	4,99
ФЕРм14-02-002-09	Механизм уборки обрезков	5,74	4,99
ФЕРм14-02-002-10	Моталка	5,7	5,12
ФЕРм14-02-002-11	Ножницы горячей и холодной резки	5,7	5,08
ФЕРм14-02-002-12	Пила горячей и холодной резки	5,72	5,02
ФЕРм14-02-002-13	Раскладчик	5,7	5,1
ФЕРм14-02-002-14	Рольганг рабочий транспортный	5,7	5,07
ФЕРм14-02-002-15	Сбрасыватель	5,69	5,14
ФЕРм14-02-002-16	Сортоукладчик	5,7	5,07
ФЕРм14-02-002-17	Стол, тележка передаточная	5,74	4,98
ФЕРм14-02-002-18	Толкатель или сталкиватель	5,71	5,05
ФЕРм14-02-002-19	Транспортер	5,71	5,05
ФЕРм14-02-002-20	Упор исчезающий и передвижной	5,71	5,02
ФЕРм14-02-002-21	Холодильник	5,74	4,99
ФЕРм14-02-002-22	Шлеппер цепной канатный	5,71	5,04
ФЕРм14-02-010-01	Агрегат зачистки листов	5,71	5,11
ФЕРм14-02-010-02	Агрегат огневой резки	5,75	5,02
ФЕРм14-02-010-03	Агрегат нормализации и отжига	5,69	5,11
ФЕРм14-02-010-04	Весы	6,86	5,54
ФЕРм14-02-010-05	Кантователь листов	5,72	5,07
ФЕРм14-02-010-06	Клеймитель	5,69	5,27
ФЕРм14-02-010-07	Клеть с вертикальными валками	5,45	5
ФЕРм14-02-010-08	Клеть с горизонтальными валками	5,46	5
ФЕРм14-02-010-09	Клеть КВАРТО реверсивная	5,47	4,99
ФЕРм14-02-010-10	Листоукладчик или листораскладчик	5,4	5,12
ФЕРм14-02-010-11	Манипулятор	5,44	5,02
ФЕРм14-02-010-12	Машина листоправильная	5,5	4,95
ФЕРм14-02-010-13	Машина роликовая закалочная	5,41	5,09
ФЕРм14-02-010-14	Ножницы холодной и горячей резки, опрокидыватель	5,5	4,96
ФЕРм14-02-010-15	Рольганг рабочий или транспортный	5,41	5,1
ФЕРм14-02-010-16	Стеллаж для зачистки листов	5,44	5,01
ФЕРм14-02-010-17	Стол, тележка передаточная	5,59	4,95
ФЕРм14-02-010-18	Толкатель или сталкиватель	5,55	4,98
ФЕРм14-02-010-19	Транспортер	5,44	5,02
ФЕРм14-02-010-20	Упор	5,72	5,06
ФЕРм14-02-010-21	Устройство загрузочное	5,58	4,96
ФЕРм14-02-010-22	Устройство охлаждения полос	5,69	5,29
ФЕРм14-02-010-23	Устройство передаточное	5,43	5,05
ФЕРм14-02-010-24	Устройство уборки крупного скрапа	6,15	5,09
ФЕРм14-02-010-25	Устройство уборки обрезков	5,44	5,02
ФЕРм14-02-010-26	Холодильник	5,41	5,1
ФЕРм14-02-010-27	Шлеппер цепной или канатный	5,46	5
ФЕРм14-02-011-01	Ванна травления	6,86	4,92
ФЕРм14-02-011-02	Весы платформенные	5,68	5,28
ФЕРм14-02-011-03	Кантователь рулонов	5,48	5,04
ФЕРм14-02-011-04	Клеймитель рулонов	7	5,23
ФЕРм14-02-011-05	Клеть вертикальная	5,52	4,97
ФЕРм14-02-011-06	Клеть рабочая	5,46	4,95
ФЕРм14-02-011-07	Клеть шестеренная	5,54	4,95
ФЕРм14-02-011-08	Конвейер	5,45	4,95
ФЕРм14-02-011-09	Линейки направляющие	5,72	5,03
ФЕРм14-02-011-10	Листоукладчик	5,7	5,06
ФЕРм14-02-011-11	Маркировщик рулонов	10,05	5,24
ФЕРм14-02-011-12	Машина правильная	5,72	5,01
ФЕРм14-02-011-13	Машина промасливающая	7,88	5,14
ФЕРм14-02-011-14	Механизм перевалки валков	5,42	5
ФЕРм14-02-011-15	Механизм уборки обрезков	5,74	4,97
ФЕРм14-02-011-16	Механизм уборки окалины	7,86	5,07
ФЕРм14-02-011-17	Моталка	5,42	5,02
ФЕРм14-02-011-18	Ножницы гильотинные	5,76	4,96
ФЕРм14-02-011-19	Ножницы дисковые	5,72	5,02
ФЕРм14-02-011-20	Окалиноломатель	5,74	4,98
ФЕРм14-02-011-21	Петледержатель, проводки направляющие	5,72	5,03
ФЕРм14-02-011-22	Разматыватель	6,81	5,03
ФЕРм14-02-011-23	Рольганг рабочий, транспортный	5,39	5,11
ФЕРм14-02-011-24	Ролик тянущий, подающий, регулирующий	5,72	5,02
ФЕРм14-02-011-25	Сбрасыватель	6,84	5,15
ФЕРм14-02-011-26	Сталкиватель,толкатель	5,77	4,94
ФЕРм14-02-011-27	Стол	5,73	4,99
ФЕРм14-02-011-28	Тележка передаточная	5,8	4,91

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм14-02-011-29	Транспортер	5,71	5,06
ФЕРм14-02-011-30	Упор опускающийся	5,72	5,01
ФЕРм14-02-011-31	Упор передвижной	5,72	5
ФЕРм14-02-011-32	Упор стационарный	6,78	4,95
ФЕРм14-02-011-33	Устройство шпиндельное	5,71	5,04
ФЕРм14-02-012-01	Весы	5,67	5,54
ФЕРм14-02-012-02	Задаватель полосы	7,91	5,17
ФЕРм14-02-012-03	Кантователь рулонов	6,83	5,1
ФЕРм14-02-012-04	Клеть рабочая	5,74	4,98
ФЕРм14-02-012-05	Клеть шестеренная	6,46	4,99
ФЕРм14-02-012-06	Конвейер	5,75	4,96
ФЕРм14-02-012-07	Машина для обвязки рулонов	6,47	5,12
ФЕРм14-02-012-08	Машина правильная	6,79	4,97
ФЕРм14-02-012-09	Машина стыкосварочная	5,4	5,05
ФЕРм14-02-012-10	Механизм для перевалки валков	5,69	5,17
ФЕРм14-02-012-11	Моталка	6,84	5,16
ФЕРм14-02-012-12	Ножницы гильотинные	5,7	5,11
ФЕРм14-02-012-13	Ножницы поперечной резки	5,73	5,01
ФЕРм14-02-012-14	Пресс	5,74	4,99
ФЕРм14-02-012-15	Разматыватель	5,71	5,04
ФЕРм14-02-012-16	Ролик прижимной	7,89	5,15
ФЕРм14-02-012-17	Ролик тянущий	6,15	5,06
ФЕРм14-02-012-18	Сортировщик листов	5,71	5,05
ФЕРм14-02-012-19	Тележка передаточная	5,81	4,91
ФЕРм14-02-012-20	Транспортер цепной	5,73	5,01
ФЕРм14-02-012-21	Устройство маркировки рулонов	7,98	5,24
ФЕРм14-02-012-22	Устройство передаточное	5,73	5
ФЕРм14-02-020-01	Ванна охлаждения оправок	5,72	5,02
ФЕРм14-02-020-02	Весы платформенные; захлестыватель	7,01	5,29
ФЕРм14-02-020-03	Машина алюминирования	5,72	5,08
ФЕРм14-02-020-04	Машина листоправильная	6,83	5,14
ФЕРм14-02-020-05	Машина обвязки рулонов	10	5,24
ФЕРм14-02-020-06	Машина правки полос	6,78	5,03
ФЕРм14-02-020-07	Машина промасливающая	9,74	5,18
ФЕРм14-02-020-08	Моталка	5,7	5,18
ФЕРм14-02-020-09	Ножницы гильотинные	9,66	5,16
ФЕРм14-02-020-10	Ножницы дисковые	6,95	5,13
ФЕРм14-02-020-11	Ножницы летучие	6,85	5,25
ФЕРм14-02-020-12	Разматыватель	5,71	5,11
ФЕРм14-02-020-13	Ролик подающий	6,46	5,12
ФЕРм14-02-020-14	Ролик прижимной	7,89	5,18
ФЕРм14-02-020-15	Ролик тянущий	5,71	5,1
ФЕРм14-02-020-16	Ролик оборной	6,83	5,14
ФЕРм14-02-020-17	Ролик центрирующий	6,97	5,17
ФЕРм14-02-020-18	Стол роликовый	9,7	5,18
ФЕРм14-02-020-19	Тележка передаточная	5,79	5
ФЕРм14-02-020-20	Устройство выравнивающее	6,97	5,18
ФЕРм14-02-020-21	Устройство загрузочное	5,73	5,06
ФЕРм14-02-020-22	Устройство задающее	6,98	5,2
ФЕРм14-02-020-23	Устройство петлевое	5,72	5,07
ФЕРм14-02-020-24	Устройство уборочное, центрователь	5,71	5,1
ФЕРм14-02-030-01	Агрегат закалочный	6,14	5,32
ФЕРм14-02-030-02	Ванна	6,16	5
ФЕРм14-02-030-03	Весы	6,86	5,39
ФЕРм14-02-030-04	Выбрасыватель	6,16	5,04
ФЕРм14-02-030-05	Клеймитель	6,14	5,24
ФЕРм14-02-030-06	Клеть рабочая	6,16	5,03
ФЕРм14-02-030-07	Клеть шестеренная	6,17	4,99
ФЕРм14-02-030-08	Механизм уборки обрезков	6,16	5,02
ФЕРм14-02-030-09	Машина правильная	6,16	4,91
ФЕРм14-02-030-10	Машина промасливающая	6,15	5,17
ФЕРм14-02-030-11	Ножницы холодной и горячей резки	6,15	5,08
ФЕРм14-02-030-12	Пила холодной и горячей резки; пресс	6,16	5,04
ФЕРм14-02-030-13	Рольганг рабочий	6,15	5,13
ФЕРм14-02-030-14	Стан индукционный	6,17	5,01
ФЕРм14-02-030-15	Стан калибровочный	6,16	5,02
ФЕРм14-02-030-16	Стан обкатной	6,16	5,02
ФЕРм14-02-030-17	Стан прошивной	6,16	5,01
ФЕРм14-02-030-18	Стан холодной прокатки, стол	6,16	5,01
ФЕРм14-02-030-19	Транспортер	6,15	5,13
ФЕРм14-02-030-20	Упор опускающийся	6,15	5,09
ФЕРм14-02-030-21	Упор передвижной	6,15	5,11
ФЕРм14-02-030-22	Упор стационарный	6,16	5,04
ФЕРм14-02-030-23	Устройство задающее	6,16	5,02
ФЕРм14-02-030-24	Устройство закалочное	6,47	5,11
ФЕРм14-02-030-25	Устройство передаточное	6,16	5,05
ФЕРм14-02-030-26	Устройство сбива окалины	6,15	5,11
ФЕРм14-02-030-27	Холодильник	6,15	5,11
ФЕРм14-02-031-01	Весы	6,48	5,34
ФЕРм14-02-031-02	Выбрасыватель, гратосниматель, дозатор	6,47	5,09
ФЕРм14-02-031-03	Клеймитель	6,47	5,21
ФЕРм14-02-031-04	Конвейер	6,46	5,01
ФЕРм14-02-031-05	Машина листоправильная	6,45	4,98
ФЕРм14-02-031-06	Устройство охлаждающее	9,69	5,15
ФЕРм14-02-031-07	Петлеобразователь	6,47	5,22
ФЕРм14-02-031-08	Пила для резки труб	6,46	5,04
ФЕРм14-02-031-09	Пресс	6,45	5
ФЕРм14-02-031-10	Разматыватель рулонов	6,46	5,03
ФЕРм14-02-031-11	Ролик тянущий	6,47	5,1
ФЕРм14-02-031-12	Рольганг	6,46	5,05
ФЕРм14-02-031-13	Стан правильный валковый или редукционный	6,46	5,01
ФЕРм14-02-031-14	Стан формовочный или холодной калибровки	6,46	5,04
ФЕРм14-02-031-15	Стол	6,47	5,08
ФЕРм14-02-031-16	Тележка передаточная	6,45	4,97
ФЕРм14-02-031-17	Транспортер	6,47	5,1
ФЕРм14-02-031-18	Упор или устройство загрузочное	6,46	5,03
ФЕРм14-02-031-19	Холодильник	6,47	5,14
ФЕРм14-02-031-20	Шлеппер	6,82	5,2
ФЕРм14-02-040-01	Ванна	6,78	5,03
ФЕРм14-02-040-02	Весы платформенные	6,85	5,29
ФЕРм14-02-040-03	Гратосниматель	5,71	5,1
ФЕРм14-02-040-04	Дозатор	7,78	5,1
ФЕРм14-02-040-05	Кантователь	5,7	5,13
ФЕРм14-02-040-06	Клеймитель	5,69	5,22
ФЕРм14-02-040-07	Клеть рабочая	5,74	5,05
ФЕРм14-02-040-08	Конвейер	5,7	5,14
ФЕРм14-02-040-09	Машина листоправильная	5,71	5,11
ФЕРм14-02-040-10	Машина промасливающая	9,74	5,2
ФЕРм14-02-040-11	Машина стыкосварочная	6,83	5,13
ФЕРм14-02-040-12	Моталка	5,72	5,08
ФЕРм14-02-040-13	Накопитель	6,75	4,99
ФЕРм14-02-040-14	Ножницы холодной и горячей резки	6,83	5,13
ФЕРм14-02-040-15	Отгибатель	6,82	5,12
ФЕРм14-02-040-16	Петлеобразователь	5,7	5,16
ФЕРм14-02-040-17	Пила холодной и горячей резки	6,78	5,04
ФЕРм14-02-040-18	Пресс	5,78	5,01
ФЕРм14-02-040-19	Разматыватель	5,73	5,06
ФЕРм14-02-040-20	Рольганг рабочий	5,71	5,11
ФЕРм14-02-040-21	Стан формовочный	5,7	5,14
ФЕРм14-02-040-22	Стол подъемно-поворотный	6,83	5,11
ФЕРм14-02-040-23	Тележка передаточная	5,75	5,03
ФЕРм14-02-040-24	Толкатель, сталкиватель	6,8	5,05
ФЕРм14-02-040-25	Транспортер	6,84	5,18
ФЕРм14-02-040-26	Упор опускающийся, передвижной, стационарный	6,82	5,07
ФЕРм14-02-040-27	Устройство загрузочное	5,78	5,01
ФЕРм14-02-040-28	Устройство передаточное	6,81	5,07
ФЕРм14-02-040-29	Холодильник	5,71	5,12
ФЕРм14-02-040-30	Штабелер	5,78	5,01
ФЕРм14-02-050-01	Сборка подшипника жидкостного трения комплектно с подушкой диаметром: 1000 мм	7,99	22,5
ФЕРм14-02-050-02	Сборка подшипника жидкостного трения комплектно с подушкой диаметром: 1120 мм	6,93	22,52
ФЕРм14-02-050-03	Сборка подшипника жидкостного трения комплектно с подушкой диаметром: 1180 мм	7,91	22,53
ФЕРм14-03-001-01	Смазка автоматическая централизованная	7,58	3,31
ФЕРм14-03-009-01	Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником, производительность: до 50 л/мин	8,1	5,6
ФЕРм14-03-009-02	Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником, производительность: до 100 л/мин	7,85	5,63
ФЕРм14-03-009-03	Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником, производительность: до 250 л/мин	7,26	5,88
ФЕРм14-03-009-04	Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником, производительность: до 600 л/мин	7,33	5,65
ФЕРм14-03-009-05	Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником, производительность: до 320 л/мин	7,27	5,57
ФЕРм14-03-009-06	Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником, производительность: до 3000 л/мин	7,25	5,73
ФЕРм14-03-009-07	Станция системы жидкой смазки с фильтром и резервуаром, производительность до 100 л/мин	8,29	5,57
ФЕРм14-03-010-01	Машина маслоочистительная с подогревателем типа: СЦ-1,5А	7,13	6,25
ФЕРм14-03-010-02	Машина маслоочистительная с подогревателем типа: СЦ-3А	6,8	7,92
ФЕРм14-03-011-01	Резервуар дополнительный для станций системы смазки объемом: до 1 м3	7,9	5,5
ФЕРм14-03-011-02	Резервуар дополнительный для станций системы смазки объемом: до 3,15 м3	7,88	5,46
ФЕРм14-03-011-03	Резервуар дополнительный для станций системы смазки объемом: до 6,5 м3	7,76	5,44
ФЕРм14-03-011-04	Резервуар дополнительный для станций системы смазки объемом: до 10 м3	7,54	5,44
ФЕРм14-03-011-05	Резервуар дополнительный для станций системы смазки объемом: до 16 м3	7,12	5,84
ФЕРм14-03-011-06	Резервуар дополнительный для станций системы смазки объемом: до 25 м3	7,15	5,57
ФЕРм14-03-011-07	Резервуар дополнительный для станций системы смазки объемом: до 31,5 м3	7,92	5,55
ФЕРм14-03-011-08	Резервуар дополнительный для станций системы смазки объемом: до 40 м3	7,74	5,6
ФЕРм14-03-011-09	Резервуар дополнительный для станций системы смазки объемом: до 50 м3	7,45	5,9
ФЕРм14-03-012-01	Разводка трубопроводов по клетям: рабочим	7,16	6,91
ФЕРм14-03-012-02	Разводка трубопроводов по клетям: рабочим с подшипниками жидкостного трения	7,25	7,19

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм14-03-012-03	Разводка трубопроводов по клетям: шестеренным	6,87	6,5
ФЕРм14-03-012-04	Разводка трубопроводов по рольгангам: с групповым приводом роликов	6,9	7,52
ФЕРм14-03-012-05	Разводка трубопроводов по рольгангам: с индивидуальным приводом роликов	7	6,74
ФЕРм14-03-012-06	Разводка трубопроводов по: электрическим машинам	7,18	7,05
ФЕРм14-03-012-07	Разводка трубопроводов по: крупным редукторам (рабочих клетей, ножниц, качающихся столов и др.)	7,07	6,77
ФЕРм14-03-012-08	Разводка трубопроводов по: средним и мелким редукторам или другим мелким механизмам	7,09	6,47
ФЕРм14-03-013-01	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 25 мм	7,26	6,96
ФЕРм14-03-013-02	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 40 мм	7,38	5,97
ФЕРм14-03-013-03	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 50 мм	7,56	5,95
ФЕРм14-03-013-04	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 70 мм	7,86	5,67
ФЕРм14-03-013-05	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 80 мм	7,52	5,59
ФЕРм14-03-013-06	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 100 мм	7,33	5,48
ФЕРм14-03-013-07	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 125 мм	7,3	5,68
ФЕРм14-03-013-08	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 150 мм	7,28	5,59
ФЕРм14-03-013-09	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 200 мм	7,23	5,33
ФЕРм14-03-013-10	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 250 мм	7,23	5,32
ФЕРм14-03-013-11	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 300 мм	7,19	5,3
ФЕРм14-03-013-12	Трубопровод магистральный, условный диаметр: 350 мм	7,22	5,26
ФЕРм-2001 Часть 15. Оборудование для очистки газов			
ФЕРм15-01-001-01	Электрофильтр горизонтальный односекционный многопольный типа ЭГА, высота электродов: 6 м	9	10,15
ФЕРм15-01-001-02	Электрофильтр горизонтальный односекционный многопольный типа ЭГА, высота электродов: 7,5 м	8,95	13,8
ФЕРм15-01-001-03	Электрофильтр горизонтальный односекционный многопольный типа ЭГА, высота электродов: 9 м	9,28	14,15
ФЕРм15-01-001-04	Электрофильтр горизонтальный односекционный многопольный типа ЭГА, высота электродов: 12 м	9,2	15,04
ФЕРм15-01-001-05	Электрофильтр: двухсекционный, двухъярусный, типа ЭГД	9,24	14,05
ФЕРм15-01-001-06	Электрофильтр: вертикальный во взрывоопасном исполнении типа ЭВВ1-6.1-8	9,18	10,3
ФЕРм15-01-001-07	Электрофильтр: высокотемпературный типа ЭГТВ-40-4	8,95	11,38
ФЕРм15-01-002-01	Электрофильтр вертикальный с трубчатыми осадительными электродами, типа: ПГ-8	8,78	19,22
ФЕРм15-01-002-02	Электрофильтр вертикальный с трубчатыми осадительными электродами, типа: С-7.2	8,58	16,05
ФЕРм15-02-001-01	Циклон одиночный типа ЦН-15 диаметром 600 мм	10,56	6,85
ФЕРм15-03-001-01	Рукавный фильтр с обратной продувкой для улавливания ценных продуктов из газов ФРОС-20-500	10,78	7,42
ФЕРм-2001 Часть 16. Оборудование предприятий черной металлургии			
ФЕРм16-01-001-01	Дозатор ЛДА-100 т	7,76	5,29
ФЕРм16-01-002-01	Машина дробильно-фрезерная	11,15	4,99
ФЕРм16-01-002-02	Устройство маневровое для сбора вагонов	9,17	5,05
ФЕРм16-01-003-01	Пробоотборник ковшевый механизированный для отбора проб угля и кокса, масса: 0,8 т	7,97	4,66
ФЕРм16-01-003-02	Пробоотборник ковшевый механизированный для отбора проб угля и кокса, масса: 1,58 т	7,97	4,45
ФЕРм16-01-003-03	Отделитель мелких классов угля в кипящем слое	9,35	4,84
ФЕРм16-01-021-01	Вагон для перевозки раскаленного кокса	8,2	6,6
ФЕРм16-01-021-02	Подъемник передвижной для обслуживания УСТК	7,6	4,99
ФЕРм16-01-021-03	Устройство загрузочное УСТК с электромеханическим приводом	8,79	4,79
ФЕРм16-01-021-04	Устройство разгрузочное УСТК	8,58	4,97
ФЕРм16-01-021-05	Устройство дутьевое	8,39	6,84
ФЕРм16-02-001-01	Кольцо опорное, колошниковое, масса: 4,1 т	6,7	6,12
ФЕРм16-02-001-02	Кольцо опорное, колошниковое, масса: 6,6 т	6,7	6,28
ФЕРм16-02-001-03	Кольцо опорное, колошниковое, масса: 7,1 т	6,7	6,3
ФЕРм16-02-001-04	Кольцо опорное, колошниковое, масса: 18,4 т	5,94	6,45
ФЕРм16-02-001-05	Кольцо опорное, колошниковое, масса: 32,4 т	6,45	6,77
ФЕРм16-02-001-06	Рама летки для чугуна	5,97	5,74
ФЕРм16-02-001-07	Прибор фурменный	8,11	5,92
ФЕРм16-02-001-08	Прибор шлаковый	8,5	6,07
ФЕРм16-02-001-09	Площадка механизированная для смены фуры над чугунной леткой, масса 1,8 т	7,55	11,17
ФЕРм16-02-001-10	Машины для вскрытия чугунной летки, масса: 1,43 т	8,01	4,73
ФЕРм16-02-001-11	Машины для вскрытия чугунной летки, масса: 10,53 т	8,41	6,11
ФЕРм16-02-001-12	Машины для вскрытия чугунной летки, масса: 18,2 т	8,3	5,4
ФЕРм16-02-001-13	Пушка электрическая, масса: 9,8 т	7	5,23
ФЕРм16-02-001-14	Пушка электрическая, масса: 29 т	6,62	5,16
ФЕРм16-02-001-15	Пушка электрическая, масса: 50 т	6,92	5,22
ФЕРм16-02-001-16	Стопор шлаковый, масса: 2,2 т	7,73	15,75
ФЕРм16-02-001-17	Стопор шлаковый, масса: 3,8 т	7,73	15,23
ФЕРм16-02-001-18	Стопор шлаковый, масса: 6,4 т	7,73	14,49
ФЕРм16-02-002-01	Желоб для чугуна и шлака, поворотный	7,57	5,09
ФЕРм16-02-002-02	Желоб для чугуна, качающийся	8,25	4,5
ФЕРм16-02-002-03	Желоб для шлака, качающийся	7,22	7,53
ФЕРм16-02-002-04	Устройство отсечное для чугуна и шлака	8,2	5,11
ФЕРм16-02-002-05	Укрытие желобов	6,84	8,98
ФЕРм16-02-002-06	Окна и двери смотровых укрытий желобов	8,25	11,77
ФЕРм16-02-002-07	Устройство для сушки желобов	7,97	14,24
ФЕРм16-02-002-08	Зонт над главным желобом откатной	7,3	13,73
ФЕРм16-02-002-09	Зонт над главным желобом поворотный	8,24	12,7
ФЕРм16-02-002-10	Толкатель стационарный для перемещения чугуновозных и шлаковозных ковшей усилием: 73,5 кН (7,4 тс)	7,01	4,31
ФЕРм16-02-002-11	Толкатель стационарный для перемещения чугуновозных и шлаковозных ковшей усилием: 245 кН (25 тс)	7	4,34
ФЕРм16-02-002-12	Толкатель тележечный	6,41	7,09
ФЕРм16-02-002-13	Кран мостовой кольцевой для обслуживания доменной печи	7,48	5,77
ФЕРм16-02-003-01	Фильтр для воды, диаметр условного прохода: 250 мм	7,98	12,76
ФЕРм16-02-003-02	Фильтр для воды, диаметр условного прохода: 600 мм	8,02	12,61
ФЕРм16-02-003-03	Фильтр для воды, диаметр условного прохода: 700 мм	8,02	12,59
ФЕРм16-02-010-01	Аппарат засыпной с распределителем шихты, масса: 151,5 т	6,92	4,94
ФЕРм16-02-010-02	Аппарат засыпной с распределителем шихты, масса: 246 т	6,92	5,11
ФЕРм16-02-010-03	Аппарат засыпной с распределителем шихты, масса: 324,5 т	6,92	5,37
ФЕРм16-02-010-04	Балансиры конусов с подвесками, масса: 61,17 т	5,72	13,14
ФЕРм16-02-010-05	Балансиры конусов с подвесками, масса: 108 т	5,72	12,97
ФЕРм16-02-010-06	Зонд цепной, масса: 3,5 т	9,91	10,81
ФЕРм16-02-010-07	Зонд цепной, масса: 7,95 т	9,87	10,4
ФЕРм16-02-010-08	Тележка монтажная с крюками, направляющим блоком, грузоподъемность: 100 т	5,53	11,62
ФЕРм16-02-010-09	Тележка монтажная с крюками, направляющим блоком, грузоподъемность: 150 т	5,51	11,01
ФЕРм16-02-010-10	Тележка монтажная с крюками, направляющим блоком, грузоподъемность: 170 т	5,51	11,17
ФЕРм16-02-010-11	Кран полукозловой с лебедкой, грузоподъемность 15 т	6,51	4,45
ФЕРм16-02-010-12	Кран консольно-поворотный, грузоподъемность: 3 т	6,2	13,65
ФЕРм16-02-010-13	Кран консольно-поворотный, грузоподъемность: 5 т	5,29	13,69
ФЕРм16-02-011-01	Лебедка скиповая двухмоторная, масса: 71,8 т	7,82	6,28
ФЕРм16-02-011-02	Лебедка скиповая двухмоторная, масса: 90,2 т	7,82	6,37
ФЕРм16-02-011-03	Лебедка скиповая двухмоторная, масса: 127,5 т	7,89	6,72
ФЕРм16-02-011-04	Механизм предельного натяжения каната, масса: 1,4 т	10,37	16,43
ФЕРм16-02-011-05	Механизм предельного натяжения каната, масса: 7,2 т	10,48	15,01
ФЕРм16-02-012-01	Подъемник мелочи коксовой	7,6	18,81
ФЕРм16-02-012-02	Подъемник мелочи агломерита	8,61	19,3
ФЕРм16-02-020-01	Горелка газовая, производительность: 75000 м3/ч	8,15	5,57
ФЕРм16-02-020-02	Горелка газовая, производительность: 120000 м3/ч	8,15	6,38
ФЕРм16-02-020-03	Горелка газовая, производительность: 200000 м3/ч	7,55	5,81
ФЕРм16-02-020-04	Клапан горячего дутья, диаметр: 1100 мм	8,1	6,38
ФЕРм16-02-020-05	Клапан горячего дутья, диаметр: 1300 мм, с гидроприводом	7,5	6,53
ФЕРм16-02-020-06	Клапан горячего дутья, диаметр: 2000 мм	7,92	6,42
ФЕРм16-02-020-07	Клапан отсечной, диаметр: 1100 мм	8,16	6,41
ФЕРм16-02-020-08	Клапан отсечной, диаметр: 1300 мм, с гидроприводом	7,47	5,63
ФЕРм16-02-020-09	Клапан отсечной, диаметр: 2000 мм	7,72	6,45
ФЕРм16-02-020-10	Клапан отсечной холодного дутья, диаметр: 1200 мм	7,68	5,97
ФЕРм16-02-020-11	Клапан отсечной холодного дутья, диаметр: 1400 мм	7,68	5,86
ФЕРм16-02-020-12	Клапан отсечной холодного дутья, диаметр: 1600 мм, с гидроприводом	7,01	5,89
ФЕРм16-02-020-13	Клапан дымовой, диаметр: 1100 мм	8,86	5,86
ФЕРм16-02-020-14	Клапан дымовой, диаметр: 1300 мм	8,86	5,77
ФЕРм16-02-020-15	Клапан дымовой, диаметр: 2000 мм	8,24	6,12
ФЕРм16-02-020-16	Клапан дроссельный газовый, диаметр: 1100 мм	8,63	5,57
ФЕРм16-02-020-17	Клапан дроссельный газовый, диаметр: 1300 мм	8,64	5,55
ФЕРм16-02-020-18	Клапан дроссельный газовый, диаметр: 1500 мм	8,64	5,44
ФЕРм16-02-020-19	Клапан для сброса воздуха, диаметр: 900 мм	7,95	5,55
ФЕРм16-02-020-20	Клапан для сброса воздуха, диаметр: 1500 мм	8,13	5,59
ФЕРм16-02-020-21	Клапан перепускной, диаметр: 600 мм, с гидроприводом	8,03	6,4
ФЕРм16-02-020-22	Клапан перепускной, диаметр: 500 мм	8,03	6,66
ФЕРм16-02-020-23	Клапан перепускной, диаметр: 1800 мм, дроссельный	8,12	7,28
ФЕРм16-02-020-24	Привод клапана дымового или горячего дутья	8,13	6,31
ФЕРм16-02-030-01	Клапан отсекающий, диаметр: 2460 мм	6,31	13,38
ФЕРм16-02-030-02	Клапан отсекающий, диаметр: 3000 мм	5,52	13,68
ФЕРм16-02-030-03	Задвижка газовая термическая, диаметр 2000/1700 мм	8,99	5,63
ФЕРм16-02-031-01	Клапан воздушно-разгрузочный с приводом, диаметр: 1400 мм	9,04	5,64
ФЕРм16-02-031-02	Клапан воздушно-разгрузочный с приводом, диаметр: 1600 мм	9,04	5,45
ФЕРм16-02-031-03	Клапан воздушно-разгрузочный с приводом, диаметр: 2000 мм	10,28	5,52
ФЕРм16-02-031-04	Клапан дроссельный смесительный, диаметр: 700 мм	7,49	5,1
ФЕРм16-02-031-05	Клапан дроссельный смесительный, диаметр: 900 мм	7,5	4,91
ФЕРм16-02-031-06	Клапан дроссельный смесительный, диаметр: 1200 мм	7,49	4,84
ФЕРм16-02-031-07	Клапан дроссельный смесительный, диаметр: 1400 мм	7,5	4,88
ФЕРм16-02-031-08	Клапан дроссельный отделительный с приводом, диаметр 1200 мм	6,52	5,6
ФЕРм16-02-040-01	Затвор рудного бункера барабанный с уплотнением	7,49	13,66
ФЕРм16-02-040-02	Затвор коксового бункера	7,5	15,99
ФЕРм16-02-041-01	Вагоноопрокидыватель роторный: грузоподъемность 60 и 93 т	8,53	8,19
ФЕРм16-02-041-02	Вагоноопрокидыватель роторный: грузоподъемность 60, 93; 125 т, для загрузки полувагонов	8,52	8,82
ФЕРм16-02-041-03	Трансферкар рудный, грузоподъемность 65 т	8,98	9,26
ФЕРм16-02-050-01	Чугуновоз, вместимость: 100-140 м3	7,16	9,83
ФЕРм16-02-050-02	Чугуновоз, вместимость: 300 м3	7,16	9,99
ФЕРм16-02-050-03	Шлаковоз, вместимость ковша 16 м3	6,55	12,48
ФЕРм16-02-050-04	Устройство для опрыскивания шлаковозных ковшей	7,4	22,52
ФЕРм16-02-051-01	Машина чугуноразливочная ленточного типа	6,96	6,23
ФЕРм16-02-051-02	Площадка поворотная	9,79	5,33
ФЕРм16-02-051-03	Устройство для кантования чугоновозных ковшей	8,46	5,19
ФЕРм16-02-051-04	Устройство маневровое для платформ и ковшей	9,72	9,23
ФЕРм16-02-052-01	Обезвоживатель, диаметр 13500 мм	5,93	6,47
ФЕРм16-02-052-02	Агрегат гидрожелобный, производительность 15 т/м	7,03	9,73
ФЕРм16-02-052-03	Эрлифт: шламовый	7,81	10,76
ФЕРм16-02-052-04	Эрлифт: шлаковый	7,86	8,59

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм16-02-052-05	Эрлифт: подачи воды на грануляцию, высота подъема трубы 57 м	7,99	11,04
ФЕРм16-02-060-01	Машина для отбора проб газа и замера температуры через фурму	8,35	5,05
ФЕРм16-02-070-01	Точка системы густой смазки	7,19	5,9
ФЕРм16-02-080-01	Канаты управления механизмами доменной печи, диаметр: до 39 мм	10,94	22,51
ФЕРм16-02-080-02	Канаты управления механизмами доменной печи, диаметр: до 53 мм	10,9	22,53
ФЕРм16-03-001-01	Миксер цилиндрический, вместимость: 1300 т	6,39	6,55
ФЕРм16-03-001-02	Миксер цилиндрический, вместимость: 2500 т	6,39	6,53
ФЕРм16-03-001-03	Машина для скачивания шлака из миксера: стационарная	8,27	5,28
ФЕРм16-03-001-04	Машина для скачивания шлака из миксера: консольная или передвижная	7,39	5,21
ФЕРм16-03-002-01	Тележка несамоходная для шлаковозного ковша, вместимость 16 м3	7,54	22,52
ФЕРм16-03-002-02	Тележка шлаковозная для уборки шлаковых ковшей из-под печи, вместимость ковша: 11 м3	7,61	22,52
ФЕРм16-03-002-03	Тележка шлаковозная для уборки шлаковых ковшей из-под печи, вместимость ковша: 16 м3	7,42	22,52
ФЕРм16-03-002-04	Тележка для уборки шлака из-под печи по эстакаде, вместимость ковша 11 м3	7,43	22,53
ФЕРм16-03-002-05	Тележка передаточная, грузоподъемность: 40 т	7,72	9,22
ФЕРм16-03-002-06	Тележка передаточная, грузоподъемность: 150 т	6,71	17,48
ФЕРм16-03-002-07	Тележка сталеразливочная, вместимость ковша: 50 т	7,9	5,32
ФЕРм16-03-002-08	Тележка сталеразливочная, вместимость ковша: 68 т	7,17	5,88
ФЕРм16-03-002-09	Тележка сталеразливочная, вместимость ковша: 130 т	6,71	6,01
ФЕРм16-03-002-10	Тележка сталеразливочная, вместимость ковша: 250-300 т	6,41	6,08
ФЕРм16-03-002-11	Толкатель для тележек с изложницами, усилие: 98 кН (10 тс)	8,52	4,34
ФЕРм16-03-002-12	Толкатель для тележек с изложницами, усилие: 245 кН (25 тс)	7,68	4,56
ФЕРм16-03-002-13	Толкатель для тележек с изложницами, усилие: 1177 кН (120 тс)	7,64	4,38
ФЕРм16-03-002-14	Ковш сталеразливочный для разливки с крана, вместимость: 15 т	11,14	8,54
ФЕРм16-03-002-15	Ковш сталеразливочный для разливки с крана, вместимость: 120 т	11,22	8,18
ФЕРм16-03-002-16	Ковш сталеразливочный для разливки с крана, вместимость: 130-150 т	11,14	8,26
ФЕРм16-03-002-17	Ковш сталеразливочный для разливки с крана, вместимость: 230 т	11,14	8
ФЕРм16-03-002-18	Ковш сталеразливочный для разливки стали с двумя стопорами, вместимость: 300 т	9,1	14,52
ФЕРм16-03-002-19	Ковш сталеразливочный для разливки стали с двумя стопорами, вместимость: 330 т	9,42	14,48
ФЕРм16-03-002-20	Ковш сталеразливочный для разливки стали с двумя стопорами, вместимость: 350 т	9,42	14,5
ФЕРм16-03-002-21	Ковш сталеразливочный для разливки стали с двумя стопорами, вместимость: 480 т	7,47	14,48
ФЕРм16-03-002-22	Шлаковоз самоходный, грузоподъемность: 100 т	6,72	13,27
ФЕРм16-03-002-23	Шлаковоз самоходный, грузоподъемность: 220 т	6,3	12,38
ФЕРм16-03-002-24	Шлаковоз несамоходный, вместимость 16 м3	6,56	12,51
ФЕРм16-03-003-01	Стенды для установки разливочных, шлаковозных, чугуновозных ковшей, масса: до 8 т	7,83	11,65
ФЕРм16-03-003-02	Стенды для установки разливочных, шлаковозных, чугуновозных ковшей, масса: до 35,5 т	7,29	11,59
ФЕРм16-03-004-01	Устройство для сушки сталеразливочных ковшей газом, вместимость: 130-175 т	8,25	5,01
ФЕРм16-03-004-02	Устройство для сушки сталеразливочных ковшей газом, вместимость: 350 т	7,71	5
ФЕРм16-03-004-03	Устройство для: сушки чугуновозного ковша	7,71	5
ФЕРм16-03-004-04	Устройство для: охлаждения ковшей (без стенда)	7,71	5,04
ФЕРм16-03-004-05	Машина для: обрушения футеровки сталеразливочного ковша	8,08	4,56
ФЕРм16-03-004-06	Машина для: ломки футеровки конвертеров	7,8	6,76
ФЕРм16-03-004-07	Подъемник телескопический для ремонта футеровки ковша, вместимость 330 т	9,09	14,79
ФЕРм16-03-004-08	Устройство для ремонта ковша	9,09	14,67
ФЕРм16-03-005-01	Механизм наклона качающейся мартеновской печи, вместимость 300-370 т	6,15	4,74
ФЕРм16-03-005-02	Механизм подъема заслонок мартеновской печи с числом заколоченных окон: 3	8,17	7,26
ФЕРм16-03-005-03	Механизм подъема заслонок мартеновской печи с числом заколоченных окон: 5	8,17	7,03
ФЕРм16-03-005-04	Механизм подъема кислородных фурм	8,08	7,01
ФЕРм16-03-005-05	Стопор отсечной на выпускных желобах	8,36	7,4
ФЕРм16-03-006-01	Машина заправочная ленточная подвесная, объем бункера: 2,5 м3	9,08	13,04
ФЕРм16-03-006-02	Машина заправочная ленточная подвесная, объем бункера: 4,5 м3	9,08	12,99
ФЕРм16-03-006-03	Машина заправочная самоходная, объем бункера: 13 м3	9,19	12,84
ФЕРм16-03-006-04	Машина заправочная самоходная, объем бункера: 19 м3	9,19	12,76
ФЕРм16-03-007-01	Машина гидравлическая для раздевания слитков, выталкивающее усилие: 6867 кН (700 тс)	7,18	5,22
ФЕРм16-03-007-02	Машина гидравлическая для раздевания слитков, выталкивающее усилие: 9810 кН (1000 тс)	6,73	5,15
ФЕРм16-03-008-01	Машина для чистки изложниц: кранового типа, пролет 12 м	9,19	12,92
ФЕРм16-03-008-02	Машина для чистки изложниц: для гидравлической чистки, смонтированная на мосту	9,34	14,29
ФЕРм16-03-008-03	Машина для чистки изложниц: под слитки массой 150; 500 и 1000 кг	9,34	14,75
ФЕРм16-03-008-04	Машина для смазки изложниц, масса: 4,2 т кранового типа	9,98	12,31
ФЕРм16-03-008-05	Машина для смазки изложниц, масса: 1,6 т стационарная	9,74	15,72
ФЕРм16-03-008-06	Машина для смазки изложниц, масса: 4,6 т стационарная	9,47	14,61
ФЕРм16-03-008-07	Машина для: ломки литников, усилие сжатия 44 кН (45 тс)	7,8	4,98
ФЕРм16-03-008-08	Машина для: сборки центровых	8,1	14,44
ФЕРм16-03-008-09	Машина для: укладки пробок и манжет в изложницы	8,03	13,96
ФЕРм16-03-008-10	Машина для: накрывания и снятия крышек с изложниц	8,03	14,07
ФЕРм16-03-008-11	Машина для: чистки центровых	6,88	15,5
ФЕРм16-03-008-12	Площадка передвижения для установки манжет и пробок	6,51	13,86
ФЕРм16-03-009-01	Шиберы дымовые наклонные без привода, размеры: 1200х1500 мм	7,7	5,52
ФЕРм16-03-009-02	Шиберы дымовые наклонные без привода, размеры: 1500х2100 мм	7,7	5,33
ФЕРм16-03-009-03	Шиберы дымовые наклонные без привода, размеры: 1800х2100 мм	7,7	5,28
ФЕРм16-03-009-04	Шиберы дымовые наклонные без привода, размеры: 2000х2600 мм	7,7	5,22
ФЕРм16-03-009-05	Шиберы дымовые наклонные без привода, размеры: 2100х3000 мм	7,7	5,19
ФЕРм16-03-009-06	Шиберы дымовые наклонные с индивидуальным электроприводом, размеры: 1200х1500 мм	7,75	5,6
ФЕРм16-03-009-07	Шиберы дымовые наклонные с индивидуальным электроприводом, размеры: 1500х2100 мм	7,75	5,38
ФЕРм16-03-009-08	Шиберы дымовые наклонные с индивидуальным электроприводом, размеры: 1800х2100 мм	7,75	5,34
ФЕРм16-03-009-09	Шиберы дымовые наклонные с индивидуальным электроприводом, размеры: 2000х2600 мм	7,75	5,28
ФЕРм16-03-009-10	Шиберы дымовые наклонные с индивидуальным электроприводом, размеры: 2100х3000 мм	7,74	5,21
ФЕРм16-03-009-11	Лебедка для: подъема и опускания заслонок регулирующего или наклонного шибера	7,34	19,37
ФЕРм16-03-009-12	Лебедка для: перекидки клапанов или шиберов	7,9	15,3
ФЕРм16-03-020-01	Конвертер кислородный, вместимость: 250-300 т	7,37	6,3
ФЕРм16-03-020-02	Конвертер кислородный, вместимость: 350-400 т	6,56	6,27
ФЕРм16-03-021-01	Фурма кислородная с механизмом подъема для конвертеров, вместимость: 100 т	8,53	13,11
ФЕРм16-03-021-02	Фурма кислородная с механизмом подъема для конвертеров, вместимость: 130 т	8,53	13,04
ФЕРм16-03-021-03	Фурма кислородная с механизмом подъема для конвертеров, вместимость: 250 т	7,4	12,88
ФЕРм16-03-021-04	Тележка домкратная для снятия днищ конвертера, грузоподъемность 350 т	7,43	9,17
ФЕРм16-03-021-05	Устройство домкратное для подъема конвертера	7,43	10,4
ФЕРм16-03-021-06	Механизм стационарный с реечным приводом для поворота совков со скрапом	9,46	4,86
ФЕРм16-03-021-07	Машина для загрузки скрапа в конвертер	7,22	9,53
ФЕРм16-03-021-08	Круг для поворота совков	6,8	6,47
ФЕРм16-03-021-09	Площадка подвижная для взятия пробы и разделки отверстий конвертера, вместимость: 100 т	8,22	17,86
ФЕРм16-03-021-10	Площадка подвижная для взятия пробы и разделки отверстий конвертера, вместимость: 250 т	8,25	9,37
ФЕРм16-03-021-11	Установка для охлаждения футеровки конвертера, вместимость 250 т	10,18	6,23
ФЕРм16-03-021-12	Машина для ремонта футеровки глуходонного конвертера	9,06	6,76
ФЕРм16-03-021-13	Подъемник телескопический для ремонта футеровки конвертера	8,67	6,95
ФЕРм16-03-021-14	Установка щитов отбойных под конвертер, вместимость: 100 т	10,16	7,43
ФЕРм16-03-021-15	Установка щитов отбойных под конвертер, вместимость: 250 т	9,74	8,15
ФЕРм16-03-021-16	Стенд механизированный для ковша, вместимость: 130 т	7,08	8,59
ФЕРм16-03-021-17	Стенд механизированный для ковша, вместимость: 280 т	6,04	10,04
ФЕРм16-03-022-01	Сталевоз самоходный для транспортировки ковша, вместимость: 180 т	8,3	14,91
ФЕРм16-03-022-02	Сталевоз самоходный для транспортировки ковша, вместимость: 220 т	8,3	14,93
ФЕРм16-03-022-03	Сталевоз самоходный для транспортировки ковша, вместимость: 320 т	8,69	14,65
ФЕРм16-03-022-04	Сталевоз самоходный для транспортировки ковша, вместимость: 500 т	7,45	14,67
ФЕРм16-03-022-05	Тележка сталевозная с механизмом передвижения для ковша, вместимость: 30-35 т	10,26	13,51
ФЕРм16-03-022-06	Тележка сталевозная с механизмом передвижения для ковша, вместимость: 130 т	8,14	15,1
ФЕРм16-03-022-07	Тележка сталевозная с механизмом передвижения для ковша, вместимость: 300 т	8,51	15,55
ФЕРм16-03-022-08	Тележка для передачи фурм, грузоподъемность 3 т	8,88	12,36
ФЕРм16-04-001-01	Машина центробежная для отливки труб диаметром: 100-150 мм	8,61	5,38
ФЕРм16-04-001-02	Машина центробежная для отливки труб диаметром: 200-300 мм	7,54	5,46
ФЕРм16-05-001-01	Машина для разливки ферросплавов длиной: 40 м, одноленточная	7,34	6,67
ФЕРм16-05-001-02	Машина для разливки ферросплавов длиной: 70 м, двухленточная	5,85	4,97
ФЕРм-2001 Часть 17. Оборудование предприятий цветной металлургии			
ФЕРм17-01-001-01	Бак для пропитки электродов, диаметр 1800 мм, высота 3500 мм	10,05	4,42
ФЕРм17-01-005-01	Дозатор ковшовый, емкость: 11 л	11,02	4,86
ФЕРм17-01-005-02	Дозатор ковшовый, емкость: 21 л	11,04	4,53
ФЕРм17-01-005-03	Дозатор ковшовый, емкость: 16,7 и 0,85 л, сдвоенный	11,04	5,26
ФЕРм17-01-005-04	Дозатор алюминиевого раствора, поток 200-180 м3/ч	10,81	5,02
ФЕРм17-01-005-05	Дозатор диафрагмовый	10,86	4,82
ФЕРм17-01-005-06	Дозатор диафрагмовый, габариты 1600х2300х1600 мм	10,83	4,83
ФЕРм17-01-005-07	Дозатор промводы, поток 600 м3/ч	10,85	5,38
ФЕРм17-01-005-08	Дозатор реагентный для трех жидкостей	10,99	4,67
ФЕРм17-01-005-09	Дозатор с весовым контролем	10,96	4,77
ФЕРм17-01-006-01	Тележка электровесовая, ширина колеи 750 мм, грузоподъемность: 0,3 т	11,16	21,95
ФЕРм17-01-006-02	Тележка электровесовая, ширина колеи 750 мм, грузоподъемность: 1,5 т	11,15	22,08
ФЕРм17-01-007-01	Тележка самоходная с опрокидывающимся кузовом, объем 1,7 м3	11,19	22,43
ФЕРм17-01-007-02	Тележка самоходная для перевозки трансформатора, грузоподъемность 9,2 т	8,87	22,48
ФЕРм17-01-007-03	Тележка полупортальная для открывания люков вагонов	10,97	22,32
ФЕРм17-01-007-04	Площадка передвижная для открывания люков вагонов	10,67	22,53
ФЕРм17-01-007-05	Платформа для открывания люков вагонов	11,16	22,53
ФЕРм17-01-007-06	Тележка для транспортировки ковшей с алюминием ТК-5	10,59	22,5
ФЕРм17-01-015-01	Котел рафинировочный для свинца, вместимость: 260 т	8,27	6,16
ФЕРм17-01-015-02	Котел рафинировочный для свинца, вместимость: 310 т	7,69	6,17
ФЕРм17-01-015-03	Котел с электрообогревом для плавки и разливки свинца, вместимость: 5 т	10,77	14,79
ФЕРм17-01-015-04	Котел с электрообогревом для плавки и разливки свинца, вместимость: 10 т	11	22,51
ФЕРм17-01-025-01	Машина для промывки катодов медеэлектролитного производства, длина: 20 м	10,41	22,52
ФЕРм17-01-025-02	Машина для промывки катодов медеэлектролитного производства, длина: 14 м	10,49	22,53
ФЕРм17-01-025-03	Машина катодоочистительная цинкового производства комплектно с оборудованием пылеулавливания	7,19	22,52
ФЕРм17-01-026-01	Станок для чистки тиглей, габариты 6х3 м; 2х3,3 м	10,89	4,34
ФЕРм17-01-026-02	Станок для чистки тиглей, вместимость: 0,5 т	11,07	4,59
ФЕРм17-01-026-03	Станок для чистки тиглей, вместимость: 1 т	10,88	4,41
ФЕРм17-01-026-04	Станок для чистки труб вакуум-ковшей	10,89	4,38
ФЕРм17-01-035-01	Машина разливочная карусельного типа, диаметр карусели: 4000 мм	9,55	6,34
ФЕРм17-01-035-02	Машина разливочная карусельного типа, диаметр карусели: 5000 мм	9,68	6,51
ФЕРм17-01-035-03	Машина разливочная карусельного типа, диаметр карусели: 6160 мм	9,29	5,06
ФЕРм17-01-035-04	Машина разливочная карусельного типа, диаметр карусели: 7000 мм	9,38	5,37
ФЕРм17-01-035-05	Машина разливочная карусельная для медных анодов, диаметр карусели: 7400 мм	7,51	10,96
ФЕРм17-01-035-06	Машина разливочная карусельная для медных анодов, диаметр карусели: 10000 мм	7,04	11,59
ФЕРм17-01-035-07	Машина разливочная карусельная для медных анодов, диаметр карусели: 13000 мм	7,62	8,47
ФЕРм17-01-035-08	Машина разливочная карусельная для свинцовых чушек, диаметр карусели 6000 мм	7,16	6,34
ФЕРм17-01-035-09	Съемник анодов	10,43	8,15
ФЕРм17-01-036-01	Машина конвейерная для разливки шлака с механизмом опрокидывания ковша, длина 29 м (без ковшей)	7,67	5,74
ФЕРм17-01-036-02	Машина разливочная конвейерного типа, расстояние между осями звездочек: 15000 мм, ширина ленты 700 мм	10,94	6,89

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм17-01-036-03	Машина разливочная конвейерного типа, расстояние между осями звездочек: 12350 мм, ширина ленты 1060 мм	8,44	6,61
ФЕРм17-01-036-04	Машина разливочная конвейерного типа, расстояние между осями звездочек: 29350 мм, ширина ленты 1060 мм	8,73	7,47
ФЕРм17-01-036-05	Машина разливочная конвейерного типа, расстояние между осями звездочек: 12350 мм, ширина ленты 1320 мм	8,09	6,44
ФЕРм17-01-037-01	Установка непрерывной разливки меди, тип УНРМ-12	8,85	4,42
ФЕРм17-01-037-02	Машина полунепрерывной разливки меди, тип ПНВ7-5,5	9,18	4,48
ФЕРм17-01-037-03	Агрегат бесслитковой разливки и прокатки, тип АБП-1600	10,04	4,48
ФЕРм17-01-037-04	Установка горизонтального непрерывного литья, тип УГНЛ-650	10,43	4,45
ФЕРм17-01-037-05	Агрегат литейно-прокатный, тип ЛПА-650	10,23	4,41
ФЕРм17-01-037-06	Установка совмещенного литья и прокатки латунной заготовки	10,19	5,03
ФЕРм17-01-037-07	Линия производства катанки из бескислородной меди	9,89	5,01
ФЕРм17-01-037-08	Машина полунепрерывного литья алюминия, тип: ПНГ-60-7,5 Б, грузоподъемность 60 т	7,44	4,2
ФЕРм17-01-037-09	Машина полунепрерывного литья алюминия, тип: ПНГ-30-7,5 Б, грузоподъемность 30 т	7,9	4,16
ФЕРм17-01-037-10	Конвейер литейный, тип М145-01	9,27	4,47
ФЕРм17-01-037-11	Ковш разливочный для алюминия, тип: 122-00, вместимость 3 т	10,42	6,51
ФЕРм17-01-037-12	Ковш разливочный для алюминия, тип: 1248923, вместимость 3 т	10,42	6,61
ФЕРм17-01-037-13	Ковш вакуумный для забора алюминия из электролизеров, тип 121-01, вместимость 3 т	10,35	6,59
ФЕРм17-01-037-14	Машина полунепрерывного литья магниевых слитков	11,13	4,3
ФЕРм17-01-037-15	Установка полунепрерывного литья слитков с направленной кристаллизацией	10,32	4,26
ФЕРм17-01-037-16	Установка полунепрерывного литья к печи САН-3Б с двумя гидравлическими подъемниками и давлением 1,5 МПа	10,92	4,36
ФЕРм17-01-037-17	Станок для заливки алюминия в чушки массой 6 кг на 12 изложниц	11,17	4,52
ФЕРм17-01-037-18	Станок с гидравлическим приводом для опрокидывания ковша с расплавленным алюминием	10,88	4,25
ФЕРм17-01-037-19	Конвейер разливочный для чушек алюминия и силумина, ширина ленты 800 мм, длина конвейера 9100 мм	8,93	4,68
ФЕРм17-01-037-20	Конвейер для защитной обработки магниевых чушек	8,6	5,15
ФЕРм17-01-038-01	Устройство кантовательное для ковша, объем: 3,1 м3	7,82	6,25
ФЕРм17-01-038-02	Устройство кантовательное для ковша, объем: 4 и 5 м3	7,22	14,17
ФЕРм17-01-050-01	Отстойник для тиглей, вместимость: 500 кг	10,43	5,03
ФЕРм17-01-050-02	Отстойник для тиглей, вместимость: 2000 кг	10,4	4,74
ФЕРм17-01-055-01	Печь электровакуумная	9,95	19,24
ФЕРм17-01-055-02	Печь кипящего слоя, площадь пода: 8 м2, габариты 6844x4640x14500 мм	9,37	6,01
ФЕРм17-01-055-03	Печь кипящего слоя, площадь пода: 20 м2, габариты 8970x8170x13737 мм	9,44	6,11
ФЕРм17-01-055-04	Печь анодная наклоняющаяся, тип ПА1-200, вместимость 200 т	6,64	10,79
ФЕРм17-01-055-05	Печь шахтная, сечение в области фурм 23,4 м2	9,71	6,91
ФЕРм17-01-055-06	Механизм печи для обжига концентратов	7,53	6,13
ФЕРм17-01-055-07	Печь индукционная для плавки цинка, вместимость 25 т	4,48	22,52
ФЕРм17-01-056-01	Установка водородного восстановления на 24 стержня, работающая в замкнутом цикле «Поликристалл-24»	9,49	19,22
ФЕРм17-01-056-02	Установка для выращивания монокристаллов методом Чохральского «Редмет-10»	9,26	19,45
ФЕРм17-01-056-03	Установка для выращивания монокристаллов фосфида галлия методом вытягивания из расплава	9,87	18,97
ФЕРм17-01-056-04	Установка индукционная «Кристалл-106»	9,56	19,68
ФЕРм17-01-056-05	Установка для синтеза и направленной кристаллизации «Градиент-2»	10,53	16,95
ФЕРм17-01-056-06	Установка для получения калиброванных монокристаллов бестигельной зонной плавкой «Зона-1»	8,98	19,66
ФЕРм17-01-057-01	Сушилка шнековая с паровой рубашкой	9,73	5,12
ФЕРм17-01-070-01	Машина смесительная двухвалковая с паровым обогревом, вместимость: 400 л	10,48	4,25
ФЕРм17-01-070-02	Машина смесительная двухвалковая с паровым обогревом, вместимость: 500 л	10,35	4,39
ФЕРм17-01-070-03	Машина смесительная двухвалковая с паровым обогревом, вместимость: 800 л	10	4,31
ФЕРм17-01-070-04	Машина смесительная двухвалковая с паровым обогревом, вместимость: 2000 л	9,08	4,29
ФЕРм17-01-070-05	Смеситель двухвалковый с лопастными мешалками, длина 3000 мм, ширина 1276 мм	10,93	9,12
ФЕРм17-01-070-06	Смеситель для пресс-порошка, вместимость 1670 л	10,63	4,41
ФЕРм17-01-070-07	Установка для замешивания твердосплавной массы, вместимость 13 л	10,51	22,52
ФЕРм17-01-070-08	Установка смесительная для получения анодных масс	10,46	4,32
ФЕРм17-01-080-01	Станок для резки ушков у катодных листов	10,91	5,79
ФЕРм17-01-080-02	Станок для правки катодных основ	10,72	4,98
ФЕРм17-01-080-03	Линия автоматическая сборки медных матричных катодов	10,09	6,83
ФЕРм17-01-080-04	Линия автоматизированная пакетирования товарных медных катодов	7,17	6,95
ФЕРм17-01-080-05	Линия механизированная транспорта катодов, сдирки и стопирования катодного цинка	6,93	10,99
ФЕРм17-01-080-06	Линия резки катодной меди	9,22	4,39
ФЕРм17-01-081-01	Стеллаж для подвески анодов, габариты : 7140x1160x1000 мм	8,86	5,87
ФЕРм17-01-081-02	Стеллаж для подвески анодов, габариты : 8500x1160x1000 мм	8,9	5,88
ФЕРм17-01-081-03	Стеллаж для подвески анодов, габариты: 1000x1160x1000 мм	8,69	5,99
ФЕРм17-01-082-01	Стол отжидной для анодов	8,3	5,54
ФЕРм17-01-090-01	Конвертер горизонтальный для продувки штейна, вместимость: 20 т	10,06	5,04
ФЕРм17-01-090-02	Конвертер горизонтальный для продувки штейна, вместимость: 40 т	10,25	5,25
ФЕРм17-01-090-03	Конвертер горизонтальный для продувки штейна, вместимость: 80 т	11,07	5,01
ФЕРм17-01-095-01	Ворота шторные с приводом подъема	9,68	6,01
ФЕРм17-01-095-02	Пачук для осаждения карбоната никеля, диаметр 2830 мм, высота 9280 мм	9,64	8
ФЕРм17-01-095-03	Питатель герметический тарельчатый с вращающимся бункером	9,87	5
ФЕРм17-01-095-04	Рекуператор радиационный	8,56	11,95
ФЕРм17-01-095-05	Мельница валковая на 4 барабана, вместимость барабана 50 л	10,44	22,5
ФЕРм17-01-095-06	Блок вакуумный	9,5	22,51
ФЕРм17-01-095-07	Установка для экстракции	8,95	14,77
ФЕРм17-01-095-08	Кран трансферный, грузоподъемность 40 т	6,4	22,16
ФЕРм17-01-095-09	Шибер-мигалка, габариты 290x290x500 мм	7,87	22,63
ФЕРм17-01-095-10	Вагонетка для перевозки медных анодов, грузоподъемность 10 т	9,73	22,47
ФЕРм17-01-095-11	Вагонетка для перевозки медных катодов, грузоподъемность 6 т	10,51	22,51
ФЕРм17-01-095-12	Машина агломерационная площадью спекания 75 м2 с дутьем снизу, тип АКМНД4-75	8,84	9,65
ФЕРм17-02-001-01	Вибропитатель для непрерывной подачи шихты, размеры 7000x2260 мм	10,51	4,41
ФЕРм17-02-001-02	Стол поворотный, грузоподъемность 4 т, скорость вращения стола 3 об/мин	11,01	4,47
ФЕРм17-02-002-01	Машина: для тиснения фольги	11	4,99
ФЕРм17-02-002-02	Машина: гелиогравировальная для печатания рисунков	10,87	4,54
ФЕРм17-02-002-03	Машина: для раздваивания лент фольги	10,52	4,63
ФЕРм17-02-002-04	Машина: для сдваивания лент фольги	10,53	4,59
ФЕРм17-02-002-05	Машина: ламинировальная для фольги	10,62	5,18
ФЕРм17-02-002-06	Машина: для каширования фольги воском	10,57	5,86
ФЕРм17-02-002-07	Машина: для каширования фольги клеем	10,66	5,31
ФЕРм17-02-002-08	Машина: для ламинирования фольги	10,32	4,73
ФЕРм17-02-002-09	Линия: продольной резки 0,2-1,2x1600 мм	9,79	4,37
ФЕРм17-02-002-10	Линия: продольной резки 1-4x1600 мм	10,08	4,33
ФЕРм17-02-002-11	Линия: непрерывного отжига алюминиевых лент с печью на воздушной подушке	9,76	4,74
ФЕРм17-02-002-12	Установка печная электрическая двухкамерная для отжига рулонов алюминия в защитной атмосфере	9,33	5,21
ФЕРм17-02-002-13	Машина продольной резки алюминиевой фольги шириной: 800 мм	10,11	4,67
ФЕРм17-02-002-14	Машина продольной резки алюминиевой фольги шириной: 1560 мм	10,43	4,75
ФЕРм17-02-002-15	Машина продольной резки гладкой и отделанной фольги	10,31	4,68
ФЕРм17-02-002-16	Механизация для группы дисковых ножниц	10,34	4,36
ФЕРм17-02-002-17	Машина печатная пятикрасочная	10,48	4,96
ФЕРм17-02-002-18	Оборудование для приготовления лаков и красок	10,59	4,53
ФЕРм17-02-002-19	Установка дожигания паров растворителей	10,61	4,51
ФЕРм17-02-010-01	Ванна разделительная для магния, габариты 3226x2246x2000 мм	10,36	4,32
ФЕРм17-02-011-01	Газосборник к электролизеру с верхним токоподводом, число секций: 16	9,27	4,47
ФЕРм17-02-011-02	Газосборник к электролизеру с верхним токоподводом, число секций: 26	9,31	4,58
ФЕРм17-02-011-03	Газосборник к электролизеру С-8БМ	9,15	4,65
ФЕРм17-02-011-04	Горелка для сжигания газа к электролизеру с верхним токоподводом, тип: С-3	10,82	4,99
ФЕРм17-02-011-05	Горелка для сжигания газа к электролизеру с верхним токоподводом, тип: С-4	10,8	4,3
ФЕРм17-02-011-06	Горелка для сжигания газа к электролизеру с верхним токоподводом, тип: С-6	10,79	4,25
ФЕРм17-02-011-07	Установка горелки к электролизеру С-8БМ; 70-У-40	10,78	4,25
ФЕРм17-02-011-08	Механизм подъема анода, масса: 16 т, с редуктором и полиспастами на анодной раме	10,79	4,33
ФЕРм17-02-011-09	Механизм подъема анода, масса: 20 т, винтовой с редуктором	10,99	4,36
ФЕРм17-02-011-10	Механизм подъема анода, масса: 29 т, винтовой с редуктором	10,46	4,49
ФЕРм17-02-011-11	Механизм подъема анода, масса: 15 т, винтовой с редуктором	10,64	4,35
ФЕРм17-02-011-12	Механизм подъема анода: с редуктором и полиспастами, грузоподъемность механизма 36 т	10,59	4,52
ФЕРм17-02-011-13	Механизм подъема анода: с винтовыми домкратами, грузоподъемностью 20 т и 15 т (по 4 шт.)	10,69	4,32
ФЕРм17-02-011-14	Механизм подъема анода: со вспомогательными механизмом и тремя приводами	10,04	4,38
ФЕРм17-02-011-15	Механизм подъема анода: с винтовыми домкратами грузоподъемностью 12 т (4 шт.) электролизера с обожженными анодами	10,53	4,39
ФЕРм17-02-011-16	Механизм подъема анода: с винтовыми домкратами грузоподъемностью 25 т и 30 т (4 шт.) электролизера с самообжигающимися анодами	10,17	4,4
ФЕРм17-02-011-17	Механизм подъема створок электролизера с обожженными анодами	10,85	4,64
ФЕРм17-02-011-18	Конструкция электролизера для алюминиевой промышленности	9,08	4,47
ФЕРм17-02-011-19	Установка путевых переключателей основного механизма электролизера с верхним токоподводом	10,84	22,47
ФЕРм17-02-011-20	Механизм подъема: анода, масса 0,61 т	10,52	4,48
ФЕРм17-02-011-21	Механизм подъема: вспомогательный	10,49	4,59
ФЕРм17-02-011-22	Механизм подъема: катода	10,86	4,34
ФЕРм17-02-011-23	Механизм подъема: створок, масса 1,02 т	10,56	4,59
ФЕРм17-02-011-24	Механизм подъема: анода к электролизеру С-8БМ (2 механизма)	10,63	4,4
ФЕРм17-02-011-25	Механизм подъема: вспомогательный (комплект) к электролизеру С-8БМ	10,79	4,42
ФЕРм17-02-011-26	Механизм подъема: анода, масса 1,23т	10,76	4,71
ФЕРм17-02-011-27	Механизм подъема: створок, масса 0,9 т	10,47	4,62
ФЕРм17-02-011-28	Электролизер барабанный БЭЛ-12 с барабаном диаметром 900 мм	9,67	5,93
ФЕРм17-02-011-29	Аппарат для обработки фольги, тип АПФ	8,29	8,43
ФЕРм17-02-012-01	Система непрерывного питания глиноземом для электролизера с боковым токоподводом, состоящая из: 8 комплектов загрузочных труб и затворов	10,43	4,58
ФЕРм17-02-012-02	Система непрерывного питания глиноземом для электролизера с боковым токоподводом, состоящая из: двух взрожелобов, пневмоцилиндров и мелких деталей	9,33	5,68
ФЕРм17-02-012-03	Установка для питания глиноземом	8,93	5,64
ФЕРм17-02-012-04	Секция автоматизированного питания глиноземом АПГ	11,06	4,24
ФЕРм17-02-012-05	Питатель автоматизированный АПГ: с секторным дозатором (точечного типа)	10,87	4,48
ФЕРм17-02-012-06	Питатель автоматизированный АПГ: балочного типа	11,06	4,24
ФЕРм17-02-012-07	Машина: напольно-рельсовая МНР-2	10,39	4,72
ФЕРм17-02-012-08	Машина: для пробивки корки электролита МПТ-2	10,9	4,93
ФЕРм17-02-012-09	Машина: для раздачи глинозема М408У «Нева»	10,92	4,99
ФЕРм17-02-012-10	Машина: для перевозки обожженных анодов	10,38	6,52
ФЕРм17-02-012-11	Машина: пылеуборочная МПУ-2М	10,67	22,5
ФЕРм17-02-012-12	Машина: пневматическая МПК-75	10,69	22,55
ФЕРм17-02-020-01	Механизм перемешивания для одноярусного сгустителя, диаметр: 3600 мм	10,94	4,52
ФЕРм17-02-020-02	Механизм перемешивания для одноярусного сгустителя, диаметр: 7320 мм	11,09	5,44
ФЕРм17-02-020-03	Механизм перемешивания для одноярусного сгустителя, диаметр: 8000 мм	10,9	5,18
ФЕРм17-02-020-04	Механизм перемешивания для одноярусного сгустителя, диаметр: 9000 мм	10,89	5,18
ФЕРм17-02-020-05	Механизм перемешивания для одноярусного сгустителя, диаметр: 15000 мм	10,45	4,85
ФЕРм17-02-020-06	Механизм перемешивания для одноярусного сгустителя, диаметр: 20000 мм	8,62	4,59
ФЕРм17-02-020-07	Механизм перемешивания для одноярусного сгустителя, диаметр: 32000 мм	8,75	4,43
ФЕРм17-02-020-08	Механизм перемешивания для одноярусного сгустителя, диаметр: 40000 мм, масса 61,7 т	8,57	4,32
ФЕРм17-02-020-09	Механизм перемешивания для одноярусного сгустителя, диаметр: 40000 мм, масса 54,0 т	8,48	4,37
ФЕРм17-02-020-10	Механизм перемешивания для двухъярусного сгустителя, диаметр: 9000 мм	9,06	4,9
ФЕРм17-02-020-11	Механизм перемешивания для двухъярусного сгустителя, диаметр: 12000 мм	10,63	4,73
ФЕРм17-02-020-12	Механизм перемешивания для двухъярусного сгустителя, диаметр: 14000 мм	10,6	4,74
ФЕРм17-02-020-13	Механизм перемешивания для двухъярусного сгустителя, диаметр: 15000 мм	10,44	4,7
ФЕРм17-02-020-14	Механизм перемешивания для двухъярусного сгустителя, диаметр: 20000 мм	10,5	4,7
ФЕРм17-02-020-15	Механизм перемешивания для трехярусного сгустителя, диаметр: 9000 мм	10,73	5,2

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм17-02-020-16	Механизм перемешивания для трехярусного сгустителя, диаметр: 11000 мм	10,79	5,19
ФЕРм17-02-020-17	Механизм перемешивания для трехярусного сгустителя, диаметр: 12000 мм	10,71	5,11
ФЕРм17-02-020-18	Механизм перемешивания для трехярусного сгустителя, диаметр: 14000 мм	10,9	5,12
ФЕРм17-02-020-19	Механизм перемешивания для пятиярусного сгустителя, диаметр: 14000 мм	9,38	5,12
ФЕРм17-02-020-20	Механизм перемешивания для пятиярусного сгустителя, диаметр: 15000 мм	9,02	5
ФЕРм17-02-020-21	Механизм перемешивания для пятиярусного сгустителя, диаметр: 16000 мм	9,41	5,15
ФЕРм17-02-020-22	Механизм перемешивания для пятиярусного сгустителя, диаметр: 20000 мм, массой 30,4 т	9,71	4,87
ФЕРм17-02-020-23	Механизм перемешивания для пятиярусного сгустителя, диаметр: 20000 мм, массой 38,1 т	8,58	4,83
ФЕРм17-02-020-24	Механизм перемешивания для пятиярусного сгустителя, диаметр: 40000 мм, (Г-40)	8,49	4,66
ФЕРм17-02-020-25	Холодильник кипящего слоя, площадь пода 73,5 м2	8,75	4,37
ФЕРм17-02-030-01	Фильтр для хлора, диаметр 2300 мм	10,17	4,22
ФЕРм17-02-040-01	Колонна регенерационная, диаметр: 530 мм, высота 10000 мм	11,08	4,82
ФЕРм17-02-040-02	Колонна регенерационная, диаметр: 1020 мм, высота 7000 мм	11,05	5,19
ФЕРм17-02-040-03	Пачук: сорбционный диаметр 630 мм, высота 2700 мм	11,06	6,96
ФЕРм17-02-040-04	Пачук: цианирования, диаметр 1120 мм, высота 4330 мм	11,05	5,3
ФЕРм17-02-050-01	Линия: волочения и отделки труб диаметром 6-25 мм	10,6	4,41
ФЕРм17-02-050-02	Линия: автоматизированная для контроля, счета и увязки труб диаметром 10-30 мм	10,57	4,45
ФЕРм17-02-050-03	Линия: правки и контроля мельхиоровых труб диаметром 10-30 мм	10,21	4,43
ФЕРм17-02-051-01	Станция насосно-аккумуляторная, давление 32 Мпа	9,37	4,21
ФЕРм-2001 Часть 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности			
ФЕРм18-01-001-01	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса: 35,3 т	7,85	4,47
ФЕРм18-01-001-02	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса: 41,3 т	8,54	4,41
ФЕРм18-01-001-03	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса: 63,3 т	8,61	4,42
ФЕРм18-01-001-04	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса: 83 т	7,34	4,41
ФЕРм18-01-001-05	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, масса: 36,6 т	7,87	3,96
ФЕРм18-01-001-06	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, масса: 41,3 т	7,59	4,01
ФЕРм18-01-001-07	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, масса: 63,3 т	7,59	4,16
ФЕРм18-01-002-01	Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, масса: 21,8 т	10,22	4,61
ФЕРм18-01-002-02	Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, масса: 30 т	7,31	4,62
ФЕРм18-01-002-03	Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, масса: 37,5 т	8,31	4,86
ФЕРм18-01-002-04	Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, масса: 18,4 т	9,38	4,78
ФЕРм18-01-002-05	Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, масса: 37,5 т	8,05	5,11
ФЕРм18-01-003-01	Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса: 6 т	10,1	4,57
ФЕРм18-01-003-02	Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса: 7,8 т	10,22	4,71
ФЕРм18-01-003-03	Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса: 6 т	10,05	4,5
ФЕРм18-01-003-04	Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса: 7,8 т	10,16	4,78
ФЕРм18-01-004-01	Сушилка, масса: 14 т	9,57	4,38
ФЕРм18-01-004-02	Сушилка, масса: 18,5 т	9,66	4,34
ФЕРм18-01-005-01	Фильтр-пресс с чугунными рамами и ручным приводом, масса: 6,5 т	10,09	4,37
ФЕРм18-01-005-02	Фильтр-пресс с чугунными рамами и ручным приводом, масса: 8,6 т	10,21	4,45
ФЕРм18-01-006-01	Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия, масса: 7,8 т	9,65	5,2
ФЕРм18-01-006-02	Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия, масса: 9,9 т	9,76	4,73
ФЕРм18-01-006-03	Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия, масса: 18,3 т	9,64	4,57
ФЕРм18-01-018-01	Аппарат выпарный с соосной греющей камерой, масса: 25 т	10,9	5,5
ФЕРм18-01-018-02	Аппарат выпарный с соосной греющей камерой, масса: 36,5 т	9,91	5,76
ФЕРм18-01-018-03	Аппарат выпарный с выносной греющей камерой, масса: 3 т	9,43	5,33
ФЕРм18-01-018-04	Аппарат выпарный с выносной греющей камерой, масса: 8,5 т	10,02	5,5
ФЕРм18-01-018-05	Аппарат выпарный с выносной греющей камерой, масса: 15 т	9,72	5,79
ФЕРм18-01-018-06	Аппарат выпарный с выносной греющей камерой, масса: 21 т	10,78	5,61
ФЕРм18-01-018-07	Аппарат выпарный с выносной греющей камерой, масса: 33 т	10,19	5,65
ФЕРм18-01-018-08	Аппарат выпарный с выносной греющей камерой, масса: 40 т	10,02	5,81
ФЕРм18-01-019-01	Аппарат выпарный с греющей камерой соосной, масса: 4 т	8,76	6,25
ФЕРм18-01-019-02	Аппарат выпарный с греющей камерой соосной, масса: 14,5 т	9,29	6,04
ФЕРм18-01-019-03	Аппарат выпарный с греющей камерой соосной, масса: 20 т	9,34	5,6
ФЕРм18-01-019-04	Аппарат выпарный с греющей камерой соосной, масса: 28 т	9,37	5,75
ФЕРм18-01-019-05	Аппарат выпарный с греющей камерой соосной, масса: 36 т	9,66	5,87
ФЕРм18-01-019-06	Аппарат выпарный с греющей камерой соосной, масса: 44,5 т	9,41	5,91
ФЕРм18-01-019-07	Аппарат выпарный с греющей камерой соосной, масса: 55,5 т	9,62	5,82
ФЕРм18-01-019-08	Аппарат выпарный с греющей камерой выносной, масса: 4,5 т	8,62	5,71
ФЕРм18-01-019-09	Аппарат выпарный с греющей камерой выносной, масса: 13 т	11,31	5,79
ФЕРм18-01-019-10	Аппарат выпарный с греющей камерой выносной, масса: 19,4 т	11,28	5,57
ФЕРм18-01-019-11	Аппарат выпарный с греющей камерой выносной, масса: 29,8 т	11,09	5,62
ФЕРм18-01-019-12	Аппарат выпарный с греющей камерой выносной, масса: 39 т	10,71	5,7
ФЕРм18-01-019-13	Аппарат выпарный с греющей камерой выносной, масса: 62 т	10,65	5,74
ФЕРм18-01-020-01	Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса: 5,9 т	9,69	4,74
ФЕРм18-01-020-02	Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса: 8,5 т	10,04	4,93
ФЕРм18-01-020-03	Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса: 5,9 т	10,31	4,95
ФЕРм18-01-020-04	Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса: 8,5 т	10,47	5,03
ФЕРм18-01-021-01	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса: 5,4 т	9,47	4,56
ФЕРм18-01-021-02	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса: 18,7 т	9,82	5,1
ФЕРм18-01-021-03	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса: 28,5 т	9,76	4,95
ФЕРм18-01-021-04	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса: 33,8 т	9,86	5,07
ФЕРм18-01-021-05	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса: 80 т	9,47	5,27
ФЕРм18-01-021-06	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса: 115 т	7,54	5,73
ФЕРм18-01-021-07	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса: 139 т	7,48	5,64
ФЕРм18-01-021-08	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса: 185 т	7,43	5,58
ФЕРм18-01-021-09	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса: 229 т	7,41	5,45
ФЕРм18-01-021-10	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса: 5,4 т	9,47	4,23
ФЕРм18-01-021-11	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса: 18,7 т	9,08	4,41
ФЕРм18-01-021-12	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса: 28,5 т	9,05	4,41
ФЕРм18-01-021-13	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса: 33,8 т	9,09	4,61
ФЕРм18-01-021-14	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса: 80 т	8,68	4,66
ФЕРм18-01-021-15	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса: 115 т	7,62	5,02
ФЕРм18-01-021-16	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса: 139 т	7,58	5,16
ФЕРм18-01-021-17	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса: 185 т	7,52	5,05
ФЕРм18-01-021-18	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса: 229 т	7,52	5,08
ФЕРм18-01-022-01	Сушилка вакуумная с реверсивной мешалкой, масса: 9,1 т	10,75	4,77
ФЕРм18-01-022-02	Сушилка вакуумная с реверсивной мешалкой, масса: 12,4 т	8,63	4,87
ФЕРм18-01-022-03	Сушилка вальцеленточная, тип СВЛ 600/800-3	8,61	4,74
ФЕРм18-01-022-04	Сушилка ленточная, тип: ЛС 2000-3	9,88	4,79
ФЕРм18-01-022-05	Сушилка ленточная, тип: ЛС 2000-4	9,74	4,58
ФЕРм18-01-023-01	Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, масса: 1,3 т, длина труб 1,5 м	10,22	4,62
ФЕРм18-01-023-02	Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, масса: 3,8 т, длина труб 1,5 м	10,27	4,3
ФЕРм18-01-023-03	Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, масса: 2 т, длина труб 3 м	10,26	4,73
ФЕРм18-01-023-04	Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, масса: 5 т, длина труб 3 м	10,29	4,37
ФЕРм18-01-023-05	Аппарат воздушного охлаждения одинарный, масса: 11,4 т, длина труб 4 м	10,16	5,31
ФЕРм18-01-023-06	Аппарат воздушного охлаждения одинарный, масса: 18 т, длина труб 4 м	10,19	5,54
ФЕРм18-01-023-07	Аппарат воздушного охлаждения одинарный, масса: 14,1 т, длина труб 8 м	10,15	5,36
ФЕРм18-01-023-08	Аппарат воздушного охлаждения одинарный, масса: 21,4 т, длина труб 8 м	11,34	5,44
ФЕРм18-01-023-09	Аппарат воздушного охлаждения одинарный, масса: 29,3 т, длина труб 8 м	11,34	5,63
ФЕРм18-01-023-10	Аппарат воздушного охлаждения сдвоенный, масса: 14,9 т, длина труб 4 м	10,16	5,55
ФЕРм18-01-023-11	Аппарат воздушного охлаждения сдвоенный, масса: 35,7 т, длина труб 4 м	11,33	5,59
ФЕРм18-01-023-12	Аппарат воздушного охлаждения сдвоенный, масса: 42,1 т, длина труб 8 м	11,34	5,57
ФЕРм18-01-023-13	Аппарат воздушного охлаждения зигзагообразный с одним вентилятором, масса аппарата 25,1 т, длина труб 6 м	11,29	5,71
ФЕРм18-01-024-01	Холодильник монтируемый в помещении, масса: 4,9 т	10,06	4,42
ФЕРм18-01-024-02	Холодильник монтируемый в помещении, масса: 7,7 т	9,53	4,59
ФЕРм18-01-024-03	Холодильник монтируемый в помещении, масса: 23,8 т	9,69	5,04
ФЕРм18-01-024-04	Холодильник монтируемый в помещении, масса: 46,8 т	9,65	5,48
ФЕРм18-01-024-05	Холодильник монтируемый в помещении, масса: 54 т	9,63	5,61
ФЕРм18-01-024-06	Холодильник монтируемый в помещении, масса: 88,4 т	9,2	5,94
ФЕРм18-01-024-07	Холодильник монтируемый в помещении, масса: 141 т	7,45	5,9
ФЕРм18-01-024-08	Холодильник монтируемый в помещении, масса: 191 т	7,43	5,86
ФЕРм18-01-024-09	Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса: 4,9 т	11,35	4,16
ФЕРм18-01-024-10	Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса: 7,7 т	11,35	4,2
ФЕРм18-01-024-11	Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса: 23,8 т	6,21	4,56
ФЕРм18-01-024-12	Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса: 46,8 т	5,87	4,97
ФЕРм18-01-024-13	Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса: 54 т	6,3	4,95
ФЕРм18-01-024-14	Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса: 88,4 т	6,46	4,81
ФЕРм18-01-024-15	Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса: 141 т	6,2	5,39
ФЕРм18-01-024-16	Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса: 191 т	6,17	5,36
ФЕРм18-01-025-01	Теплообменник оросительный чугунный, масса: 3,9 т	10,28	4,91
ФЕРм18-01-025-02	Теплообменник оросительный чугунный, масса: 6,6 т	10,3	4,65
ФЕРм18-01-025-03	Теплообменник оросительный чугунный, масса: 9,2 т	10,32	4,88
ФЕРм18-01-025-04	Теплообменник оросительный чугунный, масса: 12 т	10,3	4,95
ФЕРм18-01-026-01	Конденсатор смешения барометрический, монтаж в помещении, масса: 0,6 т	8,96	4,78
ФЕРм18-01-026-02	Конденсатор смешения барометрический, монтаж в помещении, масса: 2,2 т	9,24	5,68
ФЕРм18-01-026-03	Конденсатор смешения барометрический, монтаж в помещении, масса: 6,9 т	7,57	5,93
ФЕРм18-01-026-04	Конденсатор смешения барометрический, монтаж на открытой площадке, масса: 0,6 т	10,26	4,67
ФЕРм18-01-026-05	Конденсатор смешения барометрический, монтаж на открытой площадке, масса: 2,2 т	10,34	5,54
ФЕРм18-01-026-06	Конденсатор смешения барометрический, монтаж на открытой площадке, масса: 6,9 т	10,33	6,2
ФЕРм18-01-027-01	Кристаллизатор барабанный, монтаж в помещении, масса: 3,1 т	8,97	4,34
ФЕРм18-01-027-02	Кристаллизатор барабанный, монтаж в помещении, масса: 10,3 т	7,15	4,8
ФЕРм18-01-027-03	Кристаллизатор барабанный, монтаж в помещении, масса: 26,5 т	7,81	4,9
ФЕРм18-01-027-04	Кристаллизатор барабанный, монтаж на открытой площадке, масса: 3,1 т	10,29	4,17
ФЕРм18-01-027-05	Кристаллизатор барабанный, монтаж на открытой площадке, масса: 10,3 т	10,2	4,38
ФЕРм18-01-027-06	Кристаллизатор барабанный, монтаж на открытой площадке, масса: 26,5 т	6,3	4,59
ФЕРм18-01-028-01	Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса: 6,4 т	9,27	4,62
ФЕРм18-01-028-02	Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса: 11,1 т	10,22	5,1
ФЕРм18-01-028-03	Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса: 20 т	10,51	5,07
ФЕРм18-01-028-04	Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса: 38,6 т	9,66	5,52
ФЕРм18-01-028-05	Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса: 71,3 т	9,52	5,55
ФЕРм18-01-028-06	Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса: 159 т	9,13	5,93
ФЕРм18-01-028-07	Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса: 216 т	9,11	5,75
ФЕРм18-01-028-08	Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса: 280 т	9,14	5,79
ФЕРм18-01-028-09	Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса: 6,4 т	10,35	4,19
ФЕРм18-01-028-10	Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса: 11,1 т	10,36	4,43
ФЕРм18-01-028-11	Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса: 20 т	9,27	4,52
ФЕРм18-01-028-12	Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса: 38,6 т	8,36	4,79

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм18-01-028-13	Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса: 71,3 т	8,08	4,77
ФЕРм18-01-028-14	Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса: 159 т	7,61	5,45
ФЕРм18-01-028-15	Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса: 177 т	7,58	5,46
ФЕРм18-01-028-16	Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса: 216 т	7,55	5,4
ФЕРм18-01-028-17	Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса: 280 т	7,58	5,33
ФЕРм18-01-028-18	Печь с вращающимся барабаном, диаметр 3,6 м, длина 100 м	7,75	6,21
ФЕРм18-01-029-01	Аппарат для гашения извести, монтаж в помещении, масса: 2,7 т	9,41	4,56
ФЕРм18-01-029-02	Аппарат для гашения извести, монтаж в помещении, масса: 6,5 т	10,45	4,48
ФЕРм18-01-029-03	Аппарат для гашения извести, монтаж в помещении, масса: 27,7 т	9,83	4,75
ФЕРм18-01-029-04	Аппарат для гашения извести, монтаж в помещении, масса: 65,7 т	9,41	5,12
ФЕРм18-01-029-05	Аппарат для гашения извести, монтаж на открытой площадке, масса: 2,7 т	10,08	4,39
ФЕРм18-01-029-06	Аппарат для гашения извести, монтаж на открытой площадке, масса: 6,5 т	10,22	4,19
ФЕРм18-01-029-07	Аппарат для гашения извести, монтаж на открытой площадке, масса: 27,7 т	6,69	4,58
ФЕРм18-01-029-08	Аппарат для гашения извести, монтаж на открытой площадке, масса: 65,7 т	7,55	5,06
ФЕРм18-01-030-01	Вакуум-фильтр барабанный, масса: 2,5 т	8,65	4,76
ФЕРм18-01-030-02	Вакуум-фильтр барабанный, масса: 8 т	9,56	5,13
ФЕРм18-01-030-03	Вакуум-фильтр барабанный, масса: 11,7 т	9,37	4,86
ФЕРм18-01-030-04	Вакуум-фильтр барабанный, масса: 20 т	10,18	5,11
ФЕРм18-01-030-05	Вакуум-фильтр барабанный, масса: 31,6 т	9,24	4,86
ФЕРм18-01-030-06	Вакуум-фильтр барабанный, масса: 40,4 т	8,36	5,06
ФЕРм18-01-030-07	Вакуум-фильтр дисковый, масса: 8,3 т	8,23	5,4
ФЕРм18-01-030-08	Вакуум-фильтр дисковый, масса: 12,4 т	9,25	5,56
ФЕРм18-01-030-09	Вакуум-фильтр дисковый, масса: 17 т	10,08	5,39
ФЕРм18-01-030-10	Вакуум-фильтр ленточный, масса: 3,4 т	8,98	4,86
ФЕРм18-01-030-11	Вакуум-фильтр ленточный, масса: 6,2 т	8,98	4,93
ФЕРм18-01-030-12	Вакуум-фильтр ленточный, масса: 20,8 т	9,4	5,1
ФЕРм18-01-031-01	Фильтр листовой горизонтальный, масса: 2,9 т	9,13	5
ФЕРм18-01-031-02	Фильтр листовой горизонтальный, масса: 7,7 т	9,25	4,79
ФЕРм18-01-031-03	Фильтр листовой вертикальный, тип ЛВЖ-100Р	9,11	5,28
ФЕРм18-01-031-04	Фильтр-пресс с чугунными рамами, гидравлическим или электрическим приводом, масса: 5,3 т	9,8	4,24
ФЕРм18-01-031-05	Фильтр-пресс с чугунными рамами, гидравлическим или электрическим приводом, масса: 9,3 т	9,5	4,52
ФЕРм18-01-031-06	Фильтр-пресс с чугунными рамами, гидравлическим или электрическим приводом, масса: 14,2 т	9,17	4,86
ФЕРм18-01-031-07	Фильтр-пресс с деревянными рамами и электрическим приводом, масса: 2,6 т	9,81	4,42
ФЕРм18-01-031-08	Фильтр-пресс с деревянными рамами и электрическим приводом, масса: 3,4 т	9,79	4,47
ФЕРм18-01-031-09	Фильтр-пресс автоматический, тип ФПАКМ, масса: 11,2 т	8,49	4,74
ФЕРм18-01-031-10	Фильтр-пресс автоматический, тип ФПАКМ, масса: 15,7 т	8,8	5,49
ФЕРм18-01-031-11	Фильтр-пресс автоматический, тип ФПАКМ, масса: 24,8 т	9,42	5,65
ФЕРм18-01-032-01	Центрифуга непрерывного или периодического действия, масса: 3,2 т	9,11	4,5
ФЕРм18-01-032-02	Центрифуга непрерывного или периодического действия, масса: 5,5 т	8,83	4,58
ФЕРм18-01-032-03	Центрифуга непрерывного или периодического действия, масса: 10 т	9,01	4,79
ФЕРм18-01-032-04	Центрифуга непрерывного или периодического действия, масса: 12,9 т	8,53	4,86
ФЕРм18-01-032-05	Центрифуга непрерывного или периодического действия, масса: 17,6 т	9,51	4,86
ФЕРм18-01-032-06	Центрифуга непрерывного или периодического действия, масса: 29,3 т	10,52	5,07
ФЕРм18-01-044-01	Насадка керамическими кольцами Рашига рядами, размер: 50х50 мм	6,98	21,32
ФЕРм18-01-044-02	Насадка керамическими кольцами Рашига рядами, размер: 80х80 мм	6,98	20,99
ФЕРм18-01-044-03	Насадка керамическими кольцами Рашига рядами, размер: 100х100 мм	6,94	20,55
ФЕРм18-01-044-04	Насадка керамическими кольцами Рашига рядами, размер: 120х120 мм	6,9	20,1
ФЕРм18-01-044-05	Насадка керамическими кольцами Рашига рядами, размер: 150х150 мм	6,9	19,67
ФЕРм18-01-044-06	Насадка керамическими кольцами Рашига навалом, размер: 25х25 мм	7,06	21,18
ФЕРм18-01-044-07	Насадка керамическими кольцами Рашига навалом, размер: 50х50 мм	6,98	20,49
ФЕРм18-01-044-08	Насадка полуфарфоровыми кольцами, размер: 16х16 мм	8,73	21,36
ФЕРм18-01-044-09	Насадка полуфарфоровыми кольцами, размер: 25х25 мм	8,63	21,54
ФЕРм18-01-045-01	Насадка: кварцем с заготовкой	6,43	20,24
ФЕРм18-01-045-02	Насадка: кварцем без заготовки	6,4	19,93
ФЕРм18-01-045-03	Насадка: коксом	7,39	17,37
ФЕРм18-01-045-04	Насадка: кирпичом стабильформатом	9,16	22,46
ФЕРм18-01-045-05	Насадка: контактной массой	8,8	23,05
ФЕРм18-01-046-01	Насадка башен и аппаратов: силикагелем гранулированным, крупнопористым, марка КСМ	8,93	22,49
ФЕРм18-01-046-02	Насадка башен и аппаратов: дисками из алюминиевых лент	10,35	11,07
ФЕРм18-01-046-03	Насадка башен и аппаратов: крошкой базальтовой, грануляция 8-12 мм	11,02	13,46
ФЕРм18-01-046-04	Насадка башен и аппаратов: ватой минеральной марки 100	11,12	22,57
ФЕРм18-01-046-05	Насадка башен и аппаратов песком перлитовым вспученным, марка 75, засыпка: в хранилище	10,01	22,5
ФЕРм18-01-046-06	Насадка башен и аппаратов песком перлитовым вспученным, марка 75, засыпка: в блок разделения воздуха	10,38	22,46
ФЕРм18-01-066-01	Снятие и установка крышек люков, диаметр до 800 мм	5,03	22,51
ФЕРм18-01-066-02	Снятие и установка крышек и днищ аппаратов, диаметр: до 1000 мм	5,03	22,52
ФЕРм18-01-066-03	Снятие и установка крышек и днищ аппаратов, диаметр: до 2000 мм	5,03	22,54
ФЕРм18-01-066-04	Снятие и установка крышек и днищ аппаратов, диаметр: до 3000 мм	5,03	22,51
ФЕРм18-01-066-05	Снятие и установка крышек и днищ аппаратов, диаметр: до 4000 мм	5,03	22,53
ФЕРм18-01-067-01	Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством, масса: от 4 до 6 т	4,48	22,51
ФЕРм18-01-067-02	Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством, масса: до 8 т	4,48	22,52
ФЕРм18-01-067-03	Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством, масса: до 10 т	4,48	22,52
ФЕРм18-01-067-04	Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством, масса: до 14 т	4,48	22,52
ФЕРм18-01-068-01	Разборка и сборка корпуса аппарата, состоящего из царг, диаметр: до 1000 мм	5,03	4,1
ФЕРм18-01-068-02	Разборка и сборка корпуса аппарата, состоящего из царг, диаметр: до 2000 мм	5,03	4,32
ФЕРм18-01-068-03	Разборка и сборка корпуса аппарата, состоящего из царг, диаметр: до 3000 мм	5,03	4,84
ФЕРм18-01-068-04	Разборка и сборка корпуса аппарата, состоящего из царг, диаметр: до 4000 мм	4,48	5,27
ФЕРм18-01-069-01	Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр: до 100 мм	-	22,45
ФЕРм18-01-069-02	Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр: до 200 мм	-	22,54
ФЕРм18-01-069-03	Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр: до 400 мм	-	22,52
ФЕРм18-01-069-04	Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр: до 600 мм	-	22,51
ФЕРм18-01-069-05	Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр: до 800 мм	-	22,53
ФЕРм18-01-069-06	Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр: до 1000 мм	-	22,52
ФЕРм18-01-069-07	Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр: до 1200 мм	-	22,53
ФЕРм18-01-069-08	Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр: до 1800 мм	-	22,53
ФЕРм18-01-070-01	Снятие и установка змеевика в аппарат, диаметр аппарата: до 1000 мм	5,07	22,54
ФЕРм18-01-070-02	Снятие и установка змеевика в аппарат, диаметр аппарата: до 2000 мм	4,92	22,5
ФЕРм18-01-070-03	Снятие и установка змеевика в аппарат, диаметр аппарата: до 3000 мм	4,95	22,54
ФЕРм18-01-070-04	Снятие и установка змеевика в аппарат, диаметр аппарата: до 4000 мм	4,95	22,51
ФЕРм18-01-071-01	Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва: 4 мм	4,25	22,3
ФЕРм18-01-071-02	Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва: 8 мм	4,26	22,3
ФЕРм18-01-071-03	Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва: 12 мм	4,26	22,3
ФЕРм18-01-071-04	Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва: 16 мм	4,26	22,3
ФЕРм18-01-071-05	Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва: 20 мм	4,26	22,3
ФЕРм18-01-071-06	Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва: 25 мм	4,26	22,69
ФЕРм18-01-090-01	Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, масса: 0,34 т	8,21	18,4
ФЕРм18-01-090-02	Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, масса: 0,44 т	8,35	16,63
ФЕРм18-01-090-03	Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, масса: 0,72 т	8,24	19,38
ФЕРм18-01-090-04	Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, масса: 0,89 т	8,33	18,03
ФЕРм18-01-090-05	Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, масса: 1,57 т	8,46	20,68
ФЕРм18-01-091-01	Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 25х2,5 мм, масса: 0,64 т	10,74	14,02
ФЕРм18-01-091-02	Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 25х2,5 мм, масса: 0,68 т	10,7	14,34
ФЕРм18-01-091-03	Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 25х2,5 мм, масса: 1,13 т	10,63	14,14
ФЕРм18-01-091-04	Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 38х3,5 мм, масса: 6,8 т	10,97	16,61
ФЕРм18-01-091-05	Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 38х3,5 мм, масса: 7,6 т	10,94	15,99
ФЕРм18-01-100-01	Сосуд, вместимость: 10 л	-	12,93
ФЕРм18-01-100-02	Сосуд, вместимость: 20 л	-	13,4
ФЕРм18-01-100-03	Сосуд, вместимость: 50 л	-	14,19
ФЕРм18-01-100-04	Сосуд, вместимость: 100 л	-	13,68
ФЕРм18-01-100-05	Сосуд, вместимость: 200 л	-	14,44
ФЕРм18-01-100-06	Сосуд реакционный с приводом и змеевиком, вместимость: 20 л	-	16,34
ФЕРм18-01-100-07	Сосуд реакционный с приводом и змеевиком, вместимость: 50 л	-	14,45
ФЕРм18-01-100-08	Сосуд реакционный с приводом и змеевиком, вместимость: 75 л	-	13,87
ФЕРм18-01-100-09	Сосуд реакционный с приводом и змеевиком, вместимость: 100 л	-	13,58
ФЕРм18-01-100-10	Аппарат дистилляционный производительность: 4 л/ч	-	15,16
ФЕРм18-01-100-11	Аппарат дистилляционный производительность: 12 л/ч	-	15,71
ФЕРм18-01-100-12	Аппарат дистилляционный производительность: 30 л/ч	-	15,26
ФЕРм18-01-100-13	Аппарат дистилляционный производительность: 60 л/ч	-	16,36
ФЕРм18-01-100-14	Установка ионнообменная с ручным управлением, диаметр: 100 мм	-	20,5
ФЕРм18-01-100-15	Установка ионнообменная с ручным управлением, диаметр: 150 мм	-	20,71
ФЕРм18-01-100-16	Установка ионнообменная с ручным управлением, диаметр: 200 мм	-	21
ФЕРм18-01-100-17	Установка ионнообменная с ручным управлением, диаметр: 300 мм	-	20,08
ФЕРм18-01-100-18	Установка вакуумвыпарная, производительность: 5 л/ч	-	17,5
ФЕРм18-01-100-19	Установка вакуумвыпарная, производительность: 10 л/ч	-	18,73
ФЕРм18-01-100-20	Установка вакуумвыпарная, производительность: 25 л/ч	-	17,3
ФЕРм18-01-100-21	Установка вакуумвыпарная, производительность: 50 л/ч	-	17,94
ФЕРм18-01-100-22	Насос дозирующий, производительность 900 л/ч	-	21,19
ФЕРм18-02-001-01	Аппарат охлаждения аммиачной селитры, размер 15000х2400х7400 мм	7,49	5,09
ФЕРм18-02-001-02	Аппарат газовой промывки, диаметр 4000 мм, высота 10960 мм	9,24	4,16
ФЕРм18-02-002-01	Колонна отбелочная тарельчатая, диаметр 800 мм, высота 9440 мм	8,4	6,07
ФЕРм18-02-002-02	Колонна промывочная ферросилидовая, диаметр 1000 мм, высота 3808 мм	10,43	8,21
ФЕРм18-02-002-03	Аппарат ИТН, диаметр 1600/3600 мм, высота 11100 мм	10,97	5,24
ФЕРм18-02-002-04	Автоклав непрерывного действия с двумя алюминиевыми рубашками, диаметр 1144/1220 мм, высота 9000 мм	7,11	8,22
ФЕРм18-02-003-01	Аппарат контактный, диаметр 4000 мм, высота 14900 мм	8,74	4,16
ФЕРм18-02-004-01	Аппарат выпарной, комбинированный, диаметр 2800 мм, высота 13900 мм	9,44	6,12
ФЕРм18-02-005-01	Фильтр для очистки воздуха, масса: 24,3 т	8,2	4,21
ФЕРм18-02-005-02	Фильтр для очистки воздуха, масса: 39,3 т	7,96	4,11
ФЕРм18-02-005-03	Фильтр для очистки воздуха, масса: 49 т	8,42	6,69
ФЕРм18-02-005-04	Скруббер промывный	6,95	6,18
ФЕРм18-02-006-01	Контейнер, диаметр 200 мм, длина 2000 мм	13,68	22,44
ФЕРм18-02-006-02	Колонна насадочная, тарельчатая, диаметр 140 мм, высота 4675 мм	13,68	22,54
ФЕРм18-02-006-03	Колонна очистки веществ, диаметр 140 мм, высота 2506 мм	13,68	22,51
ФЕРм18-02-006-04	Испаритель-конденсатор, диаметр 380 мм, высота 900 мм	13,64	18,69
ФЕРм18-02-020-01	Абсорбер углекислого газа, габаритные размеры: диаметр 3560 мм, высота 48650 мм	5,68	4,75
ФЕРм18-02-020-02	Абсорбер углекислого газа, габаритные размеры: диаметр 3800/4000 мм, высота 55610 мм	6,23	5,79
ФЕРм18-02-021-01	Аппарат сероочистной, размеры: диаметр 2800 мм, высота 12680 мм	9,65	4,63
ФЕРм18-02-021-02	Аппарат сероочистной, размеры: диаметр 3200 мм, высота 16700 мм	7,34	4,59
ФЕРм18-02-021-03	Метанатор, диаметр 3800 мм, высота 7660 мм	7,72	4,41
ФЕРм18-02-022-01	Аппарат воздушного охлаждения: Парогазовой смеси: 18-секционный зигзагообразный, размеры 18000х13500х7000 мм	6,43	5,71
ФЕРм18-02-022-02	Аппарат воздушного охлаждения: Парогазовой смеси: 15-секционный горизонтальный, размеры 30000х14400х6400 мм	9,36	5,61
ФЕРм18-02-022-03	Аппарат воздушного охлаждения: Для отделения МЭА очистки: 30-секционный зигзагообразный, размеры 30000х13400х7500 мм	8,48	5,73
ФЕРм18-02-022-04	Аппарат воздушного охлаждения: Азотно-водородной смеси: 15-секционный горизонтальный, размеры 36000х13500х7000 мм, масса 313 т	9,29	5,7
ФЕРм18-02-022-05	Аппарат воздушного охлаждения: Азотно-водородной смеси: 6-секционный зигзагообразный, размеры 36000х13500х7000 мм, масса 338 т	7,38	5,75

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм18-02-022-06	Аппарат воздушного охлаждения: Для отделения МЭА очистки, 30-секционный горизонтальный, размеры 60000х13630х7100 мм	9,52	5,75
ФЕРм18-02-023-01	Колонна: конденсационная продувочных газов, диаметр 400 мм, высота 7530 мм	10,58	4,56
ФЕРм18-02-023-02	Колонна: конденсационная диаметр 2000 мм, высота 21335 мм	5,96	4,47
ФЕРм18-02-023-03	Колонна: синтеза аммиака, диаметр 2400/1000 мм, высота 32080 мм	6,04	6,35
ФЕРм18-02-024-01	Конвертор метана второй ступени, диаметр 4580 мм, высота 17410 мм	6,23	6,7
ФЕРм18-02-025-01	Конвертор окиси углерода второй ступени, диаметр 3800 мм, высота: 17450 мм	7,25	4,31
ФЕРм18-02-025-02	Конвертор окиси углерода второй ступени, диаметр 3800 мм, высота: 24100 мм	5,79	4,87
ФЕРм18-02-026-01	Котел-утилизатор: второй ступени, диаметр 1660 мм, высота 7675 мм	7,47	5,55
ФЕРм18-02-026-02	Котел-утилизатор: первой ступени, диаметр 1880 мм, высота 14633 мм	7,48	6,14
ФЕРм18-02-027-01	Паросборник, диаметр 2100 мм, длина 24620 мм	5,47	4,64
ФЕРм18-02-028-01	Печь вспомогательная конверсии метана	10,96	4,91
ФЕРм18-02-029-01	Подогреватель: природного газа, диаметр 4680 мм, высота 31500 мм	8,37	7,05
ФЕРм18-02-029-02	Подогреватель: питательной воды, диаметр 1600 мм, высота 16705 мм	6,51	4,34
ФЕРм18-02-029-03	Подогреватель: горячей воды, размеры 13550х6000х19670 мм	9,18	4,59
ФЕРм18-02-029-04	Испаритель жидкого аммиака, диаметр: 1000 мм, длина 6483 мм	10,48	4,4
ФЕРм18-02-029-05	Испаритель жидкого аммиака, диаметр: 3256 мм, длина 14000 мм	5,71	4,35
ФЕРм18-02-029-06	Теплообменник кожухо-трубчатый выносной, диаметр 1600 мм, высота 20075 мм	6,32	4,34
ФЕРм18-02-030-01	Подогреватель воды, диаметр 1300 мм, длина 11450 мм	6,5	4,24
ФЕРм18-02-030-02	Установка-теплообменник, размеры: 30000х4648х11225 мм	10,3	4,8
ФЕРм18-02-030-03	Установка-теплообменник, размеры: 37000х10000х5250 мм	9,62	4,99
ФЕРм18-02-031-01	Регенератор, диаметр 4200 мм, высота 59185 мм	6,64	4,46
ФЕРм18-02-031-02	Регенератор-рекуператор, диаметр 3600/3000, высота 53600 мм	6,82	6,12
ФЕРм18-02-040-01	Аппарат контактный: четырехслойный, диаметр 10000 мм, высота 20000 мм	9,32	5,46
ФЕРм18-02-040-02	Аппарат контактный: пятислойный, диаметр 10000 мм, высота 24500 мм	9,28	5,64
ФЕРм18-02-041-01	Вакуум-фильтр карусельный тип К100-15К-2	9,58	4,78
ФЕРм18-02-042-01	Дозатор весовой автоматический непрерывного действия, тип ДН-15М	9,88	4,36
ФЕРм18-02-042-02	Разбрасыватель барабанного типа, диаметр 500 мм, длина 600 мм	9,52	4,36
ФЕРм18-02-043-01	Камера для получения суперфосфата, диаметр 7100 мм, высота 6515 мм	9,48	5,44
ФЕРм18-02-044-01	Печь для сжигания серы и колчедана, тип: КС-200, диаметр 7200 мм, высота 14500 мм	8,1	6,41
ФЕРм18-02-044-02	Печь для сжигания серы и колчедана, тип: КС-ЦВ-450, диаметр 10500/9141 мм, высота 15110 мм	8,22	6,35
ФЕРм18-02-045-01	Камера абсорбционная, диаметр 2800 мм, длина 6700 мм	8,89	4,97
ФЕРм18-02-045-02	Реактор-смеситель вертикальный с четырьмя мешалками, размеры 4970х1678х2450 мм	6,94	5,83
ФЕРм18-02-045-03	Экстрактор с мешалкой, диаметр 2250 мм, высотой 5768 мм	9,53	6
ФЕРм18-02-046-01	Топка мазутная, масса: 3,2 т	9,82	6,14
ФЕРм18-02-046-02	Топка мазутная, масса: 4,2 т	9,99	6,37
ФЕРм18-02-046-03	Топка газомазутная к пусковому подогревателю	7,08	6,27
ФЕРм18-02-047-01	Фильтр для расплавленной серы	11,61	4,72
ФЕРм18-02-048-01	Холодильник оросительный из антемитовых труб, поверхность охлаждения одной секции 114 м2, количество секций 38	8,54	5,26
ФЕРм18-02-055-01	Колонна абсорбционная, диаметр 2800 мм, высота: 27538 мм	7,75	5,83
ФЕРм18-02-055-02	Колонна абсорбционная, диаметр 2800 мм, высота: 51955 мм	8,25	6,27
ФЕРм18-02-055-04	Колонна дистилляционная, размеры: диаметр 2200 мм, высота 32055 мм	8,89	8,2
ФЕРм18-02-055-05	Колонна дистилляционная, размеры: диаметр 2800 мм, высота 38521 мм	7,78	6,54
ФЕРм18-02-055-06	Колонна дистилляционная, диаметр 3000/3200 мм, высота: 52218 мм	8,18	8,75
ФЕРм18-02-055-07	Колонна дистилляционная, диаметр 3000/3200 мм, высота: 50889 мм	8	7,01
ФЕРм18-02-055-08	Колонна карбонизационная, диаметр 2800/3000 мм, высота 28610 мм	7,82	6,26
ФЕРм18-02-055-09	Колонна промывателя газа абсорбции и воздуха фильтров, диаметр 2800 мм, высота 13836 мм	9,54	6,8
ФЕРм18-02-055-10	Колонна первого промывателя газа колонн с холодильником, диаметр 2800/3000 мм, высота 25958 мм	8,45	6,22
ФЕРм18-02-055-11	Колонна первого промывателя газа карбонизации, диаметр 2800/2200 мм, высота 20630 мм	8,84	7,04
ФЕРм18-02-055-12	Колонна бикарбонатная, диаметр 2400 мм, высота 28600 мм	9,38	7,59
ФЕРм18-02-056-01	Печь содовая барабанная вращающаяся, диаметр 2800 мм, длина 27000 мм	6,83	6,54
ФЕРм18-02-056-02	Кальцинатор паровой, диаметр 3000 мм, длина 30000 мм	6,57	6,88
ФЕРм18-02-057-01	Смеситель и испаритель дистилляции с мешалкой, диаметр 3400 мм, высота 29800 мм	9,56	10,12
ФЕРм18-02-057-02	Испаритель, диаметр 2200 мм, высота 11650 мм	10,9	9,87
ФЕРм18-02-057-03	Конденсатор дистилляции пленочный, диаметр 1800 мм, высота 8288 мм	10,83	8,69
ФЕРм18-02-057-04	Аппарат выпарной с вынесенной греющей камерой и брызгоотделителем, диаметр 5000 мм, высота 17650 мм	9,5	8,25
ФЕРм18-02-057-05	Обеспыливающая установка для парового кальцинатора, длина 3600 мм, ширина 9600 мм, высота 7575 мм	10,67	7,68
ФЕРм18-02-065-01	Агрегаты выделения, сушки формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры производительность агрегата: 4 т/ч	7,37	9,08
ФЕРм18-02-065-02	Агрегаты выделения, сушки формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры производительность агрегата: 8 т/ч	7,44	8,46
ФЕРм18-02-070-01	Нож для резки каучука: гидравлический, усилие 0,98 МН (100 тс)	10,17	4,19
ФЕРм18-02-070-02	Нож для резки каучука: пневматический пластинчатый	10,38	4,08
ФЕРм18-02-070-03	Машина для резки каучука с гидравлическим приводом	10,11	4,94
ФЕРм18-02-070-04	Мельница вибрационная гуммированная, тип М-200	9,9	4,1
ФЕРм18-02-070-05	Сито вибрационное	10,26	4,19
ФЕРм18-02-071-01	Вальцы лабораторные для обработки резиновых смесей, рабочая длина валков 100 мм	10,43	4,18
ФЕРм18-02-071-02	Вальцы подогревательные, рабочая длина валков: 680 мм, повышенной мощности	10,24	4,2
ФЕРм18-02-071-03	Вальцы подогревательные, рабочая длина валков: 800 мм, в комплекте с ножами для срезки резины	10,12	4,56
ФЕРм18-02-071-04	Вальцы, рабочая длина валков 800 мм: смесительные	10,15	4,71
ФЕРм18-02-071-05	Вальцы, рабочая длина валков 800 мм: рафинирующие	10,18	4,62
ФЕРм18-02-071-06	Вальцы, рабочая длина валков 800 мм: дробильные	10,73	5,12
ФЕРм18-02-071-07	Вальцы-подогревательные, рабочая длина валков 1500 мм	9,19	4,59
ФЕРм18-02-071-08	Агрегат вальцов с рабочей длиной валков 2100 мм в количестве вальцов: двух, подогревательных	10,83	4,63
ФЕРм18-02-071-09	Агрегат вальцов с рабочей длиной валков 2100 мм в количестве вальцов: трех, смесительных	10,05	4,71
ФЕРм18-02-071-10	Установка для отбора и складирования листовой резины с вальцов (цепного типа)	10,24	4,33
ФЕРм18-02-071-11	Резиносмеситель вместимость: 4,5 л, лабораторный	10,17	4,48
ФЕРм18-02-071-12	Резиносмеситель вместимость: 250 л	9,94	5,33
ФЕРм18-02-071-13	Резиносмеситель червячный непрерывного действия, диаметр червяка: 380/450 мм, с гранулирующей головкой	9,95	4,95
ФЕРм18-02-071-14	Резиносмеситель червячный непрерывного действия, диаметр червяка: 530/660 мм, с листующей головкой	8,24	5,7
ФЕРм18-02-072-01	Каландр резинообрабатывающий пятивалковый, тип 5-200.600	9,99	3,81
ФЕРм18-02-072-02	Каландр трехвалковый: протекторный, тип 3-500-1250П	9,84	5,57
ФЕРм18-02-072-03	Каландр трехвалковый: универсальный, тип 3-710-1800Л	9,92	5,29
ФЕРм18-02-072-04	Каландр четырехвалковый: для металлокорда, тип 4-500-1250Л	8,82	4,91
ФЕРм18-02-072-05	Каландр четырехвалковый: тип 4-710 кордный - 1800Л	9,23	5,19
ФЕРм18-02-072-06	Каландр четырехвалковый: тип 4-710 кордный - 1800П	8,97	5,52
ФЕРм18-02-072-07	Установка из двух каландров, тип 3-710-1800	8,97	5,29
ФЕРм18-02-072-08	Устройство закаточное	10,39	4,13
ФЕРм18-02-072-09	Стойка закаточная для корда и ткани без прокладки	10,14	4,23
ФЕРм18-02-072-10	Станок для раскладки ткани и корда без прокладки	10,49	4,13
ФЕРм18-02-072-11	Компенсатор двухпетлевой, вместимость 23 л	10,28	4,05
ФЕРм18-02-073-01	Машина одночервячная, диаметр червяка: 90 мм	10,08	4,53
ФЕРм18-02-073-02	Машина одночервячная, диаметр червяка: 125 мм	10,33	4,75
ФЕРм18-02-073-03	Машина одночервячная, диаметр червяка: 200 мм	10,21	5,06
ФЕРм18-02-073-04	Установка из двух шприц-машин 200х200 мм с общей головкой для выпуска двухслойных протекторов	9,87	5,52
ФЕРм18-02-073-05	Пресс одночервячный универсальноленточный, диаметр червяка 380х450 мм	8,63	5,76
ФЕРм18-02-073-06	Пресс двухчервячный, диаметр червяка 63 мм	10,41	4,74
ФЕРм18-02-074-01	Смеситель роторный, вместимость камеры: 200 л	7,53	4,87
ФЕРм18-02-074-02	Смеситель роторный, вместимость камеры: 800 л	7,52	5,3
ФЕРм18-02-074-03	Машина для нанесения клея	10,06	4,24
ФЕРм18-02-075-01	Агрегат диагонально-резательный: для тканей корда	8,96	4,39
ФЕРм18-02-075-02	Агрегат диагонально-резательный: для металлокорда под углом раскроя 0-62 градусов	9,68	4,28
ФЕРм18-02-075-03	Машина продольно-резательная	10,62	4,27
ФЕРм18-02-075-04	Пресс ручной вырубной	10,71	4,25
ФЕРм18-02-075-05	Пресс электрогидравлический для вырубки деталей низа обуви	10,46	4,61
ФЕРм18-02-075-06	Нож циркульный	10,62	4,29
ФЕРм18-02-076-01	Полуавтомат для чистки рабочих поверхностей шинных пресс-форм с тонкими элементами легковых покрышек	10,1	4,12
ФЕРм18-02-076-02	Пресс литьевой для изготовления ободных лент крупногабаритных шин	9,82	4,19
ФЕРм18-02-076-03	Вулканизатор автоклавного типа усилием 14,7 МН (1500 тс)	9,7	4,12
ФЕРм18-02-076-04	Вулканизатор для ездовых камер: автошин размером 1400 мм (55")	10,05	5,12
ФЕРм18-02-076-05	Вулканизатор для ездовых камер: мото- и автошин размером 920 мм (36")	10,59	5,09
ФЕРм18-02-076-06	Линия роторная литьевая вулканизационная, тип ЛРЛ-125/63	9,65	4,56
ФЕРм18-02-076-07	Установка для охлаждения автопокрышек	10,15	4,28
ФЕРм18-02-076-08	Машина для испытания ездовых камер на герметичность	10,33	4,58
ФЕРм18-02-076-09	Станок для осмотра грузовых покрышек	10,48	4,62
ФЕРм18-02-076-10	Станок для резки заготовок пяток вентилей	10,39	4,23
ФЕРм18-02-076-11	Станок для обрезки заготовок автокамер	10,45	4,2
ФЕРм18-02-076-12	Станок для обрезки выпрессовок	10,46	4,26
ФЕРм18-02-076-13	Станок для сборки вентилей	10,14	4,1
ФЕРм18-02-077-01	Агрегат для чистки и переработки прокладки шириной 1200 мм	10,27	4,16
ФЕРм18-02-077-02	Станок для чистки и перекатки узкой прокладки шириной 400 мм	10,67	4,2
ФЕРм18-02-078-01	Станок браслетный	9,27	4,61
ФЕРм18-02-078-02	Станок для сборки автопокрышек машин: легковых	8,1	4,33
ФЕРм18-02-078-03	Станок для сборки автопокрышек машин: широкопрофильных сельскохозяйственных	9,26	4,43
ФЕРм18-02-078-04	Станок для закатки прорезиненной ткани на бобины без прокладки	9,27	4,64
ФЕРм18-02-078-05	Станок для обертки бортовых колец	10,39	4,41
ФЕРм18-02-078-06	Станок для изготовления: витых бортовых колец	10,36	4,35
ФЕРм18-02-078-07	Станок для изготовления: наполнительного шнура	10,35	4,36
ФЕРм18-02-078-08	Питатель к крыльевым и оберточным станкам	10,21	4,32
ФЕРм18-02-079-01	Станок закаточный шланговый для лент	10,64	4,13
ФЕРм18-02-079-02	Машина сушильная барабанная	7,73	4,53
ФЕРм18-02-080-01	Устройство отборочное к червячным машинам для наложения резинового слоя на рукава длиной до 5 м	10,25	4,1
ФЕРм18-02-080-02	Устройство подающее механизированное, длина рукавов до 10 м	10,44	4,18
ФЕРм18-02-080-03	Станок для правки дорнов, диаметр 9-65 мм	10,29	4,31
ФЕРм18-02-080-04	Агрегат для охлаждения и усадки камер рукавов, длина 10 м, диаметр 16-76 мм	10,45	4,46
ФЕРм18-02-080-05	Устройство охлаждающее для камер, диаметр 4-38 мм	10,61	4,19
ФЕРм18-02-080-06	Установка для браковки промера и закатки бездорновых рукавов в бухты	10,62	4,17
ФЕРм18-02-080-07	Агрегат для снятия свинцовой оболочки	10,3	4,43
ФЕРм18-02-080-08	Агрегат оплетения рукавов нитями на дорнах АОН-24	10,23	4,12
ФЕРм18-02-080-09	Агрегат сборки металлонавивочных рукавов, диаметр до 25 мм	7,95	4,45
ФЕРм18-02-080-10	Агрегат для разбинтовки рукавов	9,28	4,65
ФЕРм18-02-080-11	Станок перемоточный	10,36	4,09
ФЕРм18-02-081-01	Аппарат для хранения и гомогенизации латекса	10,14	4,42
ФЕРм18-02-081-02	Пресс для вулканизации продольных стыков резинотканевых полос	8,8	5,08
ФЕРм18-02-081-03	Ковер вулканизационный	9,73	4,98
ФЕРм18-02-081-04	Автоклав, размеры: диаметр 1100 мм, длина рабочей части 1500 мм	10,38	4,18
ФЕРм18-02-081-05	Автоклав, размеры: диаметр 1500 мм, длина рабочей части 3000 мм	10,36	4,34
ФЕРм18-02-081-06	Автоклав, размеры: диаметр 2800 мм, длина рабочей части 10000 мм	9,04	4,4
ФЕРм18-02-081-07	Установка для приготовления эмульсии и растворов	10,66	4,27
ФЕРм18-02-081-08	Аппарат ультразвуковой проходной	10,63	4,24
ФЕРм18-02-081-09	Станок для обрезки заусенцев колец прямоугольного сечения	10,63	4,19
ФЕРм18-02-082-01	Девулканизатор непрерывного действия, диаметр 3200 мм, с тепловой станцией	9,83	6,29
ФЕРм18-02-082-02	Установка реакторно-смесительная для шкиты регенератора, производительность 600 кг/ч	9,78	5,1
ФЕРм18-02-082-03	Машина для измельчения покрышек (механическим способом) без вырезки бортовых колец	10,22	4,74
ФЕРм18-02-082-04	Станок борторезательный универсальный для крупногабаритных шин	10,94	4,35

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм18-02-082-05	Агрегат для измельчения резиновых отходов	10,23	4,23
ФЕРм18-02-082-06	Ножницы механические для резки автопокрышек	10,35	4,62
ФЕРм18-02-082-07	Девулканизатор червячный лабораторный	10,32	4,41
ФЕРм18-02-082-08	Станок для вырубки вентилей из ездовых камер	10,37	4,15
ФЕРм18-02-083-01	Пресс вулканизационный гидравлический, усилие 12,5 МН (1250 тс)	9	4,87
ФЕРм18-02-083-02	Станок для разъема пресс-форм и измельчения уплотнителей превентеров	9,13	4,5
ФЕРм18-02-083-03	Станок для вырубки заготовок и обрезки ковриков	8,95	4,18
ФЕРм18-02-083-04	Пресс гидравлический вулканизационный	11,25	4,14
ФЕРм18-02-083-05	Установка для промазки арматуры клеем	10,63	4,09
ФЕРм18-02-083-06	Пресс литьевой плунжерный челюстной для стыковки профилей	10,41	4,28
ФЕРм18-02-083-07	Станок для резки лент с бобин на узкие ленточки для питания литьевых машин	10,61	4,14
ФЕРм18-02-083-08	Питатель для червячных машин, диаметр от 63 до 1600 мм	10,67	4,25
ФЕРм18-02-083-09	Установка щеточная для удаления облоя с ТХМ	8,86	4,01
ФЕРм18-02-084-01	Станок для снятия заусенцев, измерения длин и маркировки клиновых ремней	10,44	4,27
ФЕРм18-02-084-02	Станок для сборки клиновых ремней, длина до 2650 м	9,89	4,26
ФЕРм18-02-084-03	Питатель к станкам для сборки заготовок клиновых ремней, длина от 0,63 до 16 м	10,38	4,27
ФЕРм18-02-084-04	Вулканизатор полуавтоматический для клиновых ремней	8,88	4,22
ФЕРм18-02-084-05	Пресс вулканизационный челюстной гидравлический для клиновых ремней	7,81	4,71
ФЕРм18-02-084-06	Станок для обертки сердечников клиновых ремней, длина до 8 м	10,62	3,93
ФЕРм18-02-085-01	Сушилка терморадиационная непрерывного действия	10,15	4,85
ФЕРм18-02-085-02	Сушилка элеваторно-роликовая	10,22	5,07
ФЕРм18-02-085-03	Вулканизатор для восстановления покрышек	10,16	4,35
ФЕРм18-02-085-04	Вулканизатор секторный для ремонта местных повреждений покрышек с электроподогревом	10,38	4,52
ФЕРм18-02-085-05	Агрегат для заполнения резиной местных повреждений	10,26	4,3
ФЕРм18-02-085-06	Машина моечная для покрышек, тип: 800-01-1	10,05	4,22
ФЕРм18-02-085-07	Машина моечная для покрышек, тип: 800-02	10,21	4,25
ФЕРм18-02-085-08	Установка для замера влажности	10,43	4,23
ФЕРм18-02-085-09	Установка для шероховки автопокрышек с гибким валом	10,03	4,16
ФЕРм18-02-086-01	Измельчитель для распушки асбомасс	10,72	4,65
ФЕРм18-02-086-02	Смеситель для резино-асбестовой смеси, вместимость 2 м3	7,92	5,44
ФЕРм18-02-086-03	Агрегат ленточно-брикетный тормозных колодок	10,65	4,73
ФЕРм18-02-086-04	Станок отрезной вальцованной ленты	10,41	4,39
ФЕРм18-02-086-05	Линия формирования тормозных колодок роторная	11,01	5,51
ФЕРм18-02-086-06	Установка для брикетирования тормозных накладок	9,4	5,19
ФЕРм18-02-086-07	Линия для резки металлической сетки	10,44	4,53
ФЕРм18-02-086-08	Линия для пропитки, сушки и намотки нитей	10,4	4,49
ФЕРм18-02-086-09	Агрегат рециркуляционный, термический, проходной	10,61	5,23
ФЕРм18-02-086-10	Вальцы для паронита, рабочая длина валков 1800 мм	7,55	5,79
ФЕРм18-02-086-11	Агрегат для вулканизации изделий из паронита	10,56	4,68
ФЕРм18-02-086-12	Станок намотки кольцевых заготовок накладок сцепления	10,29	4,36
ФЕРм18-02-086-13	Станок для вязания кольцевых заготовок накладок сцепления	10,42	4,57
ФЕРм18-02-086-14	Роторный агрегат для обработки железнодорожных колодок	10,38	4,44
ФЕРм18-02-086-15	Станок для шлифовки профилированных тормозных накладок	10,37	4,72
ФЕРм18-02-086-16	Дозатор - питатель вальцев	10,32	4,76
ФЕРм18-02-086-17	Станок маркировочный	10,47	4,31
ФЕРм18-02-086-18	Установка для графитирования асбостальных листов	10,35	4,41
ФЕРм18-02-087-01	Машина для обрубки верха оболочек обуви из пластизоля ПВХ	11,13	4,56
ФЕРм18-02-087-02	Машина обрубочная с индивидуальным аспиратором	11,21	4,37
ФЕРм18-02-087-03	Станок плоскорезательный	11,19	4,51
ФЕРм18-02-087-04	Агрегат для вырубки деталей резиновой обуви	9,95	5,72
ФЕРм18-02-087-05	Установка для каландрования (с приводом ЛД0	9,47	5,22
ФЕРм18-02-087-06	Вулканизатор местного ремонта лакированной обуви	10,34	4,48
ФЕРм18-02-087-07	Установка для полимеризации образцов обуви из пластизоля ПВХ	10,49	6,46
ФЕРм18-02-087-08	Пресс трехпозиционный для обжима и приклейки подкладки	10,42	4,74
ФЕРм18-02-087-09	Агрегат для изготовления эластичных камер для подставки высоких сапог	9,17	6,52
ФЕРм18-02-087-10	Комплект оборудования для изготовления деталей низа формовой резиновой обуви	9,11	5,53
ФЕРм18-02-087-11	Комплектная линия профилирования и закроя облицовочной резины формовых сапог	9,16	5,51
ФЕРм18-02-087-12	Линия для изготовления оболочки обуви из пластизоля ПХВ	9,25	7,9
ФЕРм18-02-087-13	Машина для двукразовой намазки и сушки каблуков	11,18	5,15
ФЕРм18-02-087-14	Машина с элеватором для намазки деталей	11,68	5,27
ФЕРм18-02-087-15	Установка однопозиционная изготовления форм из полиуретана	11,49	5,56
ФЕРм18-02-087-16	Агрегат карусельный для изготовления низа обуви из полиуретана	11,16	7,94
ФЕРм18-02-087-17	Станок шероховально-обрезной с камерой для осаждения шероховальной пыли	11,92	4,59
ФЕРм18-02-087-18	Полуавтомат для лакировки сапожек	11,57	5,73
ФЕРм18-02-100-01	Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата: 300 мм	7,57	4,79
ФЕРм18-02-100-02	Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата: 400 мм	7,63	4,76
ФЕРм18-02-100-03	Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата: 500 мм	7,62	5,09
ФЕРм18-02-100-04	Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата: 600 мм	7,65	5,22
ФЕРм18-02-100-05	Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата: 800 мм	7,66	4,59
ФЕРм18-02-100-06	Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата: 900 мм	7,66	4,56
ФЕРм18-02-100-07	Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата: 1000 мм	7,66	4,57
ФЕРм18-02-100-08	Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата: 1200 мм	7,7	4,72
ФЕРм18-02-100-09	Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата: 0,51 т	7,97	4,59
ФЕРм18-02-100-10	Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата: 1 т	8,22	4,84
ФЕРм18-02-100-11	Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата: 2 т	8,47	5,04
ФЕРм18-02-100-12	Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата: 3 т	8,62	4,54
ФЕРм18-02-100-13	Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата: 5 т	8,69	4,51
ФЕРм18-02-101-01	Электролизер диафрагменный с титановым анодом, тип: БГК-50/25	9,91	12,15
ФЕРм18-02-101-02	Электролизер диафрагменный с титановым анодом, тип: БГК-75	10,11	12,48
ФЕРм18-02-101-03	Электролизер диафрагменный с титановым анодом, тип: БГК-100	10,21	12,03
ФЕРм18-02-102-01	Электролизер диафрагменный с графитовым анодом, тип: БГК-50	9,86	13,13
ФЕРм18-02-102-02	Электролизер диафрагменный с графитовым анодом, тип: БГК-62,5	10,17	13,59
ФЕРм18-02-103-01	Электролизер диафрагменный монополярный, тип: ДМ-50-17-01	9,61	11,25
ФЕРм18-02-103-02	Электролизер диафрагменный монополярный, тип: ДМ-62	9,85	12,03
ФЕРм18-02-103-03	Электролизер диафрагменный монополярный, тип: ДМ-75	9,87	12,37
ФЕРм18-02-103-04	Электролизер диафрагменный монополярный, тип: ДМ-100	9,89	12,62
ФЕРм18-02-110-01	Агрегат для переработки отходов из пластмасс, масса: 0,3 т	10,88	5,98
ФЕРм18-02-110-02	Агрегат для переработки отходов из пластмасс, масса: 2,9 т	10,51	6,73
ФЕРм18-02-110-03	Агрегат смесителя, тип 40С 200х11	8,45	20,57
ФЕРм18-02-110-04	Смеситель с планетарной шнековой мешалкой, вместимость до 10 м3	9,64	19,63
ФЕРм18-02-110-05	Линия гранулирования вторичных термопластов	10,63	4,84
ФЕРм18-02-110-06	Линия для производства труб, масса: 17 т	10,66	4,47
ФЕРм18-02-110-07	Линия для производства труб, масса: 76,8 т	10,22	5,14
ФЕРм18-02-110-08	Линия для производства рукавной пленки для мешков	10,64	4,92
ФЕРм18-02-110-09	Установка осушки воздуха, тип УОВ-100	10,55	4,15
ФЕРм18-02-110-10	Роботизированный технический модуль, тип «Универсал-60»	10,79	13,06
ФЕРм18-02-110-11	Машина таблеточная, масса: 1,5 т	8,17	4,89
ФЕРм18-02-110-12	Машина таблеточная, масса: 2,2 т	8,39	5,49
ФЕРм18-02-110-13	Машина таблеточная, масса: 2,9 т	8,39	5,58
ФЕРм18-02-110-14	Машина таблеточная, масса: 3,6 т	7,84	5,86
ФЕРм18-02-110-15	Машина пропиточная с дифференциальным обогревом ВПМ-1200ДО	10,78	21,14
ФЕРм18-02-110-16	Смеситель пластмасс с пневмоприводом	9,71	6,56
ФЕРм18-02-110-17	Измельчитель пластмасс роторный, масса: 0,08 т	10,78	21,19
ФЕРм18-02-110-18	Измельчитель пластмасс роторный, масса: 1,1 т	10,68	16,65
ФЕРм18-02-110-19	Гидравлический станок «КАБЕСТАН», тип ГС-300М	9	15,31
ФЕРм18-02-110-20	Агрегат выдувной, тип АГВ-10	8,98	13,69
ФЕРм18-02-120-01	Линия автоматическая фасовки в банки, масса: 3,4 т	10,6	4,49
ФЕРм18-02-120-02	Линия автоматическая фасовки в банки, масса: 6,9 т	10,54	4,81
ФЕРм18-02-120-03	Линия автоматическая фасовки в банки, масса: 16,7 т	10,67	4,99
ФЕРм18-02-120-04	Линия автоматическая фасовки во фляги	10,72	6,74
ФЕРм18-02-120-05	Линия автоматическая фасовки в бочки	10,72	6,3
ФЕРм18-02-120-06	Установка полуавтоматическая для фасовки в контейнеры	10,61	4,38
ФЕРм18-02-121-01	Измельчитель бисерный, масса: 0,28 т	10,86	4,69
ФЕРм18-02-121-02	Измельчитель бисерный, масса: 0,9 т	10,8	4,84
ФЕРм18-02-121-03	Измельчитель бисерный, масса: 1,8 т	10,61	5,71
ФЕРм18-02-121-04	Измельчитель бисерный, масса: 3,5 т	10,42	6,33
ФЕРм18-02-121-05	Измельчитель бисерный, масса: 7 т	9,78	7,26
ФЕРм18-02-122-01	Смеситель зубчато-дисковый, масса: 0,7 т	10,77	4,81
ФЕРм18-02-122-02	Смеситель зубчато-дисковый, масса: 1 т	10,58	4,97
ФЕРм18-02-122-03	Смеситель зубчато-дисковый, масса: 1,3 т	10,58	5,32
ФЕРм18-02-122-04	Смеситель зубчато-дисковый, масса: 2,7 т	10,64	5,99
ФЕРм18-02-123-01	Машина краскотерочная трехвалковая	10,43	5,32
ФЕРм18-02-124-01	Мельница шаровая с футеровкой керамической, вместимость: 1680 л	10,72	4,71
ФЕРм18-02-124-02	Мельница шаровая с футеровкой керамической, вместимость: 4400 л	10,65	5,19
ФЕРм18-02-124-03	Мельница шаровая с футеровкой металлической, вместимость: 1000 л	10,63	5,44
ФЕРм18-02-124-04	Мельница шаровая с футеровкой металлической, вместимость: 2000 л	11,09	5,53
ФЕРм18-02-124-05	Мельница шаровая с футеровкой металлической, вместимость: 4000 л	8,3	6,28
ФЕРм18-02-125-01	Установка разбраковки барабанов по герметичности	10,31	4,52
ФЕРм18-02-126-01	Устройство погрузочное	10,39	19,76
ФЕРм18-02-127-01	Печь проходная газовая для обжига фляг	10,18	6,79
ФЕРм18-02-128-01	Камера сушильная: конвективная паровая	10,45	6,78
ФЕРм18-02-128-02	Камера сушильная: электрорадиационно-конвективная	10,61	7,76
ФЕРм18-02-128-03	Камера сушильная: терморадиационно-конвекционная	10,53	13,29
ФЕРм18-02-129-01	Машина моечная для бочек или фляг с механическим удалением шлама, вместимость ванны 9,5 м3	10,17	4,61
ФЕРм18-02-130-01	Установка для мойки бочек, вместимость 200 л	9,62	7,91
ФЕРм18-02-131-01	Камера полиэтиленирования фляг методом осаждения ионизированных частиц полиэтилена	10,09	4,35
ФЕРм18-02-132-01	Агрегат подгонки поверхности	10,11	6,03
ФЕРм18-02-132-02	Камера для ополаскивания бочек	10,17	6,35
ФЕРм18-02-133-01	Мерник весовой, вместимость: 0,63 м3	10,72	5,27
ФЕРм18-02-133-02	Мерник весовой, вместимость: 1 м3	10,76	5,39
ФЕРм18-02-133-03	Мерник весовой, вместимость: 2,5 м3	10,76	5,62
ФЕРм18-02-134-01	Камера для разогрева банок и бочек, масса: 1 т	10,64	4,62
ФЕРм18-02-134-02	Камера для разогрева банок и бочек, масса: 3,8 т	10,52	4,86
ФЕРм18-02-135-01	Тестер	10,18	22,47
ФЕРм18-02-136-01	Конвейер двухцепный напольный длиной 19350 мм	10,15	10,9
ФЕРм18-02-150-01	Отстойник жидкой серы, диаметр 10340 мм, высота 8120 мм	9,82	8,6
ФЕРм18-02-151-01	Автоклав сероплавильный, диаметр 3230 мм, высота 9800 мм	9,04	7,97
ФЕРм18-02-152-01	Машина флотационная двухкамерная: пневмомеханическая	7,42	4,22
ФЕРм18-02-152-02	Машина флотационная двухкамерная: механическая	7,41	4,43
ФЕРм18-02-152-03	Вакуум-кристаллизатор, размеры: 2800 мм, длина 9350 мм	7,56	4,45
ФЕРм18-02-152-04	Вакуум-кристаллизатор, размеры: 3000 мм, длина 12000 мм	8,74	4,55
ФЕРм18-02-152-05	Вакуум-кристаллизатор, размеры: 3600 мм, длина 16400 мм	8,91	5

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм18-02-152-06	Мешалка горизонтальная лопастная корытообразная	7,02	4,67
ФЕРм18-02-152-07	Растворитель шнековый с обезвоживающим наклонным элеватором, масса: 144 т	7,87	6,59
ФЕРм18-02-152-08	Растворитель шнековый с обезвоживающим наклонным элеватором, масса: 345 т	8,03	6,56
ФЕРм18-02-152-09	Сушилка кипящего слоя для сушки хлористого калия: крупнозернистого	7,73	4,29
ФЕРм18-02-152-10	Сушилка кипящего слоя для сушки хлористого калия: мелкозернистого	8,53	4,34
ФЕРм18-02-152-11	Агрегат погружного горения, тип ПГ-8	8,67	4
ФЕРм18-03-001-01	Установка жидкого и газообразного кислорода и азота, тип ЮКАЖ-0,04М	7,86	8,46
ФЕРм18-03-001-02	Установка разделения воздуха, тип: ЮКАЖ-0,25	7,6	8,94
ФЕРм18-03-001-03	Установка разделения воздуха, тип: АК-1,5	7,19	9,36
ФЕРм18-03-001-04	Установка разделения воздуха, тип К-1,4	7,48	10,57
ФЕРм18-03-001-05	Установка разделения воздуха, тип К-1,4, в том числе: вспомогательные работы	10,97	3,93
ФЕРм18-03-001-06	Установка разделения воздуха, тип К-1,4, в том числе: аппараты	7,21	5,37
ФЕРм18-03-001-07	Установка разделения воздуха, тип К-1,4, в том числе: арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб	7,46	9,1
ФЕРм18-03-001-08	Установка разделения воздуха, тип К-1,4, в том числе: кожух защитный	6,56	12,72
ФЕРм18-03-001-09	Установка разделения воздуха, тип К-1,4, в том числе: испытание и продувка	-	10,84
ФЕРм18-03-001-10	Установка разделения воздуха, тип АЖКККААРК-2	7,47	8,59
ФЕРм18-03-001-11	Установка разделения воздуха, тип АЖКККААРК-2, в том числе: вспомогательные работы	10,53	3,96
ФЕРм18-03-001-12	Установка разделения воздуха, тип АЖКККААРК-2, в том числе: аппараты	6,85	4,87
ФЕРм18-03-001-13	Установка разделения воздуха, тип АЖКККААРК-2, в том числе: арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов, агрегат смазки	7,37	8,08
ФЕРм18-03-001-14	Установка разделения воздуха, тип АЖКККААРК-2, в том числе: кожух защитный	7,81	12,71
ФЕРм18-03-001-15	Установка разделения воздуха, тип АЖКККААРК-2, в том числе: испытание и продувка	-	8,63
ФЕРм18-03-001-16	Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании	7,59	7,8
ФЕРм18-03-001-17	Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании, в том числе: вспомогательные работы	10,87	3,76
ФЕРм18-03-001-18	Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании, в том числе: аппараты	7,74	6,11
ФЕРм18-03-001-19	Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании, в том числе: арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб	7,47	7,89
ФЕРм18-03-001-20	Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании, в том числе: кожух защитный	6,94	11
ФЕРм18-03-001-21	Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании, в том числе: испытание и продувка	-	7,82
ФЕРм18-03-001-22	Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания	7,82	7,82
ФЕРм18-03-001-23	Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания, в том числе: вспомогательные работы	10,8	3,71
ФЕРм18-03-001-24	Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания, в том числе: аппараты	7,64	6,13
ФЕРм18-03-001-25	Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания, в том числе: арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб	7,47	8,02
ФЕРм18-03-001-26	Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания, в том числе: кожух защитный	9,32	11,28
ФЕРм18-03-001-27	Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания, в том числе: испытание и продувка	-	7,82
ФЕРм18-03-001-28	Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании	7,71	7,27
ФЕРм18-03-001-29	Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании, в том числе: вспомогательные работы	10,37	3,89
ФЕРм18-03-001-30	Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании, в том числе: аппараты	8,49	7,43
ФЕРм18-03-001-31	Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании, в том числе: арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб	7,46	10,11
ФЕРм18-03-001-32	Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании, в том числе: кожух защитный	7,21	11,19
ФЕРм18-03-001-33	Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании, в том числе: испытание и продувка	-	7,21
ФЕРм18-03-001-34	Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания	7,69	7,27
ФЕРм18-03-001-35	Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания, в том числе: вспомогательные работы	10,4	3,81
ФЕРм18-03-001-36	Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания, в том числе: аппараты	8,49	7,43
ФЕРм18-03-001-37	Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания, в том числе: арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб	7,44	10,11
ФЕРм18-03-001-38	Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания, в том числе: кожух защитный	7,19	11,43
ФЕРм18-03-001-39	Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания, в том числе: испытание и продувка	-	7,21
ФЕРм18-03-001-40	Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2	7,96	7,44
ФЕРм18-03-001-41	Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2, в том числе: вспомогательные работы	10,29	3,9
ФЕРм18-03-001-42	Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2, в том числе: аппараты	8,31	8,21
ФЕРм18-03-001-43	Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2, в том числе: арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов	7,44	9,61
ФЕРм18-03-001-44	Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2, в том числе: кожух защитный	9,54	11,8
ФЕРм18-03-001-45	Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2, в том числе: испытание и продувка	-	7,38
ФЕРм18-03-002-01	Фильтр рулонный, пропускная способность: 40000 м3/ч	10,2	5,43
ФЕРм18-03-002-02	Фильтр рулонный, пропускная способность: 80000 м3/ч	10,42	5,88
ФЕРм18-03-002-03	Фильтр сетчатый, пропускная способность: 63000 м3/ч	9,07	5,23
ФЕРм18-03-002-04	Фильтр сетчатый, пропускная способность: 160000 м3/ч	8,85	5,85
ФЕРм18-03-002-05	Фильтр сетчатый, пропускная способность: 250000 м3/ч	8,9	6,82
ФЕРм18-03-003-01	Блок осушки кислорода, тип: СК-600/220	8,49	5,6
ФЕРм18-03-003-02	Блок осушки кислорода, тип: СК-1500/40	7,34	6,18
ФЕРм18-03-004-01	Установка осушки воздуха, тип: А 500	8,62	5,68
ФЕРм18-03-004-02	Установка осушки воздуха, тип: А 800	8,77	4,97
ФЕРм18-03-005-01	Установка газификационная, тип: Г-1,6-0,28/40	9,27	4,66
ФЕРм18-03-005-02	Установка газификационная, тип: Г-7,4-0,5/20	9,16	5,31
ФЕРм18-03-010-01	Газификатор холодный криогенный, тип: ГХК-3/1,6-200	9,95	4,76
ФЕРм18-03-010-02	Газификатор холодный криогенный, тип: ГХК-8/1,6-500	9,94	4,87
ФЕРм18-03-010-03	Газификатор холодный криогенный, тип: ГХК-25/1,6-2000	9,18	4,85
ФЕРм18-03-011-01	Установка криогенная гелиевая КГУ-600/15-150/4,5-40	11,24	8,36
ФЕРм18-03-012-01	Рампа двухветвевая: перепускная с количеством баллонов 5	7,28	7,46
ФЕРм18-03-012-02	Рампа двухветвевая: наполнительная с количеством баллонов 10	7,21	7,4
ФЕРм18-03-012-03	Агрегат ремонта и гидроиспытания баллонов	9,37	6,05
ФЕРм18-03-020-01	Установка очистки сырого аргона, тип: АРТ-0,24	8,19	5,24
ФЕРм18-03-020-02	Установка очистки сырого аргона, тип: АРТ-0,75	7,29	6
ФЕРм18-03-030-01	Установка ацетиленовая, тип: УАС-5	7	4,34
ФЕРм18-03-030-02	Установка ацетиленовая, тип: УСН-20-3	9,2	5,86
ФЕРм18-03-030-03	Блок низкого давления для ацетиленовых установок на базе газообразователя ГНД-80	9,72	6,04
ФЕРм18-04-001-01	Эвапоратор чугунный, размеры: диаметр 1000 мм, высота 4850 мм	10,14	4,79
ФЕРм18-04-001-02	Эвапоратор чугунный, размеры: диаметр 1400 мм, высота 5730 мм	10,11	4,78
ФЕРм18-04-001-03	Эвапоратор чугунный, размеры: диаметр 1400 мм, высота 9950 мм	11,08	4,92
ФЕРм18-04-001-04	Эвапоратор чугунный, размеры: диаметр 1800 мм, высота 10760 мм	11,04	4,9
ФЕРм18-04-002-01	Котел, тип ПКС-4/12	10,21	7,53
ФЕРм18-04-003-01	Осветлитель механизированный (скребковый механизм с приводом), вместимость: 210 м3	10,16	4,28
ФЕРм18-04-003-02	Осветлитель механизированный (скребковый механизм с приводом), вместимость: 650 м3	10,18	4,34
ФЕРм18-04-003-03	Устройство газосбросное факельное, тип ГСУФ-45	10,22	13,89
ФЕРм18-04-003-04	Машина для зашивки мешков с сульфатом	8,69	6,35
ФЕРм18-04-003-05	Пресс гидравлический для нафталина	7,13	13,58
ФЕРм18-04-003-06	Устройство разгрузочное для жидких продуктов в цистерны	9,85	14,29
ФЕРм18-04-003-07	Устройство для размывки фусов в хранилищах смолы	6,9	14,91
ФЕРм18-05-001-01	Газогенератор, размерами 4650х4650х9430 мм	6,6	4,38
ФЕРм18-05-002-01	Колонна ректификационная, размеры: диаметр 800 мм, высота 32800 мм	6,65	5,17
ФЕРм18-05-002-02	Колонна ректификационная, размеры: диаметр 1200 мм, высота 24830 мм	6,41	5,56
ФЕРм18-05-002-03	Форконденсатор с гидрозатвором, размеры 2230х1500х14500 мм	8,28	5,71
ФЕРм18-05-002-04	Экстрактор, размеры: диаметр 1200/2000 мм, высота 17400 мм	11,28	5,31
ФЕРм18-05-002-05	Экстрактор, размеры: диаметр 1200/2000 мм, высота 17660 мм	11,32	5,53
ФЕРм18-05-002-06	Экстрактор, размеры: диаметр 1400/2000 мм, высота 21454 мм	7,01	5,84
ФЕРм18-05-002-07	Экстрактор, размеры: диаметр 1600/2000 мм, высота 19320 мм	6,56	5,68
ФЕРм18-05-003-01	Реторта пиролиза щепы, диаметр 1600 мм, высота 9360 мм	7,02	5,18
ФЕРм18-05-003-02	Реторта для производства древесного угля, производительность: 600 кг/ч	6,6	5,24
ФЕРм18-05-003-03	Реторта для производства древесного угля, производительность: 150000 м3/год	6,32	5,66
ФЕРм18-05-004-01	Установка экстракционная непрерывнодействующая, размеры: 5360х1800х5770 мм	11,42	5,47
ФЕРм18-05-004-02	Установка экстракционная непрерывнодействующая, размеры: 13140х7745х28720 мм	6,4	5,75
ФЕРм18-06-001-01	Линия каскадного пашамидирования капролактама, производительность 20 т/сут	10,12	21,81
ФЕРм18-06-001-02	Линия непрерывной экстракции и сушки крошки, производительность 20 т/сут	10,25	20,23
ФЕРм18-06-001-03	Установка непрерывной фильтрации вискозы, производительность 25 м3/ч	10,4	18,29
ФЕРм18-06-002-01	Машина крутильно-вытяжная, марка КВ-250-К80, количество рабочих мест: 72	9,89	21,24
ФЕРм18-06-002-02	Машина крутильно-вытяжная, марка КВ-250-К80, количество рабочих мест: 80	9,88	21,35
ФЕРм18-06-002-03	Машина для скоростного формования полиамидной и полиэфирной текстильной нити на 24 рабочих места	9,12	17,59
ФЕРм18-06-002-04	Машина крутильная однопроцессная, тип КО-600-ИК	9,7	19,18
ФЕРм18-07-001-01	Установка ультрафильтрации	10,82	4,43
ФЕРм18-07-001-02	Установка микрокапсулирования	10,66	4,06
ФЕРм18-07-001-03	Установка непрерывной стерилизации	10,67	4,1
ФЕРм18-07-001-04	Установка непрерывной стерилизации, тип «Труба в трубе»	10,51	4,03
ФЕРм18-07-001-05	Установка холодной стерилизации, тип СМР 60-4	10,61	4,17
ФЕРм18-08-001-01	Агрегат: поливной	9,77	9,87
ФЕРм18-08-001-02	Агрегат: для производства основы, длина ленты 50 м	7,86	10,98
ФЕРм18-08-002-01	Установка сушильная вакуумная для смолы лавсан, тип УВПБ-10/25	9,62	6,32
ФЕРм18-08-002-02	Агрегат для переработки отходов лавсановой основы	9,79	10,04
ФЕРм18-08-002-03	Мельница-мешалка бисерная автоматическая для диспергирования магнитного лака	10,59	9,07
ФЕРм18-08-002-04	Линия для производства пленки, рабочая ширина 2400 мм	10,89	10,77
ФЕРм18-08-002-05	Машина поливная, тип МП-600	11,13	15,71
ФЕРм18-08-002-06	Машина резательная блочная	9,31	5,8
ФЕРм18-08-002-07	Машина для разрезания магнитного полотна на полосы	10,42	5,78
ФЕРм18-08-003-01	Машина баритажная для нанесения баритовой краски на фотоподложку-сырец	7,69	8,23
ФЕРм18-08-003-02	Станок перемоточно-визитажный	10,11	4,4
ФЕРм18-08-003-03	Машина резательная	9,73	10,23
ФЕРм18-09-001-01	Батарея автоматическая четырехбаллонная	8,03	21,99
ФЕРм18-09-001-02	Секция наборная четырехбаллонная	7,78	22,51
ФЕРм18-09-001-03	Батарея автоматическая двухбаллонная	8,09	21,57
ФЕРм18-09-001-04	Батарея двухбаллонная с катушкой и раструбом (с ручным пуском)	8,19	22,52
ФЕРм18-09-001-05	Секция побудительно-пусковая	6,98	15,64
ФЕРм18-09-001-06	Устройство распределительное с электропуском, диаметр условного прохода: до 32 мм	9,5	16,15
ФЕРм18-09-001-07	Устройство распределительное с электропуском, диаметр условного прохода: 50 мм	10,18	15,53
ФЕРм18-09-001-08	Устройство распределительное с электропуском, диаметр условного прохода: 70 мм	10,29	15,33
ФЕРм18-09-002-01	Станция зарядная	10,89	19,83
ФЕРм18-09-002-02	Распределитель воздуха	9,07	11,84
ФЕРм18-09-002-03	Баллон испытательный	7,68	15,67
ФЕРм18-09-002-04	Баллон-ресивер	7,76	13,35
ФЕРм-2001 Часть 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности			
ФЕРм19-01-001-01	Комбайн проходческий с электродвигателем, мощность: 86 кВт	9,12	16,71
ФЕРм19-01-001-02	Комбайн проходческий с электродвигателем, мощность: 365 кВт	3,32	16,01
ФЕРм19-01-002-01	Машина погрузочная с рабочим органом «ковш» на колесном ходу, масса: до 3,8 т	10,73	18,68
ФЕРм19-01-002-02	Машина погрузочная с рабочим органом «ковш» на колесном ходу, масса: до 6,8 т	10,83	18,43
ФЕРм19-01-002-03	Машина погрузочная с рабочим органом «ковш» на колесном ходу, масса: до 9 т	10,85	19,62
ФЕРм19-01-003-01	Машина погрузочная с рабочим органом «нагребающая лапа» на гусеничном ходу, масса: до 7 т	10,84	20,1
ФЕРм19-01-003-02	Машина погрузочная с рабочим органом «нагребающая лапа» на гусеничном ходу, масса: до 12 т	10,88	19,99
ФЕРм19-01-003-03	Машина погрузочная с рабочим органом «нагребающая лапа» на гусеничном ходу, масса: до 18 т	10,91	19,23
ФЕРм19-01-003-04	Машина погрузочная с рабочим органом «нагребающая лапа» на гусеничном ходу, масса: до 25 т	10,93	18,66
ФЕРм19-01-003-05	Машина погрузочная с рабочим органом «нагребающая лапа» на гусеничном ходу, масса: до 36 т	10,94	18,57
ФЕРм19-01-004-01	Машина буропогрузочная	10,82	19,93
ФЕРм19-01-005-01	Установка бурильная самоходная	10,97	22,52
ФЕРм19-01-006-01	Конвейер ленточный, длина 600 м, ширина ленты: 800 мм, масса до 30,5 т	7,75	6,37
ФЕРм19-01-006-02	Конвейер ленточный, длина 600 м, ширина ленты: 800 мм, масса до 56,1 т	7,81	6,32

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм19-01-006-03	Конвейер ленточный, длина 600 м, ширина ленты: 1000 мм	7,76	6,29
ФЕРм19-01-006-04	Конвейер ленточный, длина 600 м, ширина ленты: 1200 мм	7,31	6,63
ФЕРм19-01-006-05	Увеличение или уменьшение на каждый метр длины средней части ленточного конвейера, ширина ленты: 800 мм	10,89	8,6
ФЕРм19-01-006-06	Увеличение или уменьшение на каждый метр длины средней части ленточного конвейера, ширина ленты: 1000 мм	10,92	8,6
ФЕРм19-01-006-07	Увеличение или уменьшение на каждый метр длины средней части ленточного конвейера, ширина ленты: 1200 мм	10,93	9,45
ФЕРм19-01-007-01	Конвейер с замыканием скребковой цепи в горизонтальной плоскости, длина 10 м	9,96	5,22
ФЕРм19-01-007-02	Увеличение длины конвейера на каждые последующие 10 м (добавлять к расценке 19-01-007-01)	9,95	4,49
ФЕРм19-01-007-03	Конвейер с замыканием скребковой цепи в вертикальной плоскости, длина 10 м	10,31	4,9
ФЕРм19-01-007-04	Увеличение длины конвейера на каждые последующие 10 м (добавлять к расценке 19-01-007-03)	10,48	4,29
ФЕРм19-01-008-01	Элеватор ковшовый наклонный ленточный, длина 10 м, масса: 15 т	10,65	4,92
ФЕРм19-01-008-02	Элеватор ковшовый наклонный ленточный, длина 10 м, масса: 17 т	10,64	4,89
ФЕРм19-01-008-03	Увеличение на 1 м средней части элеватора, масса: 0,21 т (добавлять к расценке 19-01-008-01)	10,87	6,91
ФЕРм19-01-008-04	Увеличение или уменьшение на 1 м средней части элеватора, масса: 0,27 т (добавлять к расценке 19-01-008-02)	10,85	7,03
ФЕРм19-01-009-01	Соединение стыка конвейерной ленты способом вулканизации: резинотканевой или капроновой любой ширины	10,97	4,77
ФЕРм19-01-009-02	Соединение стыка конвейерной ленты способом вулканизации: резинотросовой, ширина до 1000 мм	10,97	5,47
ФЕРм19-01-009-03	Соединение стыка конвейерной ленты способом вулканизации: резинотросовой, ширина до 1200 мм	10,97	5,5
ФЕРм19-01-030-01	Аккумулятор щелочной, масса: до 0,016 т	10,96	6,54
ФЕРм19-01-030-02	Аккумулятор щелочной, масса: до 0,024 т	10,96	6,39
ФЕРм19-01-031-01	Батарея аккумуляторная, число элементов: 26-36	7,36	6,57
ФЕРм19-01-031-02	Батарея аккумуляторная, число элементов: 80-96	8,16	6,33
ФЕРм19-01-031-03	Батарея аккумуляторная, число элементов: 112	8,32	6,32
ФЕРм19-01-031-04	Батарея аккумуляторная, число элементов: 126-133	8,84	6,26
ФЕРм19-01-032-01	Устройство зарядно-выпрямительное на номинальный ток / напряжение: 150 А/80 В	8,91	4,99
ФЕРм19-01-032-02	Устройство зарядно-выпрямительное на номинальный ток / напряжение: 200 А/230 В	10,29	4,99
ФЕРм19-01-032-03	Устройство зарядно-выпрямительное на номинальный ток / напряжение: 160 А/320 В	10,3	4,99
ФЕРм19-01-033-01	Стол зарядный, размеры: длина 2000 мм, ширина 960 мм	10,97	6,36
ФЕРм19-01-033-02	Стол зарядный, размеры: длина 2000-3000 мм, ширина 960-1250 мм	10,97	6,46
ФЕРм19-01-033-03	Стол зарядный, размеры: длина 3000-4000 мм, ширина 960-1250 мм	10,97	6,42
ФЕРм19-01-034-01	Кран электровозного депо, тип КЭД-7, грузоподъемность 7 т, длина пролета 3,08 м	10,97	4,4
ФЕРм19-01-035-01	Выключатель участковый однополюсный на крепи: металлической	10,96	7,96
ФЕРм19-01-035-02	Выключатель участковый однополюсный на крепи: деревянной, из породы или бетона	10,96	8,05
ФЕРм19-01-036-01	Изолятор участковый на крепи: металлической	10,96	8,64
ФЕРм19-01-036-02	Изолятор участковый на крепи: деревянной, из породы или бетона	10,96	9,09
ФЕРм19-01-037-01	Крепление анкерное контактного провода для сетей однопутевых, на креплении выработок: деревянном или бетонном	-	5,3
ФЕРм19-01-037-02	Крепление анкерное контактного провода для сетей однопутевых, на креплении выработок: металлическом	-	5,17
ФЕРм19-01-037-03	Крепление анкерное контактного провода для сетей двухпутевых, на креплении выработок: деревянном	-	5,27
ФЕРм19-01-037-04	Крепление анкерное контактного провода для сетей двухпутевых, на креплении выработок: бетонном	-	5,21
ФЕРм19-01-037-05	Крепление анкерное контактного провода для сетей двухпутевых, на креплении выработок: металлическом	-	5,14
ФЕРм19-01-038-01	Сеть контактная однопутевая на креплении бетонном, на участках: прямых	10,58	4,97
ФЕРм19-01-038-02	Сеть контактная однопутевая на креплении бетонном, на участках: кривых	10,58	4,9
ФЕРм19-01-038-03	Сеть контактная однопутевая на креплении деревянном или металлическом, на участках: прямых	10,58	4,88
ФЕРм19-01-038-04	Сеть контактная однопутевая на креплении деревянном или металлическом, на участках: кривых	10,58	4,78
ФЕРм19-01-038-05	Сеть контактная двухпутевая на креплении бетонном, на участках: прямых	10,58	4,43
ФЕРм19-01-038-06	Сеть контактная двухпутевая на креплении бетонном, на участках: кривых	10,58	4,74
ФЕРм19-01-038-07	Сеть контактная двухпутевая на креплении деревянном или металлическом, на участках: прямых	10,58	4,4
ФЕРм19-01-038-08	Сеть контактная двухпутевая на креплении деревянном или металлическом, на участках: кривых	10,58	4,63
ФЕРм19-01-038-09	Сеть контактная над путевой стрелкой при одностороннем съезде при дуговом токоприемнике на креплении: бетонном	8,57	4,97
ФЕРм19-01-038-10	Сеть контактная над путевой стрелкой при одностороннем съезде при дуговом токоприемнике на креплении: деревянном	8,57	4,93
ФЕРм19-01-038-11	Сеть контактная над путевой стрелкой при одностороннем съезде при дуговом токоприемнике на креплении: металлическом	8,57	4,92
ФЕРм19-01-039-01	Соединение рельсовое	-	6,76
ФЕРм19-01-040-01	Соединение межрельсовое однопутевой линии	-	6,76
ФЕРм19-01-041-01	Агрегат для обмена вагонеток в клетях с качающимися площадками, колея 600-900 мм	9,47	8,79
ФЕРм19-01-042-01	Агрегат для обмена вагонеток в клетях с качающимися площадками, колея 600-900 мм	8,67	5,83
ФЕРм19-01-060-01	Вентилятор осевой с пневматическим или электрическим приводом, масса: до 0,1 т	9,19	4,23
ФЕРм19-01-060-02	Вентилятор осевой с пневматическим или электрическим приводом, масса: до 0,25 т	9,21	4,29
ФЕРм19-01-060-03	Вентилятор осевой с пневматическим или электрическим приводом, масса: до 0,35 т	9,11	4,29
ФЕРм19-01-060-04	Вентилятор осевой с пневматическим или электрическим приводом, масса: до 0,65 т	9,02	4,33
ФЕРм19-01-060-05	Вентилятор центробежный с электрическим приводом, масса: до 2 т	9,12	4,96
ФЕРм19-01-060-06	Вентилятор центробежный с электрическим приводом, масса: до 4,65 т	9,6	5,41
ФЕРм19-01-061-01	Вентилятор центробежный одностороннего всасывания без электродвигателя, масса: до 2,46 т	10,89	5,12
ФЕРм19-01-061-02	Вентилятор центробежный одностороннего всасывания без электродвигателя, масса: до 4,5 т	10,92	5,12
ФЕРм19-01-061-03	Вентилятор центробежный одностороннего всасывания без электродвигателя, масса: до 9,5 т	11,07	5,11
ФЕРм19-01-061-04	Вентилятор центробежный одностороннего всасывания без электродвигателя, масса: до 16,7 т	10,95	5,12
ФЕРм19-01-061-05	Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания без электродвигателя, масса: до 29 т	11,06	5,35
ФЕРм19-01-061-06	Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания без электродвигателя, масса: до 81 т	11,35	5,77
ФЕРм19-01-061-07	Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя, масса: до 4,56 т	10,37	5,41
ФЕРм19-01-061-08	Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя, масса: до 11,1 т	10,41	5,38
ФЕРм19-01-061-09	Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя, масса: до 13 т	10,35	5,32
ФЕРм19-01-061-10	Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя, масса: до 29 т	9,63	5,34
ФЕРм19-01-061-11	Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя, масса: до 41 т	9,7	5,34
ФЕРм19-01-061-12	Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя, масса: до 74 т	7,95	5,37
ФЕРм19-01-062-01	Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок: 1	10,68	7,14
ФЕРм19-01-062-02	Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок: 3	10,49	7,18
ФЕРм19-01-062-03	Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок: 4	10,45	7,3
ФЕРм19-01-062-04	Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок: 5	10,42	7,29
ФЕРм19-01-062-05	Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок: 6	10,38	7,43
ФЕРм19-01-062-06	Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок: 8	10,38	7,43
ФЕРм19-01-062-07	Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок: 12	10,36	7,37
ФЕРм19-01-063-01	Кондиционер передвижной шахтный для охлаждения и осушения воздуха горных выработок	10,52	4,24
ФЕРм19-01-064-01	Воздухоохладитель агрегатированный с вентилятором: пневматическим	10,29	4,27
ФЕРм19-01-064-02	Воздухоохладитель агрегатированный с вентилятором: электрическим	10,36	4,34
ФЕРм19-01-065-01	Теплообменник жидкостный высоконапорный	10,56	7,76
ФЕРм19-01-066-01	Машина холодильная турбокомпрессорная, фреоновая, монтаж на поверхности	8,3	4,65
ФЕРм19-01-080-01	Дверь шахтная с электроприводом, монтаж: на поверхности	10,2	6,07
ФЕРм19-01-080-02	Дверь шахтная с электроприводом, монтаж: в шахте	10,97	22,51
ФЕРм19-01-080-03	Дверь шахтная с электрогидроприводом, монтаж: на поверхности	10,15	6,25
ФЕРм19-01-080-04	Дверь шахтная с электрогидроприводом, монтаж: в шахте	10,97	22,51
ФЕРм19-01-095-01	Грузчик пневматический с ручным вождением грейфера	10,62	5,72
ФЕРм19-01-096-01	Машина породопогрузочная стволовая с механизированным вождением грейфера, тип: КС-2У/40	9,19	5,81
ФЕРм19-01-096-02	Машина породопогрузочная стволовая с механизированным вождением грейфера, тип: 2КС-2У/40	9,03	5,37
ФЕРм19-01-097-01	Полок подвесной проходческий для стволов	9,04	4,87
ФЕРм19-01-098-01	Опалубка металлическая секционная	9,04	4,08
ФЕРм19-01-099-01	Люда разгрузочной площадки для бадей	10,36	3,86
ФЕРм19-01-100-01	Лестница спасательная	10,36	3,2
ФЕРм19-01-101-01	Люлька для навески проводников при армировании вертикальных стволов	9,95	6,87
ФЕРм19-01-102-01	Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 89х4,5 мм	8,97	11,88
ФЕРм19-01-102-02	Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 133х4,5 мм	9,01	11,74
ФЕРм19-01-102-03	Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 159х4,5 мм	8,96	11,58
ФЕРм19-01-102-04	Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 219х7 мм	8,94	11,31
ФЕРм19-01-102-05	Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 273х7 мм	8,86	11,18
ФЕРм19-01-102-06	Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 325х9 мм	8,8	11,03
ФЕРм19-01-102-07	Коллектор из бесшовных труб, монтаж в стволе, диаметр и толщина труб: 89х4,5 мм	8,34	8,22
ФЕРм19-01-102-08	Коллектор из бесшовных труб, монтаж в стволе, диаметр и толщина труб: 133х4,5 мм	8,15	8,55
ФЕРм19-01-102-09	Коллектор из бесшовных труб, монтаж в стволе, диаметр и толщина труб: 159х4,5 мм	8,11	8,69
ФЕРм19-01-102-10	Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 89х4,5 мм	9,97	22,41
ФЕРм19-01-102-11	Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 133х4,5 мм	9,95	22,51
ФЕРм19-01-102-12	Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 159х4,5 мм	9,97	22,51
ФЕРм19-01-102-13	Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 219х7 мм	9,94	22,56
ФЕРм19-01-102-14	Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 273х7 мм	9,93	22,6
ФЕРм19-01-102-15	Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 325х9 мм	9,97	22,46
ФЕРм19-01-102-16	Коллектор из бесшовных труб, демонтаж в стволе, диаметр и толщина труб: 89х4,5 мм	11,6	22,5
ФЕРм19-01-102-17	Коллектор из бесшовных труб, демонтаж в стволе, диаметр и толщина труб: 133х4,5 мм	11,59	22,54
ФЕРм19-01-102-18	Коллектор из бесшовных труб, демонтаж в стволе, диаметр и толщина труб: 159х4,5 мм	11,6	22,57
ФЕРм19-01-103-01	Соединение трубопроводов гибкими шлангами, диаметр 50 мм, монтаж: на поверхности	12,26	9,81
ФЕРм19-01-103-02	Соединение трубопроводов гибкими шлангами, диаметр 50 мм, монтаж: в стволе	12,2	9,81
ФЕРм19-01-103-03	Соединение трубопроводов гибкими шлангами, диаметр 50 мм, демонтаж: на поверхности	4	23,33
ФЕРм19-01-103-04	Соединение трубопроводов гибкими шлангами, диаметр 50 мм, демонтаж: в стволе	4,78	23,33
ФЕРм19-01-104-01	Приспособление для тампонажных работ: монтаж в стволе	6,94	22,44
ФЕРм19-01-104-02	Приспособление для тампонажных работ: демонтаж в стволе	10,97	22,37
ФЕРм19-02-001-01	Экскаватор гусеничный ЭКГ-4, масса 365 т	9,59	6,35
ФЕРм19-02-001-02	Экскаватор гусеничный ЭКГ-8, масса 337 т	9,58	6,37
ФЕРм19-02-001-03	Экскаватор карьерный электрический полноповоротный гусеничный с нормальным рабочим оборудованием, вместимость ковша 12,5 м3, масса 666 т	9,65	10,39
ФЕРм19-02-001-04	Экскаватор гусеничный, вместимость ковша 20 м3, масса 950 т	9,73	6,44
ФЕРм19-02-001-05	Экскаватор-драглайн, вместимость ковша: 10 м3, масса 680 т	8,92	8,4
ФЕРм19-02-001-06	Экскаватор-драглайн, вместимость ковша: 20 м3, масса 1697 т	7,57	6,41
ФЕРм19-02-001-07	Экскаватор-драглайн, вместимость ковша: 40 м3, масса 3200 т	7,5	11,05
ФЕРм19-02-002-01	Экскаватор с погрузочным устройством, производительность 5000 м3/ч, масса 5760 т	6,89	8
ФЕРм19-02-002-02	Передвижчик кабельный самоходный, масса 92,5 т	5,67	10,2
ФЕРм19-02-002-03	Экскаватор, производительность 2500 м3/ч, масса 1590 т	5,85	7,14
ФЕРм19-02-002-04	Машина роторная погрузочная, производительность 2800 т/ч, масса 1470 т	5,3	8,2
ФЕРм19-02-002-05	Экскаватор роторный ЭР-1250, масса 692 т	7,48	7,39
ФЕРм19-02-020-01	Перегружатель ПКЗ-5250-65, масса 618 т	8,17	7,38
ФЕРм19-02-030-01	Станок буровой для вращательного бурения шарошечными долотами	9,8	3,97
ФЕРм19-02-030-02	Установка буровая УБШ-2-30	5,85	11,17
ФЕРм19-02-040-01	Автомобиль-самосвал БелАЗ-548	8,19	22,51
ФЕРм19-03-001-01	Барабан фрезерный прицепной, ширина захвата 9,5 м	9,8	5,61
ФЕРм19-03-002-01	Ворошилка, ширина захвата: 19 м	9,09	22,52
ФЕРм19-03-002-02	Ворошилка, ширина захвата: 9,6 м	9,34	22,52
ФЕРм19-03-003-01	Валкователь, ширина захвата до 19 м	8,79	22,52
ФЕРм19-03-003-02	Фрезер-валкователь, ширина захвата до 5 м	9,5	5,65
ФЕРм19-03-003-03	Машина по сушке и валкованию кускового торфа прицепная, ширина захвата 1,9 м	8,75	22,52
ФЕРм19-03-004-01	Машина для уборки торфа: кускового, вместимость кузова 20 м3	9,57	5,39
ФЕРм19-03-004-02	Машина для уборки торфа: фрезерного, вместимость кузова 17 м3	9,55	5,45
ФЕРм19-03-004-03	Машина для уборки торфа: фрезерного, на подстилку, вместимость кузова 14 м3	9,62	5,38
ФЕРм19-03-005-01	Машина штабелирующая, высота штабеля до 8 м	8,9	5,47
ФЕРм19-03-006-01	Экскаватор торфяной гидравлический, вместимость ковша 1 м3	9,23	5,5

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм19-03-006-02	Экскаватор торфяной гидравлический универсальный, вместимость ковша 0,65 м3	8,92	5,5
ФЕРм19-03-006-03	Машина для сводки леса самоходная	8,89	5,51
ФЕРм19-03-006-04	Кран гусеничный торфяной, грузоподъемность 10 т	9,22	5,51
ФЕРм19-03-006-05	Погрузчик торфа	8,89	5,4
ФЕРм19-03-006-06	Машина шнекороторная уборочная для вспомогательных работ	9,23	5,44
ФЕРм19-03-007-01	Машина для ремонта картовых каналов, рабочий орган-шнек с ротором	9,94	5,52
ФЕРм19-03-007-02	Профилировщик шнековый, рабочий орган - шнек-фреза	9,81	5,54
ФЕРм19-03-007-03	Машина для сбора мелких пней, рабочий орган - накалывающие барабаны	9,84	5,54
ФЕРм19-03-007-04	Машина для сбора мелких пней в валки из расстила	9,96	5,5
ФЕРм19-03-008-01	Машина для рытья и ремонта картовых каналов, рабочий орган - коническая фреза	9,52	5,41
ФЕРм19-03-008-02	Корчеватель пней роторный, прицепной	9,38	5,45
ФЕРм19-03-008-03	Машина для глубокого фрезерования, рабочий орган - фреза	9,7	5,36
ФЕРм19-03-009-01	Машина для подбора и погрузки пней, самоходная	8,79	5,71
ФЕРм19-03-010-01	Торфоперегружатель стационарный, ширина полотна 1500 мм, мощность электродвигателя 55 кВт	9,92	5,66
ФЕРм19-03-011-01	Пресс торфобрикетный, мощность электродвигателя 160 кВт	9,05	6,72
ФЕРм19-03-011-02	Пресс упаковочный вертикальный для кипования торфа	8,85	6,36
ФЕРм-2001 Часть 20. Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте			
ФЕРм20-01-001-01	Пульт наклонный и унифицированный	-	12,21
ФЕРм20-01-001-02	Секция пульта централизации	10,87	9,86
ФЕРм20-01-001-03	Табло электрической или диспетчерской централизации, устанавливаемое дополнительно	10,87	6,59
ФЕРм20-01-001-04	Секция пульта-манипулятора электрической централизации	10,87	10
ФЕРм20-01-002-01	Статив релейный со штепсельными реле или блоками, смонтированный заводом изготовителем	10,87	10,34
ФЕРм20-01-002-02	Статив кроссовый электрической централизации, число стрелок: до 100	-	9,63
ФЕРм20-01-002-03	Статив кроссовый электрической централизации, число стрелок: свыше 100	-	9,87
ФЕРм20-01-003-01	Стойка диспетчерского контроля: центральная	10,87	15,03
ФЕРм20-01-003-02	Стойка диспетчерского контроля: транзитционная	10,87	15,67
ФЕРм20-01-004-01	Установка и подключение приборов (ячейка кодовая до 5 реле, выпрямитель, трансформатор или блок конденсаторов с количеством выводов от 4 до 25) на релейном стативе: без заводского монтажа	-	8,49
ФЕРм20-01-004-02	Установка и подключение приборов (ячейка кодовая до 5 реле, выпрямитель, трансформатор или блок конденсаторов с количеством выводов от 4 до 25) на релейном стативе: с заводским монтажом	-	9,95
ФЕРм20-01-004-03	Прибор штепсельный без монтажа проводов	-	8,23
ФЕРм20-01-004-04	Блок электрической или диспетчерской централизации, устанавливаемый дополнительно	-	17,38
ФЕРм20-01-005-01	Установка электропитающая щитовая до четырех панелей с трансформаторами и преобразователем частоты	10,87	5,52
ФЕРм20-01-005-02	Панель электропитающая щитовая, устанавливаемая дополнительно	10,87	4,95
ФЕРм20-01-006-01	Щит линейно-вводный кодовой линии	-	9,82
ФЕРм20-01-007-01	Устанавливаемая дополнительно в пульт-табло желобкового типа: ячейка световая или кнопка или знак	-	8,02
ФЕРм20-01-007-02	Устанавливаемая дополнительно в пульт-табло желобкового типа: лампа или фигура точечного типа	-	3,9
ФЕРм20-01-008-01	Провода в смонтированных заводских стативах (изменение схемы): упразднение проводов	-	10,39
ФЕРм20-01-008-02	Провода в смонтированных заводских стативах (изменение схемы): провода новые, прокладка и подключение	-	11,08
ФЕРм20-01-008-03	Провода в смонтированных заводских стативах (изменение схемы): переключение проводов	-	10,45
ФЕРм20-01-009-01	Щит выключения питания ЩВП	-	2,89
ФЕРм20-01-009-02	Шкаф кабельный для постов ЭЦ	-	2,99
ФЕРм20-01-010-01	Привод электрический на: простой стрелке	6,74	6,81
ФЕРм20-01-010-02	Привод электрический на: перекрестной стрелке	6,8	7,46
ФЕРм20-01-010-03	Привод электрический на: простой стрелке с дополнительной установкой рычажно-приводных устройств	6,9	6,85
ФЕРм20-01-010-04	Мотор стрелочного электропривода на стрелке (замена)	-	9,83
ФЕРм20-01-011-01	Дроссель-трансформатор путевой: одиночный	6,72	5,73
ФЕРм20-01-011-02	Дроссель-трансформатор путевой: спаренный или сдвоенный	6,69	5,23
ФЕРм20-01-011-03	Заливка дроссель-трансформатора маслом: одиночного	-	23,1
ФЕРм20-01-011-04	Заливка дроссель-трансформатора маслом: спаренного или сдвоенного	-	22,59
ФЕРм20-01-012-01	Колонка манеровая	6,81	7,59
ФЕРм20-01-013-01	Шкаф батарейный, количество аккумуляторов до 24	7,17	8,81
ФЕРм20-01-014-01	Светофор на железобетонной мачте без трансформаторного ящика с: одной головкой	6,92	6,7
ФЕРм20-01-014-02	Светофор на железобетонной мачте без трансформаторного ящика с: двумя головками	6,88	6,5
ФЕРм20-01-014-03	Светофор на железобетонной мачте с одним трансформаторным ящиком с: одной головкой	6,92	7,43
ФЕРм20-01-014-04	Светофор на железобетонной мачте с одним трансформаторным ящиком с: двумя головками	6,88	7,05
ФЕРм20-01-014-05	Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с: одной головкой	6,82	6,88
ФЕРм20-01-014-06	Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с: двумя головками	6,8	6,28
ФЕРм20-01-014-07	Светофор на металлической мачте с одним трансформаторным ящиком с: одной головкой	6,8	6,93
ФЕРм20-01-014-08	Светофор на металлической мачте с одним трансформаторным ящиком с: двумя головками	6,77	6,85
ФЕРм20-01-014-09	Трансформаторный ящик, устанавливаемый дополнительно (свыше одного) на мачте светофора: железобетонной	-	11,03
ФЕРм20-01-014-10	Трансформаторный ящик, устанавливаемый дополнительно (свыше одного) на мачте светофора: металлической	-	10,79
ФЕРм20-01-015-01	Светофор карликовый с: одной головкой	6,97	7,72
ФЕРм20-01-015-02	Светофор карликовый с: двумя головками	6,92	7,31
ФЕРм20-01-016-01	Светофор или световой указатель на консоли или мостике с: одной головкой	6,78	6,46
ФЕРм20-01-016-02	Светофор или световой указатель на консоли или мостике с: двумя головками	6,78	6,47
ФЕРм20-01-017-01	Головка, указатель скорости неполного тормозного пути или карликовая приставка на светофоре, устанавливаемая дополнительно	6,76	6,9
ФЕРм20-01-018-01	Указатель световой на отдельной мачте: железобетонной	7,04	10,69
ФЕРм20-01-018-02	Указатель световой на отдельной мачте: металлической	7	9,98
ФЕРм20-01-018-03	Указатель световой на мачте светофора	6,84	9,67
ФЕРм20-01-019-01	Звонок, устанавливаемый на светофоре	-	13,23
ФЕРм20-01-019-02	Щиток местного управления стрелками на светофоре	7,81	11,52
ФЕРм20-01-019-03	Жгут, устанавливаемый на светофоре	-	9,48
ФЕРм20-01-020-01	Приборы в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25	-	10,6
ФЕРм20-01-021-01	Шкаф релейный с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРШ-4	7,3	8,32
ФЕРм20-01-021-02	Шкаф релейный с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРШ-6	7,24	7,93
ФЕРм20-01-021-03	Шкаф релейный с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У	7,3	8
ФЕРм20-01-022-01	Шлагбаум автоматический, включая светофор с: двумя однозначными головками	6,78	7,01
ФЕРм20-01-022-02	Шлагбаум автоматический, включая светофор с: тремя однозначными головками	6,78	6,77
ФЕРм20-01-022-03	Щиток переездной сигнализации или централизатор упрощенный	6,99	12,59
ФЕРм20-01-023-01	Пульт управления разъединителем	6,67	8,73
ФЕРм20-01-024-01	Ящик трансформаторный с: одним трансформатором	6,61	7,02
ФЕРм20-01-024-02	Ящик трансформаторный с: двумя трансформаторами	6,66	7,11
ФЕРм20-01-024-03	Ящик трансформаторный с: релейной ячейкой, двумя трансформаторами и резистором	6,75	6,11
ФЕРм20-01-024-04	Ящик трансформаторный с: четырьмя трансформаторами и резистором	6,64	6,58
ФЕРм20-01-024-05	Трансформатор с резистором в трансформаторном ящике, устанавливаемый дополнительно свыше двух	6,56	5,1
ФЕРм20-01-025-01	Кнопка управления тоннельной сигнализации, устанавливаемая на портале тоннеля	6,85	4,29
ФЕРм20-01-025-02	Щиток тоннельной сигнализации, устанавливаемый на посту охраны	6,91	4,51
ФЕРм20-01-025-03	Ввод кабеля с пола на стене тоннеля	6,85	4,26
ФЕРм20-01-025-04	Светильник с лампой накаливания, устанавливаемый внутри тоннеля с: одним гудком	6,91	3,98
ФЕРм20-01-025-05	Светильник с лампой накаливания, устанавливаемый внутри тоннеля с: двумя гудками	6,68	4,09
ФЕРм20-01-025-06	Светильник с лампой накаливания, устанавливаемый внутри тоннеля с: кнопкой управления	6,85	4,04
ФЕРм20-01-035-01	Автоматизированное рабочее место: дежурного по станции АРМ-ДСП (ДНЦ)	-	4,57
ФЕРм20-01-035-02	Автоматизированное рабочее место: электромеханика АРМ-ШН	-	4,26
ФЕРм20-01-036-01	Блок аккумуляторный в посту ЭЦ емкостью, Ач: до 100	-	2,1
ФЕРм20-01-036-02	Блок аккумуляторный в посту ЭЦ емкостью, Ач: свыше 100 до 200	-	2,11
ФЕРм20-01-036-03	Блок аккумуляторный в посту ЭЦ емкостью, Ач: свыше 200	-	2,12
ФЕРм20-01-036-04	Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ач: до 100	7,42	4,97
ФЕРм20-01-036-05	Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ач: свыше 100 до 200	7,42	5,02
ФЕРм20-01-036-06	Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ач: свыше 200	7,42	5,19
ФЕРм20-01-036-07	На каждый следующий блок емкостью: до 100 Ачх добавлять к расценке 20-01-036-01	-	2,01
ФЕРм20-01-036-08	На каждый следующий блок емкостью: свыше 100 до 200 Ачх добавлять к расценке 20-01-036-02	-	2,01
ФЕРм20-01-036-09	На каждый следующий блок емкостью: свыше 200 Ачх добавлять к расценке 20-01-036-03	-	2,02
ФЕРм20-01-037-01	Кабинет батарейный для размещения до 40 аккумуляторов УБП емкостью, Ачх: до 50	10,87	4,81
ФЕРм20-01-037-02	Кабинет батарейный для размещения до 40 аккумуляторов УБП емкостью, Ачх: свыше 50 до 100	10,87	4,87
ФЕРм20-01-037-03	Кабинет батарейный для размещения до 40 аккумуляторов УБП емкостью, Ачх: свыше 100	10,87	4,92
ФЕРм20-01-037-04	Стеллаж батарейный размещения до 40 аккумуляторов УБП емкостью, Ачх: до 50	10,87	4,76
ФЕРм20-01-037-05	Стеллаж батарейный размещения до 40 аккумуляторов УБП емкостью, Ачх: свыше 50 до 100	10,87	4,82
ФЕРм20-01-037-06	Стеллаж батарейный размещения до 40 аккумуляторов УБП емкостью, Ачх: свыше 100	10,87	4,87
ФЕРм20-01-038-01	Щит установки питающей совмещенной: распределительный	10,87	4,84
ФЕРм20-01-038-02	Щит установки питающей совмещенной: трансформаторный	10,87	6,27
ФЕРм20-01-038-03	Щит установки питающей совмещенной: совмещенный (распределительно-трансформаторный)	10,87	5,47
ФЕРм20-01-039-01	Устройство бесперебойного питания (УБП), кВА: до 10	10,87	6,75
ФЕРм20-01-039-02	Устройство бесперебойного питания (УБП), кВА: свыше 10 до 20	10,87	6,75
ФЕРм20-01-039-03	Устройство бесперебойного питания (УБП), кВА: свыше 20 до 40	10,87	6,75
ФЕРм20-01-039-04	Устройство бесперебойного питания (УБП), кВА: свыше 40 до 60	10,87	6,75
ФЕРм20-01-040-01	Вводное устройство: фидера	-	3,43
ФЕРм20-01-040-02	Вводное устройство: фидера без прибора учета электроэнергетики	-	3,42
ФЕРм20-01-040-03	Вводное устройство: батареи	-	3,44
ФЕРм20-01-041-01	Шкаф кроссового поля на 40 интерфейсных модулей	10,87	6,08
ФЕРм20-01-041-02	За каждый интерфейсный модуль свыше 40 с вилкой разъема до 37 контактов и пружинным соединением монтажных проводов добавлять к расценке 1	-	6,79
ФЕРм20-01-042-01	Шкаф отключения УБП (внешнего ручного байпаса): без встроенного изолирующего трансформатора	10,87	4,24
ФЕРм20-01-042-02	Шкаф отключения УБП (внешнего ручного байпаса): мощностью до 20 кВА со встроенным изолирующим трансформатором	10,87	4,24
ФЕРм20-01-042-03	Шкаф отключения УБП (внешнего ручного байпаса): мощностью от 30 до 60 кВА со встроенным изолирующим трансформатором	10,87	4,24
ФЕРм20-01-043-01	Шкаф управления и контроля релейно-процессорной централизации	10,87	2,86
ФЕРм20-01-043-02	Шкаф управляющего вычислительного комплекса микропроцессорной централизации: ЭЦ-ЕМ (МПЦ-2)	10,87	5,79
ФЕРм20-01-043-03	Шкаф управляющего вычислительного комплекса микропроцессорной централизации: МПЦ-МЗ-Ф в 2-х рамном исполнении	10,87	6,14
ФЕРм20-01-043-04	Рама расширения управляющего вычислительного комплекса микропроцессорной централизации МПЦ-МЗ-Ф	-	5,99
ФЕРм20-01-043-05	Шкаф: объектных контроллеров микропроцессорной централизации МПЦ Ebilock-950	10,87	2,63
ФЕРм20-01-043-06	Шкаф: центрального процессора микропроцессорной централизации МПЦ Ebilock-950	10,87	5,3
ФЕРм20-01-043-07	Шкаф: с рабочей станцией "Связь"	10,87	3,89
ФЕРм20-01-043-08	Рабочая станция "Связь", устанавливаемая дополнительно	-	3,14
ФЕРм20-01-043-09	Шкаф: с рабочей станцией "Шлюз"	10,87	4,41
ФЕРм20-01-043-10	Рабочая станция "Шлюз", устанавливаемая дополнительно	-	3,76
ФЕРм20-01-043-11	Файл-сервер, устанавливаемый дополнительно	-	3,92
ФЕРм20-01-043-12	Шкаф с оборудованием линейного пункта систем ДЦ-ДК-СТДМ со съемом информации: через устройства сопряжения с объектов контроля и управления	10,87	3,77
ФЕРм20-01-043-13	Шкаф с оборудованием линейного пункта систем ДЦ-ДК-СТДМ со съемом информации: непосредственно с устройств СЦБ	10,87	2,28
ФЕРм20-01-043-14	Шкаф (статив) с постовым оборудованием аппаратуры микропроцессорной автоблокировки с централизованным размещением оборудования	10,87	3,4
ФЕРм20-01-043-15	Шкаф с концентратором линейного пункта системы диспетчерского контроля: до 12 линий локальной вычислительной сети	10,87	5,66
ФЕРм20-01-043-16	Шкаф с концентратором линейного пункта системы диспетчерского контроля: добавлять на каждые последующие 5 линий локальной вычислительной сети	-	5,88
ФЕРм20-01-043-17	Шкаф с концентратором центрального пункта системы диспетчерского контроля	10,87	5,39
ФЕРм20-01-043-18	Шкаф с контрольно-диагностическим комплексом диспетчера: дистанции (КДК-ШЧД)	10,87	4,26
ФЕРм20-01-043-19	Шкаф с контрольно-диагностическим комплексом диспетчера: служба (КДК-ШД)	10,87	4,32
ФЕРм20-01-044-01	Программируемый индустриальный контроллер: ПИК-10	-	2,59
ФЕРм20-01-044-02	Программируемый индустриальный контроллер: ПИК-120, 1 прибора в шкафу У КС	-	2,01
ФЕРм20-01-044-03	Программируемый индустриальный контроллер: ПИК-120, 2 прибора в шкафу У КС	-	1,99
ФЕРм20-01-044-04	Программируемый индустриальный контроллер: ПИК-120, 3 прибора в шкафу У КС	-	1,98
ФЕРм20-01-044-05	Программируемый индустриальный контроллер: ПИК-120, 4 прибора в шкафу У КС	-	1,97
ФЕРм20-01-044-06	Прибор контроля тональных рельсовых цепей (УКТРЦ-8, АДТРЦ)	-	2,48
ФЕРм20-01-044-07	Автомат контроля сигнальной точки: на 10 входов	-	2,68

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм20-01-044-08	Автомат контроля сигнальной точки: на 15 входов	-	2,58
ФЕРм20-01-044-09	Нормализатор аналоговых сигналов АДАМ-3014	-	3,4
ФЕРм20-01-044-10	Адаптер (блок) питания RWR-242	-	3,51
ФЕРм20-01-044-11	Устройство согласования с линией УСЛ	-	9,14
ФЕРм20-01-044-12	Измеритель сопротивления изоляции	-	3,06
ФЕРм20-01-044-13	Преобразователь интерфейсов ПИ-ВТП/485	-	6,48
ФЕРм20-01-044-14	Счетчик электроэнергии "Альфа-А2"	-	3,03
ФЕРм20-01-044-15	Контроллер аппаратуры ДИСК	-	5,57
ФЕРм20-01-044-16	Контроллер перегонов КП-16В	-	5,95
ФЕРм20-01-044-17	Комплекс диагностики стрелочных приводов КДСП	-	3,43
ФЕРм20-01-045-01	Блок: расширение контролируемого пункта ДЦ (БРКП)	-	2,54
ФЕРм20-01-045-02	Блок: выполнения команды телеуправления контролируемого пункта ДЦ (БВТУ)	-	2,64
ФЕРм20-01-045-03	Блок: линейный системы передачи ответственных команд ДЦ (СПОК-УЛ)	-	2,66
ФЕРм20-01-045-04	Блок: центральный системы передачи ответственных команд ДЦ (СПОК-УЦ)	-	5,57
ФЕРм20-01-046-01	Станционный комплекс АДК-СЦБ в телекоммуникационном шкафу (без учета подключения кабелей увязки с объектами контроля)	10,87	2,51
ФЕРм20-01-046-02	Блок: автоматики станционного комплекса АДК-СЦБ на релейном стативе (без учета подключения кабелей увязки с объектами контроля)	-	3,63
ФЕРм20-01-046-03	Блок: питания станционного комплекса АДК-СЦБ на релейном стативе	-	3,09
ФЕРм20-01-046-04	Модуль аналогового ввода типа: МАВ	-	3,15
ФЕРм20-01-046-05	Модуль аналогового ввода типа: МАВ-КУ, устанавливаемый на DIN-рейку	-	3,58
ФЕРм20-01-046-06	Модуль аналогового ввода типа: МАВ-КУ, устанавливаемый дополнительно на DIN-рейку (от 2 до 8) или на место колодки ПП-20 релейного статива	-	2,56
ФЕРм20-01-046-07	Аналоговый клеммник КМА	-	2,74
ФЕРм20-01-046-08	Модуль дискретного ввода типа: МДВ-24	-	2,69
ФЕРм20-01-046-09	Модуль дискретного ввода типа: МДВ-64, устанавливаемый на DIN-рейку	-	2,79
ФЕРм20-01-046-10	Модуль дискретного ввода типа: МДВ-64, устанавливаемый дополнительно на DIN-рейку (от 2 до 8) или на место колодки ПП-20 релейного статива	-	2,56
ФЕРм20-01-046-11	Дискретный клеммник КМД	-	2,68
ФЕРм20-01-046-12	Устройство гальванической развязки УГР, устанавливаемое: на DIN-рейку	-	3,13
ФЕРм20-01-046-13	Устройство гальванической развязки УГР, устанавливаемое: на DIN-рейку дополнительно	-	2,74
ФЕРм20-01-046-14	Модуль дискретного вывода сигналов МДВУ, устанавливаемый: на DIN-рейку	-	2,78
ФЕРм20-01-046-15	Модуль дискретного вывода сигналов МДВУ, устанавливаемый: дополнительно на DIN-рейку (от 2 до 8) или на место колодки ПП-20 релейного статива	-	2,59
ФЕРм20-01-046-16	Модуль преобразования сигналов датчика счета осей МПСД, устанавливаемый: на DIN-рейку	-	3,09
ФЕРм20-01-046-17	Модуль преобразования сигналов датчика счета осей МПСД, устанавливаемый: дополнительно на DIN-рейку (от 2 до 8) или на место колодки ПП-20 релейного статива	-	2,68
ФЕРм20-01-046-18	Модуль дискретного ввода и индикации МДВИ	-	2,81
ФЕРм20-01-050-01	Воздухосборник малый: специальный объемом 0,05-0,5 м3	-	5,16
ФЕРм20-01-050-02	Воздухосборник малый: объемом 0,3 м3 (300 л.) к замедлителю типа КВ	-	5,93
ФЕРм20-01-050-03	Воздухосборник большой: объемом 4 м3 (4000 л.) одиночная установка	3,38	4,88
ФЕРм20-01-050-04	Воздухосборник большой: объемом 4 м3 (4000 л.) сдвоенная установка	3,38	4,74
ФЕРм20-01-050-05	Воздухосборник большой: объемом 10 м3 (10 000 л.) одиночная установка	3,38	4,86
ФЕРм20-01-050-06	Воздухосборник большой: объемом 10 м3 (10 000 л.) сдвоенная установка	3,38	4,79
ФЕРм20-01-051-01	Воздухоохладитель трехсекционный	3,38	6,05
ФЕРм20-01-052-01	Замедлитель вагонный, тип: КВ	8,92	7,58
ФЕРм20-01-052-02	Замедлитель вагонный, тип: КН	8,92	22,52
ФЕРм20-01-053-01	Весомер вагонный	-	4,56
ФЕРм20-01-054-01	Скоростемер	-	3,67
ФЕРм20-01-055-01	Педаль горочной автоматики	-	13,86
ФЕРм20-01-056-01	Клапан электропневматический или регулятор манометрический	-	4,08
ФЕРм20-01-057-01	Устройство электропневматической очистки на стрелочном переводе электрической централизации или ГАЦ	6,93	4,43
ФЕРм20-01-070-01	Пункт питающий линейный с одним трансформатором типа ОМ, устанавливаемый: на опоре	-	7,23
ФЕРм20-01-070-02	Пункт питающий линейный с одним трансформатором типа ОМ, устанавливаемый: в металлическом шкафу	10,87	5,97
ФЕРм20-01-070-03	Пункт питающий линейный с двумя трансформаторами типа ОМ, устанавливаемый: на опоре	-	7,66
ФЕРм20-01-070-04	Пункт питающий линейный с двумя трансформаторами типа ОМ, устанавливаемый: в металлическом шкафу	10,87	5,42
ФЕРм20-01-070-05	Трансформатор типа ОМ, дополнительно устанавливаемый на опоре: железобетонной	-	6,41
ФЕРм20-01-070-06	Трансформатор типа ОМ, дополнительно устанавливаемый на опоре: деревянной	-	5,84
ФЕРм20-01-071-01	Подстанция трансформаторная: типа КТП-П-А-1,25 на железобетонной опоре	-	3,25
ФЕРм20-01-071-02	Подстанция трансформаторная: открытая мачтовая типа ТМ до 100кВА на деревянной опоре	10,87	4,68
ФЕРм20-01-072-01	Разъединитель трехполюсный на опоре с приводом: ручным	10,87	17,92
ФЕРм20-01-072-02	Разъединитель трехполюсный на опоре с приводом: моторным	10,87	17,54
ФЕРм20-01-073-01	Конденсатор статический на опоре	10,87	7,52
ФЕРм20-01-073-02	Контур заградительный на опоре	-	8,03
ФЕРм20-01-074-01	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 12	-	3,14
ФЕРм20-01-074-02	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 27	-	3,53
ФЕРм20-01-074-03	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 48	-	3,96
ФЕРм20-01-074-04	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 61	-	4,38
ФЕРм20-01-074-05	Муфта кабельная универсальная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения	-	5,22
ФЕРм20-01-074-06	Муфта кабельная универсальная промежуточная для кабеля без гидрофобного заполнения	-	6,5
ФЕРм20-01-074-07	Муфта кабельная разветвительная для кабеля без гидрофобного заполнения, количество направлений: до 4	-	5,71
ФЕРм20-01-074-08	Муфта кабельная разветвительная для кабеля без гидрофобного заполнения, количество направлений: до 7	-	6,55
ФЕРм20-01-074-09	Муфта кабельная разветвительная для кабеля без гидрофобного заполнения, количество направлений: до 8	-	7,82
ФЕРм20-01-074-10	Муфта кабельная соединительная для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 12	-	8,72
ФЕРм20-01-074-11	Муфта кабельная соединительная для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 27	-	9,26
ФЕРм20-01-074-12	Муфта кабельная соединительная для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 48	-	9,77
ФЕРм20-01-074-13	Муфта кабельная соединительная для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 61	-	9,96
ФЕРм20-01-074-14	Разделка сухая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 12	-	4,15
ФЕРм20-01-074-15	Разделка сухая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 27	-	4,69
ФЕРм20-01-074-16	Разделка сухая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 48	-	5,34
ФЕРм20-01-074-17	Разделка сухая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 61	-	5,8
ФЕРм20-01-074-18	Муфта кабельная концевая (стойка) для кабеля без гидрофобного заполнения	-	6,16
ФЕРм20-01-074-19	Муфта кабельная проходная (стойка) для кабеля без гидрофобного заполнения	-	6,27
ФЕРм20-01-075-01	Муфта кабельная концевая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 12	-	3,23
ФЕРм20-01-075-02	Муфта кабельная концевая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 27	-	3,5
ФЕРм20-01-075-03	Муфта кабельная концевая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 48	-	3,81
ФЕРм20-01-075-04	Муфта кабельная концевая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 61	-	4,1
ФЕРм20-01-075-05	Муфта кабельная универсальная концевая для кабеля с гидрофобным заполнением	-	4,79
ФЕРм20-01-075-06	Муфта кабельная универсальная промежуточная для кабеля с гидрофобным заполнением	-	6,03
ФЕРм20-01-075-07	Муфта кабельная разветвительная для кабеля с гидрофобным заполнением, количество направлений: до 4	-	4,51
ФЕРм20-01-075-08	Муфта кабельная разветвительная для кабеля с гидрофобным заполнением, количество направлений: до 7	-	4,59
ФЕРм20-01-075-09	Муфта кабельная разветвительная для кабеля с гидрофобным заполнением, количество направлений: до 8	-	4,88
ФЕРм20-01-075-10	Муфта кабельная соединительная для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 12	-	2,43
ФЕРм20-01-075-11	Муфта кабельная соединительная для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 27	-	2,47
ФЕРм20-01-075-12	Муфта кабельная соединительная для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 48	-	2,53
ФЕРм20-01-075-13	Муфта кабельная соединительная для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 61	-	2,56
ФЕРм20-01-075-14	Разделка сухая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 12	-	3,74
ФЕРм20-01-075-15	Разделка сухая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 27	-	4,12
ФЕРм20-01-075-16	Разделка сухая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 48	-	4,58
ФЕРм20-01-075-17	Разделка сухая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил: до 61	-	4,9
ФЕРм20-01-075-18	Муфта кабельная концевая (стойка) для кабеля с гидрофобным заполнением	-	3,55
ФЕРм20-01-075-19	Муфта кабельная проходная (стойка) для кабеля с гидрофобным заполнением	-	3,63
ФЕРм20-01-076-01	Муфта кабельная концевая на опоре с установкой предохранителей и разрядников	-	4,76
ФЕРм20-01-077-01	Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников: до 10	-	4,24
ФЕРм20-01-077-02	Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников: до 24	-	5,23
ФЕРм20-01-077-03	Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников: до 32	-	5,43
ФЕРм20-01-077-04	Ящик кабельный на опоре железобетонной, количество разрядников: до 10	-	4,65
ФЕРм20-01-077-05	Ящик кабельный на опоре железобетонной, количество разрядников: до 24	-	5,53
ФЕРм20-01-077-06	Ящик кабельный на опоре железобетонной, количество разрядников: до 32	-	5,54
ФЕРм20-01-077-07	Труба защитная для кабельного ящика (удлинение)	-	3,35
ФЕРм20-01-078-01	Защита катодная в релейном шкафу или путевом ящике	-	9,56
ФЕРм20-01-078-02	Дренаж электрический	-	9,37
ФЕРм20-01-078-03	Точка контрольная для измерения блуждающих токов: два кабеля в траншее	-	21,44
ФЕРм20-01-078-04	Точка контрольная для измерения блуждающих токов: на каждый последующий кабель к расценке 20-01-078-03 добавлять	-	30,8
ФЕРм20-01-078-05	Изоляция муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов от попадания тяговых токов в кабель	-	6,68
ФЕРм20-01-079-01	Заземление: низковольтное, с одним электродом	-	9,89
ФЕРм20-01-079-02	Заземление: высоковольтное, с двумя электродами	-	9,07
ФЕРм20-01-079-03	Заземление релейных шкафов или светофоров на мачтах: металлических	-	5,76
ФЕРм20-01-079-04	Заземление релейных шкафов или светофоров на мачтах: железобетонных	-	6,39
ФЕРм20-01-090-01	Пункт: оконечный с электрожезловым аппаратом	-	6,58
ФЕРм20-01-090-02	Пункт: промежуточный с двумя электрожезловыми аппаратами	-	6,86
ФЕРм20-01-091-01	Стрелочный централизатор	-	6,68
ФЕРм20-01-091-02	Ящик зависимости, изменение схемы	-	9,51
ФЕРм20-01-091-03	Замок контрольный на стрелке, включая установку кожуха, гарнитура с количеством замков: одним	-	8,07
ФЕРм20-01-091-04	Замок контрольный на стрелке, включая установку кожуха, гарнитура с количеством замков: двумя	-	7,95
ФЕРм20-01-091-05	Замок контрольный на аппарате и пульте, устанавливаемый дополнительно комплект из двух замков	-	9,56
ФЕРм20-01-092-01	Пульт-статив релейный полуавтоматической блокировки для участков с устройствами: ключевой зависимости	-	21,26
ФЕРм20-01-092-02	Пульт-статив релейный полуавтоматической блокировки для участков с устройствами: маршрутно-контрольными	-	20,63
ФЕРм20-02-001-01	Раскатка несущего троса «поверху»	5,07	5,98
ФЕРм20-02-001-02	При раскатке сталеалюминиевого несущего троса добавлять к расценке 20-02-001-01	5,08	9,82
ФЕРм20-02-001-03	Раскатка одиночного контактного провода	5,02	5,93
ФЕРм20-02-001-04	При раскатке двойного контактного провода добавлять к расценке 20-02-001-03	5,02	5,8
ФЕРм20-02-002-01	Подвеска: трамвайная	5,08	3,61
ФЕРм20-02-002-02	Подвеска: цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом	5,08	4,21
ФЕРм20-02-002-03	Подвеска: цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети	5,08	4,03
ФЕРм20-02-002-04	Подвеска: цепная компенсированная с одиночным контактным проводом	5,08	4,21
ФЕРм20-02-002-05	Подвеска: цепная компенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети	5,08	4,03
ФЕРм20-02-002-06	Подвеска: под пешеходными мостами и малыми путепроводами	5,08	4,74
ФЕРм20-02-002-07	Подвеска: под большими путепроводами	5,08	4,86
ФЕРм20-02-002-08	Подвеска: на мостах с ездой понизу	5,08	4,32
ФЕРм20-02-002-09	Подвеска: в тоннелях	5,08	4,66
ФЕРм20-02-002-10	При подвеске с двойным контактным проводом добавлять к расценкам 20-02-002-02, 20-02-002-03, 20-02-002-04, 20-02-002-05, 20-02-002-08	5,08	5,3
ФЕРм20-02-002-11	При эластичной подвеске добавлять к расценкам 20-02-002-02, 20-02-002-03, 20-02-002-04, 20-02-002-05, 20-02-002-23, 20-02-002-24	5,08	4,35
ФЕРм20-02-002-12	При компенсированной подвеске на роликах с тросовыми вставками добавлять к расценкам 20-02-002-02, 20-02-002-03, 20-02-002-04, 20-02-002-05, 20-02-002-23, 20-02-002-24	5,08	4,75
ФЕРм20-02-002-13	При ромбовидной подвеске добавлять к расценкам 20-02-002-02, 20-02-002-03, 20-02-002-04, 20-02-002-05, 20-02-002-23, 20-02-002-24	5,08	3,22
ФЕРм20-02-002-14	При рессорном креплении несущего троса добавлять к расценкам 20-02-002-02, 20-02-002-03, 20-02-002-04, 20-02-002-05, 20-02-002-23, 20-02-002-24	5,08	4,08
ФЕРм20-02-002-15	При применении струн мерной длины добавлять к расценкам 20-02-002-04, 20-02-002-05, 20-02-002-23, 20-02-002-24	-	22,54
ФЕРм20-02-002-16	При монтаже противоветровых струн добавлять к расценкам 20-02-002-02, 20-02-002-03, 20-02-002-04, 20-02-002-05, 20-02-002-23, 20-02-002-24	5,08	4,15
ФЕРм20-02-002-17	При подвесках с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к расценкам: 20-02-002-02, 20-02-002-03, 20-02-002-04, 20-02-002-05,20-02-002-23, 20-02-002-24	5,08	4,55
ФЕРм20-02-002-18	При подвесках с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к расценкам: 20-02-002-06, 20-02-002-07	5,08	4,8
ФЕРм20-02-002-19	При подвесках с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к расценкам: 20-02-002-08, 20-02-002-09	5,08	4,63
ФЕРм20-02-002-20	Изоляция проводов контактной подвески двойная	3,81	22,5
ФЕРм20-02-002-21	Устройства для плавки гололеда	5,08	4,91
ФЕРм20-02-002-22	Проверка параметров контактной подвески и доведение их до норм после вытяжки новых проводов	5,08	22,53
ФЕРм20-02-002-23	Подвеска с трубчатыми фиксаторами: цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети	5,08	3,07
ФЕРм20-02-002-24	Подвеска с трубчатыми фиксаторами: цепная компенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети	5,08	3,07
ФЕРм20-02-002-25	При подвеске с двойным контактным проводом добавлять к расценкам 20-02-002-23 и 20-02-002-24	5,08	4
ФЕРм20-02-003-01	Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода: жесткая	5,08	3,41

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм20-02-003-02	Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода: компенсированная	5,08	3,61
ФЕРм20-02-003-03	Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и контактного провода	5,08	3,43
ФЕРм20-02-003-04	Анкеровка средняя компенсированной цепной подвески	5,08	3,83
ФЕРм20-02-003-05	Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: жесткая	5,08	3,46
ФЕРм20-02-003-06	Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: компенсированная	5,08	3,61
ФЕРм20-02-003-07	Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и контактного провода с применением оцинкованных изделий	5,08	3,42
ФЕРм20-02-003-08	Анкеровка средняя компенсированной цепной подвески с применением оцинкованных изделий	5,08	3,83
ФЕРм20-02-003-09	При анкеровке с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к расценкам 20-02-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08	-	4,97
ФЕРм20-02-004-01	Стрелка воздушная с одиночными контактными проводами	5,08	4,46
ФЕРм20-02-004-02	При двойном контактном проводе добавлять к расценке 20-02-004-01	5,08	5,29
ФЕРм20-02-004-03	Оттяжка фиксирующая на 1-2 ветви подвески	5,08	3,99
ФЕРм20-02-004-04	При подвеске четвей сверх двух, за каждую ветвь добавлять к расценке 20-02-004-03	5,08	3,95
ФЕРм20-02-005-01	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом: трехпролетное без секционирования сети	5,08	3,93
ФЕРм20-02-005-02	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом: трехпролетное с секционированием сети	5,08	4,02
ФЕРм20-02-005-03	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом: четырехпролетное с секционированием сети	5,08	4,06
ФЕРм20-02-005-04	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом: пятипролетное с нейтральной вставкой	5,08	4,05
ФЕРм20-02-005-05	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом: семипролетное с нейтральной вставкой	5,08	4,08
ФЕРм20-02-005-06	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети: трехпролетное без секционирования	5,08	3,74
ФЕРм20-02-005-07	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети: четырехпролетное с секционированием сети	5,08	3,89
ФЕРм20-02-005-08	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети: четырехпролетное с секционированием сети	5,08	3,9
ФЕРм20-02-005-09	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети: пятипролетное с нейтральной вставкой	5,08	4,1
ФЕРм20-02-005-10	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети: семипролетное с нейтральной вставкой	5,08	3,98
ФЕРм20-02-005-11	При двойном контактном проводе добавлять к расценкам 20-02-005-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09, -10	5,08	4,44
ФЕРм20-02-005-12	Устройство защиты от пережогов контактной сети	5,08	5,18
ФЕРм20-02-005-13	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей, изделий контактной сети и трубчатых фиксаторов: трехпролетное без секционирования сети	5,08	3,05
ФЕРм20-02-005-14	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей, изделий контактной сети и трубчатых фиксаторов: трехпролетное с секционированием сети	5,08	3,25
ФЕРм20-02-005-15	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей, изделий контактной сети и трубчатых фиксаторов: четырехпролетное с секционированием сети	5,08	3,23
ФЕРм20-02-005-16	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей, изделий контактной сети и трубчатых фиксаторов: пятипролетное с нейтральной вставкой	5,08	3,35
ФЕРм20-02-005-17	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей, изделий контактной сети и трубчатых фиксаторов: семипролетное с нейтральной вставкой	5,08	3,33
ФЕРм20-02-005-18	При двойном контактном проводе добавлять к расценкам 13-17	5,08	3,7
ФЕРм20-02-006-01	Покрытие троса: продольной контактной подвески	-	5,71
ФЕРм20-02-006-02	Покрытие троса: гибкой и жесткой поперечины	-	5,76
ФЕРм20-02-021-01	Поперечина гибкая через количество путей 9-11, из двух поперечно-несущих изолированных тросов	5,08	4,46
ФЕРм20-02-021-02	Поперечина гибкая через количество путей свыше 11, на следующий путь добавлять к расценке 20-02-021-01	5,08	6,6
ФЕРм20-02-021-03	Поперечина гибкая через количество путей 9-11, из четырех поперечно-несущих изолированных тросов	5,08	5,95
ФЕРм20-02-021-04	Поперечина гибкая через количество путей свыше 11, на следующий путь добавлять к расценке 20-02-021-03	5,08	8,09
ФЕРм20-02-021-05	Армирование жестких поперечин фиксирующим тросом и треугольными подвесками, количество путей: 2	5,08	4,96
ФЕРм20-02-021-06	Армирование жестких поперечин фиксирующим тросом и треугольными подвесками, количество путей: 3-5	5,08	4,78
ФЕРм20-02-021-07	Армирование жестких поперечин фиксирующим тросом и треугольными подвесками, количество путей: 6-8	5,08	4,69
ФЕРм20-02-021-08	Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесками, количество путей: 2	5,08	5,59
ФЕРм20-02-021-09	Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесками, количество путей: 3-5	5,08	5,66
ФЕРм20-02-021-10	Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесками, количество путей: 6-8	5,08	5,52
ФЕРм20-02-021-11	Армирование жестких поперечин консольными, фиксаторными стойками и треугольными подвесками, количество путей: 2	5,08	6,09
ФЕРм20-02-021-12	Армирование жестких поперечин консольными, фиксаторными стойками и треугольными подвесками, количество путей: 3-5	5,08	5,57
ФЕРм20-02-021-13	Армирование жестких поперечин консольными, фиксаторными стойками и треугольными подвесками, количество путей: 6-8	5,08	5,54
ФЕРм20-02-022-01	Установка на опорах: хомутов	5,02	22,44
ФЕРм20-02-022-02	Установка на опорах: траверс для крепления двух консолей	5,02	22,54
ФЕРм20-02-022-03	Установка на опорах удлинителей для крепления консолей: одной	5,02	22,52
ФЕРм20-02-022-04	Установка на опорах удлинителей для крепления консолей: двух	5,02	22,54
ФЕРм20-02-022-05	Изоляция металических конструкций от поверхности железобетонных опор	5,08	10,03
ФЕРм20-02-023-01	Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием клемм заземления: опоры металлической, одиночное	-	6,5
ФЕРм20-02-023-02	Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием клемм заземления: опоры железобетонной, одиночное	-	5,18
ФЕРм20-02-023-03	Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием клемм заземления: поперечины жесткой, одиночное	-	5,11
ФЕРм20-02-023-04	Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием клемм заземления: опор контактной сети, групповое	5,02	5,64
ФЕРм20-02-023-05	Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ: опоры металлической, одиночное	-	4,66
ФЕРм20-02-023-06	Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ: опоры железобетонной, одиночное	-	4,19
ФЕРм20-02-023-07	Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ: поперечины жесткой, одиночное	-	4,29
ФЕРм20-02-023-08	Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ: опор контактной сети, групповое	5,02	5,54
ФЕРм20-02-023-09	Монтаж диодного заземлителя с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ	-	5
ФЕРм20-02-023-10	Добавлять к расценкам 5-9 (для узлов крепления заземления УКЗ-1 при габарите опор свыше 3,5 м; для УКЗУ - свыше 4,5 м)	-	3,86
ФЕРм20-02-024-01	Установка на опорах: знаков (указателей) сигнальных	5,08	22,4
ФЕРм20-02-024-02	Установка на опорах: предупреждающих знаков высокого напряжения	-	22,81
ФЕРм20-02-024-03	Установка номерных знаков на основных стержнях фиксаторов и фиксирующих тросах	5,08	22,82
ФЕРм20-02-024-04	Установка защитного релелентного устройства на стержневых изоляторах	5,08	22,92
ФЕРм20-02-031-01	Один провод в линии на подвесных изоляторах: неизолированный	5,08	3,68
ФЕРм20-02-031-02	Один провод в линии на подвесных изоляторах: изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX)	5,08	2,97
ФЕРм20-02-031-03	Каждый следующий провод: неизолированный	5,08	4,19
ФЕРм20-02-031-04	Каждый следующий провод: изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX)	5,08	11,51
ФЕРм20-02-031-05	Анкеровка односторонняя одного провода на подвесных изоляторах	5,08	4,36
ФЕРм20-02-031-06	За анкеровку каждого следующего провода добавлять к расценке 20-02-031-05	5,08	4,45
ФЕРм20-02-031-07	Один провод в линии на штыревых изоляторах: неизолированный	5,08	2,16
ФЕРм20-02-031-08	Один провод в линии на штыревых изоляторах: изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX)	5,08	2,15
ФЕРм20-02-031-09	Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в линии: высоковольтной	5,08	4,88
ФЕРм20-02-031-10	Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в линии: низковольтной	5,08	5,22
ФЕРм20-02-031-11	Крепление рессорное дополнительного провода на изоляторах: подвесных	5,08	5,06
ФЕРм20-02-031-12	Крепление рессорное дополнительного провода на изоляторах: штыревых	-	4,98
ФЕРм20-02-031-13	Стойка (надставка) на опоре или жесткой поперечине	5,08	6,58
ФЕРм20-02-031-14	Подключение экранирующего провода к дроссель-трансформатору	-	4,16
ФЕРм20-02-041-01	Изолятор: врезной секционирования	5,08	3,65
ФЕРм20-02-041-02	Изолятор: секционный	5,08	4,08
ФЕРм20-02-041-03	Ограничитель перенапряжения	5,08	3,02
ФЕРм20-02-041-04	Разрядник трубчатый	-	6,73
ФЕРм20-02-041-05	Разъединитель секционный	5,08	3,4
ФЕРм20-02-041-06	Монтаж аппаратов с установкой на оцинкованные конструкции: ограничитель перенапряжения	5,08	3,03
ФЕРм20-02-041-07	Монтаж аппаратов с установкой на оцинкованные конструкции: разрядник трубчатый	-	5,86
ФЕРм20-02-041-08	Монтаж аппаратов с установкой на оцинкованные конструкции: разъединитель секционный	5,08	3,19
ФЕРм20-02-051-01	Соединение: стыковое	7,73	4,37
ФЕРм20-02-051-02	Соединение: тяговое между рельсами и на стрелках	4,72	22,79
ФЕРм20-02-061-01	Прожектора и светильники на жесткой поперечине, через количество путей: 4-5	-	3,85
ФЕРм20-02-061-02	Прожектора и светильники на жесткой поперечине, через количество путей: 6-7	-	3,84
ФЕРм20-02-061-03	Прожектора и светильники на жесткой поперечине, через количество путей: 8	-	3,89
ФЕРм20-02-061-04	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре	-	4,1
ФЕРм20-02-071-01	Транспортировка оборудования	5,02	22,55
ФЕРм-2001 Часть 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей			
ФЕРм21-01-001-01	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, всего	8,27	4,97
ФЕРм21-01-001-02	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: работы подготовительные	9,45	5,15
ФЕРм21-01-001-03	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: зона А	8,48	4,64
ФЕРм21-01-001-04	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: зоны Б, Бн, И	7,15	4,52
ФЕРм21-01-001-05	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: зона В	6,4	4,57
ФЕРм21-01-001-06	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: зоны Е, Д	5,08	4,62
ФЕРм21-01-001-07	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: привод поручней	8,29	5,57
ФЕРм21-01-001-08	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: направляющие поручней	-	22,49
ФЕРм21-01-001-09	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: полотно лестничное	5,28	7,27
ФЕРм21-01-001-10	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: плиты и входные площадки	5,43	5,03
ФЕРм21-01-001-11	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: устройства защитные	8,29	7,56
ФЕРм21-01-001-12	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: поручни	4,48	4,92
ФЕРм21-01-001-13	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: ограждения	5,03	4,7
ФЕРм21-01-001-14	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: пути подвесные демонтажные	6,32	5,66
ФЕРм21-01-001-15	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: площадки обслуживания	-	4,65
ФЕРм21-01-001-16	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: испытание грузоподъемных механизмов	-	22,49
ФЕРм21-01-001-17	Испытание эскалатора высотой подъема 15 м	8,29	3,7
ФЕРм21-01-001-18	Обкатка эскалатора высотой подъема 15 м в течение 48 часов	-	22,5
ФЕРм21-01-002-01	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, всего	8,38	4,93
ФЕРм21-01-002-02	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: работы подготовительные	9,54	5,14
ФЕРм21-01-002-03	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: зона А	8,21	4,63
ФЕРм21-01-002-04	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: зоны Б, Бн, И	8,27	4,48
ФЕРм21-01-002-05	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: зона В	6,2	4,57
ФЕРм21-01-002-06	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: зоны Е, Д	5,11	4,64
ФЕРм21-01-002-07	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: привод поручней	8,29	5,48
ФЕРм21-01-002-08	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: направляющие поручней	-	22,5
ФЕРм21-01-002-09	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: полотно лестничное	5,17	7,58
ФЕРм21-01-002-10	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: плиты и входные площадки	5,65	5,06
ФЕРм21-01-002-11	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: устройства защитные	8,29	7,35
ФЕРм21-01-002-12	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: поручни	4,48	4,95
ФЕРм21-01-002-13	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: ограждения	5,03	4,68
ФЕРм21-01-002-14	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: пути подвесные демонтажные	6,76	5,8
ФЕРм21-01-002-15	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: площадки обслуживания	-	4,73
ФЕРм21-01-002-16	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе: испытание грузоподъемных механизмов	-	22,49
ФЕРм21-01-002-17	Испытание эскалатора высотой подъема 30 м	8,29	3,64
ФЕРм21-01-002-18	Обкатка эскалатора высотой подъема 30 м в течение 48 часов	-	22,5
ФЕРм21-01-003-01	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, всего	8,57	4,98
ФЕРм21-01-003-02	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: работы подготовительные	9,76	5,18
ФЕРм21-01-003-03	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: зона А	6,45	4,63
ФЕРм21-01-003-04	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: зоны Б, Бн, И	6,7	4,51
ФЕРм21-01-003-05	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: зона В	6,32	4,58
ФЕРм21-01-003-06	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: зона Е	5,23	4,71
ФЕРм21-01-003-07	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: зоны Д	4,95	4,52
ФЕРм21-01-003-08	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: привод поручней	8,29	5,47
ФЕРм21-01-003-09	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: направляющие поручней	-	22,5
ФЕРм21-01-003-10	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: полотно лестничное	5,13	8,21
ФЕРм21-01-003-11	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: плиты и входные площадки	5,65	5,07
ФЕРм21-01-003-12	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: устройства защитные	8,29	8,13
ФЕРм21-01-003-13	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: поручни	4,48	5,01
ФЕРм21-01-003-14	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: ограждения	6,21	4,74
ФЕРм21-01-003-15	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: пути подвесные демонтажные	6,84	5,8
ФЕРм21-01-003-16	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: площадки обслуживания	-	4,72
ФЕРм21-01-003-17	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: испытание грузоподъемных механизмов	-	22,49
ФЕРм21-01-003-18	Испытание эскалатора высотой подъема 45 м	8,29	3,6
ФЕРм21-01-003-19	Обкатка эскалатора высотой подъема 45 м в течение 48 часов	-	22,5

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм21-01-004-01	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, всего	8,74	4,96
ФЕРм21-01-004-02	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: работы подготовительные	9,87	5,13
ФЕРм21-01-004-03	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: зона А	6,91	4,68
ФЕРм21-01-004-04	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: зоны Б, Бн, И	7,18	4,5
ФЕРм21-01-004-05	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: зона В	6,35	4,58
ФЕРм21-01-004-06	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: зона Е	4,67	4,77
ФЕРм21-01-004-07	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: зоны Д	4,95	4,52
ФЕРм21-01-004-08	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: привод поручней	8,29	5,47
ФЕРм21-01-004-09	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: направляющие поручней	-	22,5
ФЕРм21-01-004-10	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: полотно лестничное	5,11	8,24
ФЕРм21-01-004-11	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: плиты и входные площадки	5,66	4,53
ФЕРм21-01-004-12	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: устройства защитные	8,29	7,44
ФЕРм21-01-004-13	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: поручни	4,48	6,85
ФЕРм21-01-004-14	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: ограждения	6,79	4,78
ФЕРм21-01-004-15	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: пути подвесные демонтажные	6,98	5,8
ФЕРм21-01-004-16	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: площадки обслуживания	-	4,73
ФЕРм21-01-004-17	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе: испытание грузоподъемных механизмов	-	22,49
ФЕРм21-01-004-18	Испытание эскалатора высотой подъема 65 м	8,29	3,59
ФЕРм21-01-004-19	Обкатка эскалатора высотой подъема 65 м в течение 48 часов	-	22,5
ФЕРм21-01-005-01	На каждый метр уменьшения высоты эскалаторов вычитать из расценок 21-01-001-01, 21-01-002-01, 21-01-003-01, 21-01-004-01	7,65	5
ФЕРм21-01-006-01	Балюстрады: постоянная часть	9,57	4,06
ФЕРм21-01-006-02	Балюстрады: переменная часть	9,39	3,91
ФЕРм21-01-030-01	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр: до 500/1800 мм	9,39	4,84
ФЕРм21-01-030-02	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр: до 900/3600 мм	9,85	5,07
ФЕРм21-01-030-03	Клапан вентиляционный дроссельный, с электрическим приводом, диаметр/периметр: до 500/1800 мм	10,15	5,3
ФЕРм21-01-030-04	Клапан вентиляционный дроссельный, с электрическим приводом, диаметр/периметр: до 900/3600 мм	10,12	5,53
ФЕРм21-01-030-05	Клапан вентиляционный герметический с электрическим приводом, диаметр: до 200 мм	9,76	4,41
ФЕРм21-01-030-06	Клапан вентиляционный герметический с электрическим приводом, диаметр: до 400 мм	9,98	4,85
ФЕРм21-01-030-07	Клапан вентиляционный герметический с электрическим приводом, диаметр: до 800 мм	10,17	5,1
ФЕРм21-01-030-08	Клапан вентиляционный герметический с электрическим приводом, диаметр: до 1200 мм	10,4	5,17
ФЕРм21-01-030-09	Клапан вентиляционный герметический с ручным приводом, диаметр: до 200 мм	9,08	4,32
ФЕРм21-01-030-10	Клапан вентиляционный герметический с ручным приводом, диаметр: до 400 мм	10,04	4,79
ФЕРм21-01-030-11	Клапан вентиляционный герметический с ручным приводом, диаметр: до 600 мм	9,92	4,81
ФЕРм21-01-031-01	Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, подземный способ работ, масса: до 1 т	7,51	4,92
ФЕРм21-01-031-02	Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, подземный способ работ, масса: до 1,5 т	7,83	4,86
ФЕРм21-01-031-03	Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, подземный способ работ, масса: до 3 т	8,15	4,6
ФЕРм21-01-031-04	Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, подземный способ работ, масса: до 5 т	8,14	4,41
ФЕРм21-01-031-05	Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, подземный способ работ, масса: до 10 т	8,31	4,8
ФЕРм21-01-031-06	Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, подземный способ работ, масса: до 20 т	8,47	4,76
ФЕРм21-01-031-07	Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, открытый способ работ, масса: до 10 т	9,44	4,78
ФЕРм21-01-031-08	Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, открытый способ работ, масса: до 20 т	9,5	4,74
ФЕРм21-01-031-09	Механическая часть к затворам или дверям герметическим, подземный способ работ, масса: до 1 т	7,72	4,6
ФЕРм21-01-031-10	Механическая часть к затворам или дверям герметическим, подземный способ работ, масса: до 2 т	8,63	4,66
ФЕРм21-01-031-11	Механическая часть к затворам или дверям герметическим, подземный способ работ, масса: до 5 т	8,9	4,47
ФЕРм21-01-031-12	Механическая часть к затворам или дверям герметическим, масса 10 т, способ работ: открытый	9,49	4,73
ФЕРм21-01-031-13	Механическая часть к затворам или дверям герметическим, масса 10 т, способ работ: подземный	9,12	4,73
ФЕРм21-02-001-01	Автостоп электромеханический типа ПАМ-2, ПАМ-3 с промывкой в тоннеле	10,78	5,48
ФЕРм21-02-001-02	Автостоп на поверхности при укладке пути на деревянные шпалы с промывкой	10,76	5,75
ФЕРм21-02-002-01	Аппарат курбельный: в тоннеле	10,07	8,77
ФЕРм21-02-002-02	Аппарат курбельный: на поверхности	10,07	7,09
ФЕРм21-02-003-01	Приводы стрелочные на стрелке типа СП-6: в тоннеле	10,86	3,66
ФЕРм21-02-003-02	Приводы стрелочные на стрелке типа СП-6: на поверхности	10,86	3,61
ФЕРм21-02-004-01	Дроссель стыковый одиночный на металлическом основании типа ДТМ-0.17: в тоннеле	10,63	4,09
ФЕРм21-02-004-02	Дроссель стыковый одиночный на металлическом основании типа ДТМ-0.17: на поверхности	10,63	4,08
ФЕРм21-02-005-01	Установка дроссельная из двух стыковых дросселей на металлическом основании: в тоннеле	10,63	4,14
ФЕРм21-02-005-02	Установка дроссельная из двух стыковых дросселей на металлическом основании: на поверхности	10,63	4
ФЕРм21-02-006-01	Светофор двух- или трехзначный с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа «Метро» в тоннеле	10,24	4,81
ФЕРм21-02-007-01	Светофор на металлическом основании без дросселей в тоннеле	9,9	5,19
ФЕРм21-02-008-01	Сигнал приглашательный или индикатор на кронштейне типа «Метро» в тоннеле	9,61	6,53
ФЕРм21-02-009-01	Головка светофорная двух- или трехзначная с кронштейном	10,07	4,42
ФЕРм21-02-010-01	Коробка групповая 20-ти клеммная в тоннеле	14,04	4,65
ФЕРм21-02-011-01	Шкаф релейный или силовой, смонтированный на заводе-изготовителе, на металлическом основании, с подключением кабеля в тоннеле	10,57	5,09
ФЕРм21-02-012-01	Выключатель блокировочный в кабинах ДСП на подземных станциях метрополитена	9,06	6,34
ФЕРм21-02-013-01	Прибор фотоэлектрического контроля скорости в тоннеле	8,01	5,65
ФЕРм21-02-014-01	Ящик трансформаторный с металлическим основанием в тоннеле	10,98	3,47
ФЕРм-2001 Часть 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений			
ФЕРм22-01-001-01	Гидротурбина вертикальная поворотно-лопастная с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса: 2,8 м, четырехлопастная, мощность 5,75 МВт	6,1	7,62
ФЕРм22-01-001-02	Гидротурбина вертикальная поворотно-лопастная с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса: 6 м, семилопастная, мощность 130 МВт	5,5	6,46
ФЕРм22-01-001-03	Гидротурбина вертикальная поворотно-лопастная с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса: 8,5 м, семилопастная, мощность 230 МВт	5,22	6,07
ФЕРм22-01-002-01	Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор со спиральной камерой, поставляемый в сборе, диаметр рабочего колеса: 1,4 м, мощность 5,2 МВт	5,85	7,66
ФЕРм22-01-002-02	Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор со спиральной камерой, поставляемый в сборе, диаметр рабочего колеса: 2,2 м, мощность 82 МВт	5,77	6,85
ФЕРм22-01-002-03	Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор и спиральная камера, поставляемые частями, диаметр рабочего колеса: 4,2 м, мощность 238 МВт, статор с механической обработкой	5,07	6,06
ФЕРм22-01-002-04	Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор и спиральная камера, поставляемые частями, диаметр рабочего колеса: 5,8 м, мощность 240 МВт, статор без механической обработки	5,36	5,89
ФЕРм22-01-002-05	Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор и спиральная камера, поставляемые частями, диаметр рабочего колеса: 6,2 м, мощность 340 МВт, статор без механической обработки	5,38	5,85
ФЕРм22-01-016-01	Камера металлическая сварная спиральная с примыканием обечаек к статору турбины по прямой (статор-многогранник) из сталей: углеродистых	5,34	7,64
ФЕРм22-01-016-02	Камера металлическая сварная спиральная с примыканием обечаек к статору турбины по прямой (статор-многогранник) из сталей: низколегированных	5,4	7,89
ФЕРм22-01-016-03	Камера металлическая сварная спиральная с примыканием обечаек к статору турбины по прямой (статор-многогранник) из сталей: легированных	5,39	7,94
ФЕРм22-01-017-01	Облицовка металлическая конуса отсасывающей трубы из сегментов и звеньев	6,07	4,58
ФЕРм22-01-018-01	Облицовка металлическая бетонной спиральной камеры из вальцованных листов	5,48	7,19
ФЕРм22-01-021-01	Регулятор скорости электрогидравлический без комбинатора, типа: ЭГР-2И1-100-6,3-11	6,09	10,61
ФЕРм22-01-021-02	Регулятор скорости электрогидравлический без комбинатора, типа: ЭГР-2И1-150-9	6,2	10,16
ФЕРм22-01-022-01	Регулятор скорости электрогидравлический с электромеханическим комбинатором вне колонки управления, типа: ЭГРК-2И1-100-8	6,19	10,51
ФЕРм22-01-022-02	Регулятор скорости электрогидравлический с электромеханическим комбинатором вне колонки управления, типа: ЭГРК-2И1-150-8	6,01	10,37
ФЕРм22-01-031-01	Установка маслонапорная с одним сосудом, объем гидроаккумулятора: до 8 м3	6,15	6,43
ФЕРм22-01-031-02	Установка маслонапорная с одним сосудом, объем гидроаккумулятора: до 16 м3	8,93	6,2
ФЕРм22-01-032-01	Установка маслонапорная с двумя сосудами, объем гидроаккумулятора: до 20 м3	6,57	6,36
ФЕРм22-01-032-02	Установка маслонапорная с двумя сосудами, объем гидроаккумулятора: до 36 м3	6,19	5,96
ФЕРм22-01-036-01	Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, диаметр ротора: 2,7 м, статор неразъемный, мощность 6,2 МВ·А	6,38	6,32
ФЕРм22-01-036-02	Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, диаметр ротора: 5,2 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 37 МВ·А	5,48	5,89
ФЕРм22-01-036-03	Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, диаметр ротора: 6,3 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 188 МВ·А	5,51	5,8
ФЕРм22-01-036-04	Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, диаметр ротора: 7,6 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 253 МВ·А	5,01	5,58
ФЕРм22-01-037-01	Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: 3,7 м, статор со стыковым сердечником, мощность 48 МВ·А	6,46	7,6
ФЕРм22-01-037-02	Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: 8,3 м, статор со стыковым сердечником, мощность 53 МВ·А	5,42	6,32
ФЕРм22-01-037-03	Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: 10,4 м, статор со стыковым сердечником, мощность 87 МВ·А	5,34	6,07
ФЕРм22-01-037-04	Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: 11,9 м, статор со стыковым сердечником, мощность 197 МВ·А	5,5	6,18
ФЕРм22-01-037-05	Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: 9,3 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 220 МВ·А	5,5	5,88
ФЕРм22-01-037-06	Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: 11,9 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 372 МВ·А	5,05	5,63
ФЕРм22-02-001-01	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта: до 0,2 т	11,61	7,08
ФЕРм22-02-001-02	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта: до 0,3 т	11,59	6,14
ФЕРм22-02-001-03	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта: до 0,5 т	11,62	5,73
ФЕРм22-02-002-01	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса: до 2 т	10,22	6,98
ФЕРм22-02-002-02	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса: до 5 т	9,82	6,91
ФЕРм22-02-002-03	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса: до 10 т	9,34	6,28
ФЕРм22-02-002-04	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса: до 20 т	9,33	6,14
ФЕРм22-02-002-05	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса: свыше 20 т	8,3	6,39
ФЕРм22-02-002-06	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, двухбарабанный масса: до 15 т, для обслуживания плоских затворов	6,88	5,64
ФЕРм22-02-002-07	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, двухбарабанный масса: до 15 т, для обслуживания сегментных затворов	6,19	7,43
ФЕРм22-02-002-08	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, двухбарабанный масса: свыше 15 т, для обслуживания сегментных затворов	6,24	6,9
ФЕРм22-02-002-09	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, двухбарабанный масса: до 50 т, для обслуживания плоских затворов	6,74	6,93
ФЕРм22-02-002-10	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, двухбарабанный масса: свыше 50 т, для обслуживания затворов и решеток	6,06	7,09
ФЕРм22-02-002-11	Механизм подъемный с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность: до 20 т	8,23	7,38
ФЕРм22-02-002-12	Механизм подъемный с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность: до 100 т	8,52	7,4
ФЕРм22-02-002-13	Механизм подъемный с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность: до 150 т	5,87	5,29
ФЕРм22-02-002-14	Механизм подъемный с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность: свыше 150 т	5,94	6,63
ФЕРм22-02-002-15	Механизм подъемный с электрическим приводом цевочный (реечный), грузоподъемность: до 5 т	10,07	6,55
ФЕРм22-02-002-16	Механизм подъемный с электрическим приводом цевочный (реечный), грузоподъемность: до 25 т	9,66	6,21
ФЕРм22-02-002-17	Механизм подъемный с электрическим приводом цевочный (реечный), грузоподъемность: свыше 25 т	9,65	6,19
ФЕРм22-02-002-18	Механизм подъемный с электрическим приводом винтовой, грузоподъемность: до 5 т	10,23	5,73
ФЕРм22-02-002-19	Механизм подъемный с электрическим приводом винтовой, грузоподъемность: до 10 т	10,19	5,45
ФЕРм22-02-002-20	Механизм подъемный с электрическим приводом винтовой, грузоподъемность: до 15 т	10,17	5,33
ФЕРм22-02-002-21	Механизм подъемный с электрическим приводом винтовой, грузоподъемность: до 20 т	10,12	5,18
ФЕРм22-02-002-22	Механизм подъемный с электрическим приводом винтовой, грузоподъемность: до 40 т	9,89	5,08
ФЕРм22-02-003-01	Механизм гидравлический подъемный, гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров: 1, масса до 10 т	5,84	4,97
ФЕРм22-02-003-02	Механизм гидравлический подъемный, гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров: 1, масса до 30 т	5,77	4,69
ФЕРм22-02-003-03	Механизм гидравлический подъемный, гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров: до 4, масса до 100 т	5,5	4,69
ФЕРм22-02-003-04	Механизм гидравлический подъемный, гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров: до 4, масса свыше 100 т	5,51	4,67
ФЕРм22-02-003-05	Механизм гидравлический подъемный, гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров: до 25, масса 250 т	5,66	5,02
ФЕРм22-02-003-06	Механизм гидравлический подъемный,: гидравлический привод с горизонтальными цилиндрами	7,23	4,93
ФЕРм22-02-003-07	Механизм гидравлический подъемный,: гидропривод ленточный	6,16	4,42
ФЕРм22-02-010-01	Кран специальный гидротехнический козловой и полукозловой с электрическим приводом (без очистных механизмов), грузоподъемность: до 16 т	5,75	5,46
ФЕРм22-02-010-02	Кран специальный гидротехнический козловой и полукозловой с электрическим приводом (без очистных механизмов), грузоподъемность: до 100 т	5,76	5,42
ФЕРм22-02-010-03	Кран специальный гидротехнический козловой и полукозловой с электрическим приводом (без очистных механизмов), грузоподъемность: до 150 т	5,74	5,18
ФЕРм22-02-010-04	Кран специальный гидротехнический козловой и полукозловой с электрическим приводом (без очистных механизмов), грузоподъемность: свыше 150 т	6,05	5,25
ФЕРм22-02-011-01	Механизм монорельсовый, грузоподъемность: до 5 т	9,26	5,42
ФЕРм22-02-011-02	Механизм монорельсовый, грузоподъемность: до 20 т	9,2	5,15
ФЕРм22-02-011-03	Механизм монорельсовый, грузоподъемность: свыше 20 т	8,88	5,07
ФЕРм22-02-020-01	Механизм очистной, устанавливаемый на кране, грейфер электрогидравлический, масса комплекта: до 2 т	9,97	6,94
ФЕРм22-02-020-02	Механизм очистной, устанавливаемый на кране, грейфер электрогидравлический, масса комплекта: до 3 т	9,96	7,45
ФЕРм22-02-020-03	Механизм очистной, устанавливаемый на кране, грейфер электрогидравлический, масса комплекта: до 10 т	9,55	4,69
ФЕРм22-02-020-04	Механизм очистной, устанавливаемый на кране, грейфер электрогидравлический, масса комплекта: свыше 10 т	9,27	4,63
ФЕРм22-02-021-01	Машина решеткоочистная самоходная, тип: РН	11,62	7,02
ФЕРм22-02-021-02	Машина решеткоочистная самоходная, тип: РВ	11,7	7,6
ФЕРм22-02-021-03	Машина решеткоочистная самоходная, тип: РТ, подвесная	10,11	11,42
ФЕРм22-02-022-01	Сетка водоочистная вращающаяся, габаритная, масса комплекта: до 10 т	7,43	4,38
ФЕРм22-02-022-02	Сетка водоочистная вращающаяся, габаритная, масса комплекта: свыше 10 т	7,78	4,13
ФЕРм22-02-022-03	Сетка водоочистная вращающаяся, негабаритная	7,69	4,25
ФЕРм22-02-030-01	Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная: механическая, грузоподъемность до 10 т	11,24	6,92
ФЕРм22-02-030-02	Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная: механическая с клещевым захватом	11,09	7,47

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм22-02-030-03	Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная: электромеханическая	10,07	5,28
ФЕРм22-02-030-04	Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная с электрогидроприводом: с одной точкой подвеса, габаритная	10,18	4,81
ФЕРм22-02-030-05	Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная с электрогидроприводом: с одной точкой подвеса, негабаритная	9,9	4,7
ФЕРм22-02-030-06	Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная с электрогидроприводом: с двумя точками подвеса	9,62	4,61
ФЕРм22-02-030-07	Подвесное устройство и тяговый орган, подхват, грузоподъемность: до 10 т	10,99	7
ФЕРм22-02-030-08	Подвесное устройство и тяговый орган, подхват, грузоподъемность: до 20 т	10,05	6,2
ФЕРм22-02-030-09	Подвесное устройство и тяговый орган, подхват, грузоподъемность: до 60 т	9,65	5,57
ФЕРм22-02-030-10	Подвесное устройство и тяговый орган, подхват, грузоподъемность: до 100 т	9,45	5,49
ФЕРм22-02-030-11	Подвесное устройство и тяговый орган, подхват, грузоподъемность: свыше 100 т	9,58	5,49
ФЕРм22-02-030-12	Подвесное устройство и тяговый орган, тяга для сегментных затворов	9,71	5,5
ФЕРм22-02-031-01	Шарнир опорный сегментных затворов, масса комплекта на затвор: до 10 т	5,98	5,33
ФЕРм22-02-031-02	Шарнир опорный сегментных затворов, масса комплекта на затвор: свыше 10 т	5,54	5,19
ФЕРм22-02-040-01	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса: до 1 т	8,33	4,16
ФЕРм22-02-040-02	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса: до 2 т	7,67	3,88
ФЕРм22-02-040-03	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса: до 5 т	7,33	3,85
ФЕРм22-02-041-01	Затвор плоский скользящий габаритный и секционный из габаритных секций, масса: от 5 до 30 т	8,75	4,81
ФЕРм22-02-041-02	Затвор плоский скользящий габаритный и секционный из габаритных секций, масса: свыше 30 т	6,98	4,32
ФЕРм22-02-042-01	Затвор плоский колесный габаритный и секционный из габаритных секций, масса: от 5 до 10 т	9,59	3,56
ФЕРм22-02-042-02	Затвор плоский колесный габаритный и секционный из габаритных секций, масса: свыше 10 т	6,11	3,52
ФЕРм22-02-043-01	Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский: скользящий, масса до 70 т	5,67	3,88
ФЕРм22-02-043-02	Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский: скользящий, масса свыше 70 т	5,92	3,85
ФЕРм22-02-043-03	Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский: колесный	6,39	3,7
ФЕРм22-02-044-01	Затвор сегментный (без опорных шарниров): поверхностный негабаритный	5,44	6,24
ФЕРм22-02-044-02	Затвор сегментный (без опорных шарниров): уравновешенный (полноповоротный)	7,67	6,64
ФЕРм22-02-044-03	Затвор сегментный (без опорных шарниров): глубинный негабаритный	5,31	6,53
ФЕРм22-02-045-01	Затвор конусный напорный трубопроводов, масса: до 20 т	5,16	4,44
ФЕРм22-02-045-02	Затвор конусный напорный трубопроводов, масса: свыше 20 т	5,21	3,97
ФЕРм22-02-050-01	Решетка сороудерживающая глубинных отверстий, масса: до 1 т	9,47	5,08
ФЕРм22-02-050-02	Решетка сороудерживающая глубинных отверстий, масса: до 5 т	9,42	4,94
ФЕРм22-02-051-01	Решетка сороудерживающая габаритная и секционная из габаритных секций, масса: от 5 до 30 т	8,07	4,66
ФЕРм22-02-051-02	Решетка сороудерживающая габаритная и секционная из габаритных секций, масса: свыше 30 т	8,02	4,7
ФЕРм22-02-052-01	Решетка сороудерживающая негабаритная и из негабаритных секций, масса: до 50 т	7,92	4,74
ФЕРм22-02-052-02	Решетка сороудерживающая негабаритная и из негабаритных секций, масса: свыше 50 т	7,94	4,74
ФЕРм22-02-060-01	Ворота шлюзные двустворчатые стоечные,ригельные и стоечно-ригельные, масса: до 100 т	5,8	5,32
ФЕРм22-02-060-02	Ворота шлюзные двустворчатые стоечные,ригельные и стоечно-ригельные, масса: свыше 100 т	5,7	5,29
ФЕРм22-02-061-01	Ворота шлюзные опускные, масса до 300 т	6,17	5,39
ФЕРм22-02-070-01	Система пневматическая воздухообдува затворов и ворот для поддержания майны, ширина камеры шлюза: 14 м	5,92	4,95
ФЕРм22-02-070-02	Система пневматическая воздухообдува затворов и ворот для поддержания майны, ширина камеры шлюза: 30 м	5,66	4,59
ФЕРм22-02-071-01	Устройство смазочное пяты и оси гальсбанта двустворчатых ворот	11,68	22,51
ФЕРм22-02-072-01	Противовес к механизмам с пластинчатыми цепями, масса комплекта: до 6 т	5,85	6,15
ФЕРм22-02-072-02	Противовес к механизмам с пластинчатыми цепями, масса комплекта: свыше 6 т	5,8	6,15
ФЕРм22-02-072-03	Балласт чугунный плоских глубинных затворов	5,58	6,16
ФЕРм22-02-073-01	Тележка для перевозки оборудования самоходная, масса: до 2 т	5,43	7,14
ФЕРм22-02-073-02	Тележка для перевозки оборудования самоходная, масса: свыше 2 т	5,43	5,56
ФЕРм22-02-074-01	Рым плавучий, швартовое усилие: 10 т	10,01	4,18
ФЕРм22-02-074-02	Рым плавучий, швартовое усилие: 30 т	9,82	3,9
ФЕРм22-02-074-03	Устройство поплавковое	9,51	6,19
ФЕРм22-02-074-04	Устройство измерения уровня воды: с уровнемером мембранного типа	9,33	22,52
ФЕРм22-02-074-05	Устройство измерения уровня воды: с уровнемером типа УБ-Э	9,14	22,52
ФЕРм22-02-075-01	Заливка вкладышей баббитом	10,36	4,98
ФЕРм22-02-076-01	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 0,5 т	5,6	6,02
ФЕРм22-02-076-02	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 3 т	5,75	5,39
ФЕРм22-02-076-03	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 20 т	6,21	4,7
ФЕРм22-02-076-04	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта свыше 20 т	7,57	4,64
ФЕРм22-02-076-05	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 0,5 т	5,39	22,51
ФЕРм22-02-076-06	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 1 т	5,42	22,51
ФЕРм22-02-076-07	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 5 т	5,44	22,49
ФЕРм22-02-076-08	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 10 т	5,51	22,47
ФЕРм22-02-076-09	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор свыше 10 т	5,75	22,48
ФЕРм22-02-076-10	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот устройство пятовое	6,44	5,58
ФЕРм22-02-076-11	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот гальсбанты	7,59	5,43
ФЕРм22-02-076-12	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот подушки упорные и опорные	6	5,14
ФЕРм22-02-076-13	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот части опорно-ходовые откатных ворот	5,39	4,34
ФЕРм22-02-076-14	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот части опорно-ходовые плоских скользящих затворов (кроме полозьев)	5,86	5,78
ФЕРм22-02-076-15	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 3 т	5,29	7,69
ФЕРм22-02-076-16	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 5 т	5,35	6,82
ФЕРм22-02-076-17	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 10 т	5,31	6,4
ФЕРм22-02-076-18	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта свыше 10 т	5,38	5,83
ФЕРм22-02-076-19	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: полозья опорные затворов плоских скользящих габаритных и из габаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в горизонтальном положении	9,4	4,02
ФЕРм22-02-076-20	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: полозья опорные затворов скользящих негабаритных и секционных из негабаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в вертикальном положении	9,29	3,82
ФЕРм22-02-080-01	Механизм для обследования и ремонта турбинных водоводов: монтаж	4,67	22,52
ФЕРм22-02-080-02	Механизм для обследования и ремонта турбинных водоводов: демонтаж	-	22,48
ФЕРм-2001 Часть 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности			
ФЕРм23-01-001-01	Машина литцекрутильная рамочная двойной скрутки с приемной катушкой, диаметр щеки: 200 мм	10,68	7,96
ФЕРм23-01-001-02	Машина литцекрутильная рамочная двойной скрутки с приемной катушкой, диаметр щеки: 400 мм	10,71	8,4
ФЕРм23-01-001-03	Машина литцекрутильная рамочная двойной скрутки с приемной катушкой, диаметр щеки: 630 мм	10,71	8,88
ФЕРм23-01-001-04	Машина литцекрутильная рамочная двойной скрутки с приемной катушкой, диаметр щеки: 1250 мм	10,66	4,14
ФЕРм23-01-002-01	Машина крутильная сигарного типа, диаметр щеки отдающей катушки 100 мм: шестикатушечная	10,4	11,51
ФЕРм23-01-002-02	Машина крутильная сигарного типа, диаметр щеки отдающей катушки 100 мм: двенадцатикатушечная	10,56	11,51
ФЕРм23-01-002-03	Машина крутильная сигарного типа двухроторная, шестикатушечная, диаметр щеки отдающей катушки 200 мм	9,43	11,76
ФЕРм23-01-002-04	Машина крутильная сигарного типа шестикатушечная, диаметр щеки отдающей катушки: 400 мм	10,26	4,28
ФЕРм23-01-002-05	Машина крутильная сигарного типа шестикатушечная, диаметр щеки отдающей катушки: 500 мм	10,52	4,21
ФЕРм23-01-002-06	Машина крутильная сигарного типа шестикатушечная, диаметр щеки отдающей катушки: 630 мм	10,54	4,43
ФЕРм23-01-002-07	Машина крутильная сигарного типа двенадцатикатушечная, диаметр щеки отдающей катушки: 400 мм	10,34	4,16
ФЕРм23-01-002-08	Машина крутильная сигарного типа двенадцатикатушечная, диаметр щеки отдающей катушки: 500 мм	10,47	4,34
ФЕРм23-01-002-09	Машина крутильная сигарного типа для скрутки изолированной жилы, диаметр щеки отдающего барабана 1000 мм	9,41	4,47
ФЕРм23-01-003-01	Машина крутильная клетьевая без открутки, диаметр щеки отдающей катушки 500 мм, число клетей: 12+18	9,21	4,2
ФЕРм23-01-003-02	Машина крутильная клетьевая без открутки, диаметр щеки отдающей катушки 500 мм, число клетей: 6+12+18	9,64	4,26
ФЕРм23-01-003-03	Машина крутильная клетьевая без открутки, диаметр щеки отдающей катушки 500 мм, число клетей: 12+18+24	9,51	4,19
ФЕРм23-01-003-04	Машина крутильная клетьевая с открткой, диаметр щеки отдающей катушки: 400 мм, число клетей 6+12+18	9,59	4,1
ФЕРм23-01-003-05	Машина крутильная клетьевая с открткой, диаметр щеки отдающей катушки: 400 мм, число клетей 6+12+18, для телефонных кабелей	9,65	4,17
ФЕРм23-01-003-06	Машина крутильная клетьевая с открткой, диаметр щеки отдающей катушки: 400 мм, число клетей 6+12+18+24, для телефонных кабелей	9,27	4,25
ФЕРм23-01-003-07	Машина крутильная клетьевая с открткой, диаметр щеки отдающей катушки: 500 мм, число клетей 6+12+18	8,6	4,4
ФЕРм23-01-003-08	Машина крутильная клетьевая с открткой, диаметр щеки отдающей катушки: 630 мм, число клетей 18+24	9,25	4,05
ФЕРм23-01-004-01	Машина общей скрутки, диаметр отдающего барабана 1600 мм: 3-х жильного кабеля	9,98	4,33
ФЕРм23-01-004-02	Машина общей скрутки, диаметр отдающего барабана 1600 мм: 4-х жильного кабеля	9,94	4,42
ФЕРм23-01-005-01	Машина для скрутки жил: четверок со стирофлекснойизоляцией	10,82	8,63
ФЕРм23-01-005-02	Машина для скрутки жил: из 7 четверок в сердечник с кордельно-полистирольной изоляцией	10,75	11,29
ФЕРм23-01-005-03	Линия разнонаправленной скрутки: жил в пары и пучки	10,8	11,55
ФЕРм23-01-005-04	Линия разнонаправленной скрутки: пучков в кабель и наложения оболочки	10,8	11,21
ФЕРм23-01-021-01	Машина вертикальная для наложения кордельно-стирофлексной изоляции на жилы кабелей дальней связи	10,84	3,9
ФЕРм23-01-022-01	Машина горизонтальная для наложения бумажной изоляции на жилы силовых кабелей напряжением: 1-10 кВ	9,85	4,51
ФЕРм23-01-022-02	Машина горизонтальная для наложения бумажной изоляции на жилы силовых кабелей напряжением: 35 кВ	10,36	4,47
ФЕРм23-01-022-03	Машина горизонтальная для наложения на круглую и прямоугольную проволоку сечением 2,5-12,5 мм2 изоляции из бумажных или пластмассовых лент	10,21	4,22
ФЕРм23-01-022-04	Машина горизонтальная для наложения изоляции из кабельной или телефонной бумаги на жилы сечением 13-80 мм2	9,92	4,36
ФЕРм23-01-022-05	Машина горизонтальная для наложения пленочной изоляции из фторопласта на провода диаметром 0,18-2,0 мм	10,87	7,82
ФЕРм23-01-022-06	Машина горизонтальная для наложения ленточной изоляции из фторопласта на провода диаметром: 4-15 мм	10,32	10,36
ФЕРм23-01-022-07	Машина горизонтальная для наложения ленточной изоляции из фторопласта на провода диаметром: 1-10 мм	10,46	4,11
ФЕРм23-01-022-08	Машина горизонтальная для наложения стекловолокнистой изоляции на медные провода диаметром 1-2,5 мм	10,61	4,41
ФЕРм23-01-023-01	Машина для наложения ленточной брони на кабель диаметром: до 40 мм	10,45	5
ФЕРм23-01-023-02	Машина для наложения ленточной брони на кабель диаметром: до 60 мм	9,85	5,31
ФЕРм23-01-023-03	Машина для наложения ленточной брони на кабель диаметром: до 120 мм	9,92	5,05
ФЕРм23-01-024-01	Линия экструзионная для наложения поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляции на кабельные изделия, диаметр червяка: 45 мм	10,36	6,44
ФЕРм23-01-024-02	Линия экструзионная для наложения поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляции на кабельные изделия, диаметр червяка: 52 мм	10,21	6,73
ФЕРм23-01-024-03	Линия экструзионная для наложения поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляции на кабельные изделия, диаметр червяка: 63 мм	10,13	7,04
ФЕРм23-01-024-04	Линия экструзионная для наложения поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляции на кабельные изделия, диаметр червяка: 90 мм	10,24	7,36
ФЕРм23-01-024-05	Линия экструзионная для наложения поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляции на кабельные изделия, диаметр червяка: 125 мм	10,36	7,69
ФЕРм23-01-024-06	Линия экструзионная для наложения поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляции на кабельные изделия, диаметр червяка: 160 мм	10,35	7,02
ФЕРм23-01-025-01	Линия экструзионная автоматическая: диаметр изолируемой проволоки 0,32-0,8 мм	10,25	7,04
ФЕРм23-01-025-02	Линия экструзионная автоматическая: диаметр изолированной жилы 1,44 мм	10,19	6,94
ФЕРм23-01-026-01	Линия непрерывной вулканизации, диаметр червяка: 125 мм	10,38	7,75
ФЕРм23-01-026-02	Линия непрерывной вулканизации, диаметр червяка: 160 мм	10,73	8,94
ФЕРм23-01-026-03	Линия непрерывной вулканизации с двойным наклонным червяком, диаметр червяка 160х160 мм	10,59	9,5
ФЕРм23-01-027-01	Машина горизонтальная катушечного типа для оплетки проволокой, количество катушек 24	10,75	7,83
ФЕРм23-01-028-01	Эмальагрегат для эмалирования проволоки: горизонтальный двухходовой, диаметр проволоки 0,02-0,05 мм	10,76	3,7
ФЕРм23-01-028-02	Эмальагрегат для эмалирования проволоки: горизонтальный двухходовой, диаметр проволоки 0,04-0,09 мм	10,68	3,77
ФЕРм23-01-028-03	Эмальагрегат для эмалирования проволоки: горизонтальный восемнадцатиходовой, диаметр проволоки 0,05-0,15 мм	10,58	9,99
ФЕРм23-01-028-04	Эмальагрегат для эмалирования проволоки: горизонтальный восемнадцатиходовой, диаметр проволоки 0,15-0,40 мм	10,51	9,98
ФЕРм23-01-028-05	Эмальагрегат для эмалирования проволоки: вертикальный, диаметр проволоки 0,3-1,1 мм	9,36	4,55
ФЕРм23-01-028-06	Эмальагрегат для эмалирования проволоки: вертикальный, диаметр проволоки 0,6-1,8 мм	9,49	4,52
ФЕРм23-01-028-07	Эмальагрегат для эмалирования проволоки: вертикальный, диаметр проволоки 0,4-2,5 мм	10,33	4,12
ФЕРм23-01-043-01	Машина тростильная трехходовая	10,79	8,3
ФЕРм23-01-044-01	Установка гальванического покрытия	10,75	9,87
ФЕРм23-01-045-01	Агрегат: запечки фторопласта	10,85	8,89
ФЕРм23-01-045-02	Агрегат: двухходовой для термообработки теплостойких проводов	10,82	9,1
ФЕРм23-01-046-01	Станок перемоточный: для проводов диаметром 0,3-2 мм	10,74	9,96
ФЕРм23-01-046-02	Станок перемоточный: для проволоки диаметром 0,2-1,2 мм	10,86	8,95
ФЕРм23-02-001-01	Пресс-автомат штамповки контактных элементов	10,87	9,24
ФЕРм23-02-002-01	Автомат для изготовления выводных проводов электродвигателей	10,82	7,32
ФЕРм23-02-002-02	Полуавтомат для соединения и оконцевания пучков обмоточных токопроводов	10,8	11,91
ФЕРм23-02-002-03	Станок для резки и рихтовки медных проводов: каплевидного и прямоугольного сечения	10,74	7,39
ФЕРм23-02-002-04	Станок для резки и рихтовки медных проводов: прямоугольного сечения	10,85	7,9
ФЕРм23-02-002-05	Станок для зачистки изоляции выводных концов секций, стержней	10,81	8,29
ФЕРм23-02-002-06	Установка для соединения проводов методом опрессовки	10,85	6,18
ФЕРм23-02-003-01	Станок для резки изоляционных материалов	10,85	8,26
ФЕРм23-02-003-02	Станок для мерной резки и маркировки изоляционных трубок	10,86	8,9
ФЕРм23-02-003-03	Ножницы: для резки изоляционных материалов на полосы	10,81	7,55
ФЕРм23-02-003-04	Ножницы: дисковые, для резки рулонных изоляционных материалов на полосы с одновременной намоткой на бобины	10,44	3,86

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм23-02-004-01	Устройство для нагрева клея-расплава	10,84	8,55
ФЕРм23-02-004-02	Станок для изготовления изоляционных коробов	10,88	8,59
ФЕРм23-02-004-03	Устройство поштучной подачи сердечников статоров	10,81	8,01
ФЕРм23-02-020-01	Станок агрегатный для намотки, втягивания и заклинивания пазовыми клиньями катушечных групп статоров	10,74	7,6
ФЕРм23-02-020-02	Станок для намотки: катушечных групп всыпной обмотки	10,79	8,03
ФЕРм23-02-020-03	Станок для намотки: катушек из проводов круглого и прямоугольного сечения без механической раскладки витков	10,85	7,1
ФЕРм23-02-020-04	Станок для намотки: катушек изолированными проводами с механической раскладкой витков	10,82	7,2
ФЕРм23-02-020-05	Станок для намотки: катушек неизолированными проводами на «ребро»	10,7	7,44
ФЕРм23-02-020-06	Станок якоренамоточный	10,82	7,32
ФЕРм23-02-021-01	Станок для бандажировки: лобовых частей всыпных обмоток сердечников статоров	10,7	7,29
ФЕРм23-02-021-02	Станок для бандажировки: роторов (якорей) стеклолентой и проволокой	8,81	3,88
ФЕРм23-02-022-01	Станок для предварительного и окончательного формирования лобовых частей обмотки статоров электродвигателей с распределенной обмоткой	10,83	7,95
ФЕРм23-02-040-01	Полуавтомат для сборки и сварки сердечников статоров, наружный диаметр: 40-120 мм, марка ВСС-5	10,74	9,05
ФЕРм23-02-040-02	Полуавтомат для сборки и сварки сердечников статоров, наружный диаметр: 150-250 мм, марка СС-250	8,89	4,2
ФЕРм23-02-040-03	Полуавтомат для сборки и сварки сердечников статоров, наружный диаметр: 230-360 мм, марка СС-360	8,96	4,22
ФЕРм23-02-040-04	Полуавтомат для сборки и сварки сердечников статоров, наружный диаметр: 360-500 мм, марка СС-500	8,96	4,06
ФЕРм23-02-040-05	Полуавтомат для сборки и сварки сердечников роторов, наружный диаметр: 50-80 мм, марка ВСР-10	10,62	8,43
ФЕРм23-02-040-06	Полуавтомат для сборки и сварки сердечников роторов, наружный диаметр: 60-180 мм, марка СР-180	8,82	3,96
ФЕРм23-02-050-01	Станок динамической формовки и контроля монолитности коллекторов, диаметр до 700 мм	8,79	3,96
ФЕРм23-02-060-01	Пресс гидравлический для горячей опрессовки: лодочек, катушек, стержней обмотки статоров турбогенераторов и гидрогенераторов	10,71	10,48
ФЕРм23-02-060-02	Пресс гидравлический для горячей опрессовки: стержней и крупных катушек статорной обмотки генераторов	5,78	5,29
ФЕРм23-02-070-01	Линия тепловой сборки роторов электродвигателей, высота оси вращения: 71-100 мм	10,69	10,64
ФЕРм23-02-070-02	Линия тепловой сборки роторов электродвигателей, высота оси вращения: 112,132 мм	10,7	11,44
ФЕРм23-02-070-03	Линия тепловой сборки роторов электродвигателей, высота оси вращения: 160-225 мм	10,62	11,19
ФЕРм23-02-070-04	Линия сборки и механической обработки статоров электродвигателей, высота оси вращения: 71-100 мм	10,7	11,75
ФЕРм23-02-070-05	Линия сборки и механической обработки статоров электродвигателей, высота оси вращения: 112, 132 мм	10,62	13,05
ФЕРм23-02-070-06	Линия сборки и механической обработки статоров электродвигателей, высота оси вращения: 160, 180 мм	10,54	12,66
ФЕРм23-02-070-07	Линия сборки и механической обработки статоров электродвигателей, высота оси вращения: 200, 225 мм	10,34	13,5
ФЕРм23-02-070-08	Линия общей сборки электродвигателей, высота оси вращения 112, 132 мм	10,61	12,24
ФЕРм23-02-071-01	Линия сборки электродвигателей комплексно-механизированная поточная, высота оси вращения: 160-280 мм	10,55	13,87
ФЕРм23-02-071-02	Линия сборки электродвигателей комплексно-механизированная поточная, высота оси вращения: 315-450 мм	10,55	13,49
ФЕРм23-02-085-01	Установка мельничная окисловая	10,77	11,09
ФЕРм23-02-085-02	Установка отливки: токоотводов	10,7	8,45
ФЕРм23-02-085-03	Установка отливки: сдвоенных токоотводов	10,85	8,8
ФЕРм23-02-085-04	Автомат карусельный для отливки мелких деталей	10,83	8,84
ФЕРм23-02-085-05	Автомат для отливки пакляных и формационных прутков	10,89	8,78
ФЕРм23-02-085-06	Установка: для обмывки и сушки батарей	10,88	9,3
ФЕРм23-02-085-07	Установка: для контроля батарей высоким напряжением	10,83	10,23
ФЕРм23-02-085-08	Установка: отливки токоведущих частей блока	10,84	9,01
ФЕРм23-02-085-09	Установка: набора блоков электродов	10,83	7,46
ФЕРм23-02-085-10	Установка: контроля блоков на отсутствие коротких замыканий	10,84	9,48
ФЕРм23-02-085-11	Установка: точечная многоэлектродная сварки борнов через перегородку моноблока	10,91	8,5
ФЕРм23-02-085-12	Установка: сварки крышки с моноблоком	10,9	11,7
ФЕРм23-02-085-13	Станок полуавтоматический для сборки и пайки блоков	10,78	8,72
ФЕРм23-02-085-14	Полуавтомат сборки блоков	10,8	8,18
ФЕРм23-02-085-15	Установка конвертирования электродов	10,73	7,67
ФЕРм23-02-085-16	Электропечь для приготовления свинцово-сурьмянистого сплава	10,67	8,63
ФЕРм23-02-085-17	Камера выдержки электродов	10,47	11,29
ФЕРм23-02-085-18	Установка контактной сушки электродов	10,71	10,33
ФЕРм23-02-085-19	Сушило сухозаряженных пластин	10,14	12,09
ФЕРм23-02-085-20	Сушилка свеженамазанных пластин после пастирования	10,51	11,28
ФЕРм23-02-085-21	Линия пастоприготовления	10,7	11,71
ФЕРм23-02-086-01	Линия: полуавтоматическая для обработки положительных безламельных электродов	10,66	11,52
ФЕРм23-02-086-02	Линия: автоматическая намазки и сушки электродов	10,61	11,76
ФЕРм23-02-086-03	Линия: продольно-поперечной резки	10,84	10,09
ФЕРм23-02-086-04	Линия: автоматическая кадмирования ленты	10,72	11,98
ФЕРм23-02-086-05	Линия: механизированная пропитки никелем положительной ленты	10,73	11,59
ФЕРм23-02-086-06	Линия: автоматизированная для пропитки положительных электродов	10,85	10,99
ФЕРм23-02-086-07	Линия: отмывки положительных заготовок	10,67	10,72
ФЕРм23-02-086-08	Линия: автоматизированная производства корпусов	10,58	9,84
ФЕРм23-02-086-09	Автомат вырубки карточек аккумуляторов	9,03	4,01
ФЕРм23-02-086-10	Автомат изготовления: дна аккумулятора	10,71	7,95
ФЕРм23-02-086-11	Автомат изготовления: крышки аккумулятора, тип НКГЦ-11Д	10,47	8,19
ФЕРм23-02-086-12	Автомат штамповки: мостиков аккумулятора	9,77	3,89
ФЕРм23-02-086-13	Автомат штамповки: шин аккумулятора	10,8	8,52
ФЕРм23-02-086-14	Автомат сварки: борна с крышкой аккумулятора	10,71	10,15
ФЕРм23-02-086-15	Автомат сварки: борна с мостиком аккумулятора	10,7	9,97
ФЕРм23-02-086-16	Автомат сварки: токосъемника аккумулятора	10,71	9,94
ФЕРм23-02-086-17	Автомат изготовления крышки аккумулятора, тип МКГЦ	10,68	8,31
ФЕРм23-02-086-18	Автомат сварки крышки с баком аккумулятора	10,86	9,86
ФЕРм23-02-086-19	Стенд универсальный формировочно-испытательный аккумуляторов	10,88	8,42
ФЕРм23-02-086-20	Устройство для заливки электролита в аккумулятор	10,73	8,06
ФЕРм23-02-086-21	Кантователь слива электролита из аккумулятора	10,86	8,24
ФЕРм23-02-086-22	Комплект вакуумной заливки и формировки аккумулятора	10,82	7,69
ФЕРм23-02-086-23	Автомат одевания сепарации на электрод	10,88	9,05
ФЕРм23-02-086-24	Установка засыпки и дозировки щелочи	10,87	9,88
ФЕРм23-02-086-25	Установка для вырубки контактной планки	10,78	7,67
ФЕРм23-02-086-26	Стан прокатный для электродов	10,83	7,7
ФЕРм23-02-086-27	Установка для пропитки в аммиаке отрицательных электродов	10,88	8,06
ФЕРм23-02-086-28	Установка изготовления минусовых электродов методом электрофореза	10,88	10,35
ФЕРм23-02-086-29	Установка для сушки электродов	10,88	9,4
ФЕРм23-02-086-30	Стенд для формирования заготовок электродов	10,87	9,54
ФЕРм23-02-086-31	Машина двухбункерная с механической засыпкой в ламели	10,9	7,66
ФЕРм23-02-086-32	Станок для приема ламелей	10,9	8,81
ФЕРм23-02-086-33	Установка выбивки анодной массы из отходов ламелей	10,85	8,1
ФЕРм23-02-086-34	Машина роликового брикетирования ламелей	10,83	7,7
ФЕРм23-02-086-35	Автомат изготовления и резки ремня	10,7	7,64
ФЕРм23-02-086-36	Станок гибки: контактных планок	10,87	9,56
ФЕРм23-02-086-37	Станок гибки: конуса контактных пластин	10,89	7,93
ФЕРм23-02-086-38	Автомат профилирования и одевания ребер на заготовки	10,81	7,59
ФЕРм23-02-087-01	Машина для резки сепараторной пленки	10,84	8,83
ФЕРм23-02-087-02	Машина для обработки картона	10,88	9,37
ФЕРм23-02-088-01	Комплекс автоматизированный растаривания, хранения, дозирования и транспортирования активной массы на смешение	10,73	11,63
ФЕРм23-02-088-02	Пост механизированный для резки и плавки литья	10,83	8,47
ФЕРм23-02-088-03	Линия изготовления карточек положительного электрода	10,89	11
ФЕРм23-02-088-04	Линия по сборке источников тока	10,89	9,31
ФЕРм23-02-088-05	Установка заливки: источника электролитом	10,88	9,53
ФЕРм23-02-088-06	Установка заливки: компаунда батарей	10,89	9,72
ФЕРм23-02-088-07	Установка: изготовления отрицательного электрода	10,9	8,57
ФЕРм23-02-088-08	Установка: испытания источника тока	10,59	9,25
ФЕРм23-02-089-01	Автомат для изготовления футляров	10,2	11,91
ФЕРм23-02-089-02	Пресс для запрессовки агломератов	10,23	11,38
ФЕРм23-02-089-03	Автомат ротационный для изготовления и укладки отрицательного электрода, заливки пасты, прессования и укладки положительного электрода	10,81	7,71
ФЕРм23-02-090-01	Линия: автоматического нанесения сепарации на электрод	10,81	11,56
ФЕРм23-02-090-02	Линия: контроля электродов по толщине и по весу	10,91	7,89
ФЕРм23-02-090-03	Линия: технического обслуживания готового изделия	10,9	10,92
ФЕРм23-02-090-04	Установка: автоматизированной плавки монохлорида меди	10,74	10,44
ФЕРм23-02-090-05	Установка: бесслитковой прокатки хлористомедной ленты	10,82	9,22
ФЕРм23-02-090-06	Установка: сухой активации медью	10,81	8,73
ФЕРм23-02-100-01	Установка для испытания магнитно-твердых материалов	10,88	9,18
ФЕРм23-02-101-01	Стенд для контроля и испытания статоров электродвигателей, высота оси вращения: 71-132 мм	10,87	8,72
ФЕРм23-02-101-02	Стенд для контроля и испытания статоров электродвигателей, высота оси вращения: 160-180 мм	10,87	8,86
ФЕРм23-02-101-03	Стенд для контроля и испытания статоров электродвигателей, высота оси вращения: 200-250 мм	10,88	8,74
ФЕРм23-02-101-04	Стенд для контроля и испытания статоров электродвигателей, высота оси вращения: 225-355 мм	10,69	7,8
ФЕРм23-02-102-01	Установка контроля вибрации с автооператором электродвигателей с высотой оси вращения: 71-100 мм	10,79	8,35
ФЕРм23-02-102-02	Установка контроля вибрации с автооператором электродвигателей с высотой оси вращения: 160-180 мм	10,82	8,73
ФЕРм23-02-102-03	Установка контроля вибрации с автооператором электродвигателей с высотой оси вращения: 112, 132 мм	10,77	8,41
ФЕРм23-02-103-01	Комплекс испытательный автоматизированный для электродвигателей с высотой оси вращения: 71-100 мм	10,15	12,81
ФЕРм23-02-103-02	Комплекс испытательный автоматизированный для электродвигателей с высотой оси вращения: 112, 132 мм	10,57	12,01
ФЕРм23-02-103-03	Комплекс испытательный автоматизированный для электродвигателей с высотой оси вращения: 160, 180 мм	9,96	12,62
ФЕРм23-02-103-04	Комплекс испытательный механизированный для электродвигателей с высотой оси вращения 280-355 мм	7,92	8,03
ФЕРм23-02-103-05	Станция контроля параметров электродвигателей с высотой оси вращения 200-250 мм	10,16	12,64
ФЕРм23-02-103-06	Стенд испытательный для модификации электродвигателей с высотой оси вращения 160-180 мм	10,62	11,23
ФЕРм23-02-115-01	Камера вытяжная: тупиковая, периодического действия	10,9	11,54
ФЕРм23-02-115-02	Камера вытяжная: проходная, непрерывного действия	10,8	10,91
ФЕРм23-02-115-03	Агрегат подготовки поверхности, пропускная способность: 50 м2/ч	10,82	13,18
ФЕРм23-02-115-04	Агрегат подготовки поверхности, пропускная способность: 150 м2/ч	10,82	13,34
ФЕРм23-02-116-01	Камера: распылительная для окраски изделий	10,82	9,04
ФЕРм23-02-116-02	Камера: для окраски пневмораспылением	10,83	12,51
ФЕРм23-02-116-03	Камера: для окраски распылением	10,82	13,54
ФЕРм23-02-116-04	Установка для окраски пневмораспылением, роботизированная	10,72	12,57
ФЕРм23-02-116-05	Робот окрасочный	10,91	8,47
ФЕРм23-02-117-01	Установка пропитки и токовой сушки статоров электродвигателей	10,64	10,08
ФЕРм23-02-117-02	Установка автоматическая вакуумной пропитки: АВБ-512	10,72	12,68
ФЕРм23-02-117-03	Установка автоматическая вакуумной пропитки: АВБ-915	10,59	12,48
ФЕРм23-02-117-04	Шкаф сушильный	10,74	8,54
ФЕРм23-02-117-05	Камера сушильная конвекционная тупиковая	10,88	9,04
ФЕРм23-02-117-06	Камера сушильная терморадиационно-конвекционная с электрическим обогревом, масса: 10 т	10,85	11,56
ФЕРм23-02-117-07	Камера сушильная терморадиационно-конвекционная с электрическим обогревом, масса: 12 т	10,84	11,63
ФЕРм23-02-117-08	Камера сушильная конвекционная для осушки от влаги, с электрическим обогревом	10,88	11,3
ФЕРм23-03-001-01	Линия механизированная для протяжки, резки и укладки заготовок на поддоны	8,88	3,99
ФЕРм23-03-001-02	Машина для обточки изоляторов	10,87	8,83
ФЕРм23-03-001-03	Станок вертикальный для обточки изделий по фотокопиру со специальным устройством для приема заготовок	10,88	9,11
ФЕРм23-03-001-04	Станок фотокопировальный с гидроподъемником для установки заготовок	8,66	3,81
ФЕРм23-03-002-01	Станок для обточки заготовок изоляторов со сменными оправками	10,73	8,25
ФЕРм23-03-003-01	Опрокидыватель, грузоподъемность: 0,2 т	10,86	8,97
ФЕРм23-03-003-02	Опрокидыватель, грузоподъемность: 3 т	10,73	7,75
ФЕРм23-03-004-01	Станок для обрезки бомз	10,86	7,6
ФЕРм23-03-005-01	Автомат для окраски и сушки арматуры	10,73	9,56
ФЕРм23-03-005-02	Машина для глазуровки: покрышек методом окунания	10,8	7,68
ФЕРм23-03-005-03	Машина для глазуровки: проходных изоляторов	10,74	21,68
ФЕРм23-03-005-04	Машина для глазуровки: штыревых изоляторов, конвейерная	10,61	14,37

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм23-03-006-01	Вибростанок для армирования изоляторов	10,9	9,04
ФЕРм23-03-007-01	Стенд для гидравлических испытаний одновременно до десяти изделий	10,86	9,61
ФЕРм23-03-008-01	Станок для резки и намотки рулонов шириной 500-750 мм	10,71	8,13
ФЕРм23-03-008-02	Станок для намотки остовов вводов напряжением: 110 кВ	10,77	7,84
ФЕРм23-03-008-03	Станок для намотки остовов вводов напряжением: 220 кВ	11,11	8,19
ФЕРм23-03-008-04	Стенд для сборки вводов напряжением 220 кВ	10,82	8,68
ФЕРм23-03-008-05	Конвейер с каретками для сборки вводов напряжением 110 кВ	10,5	16,7
ФЕРм23-03-008-06	Станок для намотки остовов вводов напряжением 500 кВ	9,13	3,83
ФЕРм23-03-009-01	Машина протирочная для грануляции битума	10,87	8,76
ФЕРм23-03-010-01	Установка для испытания изоляторов непрерывным потоком искр	10,69	11,7
ФЕРм23-04-001-01	Линия пропитки стеклонаполнителя полимерными смолами	7,21	5,19
ФЕРм23-04-001-02	Машина вертикальная для пропитки бумаги и ткани, с паровым обогревом	10,37	14,76
ФЕРм23-04-001-03	Машина горизонтальная для пропитки бумаги: слюдинитовой	10,47	11,69
ФЕРм23-04-001-04	Машина горизонтальная для пропитки бумаги: с паровым обогревом	10,17	15,32
ФЕРм23-04-001-05	Машина вертикальная для изготовления лакотканей, с паровым обогревом	10,17	15,9
ФЕРм23-04-002-01	Машина для лакирования и сушки фольги, горизонтальная	8,6	4,32
ФЕРм23-05-001-01	Линия сборки нормальных осветительных ламп накаливания	10,75	9,07
ФЕРм23-05-001-02	Линия сборки нормальных осветительных ламп накаливания общего назначения, мощность: 60, 150, 200 кВ	10,75	9,59
ФЕРм23-05-001-03	Линия сборки нормальных осветительных ламп накаливания общего назначения, мощность: 60, 75, 100 кВ	8,91	7,29
ФЕРм23-05-002-01	Линия сборки ламп: софитных автомобильных	10,78	10,28
ФЕРм23-05-002-02	Линия сборки ламп: одноцветных автомобильных	10,79	9,16
ФЕРм23-05-002-03	Линия сборки ламп: двухцветных автомобильных, производительность 1200 шт/ч	10,67	8,18
ФЕРм23-05-002-04	Линия сборки ламп: иллюминационных	10,75	9,38
ФЕРм23-05-002-05	Линия сборки ламп: автомобильных типа «стоп-сигнал»	10,64	9,7
ФЕРм23-05-002-06	Линия сборки ламп: ассиметричных автомобильных	10,71	11,18
ФЕРм23-05-003-01	Линия сборки ламп: коммутаторных накаливания, механизированная, поточная	10,79	9,79
ФЕРм23-05-003-02	Линия сборки ламп: миниатюрных с прямой спиралью, полуавтоматическая	10,75	9,74
ФЕРм23-05-003-03	Линия сборки ламп: миниатюрных со спиралью углом с поддержкой, полуавтоматическая	10,75	9,66
ФЕРм23-05-004-01	Линия сборки газоразрядных люминесцентных ламп, роторно-конвейерная	10,57	6,73
ФЕРм23-05-005-01	Линия производства: ртутно-кварцевых ламп «ДРЛ», полуавтоматическая	10,76	9,82
ФЕРм23-05-005-02	Линия производства: кварцевых горелок для ртутных ламп, полуавтоматическая	10,73	10,36
ФЕРм23-05-006-01	Линия сборки натриевых ламп, производительность 500 шт/ч	10,77	9,78
ФЕРм23-05-007-01	Линия сборки кварцево-галогенных ламп	10,83	9,22
ФЕРм23-05-008-01	Линия сборки стартеров для люминесцентных ламп, механизированная	10,79	10,47
ФЕРм23-05-020-01	Линия автоматическая с вакуумным набором стекломассы для выработки колб диаметром 30-120 мм	10,82	9,53
ФЕРм23-05-020-02	Линия автоматическая конвейерная с непрерывной подачей ленты стекломассы для выработки стеклянных колб диаметром 19-65 мм, производительность: 100 млн. шт. в год	10,56	9,04
ФЕРм23-05-020-03	Линия автоматическая конвейерная с непрерывной подачей ленты стекломассы для выработки стеклянных колб диаметром 19-65 мм, производительность: 400 млн. шт. в год	10,64	8,64
ФЕРм23-05-021-01	Линия автоматическая горизонтального вытягивания трубок со сливом стекла из выработочной части стекловаренной печи диаметром: 2-8 мм	10,48	6,46
ФЕРм23-05-021-02	Линия автоматическая горизонтального вытягивания трубок со сливом стекла из выработочной части стекловаренной печи диаметром: 8-50 мм, с обрезкой и оплавкой концов трубок	10,46	6,87
ФЕРм23-05-022-01	Линия автоматическая горизонтального вытягивания трубок с подачей стекломассы фидером диаметром: 2-8 мм	8,79	4,82
ФЕРм23-05-022-02	Линия автоматическая горизонтального вытягивания трубок с подачей стекломассы фидером диаметром: 8-50 мм, с обрезкой и оплавкой концов трубок	8,77	5,09
ФЕРм23-05-023-01	Автомат резки и сортировки штангелей и штабиков	10,82	7,82
ФЕРм23-05-035-01	Автомат для навивки поддержек	10,87	8,88
ФЕРм23-05-036-01	Печь для отжига спиралей автомобильных и специальных ламп	10,87	9,52
ФЕРм23-05-037-01	Установка для перемотки проволоки	10,89	9,35
ФЕРм23-05-038-01	Стол контрольный	10,9	9,57
ФЕРм23-05-038-02	Преобразователь частоты	10,82	9,54
ФЕРм23-05-050-01	Автомат заливки цоколей, производительность: 3600 шт/ч	10,83	8,22
ФЕРм23-05-050-02	Автомат заливки цоколей, производительность: 6000 шт/ч	10,83	8,33
ФЕРм23-05-051-01	Автомат для изготовления штырьков: люминесцентных ламп	10,88	9,2
ФЕРм23-05-051-02	Автомат для изготовления штырьков: стартеров люминесцентных ламп	10,69	7,34
ФЕРм23-05-060-01	Полуавтомат алюминирования колб	10,44	9,98
ФЕРм23-05-060-02	Автомат покрытия колб светорассеивающим слоем	10,5	10,34
ФЕРм23-05-060-03	Автомат алюминирования колб	10,37	10,24
ФЕРм23-05-060-04	Полуавтомат: стравливания алюминия в колбах диаметром 120-180 мм	10,45	10,75
ФЕРм23-05-060-05	Полуавтомат: мойки колб	10,43	10,68
ФЕРм23-05-060-06	Полуавтомат: стравливания алюминия в колбах диаметром 70-130 мм	10,47	11,12
ФЕРм23-05-060-07	Полуавтомат: мойки и матирования колб	10,45	11,25
ФЕРм23-05-061-01	Печь карусельная для обжига матированных колб	10,86	9,44
ФЕРм23-05-070-01	Линия автоматическая для приемосдаточных испытаний спецламп	10,4	12,09
ФЕРм23-05-070-02	Стенд полуавтоматический для испытания на ударопрочность автомобильных ламп	10,86	9,31
ФЕРм23-05-070-03	Фотометр: распределительный	10,8	9,14
ФЕРм23-05-070-04	Фотометр: шаровой	10,77	7,85
ФЕРм-2001 Часть 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов			
ФЕРм24-01-001-01	Бегуны смесительные, диаметр катков 1600 мм	9,23	9,1
ФЕРм24-01-002-01	Глиноболтушка, диаметр бассейна 12 м	8,43	13,86
ФЕРм24-01-003-01	Мешалка цепная для поддерживания нефелинового шлама во взвешенном состоянии, диаметр 4 м	8,55	5,99
ФЕРм24-01-003-02	Мешалка крановая с одностороним мостом для хранения и усреднения шлама, полезная емкость бассейна 5700 м3, диаметр бассейна: 25 м	10,42	5,37
ФЕРм24-01-003-03	Мешалка крановая с односторонним мостом для хранения и усреднения шлама, полезная емкость бассейна 5700 м3, диаметр бассейна: 35 м	10,39	5,41
ФЕРм24-01-003-04	Мешалка крановая с двухсторонним мостом для перемешивания твердых частиц нефелинового шлама во взвешенном состоянии, диаметр бассейна 25 м, полезная емкость бассейна 2500 м3	10,41	5,45
ФЕРм24-01-003-05	Мешалка лопастная с двухсторонним мостом для перемешивания и усреднения грубомолотого шлама, диаметр бассейна 35 м, полезная емкость бассейна 6000 м3	10,3	5,55
ФЕРм24-01-003-06	Смеситель шламовый для пневматического перемешивания и усреднения шлама, диаметр бассейна 25 м, полезная емкость бассейна 2500 м3	10,43	5,33
ФЕРм24-01-004-01	Мешалка ковшовая для асбестоцементной массы, производительность 50 м3/ч, вместимость ванны 7 м3	10,59	4,68
ФЕРм24-01-005-01	Бетоноукладчик для: производства железобетонных напорных труб, шнековый, с бункером, вместимость 0,82 м3	9,67	6,71
ФЕРм24-01-005-02	Бетоноукладчик для: поточного производства промышленных железобетонных изделий с бункером, вместимость 2 м3	10,94	12,19
ФЕРм24-01-005-03	Бетоноукладчик для: выдачи бетона в формы, вместимость 1,8 м3	10,52	11,52
ФЕРм24-01-005-04	Бетоноукладчик для: изготовления изделий из тяжелого бетона, вместимость 2,5 м3	10,53	11,55
ФЕРм24-01-006-01	Бункер раздаточный	10,67	22,54
ФЕРм24-01-006-02	Бункер раздаточный с прицепом, вместимость 2,4 м3, масса: 2,8 т	10,6	22,53
ФЕРм24-01-006-03	Бункер раздаточный с прицепом, вместимость 2,4 м3, масса: 3,45 т	10,23	7,41
ФЕРм24-01-016-01	Пресс шнековый безвакуумный для формования керамических изделий	9,55	4,39
ФЕРм24-01-016-02	Пресс шнековый вакуумный для формования: глиняного кирпича	10,06	4,56
ФЕРм24-01-016-03	Пресс шнековый вакуумный для формования: керамических изделий	11,34	4,47
ФЕРм24-01-017-01	Пресс винтовой фрикционный, усилие 980 кН (100 тс)	9,22	7,29
ФЕРм24-01-018-01	Пресс гидравлический для керамических плиток, усилие 1568 кН (160 тс)	10,97	7,17
ФЕРм24-01-019-01	Пресс вертикальный вакуумный для изготовления керамических труб, диаметр до 300 мм	10,43	5,64
ФЕРм24-01-019-02	Установка для гидравлического испытания керамических труб	10,63	5,77
ФЕРм24-01-020-01	Пресс: автоматический карусельный для изготовления стеклоблоков	6,59	4,33
ФЕРм24-01-020-02	Пресс: коленно-рычажный для полусухого прессования кирпича, производительность 2280 шт/ч	9,25	3,61
ФЕРм24-01-020-03	Пресс: револьверный кривошипно-рычажного типа для силикатного кирпича, производительность 3070 шт/ч	9,25	3,71
ФЕРм24-01-021-01	Машина глиноразательная, производительность 25 т/ч	10,52	5,37
ФЕРм24-01-030-01	Вагонетка: сушильная, вместимость по кирпичу 240 шт.	10	22,57
ФЕРм24-01-030-02	Вагонетка: печная, грузоподъемность 17 т	10,39	22,49
ФЕРм24-01-031-01	Тележка электропередаточная, грузоподъемность: 8 т, ширина колеи 1800 мм	10,17	15,64
ФЕРм24-01-031-02	Тележка электропередаточная, грузоподъемность: 20 т, ширина колеи 3000-3840 мм	9,81	12,96
ФЕРм24-01-032-01	Толкатель канатный, усилие толкания 9,8 кН (1 тс), длина пути: 18 м	9,76	5,3
ФЕРм24-01-032-02	Толкатель канатный, усилие толкания 9,8 кН (1 тс), длина пути: 36 м	9,86	5,15
ФЕРм24-01-032-03	Подаватель вагонеток канатный, усилие 2,45 кН (0,25 тс), длина пути: 1,5 м	9,66	7,41
ФЕРм24-01-032-04	Подаватель вагонеток канатный, усилие 2,45 кН (0,25 тс), длина пути: 8 м	10,08	5,37
ФЕРм24-01-032-05	Круг поворотный, ширина колеи 750 мм: с ручным приводом	10,38	4,82
ФЕРм24-01-032-06	Круг поворотный, ширина колеи 750 мм: автоматизированный	10,42	6,44
ФЕРм24-01-033-01	Транспортер подающий пластинчатый для транспортировки стеклянных изделий	10,03	21,39
ФЕРм24-01-033-02	Откатчик листов стекла	10,81	20,57
ФЕРм24-01-033-03	Установка визуального контроля качества стеклоизделий	9,95	21,31
ФЕРм24-01-034-01	Желоб пневмотранспортный	10,34	10,75
ФЕРм24-01-040-01	Загрузчик: конвейерного типа для загрузки стеклоблоков в печь отжига	10,3	4,74
ФЕРм24-01-040-02	Загрузчик: роторный двухсекционный для подачи шихты в ванную печь	9,88	8,64
ФЕРм24-01-041-01	Разгрузкатель толкающий двухсторонний скреперный, грузоподъемность 60 т	8,88	7,66
ФЕРм24-01-041-02	Разгрузчик нерудных материалов из открытого подвижного состава, производительность 320 м3/ч	9,23	9,69
ФЕРм24-01-042-01	Переставитель стеклоизделий с конвейера в печь отжига	10,97	20,15
ФЕРм24-01-042-02	Установка съема стеклоизделий с печи отжига	10,12	21,37
ФЕРм24-01-042-03	Круг-накопитель поворотный	10,97	19,99
ФЕРм24-02-001-01	Печь вращающаяся для: обжига клинкера по мокрому способу, диаметр 4 м, длина 150 м	8,95	5,7
ФЕРм24-02-001-02	Печь вращающаяся для: обжига клинкера по мокрому способу, диаметр 4,5 м, длина 170 м	8,87	5,64
ФЕРм24-02-001-03	Печь вращающаяся для: обжига клинкера по мокрому способу, диаметр 5 м, длина 185 м	8,91	5,64
ФЕРм24-02-001-04	Печь вращающаяся для: обжига клинкера по сухому способу, без циклонных теплообменников, диаметр 6,4-7 м, длина 95 м	9,14	5,73
ФЕРм24-02-001-05	Печь вращающаяся для: получения клинкера по сухому способу, диаметр 4,5 м, длина 80 м	8,93	5,13
ФЕРм24-02-002-01	Холодильник колосниковый для охлаждения цементного клинкера и других сыпучих материалов, выходящих из вращающихся печей, производительность: 35 т/ч	10,02	5,4
ФЕРм24-02-002-02	Холодильник колосниковый для охлаждения цементного клинкера и других сыпучих материалов, выходящих из вращающихся печей, производительность: 50 т/ч	9,98	5,53
ФЕРм24-02-002-03	Холодильник колосниковый для охлаждения цементного клинкера и других сыпучих материалов, выходящих из вращающихся печей, производительность: 75 т/ч	9,92	5,7
ФЕРм24-02-002-04	Холодильник колосниковый для охлаждения цементного клинкера и других сыпучих материалов, выходящих из вращающихся печей, производительность: 150 т/ч	9,83	6,27
ФЕРм24-02-003-01	Теплообменник циклонный к печному агрегату, диаметр: 6,4-7 м, длина 95 м	9,2	8,28
ФЕРм24-02-003-02	Теплообменник циклонный к печному агрегату, диаметр: 4,5 м, длина 80 м с декарбонизатором	9,08	7,44
ФЕРм24-02-004-01	Машина упаковочная ротационная четырнадцатиштуцерная	10,12	5,73
ФЕРм24-02-005-01	Разгрузкатель пневматический боковой, производительность 45-120 т/ч	10,65	22,54
ФЕРм24-02-005-02	Подъемник пневматический винтовой, масса: 0,64 т	10,73	5,5
ФЕРм24-02-005-03	Подъемник пневматический винтовой, масса: 0,9 т	10,63	5,46
ФЕРм24-02-005-04	Насос двухкамерный, пневматический, масса: 7,76 т	9,48	4,49
ФЕРм24-02-005-05	Насос двухкамерный, пневматический, масса: 14,55 т	9,67	4,44
ФЕРм24-02-005-06	Разгрузчик цемента пневматический с самоходным заборным устройством, производительность: до 50 т/ч	9,6	6,18
ФЕРм24-02-005-07	Разгрузчик цемента пневматический с самоходным заборным устройством, производительность: до 90 т/ч	9,72	6,33
ФЕРм24-02-006-01	Задвижка шламовая с электроприводом, диаметр: 250 мм	11,11	17,65
ФЕРм24-02-006-02	Задвижка шламовая с электроприводом, диаметр: 300 мм	11,07	16,38
ФЕРм24-02-006-03	Задвижка шламовая с электроприводом, диаметр: 400 мм	11,07	16,07
ФЕРм24-02-007-01	Затвор отсекающий с электроприводом, диаметр 200 мм	6,4	22,51
ФЕРм24-02-017-01	Печь вращающаяся для обжига керамзита, диаметр: 2,5 м, длина 40 м	9,09	7,04
ФЕРм24-02-017-02	Печь вращающаяся для обжига керамзита, диаметр: 2,8 м, длина 20 м	9,07	6,81
ФЕРм24-02-018-01	Барабан сушильный, диаметр: 1,6 м, длина 8 м	10,63	4,8
ФЕРм24-02-018-02	Барабан сушильный, диаметр: 2,2 м, длина 14 м	9,24	4,65
ФЕРм24-02-018-03	Барабан сушильный, диаметр: 2,8 м, длина 14 м	7,65	4,51
ФЕРм24-02-018-04	Барабан сушильный, диаметр: 2,8 м, длина 20 м	7,69	4,46
ФЕРм24-02-019-01	Холодильник слоевой, производительность 7 т/ч	10,04	4,16
ФЕРм24-02-019-02	Подготовитель слоевой, с бункером для сушки и нагревания сырцовых гранул	10,02	3,48
ФЕРм24-02-030-01	Машина вертикального вытягивания листового стекла: лодочным способом, высота шахты 7,8 м, ширина ленты 2000 мм	10,11	5,01
ФЕРм24-02-030-02	Машина вертикального вытягивания листового стекла: безлодочным способом, высота шахты 12 м, ширина ленты 2000 мм	8,31	5,28
ФЕРм24-02-030-03	Машина вертикального вытягивания листового стекла: безлодочным способом, высота шахты 12 м, ширина ленты 3000 мм	8,26	5,41
ФЕРм24-02-030-04	Привод выносной для машин вертикального вытягивания листового стекла	9,8	19,9
ФЕРм24-02-030-05	Машина прокатная непрерывной ленты стекла, ширина 1600 мм	8,61	7,82
ФЕРм24-02-031-01	Клапан переводной дымовоздушный шиберный с автоматическим приводом, размеры окна: 800х900 мм	9,55	7,63
ФЕРм24-02-031-02	Клапан переводной дымовоздушный шиберный с автоматическим приводом, размеры окна: 1400х1400, 1700х1700 мм	9,46	8,16

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм24-02-032-01	Отломщик рамный	10,47	4,47
ФЕРм24-02-032-02	Секция отломки бортов	10,88	4,48
ФЕРм24-02-032-03	Подрезчик листов стекла автоматический	10,88	4,31
ФЕРм24-02-032-04	Секция резки листов	10,5	4,25
ФЕРм24-02-032-05	Стол ручной резки	10,88	4,23
ФЕРм24-02-032-06	Станок для шлифования поверхностей стеклоизделий	10,87	4,3
ФЕРм24-02-032-07	Машина для шлифовки края стаканов	10,88	4,55
ФЕРм24-02-033-01	Машина моечная для стеклобов барабанного типа диаметр 800 мм, длина 3,5 м	9,51	4,55
ФЕРм24-02-033-02	Машина моечно-сушильная для листового стекла, масса: 4 т	10,08	6,49
ФЕРм24-02-033-03	Машина моечно-сушильная для листового стекла, масса: 8 т	11,4	5,81
ФЕРм24-02-034-01	Автомат карусельный для сварки стеклоблоков	9,77	5,73
ФЕРм24-02-034-02	Стол (пресс) гидравлический для запрессовки асбестовых колец на валы машин вертикального вытягивания стекла	10,22	4,99
ФЕРм24-02-034-03	Стол рольный в прокатной машине непрерывной ленты стекла шириной 1600 мм	10,88	4,48
ФЕРм24-02-034-04	Установка для нанесения защитных покрытий	10,89	22,53
ФЕРм24-02-035-01	Питатель механический для автоматического питания стеклоформующих машин, масса: 5 т	10,2	4,99
ФЕРм24-02-035-02	Питатель механический для автоматического питания стеклоформующих машин, масса: 8 т	10,9	5,3
ФЕРм24-02-036-01	Машина прессо-выдувная для изготовления узкогорлой стеклянной тары	8,29	4,62
ФЕРм24-02-036-02	Автомат вакуумно-выдувной для изготовления узкогорлой стеклянной тары	9,78	4,45
ФЕРм24-02-036-03	Машина прессово-выдувная для изготовления консервных банок	10,31	4,62
ФЕРм24-02-037-01	Печь для отжига стеклоизделий конвейерная, непрерывного действия, на жидком и газообразном топливе	9,32	5,58
ФЕРм24-02-038-01	Машина отопочная конвейерная для оплавления краев стеклянных изделий	10,14	4,33
ФЕРм24-02-039-01	Укладчик стеклотары в пакет-поддоны	10,58	4,46
ФЕРм24-02-040-01	Машина перемоточная бобинажная для кордного волокна	10,9	4,43
ФЕРм24-02-041-01	Машина сновальная: партионная	10,89	4,39
ФЕРм24-02-041-02	Машина сновальная: ленточная	10,62	4,6
ФЕРм24-02-041-03	Шпулярник для стеклонитей, количество упаковок: 600	10,4	22,5
ФЕРм24-02-041-04	Шпулярник для стеклонитей, количество упаковок: 800	10,62	22,5
ФЕРм24-02-041-05	Станок проборный	10,95	4,23
ФЕРм24-02-042-01	Машина браковочная	10,9	4,3
ФЕРм24-02-052-01	Турбосмеситель	10,61	10,84
ФЕРм24-02-052-02	Гидропушитель	10,41	11,39
ФЕРм24-02-052-03	Рекуператор с механизмом пеносъема	8,82	8,73
ФЕРм24-02-052-04	Бегуны	10,14	15,42
ФЕРм24-02-053-01	Машина листоформовочная	9,89	12,77
ФЕРм24-02-053-02	Ножницы раскроя листов	11,04	13,91
ФЕРм24-02-053-03	Укладчик листов, масса: 8,37 т	11,07	14,56
ФЕРм24-02-053-04	Укладчик листов, масса: 7,4 т	11,02	13,92
ФЕРм24-02-053-05	Конвейер твердения листов	10,26	10,22
ФЕРм24-02-053-06	Съемник стоп-листов	9,98	12,99
ФЕРм24-02-053-07	Переборщик листов	10	12,23
ФЕРм24-02-053-08	Увлажнитель листов	10,13	7,59
ФЕРм24-02-053-09	Машина трубоформовочная для производства труб длиной: 4 м	10,36	13,11
ФЕРм24-02-053-10	Машина трубоформовочная для производства труб длиной: 5 м	9,78	12,85
ФЕРм24-02-053-11	Конвейер для: комбинированного воздушно-водного твердения труб длиной 4 м	8,99	14,39
ФЕРм24-02-053-12	Конвейер для: окончательного твердения труб длиной 5 м	9,98	13,14
ФЕРм24-02-053-13	Волнировщик листов	10,95	13,26
ФЕРм24-02-053-14	Машина раскроя наката	10,9	12,53
ФЕРм24-02-054-01	Станок трубообточный для труб длиной: 4 м	9,51	12,29
ФЕРм24-02-054-02	Станок трубообточный для труб длиной: 5 м	9,55	12,59
ФЕРм24-02-054-03	Станок муфтофрезерный для труб диаметром 100-500 мм	9,54	12,33
ФЕРм24-02-054-04	Гидропресс-автомат для испытания асбестоцементных труб длиной до 5 м	9,38	12,61
ФЕРм24-02-055-01	Станок для обтяжки сетчатых цилиндров машин: листоформовочных	10,9	12,22
ФЕРм24-02-055-02	Станок для обтяжки сетчатых цилиндров машин: трубоформовочных	10,84	11,85
ФЕРм24-02-055-03	Гидропресс-автомат для испытания муфт	10,7	16,01
ФЕРм24-02-065-01	Автомат для резки, отбора и укладки кирпича-сырца, производительность 10800 шт/ч	9,92	5,5
ФЕРм24-02-065-02	Автомат-садчик для разгрузки и укладки кирпича с сушильных вагонеток на печные, производительность 10000 шт/ч	9,93	4,33
ФЕРм24-02-065-03	Автомат-садчик силикатного кирпича, производительность 3400 шт/ч	9,73	6,33
ФЕРм24-02-066-01	Автоклав проходной, диаметр: 2000 мм, длина 17 м	9,05	3,83
ФЕРм24-02-066-02	Автоклав проходной, диаметр: 2000 мм, длина 19 м	9,06	3,81
ФЕРм24-02-066-03	Автоклав проходной, диаметр: 2600 мм, длина 19 м	9,17	3,64
ФЕРм24-02-066-04	Автоклав проходной, диаметр: 3600 мм, длина 27 м	7,76	3,42
ФЕРм24-02-066-05	Автоклав тупиковый, диаметр: 2000 мм, длина 17 м	9,11	3,82
ФЕРм24-02-066-06	Автоклав тупиковый, диаметр: 2000 мм, длина 19 м	9,11	3,8
ФЕРм24-02-066-07	Автоклав тупиковый, диаметр: 2600 мм, длина 19 м	9,29	3,63
ФЕРм24-02-066-08	Автоклав тупиковый, диаметр: 3600 мм, длина 27 м	9,23	3,4
ФЕРм24-02-067-01	Устройство глазуровочное	9,51	4,98
ФЕРм24-02-067-02	Мельница шаровая мокрого помола, диаметр барабана: 1610 мм, длина 1,69 м	9,46	4,55
ФЕРм24-02-067-03	Мельница шаровая мокрого помола, диаметр барабана: 890 мм, длина 0,81 м	9,86	4,78
ФЕРм24-02-067-04	Шлатомойка, производительность 3 т/ч	9,65	4,42
ФЕРм24-02-068-01	Дверь подъемная для туннельной печи, ширина канала: 2 м	9,16	9,49
ФЕРм24-02-068-02	Дверь подъемная для туннельной печи, ширина канала: 4,7 м	9,28	9,34
ФЕРм24-02-068-03	Дверь подъемная с противовесом для туннельных и камерных сушил, размер проема: 980х1480 мм	8,85	9,72
ФЕРм24-02-068-04	Дверь подъемная с противовесом для туннельных и камерных сушил, размер проема: 1300х1800 мм	9,01	9,57
ФЕРм24-02-068-05	Дверь подъемная с электромеханическим приводом для туннельных и камерных сушил, размер проема: 1300х1800 мм	9,21	9,61
ФЕРм24-02-068-06	Дверь подъемная с электромеханическим приводом для туннельных и камерных сушил, размер проема: 6600х3120 мм	9,45	9,54
ФЕРм24-02-078-01	Котел гипсоварочный, вместимость 15,2 м3	9,24	10,91
ФЕРм24-02-078-02	Комплект оборудования гипсопрокатной установки, производительность 264 м2/ч	8,42	4,15
ФЕРм24-02-078-03	Комплект оборудования гипсопрокатной установки, производительность 264 м2/ч, в том числе: стол приемный	9,45	4,45
ФЕРм24-02-078-04	Комплект оборудования гипсопрокатной установки, производительность 264 м2/ч, в том числе: стан прокатный	9,13	3,94
ФЕРм24-02-078-05	Комплект оборудования гипсопрокатной установки, производительность 264 м2/ч, в том числе: установка гипсобетономешалки	8,87	6,78
ФЕРм24-02-078-06	Комплект оборудования гипсопрокатной установки, производительность 264 м2/ч, в том числе: рольганг	8,71	4,29
ФЕРм24-02-078-07	Комплект оборудования гипсопрокатной установки, производительность 264 м2/ч, в том числе: кантователь, грузоподъемность 4 т	8,91	4,28
ФЕРм24-02-078-08	Комплект оборудования гипсопрокатной установки, производительность 264 м2/ч, в том числе: установка возврата отходов	9,09	4,63
ФЕРм24-02-078-09	Комплект оборудования гипсопрокатной установки, производительность 264 м2/ч, в том числе: отделение дозировочное	9,02	3,84
ФЕРм24-02-078-10	Комплект оборудования гипсопрокатной установки, производительность 264 м2/ч, в том числе: отделение вододозировочное	8,83	5,1
ФЕРм24-02-085-01	Станок вибрационный для шлакоблоков, производительность: 160 шт/ч	10,31	4,14
ФЕРм24-02-085-02	Станок вибрационный для шлакоблоков, производительность: 360 шт/ч	10,31	3,81
ФЕРм24-02-085-03	Станок вибрационный для шлакоблоков, производительность: 700 шт/ч	10,28	3,61
ФЕРм24-02-085-04	Станок-автомат для изготовления шлакобетонных камней, производительность 600 шт/ч	10,38	3,56
ФЕРм24-02-085-05	Съемник камней пневматический, грузоподъемность: 60 кг	10,31	4,44
ФЕРм24-02-085-06	Съемник камней пневматический, грузоподъемность: 80 кг	10,49	4,11
ФЕРм24-02-090-01	Машина камнерезная баровая для выпиливания стеновых камней или блоков из массива горных пород, производительность: 1,6 м3/ч, для подземных разработок	10,7	14,9
ФЕРм24-02-090-02	Машина камнерезная баровая для выпиливания стеновых камней или блоков из массива горных пород, производительность: 4,6 м3/ч, для разработок открытым способом	10,61	14,43
ФЕРм24-02-090-03	Машина камнерезная для выпиливания стеновых камней или блоков, производительность: 2 м3/ч, в подземных разработках, дисковая	10,44	14,2
ФЕРм24-02-090-04	Машина камнерезная для выпиливания стеновых камней или блоков, производительность: 4,1 м3/ч, планировочная	10,41	15,33
ФЕРм24-02-090-05	Машина камнерезная для выпиливания стеновых камней или блоков, производительность: 4 м3/ч, крупноблочная	10,37	14,29
ФЕРм24-02-090-06	Машина камнерезная для выпиливания стеновых камней или блоков, производительность: 6,1 м3/ч, крупноблочная	10,42	14,19
ФЕРм24-02-090-07	Машина камнерезная алмазно-канатная для вырезки и пассировки крупных монолитов стенового камня, производительность до 8,87 м3/ч	10,44	14,65
ФЕРм24-02-091-01	Станок окантовочный для окантовки плит, производительность: 2 м2/ч	10,52	4,21
ФЕРм24-02-091-02	Станок окантовочный для окантовки плит, производительность: 12 м2/ч	10,81	4,37
ФЕРм24-02-091-03	Станок окантовочный для окантовки плит, производительность: 19 м2/ч	10,65	4,26
ФЕРм24-02-091-04	Станок окантовочный для окантовки плит, производительность: 86 м2/ч	10,47	4,33
ФЕРм24-02-091-05	Станок распиловочный для распиловки блоков и заготовок на облицовочные плиты, производительность: 85 м2/ч, семидисковый	10,71	4,32
ФЕРм24-02-091-06	Станок распиловочный для распиловки блоков и заготовок на облицовочные плиты, производительность: 202 м2/ч, многопильный	10,43	4,57
ФЕРм24-02-091-07	Станок распиловочный для распиловки блоков и заготовок на облицовочные плиты, производительность: 32 м2/ч, с алмазными дисками	10,5	4,88
ФЕРм24-02-091-08	Станок распиловочный для распиловки блоков и заготовок на облицовочные плиты, производительность: до 40 м2/ч	10,39	4,88
ФЕРм24-02-091-09	Станок распиловочный для распиловки блоков облицовочного камня алмазными штрипсами, производительность: 27 м2/ч	10,34	4,41
ФЕРм24-02-091-10	Станок распиловочный для распиловки блоков облицовочного камня алмазными штрипсами, производительность: 8,3 м2/ч	10,43	4,42
ФЕРм24-02-091-11	Станок камнеотрезной универсальный, производительность до 10,8 м2/ч	10,44	4,42
ФЕРм24-02-092-01	Станок фрезерный для обработки грубоколотых камней из туфа и других пород, производительность: 17 м2/ч, туфофрезерный	10,7	4,22
ФЕРм24-02-092-02	Станок фрезерный для обработки грубоколотых камней из туфа и других пород, производительность: 2,9 м2/ч, камнефрезерный	10,72	4,31
ФЕРм24-02-092-03	Станок фрезерный для раскроя и окантовки плит, обработки фигурных изделий из природного камня, производительность 17,5 м2/ч	10,38	4,5
ФЕРм24-02-093-01	Станок шлифовальный коленно-рычажный, производительность: 1,7 м2/ч	10,65	4,62
ФЕРм24-02-093-02	Станок шлифовальный коленно-рычажный, производительность: 1,4 м2/ч	10,64	4,66
ФЕРм24-02-093-03	Конвейер шлифовально-полировальный для обработки облицовочных плит из камня декоративных пород, производительность: 7,2 м2/ч	10,5	4,42
ФЕРм24-02-093-04	Конвейер шлифовально-полировальный для обработки облицовочных плит из камня декоративных пород, производительность: 25 м2/ч	10,32	4,74
ФЕРм24-02-094-01	Линия поточная для распиловки, окантовки и упаковки облицовочных плит, производительность 200 тыс. м2 плит в год	10,42	4,66
ФЕРм24-02-095-01	Установка гидроклиновая для отделения блоков природного камня от массива, а также для дробления негабарита в карьерах	10,54	18,65
ФЕРм24-02-105-01	Шнитосмеситель	9,39	5,05
ФЕРм24-02-105-02	Гранулятор барабанный	9,45	4,3
ФЕРм24-02-105-03	Дробилка первичного дробления, марка СМ-962	9,62	4,42
ФЕРм24-02-105-04	Машина агломерационная, марка СМ-961	9,77	3,59
ФЕРм24-02-110-01	Устройство для разгрузки секций радиаторов с подвесного конвейера	10,93	14,97
ФЕРм24-02-111-01	Механизм подъема заслонки	10,83	17,92
ФЕРм24-02-111-02	Плужок двухсторонний с пневмоприводом	10,94	21,87
ФЕРм24-02-111-03	Рольганг приводной	10,67	18,58
ФЕРм24-02-111-04	Устройство для окучания труб в битум	10,65	12,14
ФЕРм24-02-111-05	Камера стока битума	10,64	13,81
ФЕРм24-02-111-06	Автооператор	10,83	15,63
ФЕРм24-02-111-07	Вращатель ванн	10,62	13,34
ФЕРм24-02-111-08	Машина посадочная для ванн	10,54	14,53
ФЕРм24-02-111-09	Камера распыления краски	10,72	12,79
ФЕРм24-02-111-10	Устройство подъемно-поворотное для навешивания и съема ванн	10,24	17,69
ФЕРм24-02-111-11	Багранка, производительность 20 т/ч	9,35	10,39
ФЕРм24-02-115-01	Привод для перемещения форм по постам технологического потока, количество перемещаемых форм 5	8,79	14,86
ФЕРм24-02-115-02	Кантователь для: поворота форм для труб	10,53	10,43
ФЕРм24-02-115-03	Кантователь для: механизированного поворота изделий из наклонного в горизонтальное положение, грузоподъемность 13 т	8,58	15,07
ФЕРм24-02-115-04	Кантователь для: поворота форм с изделиями в наклонное положение, грузоподъемность 20 т	8,62	15,17
ФЕРм24-02-115-05	Кантователь для: механизированного поворота железобетонных изделий из наклонного положения в горизонтальное, а также из горизонтального положения на 180 град.	8,64	15,2
ФЕРм24-02-115-06	Устройство передаточное для поперечного перемещения форм на двухъярусном стане	9,86	22,53
ФЕРм24-02-115-07	Подъемник для подъема и опускания передаточной тележки	9,23	11,57
ФЕРм24-02-115-08	Установка для вращения форм для труб	8,38	18,38
ФЕРм24-02-115-09	Линия транспортная для перемещения по технологическим постам отделки: панелей, количество постов 5	7,34	16,32
ФЕРм24-02-115-10	Линия транспортная для перемещения по технологическим постам отделки: панелей, количество постов 7	7,37	16,14
ФЕРм24-02-115-11	Линия транспортная для перемещения по технологическим постам отделки: сантехкабин, количество постов 8	8,51	18,33
ФЕРм24-02-115-12	Линия транспортная для перемещения по технологическим постам отделки: сантехкабин, количество постов 11	8,49	18,29
ФЕРм24-02-115-13	Линия транспортная для перемещения по технологическим постам отделки: сантехкабин, количество постов 14	8,51	17,92
ФЕРм24-02-115-14	Линия транспортная для перемещения по технологическим постам отделки: сантехкабин, количество постов 16	8,51	17,88
ФЕРм24-02-115-15	Линия транспортная для перемещения по технологическим постам отделки: сантехкабин, количество постов 20	7,3	18
ФЕРм24-02-116-01	Виброплощадка, грузоподъемность: 10 т	10,03	12,1
ФЕРм24-02-116-02	Виброплощадка, грузоподъемность: 15 т	9,99	11,99
ФЕРм24-02-116-03	Виброплощадка, грузоподъемность: 18 т	10,13	11,99

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм24-02-116-04	Виброплощадка, грузоподъемность: 20 т	10,19	11,98
ФЕРм24-02-116-05	Виброплощадка, грузоподъемность: 30 т	9,92	11,99
ФЕРм24-02-117-01	Установка для перемотки проволоки с заводских бухт на специальную катушку	10,59	22,51
ФЕРм24-02-117-02	Машина для упрочнения стержней методом вытяжки, длина стержней: 6 м	10,61	13,21
ФЕРм24-02-117-03	Машина для упрочнения стержней методом вытяжки, длина стержней: 12 м	10,56	13,77
ФЕРм24-02-117-04	Машина для упрочнения стержней методом вытяжки, длина стержней: 18 м	10,6	13,9
ФЕРм24-02-117-05	Машина для упрочнения стержней методом вытяжки, длина стержней: 24 м	10,6	14,25
ФЕРм24-02-117-06	Установка для правки и резки арматурной стали	11,01	13,81
ФЕРм24-02-117-07	Станок для изготовления арматурных каркасов методом гибки плоских сеток: головная секция	11,01	22,56
ФЕРм24-02-117-08	Станок для изготовления арматурных каркасов методом гибки плоских сеток: дополнительная секция	11,01	22,56
ФЕРм24-02-117-09	Станок для гибки арматурной стали до 80 мм	11	22,53
ФЕРм24-02-117-10	Станок для изготовления спиральных каркасов для напорных железобетонных труб	10,56	13,66
ФЕРм24-02-117-11	Установка для штамповки полос	11	13,17
ФЕРм24-02-117-12	Установка для удлинения арматурных стержней методом электронагрева	10,71	12,81
ФЕРм24-02-117-13	Машина для высадки анкеров на стержневой арматуре	10,64	13,76
ФЕРм24-02-117-14	Комплект оборудования для изготовления арматурных сеток железобетонных изделий шириной до 800 мм: бухтодержатель	10,62	22,53
ФЕРм24-02-117-15	Комплект оборудования для изготовления арматурных сеток железобетонных изделий шириной до 800 мм: устройство правильное	11,02	22,55
ФЕРм24-02-117-16	Комплект оборудования для изготовления арматурных сеток железобетонных изделий шириной до 800 мм: пакетировщик сеток	10,67	22,54
ФЕРм24-02-117-17	Комплект оборудования для изготовления арматурных сеток железобетонных изделий шириной до 800 мм: механизм досылки сеток	11,04	22,59
ФЕРм24-02-118-01	Машина сварочная точечная многоэлектродная для сварки сеток, ширина до 3800 мм	10,46	12,18
ФЕРм24-02-118-02	Установка для сварки стержневых плетей длиной: до 12,5 м	10,42	13,33
ФЕРм24-02-118-03	Установка для сварки стержневых плетей длиной: до 18,5 м	10,32	13,43
ФЕРм24-02-118-04	Установка для сварки стержневых плетей длиной: до 24,5 м	10,31	13,46
ФЕРм24-02-118-05	Установка вертикальная для сварки арматурных каркасов: с двумя сварочными машинами	10,54	17,66
ФЕРм24-02-118-06	Установка вертикальная для сварки арматурных каркасов: с четырьмя сварочными машинами	10,67	16,14
ФЕРм24-02-118-07	Установка горизонтальная для сварки арматурных каркасов	10,7	12,74
ФЕРм24-02-119-01	Машина для распалубки и сборки кассет, с гидроприводом, масса: 12,8 т	8,9	14,34
ФЕРм24-02-119-02	Машина для распалубки и сборки кассет, с гидроприводом, масса: 25,3 т	9,03	12,8
ФЕРм24-02-119-03	Портал самоходный с бортоснасткой и виброщитом	10,43	11,14
ФЕРм24-02-119-04	Машина формовочная для образования пустот в панелях перекрытия	10,68	14,58
ФЕРм24-02-119-05	Станок для изготовления железобетонных колец методом радиального прессования	10,69	13,05
ФЕРм24-02-119-06	Станок для изготовления безнапорных труб методом радиального прессования, диаметр: 300-600 мм	10,79	13,52
ФЕРм24-02-119-07	Станок для изготовления безнапорных труб методом радиального прессования, диаметр: 800-1200 мм	10,77	13,29
ФЕРм24-02-119-08	Установка для формования: сантехкабин	10,49	16,34
ФЕРм24-02-119-09	Установка для формования: шахт лифтов	8,98	12,83
ФЕРм24-02-119-10	Установка для формования: вентиляционных блоков	10,39	13,37
ФЕРм24-02-120-01	Установка для гидроиспытания железобетонных труб: безнапорных, диаметром 300-1400 мм	10,66	15,9
ФЕРм24-02-120-02	Установка для гидроиспытания железобетонных труб: напорных, диаметром 1400; 1600 мм	9,6	12,98
ФЕРм24-02-120-03	Установка для гидроиспытания труб диаметром 500-1200 мм	10,25	14,82
ФЕРм24-02-121-01	Машина: для шлифовки раструбов	10,49	12,05
ФЕРм24-02-121-02	Машина: шпаклевочная	10,36	10,27
ФЕРм24-02-121-03	Машина: отделочная	10,37	12,67
ФЕРм24-02-121-04	Машина: моечная	11,01	16,55
ФЕРм24-02-121-05	Машина для окраски	11,02	16,53
ФЕРм24-02-121-06	Установка для нанесения грунта	11	15,9
ФЕРм24-02-121-07	Устройство для сушки панелей	10,58	13,07
ФЕРм24-02-122-01	Воронка поворотная приводная	10,03	22,53
ФЕРм24-02-122-02	Желоб поворотный приводной	10,05	22,51
ФЕРм24-02-123-01	Захват автоматический, масса: 0,74 т	11,1	22,51
ФЕРм24-02-123-02	Захват автоматический, масса: 1,5 т	11	22,51
ФЕРм24-02-123-03	Траверса, грузоподъемность: 5 т	11,24	22,51
ФЕРм24-02-123-04	Траверса, грузоподъемность: 10 т	11,07	22,53
ФЕРм24-02-123-05	Траверса, грузоподъемность: 12 т	10,87	22,52
ФЕРм24-02-123-06	Траверса, грузоподъемность: 25 т	11,04	22,53
ФЕРм24-02-124-01	Форма для изготовления железобетонных изделий: негабаритная, переналаживаемая	9,61	22,53
ФЕРм24-02-124-02	Форма для изготовления железобетонных изделий: стендовая	9,36	22,53
ФЕРм24-02-125-01	Обрушитель сводов песка	9,73	9,39
ФЕРм24-02-125-02	Пакетировщик для удержания форм с изменениями в ямных камерах, количество этажей: 5	10,5	9,57
ФЕРм24-02-125-03	Пакетировщик для удержания форм с изменениями в ямных камерах, количество этажей: 7	10,6	9,77
ФЕРм24-02-125-04	Устройство для открывания и закрывания бортов	10,06	15,62
ФЕРм24-02-125-05	Оборудование для щелевых камер	10,72	10,35
ФЕРм24-02-125-06	Установка для приготовления эмульсионной смазки	10,61	12,44
ФЕРм24-02-135-01	Виброгазобетономешалка	10,07	8,58
ФЕРм24-02-135-02	Мост электропередаточный	10,1	10,68
ФЕРм24-02-135-03	Тележка автоклавная	10,84	13,52
ФЕРм24-02-135-04	Площадка ударная	10,43	10,02
ФЕРм24-02-140-01	Устройство загрузочное известеобжигательных печей, производительность: 50 т/сут	10,04	5,68
ФЕРм24-02-140-02	Устройство загрузочное известеобжигательных печей, производительность: 100 т/сут	10,11	5,54
ФЕРм24-02-140-03	Устройство загрузочное известеобжигательных печей, производительность: 200 т/сут	8,89	5,13
ФЕРм24-02-140-04	Устройство загрузочное бесповоротной чаши и отбойного панциря известеобжигательных печей, производительность 500 т/сут	8,91	5,04
ФЕРм24-02-141-01	Устройство выгрузочное кареточного типа известеобжигательных печей, производительность: 50 т/сут	9,99	3,8
ФЕРм24-02-141-02	Устройство выгрузочное кареточного типа известеобжигательных печей, производительность: 100 т/сут	9,89	3,91
ФЕРм24-02-141-03	Устройство выгрузочное кареточного типа известеобжигательных печей, производительность: 200 т/сут	9,85	3,9
ФЕРм24-02-141-04	Устройство выгрузочное кареточного типа известеобжигательных печей, производительность: 500 т/сут	9,91	3,57
ФЕРм24-02-142-01	Затвор шлюзовый к выгрузочным устройствам известеобжигательных печей, производительность: 50-200 т/сут	9,89	4,77
ФЕРм24-02-142-02	Затвор шлюзовый к выгрузочным устройствам известеобжигательных печей, производительность: 500 т/сут	10,04	4,67
ФЕРм24-02-142-03	Затвор барабанного типа к выгрузочным устройствам шахтных печей, производительность 50-200 т/сут	9,92	4,76
ФЕРм24-02-143-01	Клапан взрывной предохранительный, диаметр 800 мм	9,47	11,99
ФЕРм24-02-143-02	Шибер поворотный автоматический, диаметр: 500 мм	9,57	12,72
ФЕРм24-02-143-03	Шибер поворотный автоматический, диаметр: 800 мм	9,51	12,06
ФЕРм24-02-143-04	Шибер поворотный автоматический, диаметр: 1000 мм	9,58	12,12
ФЕРм24-02-143-05	Шибер поворотный автоматический, диаметр: 1200 мм	9,69	12,24
ФЕРм24-02-143-06	Шибер поворотный автоматический, диаметр: 1500 мм	9,77	12,38
ФЕРм24-02-143-07	Заслонка дроссельная поворотная, диаметр: 500 мм	9,35	12,16
ФЕРм24-02-143-08	Заслонка дроссельная поворотная, диаметр: 700 мм	9,39	11,8
ФЕРм24-02-143-09	Заслонка дроссельная поворотная, диаметр: 1000 мм	9,41	11,72
ФЕРм24-02-143-10	Заслонка дроссельная поворотная, диаметр: 1200 мм	9,44	11,72
ФЕРм24-02-148-01	Машина для производства рулонного слюдопласта шириной 940 мм	9,46	9,3
ФЕРм24-02-148-02	Станок прокатный многовалковый	10,33	4,74
ФЕРм24-02-148-03	Машина моечная непрерывного действия	10,81	4,76
ФЕРм24-02-148-04	Машина ударная	9,95	5,12
ФЕРм24-02-148-05	Машина универсальная для производства электроизоляционных материалов	9,58	9,21
ФЕРм24-02-148-06	Мельница роторная быстроходная, диаметр: 430 мм	9,62	8,1
ФЕРм24-02-148-07	Мельница роторная быстроходная, диаметр: 750 мм	9,7	8,92
ФЕРм24-02-148-08	Классификатор вихревой циркуляционный, масса: 0,99 т	10,49	8,24
ФЕРм24-02-148-09	Классификатор вихревой циркуляционный, масса: 3,78 т	10,53	8
ФЕРм24-02-148-10	Бункер-накопитель	10,68	6,16
ФЕРм24-02-148-11	Диспергатор: обойной слюды	11,05	4,88
ФЕРм24-02-148-12	Диспергатор: комков слюды после сушила	11,05	4,96
ФЕРм24-02-148-13	Разгрузчик-смеситель	10,44	6,42
ФЕРм24-02-148-14	Сепаратор барабанный вакуумный	11,27	6,26
ФЕРм24-02-148-15	Дезинтегратор центробежный вертикальный	9,95	7,11
ФЕРм24-02-148-16	Грохот барабанный спирально-щелевой	11,1	6,38
ФЕРм24-02-149-01	Бассейн мешальный	9,6	4,86
ФЕРм24-02-149-02	Сгуститель цилиндрический	9,66	6,99
ФЕРм24-02-149-03	Сгуститель-накопитель	9,59	7,74
ФЕРм24-02-149-04	Классификатор гидравлический	9,81	6,82
ФЕРм24-02-149-05	Дезинтегратор	10,02	7,3
ФЕРм24-02-154-01	Станок стружечный, масса: 6 т	10,07	5,06
ФЕРм24-02-154-02	Станок стружечный, масса: 11 т	10,09	5,79
ФЕРм24-02-154-03	Станок стружечный, масса: 18 т	9,45	5,58
ФЕРм24-02-154-04	Станок форматный	9,8	5,02
ФЕРм24-02-154-05	Станок круглопильный	10,2	5,1
ФЕРм24-02-155-01	Смеситель для стружки и пыли, масса: 5 т	8,91	5,03
ФЕРм24-02-155-02	Смеситель для стружки и пыли, масса: 10 т	9,55	5,14
ФЕРм24-02-156-01	Машина формирующая для пыли и стружки	9,76	4,69
ФЕРм24-02-157-01	Рассев для сортировки стружки, масса: 1,5 т	10,24	4,34
ФЕРм24-02-157-02	Рассев для сортировки стружки, масса: 5 т	10,14	4,37
ФЕРм24-02-158-01	Бункер: горизонтальный, с весовым дозатором стружки, масса 14 т	9,93	5,86
ФЕРм24-02-158-02	Бункер: вертикальный, для стружки и пыли, масса 24 т	10,1	5,89
ФЕРм24-02-159-01	Дробилка молотковая, масса: 3 т	10,26	4,84
ФЕРм24-02-159-02	Дробилка молотковая, масса: 7,5 т	10,16	4,74
ФЕРм24-02-159-03	Дробилка молотковая, масса: 10 т	9,32	5,67
ФЕРм24-02-160-01	Линия автоматическая шлифования плит, марка ДЛШ-50М, масса 83 т	9,64	5,89
ФЕРм24-02-164-01	Распушитель: вентиляторный	10,71	12,28
ФЕРм24-02-164-02	Распушитель: бечевой, со смазочной станцией	10,8	12,14
ФЕРм24-02-164-03	Классификатор барабанный	10,61	12,76

ФЕРм-2001 Часть 25. Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

ФЕРм25-01-001-01	Устройство для приема и роспуска пучков древесины	9,4	7
ФЕРм25-01-002-01	Устройство для приема и распиловки длинномерной древесины	9,4	7,74
ФЕРм25-01-012-01	Питатель коротья: тарельчатый	9,49	22,51
ФЕРм25-01-012-02	Питатель коротья: цепной стационарный	9,51	9,15
ФЕРм25-01-012-03	Питатель коротья: цепной передвижной	9,51	22,51
ФЕРм25-01-013-01	Стакер для формирования и разборки штабелей (куч) баланса	9,39	7,25
ФЕРм25-01-023-01	Барабан корообдирочный секционный	7,47	6,33
ФЕРм25-01-024-01	Машина рубительная дисковая, масса: до 30 т	9,16	8,24
ФЕРм25-01-024-02	Машина рубительная дисковая, масса: до 60 т	9,23	6,51
ФЕРм25-01-025-01	Сортировка щепы: вибрационная	7,46	8,02
ФЕРм25-01-025-02	Сортировка щепы: плоская подвесная	7,29	5,6
ФЕРм25-01-026-01	Корорубка роторная ножевая, производительность по коре: 12 т/ч	7,47	6,04
ФЕРм25-01-026-02	Корорубка роторная ножевая, производительность по коре: 25 т/ч	7,39	4,46
ФЕРм25-01-026-03	Распределитель коры по прессам	7,34	7,09
ФЕРм25-01-026-04	Пресс гидравлический короотжимной поршневой	8,52	6,02
ФЕРм25-01-027-01	Конвейер дренирующий для транспортирования и обезвоживания коры	7,43	6,56
ФЕРм25-01-027-02	Фильтр барабанный для очистки воды коросодержащих стоков	7,83	5,78
ФЕРм25-01-037-01	Агрегат нагнетания воздуха	8,01	7,74
ФЕРм25-01-038-01	Питатель роторный	6,52	4,02
ФЕРм25-01-048-01	Установка бурорыхлительная для разгрузки щепы из вагонов	9,25	9,72
ФЕРм25-01-049-01	Питатель тарельчатый	6,28	7,24
ФЕРм25-01-049-02	Разгрузчик шнековый передвижной	6,97	5,75

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм25-01-050-01	Устройство для формирования куч щепы: прямоугольных	9,51	9,29
ФЕРм25-01-050-02	Устройство для формирования куч щепы: кольцевых	9,39	8,1
ФЕРм25-02-001-01	Котел варочный для целлюлозы, вместимость: до 160 м3	9,32	5,26
ФЕРм25-02-001-02	Котел варочный для целлюлозы, вместимость: до 320 м3	9,37	5,22
ФЕРм25-02-002-01	Питатель низкого давления роторного типа, вместимость до 300 л	9,41	4,41
ФЕРм25-02-002-02	Цистерна для пропитки щепы растворами с перемешивающим устройством	9,06	4,97
ФЕРм25-02-002-03	Устройство разгрузочное для выпуска массы из варочного котла	6,9	5,3
ФЕРм25-02-012-01	Бассейн вымывной	8,07	7,22
ФЕРм25-02-012-02	Резервуар выдувной с перемешивающим устройством	8,33	5,24
ФЕРм25-02-022-01	Пресс для промывки целлюлозы	7,08	5,87
ФЕРм25-02-023-01	Установка промывочная многоступенчатая	6,24	6,02
ФЕРм25-02-024-01	Фильтр барабанный вакуумный для промывки массы	6,7	5,57
ФЕРм25-02-034-01	Сучколовитель вибрационный плоский	6,5	22,52
ФЕРм25-02-034-02	Аппарат для очистки массы от металлических включений	6,32	4,2
ФЕРм25-02-034-03	Установка вихревых очистителей массы	7,34	22,51
ФЕРм25-02-035-01	Сортировка центробежная	6,52	4,09
ФЕРм25-02-035-02	Сортировка напорная	6,56	4,16
ФЕРм25-02-045-01	Башня отбельная, биметаллическая, вместимость: до 200 м3	9,5	5,12
ФЕРм25-02-045-02	Башня отбельная, биметаллическая, вместимость: до 300 м3	9,49	5,16
ФЕРм25-02-045-03	Башня отбельная, биметаллическая, вместимость: до 400 м3	9,45	5,22
ФЕРм25-02-045-04	Башня отбельная, биметаллическая, вместимость: до 500 м3	9,5	5,3
ФЕРм25-02-046-01	Устройство скребковое (шабер перегрузочный)	6,25	5,21
ФЕРм25-02-046-02	Мешалка пропеллерная	6,28	22,52
ФЕРм25-03-001-01	Мельница дисковая для размола щепы	8,1	4,8
ФЕРм25-03-011-01	Установка для тепловой обработки макулатуры	7,54	8,18
ФЕРм25-03-011-02	Сортировка макулатурной массы	7,74	22,5
ФЕРм25-03-012-01	Установка для пропаривания и горячего размола щепы	7,77	5,97
ФЕРм25-04-001-01	Гидроразбиватель вместимость: до 6 м3	8,89	4,96
ФЕРм25-04-001-02	Гидроразбиватель вместимость: до 12 м3	8,77	5,69
ФЕРм25-04-001-03	Гидроразбиватель вместимость: до 16-32 м3	8,46	5,42
ФЕРм25-04-002-01	Мельница дисковая диаметр диска: 630-800 мм	8,99	5,12
ФЕРм25-04-002-02	Мельница дисковая диаметр диска: 1000 мм	8,93	5,13
ФЕРм25-04-002-03	Мельница дисковая диаметр диска: 1250 мм	9,07	5,17
ФЕРм25-04-012-01	Ролл массный	8,83	4,71
ФЕРм25-05-001-01	Фильтр барабанный для сгущения массы	6,93	6,95
ФЕРм25-05-001-02	Фильтр дисковой	6,4	7,14
ФЕРм25-05-001-03	Фильтр с волокнистым подслоем	9,48	5,22
ФЕРм25-06-001-01	Бассейн массы высокой концентрации с перемешивающим устройством, вместимость: до 630 м3	9,79	7,16
ФЕРм25-06-001-02	Бассейн массы высокой концентрации с перемешивающим устройством, вместимость: до 1250 м3	9,75	8,58
ФЕРм25-06-001-03	Бассейн массы высокой концентрации с перемешивающим устройством, вместимость: до 2000 м3	9,66	5,7
ФЕРм25-06-011-01	Устройство циркуляционное, диаметр лопастей: 750 мм	6,79	4,24
ФЕРм25-06-011-02	Устройство циркуляционное, диаметр лопастей: 1000-1800 мм	6,39	4,36
ФЕРм25-06-012-01	Мешалка вертикальная лопастная к емкости вместимость: до 16 м3	6,71	4,56
ФЕРм25-06-012-02	Мешалка вертикальная лопастная к емкости вместимость: до 32 м3	6,53	4,67
ФЕРм25-07-001-01	Установка для тонкой очистки волокнистых материалов, тип УВК, производительность: 90 т/сутки	8,2	5,63
ФЕРм25-07-001-02	Установка для тонкой очистки волокнистых материалов, тип УВК, производительность: 180 т/сутки	8,6	5,15
ФЕРм25-07-001-03	Установка для тонкой очистки волокнистых материалов, тип УВК, производительность: 300 т/сутки	8,25	4,78
ФЕРм25-08-001-01	Привод механический, массой: 3 т	7,18	5,98
ФЕРм25-08-001-02	Привод механический, массой: 6-9 т	7,35	5,54
ФЕРм25-08-011-01	Станции смазочные, производительность: 80-160 л/мин	6,82	7,38
ФЕРм25-08-011-02	Станции смазочные, производительность: 320-630 л/мин	6,64	8,42
ФЕРм25-08-021-01	Установки для переработки брака: с консольным ротором диаметром 850-1060 мм	6,65	4,18
ФЕРм25-08-021-02	Установки для переработки брака: с консольным ротором диаметром 1250 мм	6,73	3,81
ФЕРм25-08-021-03	Установки для переработки брака: с консольным ротором диаметром 1700 мм	6,74	3,68
ФЕРм25-08-021-04	Установки для переработки брака: с ротором шнекового типа, машина обрезной ширины 2520 мм	8,68	5,17
ФЕРм25-08-021-05	Установки для переработки брака: с ротором шнекового типа, машина обрезной ширины 4200 мм	8,46	5,16
ФЕРм25-08-021-06	Установки для переработки брака: комбинированная, машина обрезной ширины 2520 мм	7,99	5,19
ФЕРм25-08-021-07	Установки для переработки брака: комбинированная, машина обрезной ширины 4200 мм	7,76	5,23
ФЕРм25-11-001-01	Станок рулоноупаковочный	7,42	5,59
ФЕРм25-11-011-01	Пресс гидравлический для прессования кип картона и целлюлозы	10,73	5,52
ФЕРм25-11-012-01	Станок кипоупаковочный	7,41	4,33
ФЕРм25-11-012-02	Устройство для обвязки кип	7,65	4,05
ФЕРм25-11-022-01	Тележка передаточная для рулонов и кип	7,95	3,86
ФЕРм25-11-023-01	Устройство для спуска рулонов	7,95	3,97
ФЕРм25-11-023-02	Элеватор для спуска рулонов люлечный	9,19	5,41
ФЕРм25-11-023-03	Подъемник рулонов	9,35	5,2
ФЕРм25-11-024-01	Кантователь для установки рулонов на торец	7,64	3,81
ФЕРм25-11-024-02	Лифт-кантователь	8,92	5,22
ФЕРм25-11-024-03	Пакетировщик кип	7,58	4,19
ФЕРм25-11-024-04	Спускник-пакетировщик	7,51	4,44
ФЕРм25-11-024-05	Штабелёр	8,05	4,07
ФЕРм25-11-034-01	Станок для резки бракованных рулонов	7,35	4,44
ФЕРм25-12-001-01	Установка для нанесения силикона	7,36	5,95
ФЕРм25-12-011-01	Установка для нанесения полиэтилена	6,8	6,89
ФЕРм25-12-011-02	Установка для нанесения воскового покрытия	7,64	5,65
ФЕРм25-13-001-01	Линия поточная автоматизированная для производства туалетной бумаги и полотенец в рулончиках	8,13	5,35
ФЕРм25-13-002-01	Линия поточная автоматизированная для производства листовых полотенец	7,88	5,22
ФЕРм25-13-003-01	Линия поточная автоматизированная с упаковочным станком для производства салфеток: без печати	8,27	5,27
ФЕРм25-13-003-02	Линия поточная автоматизированная с упаковочным станком для производства салфеток: с печатью	8,03	5,39
ФЕРм25-13-004-01	Линия поточная автоматизированная с упаковочным станком для производства: детских пеленок	8,07	5,2
ФЕРм25-13-004-02	Линия поточная автоматизированная с упаковочным станком для производства: женских гигиенических пакетов	8,79	5,33
ФЕРм25-13-005-01	Станок для заклейки картонных ящиков	7,14	4,17
ФЕРм25-13-005-02	Конвейер транспортёрный для изделий санитарно-бытовых бумаг	8,42	22,52
ФЕРм25-13-015-01	Машина для выработки бумажных мешков	6,86	6,06
ФЕРм25-13-025-01	Агрегат гофрировальный для выработки многослойного гофрированного картона, обрезная ширина: 1250 мм	7,13	6,43
ФЕРм25-13-025-02	Агрегат гофрировальный для выработки многослойного гофрированного картона, обрезная ширина: 2100 мм	6,25	8,3
ФЕРм25-13-035-01	Станок гильзоклеильный	7,56	4,94
ФЕРм25-13-035-02	Станок для изготовления труб из картона и бумаги	6,85	7,13
ФЕРм25-14-001-01	Испаритель каскадный	6,28	6,97
ФЕРм25-14-002-01	Промыватель или осветлитель, площадь осветления: до 150 м2	9,77	5,23
ФЕРм25-14-002-02	Промыватель или осветлитель, площадь осветления: до 300-600 м2	9,63	5,42
ФЕРм25-14-003-01	Гаситель-классификатор для гашения извести	8,76	5,2
ФЕРм25-15-001-01	Ловушка флотационная, масса: до 2 т	6,45	6,09
ФЕРм25-15-001-02	Ловушка флотационная, масса: до 3 т	6,42	6,82
ФЕРм25-15-011-01	Илосос, диаметр ванн: до 16 м	9,55	5,68
ФЕРм25-15-011-02	Илосос, диаметр ванн: до 40 м	9,55	6,52
ФЕРм25-15-011-03	Илоскрёб, диаметр ванн: до 18 м	9,72	5,73
ФЕРм25-15-011-04	Илоскрёб, диаметр ванн: до 40-54 м	9,5	6,61
ФЕРм-2001 Часть 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности			
ФЕРм26-01-001-01	Питатель, тип: АП, АПК, масса 5,6-7,9 т	9,07	9,05
ФЕРм26-01-001-02	Питатель, тип: АПС, П, масса 0,6-1,5 т	9,4	8,87
ФЕРм26-01-001-03	Питатель, тип: ПРЧ, масса 2 т	9,58	8,58
ФЕРм26-01-002-01	Разрыхлитель, рыхлитель, тип: ГР, РГ, масса 1,7-2 т	9,12	8,06
ФЕРм26-01-002-02	Разрыхлитель, рыхлитель, тип: РКА, масса 2,3-2,6 т	9,34	9,2
ФЕРм26-01-002-03	Разрыхлитель, рыхлитель, тип: РПК, масса 1,2 т	9,79	9,17
ФЕРм26-01-002-04	Очиститель, чиститель, тип: ОН-6, масса 1,6-3,8 т	9,41	9,19
ФЕРм26-01-002-05	Очиститель, чиститель, тип: ЧО, масса 1,3-1,8 т	9,68	8,75
ФЕРм26-01-003-01	Агрегат угароочищающий, тип УОА-2, масса 7,6-9 т	9,29	8,35
ФЕРм26-01-003-02	Машина угароочищающая, тип: УОШ, УОМП, масса 2,8-3,4 т	9,52	6,86
ФЕРм26-01-003-03	Машина угароочищающая, тип: УТМ, масса 2,2 т	10,03	6,69
ФЕРм26-01-004-01	Машина волокноотделительная, тип ВОМ, масса 1,5 т	9,7	7,63
ФЕРм26-01-005-01	Машина смесовая, смешивающая, смеситель, тип: МСП, масса 4,5-9,5 т	9,16	8,11
ФЕРм26-01-005-02	Машина смесовая, смешивающая, смеситель, тип: СН, С-12, масса 2,6-9 т	8,98	8,28
ФЕРм26-01-005-03	Машина смесовая, смешивающая, смеситель, тип: УСВМ, масса 28,5 т	8,77	9,22
ФЕРм26-01-006-01	Лабаз, тип ЛРМ, масса 5,8-10,9 т	9,17	16,78
ФЕРм26-01-006-02	Транспортер компонентов шерстяной смеси, тип ТК, питающий, тип ТП, масса 1,3 т	10,19	9,14
ФЕРм26-01-007-01	Конденсер, тип КБ, масса 0,7 т	8,86	11,62
ФЕРм26-01-007-02	Распределитель волокна, тип РВП-2, масса 1,4-1,5 т	8,97	11,06
ФЕРм26-01-008-01	Машина шипальная, шипально-замасливающая, тип МЩ, СЩ, ЩЗ-140, масса 1,2-6,1 т	9,44	7,39
ФЕРм26-01-008-02	Устройство замасливающее, парозамасливающее, тип ЗУ, ПЗУ, масса 0,6-1,3 т	9,42	4,78
ФЕРм26-01-009-01	Агрегат и машина трепальные, тип: АРТ (С ЮП), масса 4,7 т	9,14	8,63
ФЕРм26-01-009-02	Агрегат и машина трепальные, тип: АРТ (С ПУ-120-Ш), масса 2,7-4,7 т	9,13	8,4
ФЕРм26-01-009-03	Агрегат и машина трепальные, тип: 2БТ, ТПШ, масса 2,7-4,7 т	9,39	8,43
ФЕРм26-01-009-04	Агрегат и машина трепальные, тип: МТБ, МТИ, МТМ, масса 3,5-8,7 т	9,21	8,73
ФЕРм26-01-010-01	Машина чесальная, тип: ЧММ-14, масса 3-3,5 т	8,97	9,71
ФЕРм26-01-010-02	Машина чесальная, тип: Ч-11, модель 1453/3, масса 4,4-18,5 т	8,94	11,82
ФЕРм26-01-010-03	Машина чесальная, тип: ЧМ, масса 3,2-4,8 т	9,09	7,84
ФЕРм26-01-010-04	Машина чесальная, тип: ЧМД, масса 5,5 т	8,66	9,36
ФЕРм26-01-010-05	Машина чесальная, тип: Ч-600-Л, масса 14 т	9	8,3
ФЕРм26-01-010-06	Машина чесальная, тип: ЧГ-150-П, масса 10,6 т	8,9	9,98
ФЕРм26-01-010-07	Аппарат чесальный, тип: АЧ, масса 19,8-32,4 т	10,01	9,17
ФЕРм26-01-010-08	Аппарат чесальный, тип: БЕФАМА, 2-х прочесный, масса 29,4 т	9,25	10,47
ФЕРм26-01-010-09	Аппарат чесальный, тип: БЕФАМА, 3-х прочесный, масса 26,8 т	9,01	10,75
ФЕРм26-01-010-10	Машина гребнечесальная, тип: мод. 153Z, 1604, масса 2,8-4,5 т	9,67	8,21
ФЕРм26-01-010-11	Машина гребнечесальная, тип: ГК-485-П1, масса 2,2 т	9,35	7,92
ФЕРм26-01-010-12	Устройство выпусконое для чесальных машин и аппаратов, тип ВУЧ, масса 2,13 т	9,73	8,78
ФЕРм26-01-011-01	Машина ленточная, лентосоединительная, тип: ЛА, масса 1,9-2,5 т	9,42	7,59
ФЕРм26-01-011-02	Машина ленточная, лентосоединительная, тип: ЛА, НОВПОС, мод. 1576, 1625/2, 1629/2, масса 1,5-3,5 т	9,09	8,05
ФЕРм26-01-011-03	Машина ленточная, лентосоединительная, тип: ЛЧ-ЗПД на 6-8 головок, ЛЛ, ЛЧ-Л, масса 1,8-7,5 т	9,17	9,56
ФЕРм26-01-011-04	Машина ленточная, лентосоединительная, тип: ЛЦ-ПД, масса 1,6-1,85 т	9,82	9,95
ФЕРм26-01-011-05	Агрегат лентосмешивающий, тип АС-600-Л, масса 4,1 т	9,04	7,57
ФЕРм26-01-012-01	Линия поточная для подготовки волокна и очесов, типы ПЛ-КЛ, ПЛ-150-П, масса 18-48,7 т	9,38	7,85
ФЕРм26-01-013-01	Машина ровничная, тип: Р-168-3, Р-192-5 на 132 веретена, масса 7,8-9 т	9,28	10,23
ФЕРм26-01-013-02	Машина ровничная, тип: Р-260-5 на 92 веретена, масса 7,5 т	9,1	9,6
ФЕРм26-01-013-03	Машина ровничная, тип: РСК-Ш, масса 2,2 т	9,94	10,54
ФЕРм26-01-013-04	Машина ровничная, тип: мод. 150S/6, масса 8,4-11 т	9,1	11,82
ФЕРм26-01-013-05	Машина ровничная, тип: Р-216, масса 11,6-12,7 т	9,42	12,33
ФЕРм26-01-013-06	При изменении количества веретен ровничных машин добавлять или исключать за 1 секцию в 4 веретена к расценке 26-01-013-02 и в 6 веретен к расценке 26-01-013-01, масса до 1 т	10,27	12,73
ФЕРм26-01-014-01	Машина прядильная, тип: БДА, масса 5 т	10,05	10,82
ФЕРм26-01-014-02	Машина прядильная, тип: ПБ-114-Ш на 300 веретен, ПБ-132-Ш на 240 веретен, масса 10-10,6 т	8,67	10,48

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм26-01-014-03	Машина прядильная, тип: П-76-ШГ на 408 веретен, масса 9,2 т	9,47	9,9
ФЕРм26-01-014-04	Машина прядильная, тип: П-76-5М6 на 336 веретен, масса 6,6 т	9,52	10,47
ФЕРм26-01-014-05	Машина прядильная, тип: П-70, ПУ-66 на 400 веретен, П-75 на 336 веретен, масса 7-7,5 т	9,44	10,24
ФЕРм26-01-014-06	Машина прядильная, тип: ПМ-88Л на 256 веретен, масса 9,5 т	9,9	9,27
ФЕРм26-01-014-07	Машина прядильная, тип: ППМ-120, масса 6,5 т	9,89	10,55
ФЕРм26-01-014-08	Машина прядильная, тип: ППМ-240, масса 10 т	9,41	10,47
ФЕРм26-01-014-09	Машина прядильная, тип: ППМ-114Л на 184 веретена, ПС(ПСЛ)-132-ПД на 104 веретена, масса 8,8-9,6 т	8,36	9,46
ФЕРм26-01-014-10	Машина прядильная, тип: ПС(ПСЛ)-100-ЛО на 100 веретен, масса 8,4 т	8,42	10,43
ФЕРм26-01-014-11	При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за 1 секцию массой до 1 т: в 8 веретен к расценке 26-01-014-09, в 10 веретен к расценке 26-01-014-10, в 16 веретен к расценкам 26-01-014-06 и 26-01-014-09	10,44	11
ФЕРм26-01-014-12	При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за 1 секцию массой до 1 т: в 16 веретен к расценке 26-01-014-05	10,01	11,7
ФЕРм26-01-014-13	При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за 1 секцию массой до 1 т: в 20 веретен к расценке 26-01-014-02	9,68	10,73
ФЕРм26-01-014-14	При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за 1 секцию массой до 1 т: в 24 веретена к расценке 26-01-014-03	10,05	12,32
ФЕРм26-01-014-15	При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за 1 секцию массой до 1 т: в 32 веретена к расценке 26-01-014-02	9,68	11,89
ФЕРм26-01-014-16	При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за 1 секцию массой до 1 т: в 48 веретен к расценке 26-01-014-05	9,86	12,88
ФЕРм26-01-015-01	Пресс, тип: АРО, масса 6,2 т	8,72	13,96
ФЕРм26-01-015-02	Пресс, тип: ПУ, масса 1,8-1,9 т	9,62	9,24
ФЕРм26-01-015-03	Пресс, тип: РП-5-УМ, масса 3,2 т	9,39	9,55
ФЕРм26-01-016-01	Оборудование вспомогательное в прядильных производствах (станки для точки шляпок, обтяжки чесальных машин, гарнитуров, шлифовки эластичных покрытий и др.), масса до 1,2 т	9,99	7,37
ФЕРм26-01-030-01	Машина тростильно-крутильная, тип: ТК-136, ТК2-160, масса 3,2-6,2 т	9,17	12,82
ФЕРм26-01-030-02	Машина тростильно-крутильная, тип: ТКД-400, ТКДП-615, масса 2-8 т	8,94	12,99
ФЕРм26-01-030-03	Машина крутильная, тип: К-132, К-176, масса 4,7-5,3 т	8,94	10,84
ФЕРм26-01-030-04	Машина крутильная, тип: КОФ, КЭ-160, КОЭ-315, масса 4,6-12 т	9,19	10,93
ФЕРм26-01-030-05	Машина крутильная, тип: КВШ-250, масса 3,2 т	9,34	11,36
ФЕРм26-01-031-01	Машина свивальная веревочная, тип К-710-ИП, масса 4,5-6 т	9,77	9,16
ФЕРм26-01-032-01	Машина прядильно-крутильная, тип ПК-100 на 288 веретен, ПК-114 на 272 веретена, ПК-132 на 240 веретен, масса 8,4-9 т	9,29	11,21
ФЕРм26-01-032-02	При изменении количества веретен прядильно-крутильных машин добавлять или исключать к расценке 26-01-032-01 за 1 секцию: в 16 веретен к ПК-114	10,26	11,44
ФЕРм26-01-032-03	При изменении количества веретен прядильно-крутильных машин добавлять или исключать к расценке 26-01-032-01 за 1 секцию: в 24 веретена к ПК-100, в 30 веретен к ПК-132	9,9	11,5
ФЕРм26-01-033-01	Машина мотальная, тип: ММ, М-2М, МТ, масса 4,7-5,6 т	9,31	9,76
ФЕРм26-01-033-02	Машина мотальная, тип: М-170, масса 2-2,5 т	9,54	6,9
ФЕРм26-01-033-03	Машина мотальная, тип: МЛМ-2, МЛС-2, масса 2,2-4,6 т	9,73	10,5
ФЕРм26-01-033-04	Автомат мотальный, тип Текстконер на 32 головки, масса 5 т	9,16	11,22
ФЕРм26-01-033-05	Машина: крестомотальная, тип КШ-4, масса 1,7 т	9,94	9,76
ФЕРм26-01-033-06	Машина: куртомотальная, тип ДМ, масса 1,4 т	10,07	6,76
ФЕРм26-01-033-07	Машина: перемоточная, тип МП, МТ, масса 0,6 т	10,05	6,93
ФЕРм26-01-033-08	Машина: бобинажно-перемоточная, тип БП, масса 1,1-1,6 т	9,95	5,32
ФЕРм26-01-033-09	Машина: уточно-перемоточные, тип УА-300, УПМ, масса 1,1-1,7 т	9,45	9,96
ФЕРм26-01-033-10	Машина: сновальные (без шпулярника), тип СЛ, СП, СП-Л, масса 1,9-6 т	9,14	10,17
ФЕРм26-01-033-11	Шпулярник, тип Ш: к машинам сновальным, тип СЛ, СП, масса 1,35-2,5 т	9,3	10,51
ФЕРм26-01-033-12	Шпулярник, тип Ш: к машинам сновальным, тип СП-Л, масса 1,9-2,65 т	9,31	9,23
ФЕРм26-01-034-01	Машина шлихтовальная, тип: ШБ, масса 16,2-23 т	9,13	13,44
ФЕРм26-01-034-02	Машина шлихтовальная, тип: ШБ-Л, масса 17,8-19 т	9,13	13,68
ФЕРм26-01-035-01	Машина перегонно-эмульсирующая, тип МПЭ, масса 8,4-10,8 т	9,44	11,79
ФЕРм26-01-036-01	Машина узловязальная, тип УП, масса 0,3-0,44 т	8,91	12,43
ФЕРм26-01-037-01	Станок ткацкий, тип СТБ (бесчелночный), масса 2,6-4,4 т	8,86	10,69
ФЕРм26-01-037-02	Машина ткацкая многозевная, тип ТММ, масса 5,4 т	8,71	10,75
ФЕРм26-01-037-03	Машина жаккардовая, тип: Ж-13, масса 0,5-0,6 т	9,01	10,1
ФЕРм26-01-037-04	Машина жаккардовая, тип: Ж2-1344, ДЖ2-1344, масса 1,4-2,4 т	8,99	13,74
ФЕРм26-01-050-01	Машина тканеопаливающая, тип МТО, масса 7-10 т	9,64	8,64
ФЕРм26-01-050-02	Линия беления, отварки и расшлихтовки тканей, тип: ЛБ-140, ЛБЖ, ЛЖО, ЛОБ, масса 68-180 т	9,33	7,62
ФЕРм26-01-050-03	Линия беления, отварки и расшлихтовки тканей, тип: ЛОР-140, масса 113 т	9,31	6,78
ФЕРм26-01-050-04	Линия отварки и крепирования, тип ЛКО-140 (180) ШЛ, масса 35-75 т	9,18	6,74
ФЕРм26-01-050-05	Линия беления, крашения и мерсеризации, тип ЛБК-140, ЛМО-140, масса 74-76 т	9,31	6,5
ФЕРм26-01-050-06	Линия заварки и промывки, тип ЛЗ-180, ЛЗП-180, масса 29-33 т	9,39	8,13
ФЕРм26-01-050-07	Линия промывки тканей, тип ЛПЖ, ЛПН, ЛРП, масса 29-33 т	9,46	8,91
ФЕРм26-01-050-08	Ванна мойная, тип ВЦП, ВРП, плюсовка, тип ПД, ПТ, масса 0,5-5,5 т	8,96	9,03
ФЕРм26-01-050-09	Машина промывная, валяльно-промывная, пропиточная, тип: МП, масса 9-15 т	9,22	7,84
ФЕРм26-01-050-10	Машина промывная, валяльно-промывная, пропиточная, тип: МПВ, МПЖ, масса 3,6-7,3 т	9,23	8,22
ФЕРм26-01-050-11	Машина промывная, валяльно-промывная, пропиточная, тип: МВП, масса 9,7-11,4 т	9,27	8,41
ФЕРм26-01-050-12	Машина мойно-материальная, тип ММ, МС, масса 6-7,3 т	9,06	9,01
ФЕРм26-01-050-13	Машина красильно-промывная, тип МКП, МКПШ, масса 3,4-3,7 т	9,46	8,49
ФЕРм26-01-050-14	Линия красильная, тип: ЛКК (кубозолевое крашение), масса 64-72 т	9,55	7,32
ФЕРм26-01-050-15	Линия красильная, тип: ЛТК (термозольное крашение), масса 70-123 т	9,31	8,13
ФЕРм26-01-050-16	Линия для пропитки и крашения, тип ЛПК-Л, масса 140 т	9,33	8,01
ФЕРм26-01-050-17	Линия красильно-сушильная, тип ЛКС, масса 49-82 т	9,55	6,84
ФЕРм26-01-050-18	Линия промывки-сушки (мойно-сушильная), тип: ЛПС, ЛПСС, масса 38-45 т	9,28	6,61
ФЕРм26-01-050-19	Линия промывки-сушки (мойно-сушильная), тип: ЛМС, масса 53-65 т	9,27	7,13
ФЕРм26-01-050-20	Линия мерсеризационная: цепная, тип ЛМЦ, масса 91,5т	9,33	7,5
ФЕРм26-01-050-21	Линия мерсеризационная: бесцепная, масса 90-114 т	9,33	6,85
ФЕРм26-01-051-01	Линия нафтольно-сушильная, тип ЛНС, масса 22,5 т	9,39	8,29
ФЕРм26-01-051-02	Линия карбонизации шерсти, тип ЛК-180Ш, масса 51 т	9,27	7,2
ФЕРм26-01-051-03	Линия расправки, отжима и сушки, тип ЛРО, ЛРС, масса 7,7-8,7 т	9,38	8,81
ФЕРм26-01-051-04	Машина сушильная, тип МСБ, МСВР, СБМО, масса 5,8-32 т	9,57	7,26
ФЕРм26-01-051-05	Жгуторасправитель, тип ЖР, масса 1,8 т	9,48	8,28
ФЕРм26-01-051-06	Машина отсосно-вакуумная, тип МОВ, масса 1,4-3 т	9,68	8,56
ФЕРм26-01-052-01	Оборудование стригально-ворсовальное, тип ВСА, ВСЛ, ВШЗ, ИВ, ИВА, СВЧ, СПН, масса 3,9-13,7 т	9,28	8,21
ФЕРм26-01-053-01	Машина чесально-отколоточная, тип ЧОМ-3, масса 4,5 т	9,43	8,47
ФЕРм26-01-053-02	Машина наждачная и чистильная, тип НМ-2, ЧМ-3, масса 2-4,6 т	10,24	7,84
ФЕРм26-01-053-03	Машина раскатная периферическая, тип МРП, масса 1,4-1,7 т	9,88	8,16
ФЕРм26-01-053-04	Машина печатная многовальная, тип 4430, масса 11-25 т	9,32	9,74
ФЕРм26-01-053-05	Зрельник, тип ЗВ, ЗМП, масса 23-33 т	9,19	5,41
ФЕРм26-01-054-01	Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип: МШС7, «Элитекс», масса 41-43 т	9,16	10,41
ФЕРм26-01-054-02	Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип: ЛАШС, масса 76 т	9,31	8,38
ФЕРм26-01-054-03	Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип: ЛПШС, масса 54-58 т	9,18	10,24
ФЕРм26-01-054-04	Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип: ШЦ, масса 7,6-9,3 т	9,29	9,94
ФЕРм26-01-055-01	Линия термической обработки, тип: ЛТ, масса 15 т	9,53	9,64
ФЕРм26-01-055-02	Линия термической обработки, тип: МВРТ, масса 21 т	9,36	10,58
ФЕРм26-01-055-03	Термокамера радиационная, тип УРТК, масса 1,7-2,3 т	9,85	11,14
ФЕРм26-01-055-04	Линия каландрирования и термической обработки, тип ЛКТ, масса 17-18,2 т	9,22	9,93
ФЕРм26-01-056-01	Каландр отделочный, тип К, КО, КОЭ, КСЭ, КФЭ, масса 6-15 т	9,28	9,95
ФЕРм26-01-056-02	Декатир, тип: Д-220, масса 8,9 т	9,64	7,24
ФЕРм26-01-056-03	Декатир, тип: ДЗН, масса 12,6 т	9,23	9,54
ФЕРм26-01-057-01	Машина ратинирующая, тип РМ, масса 3,3 т	9,21	8,67
ФЕРм26-01-057-02	Машина для кондиционирования и увлажнения, тип МКУ, масса 3,5 т	9,11	7,38
ФЕРм26-01-057-03	Линия усадочная, тип ЛУ, масса 19-24,7 т	9,39	8,33
ФЕРм26-01-058-01	Линия аппретурно-отделочная, тип ЛАУ, масса 50-55 т	9,31	7,12
ФЕРм26-01-058-02	Линия заключительной отделки, тип ЛЗО, масса 61-75 т	9,32	7,28
ФЕРм26-01-059-01	Машина мерильно-двойльно-накатная и контрольно-мерильная, тип МДН, масса 2,7 т	9,1	7,04
ФЕРм26-01-059-02	Укладчик ткани в жгуте, тип УЖ-4, масса 1,2-2 т	9,29	7,74
ФЕРм26-01-060-01	Оборудование вспомогательное в отделочных производствах (компенсатор, укладчик ткани и др.), масса до 2,7 т	9,47	9,83
ФЕРм26-01-080-01	Аппарат красильный, тип: АКД, АКДС, масса 6,4-13,7 т	9,09	8,19
ФЕРм26-01-080-02	Аппарат красильный, тип: АКДС-Л, масса 10,8 т	9,05	6,54
ФЕРм26-01-080-03	Аппарат красильный, тип: АПК-100, масса 3,6 т	9,31	7,08
ФЕРм26-01-080-04	Аппарат красильный, тип: КМ-10, масса 1,3 т	9,61	7,8
ФЕРм26-01-080-05	Аппарат красильный, тип: КПМ-10, масса 2 т	9,63	7,6
ФЕРм26-01-080-06	Аппарат красильный, тип: ЛКА, масса 0,4 т	9,71	8,71
ФЕРм26-01-081-01	Аппарат сушильный, тип: АСВ-120, масса 29 т	9,47	5,99
ФЕРм26-01-081-02	Аппарат сушильный, тип: КС, МКС, СПМ-2, масса 2,4-14,3 т	9,44	5,95
ФЕРм26-01-081-03	Аппарат сушильный, тип: СКД, СПВ-Л, масса 19-23,6 т	9,18	8,05
ФЕРм26-01-081-04	Линия гладильно-сушильная, тип ЛГС, масса 24,2 т	9,37	5,32
ФЕРм26-01-082-01	Машина для набивки волокна, тип НВ, масса 1,9 т	9,66	10,01
ФЕРм26-01-083-01	Пресс, тип: ПГ-4, масса 1,6 т	9,7	8,44
ФЕРм26-01-083-02	Пресс, тип: ПГВ-10, масса 3,9 т	9,58	7,97
ФЕРм26-01-083-03	Центрифуга, тип ФМД, масса 4,1 т	9,86	13,21
ФЕРм26-01-093-01	Машина и агрегат иглопробивные и чесально-вязальные, типы АЧВ, АЧВШВ, АИН, ИМ, масса 4,3-50,6 т	9,58	8,74
ФЕРм26-01-093-02	Агрегат для термоусадки, тип АТУ, масса 8,5-12 т	9,33	10,14
ФЕРм26-01-093-03	Устройство раскатное, тип УР-1800, масса 0,6 т	10,14	9,62
ФЕРм-2001 Часть 27. Оборудование предприятий полиграфической промышленности			
ФЕРм27-01-001-01	Автомат шрифтолитейный мелкокегельный	5,4	8,52
ФЕРм27-01-001-02	Машина шрифтолитейная крупнокегельная	4,96	8,54
ФЕРм27-01-002-01	Автомат линеечно-пробельный	4,97	8,68
ФЕРм27-01-003-01	Машина наборная строкоотливная автоматическая с одновременным набором знаков: 360	4,13	10,01
ФЕРм27-01-003-02	Машина наборная строкоотливная автоматическая с одновременным набором знаков: 248	4,13	10,7
ФЕРм27-01-003-03	Машина наборная строкоотливная автоматическая с одновременным набором знаков: 180	4,13	9,32
ФЕРм27-01-003-04	Машина наборная крупнокегельная	4,97	7,44
ФЕРм27-01-004-01	Автомат для усложненного вида печати	4,97	11,2
ФЕРм27-01-005-01	Машина фотонаборная крупнокегельная	4,97	13,34
ФЕРм27-01-006-01	Полуавтомат для литья чушек к строкоотливным машинам	5,41	8,11
ФЕРм27-01-007-01	Аппарат: наборно-корректурный	4,98	14,24
ФЕРм27-01-007-02	Аппарат: верстальный	4,98	11,45
ФЕРм27-01-007-03	Устройство: для вывода информации	5,41	8,54
ФЕРм27-01-007-04	Устройство: для получения корректурных отпечатков	5,41	8,05
ФЕРм27-01-007-05	Устройство: ввода черно-белых иллюстраций и шрифтов	4,98	11,02
ФЕРм27-01-017-01	Машина электронно-гравировальная	4,97	12,82
ФЕРм27-01-017-02	Цветоделитель-цветокорректор	4,13	11,6
ФЕРм27-01-018-01	Фотоаппарат репродукционный вертикальный двухкомнатный, формат 50х60 см	5,41	10,65
ФЕРм27-01-019-01	Фотоаппарат репродукционный горизонтальный двухкомнатный, формат: 50х80 см	4,48	10,56
ФЕРм27-01-019-02	Фотоаппарат репродукционный горизонтальный двухкомнатный, формат: 50х65 см	4,13	12,05
ФЕРм27-01-020-01	Фотоаппарат репродукционный горизонтальный двухкомнатный картографический	4,13	11,85
ФЕРм27-01-021-01	Установка проявочная, формат: 70х80 см	4,97	13,56
ФЕРм27-01-021-02	Установка проявочная, формат: 50х65 см	4,97	12,15
ФЕРм27-01-022-01	Станок контактно-копировальный, формат: 66х37 см	4,97	13,37
ФЕРм27-01-022-02	Станок контактно-копировальный, формат: 70х80 см	4,97	12,91
ФЕРм27-01-022-03	Станок контактно-копировальный, формат: 116х142 см	5,41	11,64
ФЕРм27-01-032-01	Машина копировально-множительная	4,48	8,1
ФЕРм27-01-033-01	Рама копировальная, формат: 66х73 см	4,97	10,52
ФЕРм27-01-033-02	Рама копировальная, формат: 115х140 см	4,97	10,72
ФЕРм27-01-034-01	Центрифуга вертикальная, формат: 66х73 см	4,96	12,4
ФЕРм27-01-034-02	Центрифуга вертикальная, формат: 115х140 см	4,97	11,47
ФЕРм27-01-035-01	Шкаф сушильный, формат: 50х65 см	4,97	13,82
ФЕРм27-01-035-02	Шкаф сушильный, формат: 120х140 см	4,97	13,88

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм27-01-036-01	Установка для: проявления биметаллических офсетных форм	4,13	10,19
ФЕРм27-01-036-02	Установка для: обработки биметаллических офсетных форм	5,03	10,2
ФЕРм27-01-036-03	Установка для: нанесения защитного слоя	5,41	11,7
ФЕРм27-01-036-04	Установка для: термообработки монометаллических офсетных форм	5,41	11,73
ФЕРм27-01-036-05	Установка для: изготовления монометаллических офсетных форм	4,13	10,34
ФЕРм27-01-037-01	Установка для изготовления фотополимерных форм: экспонирующая	4,95	10,16
ФЕРм27-01-037-02	Установка для изготовления фотополимерных форм: вымывная	4,13	9,3
ФЕРм27-01-038-01	Машина травильная	4,97	12,95
ФЕРм27-01-038-02	Станок: цинкорубильный	4,97	11,8
ФЕРм27-01-038-03	Станок: универсальный для обработки плоских стереотипов и клише	5,41	9,87
ФЕРм27-01-050-01	Пресс матричный гидравлический для тиснения, наибольшее усилие: 2000 кН	5,03	6,1
ФЕРм27-01-050-02	Пресс матричный гидравлический для тиснения, наибольшее усилие: 4000 кН	12,43	8,14
ФЕРм27-01-051-01	Устройство нагревательное к прессу	5,41	10,79
ФЕРм27-01-052-01	Автомат стереотипный отливной к газетным ротациям	12,43	10,1
ФЕРм27-01-053-01	Полуавтомат: стереотипный	5,03	6,88
ФЕРм27-01-053-02	Полуавтомат: стереотипный литейный	4,13	7,1
ФЕРм27-01-054-01	Станок для отливки плоских стереотипов	5,41	11,47
ФЕРм27-01-054-02	Элеватор загрузочный	4,97	14,71
ФЕРм27-01-055-01	Автомат отделочный комбинированный для стереотипов к газетным ротационным машинам	4,48	8,76
ФЕРм27-01-056-01	Станок: фрезерно-отделочный к газетным ротациям	5,41	7,21
ФЕРм27-01-056-02	Станок: для отрезки прилива и снятия фацета	4,97	8,29
ФЕРм27-01-056-03	Станок: ростовой для круглых стереотипов	5,41	5,92
ФЕРм27-01-056-04	Станок: для отрезки гузки	5,41	6,84
ФЕРм27-02-001-01	Машина плоскопечатная малая	5,03	7,15
ФЕРм27-02-001-02	Автомат плоскопечатный, формат 46х60 см	4,48	6,73
ФЕРм27-02-002-01	Машина ротационная ролевая газетная, ширина бумажного рулона 84 см: однорольная	6,79	7,3
ФЕРм27-02-002-02	Машина ротационная ролевая газетная, ширина бумажного рулона 84 см: двухрольная	6,98	6,91
ФЕРм27-02-012-01	Машина офсетная малая однокрасочная	5,41	10,93
ФЕРм27-02-012-02	Машина офсетная малая ротационная однокрасочная листовая, формат: 56х76 см	4,48	6,98
ФЕРм27-02-012-03	Машина офсетная малая ротационная однокрасочная листовая, формат: 48,5х66 см	4,13	8,03
ФЕРм27-02-012-04	Машина офсетная малая ротационная двухкрасочная листовая, формат 56х76 см	6,12	7,53
ФЕРм27-02-013-01	Машина офсетная листовая, формат: 90х126 см, однокрасочная	4,48	6,84
ФЕРм27-02-013-02	Машина офсетная листовая, формат: 70х 100 см, двухкрасочная	4,48	7,18
ФЕРм27-02-013-03	Машина офсетная листовая, формат: 90х 120 см, двухкрасочная	4,48	6,66
ФЕРм27-02-013-04	Машина офсетная листовая, формат: 90х126 см, двухкрасочная	4,48	6,47
ФЕРм27-02-013-05	Машина офсетная листовая, формат: 100х140 см, двухкрасочная	4,48	6,52
ФЕРм27-02-013-06	Машина офсетная листовая, формат: 70х100 см, четырехкрасочная	4,48	7,38
ФЕРм27-02-013-07	Машина офсетная листовая, формат: 90х126 см, четырехкрасочная	4,48	5,95
ФЕРм27-02-013-08	Машина офсетная листовая, формат: 100х140 см, четырехкрасочная	4,48	6,46
ФЕРм27-02-013-09	Машина офсетная листовая, формат: 70х100 см, шестикрасочная	4,48	6,28
ФЕРм27-02-014-01	Машина офсетная ротационная рулонная газетная, формат: 62х42 см	4,48	6,62
ФЕРм27-02-014-02	Машина офсетная ротационная рулонная газетная, формат: 59,4х42 см, однорулонная	4,48	6,77
ФЕРм27-02-014-03	Машина офсетная ротационная рулонная газетная, формат: 59,4х42 см, двухрулонная	4,48	6,64
ФЕРм27-02-014-04	Машина офсетная ротационная рулонная, ширина бумажного полотна 66 см, четырехкрасочная	4,48	9,52
ФЕРм27-02-015-01	Машина офсетная ролевая многокрасочная ротационная газетная, ширина бумажного полотна 168 см (двухрольная секция)	7,27	10,1
ФЕРм27-02-025-01	Станок: пробопечатный офсетный, формат 70х104 см	4,48	6,04
ФЕРм27-02-025-02	Станок: офсетно-переводной, формат 92х126 см	4,48	5,57
ФЕРм27-02-030-01	Машина краскотерочная	5,41	9,45
ФЕРм27-02-031-01	Устройство: счетно-комплектующее	4,13	8,19
ФЕРм27-02-031-02	Устройство: приемно-комплектующее, автоматическое	5,41	9,47
ФЕРм27-02-031-03	Устройство: распределительно-транспортирующее	5,41	7,53
ФЕРм27-02-032-01	Станция: приемная	4,97	13,86
ФЕРм27-02-032-02	Станция: выводная	5,41	12,35
ФЕРм27-02-032-03	Колея транспортера	4,97	20,38
ФЕРм27-02-033-01	Установка для приготовления увлажняющего раствора	4,95	10,6
ФЕРм27-02-033-02	Машина пневматическая для загибки офсетных печатных форм	5,41	7,77
ФЕРм27-02-033-03	Станок для пробивки отверстий в офсетных печатных пластинах	4,96	10,52
ФЕРм27-02-033-04	Станок для крепления планок к офсетной резине	4,97	8,46
ФЕРм27-03-001-01	Машина листорезальная для рулонов, количество рулонов: 1	4,48	7,03
ФЕРм27-03-001-02	Машина листорезальная для рулонов, количество рулонов: 2	4,48	6,98
ФЕРм27-03-001-03	Машина листорезальная для рулонов, количество рулонов: 4	4,48	7,42
ФЕРм27-03-001-04	Машина листорезальная	5,41	8,34
ФЕРм27-03-002-01	Машина бумагорезальная одноножевая, длина резания: 720 мм	4,13	7,96
ФЕРм27-03-002-02	Машина бумагорезальная одноножевая, длина резания: 1250 мм	4,48	6,87
ФЕРм27-03-002-03	Машина бумагорезальная одноножевая, длина резания: 1390 мм	4,48	7,16
ФЕРм27-03-003-01	Машина бумагорезальная с программным управлением, длина резания: 1320 мм	4,13	6,94
ФЕРм27-03-003-02	Машина бумагорезальная с программным управлением, длина резания: 1680 мм	4,48	6,37
ФЕРм27-03-004-01	Машина бумагорезальная трехножевая, наибольший размер обрезаемых блоков: 245х340 мм, автоматическая	4,48	6,16
ФЕРм27-03-004-02	Машина бумагорезальная трехножевая, наибольший размер обрезаемых блоков: 315х450 мм, полуавтоматическая	5,03	5,99
ФЕРм27-03-004-03	Машина бумагорезальная трехножевая, наибольший размер обрезаемых блоков: 430х300 мм, автоматическая	5,03	7,29
ФЕРм27-03-005-01	Машина: бобинорезальная	5,03	8,55
ФЕРм27-03-005-02	Машина: картонорезальная	5,42	5,83
ФЕРм27-03-005-03	Станок картонорезальный	4,96	11,05
ФЕРм27-03-015-01	Автомат фальцевальный кассетный, формат до 30х45 см	4,97	11,59
ФЕРм27-03-015-02	Машина фальцевальная комбинированная, формат до 45х60 см	4,97	11,62
ФЕРм27-03-016-01	Машина фальцевальная комбинированная: с устройством для скрепления тетрадей термонитями	5,03	10,31
ФЕРм27-03-016-02	Машина фальцевальная комбинированная: формат до 71х105 см	5,41	11,26
ФЕРм27-03-016-03	Машина фальцевальная кассетная, формат: 45х84 см	4,97	12,29
ФЕРм27-03-016-04	Машина фальцевальная кассетная, формат: 71х108 см	5,03	11,29
ФЕРм27-03-016-05	Машина фальцевальная кассетная, формат: 90х125 см	5,03	11,33
ФЕРм27-03-017-01	Линия поточная для бесшвейного скрепления книжных блоков	5,03	8,12
ФЕРм27-03-018-01	Машина листоподборочная с числом станций: 12	5,03	8,63
ФЕРм27-03-018-02	Машина листоподборочная с числом станций: 18	4,48	8,66
ФЕРм27-03-018-03	Машина листоподборочная с числом станций: 24	4,48	8,16
ФЕРм27-03-018-04	Машина листоподборочная с числом станций: 12, швейная	4,48	8,29
ФЕРм27-03-018-05	Машина листоподборочная с числом станций: 18, швейная	4,48	8,33
ФЕРм27-03-018-06	Машина листоподборочная с числом станций: 24, швейная	4,48	7,71
ФЕРм27-03-019-01	Агрегат вкладочно-швейно-резальный, формат до 32х48 см	4,48	9,4
ФЕРм27-03-020-01	Машина для приклейки форзацев	5,41	8,2
ФЕРм27-03-020-02	Автомат ниткошвейный	4,13	14,82
ФЕРм27-03-020-03	Машина ниткошвейная полуавтоматическая	5,41	11,74
ФЕРм27-03-020-04	Полуавтомат ниткошвейный	4,13	11,35
ФЕРм27-03-030-01	Агрегат: заклеечно-резальный	6,42	9,94
ФЕРм27-03-030-02	Агрегат: блокообрабатывающий	6,36	9,63
ФЕРм27-03-031-01	Машина книговставочная	5,03	9,51
ФЕРм27-03-031-02	Устройство сушильно-передающее	4,13	8,57
ФЕРм27-03-031-03	Машина для обработки книжных блоков: оклеечно-каптальная	4,13	9,94
ФЕРм27-03-031-04	Машина для обработки книжных блоков: круглильно-кашировальная	4,48	8,08
ФЕРм27-03-031-05	Машина для обработки книжных блоков: прессовально-штриховальная	5,03	7,28
ФЕРм27-03-032-01	Станок для обработки книжных блоков: блокозаклеечный	4,97	13,46
ФЕРм27-03-032-02	Станок для обработки книжных блоков: круглильный	4,97	11,77
ФЕРм27-03-032-03	Станок для обработки книжных блоков: для проклейки каптала	4,97	13,43
ФЕРм27-03-032-04	Станок для обработки книжных блоков: гидравлический для обжима корешков книжных блоков	4,97	12,46
ФЕРм27-03-033-01	Устройство транспортно-синхронизирующее	4,97	22,17
ФЕРм27-03-033-02	Транспортер: удлинительный	4,97	22,19
ФЕРм27-03-033-03	Транспортер: поворотный	4,96	22,07
ФЕРм27-03-033-04	Транспортер: загрузочный	4,97	22,26
ФЕРм27-03-040-01	Машина: крышкоделательная	4,48	8,32
ФЕРм27-03-040-02	Машина: крышкоделательная универсальная	5,03	8,29
ФЕРм27-03-041-01	Машина для изготовления штуковок переплета	4,13	8,03
ФЕРм27-03-041-02	Пресс печатно-позолотный: тигельный	5,41	8,84
ФЕРм27-03-041-03	Пресс печатно-позолотный: автоматический	5,03	5,83
ФЕРм27-03-041-04	Пресс печатно-позолотный: полуавтоматический	5,03	5,61
ФЕРм27-03-041-05	Пресс печатно-позолотный: ручной	5,41	7,74
ФЕРм27-03-042-01	Машина клеемазальная универсальная	4,98	13,34
ФЕРм27-03-042-02	Станок для каландрирования переплетных крышек	4,97	12,34
ФЕРм27-03-050-01	Самонаклад к автомату	8,11	15,75
ФЕРм27-03-050-02	Пресс для обжима книжных блоков	6,61	10,76
ФЕРм27-03-050-03	Машина для заклейки и сушки корешков блоков	6,6	12,66
ФЕРм27-03-050-04	Устройство для формирования стопы блоков	4,97	16,73
ФЕРм27-03-050-05	Машина: круглильно-кашировальная	6,46	11,81
ФЕРм27-03-050-06	Машина: оклеечно-каптальная	5,81	14,34
ФЕРм27-03-050-07	Машина: книговставочная автоматическая	7,01	13,47
ФЕРм27-03-050-08	Машина: для штриховки и обжима книг	6,21	12,38
ФЕРм27-03-050-09	Транспортер: криволинейный	5,03	18,46
ФЕРм27-03-050-10	Транспортер: прямолинейный	5,03	18,82
ФЕРм27-03-051-01	Машина для крытья мягкой обложкой	5,41	8,68
ФЕРм27-03-051-02	Станок штриховальный	4,97	11,46
ФЕРм27-03-056-01	Машина для упаковки: пачек	5,41	12,57
ФЕРм27-03-056-02	Машина для упаковки: книг и журналов	5,03	11,18
ФЕРм27-04-001-01	Машина для отделки продукции: бронзировальная комбинированная	5,03	7,8
ФЕРм27-04-001-02	Машина для отделки продукции: лакировальная	4,48	6,62
ФЕРм27-04-001-03	Машина для отделки продукции: для целлофанирования	4,48	7,58
ФЕРм27-04-006-01	Машина копировальная: ротационная электрографическая	5,41	10
ФЕРм27-04-006-02	Машина копировальная: электрографическая копировально-множительная	5,05	18,66
ФЕРм27-04-006-03	Аппарат светокопировальный	4,97	14,83
ФЕРм27-04-006-04	Станок для обрезки светоколий	5	16,75
ФЕРм-2001 Часть 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности			
ФЕРм28-01-001-01	Приемник муки с мешковыколачивателем, производительность 60 меш/ч	10,22	4,84
ФЕРм28-01-001-02	Щиток приемный для подключения автомуковозов	9,62	4,57
ФЕРм28-01-002-01	Переключатель направления потоков муки в трубопроводы	9,03	5,03
ФЕРм28-01-003-01	Питатель для подачи или разгрузки муки в материалопровод системы аэрозольтранспорта	9,95	5,47
ФЕРм28-01-003-02	Дозатор муки, объем 0,25 м3	9,89	5,4
ФЕРм28-01-004-01	Бункер секционный для бестарного хранения муки, объем 58,9 м3	8,45	6,35
ФЕРм28-01-004-02	Секция дополнительная для увеличения объема бункера, вместимость 11,1 м3	8,97	6
ФЕРм28-01-004-03	Бункер, объем 39 м3	8,89	5,97
ФЕРм28-01-004-04	Силос (бункер) вертикальный, объем 50,7 м3	8,63	6,03
ФЕРм28-01-005-01	Воздухоочиститель с водомаслоотделителем и фильтром, производительность 6 м3/мин	10,51	5,03
ФЕРм28-01-006-01	Фильтр-разгрузитель, площадь фильтрующей поверхности 0,33 м2	8,86	22,47
ФЕРм28-01-006-02	Фильтр для тонкой очистки воздуха от муки и мучной пыли, площадь фильтрующей поверхности: 3,4 м2	9,7	5,46

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм28-01-006-03	Фильтр для тонкой очистки воздуха от муки и мучной пыли, площадь фильтрующей поверхности: 9 м2	9,82	5,19
ФЕРм28-01-007-01	Установка вентиляторная для подачи воздуха под аэрированные днища бункеров, производительность 3000 м3/ч	10,35	5,84
ФЕРм28-01-007-02	Питатель для питания сжатым воздухом кондиционеров, производительность 30 м3/ч	9,94	5,55
ФЕРм28-01-007-03	Станция компрессорная для подачи сжатого воздуха, производительность 6 м3/мин	9,51	5,28
ФЕРм28-01-020-01	Мукомесситель для составления смеси из двух сортов муки, производительность 3 т/ч	10,28	6,39
ФЕРм28-01-021-01	Просеиватель для контрольного просеивания муки, производительность 1,5-3 т/ч	9,56	5,18
ФЕРм28-01-021-02	Агрегат просеивательный для очистки муки от посторонних примесей, производительность 270 кг/ч	9,65	4,98
ФЕРм28-01-021-03	Просеиватель для просеивания, разрыхления и аэрации муки, производительность 1,6 т/ч	10,44	5,1
ФЕРм28-01-022-01	Сахарожирорастворитель, объем 0,2 м3	10,4	6,31
ФЕРм28-01-022-02	Установка для приготовления водно-жировых эмульсий, производительность 85 л/ч	9,74	5,07
ФЕРм28-01-022-03	Солерастворитель, объем: 0,53 м3	10,13	6,22
ФЕРм28-01-022-04	Солерастворитель, объем: 1 м3	10,52	6,31
ФЕРм28-01-022-05	Станция дозировочная для подогрева воды и дозирования жидких компонентов	10,43	5,99
ФЕРм28-01-022-06	Установка насосная для перекачивания и дозирования жидких полуфабрикатов, производительность 600 л/мин	9,69	5,88
ФЕРм28-01-023-01	Машина для приготовления мучной заварки с последующим охлаждением, производительность 300 кг/ч	9,96	5,77
ФЕРм28-01-024-01	Дозатор для подачи опары в тестомесильную машину	10,31	5,47
ФЕРм28-01-025-01	Бункер для опары вместимостью 12 м3	9,67	5
ФЕРм28-01-035-01	Чан дрожжевой из нержавеющей стали объемом 1000 л	9,76	13,08
ФЕРм28-01-040-01	Машина тестомесильная, число качаний месильного рычага 26,9 об/мин	10,38	6,3
ФЕРм28-01-040-02	Машина тестомесильная, производительность: 0,9 т/ч	10,37	5,73
ФЕРм28-01-040-03	Машина тестомесильная, производительность: 0,8 т/ч	10,45	5,64
ФЕРм28-01-040-04	Машина тестомесильная, производительность: 1,2 т/ч	10,39	6,26
ФЕРм28-01-041-01	Дежа для периодического замеса и брожения опары и теста, объем 330 л	10,7	22,38
ФЕРм28-01-042-01	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут	9,8	5,56
ФЕРм28-01-042-02	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: машина тестомесильная производительностью 30 т/сут	9,02	6,11
ФЕРм28-01-042-03	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: нагнетатель опары производительностью 60 л/мин	10,42	5,04
ФЕРм28-01-042-04	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: бункер для брожения теста объемом 400 л	10,68	22,57
ФЕРм28-01-042-05	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: нагнетатель теста	10,38	5,04
ФЕРм28-01-042-06	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: дозатор для подачи опары в тестомесильную машину	10,23	5,47
ФЕРм28-01-042-07	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: бункер для опары вместимостью 12 м3	9,67	5
ФЕРм28-01-052-01	Дежеопрокидыватель для подъема и опрокидывания дежей	10,05	5,19
ФЕРм28-01-060-01	Машина универсальная тестоделительная	10,23	5,31
ФЕРм28-01-060-02	Тестоделитель для ржаной муки	10,46	5,37
ФЕРм28-01-060-03	Автомат тестоделительный для пшеничной муки	10,35	5,29
ФЕРм28-01-060-04	Машина тестоокруглительная для пшеничной муки	10,5	5,41
ФЕРм28-01-060-05	Транспортер для перемещения тестовых заготовок	10,13	4,76
ФЕРм28-01-060-06	Укладчик-делитель, производительность 16 шт./мин	10,08	5,46
ФЕРм28-01-060-07	Автомат делительно-округлительный для мелкоштучных булочных изделий, производительность 40-100 шт./мин	9,94	6,3
ФЕРм28-01-061-01	Машина для закатки кусков теста, производительность до 3600 кусков/ч	10,59	5,12
ФЕРм28-01-062-01	Машина: для деления и формования заготовок бараночных изделий	10,42	5,72
ФЕРм28-01-062-02	Машина: натирочная для уплотнения теста производительностью 600 кг/ч	10,87	6,72
ФЕРм28-01-062-03	Машина: для изготовления сухарных плит производительностью 12 т/сут	10,78	7,32
ФЕРм28-01-062-04	Машина: для формования рогаликов	10,03	19,86
ФЕРм28-01-072-01	Конвейер окончательной расстойки тестовых заготовок, количество люлек 30 шт.	8,69	6,25
ФЕРм28-01-072-02	Агрегат расстойный, количество люлек 120 шт.	8,09	6,02
ФЕРм28-01-072-03	Шкаф расстойный к печам с сетчатым подом	7,96	6,08
ФЕРм28-01-080-01	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	10,43	6,19
ФЕРм28-01-081-01	Сушилка для сухарей, производительность до 2 т/сут	10,31	4,92
ФЕРм28-01-090-01	Машина автоматическая для смазки хлебных форм	10,15	22,5
ФЕРм28-01-090-02	Машина для очистки и смазки металлических листов, производительность 200 листов/ч	10,38	5,05
ФЕРм28-01-090-03	Механизм стыковки автомобиля	9,65	5,03
ФЕРм28-01-090-04	Машина для завертывания хлеба в полимерную пленку, производительность 40 упаковок/мин	10,4	19,53
ФЕРм28-01-090-05	Комплекс для очистки тканевых мешков от мучной пыли и тестовой корки, производительность 200 мешков/ч	10,47	5,09
ФЕРм28-01-090-06	Машина для переработки хлебных отходов, производительность 1000 кг/ч	10,28	5,3
ФЕРм28-02-001-01	Коммоотделитель ротационный	10,31	5,16
ФЕРм28-02-001-02	Конвейер качающийся для белого сахара, ширина желоба: 1000 мм, длина конвейера 7,5 м	9,53	5,8
ФЕРм28-02-001-03	Конвейер качающийся для белого сахара, ширина желоба: 1000 мм, длина конвейера 8,5 м	9,54	5,89
ФЕРм28-02-001-04	Конвейер качающийся для белого сахара, ширина желоба: 14300 мм, длина конвейера 16 м	8,72	6,53
ФЕРм28-02-007-01	Свеклорезка центробежная, количество ножевых рам: 12	9,59	7,21
ФЕРм28-02-007-02	Свеклорезка центробежная, количество ножевых рам: 16	9,62	6,93
ФЕРм28-02-012-01	Линия для расфасовки сахара-песка в пакеты	7,34	7,68
ФЕРм28-02-012-02	Линия для расфасовки сахара-песка в пакеты, в том числе: автомат фасовочный	7,33	8,38
ФЕРм28-02-012-03	Линия для расфасовки сахара-песка в пакеты, в том числе: устройство штабелирующее	7,46	5,83
ФЕРм28-02-012-04	Линия для расфасовки сахара-песка в пакеты, в том числе: автомат заверткии штабеля в бумагу	7,78	5,35
ФЕРм28-02-012-05	Автомат упаковочный для коробок или пакетов	7,29	10,53
ФЕРм28-02-012-06	Автомат для завертки сахара-рафинада по 2 шт.	7,58	10,65
ФЕРм28-02-017-01	Хвостикоулавливатель-классификатор, тип: РХК-3М	9,71	5,13
ФЕРм28-02-017-02	Хвостикоулавливатель-классификатор, тип: РХК-4,5	11,27	4,76
ФЕРм28-02-018-01	Водоотделитель дисковый, производительность (по свекле): 3000 т/сут	9,61	4,84
ФЕРм28-02-018-02	Водоотделитель дисковый, производительность (по свекле): 6000 т/сут	10,01	4,89
ФЕРм28-02-019-01	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 3000 т/сут	7,83	5,01
ФЕРм28-02-019-02	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 3000 т/сут, в том числе: мойка барабанная	7,81	5,91
ФЕРм28-02-019-03	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 3000 т/сут, в том числе: свеклоополаскиватель	8,61	4,46
ФЕРм28-02-019-04	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 6000 т/сут	7,81	7,74
ФЕРм28-02-019-05	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 6000 т/сут, в том числе: мойка барабанная	7,79	7,28
ФЕРм28-02-019-06	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 6000 т/сут, в том числе: свеклоополаскиватель	8,29	5,05
ФЕРм28-02-019-07	Свекломойка производительность (по свекле): 1500 т/сут	8,51	5,76
ФЕРм28-02-019-08	Свекломойка производительность (по свекле): 3000 т/сут	8,35	7,3
ФЕРм28-02-025-01	Мешалка аффинационная	9,65	5
ФЕРм28-02-025-02	Утфелемешалка-кристаллизатор, полезный объем: 30 м3	9,8	4,98
ФЕРм28-02-025-03	Утфелемешалка-кристаллизатор, полезный объем: 45 м3	9,77	5,37
ФЕРм28-02-025-04	Утфелемешалка: для перемешивания утфеля 1-го продукта	9,69	5,61
ФЕРм28-02-025-05	Утфелемешалка: приемная, объем 65 м3	9,82	5,66
ФЕРм28-02-025-06	Утфелемешалка: кристаллизатор, вертикальная автоматизированная	9,54	6,95
ФЕРм28-02-026-01	Утфелераспределитель для подачи утфеля в центрифуги, количество центрифуг: 3	9,63	4,92
ФЕРм28-02-026-02	Утфелераспределитель для подачи утфеля в центрифуги, количество центрифуг: 4	9,65	5,07
ФЕРм28-02-027-01	Центрифуга непрерывного действия, тип: ФПИ-1321К-01	10,5	12,25
ФЕРм28-02-027-02	Центрифуга непрерывного действия, тип: ФПН-1321Л-01	10,47	11,92
ФЕРм28-02-027-03	Центрифуга непрерывного действия, тип: ФПН-1251Л-02	10,47	11,35
ФЕРм28-02-027-04	Центрифуга непрерывного действия, тип: ФПН-1251Л-07	10,5	11,36
ФЕРм28-02-035-01	Фильтр с пневмогидравлической выгрузкой осадка, поверхность фильтрации: 60 м2	10,52	4,63
ФЕРм28-02-035-02	Фильтр с пневмогидравлической выгрузкой осадка, поверхность фильтрации: 100 м2	10,59	4,68
ФЕРм28-02-035-03	Фильтр дисковый, поверхность фильтрации: 80 м2	10,61	4,59
ФЕРм28-02-035-04	Фильтр дисковый, поверхность фильтрации: 150 м2	10,6	4,41
ФЕРм28-02-040-01	Ловушка тяжелых примесей, производительность (по свекле): 3000 т/сут	10,74	4,47
ФЕРм28-02-040-02	Ловушка тяжелых примесей, производительность (по свекле): 6000 т/сут	10,81	4,36
ФЕРм28-02-041-01	Пульполовушка ротационная к диффузионным аппаратам: КДА20	9,3	7,08
ФЕРм28-02-041-02	Пульполовушка ротационная к диффузионным аппаратам: КДА30	9,31	7,31
ФЕРм28-02-041-03	Пульполовушки с прессом к диффузионным аппаратам: КДА20	9,07	6,38
ФЕРм28-02-041-04	Пульполовушки с прессом к диффузионным аппаратам: КДА30	8,8	6,29
ФЕРм28-02-042-01	Песколовушка системы Руссель-Дорошенко	9,61	5,18
ФЕРм28-02-043-01	Соломоловушка горизонтальная, тип: СБГМ-700	10,57	4,73
ФЕРм28-02-043-02	Соломоловушка горизонтальная, тип: СБГМ-1060	10,66	4,53
ФЕРм28-02-044-01	Ловушка к выпарным аппаратам: 1-го продукта	11,26	5,15
ФЕРм28-02-044-02	Ловушка к выпарным аппаратам: 2-го продукта	11,01	5,18
ФЕРм28-02-044-03	Ловушка перед: лавером	10,96	4,59
ФЕРм28-02-044-04	Ловушка перед: газовыми компрессорами	11,01	4,85
ФЕРм28-02-050-01	Колонки для конденсата с двумя циркуляционными контурами, высота до 7000 мм для: вакуум - аппаратов Д100-200	9,48	6,71
ФЕРм28-02-050-02	Колонки для конденсата с двумя циркуляционными контурами, высота до 7000 мм для: выпарных аппаратов Д150	9,7	5,97
ФЕРм28-02-050-03	Колонки для конденсата с двумя циркуляционными контурами, высота до 7000 мм для: выпарных аппаратов Д250	10,13	4,86
ФЕРм28-02-050-04	Колонки для конденсата с двумя циркуляционными контурами, высота до 7000 мм для: выпарных аппаратов Д400	9,78	4,81
ФЕРм28-02-051-01	Водоотводчик-автомат, диаметр штуцера: 50 мм	10,34	5,9
ФЕРм28-02-051-02	Водоотводчик-автомат, диаметр штуцера: 150 мм	10,38	5,69
ФЕРм28-02-055-01	Пресс для жома: наклонный, производительность до 1500 т/сут	10,93	5,84
ФЕРм28-02-055-02	Пресс для жома: вертикальный, производительность до 700 т/сут	10,61	5,4
ФЕРм28-02-060-01	Ошпариватель стружки к диффузионному аппарату	9,25	7,94
ФЕРм28-02-060-02	Диффузия колонная, производительность (по свекле): 1500 т/сут	7,7	8,32
ФЕРм28-02-060-03	Диффузия колонная, производительность (по свекле): 2000 т/сут	7,75	8,19
ФЕРм28-02-060-04	Диффузия колонная, производительность (по свекле): 3000 т/сут	7,73	8,04
ФЕРм28-02-060-05	Диффузия наклонная шнековая, производительность (по свекле): 2000 т/сут	7,95	7,67
ФЕРм28-02-060-06	Диффузия наклонная шнековая, производительность (по свекле): 3000 т/сут	7,93	7,66
ФЕРм28-02-065-01	Установка для производства сернистого газа	9,74	4,63
ФЕРм28-02-065-02	Печь для сжигания серы	9,53	5,01
ФЕРм28-02-068-01	Вентиль шаровой для регулирования вакуума на вакуум-аппаратах, диаметр: 350 мм	10,44	5,04
ФЕРм28-02-068-02	Вентиль шаровой для регулирования вакуума на вакуум-аппаратах, диаметр: 450 мм	10,43	5,54
ФЕРм28-02-068-03	Вентиль шаровой для регулирования вакуума на вакуум-аппаратах, диаметр: 600 мм	10,49	5,53
ФЕРм28-02-068-04	Вакуум-аппарат с механическим циркулятором, производительность (по уваренному утфелю): 15 т	9,75	7,18
ФЕРм28-02-068-05	Вакуум-аппарат с механическим циркулятором, производительность (по уваренному утфелю): 30 т	10,64	7,18
ФЕРм28-02-068-06	Вакуум-аппарат с механическим циркулятором, производительность (по уваренному утфелю): 40 т	10,57	7,2
ФЕРм28-02-068-07	Вакуум-аппарат периодического действия со средствами автоматизации	9,49	7,65
ФЕРм28-02-068-08	Вакуум-аппарат для увариваниия утфелей из сиропов и паток	10,15	7,3
ФЕРм28-02-072-01	Шибер для количественного регулирования свекловичной смеси	9,45	5,07
ФЕРм28-02-078-01	Лавер для очистки и охлаждения сатурационного газа, диаметр корпуса 1600 мм	10,45	5,05
ФЕРм28-02-078-02	Аппарат автоматизированный прогрессивной преддефекации, производительность: 2000 т/сут	11,1	7,09
ФЕРм28-02-078-03	Аппарат автоматизированный прогрессивной преддефекации, производительность: 3000 т/сут	10,98	7,76
ФЕРм28-02-078-04	Аппарат автоматизированный прогрессивной преддефекации, производительность: 4000 т/сут	9,44	6,88
ФЕРм28-02-078-05	Аппарат предварительной дефекации, производительность: 1500 т/сут	10,84	5,58
ФЕРм28-02-078-06	Аппарат предварительной дефекации, производительность: 3000 т/сут	10,82	5,65
ФЕРм28-02-078-07	Аппарат холодной ступени основной дефекации, производительность: 3000 т/сут	10,23	7,93
ФЕРм28-02-078-08	Аппарат холодной ступени основной дефекации, производительность: 6000 т/сут	10,15	7,94
ФЕРм28-02-078-09	Аппарат горячей ступени основной дефекации, производительность: 3000 т/сут	9,35	7,37
ФЕРм28-02-078-10	Аппарат горячей ступени основной дефекации, производительность: 6000 т/сут	9,38	7,3
ФЕРм28-02-078-11	Аппарат основной дефекации для окончательной обработки сока известью, производительность переработки свеклы: 1500 т/сут	10,5	5,58
ФЕРм28-02-078-12	Аппарат основной дефекации для окончательной обработки сока известью, производительность переработки свеклы: 2000 т/сут	10,53	5,65
ФЕРм28-02-078-13	Аппарат основной дефекации для окончательной обработки сока известью, производительность переработки свеклы: 3000 т/сут	10,52	5,54
ФЕРм28-02-078-14	Аппарат основной дефекации для окончательной обработки сока известью, производительность переработки свеклы: 4500 т/сут	10,34	6,21
ФЕРм28-02-078-15	Аппарат основной дефекации для окончательной обработки сока известью, производительность переработки свеклы: 6000 т/сут	9,3	8,17
ФЕРм28-02-078-16	Аппарат 1-й сатурации для обработки дефекованного сока, производительность переработки свеклы: 1500 т/сут	10,57	5,45
ФЕРм28-02-078-17	Аппарат 1-й сатурации для обработки дефекованного сока, производительность переработки свеклы: 2000 т/сут	10,56	5,16
ФЕРм28-02-078-18	Аппарат 1-й сатурации для обработки дефекованного сока, производительность переработки свеклы: 2500 т/сут	10,4	5,27
ФЕРм28-02-078-19	Аппарат 1-й сатурации для обработки дефекованного сока, производительность переработки свеклы: 4500 т/сут	10,76	5,76
ФЕРм28-02-078-20	Аппарат 1-й сатурации для обработки дефекованного сока, производительность переработки свеклы: 6000 т/сут	10,02	8

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм28-02-078-21	Аппарат сока 1-й сатурации, производительность: 3000 т/сут	9,79	7,67
ФЕРм28-02-078-22	Аппарат сока 1-й сатурации, производительность: 6000 т/сут	9,06	8,03
ФЕРм28-02-078-23	Отстойник-осветлитель сока, производительность: 1500 т/сут	10,69	7,84
ФЕРм28-02-078-24	Отстойник-осветлитель сока, производительность: 3000 т/сут	9,14	7,6
ФЕРм28-02-078-25	Аппарат 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 2000 т/сут	10,19	6,01
ФЕРм28-02-078-26	Аппарат 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 3000 т/сут	10,16	5,77
ФЕРм28-02-078-27	Аппарат 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 4500 т/сут	11,29	5,62
ФЕРм28-02-078-28	Аппарат 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 6000 т/сут	9,99	8,43
ФЕРм28-02-078-29	Установка для обработки сока 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 3000 т/сут	10,26	8,19
ФЕРм28-02-078-30	Установка для обработки сока 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 6000 т/сут	8,98	8,25
ФЕРм28-02-078-31	Сульфитатор сока, производительность: 3000 т/сут	9,44	5,05
ФЕРм28-02-078-32	Сульфитатор сока, производительность: 6000 т/сут	9,55	5,09
ФЕРм28-02-078-33	Аппарат для гашения извести, тип: АИ-1,8МГ	9,79	4,78
ФЕРм28-02-078-34	Аппарат для гашения извести, тип: АИ-2-4,5	5,13	5,12
ФЕРм28-03-001-01	Установка механического снятия шкур с туш крупного рогатого скота, производительность до 60 туш/ч	10,56	4,82
ФЕРм28-03-001-02	Агрегат для снятия шкур и крупонов, производительность 100-200 туш/ч	9,61	4,91
ФЕРм28-03-008-01	Элеватор роликовый для подъема туш, производительность: до 21 туш/мин	5,76	6,5
ФЕРм28-03-008-02	Элеватор роликовый для подъема туш, производительность: до 19 туш/мин	5,97	6,78
ФЕРм28-03-008-03	Элеватор цепной, производительность 440 туш/ч	5,94	5,37
ФЕРм28-03-009-01	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей крупного рогатого скота, производительность: 250 туш/смену	8,17	5,73
ФЕРм28-03-009-02	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей крупного рогатого скота, производительность: 500-750 туш/смену	7,92	6,09
ФЕРм28-03-009-03	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей крупного рогатого скота, производительность: 1000 туш/смену	7,77	5,44
ФЕРм28-03-009-04	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей свиней и баранов, производительность: свиней 500 туш/смену, баранов 1000 туш/смену	8,84	5,89
ФЕРм28-03-009-05	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей свиней и баранов, производительность: свиней 1000-1500 туш/смену, баранов 1500-2000 туш/смену	6,85	6,67
ФЕРм28-03-009-06	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей свиней и баранов, производительность: свиней 2000 туш/смену, баранов 2500 туш/смену	6,75	6,51
ФЕРм28-03-010-01	Стол: приема туш, рабочая площадь 1,3 м2	7,3	4,38
ФЕРм28-03-010-02	Стол: для доскребки свиных туш, рабочая площадь 3,6 м2	7,45	4,29
ФЕРм28-03-011-01	Установка для опаливания туш свиней в шкуре, производительность 240 туш/ч	9,03	7,73
ФЕРм28-03-011-02	Печь для опаливания шерстных субпродуктов, барабанная, производительность 500 кг/ч	5,95	4,87
ФЕРм28-03-012-01	Электропила для распиловки грудной кости туш крупного рогатого скота и свиней, производительность 160 туш/ч	6,44	22,5
ФЕРм28-03-012-02	Машины для распиловки туш производительность 65 шт./ч	8,79	5,11
ФЕРм28-03-012-03	Устройство отрезное для опиловки кулаков трубчатых костей, производительность 1000 шт./ч	6,61	5,01
ФЕРм28-03-020-01	Агрегат для обработки свиных голов, производительность 100 голов/ч	8,98	4,76
ФЕРм28-03-030-01	Котел вакуумный для получения сухих животных кормов и технического жира, объем 4,6 м3	8,31	5,47
ФЕРм28-03-040-01	Куттер для измельчения мяса, объем чаши: 125 л	9,16	4,87
ФЕРм28-03-040-02	Куттер для измельчения мяса, объем чаши: 250 л	9,23	4,96
ФЕРм28-03-041-01	Автокоптилка малая для копчения колбас и свинокопченостей, конвейерная вертикальная, максимальная нагрузка 12420 кг	8,19	4,49
ФЕРм28-04-001-01	Машина для сортировки: мелкой рыбы по толщине	10,57	5,25
ФЕРм28-04-001-02	Машина для сортировки: воблы по длине	10,6	5,23
ФЕРм28-04-006-01	Агрегат для разделки и укладки целой тушки сардины в банки	10,77	6,96
ФЕРм28-04-010-01	Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность: 5 т/сут	10,43	4,94
ФЕРм28-04-010-02	Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность: 10 т/сут	10,12	6,01
ФЕРм28-04-010-03	Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность: 20 т/сут	9,86	6,01
ФЕРм28-04-010-04	Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность: 40 т/сут	9,93	7,02
ФЕРм28-04-015-01	Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках	10,76	4,48
ФЕРм28-04-020-01	Дефростер, производительность: 4200 кг/см	10,78	5,22
ФЕРм28-04-020-02	Дефростер, производительность: 8400 кг/см	10,69	4,92
ФЕРм28-04-025-01	Машина посольная для вкусового посола рыбы и закрепления полуфабриката	10,73	5,01
ФЕРм28-04-025-02	Установка для дефростации и посола рыбы в тузлуке	10,72	4,76
ФЕРм28-04-030-01	Машина для укладки кильки в банки	10,79	4,77
ФЕРм28-04-031-01	Крабоварка для варки и последующего охлаждения крабовых конечностей	10,36	4,78
ФЕРм28-05-001-01	Агрегат маслоотжимной РЭ-МОА	7,55	14,84
ФЕРм28-05-001-02	Жаровня шестичанная колонного типа	5,61	18,13
ФЕРм28-05-001-03	Пресс шнековый маслоотжимной	9,38	6,03
ФЕРм28-05-002-01	Семеновейка	8,33	21,7
ФЕРм28-05-003-01	Машина для обрушивания подсолнечных семян	10,81	5,77
ФЕРм28-05-004-01	Установка для влаготермической обработки шрота	9,39	19,14
ФЕРм28-05-005-01	Экстрактор горизонтальный непрерывнодействующий со специальным транспортером, насосами и сборниками	7,17	8,63
ФЕРм28-05-010-01	Охладитель туалетного мыла	10,59	5,26
ФЕРм28-05-015-01	Дезодоратор непрерывного действия, производительность 80 т/сут	11,82	22,53
ФЕРм28-05-016-01	Автомат для расфасовки и упаковки маргарина	9,79	5,32
ФЕРм28-05-021-01	Автомат для расфасовки: зубного порошка и пудры в коробки	10,55	5,15
ФЕРм28-05-021-02	Автомат для расфасовки: парфюмерных жидкостей	9,99	22,52
ФЕРм28-05-026-01	Установка переработки эфиромасличного сырья	8,87	20,17
ФЕРм28-05-026-02	Экстрактор для переработки цветов розы, производительность 200 кг/ч	10,39	19,51
ФЕРм28-06-001-01	Резервуар для хранения кефира	10,08	18,98
ФЕРм28-06-005-01	Стерилизатор с ванной, объем 400 л	9,94	5,31
ФЕРм28-06-006-01	Установка для мойки: технологического оборудования	7,52	7,43
ФЕРм28-06-006-02	Установка для мойки: танков и молокопроводов	7,36	7,6
ФЕРм28-06-010-01	Установка автоматизированная пастеризационно-охладительная, производительность: 3000 л/ч	8,18	7,18
ФЕРм28-06-010-02	Установка автоматизированная пастеризационно-охладительная, производительность: 10000 л/ч	7,98	6,89
ФЕРм28-06-011-01	Ванна сливкосозревательная, объем 600 л	9,19	22,15
ФЕРм28-06-011-02	Установка заквасочная с автоматическим управлением, объем: 300 л	9,84	18,28
ФЕРм28-06-011-03	Установка заквасочная с автоматическим управлением, объем: 600 л	9,87	18,39
ФЕРм28-06-016-01	Машина бутылкомоечная, производительность: 6000 бутылок/ч	8,62	6,43
ФЕРм28-06-016-02	Машина бутылкомоечная, производительность: 12000 бутылок/ч	8,96	6,83
ФЕРм28-06-017-01	Автомат для розлива молока и кефира в полиэтиленовые пакеты, производительность 22 пакета/мин	10,72	20,27
ФЕРм28-06-022-01	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч	8,66	8,86
ФЕРм28-06-022-02	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: резервуар для кисломолочных продуктов (4 шт.)	9,28	20,33
ФЕРм28-06-022-03	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: резервуар для кефира	9,32	20,28
ФЕРм28-06-022-04	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: бак для исходных сливок объем 0,25 м3	8,47	22,89
ФЕРм28-06-022-05	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: сепаратор для разделения сквашенного молока на творог и сыворотку, производительность 5,5 м3/ч (2 шт.)	9,32	6,59
ФЕРм28-06-022-06	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: фильтр для фильтрации молока перед сепарированием (2 шт.)	8,47	4,65
ФЕРм28-06-022-07	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: установка насосная для перекачивания творожного сгустка, производительность 800 кг/ч	6,62	18,53
ФЕРм28-06-022-08	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: агрегат электронасосный (3 шт.)	7,03	18,47
ФЕРм28-06-022-09	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: насос мембранный, производительность 500 кг/ч (2 шт.)	10,66	13,41
ФЕРм28-06-022-10	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: смеситель с дозаторами обезжиренного творога и сливок, производительность 850 кг/ч	9,17	6,5
ФЕРм28-06-022-11	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: охладитель творога двухцилиндровый, производительность 600 кг/ч	8,47	6,85
ФЕРм28-06-022-12	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: лоток творожного сгустка	8,47	4,5
ФЕРм28-06-022-13	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: комплект элементов молочной арматуры	6,34	10,67
ФЕРм28-06-022-14	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: ванна сливкосозревательная объемом 600 л (2 шт.)	7,32	22,15
ФЕРм28-06-022-15	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: автомат расфасовочно-упаковочный производительность 36-72 упаковок/мин	8,73	6,35
ФЕРм28-06-022-16	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: маслообразователь, производительность 700 кг/ч	9,47	6,53
ФЕРм28-06-023-01	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 36-72 упаковок/мин	8,73	6,35
ФЕРм28-06-028-01	Маслообразователь, производительность 700 кг/ч	10,1	6,53
ФЕРм28-06-028-02	Маслоизготовитель, объем 2 м3	7,77	6,92
ФЕРм28-06-029-01	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 700 брикетов/мин	8,26	6,38
ФЕРм28-06-029-02	Машина расфасовочная, производительность 64 ящика/ч	10,62	6,74
ФЕРм28-06-029-03	Полуавтомат для укладки брикетов масла, производительность 93 брикета/мин	10,57	5,67
ФЕРм28-06-030-01	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч	7,63	8,14
ФЕРм28-06-030-02	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: установка пастеризационно-охладительная, производительность 3000 л/ч	8,91	6,37
ФЕРм28-06-030-03	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: танк сливкосозревательный, объем 5000 л (5 шт.)	8,65	21,26
ФЕРм28-06-030-04	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: насос для перекачки молочных продуктов роторный	10,51	22,55
ФЕРм28-06-030-05	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: насос для перекачки молочных продуктов центробежный	8,47	22,52
ФЕРм28-06-030-06	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: маслоизготовитель непрерывного действия, производительность 1000 кг/ч (2 шт.)	7,99	7,32
ФЕРм28-06-030-07	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: устройство для обандеролирования коробов	8,86	22,56
ФЕРм28-06-030-08	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: весы для взвешивания продуктов и товаров циферблатные	8,47	22,6
ФЕРм28-06-030-09	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: весы для взвешивания продуктов и товаров шкальные	8,47	22,59
ФЕРм28-06-030-10	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: комплект молочной арматуры	5,43	7,66
ФЕРм28-06-030-11	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: резервуар для хранения молочных продуктов (2 шт.)	9,27	18,98
ФЕРм28-06-030-12	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: установка вакуумдезодорационная, производительность 3000 л/ч	8,06	8,13
ФЕРм28-06-030-13	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: установка заквасочная с автоматическим управлением, объем 300 л (3 шт.)	8,28	18,28
ФЕРм28-06-030-14	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: машина расфасовочная, производительность 64 ящика/ч	10,27	6,74
ФЕРм28-06-030-15	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 700 брикетов/мин	8,57	6,38
ФЕРм28-06-030-16	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: полуавтомат для укладки брикетов масла, производительность 93 брикета/мин	10,1	5,67
ФЕРм28-06-030-17	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: установка для мойки танков и молокопроводов	7,36	7,6
ФЕРм28-06-040-01	Машина вакуум-упаковочная, производительность 400-500 упаковок/ч	9,91	7,22
ФЕРм28-06-050-01	Автомат расфасовочный линейный периодического действия	7,3	6,38
ФЕРм28-06-051-01	Агрегат сушильно-дробильный, производительность 250 кг/ч	8,48	6,28
ФЕРм28-06-060-01	Аппарат скороморозильный, производительность 220 кг/ч	9,39	5,65
ФЕРм28-06-061-01	Эскимогенератор, производительность 500 кг/ч	9,11	14,02
ФЕРм28-06-062-01	Линия производства и фасовки мороженого в вафельных стаканчиках, производительность 400 кг/ч	9,66	5,6
ФЕРм28-06-062-02	Линия производства и фасовки мороженого в вафельных стаканчиках, производительность 400 кг/ч, в том числе: автомат фасовочный, производительность 450 кг/ч	9,77	5,21
ФЕРм28-06-062-03	Линия производства и фасовки мороженого в вафельных стаканчиках, производительность 400 кг/ч, в том числе: аппарат скороморозильный, производительность 220 кг/ч	9,64	5,65
ФЕРм28-06-062-04	Линия производства и фасовки брикетного мороженого	9,43	5,81
ФЕРм28-06-062-05	Линия производства и фасовки брикетного мороженого, в том числе: автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 60 брикетов/мин	8,87	6,39
ФЕРм28-06-062-06	Линия производства и фасовки брикетного мороженого, в том числе: полуавтомат для укладки брикетов, производительность 93 брикета/мин	10,23	5,67
ФЕРм28-06-070-01	Установка для сушки молочного сахара, производительность 250 кг/ч	9,61	5,64
ФЕРм28-06-070-02	Танк для альбумина, объем 5000 л	7,98	7,34
ФЕРм28-06-075-01	Установка вакуум-дезодорационная, производительность 3000 л/ч	9,71	8,12
ФЕРм28-06-075-02	Транспортер, производительность: 1500 корзин/ч	8,06	6,09
ФЕРм28-06-075-03	Транспортер, производительность: 600 корзин/ч	7,34	6,38
ФЕРм28-06-075-04	Машина для санитарной обработки сырных форм, производительность 350 шт./ч	10,4	15,72
ФЕРм28-07-001-01	Машина моечная, производительность: 4 т/ч	10,55	5,9
ФЕРм28-07-001-02	Машина моечная, производительность: 5 т/ч	10,46	6,25
ФЕРм28-07-001-03	Машина моечная, производительность: 12 т/ч	10,64	5,69
ФЕРм28-07-001-04	Машина щеточно-моечная, производительность 4 т/ч	10,45	5,58
ФЕРм28-07-006-01	Машина косточковыбивальная, производительность: 50 кг/ч	9,85	6,81
ФЕРм28-07-006-02	Машина косточковыбивальная, производительность: 625 кг/ч	10,79	5,35
ФЕРм28-07-007-01	Машина для отделения плодоножек, производительность 2 т/ч	10,42	6,8
ФЕРм28-07-008-01	Машина для очистки и резки яблок, производительность 27 шт./мин	10,35	6,03
ФЕРм28-07-008-02	Машина для высверливания кочерыг, производительность 660 кочанов/мин	10,55	5,91
ФЕРм28-07-008-03	Аппарат для паровой очистки овощей, производительность 6 т/ч	10,35	4,3
ФЕРм28-07-008-04	Картофелечистка, производительность 800 кг/ч	9,84	6,21
ФЕРм28-07-008-05	Сепаратор для очистки соков, мелассы, производительность: 2,5 т/ч	10,75	6,52
ФЕРм28-07-008-06	Сепаратор для очистки соков, мелассы, производительность: 8,5 т/ч	10,78	5,42
ФЕРм28-07-008-07	Механизм режущий для подрезки плодов перца, производительность 150 кг/ч	8,7	22,49
ФЕРм28-07-008-08	Машина для очистки: чеснока	9,89	6,27
ФЕРм28-07-008-09	Машина для очистки: лука	10,32	5,56
ФЕРм28-07-008-10	Машина для очистки: картофеля	10,4	5,99
ФЕРм28-07-009-01	Машина для накалывания слив при варке варенья, производительность 4000 кг/ч	10,71	4,99
ФЕРм28-07-010-01	Калиброватель универсальный, производительность 3000 кг/ч	10,35	5,5

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм28-07-020-01	Машина протирочная, производительность: 5-7 т/ч	10,55	6,8
ФЕРм28-07-020-02	Машина протирочная, производительность: 1 т/ч	10,54	6,1
ФЕРм28-07-020-03	Машина протирочная, производительность: 3,5 т/ч	10,54	6,62
ФЕРм28-07-020-04	Машина протирочная, производительность: 2 т/ч	10,73	5,51
ФЕРм28-07-020-05	Машина протирочная, производительность: 10 т/ч	8,61	6,46
ФЕРм28-07-021-01	Семяотделитель, производительность 12 т/ч	10,68	5,32
ФЕРм28-07-021-02	Дробилка-семяотделитель, производительность 7,5 т/ч	10,58	5,84
ФЕРм28-07-022-01	Дробилка для измельчения бескосточковых плодов и овощей, производительность: 8 т/ч	10,62	6,18
ФЕРм28-07-022-02	Дробилка для измельчения бескосточковых плодов и овощей, производительность: 3 т/ч	10,57	5,87
ФЕРм28-07-023-01	Перцемолка, производительность 20 кг/ч	10,72	5,37
ФЕРм28-07-024-01	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч	10,5	6,22
ФЕРм28-07-024-02	Машина для шинкования капусты	10,57	6,09
ФЕРм28-07-030-01	Бланширователь, производительность: 0,4 т/ч	9,22	7,02
ФЕРм28-07-030-03	Бланширователь, производительность: 0,95 т/ч	9,4	6,95
ФЕРм28-07-030-04	Бланширователь, производительность: 0,8 т/ч	8,98	6,57
ФЕРм28-07-031-01	Реактор, объем: 500 л	9,78	7,96
ФЕРм28-07-031-02	Реактор, объем: 1000 л	10,01	7,83
ФЕРм28-07-031-03	Подогреватель фруктовых и томатных соков, производительность 4200 л/ч	10,31	5,72
ФЕРм28-07-031-04	Аппарат выпарной, объем: 500 л	10,04	7,78
ФЕРм28-07-031-05	Аппарат выпарной, объем: 1000 л	8,5	6,96
ФЕРм28-07-031-06	Установка выпарная, объем: 500 л	8,95	6,17
ФЕРм28-07-031-07	Установка выпарная, объем: 1000 л	9,72	9,34
ФЕРм28-07-031-08	Сульфитатор для сульфитации пюре после шпарки, производительность 2,5 т/ч	10,06	15,49
ФЕРм28-07-032-01	Печь для обжаривания овощей, производительность 2000 кг/ч	7,16	5,68
ФЕРм28-07-032-02	Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч	10,37	6,11
ФЕРм28-07-032-03	Автоклав для стерилизации консервов, количество корзин: 4 шт.	9,16	5,03
ФЕРм28-07-032-04	Автоклав для стерилизации консервов, количество корзин: 8 шт.	8,93	5,07
ФЕРм28-07-032-05	Котел для варки и выпаривания овощ-фруктов	9,65	8,19
ФЕРм28-07-032-06	Аппарат для варки круп и зерен, производительность 800 кг/ч	9,11	5,93
ФЕРм28-07-032-07	Печь паромасляная, производительность 400 кг/ч	8,94	6,57
ФЕРм28-07-033-01	Сушилка для сушки картофеля, овощей, производительность: 35 кг/ч	7,15	7,86
ФЕРм28-07-033-02	Сушилка для сушки картофеля, овощей, производительность: 70 кг/ч	6,84	7,51
ФЕРм28-07-033-03	Сушилка для сушки картофеля, овощей, производительность: 100 кг/ч	6,71	8,97
ФЕРм28-07-040-01	Автомат маслозаливочный, производительность 80 банок/мин	10,23	6,61
ФЕРм28-07-040-02	Наполнитель для заливки: соусов и сиропов, производительность 160 банок/мин	10,66	5,32
ФЕРм28-07-040-03	Наполнитель для заливки: густых и пюреобразных продуктов, производительность 60 банок/мин	10,39	5,32
ФЕРм28-07-040-04	Автомат для наполнения металлических банок мясом, производительность 100 банок/мин	10,41	5,54
ФЕРм28-07-040-05	Фаршенаполнитель для овощей, производительность 60 шт./мин	10,23	6,3
ФЕРм28-07-045-01	Автомат закаточный пароварочный, производительность: 80 банок/мин	10,61	6,17
ФЕРм28-07-045-02	Автомат закаточный пароварочный, производительность: 160 банок/мин	9,15	5,48
ФЕРм28-07-045-03	Машина вакуум-закаточная, производительность 160 банок/мин	9,23	6,22
ФЕРм28-07-046-01	Автомат закаточный, производительность 160 банок/мин	10,49	5,43
ФЕРм28-07-046-03	Машина закаточная для укупоривания стеклянных банок, производительность: 30 банок/мин	10,8	20,75
ФЕРм28-07-046-04	Машина закаточная для укупоривания стеклянных банок, производительность: 25 банок/мин	10,89	20,02
ФЕРм28-07-046-05	Машина закаточная для укупоривания стеклянных банок, производительность: 16 банок/мин	10,42	5
ФЕРм28-07-051-01	Элеватор типа «Гусиная шея»	8,94	6,76
ФЕРм28-07-052-01	Транспортер для транспортирования стеклянных банок и плодоовощного сырья: пластинчатый	10,76	7,03
ФЕРм28-07-052-02	Транспортер для транспортирования стеклянных банок и плодоовощного сырья: ленточный	9,52	5,94
ФЕРм28-07-053-01	Устройство загрузочно-разгрузочное автоклавных корзин, производительность 128 банок/мин	10,74	5,25
ФЕРм28-07-053-02	Машина разгрузочная, производительность 50 туб/мин	10,53	5,01
ФЕРм28-07-054-01	Насос для перекачки томатной массы, производительность: 20 м3/ч	10,64	7,32
ФЕРм28-07-054-02	Насос для перекачки томатной массы, производительность: 40 м3/ч	10,51	6,51
ФЕРм28-07-060-01	Пресс гидравлический, производительность 1,35 т/ч	9,62	5,8
ФЕРм28-07-061-01	Пресс для брикетирования пищевых концентратов, производительность 5200 брикетов/ч	10,54	5,72
ФЕРм28-07-061-02	Машина для формования кукурузных палочек, производительность 80 кг/ч	10,67	6,4
ФЕРм28-07-062-01	Агрегат томатно-соковый, производительность 4200 л/ч	9,51	6,82
ФЕРм28-07-067-01	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность: 70 пакетов/мин	10,61	5,46
ФЕРм28-07-067-03	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность: 50 пакетов/мин	10,69	5,1
ФЕРм28-07-067-04	Автомат расфасовочно-упаковочный для кукурузных и овсяных хлопьев, производительность 1,53 т/ч	9,7	5
ФЕРм28-07-067-05	Автомат расфасовочно-упаковочный для хрустящего картофеля, производительность 48 пакетов/мин	10,46	5,21
ФЕРм28-07-072-01	Машина моечная для жестяных банок, производительность 125 банок/мин	10,83	5,76
ФЕРм28-07-072-02	Машина моечная для стеклянных банок, производительность,: 3000 банок/ч	9,91	11,21
ФЕРм28-07-072-03	Машина моечная для стеклянных банок, производительность,: 6000 банок/ч	9,47	5,27
ФЕРм28-07-072-04	Машина для мойки сушки наполненных стеклянных банок «Тайфун», производительность 120 банок/мин	9,94	5,62
ФЕРм28-07-073-01	Машина для заделки и обандероливания ящиков, производительность 18 ящиков/мин	10,84	5,03
ФЕРм28-07-073-02	Машина для укладки жестяных банок в ящики, производительность 130 банок/мин	10,54	5,44
ФЕРм28-07-073-03	Машина этикетировочная для наклейки этикеток на жестяные банки, производительность 150 банок/мин	10,62	6,53
ФЕРм28-07-073-04	Накопитель стеклянных банок в линии готовой продукции, производительность 100 банок/мин	10,23	5,12
ФЕРм28-07-073-05	Машина для сушки этикеток	10,59	8,02
ФЕРм28-07-074-01	Сборник-мерник-монжус, объем: 100 л	10,65	4,7
ФЕРм28-07-074-02	Сборник-мерник-монжус, объем: 1000 л	10,66	4,83
ФЕРм28-07-074-03	Машина для вспучивания зерен, производительность 35 кг/ч	10,89	5,91
ФЕРм28-08-001-01	Установка для просеивания муки, приготовления мучной смеси, и подачи ее к прессу, производительность 0,5 т/ч	9,92	6,36
ФЕРм28-08-002-01	Пресс шнековый для формования сырых макаронных изделий, производительность 9 т/сут	8,61	6,19
ФЕРм28-08-002-02	Машина для мойки матриц макаронных прессов	10,56	14,9
ФЕРм28-08-003-01	Сушилка для сушки короткорезаных макаронных изделий, шахтного типа, непрерывного действия, производительность до 3 т/сут	10,37	17,77
ФЕРм28-08-004-01	Механизм режущий для: изготовления короткорезаных и фигурных изделий, универсальный, производительность 300 кг/ч	9,98	21,19
ФЕРм28-08-004-02	Механизм режущий для: резки макаронных изделий (типа вермишели и лапши) в подвесном состоянии, производительность 70 рез/мин	10,47	20,83
ФЕРм28-08-004-03	Машина раскладочно-резательная для трубчатых макарон, производительность 250-300 кг/ч	10,51	20,89
ФЕРм28-08-005-01	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность до 30 пакетов/мин	10,88	5,17
ФЕРм28-08-006-01	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут	7,46	9,34
ФЕРм28-08-006-02	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: линия для смешивания, просева и транспортировки муки пневматическим способом	8,43	5,92
ФЕРм28-08-006-03	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: пресс для формования макаронных изделий	7,91	5,8
ФЕРм28-08-006-04	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: весы автоматические двойные с пневмоустановкой	7,81	6,33
ФЕРм28-08-006-05	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: сушилка для предварительной сушки длинных макаронных изделий	7,45	8,46
ФЕРм28-08-006-06	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: сушилка окончательной сушки длинных макаронных изделий на бастунах	7,4	14,51
ФЕРм28-08-006-07	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: машина для съема и резки макарон	7,98	5,96
ФЕРм28-08-006-08	Линия для производства короткорезаных макаронных изделий	7,62	13,13
ФЕРм28-08-006-09	Линия для производства короткорезаных макаронных изделий, в том числе: линия для смешивания, просева и транспортировки муки	7,74	8,31
ФЕРм28-08-006-10	Линия для производства короткорезаных макаронных изделий, в том числе: пресс для формирования макаронных изделий	8	9,29
ФЕРм28-08-006-11	Линия для производства короткорезаных макаронных изделий, в том числе: сушилка конвейерная 3-ленточная	7,48	13,76
ФЕРм28-08-006-12	Линия для производства короткорезаных макаронных изделий, в том числе: машина для раскладки мотков	7,88	20,11
ФЕРм28-08-006-13	Линия для производства короткорезаных макаронных изделий, в том числе: раструсчик с механизмом для резки перьев	7,67	19,84
ФЕРм28-08-006-14	Линия для производства короткорезаных макаронных изделий, в том числе: подъемник	7,64	20,94
ФЕРм28-08-006-15	Линия для производства короткорезаных макаронных изделий, в том числе: штамп-машина для непрерывного производства сырых макаронных изделий	8,12	20,29
ФЕРм28-08-006-16	Линия для производства короткорезаных макаронных изделий, в том числе: машина для мойки тубусных и круглых матриц	8,08	15,45
ФЕРм28-09-001-01	Машина: для очистки и сортировки какао-бобов	9,32	5,63
ФЕРм28-09-001-02	Машина: для дробления какао-бобов и сортировки крупки	10,1	5,44
ФЕРм28-09-001-03	Машина: размольная восьмивалковая	9,37	5,85
ФЕРм28-09-001-04	Установка для размола и просеивания какао-порошка производительностью 300 т/ч	9	5,39
ФЕРм28-09-002-01	Пресс гидравлический: вертикальный полуавтоматический 6-чашечный	8,14	6,56
ФЕРм28-09-002-02	Пресс гидравлический: горизонтальный автоматический 12-чашечный	8,57	6,07
ФЕРм28-09-007-01	Машина: тестомесильная темперирующая, объем 500 л	9,48	5,58
ФЕРм28-09-007-02	Машина: помадосбивальная, производительность 800 кг/ч	9,69	6,2
ФЕРм28-09-008-01	Машина шоколадно-отделочная (конш-машина), объем: 2,4 т	9,37	5,15
ФЕРм28-09-008-02	Машина шоколадно-отделочная (конш-машина), объем: 4 т	9,74	6,37
ФЕРм28-09-009-01	Машина темперирующая, производительность 300 кг/ч	9,98	6,39
ФЕРм28-09-009-02	Сборник темперирующий с мешалкой, объем 3 т	7,7	7,35
ФЕРм28-09-015-01	Машина бисквитно-ротационная, производительность 20 т/сут	10,47	7,54
ФЕРм28-09-016-01	Машина катально-растягивающая, производительность до 210 кг/ч	10,38	5,52
ФЕРм28-09-017-01	Линия автоматическая для отливки шоколадных плиток, производительность: 500 кг/ч	9,34	5,03
ФЕРм28-09-017-02	Линия автоматическая для отливки шоколадных плиток, производительность: 1000 кг/ч	9,77	5,42
ФЕРм28-09-017-03	Линия автоматическая для отливки шоколадных плиток, производительность: 1500 кг/ч	9,81	5,72
ФЕРм28-09-017-04	Машина-могуль, производительность 3 т/смену	9,76	5,47
ФЕРм28-09-018-01	Машина резательная для мармелада, производительность до 500 кг/ч	10,7	6,32
ФЕРм28-09-025-01	Установка для непрерывного глянцевания карамели, производительность 7 т/смену	9,96	5,39
ФЕРм28-09-026-01	Агрегат глазуровочный, производительность 500 кг/ч	6,89	7,42
ФЕРм28-09-032-01	Агрегат охлаждающий, производительность 1200 кг/ч	9,31	6,19
ФЕРм28-09-032-02	Машина охлаждающая, производительность до 800 кг/ч	10,01	6,22
ФЕРм28-09-032-03	Транспортер-охладитель, производительность 1100 кг/ч	9,25	6,81
ФЕРм28-09-038-01	Печь кондитерская газовая, производительность: 1000 кг/ч	7,08	8,69
ФЕРм28-09-038-02	Печь кондитерская газовая, производительность: 300 кг/ч	7,71	6,93
ФЕРм28-09-039-01	Сушилка шахтная, непрерывного действия, производительность 600 кг/ч	6,89	9,7
ФЕРм28-09-045-01	Автомат формующе-заверточный, производительность 600 шт/мин	10,38	5,58
ФЕРм28-09-046-01	Автомат для упаковки зефира в пачки, производительность 45 пачек/мин	10,35	5,35
ФЕРм28-09-047-01	Автомат для расфасовки и упаковки мелкой карамели в пакеты из целлофана, производительность 60 пакетов/мин	10,39	5,19
ФЕРм28-09-047-02	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 60 пачек/мин	10,47	4,85
ФЕРм28-09-053-01	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч	8,57	7,38
ФЕРм28-09-053-02	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: дозатор муки, производительность до 900 кг/ч	5,79	7,69
ФЕРм28-09-053-03	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: машина формовочная ротационная, производительность 1000 кг/ч	9,7	5,33
ФЕРм28-09-053-04	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: машина тестомесильная, производительность 1300 кг/ч	9,48	5,97
ФЕРм28-09-053-05	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: питатель тестовый, производительность 1200 кг/ч	8,69	5,62
ФЕРм28-09-053-06	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: стекер бисквита, производительность 1000 кг/ч	8,96	6,11
ФЕРм28-09-053-07	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: конвейер охлаждающий, производительность 1000 кг/ч	10,28	5,52
ФЕРм28-09-053-08	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: конвейер П-образный, производительность 1000 кг/ч	10,18	5,59
ФЕРм28-09-053-09	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: дозатор эмульсии, производительность 630 л/ч	10,03	5,66
ФЕРм28-09-053-10	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: бак эмульсий, объем 0,61 м3	10,2	6,14
ФЕРм28-09-053-11	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: установка для приготовления эмульсии, производительность 600 кг/ч	10,17	7,9
ФЕРм28-09-053-12	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: печь газовая кондитерская, производительность 1000 кг/ч	8,24	8,6
ФЕРм28-09-053-13	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч	9,41	5,33
ФЕРм28-09-053-14	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: машина охлаждающая, производительность 400 кг/ч	10,24	4,91
ФЕРм28-09-053-15	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: транспортер ирисной массы для резки	9,63	5,39
ФЕРм28-09-053-16	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: транспортер ирисной массы для совмещения	10,32	5,11
ФЕРм28-09-053-17	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: транспортер ирисной массы отводной (4 шт.)	9,84	5,46
ФЕРм28-09-053-18	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: установка для уваривания мармеладных масс, производительность 400 кг/ч	9,22	4,84
ФЕРм28-09-053-19	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: машина катально-растягивающая, производительность до 210 кг/ч (4 шт.)	9,56	5,52
ФЕРм28-09-053-20	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: автомат формующе-заверточный, производительность 60 шт./мин (4 шт.)	9,53	5,58
ФЕРм28-09-053-21	Линия поточно-механизированная для производства конфет «Трюфель»	9,02	7,89
ФЕРм28-09-053-22	Линия поточно-механизированная для производства конфет «Трюфель», в том числе: машина автоматическая для темперирования шоколадных масс	9,27	5,5
ФЕРм28-09-053-23	Линия поточно-механизированная для производства конфет «Трюфель», в том числе: машина отсадочная	9,24	21,12
ФЕРм28-09-053-24	Линия поточно-механизированная для производства конфет «Трюфель», в том числе: машина сбивальная	8,59	6,48
ФЕРм28-09-053-25	Линия поточно-механизированная для производства конфет «Трюфель», в том числе: транспортер отборочный	7,12	21,2

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм28-09-053-26	Линия поточно-механизированная для производства конфет «Трюфель», в том числе: Барабан обкаточный	8,87	20,41
ФЕРм28-09-053-27	Агрегат вафельный, производительность 750 листов/ч	8,17	8,63
ФЕРм28-09-053-28	Агрегат вафельный, производительность 750 листов/ч, в том числе: печь газовая на 24 формы, производительность 750 листов/ч	8,02	22,29
ФЕРм28-09-053-29	Агрегат вафельный, производительность 750 листов/ч, в том числе: машина намазочная	8,39	5,98
ФЕРм28-09-053-30	Агрегат вафельный, производительность 750 листов/ч, в том числе: машина резательная, производительность 2300 листов/ч	8,97	4,93
ФЕРм28-09-053-31	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч	8,97	6,46
ФЕРм28-09-053-32	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: дозатор муки, производительность 900 кг/ч	6,4	7,72
ФЕРм28-09-053-33	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: машина тестомесильная, производительность 1300 кг/ч	9,91	5,97
ФЕРм28-09-053-34	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: бак горячей воды, объем 0,34 м3	8,54	5,94
ФЕРм28-09-053-35	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: смеситель, объем 470 л	9,42	5,88
ФЕРм28-09-053-36	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: насос-эмульсатор, производительность 2800 л/ч	8,39	7,66
ФЕРм28-09-053-37	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: насос-дозировщик, производительность 35 л/мин	7,67	7,14
ФЕРм28-09-053-38	Агрегат для изготовления зефира, производительность 290 кг/ч	10,44	5,24
ФЕРм28-10-001-01	Линия для резки и завертки прессованных дрожжей, производительность 95 брикетов/мин	10,66	5,51
ФЕРм28-10-001-02	Линия для резки и завертки прессованных дрожжей, производительность 95 брикетов/мин, в том числе: машина для формования прессованных дрожжей	10,73	5,55
ФЕРм28-10-001-03	Линия для резки и завертки прессованных дрожжей, производительность 95 брикетов/мин, в том числе: автомат для резки и завертки прессованных дрожжей	10,51	5,44
ФЕРм28-10-001-04	Автомат для формовки и завертки дрожжей, производительность 2400 брусков/ч	9,54	5,36
ФЕРм28-10-010-01	Картофелемойка, производительность 60 т/сутки	9,89	4,07
ФЕРм28-10-011-01	Механизм мешальный	10,17	6,36
ФЕРм28-10-012-01	Сушилка для крахмала: центробежная, производительность 200 кг/ч	10,72	8,2
ФЕРм28-10-012-02	Сушилка для крахмала: пневматическая, производительность 25 т/сутки	10,16	8,43
ФЕРм28-11-001-01	Дробилка-гребнеотделитель центробежная с мезгонасосом	8,9	6,58
ФЕРм28-11-001-02	Пресс шнековый непрерывного действия, производительность 10 т/ч	9,86	6,04
ФЕРм28-11-001-03	Питатель шнековый	10,78	5,55
ФЕРм28-11-002-01	Аппарат бродильный непрерывного действия, производительность 70000 л/сут	9,11	5,35
ФЕРм28-11-002-02	Установка для приготовления виноматериалов с термической обработкой мезги	9,11	5,58
ФЕРм28-11-002-03	Экстрактор, производительность 5 т/ч	8,05	6,74
ФЕРм28-11-010-01	Ворошитель солода ковшовый	10,46	6,67
ФЕРм28-11-011-01	Котел заторный или сусловарочный, засыпь: 1,5 т	8,37	6,51
ФЕРм28-11-011-02	Котел заторный или сусловарочный, засыпь: 3 т	8,32	6,08
ФЕРм28-11-011-03	Котел заторный или сусловарочный, засыпь: 5 т	8,77	6,16
ФЕРм28-11-011-04	Чан фильтрационный к варочному порядку, засыпь: 1,5 т	9,12	6,02
ФЕРм28-11-011-05	Чан фильтрационный к варочному порядку, засыпь: 3 т	8,43	5,63
ФЕРм28-11-011-06	Чан фильтрационный к варочному порядку, засыпь: 5 т	8,57	5,92
ФЕРм28-11-011-07	Чан хмелеотборный, рабочий объем 4,8 м3	9,23	6,46
ФЕРм28-11-020-01	Агрегат непрерывного разваривания крахмалистого сырья, производительность 8000-12000 л/сут	9,23	8,48
ФЕРм28-11-020-02	Разварник	9,6	5,07
ФЕРм28-11-021-01	Установка перегонная: ароматических спиртов	8,59	7,25
ФЕРм28-11-021-02	Установка перегонная: этилового спирта	9,16	6,2
ФЕРм28-11-021-03	Установка перегонная: коньячного спирта	9,12	6,07
ФЕРм28-11-030-01	Установка охладительная пластинчатая автоматизированная для: вина	10,01	13,84
ФЕРм28-11-030-02	Установка охладительная пластинчатая автоматизированная для: пивного сусла	10,11	5,84
ФЕРм28-11-030-03	Установка пастеризационно-охладительная для вина, производительность 500 дал/ч	9,71	6,35
ФЕРм28-11-030-04	Установка непосредственного охлаждения вина	8,59	7,36
ФЕРм28-11-031-01	Сепаратор-осветлитель	8,96	14,49
ФЕРм28-11-032-01	Резервуар стальной, объем: 16 м3, горизонтальный,	10,37	6,53
ФЕРм28-11-032-02	Резервуар стальной, объем: 16 м3, вертикальный с рубашкой охлаждения	10,2	6,06
ФЕРм28-11-032-03	Резервуар стальной, объем: 25 м3, горизонтальный	9,64	5,78
ФЕРм28-11-032-04	Резервуар стальной, объем: 32 м3, горизонтальный	9,4	5,96
ФЕРм28-11-032-05	Резервуар стальной, объем: 50 м3, горизонтальный	9,16	5,62
ФЕРм28-11-032-06	Резервуар алюминиевый горизонтальный на стальных опорах, объем: 20 м3	8,97	6,75
ФЕРм28-11-032-07	Резервуар алюминиевый горизонтальный на стальных опорах, объем: 41,3 м3	9,01	7,32
ФЕРм28-11-033-01	Мерник стальной технический: вертикальный, объем 0,75 м3	10,55	5,49
ФЕРм28-11-033-02	Мерник стальной технический: горизонтальный, объем 10 м3	10,34	5,79
ФЕРм28-11-034-01	Автомат дозировочно-разливочно-укупорочный, производительность: 1500 бутылок/ч	9,14	5,4
ФЕРм28-11-034-02	Автомат дозировочно-разливочно-укупорочный, производительность: 6000 бутылок/ч	9,11	5,44
ФЕРм28-11-034-03	Автомат укупорочный для пива	9,68	5,36
ФЕРм28-11-034-04	Автомат штамповочный, производительность 10000 шт/ч	10,32	5,56
ФЕРм28-11-035-01	Машина бутылкомоечная, производительность: 2000 бутылок/ч	8,25	6,78
ФЕРм28-11-035-02	Машина бутылкомоечная, производительность: 3000 бутылок/ч	8,98	5,75
ФЕРм28-11-035-03	Машина бутылкомоечная, производительность: 12000 бутылок/ч	9,3	4,41
ФЕРм28-11-036-01	Автомат для: извлечения бутылок из ящиков	9,65	5,46
ФЕРм28-11-036-02	Автомат для: укладки бутылок в ящики	9,58	5,75
ФЕРм28-11-037-01	Пресс шнековый непрерывного действия для яблок	9,41	6,32
ФЕРм28-11-037-02	Пробоотборник для винограда стационарный	8,86	7,35
ФЕРм28-11-037-03	Установка сульфитодозирующая автоматизированная	9,62	6,47
ФЕРм28-11-038-01	Аппарат бродильно-купажный	8,7	6,46
ФЕРм28-11-038-02	Карбонизатор для насыщения пива углекислотой	10,21	16,02
ФЕРм28-11-050-01	Станок табакорезательный	9,84	5,15
ФЕРм28-11-051-01	Машина: гильзовая	8,98	20,64
ФЕРм28-11-051-02	Машина: для переработки дефектных папирос	9,42	20,24
ФЕРм28-11-052-01	Автомат для упаковки и обвязки овальных сигарет	10,01	22,5
ФЕРм28-11-060-01	Машина: для фиксации зеленого чайного листа, производительность 1400 кг/ч	9,33	4,98
ФЕРм28-11-060-02	Машина: фиксационно-завялочная, производительность 1300 кг/ч	9,28	4,97
ФЕРм28-11-060-03	Машина: для завяливания зеленого чайного листа, производительность 960 кг/ч	9,3	4,92
ФЕРм28-11-060-04	Машина: чаеутрусочная, производительность 1200 кг/ч	10,57	20,18
ФЕРм28-11-060-05	Роллер открытого типа, производительность 200 кг/ч	9,71	5,35
ФЕРм28-11-061-01	Барабан обжарочный, производительность 1200 кг/ч	10,25	5,39
ФЕРм28-11-062-01	Печь чаесушильная, производительность 1100 кг/ч	9,9	4,82
ФЕРм28-11-062-02	Калорифер чаесушильный, производительность 25000 м3/ч	9,98	4,79
ФЕРм28-11-063-01	Барабан купажный, производительность 2500 кг/ч	10,12	5,04
ФЕРм28-11-064-01	Комбайн чаесортировочный, производительность 700-800 кг/ч	9,15	4,71
ФЕРм28-11-064-02	Машина для сортировки скрученного зеленого чайного листа, производительность 2200-2400 кг/ч	10,57	4,98
ФЕРм28-11-064-03	Машина чаесортировочная, производительность: 1000 кг/ч	10,57	5,02
ФЕРм28-11-064-04	Машина чаесортировочная, производительность: 1400 кг/ч	10,58	5,02
ФЕРм28-11-065-01	Ванна грейферная, загрузка 250 кг	10,57	4,09
ФЕРм28-11-065-02	Установка для хранения чайного листа, вместимость 8000 кг	9,88	20,77
ФЕРм28-12-001-01	Линия комплектации заказов	9,21	20,94
ФЕРм28-12-001-02	Линия комплектации заказов, в том числе: устройство для раскрытия полиэтиленовых пакетов	5,03	22,62
ФЕРм28-12-001-03	Линия комплектации заказов, в том числе: конвейер комплектовочный	9,21	21,78
ФЕРм28-12-001-04	Линия комплектации заказов, в том числе: устройство вертикального перемещения тары-оборудования	9,21	18,49
ФЕРм28-12-011-01	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля	7,88	20,66
ФЕРм28-12-011-02	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: бункер загрузочный	8,11	22,57
ФЕРм28-12-011-03	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: транспортер бункера	8,23	21,67
ФЕРм28-12-011-04	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: транспортер наклонный	7,16	22
ФЕРм28-12-011-05	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: машина моечная	7,95	17,49
ФЕРм28-12-011-06	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: камнеловушка	8,28	17,92
ФЕРм28-12-011-07	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: картофелечистка	8,4	17,14
ФЕРм28-12-011-08	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: конвейер инспекции и доочистки	7,37	21,76
ФЕРм28-12-011-09	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: машина для сульфитации картофеля	6,85	21,93
ФЕРм28-12-011-10	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: машина для переработки картофеля	7,17	21,33
ФЕРм28-12-012-01	Машина посудомоечная	7	12,41
ФЕРм28-12-013-01	Ферма, масса: 0,115 т	7,76	22,49
ФЕРм28-12-013-02	Ферма, масса: 0,33 т	7,76	22,55
ФЕРм28-13-001-01	Автомат печатно-высекательный пятикрасочный, производительность 100 ударов/мин	10,29	4,61
ФЕРм28-13-001-02	Машина ротационная для разрезания рулонной бумаги и картона на листы, производительность 50-100 резов/мин	10,63	4,64
ФЕРм28-13-001-03	Машина резательная для: бумаги	10,36	5,05
ФЕРм28-13-001-04	Машина резательная для: бумаги, текстильного материала, дермантина, картона, производительность 30 резов/мин	10	5,03
ФЕРм28-13-001-05	Машина чертильно-резательная, производительность 100 резов/мин	10,48	4,86
ФЕРм28-13-002-01	Пресс формующий для изготовления складных коробок, производительность 600-2400 деталей/ч	9,74	5,01
ФЕРм28-13-002-02	Машина складывательно-клеильная, производительность 400 м/мин	10,27	5,76
ФЕРм28-13-002-03	Автомат плинтусоприклеечный для изготовления складных коробок, производительность 40-60 деталей/мин	10,25	4,56
ФЕРм28-14-001-01	Пресс: для производства донышек и крышек из рулонной жести, ширина 100-300 мм, производительность 400 крышек/мин	9,65	5,34
ФЕРм28-14-001-02	Пресс: эксцентриковый полуавтоматический для изготовления цилиндрических и фигурных банок, производительность 45 банок/мин	9,78	6,54
ФЕРм28-14-001-03	Пресс: автоматический для производства штампованных консервных банок, производительность 120 банок/мин	8,62	7,13
ФЕРм28-14-001-04	Пресс: концевой автоматический для штамповки крышек, производительность до 300 концов/мин	10,56	5,69
ФЕРм28-14-002-01	Автомат корпусообразующий, производительность 300 корпусов/мин	8,03	7,35
ФЕРм28-14-003-01	Печь: для сушки листовой лакированной жести, производительность 20000 листов/ч	9,42	7,19
ФЕРм28-14-003-02	Печь: сушильная, производительность 18 листов/смену	10,5	4,82
ФЕРм28-14-003-03	Автомат сушильный башенный, производительность 500 шт./мин	10,43	4,96
ФЕРм28-14-004-01	Устройство транспортное для автоматического транспортирования цилиндрических жестяных банок, производительность до 300 банок/мин	7,1	8,8
ФЕРм28-14-005-01	Автомат испытательный для консервных банок, производительность 450 шт./мин	10,22	5,05
ФЕРм28-14-006-01	Линия лакирования и сушки жестяных банок, производительность 4500 банок/ч	10,07	5,65
ФЕРм28-14-006-02	Машина лакирования листовой жести, производительность 1750 листов/ч	10,52	5,78
ФЕРм28-14-007-01	Ножницы: фигурные, для однорядной полосы, производительность 120 заготовок/мин	9,85	5,51
ФЕРм28-14-007-02	Ножницы: нарезки заготовок для корпусов, производительность 40 листов/мин	7,87	6,34
ФЕРм28-14-007-03	Ножницы: нарезки заготовок для концов, производительность 30 листов/мин	9,55	5,28
ФЕРм28-14-007-04	Автомат паяльный, производительность 450 шт./мин	9,65	5,13
ФЕРм-2001 Часть 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий			
ФЕРм29-01-001-01	Лебедка электрическая: театральная для сценических подъемов С-20	10,71	22,53
ФЕРм29-01-001-02	Лебедка электрическая: антрактно-раздвижного занавеса М276А	10,78	22,53
ФЕРм29-01-001-03	Лебедка электрическая: антрактно-раздвижного занавеса М1ОУ	11,1	22,53
ФЕРм29-01-001-04	Лебедка электрическая: противопожарного занавеса С-14А	10,81	22,53
ФЕРм29-01-001-05	Лебедка электрическая: театральная для сценических подъемов С-21	10,63	22,53
ФЕРм29-01-001-06	Лебедка электрическая: софитных подъемов	10,74	22,53
ФЕРм29-01-001-07	Привод электрический: вращающегося круга	11	22,51
ФЕРм29-01-001-08	Привод электрический: горизонта или панорамы с коническим барабаном	10,48	22,53
ФЕРм29-01-002-01	Лебедка дымовых люков ручная: двухбарабанная	10,96	22,51
ФЕРм29-01-002-02	Лебедка дымовых люков ручная: четырехбарабанная	11,05	22,51
ФЕРм29-01-002-03	Лебедка дымовых люков ручная: шестибарабанная	10,91	22,53
ФЕРм29-01-002-04	Привод портальной кулисы ручной	8,03	22,52
ФЕРм29-01-002-05	Блок нижний ручного привода	11,09	22,5
ФЕРм29-01-002-06	Лебедка сценических подъемов ручная	10,63	22,52
ФЕРм29-01-020-01	Блок одинарный, масса: до 50 кг	4,86	22,5
ФЕРм29-01-020-02	Блок одинарный, масса: до 100 кг	5	22,52
ФЕРм29-01-020-03	Блок парный, масса более 100 кг	5	22,5
ФЕРм29-01-021-01	Плита противовеса чугунная	5,67	22,48
ФЕРм29-01-021-02	Рама противовеса, масса: до 3 т	5,03	22,54
ФЕРм29-01-021-03	Рама противовеса, масса: до 5 т	4,48	22,51
ФЕРм29-01-022-01	Оборудование сценических подъемов: механизм изменения длины каната индивидуального подъема	-	22,48

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм29-01-022-02	Оборудование сценических подъемов: дорога попланного занавеса	-	22,5
ФЕРм29-01-022-03	Оборудование сценических подъемов: дорога антрактно-раздвижного занавеса	-	22,55
ФЕРм29-01-022-04	Оборудование сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов	-	22,56
ФЕРм29-01-022-05	Оборудование сценических подъемов: рама подъемного горизонта	-	22,48
ФЕРм29-01-022-06	Оборудование сценических подъемов: траверса	-	22,45
ФЕРм29-01-022-07	Оборудование сценических подъемов: устройство натяжное	-	22,48
ФЕРм29-01-022-08	Оборудование сценических подъемов: штанга сценических подъемов	-	22,31
ФЕРм29-01-023-01	Пита центральная вращающегося круга	5,67	22,51
ФЕРм29-01-023-02	Шарнир клапана дымовых люков	4	22,54
ФЕРм29-01-024-01	Стяжка винтовая, грузоподъемность: до 0,5 т	-	22,25
ФЕРм29-01-024-02	Стяжка винтовая, грузоподъемность: до 3 т	-	22,64
ФЕРм29-01-025-01	Колодцо деревянная для тягового каната вращающегося круга	-	22,39
ФЕРм29-01-025-02	Узел: крепления грузовых и тяговых канатов полиспастных подъемов	-	22,79
ФЕРм29-01-025-03	Узел: направляющий подъемно-опускного занавеса	-	22,79
ФЕРм29-01-025-04	Узел: мертвого крепления дороги антрактно-раздвижного занавеса или люстры зрительного зала	-	22,44
ФЕРм29-01-025-05	Узел: сцепления круга с кольцом	-	22,46
ФЕРм29-01-025-06	Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг	-	22,61
ФЕРм29-01-025-07	Выключатель блокировочный лебедки противопожарного занавеса	-	22,58
ФЕРм29-01-025-08	Рукоятка безмоторного спуска противопожарного занавеса	-	22,61
ФЕРм29-01-025-09	Тележка прожекторная	-	22,54
ФЕРм29-01-026-01	Балансир с двумя вулканизированными катками	-	22,53
ФЕРм29-01-026-02	Каретка: гибкого кабеля	-	22,53
ФЕРм29-01-026-03	Каретка: двух или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса	-	22,58
ФЕРм29-01-026-04	Каретка: для раздвижных дверей	-	22,44
ФЕРм29-01-026-05	Каретка: полетов с жесткой дорогой	-	22,27
ФЕРм29-01-026-06	Колесо ходовое для портальных кулис	-	22,48
ФЕРм29-01-026-07	Каток: для фурок	-	22,48
ФЕРм29-01-026-08	Каток: упорный вращающегося круга	-	22,59
ФЕРм29-01-026-09	Каток: одинарный вращающегося круга	-	22,48
ФЕРм29-01-026-10	Ролик: парный дороги горизонта или панорамы	-	22,32
ФЕРм29-01-026-11	Ролик: направляющий портальных кулис или безмоторного спуска противопожарного занавеса	-	22,56
ФЕРм29-01-026-12	Катушки на дороге занавеса	-	22
ФЕРм29-01-050-01	Навеска стального каната для: полетов с резиновым амортизатором	-	22,56
ФЕРм29-01-050-02	Навеска стального каната для: дымовых люков, комплект одного клапана	-	22,44
ФЕРм29-01-050-03	Навеска стального каната для вращающегося круга, канат тяговый, диаметр: до 17 мм	-	22,53
ФЕРм29-01-050-04	Навеска стального каната для вращающегося круга, канат тяговый, диаметр: до 24 мм	-	22,54
ФЕРм29-01-050-05	Навеска стального каната для: управления безмоторным спуском противопожарного занавеса	-	22,47
ФЕРм29-01-050-06	Навеска стального каната для: противопожарного занавеса, канат тяговый и грузовой, диаметр до 19,5 мм	-	22,53
ФЕРм29-01-050-07	Навеска стального каната для: подъемно-опускного занавеса направляющий	-	22,52
ФЕРм29-01-050-08	Навеска стального каната для: индивидуальных подъемов на 4 точки	-	22,53
ФЕРм29-01-050-09	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески: прямой системы до 25 м, количество подвесок 3	-	22,52
ФЕРм29-01-050-10	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески: прямой системы до 25 м, количество подвесок 4	-	22,52
ФЕРм29-01-050-11	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески: прямой системы до 25 м, количество подвесок 5	-	22,52
ФЕРм29-01-050-12	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески: полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 4	-	22,52
ФЕРм29-01-050-13	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески: полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 5	-	22,52
ФЕРм29-01-050-14	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для софитных подъемов, высота навески: прямой системы до 25 м, количество подвесок 8	-	22,53
ФЕРм29-01-050-15	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для софитных подъемов, высота навески: прямой системы до 25 м, количество подвесок 10	-	22,53
ФЕРм29-01-050-16	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для софитных подъемов, высота навески: полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 8	-	22,52
ФЕРм29-01-050-17	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для софитных подъемов, высота навески: полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 10	-	22,52
ФЕРм29-01-051-01	Канат стальной тяговый для лебедок: ручных	-	22,49
ФЕРм29-01-051-02	Канат стальной тяговый для лебедок: электрических	-	22,52
ФЕРм29-01-052-01	Навеска каната пенькового для: ручного привода антрактно-раздвижного занавеса	-	22,53
ФЕРм29-01-052-02	Навеска каната пенькового для: ручного привода декорационного, индивидуального или софитного подъема	-	22,51
ФЕРм29-01-052-03	Навеска каната пенькового для: дорог попланного занавеса, горизонта или панорамы	-	22,51
ФЕРм29-01-062-01	Оборудование планшета сцены (подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, люки провала, площадки передвижения)	8,36	22,52
ФЕРм29-01-070-01	Ограждение: сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм	-	22,86
ФЕРм29-01-070-02	Ограждение: трубой стального каната дымовых люков	-	22,3
ФЕРм-2001 Часть 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна			
ФЕРм30-01-001-01	Сепаратор зерноочистительный, тип: А1-БМС-6	10,44	8,09
ФЕРм30-01-001-02	Сепаратор зерноочистительный, тип: А1-БИС, производительность 12 т/ч	10,34	5,48
ФЕРм30-01-001-03	Сепаратор зерноочистительный, тип: А1-БИС, производительность 100 т/ч	10,42	5,61
ФЕРм30-01-001-04	Сепаратор зерноочистительный, тип: А1-БЛС, производительность 12 т/ч	10,54	6,12
ФЕРм30-01-001-05	Сепаратор зерноочистительный, тип: А1-БЛС, производительность 16 т/ч	10,48	5,58
ФЕРм30-01-001-06	Сепаратор зерноочистительный, тип: А1-БЛС, производительность 100 т/ч	10,5	5,67
ФЕРм30-01-001-07	Сепаратор зерноочистительный, тип: А1-БЛС, производительность 150 т/ч	10,55	5,73
ФЕРм30-01-001-08	Сепаратор зерноочистительный, тип: А1-БЦС, производительность 100 т/ч	10,43	3,47
ФЕРм30-01-001-09	Сепаратор зерноочистительный, тип: А1-БСФ, для разделения зерна на фракции, производительность 50 т/ч	10,46	9,59
ФЕРм30-01-001-10	Сепаратор барабанный, тип А1-БЗ2-О, производительность 100 т/ч	10,49	7,11
ФЕРм30-01-002-01	Концентратор, тип: А1-БЗК-9	10,31	4,56
ФЕРм30-01-002-02	Концентратор, тип: А1-БЗК-18	10,41	4,47
ФЕРм30-01-003-01	Аспиратор с замкнутым циклом воздуха, тип А1-БДЗ, производительность: 6 т/ч	10,43	7,47
ФЕРм30-01-003-02	Аспиратор с замкнутым циклом воздуха, тип А1-БДЗ, производительность: 12 т/ч	10,52	7,55
ФЕРм30-01-003-03	Аспиратор зерновой, тип РЗ-БАБ	10,49	7,36
ФЕРм30-01-003-04	Колонка аспирационная, тип: А1-БКА	10,4	7,69
ФЕРм30-01-003-05	Колонка аспирационная, тип: У1-БКА	10,11	7,04
ФЕРм30-01-003-06	Пневмосепаратор тип РЗ-БСД, производительность 7 т/ч	10,62	10,09
ФЕРм30-01-003-07	Циклон горизонтальный тип А1-БЛЦ	10,31	8,45
ФЕРм30-01-004-01	Триер дисковый: овсогоотборник тип А9-УТО-6	10,51	5,64
ФЕРм30-01-004-02	Триер дисковый: куколеотборник тип А9-УТК-6	10,55	5,75
ФЕРм30-01-005-01	Камнеотборник, тип РЗ-БКТ, производительность: 100 т/ч	10,42	9,36
ФЕРм30-01-005-02	Камнеотборник, тип РЗ-БКТ, производительность: 150 т/ч	10,46	9,65
ФЕРм30-01-006-01	Машина обоечная вертикальная, тип РЗ-БМО, производительность: 6 т/ч	10,56	9,68
ФЕРм30-01-006-02	Машина обоечная вертикальная, тип РЗ-БМО, производительность: 12 т/ч	10,58	10,19
ФЕРм30-01-006-03	Машина обоечная с продольными бичами, тип ЗНМ, производительность 5 т/ч	10,61	6,42
ФЕРм30-01-006-04	Машина щеточная, тип А1-БЩМ, производительность: 6 т/ч	10,54	6,68
ФЕРм30-01-006-05	Машина щеточная, тип А1-БЩМ, производительность: 12 т/ч	10,58	6,73
ФЕРм30-01-007-01	Машина для мокрого шелушения, тип А1-БМШ	10,6	10,22
ФЕРм30-01-007-02	Аппарат увлажнительный, тип: А1-БУЗ	10,44	6,44
ФЕРм30-01-007-03	Аппарат увлажнительный, тип: А1-БАЗ	10,38	7,47
ФЕРм30-01-007-04	Машина для увлажнения зерна, тип А1-БШУ, производительность: 6 т/ч	10,52	7,7
ФЕРм30-01-007-05	Машина для увлажнения зерна, тип А1-БШУ, производительность: 12 т/ч	10,45	8,6
ФЕРм30-01-007-06	Машина моечная, тип ЖЭ-БМБ	11,4	7,05
ФЕРм30-01-008-01	Бурат цельнометаллический, тип ЦМБ-3	10,41	6,26
ФЕРм30-01-009-01	Подогреватель зерна, тип БПЗ	10,61	5,75
ФЕРм30-01-010-01	Сушилка вертикальная паровая для крупяных культур из 10 секций марки ВС-10-49М	10,86	8,07
ФЕРм30-01-010-02	При увеличении количества секций на каждые 2 секции, добавлять к расценке 30-01-010-01	10,94	11,36
ФЕРм30-01-011-01	Установка рециркуляционная для газации зерна в трех силосах элеватора	9,78	6,78
ФЕРм30-01-011-02	При увеличении количества силосов на каждый 1 силос добавлять к расценке 30-01-011-01	10,17	8,55
ФЕРм30-01-025-01	Станок вальцовый четырехвалковый, размер валков: 185х400 мм, тип ВМ-2-П	10,55	8,83
ФЕРм30-01-025-02	Станок вальцовый четырехвалковый, размер валков: 250х600 мм, тип ЗМ2	10,55	9,58
ФЕРм30-01-025-03	Станок вальцовый четырехвалковый, размер валков: 250х800 мм, 250х1000, тип БВ2	10,6	9,57
ФЕРм30-01-025-04	Станок вальцовый четырехвалковый, размер валков: 250х1000 мм, тип А1-БЗН	10,6	10,38
ФЕРм30-01-026-01	Рассев для муки, тип: ЗРШ, число приемов 4	10,53	9,34
ФЕРм30-01-026-02	Рассев для муки, тип: ЗРШ, число приемов 6	10,59	9,98
ФЕРм30-01-026-03	Рассев для муки, тип: РЗ-БРВ, число приемов 4	10,54	5,15
ФЕРм30-01-026-04	Рассев для муки, тип: РЗ-БРБ, число приемов 6	10,58	5,27
ФЕРм30-01-026-05	Рассев для крупы, тип А1-БРУ	10,49	9,04
ФЕРм30-01-027-01	Машина ситовеечная, тип А1-БС2-О	10,49	9,41
ФЕРм30-01-028-01	Машина бичевая однороторная, тип МБО	10,4	6,52
ФЕРм30-01-028-02	Машина вымольная, тип А1-БВГ	10,55	10,13
ФЕРм30-01-029-01	Установка для витаминизации муки, тип А5-АУВМ-1	10,49	8,07
ФЕРм30-01-030-01	Машина шлифовальная для риса, тип А1-БШМ-2,5	10,46	7,87
ФЕРм30-01-030-02	Машина шелушильно-шлифовальная для зерна, тип А1-ЗШН-3	10,45	9,53
ФЕРм30-01-030-03	Станок шелушильный двухдековый, тип 2ДШС-3А	10,48	7,48
ФЕРм30-01-030-04	Машина для шелушения овса, тип А1-ДШЦ	10,4	6,08
ФЕРм30-01-030-05	Шелушитель валковый для риса, тип У1-БШВ	10,57	5,78
ФЕРм30-01-031-01	Крупосортировка двухъярусная	10,55	5,75
ФЕРм30-01-032-01	Стол пневмосортировальный для зерна	10,43	6,35
ФЕРм30-01-033-01	Дробилка молотковая для измельчения зерна и отходов, производительность: 2 т/ч	10,58	11,09
ФЕРм30-01-033-02	Дробилка молотковая для измельчения зерна и отходов, производительность: 6 т/ч	10,51	11,65
ФЕРм30-01-033-03	Дробилка молотковая для измельчения зерна и отходов, производительность: 12 т/ч	10,51	11,75
ФЕРм30-01-033-04	Дробилка молотковая для измельчения зерна и отходов, производительность: 20 т/ч	10,53	11,89
ФЕРм30-01-034-01	Установка для гранулирования комбикормов, состоящая из гранулятора, охладителя и измельчителя, производительность 10 т/ч	9,77	9,26
ФЕРм30-01-034-02	Пресс-экструдер	10,57	8,95
ФЕРм30-01-035-01	Машина: просеивающая для соли и мела, тип А1-ДСМ	10,47	7,04
ФЕРм30-01-035-02	Машина: просеивающая для муки, тип А1-БП2-К	10,31	7,76
ФЕРм30-01-035-03	Машина: контрольного просеивания муки, тип А1-БПК	10,4	7,29
ФЕРм30-01-035-04	Вибросито цилиндрическое, тип РЗ-БЦА	10,26	7,12
ФЕРм30-01-036-01	Питатель шнековый для многокомпонентных весов, предел взвешивания: до 100 кг	10,31	8,27
ФЕРм30-01-036-02	Питатель шнековый для многокомпонентных весов, предел взвешивания: до 1000 кг	10,25	8,43
ФЕРм30-01-036-03	Питатель шнековый для многокомпонентных весов, предел взвешивания: до 2500 кг	10,32	9,07
ФЕРм30-01-037-01	Агрегат для мелассирования комбикормов	10,47	8,44
ФЕРм30-01-038-01	Установка для ввода жира в рассыпные комбикорма, производительность 10 т/ч	10,41	7,75
ФЕРм30-01-039-01	Деташер, тип А1-БДГ	10,38	6,12
ФЕРм30-01-040-01	Энтолейтор для стерилизации: зерна	10,43	7,04
ФЕРм30-01-040-02	Энтолейтор для стерилизации: муки	10,37	6,62
ФЕРм30-01-040-03	Энтолейтор для размола крупок и дунстов	10,44	6,44
ФЕРм30-01-050-01	Дозатор тарельчатый, производительность: до 0,3 т/ч	10,38	5,37
ФЕРм30-01-050-02	Дозатор тарельчатый, производительность: до 0,6 т/ч	10,46	6,11
ФЕРм30-01-050-03	Дозатор тарельчатый, производительность: до 0,8 т/ч	10,55	7,44
ФЕРм30-01-051-01	Смеситель периодического действия вертикальный	10,3	6,44
ФЕРм30-01-051-02	Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша: до 0,1 т	10,4	5,39
ФЕРм30-01-051-03	Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша: до 0,2 т	10,44	5,46
ФЕРм30-01-051-04	Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша: до 0,5 т	10,62	6,49
ФЕРм30-01-051-05	Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша: до 1 т	10,36	7,36
ФЕРм30-01-051-06	Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша: до 1,5 т	10,43	7,24
ФЕРм30-01-051-07	Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша: до 2,5 т	10,78	7,26
ФЕРм30-01-051-08	Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша: до 3 т	10,87	5,41
ФЕРм30-01-051-09	Смеситель непрерывного действия	10,26	5,9
ФЕРм30-01-052-01	Распределитель продукта: трубчатый вращающийся на 6 направлений, тип РЗ-БРТ	10,2	7,68

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм30-01-052-02	Распределитель продукта: автоматический тип РЗ-БРД	10,17	5,23
ФЕРм30-01-053-01	Питатель шнековый, масса: до 250 кг	10,3	4,91
ФЕРм30-01-053-02	Питатель шнековый, масса: до 400 кг	10,3	5,01
ФЕРм30-01-053-03	Питатель шнековый, масса: до 700 кг	10,43	5,12
ФЕРм30-01-054-01	Машина метрозашивочная	10,27	5,59
ФЕРм30-01-055-01	Машина проволокошвейная	10,38	6,4
ФЕРм30-01-056-01	Машина пакетоформирующая	10,67	12,28
ФЕРм30-01-057-01	Спуск винтовой металлический	10,19	7,86
ФЕРм30-01-070-01	Лоток насыпной к конвейеру, тип: У1-УНЛ	10,92	10,03
ФЕРм30-01-070-02	Лоток насыпной к конвейеру, тип: ЛД	10,97	10,5
ФЕРм30-01-071-01	Коробка сбрасывающая к ленточному конвейеру: без патрубка	10,92	4,84
ФЕРм30-01-071-02	Коробка сбрасывающая к ленточному конвейеру: с патрубком	10,92	3,6
ФЕРм30-01-071-03	Коробка сбрасывающая к ленточному конвейеру: с перекидным клапаном	10,92	3,75
ФЕРм30-01-071-04	Коробка сбрасывающая к ленточному конвейеру: с электрифицированным перекидным клапаном	10,92	4,46
ФЕРм30-01-072-01	Клапан перекидной с электроприводом, тип У17-КО, У17-КД, сечение: до 220х220 мм	10,92	6,03
ФЕРм30-01-072-02	Клапан перекидной с электроприводом, тип У17-КО, У17-КД, сечение: до 300х300 мм	10,93	6,08
ФЕРм30-01-072-03	Клапан перекидной с электроприводом, тип У17-КО, У17-КД, сечение: до 380х380 мм	10,94	6,22
ФЕРм30-01-073-01	Клапан с пневмоприводом диаметром до 120 мм: поворотный, тип РЗ-БКП	10,92	7,53
ФЕРм30-01-073-02	Клапан с пневмоприводом диаметром до 120 мм: отводящий, тип РЗ-БКЕ	10,92	5,62
ФЕРм30-01-074-01	Задвижка реечная с ручным приводом, масса: до 0,03 т	10,92	2,87
ФЕРм30-01-074-02	Задвижка реечная с ручным приводом, масса: до 0,06 т	10,92	2,86
ФЕРм30-01-074-03	Задвижка реечная с ручным приводом, масса: до 0,12 т	10,92	2,58
ФЕРм30-01-075-01	Задвижка реечная с электроприводом, масса: до 0,046 т	10,92	5,06
ФЕРм30-01-075-02	Задвижка реечная с электроприводом, масса: до 0,05 т	10,92	5,43
ФЕРм30-01-075-03	Задвижка реечная с электроприводом, масса: до 0,06 т	10,92	5,92
ФЕРм30-01-076-01	Задвижка приемного устройства с электроприводом, длина 3,3 м	10,92	4,83
ФЕРм30-01-076-02	Секция промежуточная длиной 1 м, добавлять к расценке 30-01-076-01	10,92	4,64
ФЕРм30-01-077-01	Питатель роторный подсилосный, тип Б6-ДПК	10,34	6,33
ФЕРм30-01-078-01	Разгрузитель: винтовой, тип А1-ДРВ	10,86	9,37
ФЕРм30-01-078-02	Разгрузитель: шнековый для соли и мела, тип А1-ДПШ	10,7	7,25
ФЕРм30-01-078-03	Виброразгрузчик, тип РЗ-БВА, производительность: 25 т/ч	10,67	9,11
ФЕРм30-01-078-04	Виброразгрузчик, тип РЗ-БВА, производительность: 40 т/ч	10,73	8,22
ФЕРм30-01-078-05	Разгрузчик аэрационный, тип РЗ-БАА	10,92	8,64
ФЕРм30-01-079-01	Труба поворотная для зернопровода, диаметр до 380 мм, с электроприводом, количество направлений: 8	10,89	7,53
ФЕРм30-01-079-02	Труба поворотная для зернопровода, диаметр до 380 мм, с электроприводом, количество направлений: 12	10,9	7,31
ФЕРм30-01-079-03	Распределитель самотечный на 9 направлений	10,86	11,14
ФЕРм30-01-080-01	Вибротранспортер, тип У1-БВТ длина 22 м	10,85	5,8
ФЕРм30-01-080-02	Секция промежуточная длиной 2 м, добавлять к расценке 30-01-080-01	8,44	6,36
ФЕРм30-01-095-01	Пневмоприемник-тройник	10,92	10,07
ФЕРм30-01-095-02	Пневмоприемник-отвод	10,93	10,92
ФЕРм30-01-096-01	Пылеотделитель (циклон), тип: ЦОЛ-1,5	10,66	7,82
ФЕРм30-01-096-02	Пылеотделитель (циклон), тип: ЦОЛ-3; 4,5	10,66	7,95
ФЕРм30-01-096-03	Пылеотделитель (циклон), тип: ЦОЛ-6	10,67	7,96
ФЕРм30-01-096-04	Пылеотделитель (циклон), тип: ЦОЛ-9, 12	10,7	7,24
ФЕРм30-01-096-05	Пылеотделитель (циклон), тип: ЦОЛ-18	10,73	7,3
ФЕРм30-01-096-06	Пылеотделитель (циклон) батарейный: 2УЦ	10,37	9,25
ФЕРм30-01-096-07	Пылеотделитель (циклон) батарейный: 3УЦ	10,37	8,98
ФЕРм30-01-096-08	Пылеотделитель (циклон) батарейный: 4УЦ	10,33	8,82
ФЕРм30-01-096-09	Пылеотделитель (циклон) батарейный: 2х3УЦ	10,42	8,67
ФЕРм30-01-096-10	Пылеотделитель (циклон) батарейный: 2х4УЦ	10,39	8,93
ФЕРм30-01-096-11	Пылеотделитель (циклон) батарейный: 4БЦШ	10,34	8,06
ФЕРм30-01-096-12	Пылеотделитель (циклон) батарейный: У21-ББЦ	10,5	7,93
ФЕРм30-01-097-01	Циклон-разгрузитель, тип У2-БЦР, диаметр: 220-340 мм	10,66	13,65
ФЕРм30-01-097-02	Циклон-разгрузитель, тип У2-БЦР, диаметр: 450 мм	10,66	12,42
ФЕРм30-01-097-03	Циклон-разгрузитель, тип У2-БЦР, диаметр: 675 мм	10,66	12,98
ФЕРм30-01-098-01	Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая: 30 м2	10,64	9,48
ФЕРм30-01-098-02	Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая: 45 м2	10,57	9,89
ФЕРм30-01-098-03	Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая: 60 м2	10,6	10,13
ФЕРм30-01-098-04	Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая: 90 м2	10,61	10,45
ФЕРм30-01-099-01	Фильтр всасывающий высоковакуумный, поверхность фильтрующая: 60 м2	10,59	8,62
ФЕРм30-01-099-02	Фильтр всасывающий высоковакуумный, поверхность фильтрующая: 90 м2	10,66	8,6
ФЕРм30-01-100-01	Фильтр-циклон, число рукавов: до 9	10,47	6,83
ФЕРм30-01-100-02	Фильтр-циклон, число рукавов: до 16	10,52	8,38
ФЕРм30-01-100-03	Фильтр-циклон, число рукавов: до 36	10,59	7,65
ФЕРм30-01-100-04	Фильтр-циклон, число рукавов: до 48	10,48	7,87
ФЕРм30-01-100-05	Фильтр-циклон, число рукавов: до 72	10,54	9,06
ФЕРм30-01-101-01	Затвор шлюзовой вместимостью 15 л	10,66	7,35
ФЕРм30-01-101-02	Сборка из шлюзовых затворов тип РЗ-БШМ с электроприводом, количество затворов: 1	10,38	9,88
ФЕРм30-01-101-03	Сборка из шлюзовых затворов тип РЗ-БШМ с электроприводом, количество затворов: 2	10,3	11,08
ФЕРм30-01-101-04	Сборка из шлюзовых затворов тип РЗ-БШМ с электроприводом, количество затворов: 4	10,27	9,79
ФЕРм30-01-101-05	Сборка из шлюзовых затворов тип РЗ-БШМ с электроприводом, количество затворов: 6	10,24	9,56
ФЕРм30-01-101-06	Сборка из шлюзовых затворов тип РЗ-БШМ с электроприводом, количество затворов: 7	10,22	9,39
ФЕРм30-01-101-07	Сборка из шлюзовых затворов тип РЗ-БШМ с электроприводом, количество затворов: 8	10,23	9,49
ФЕРм30-01-101-08	Агрегат шлюзового затвора, тип У1-21-БШЗ масса: до 250 кг	10,38	8,52
ФЕРм30-01-101-09	Агрегат шлюзового затвора, тип У1-21-БШЗ масса: до 350 кг	10,38	8,4
ФЕРм30-01-101-10	Агрегат шлюзового затвора, тип У1-21-БШЗ масса: до 500 кг	10,47	7,91
ФЕРм30-01-101-11	Агрегат шлюзового затвора, тип У1-21-БШЗ масса: до 700 кг	10,32	7,92
ФЕРм30-01-101-12	Агрегат шлюзового затвора, тип У1-21-БШЗ масса: до 1000 кг	10,36	7,47
ФЕРм30-01-102-01	Трубопровод самотечный мельничный, диаметр: до 140 мм, из листовой стали толщиной до 0,7 мм	10,88	7,24
ФЕРм30-01-102-02	Трубопровод самотечный мельничный, диаметр: до 140 мм, из листовой стали толщиной до 1 мм	10,88	7,68
ФЕРм30-01-102-03	Трубопровод самотечный мельничный, диаметр: до 140 мм, из листовой стали толщиной до 1,2 мм	10,82	8,01
ФЕРм30-01-102-04	Трубопровод самотечный мельничный, диаметр: до 200 мм, из листовой стали толщиной до 1 мм	10,81	7,97
ФЕРм30-01-102-05	Трубопровод самотечный мельничный, диаметр: до 200 мм, из листовой стали толщиной до 1,2 мм	10,82	8,16
ФЕРм30-01-102-06	Трубопровод самотечный мельничный, диаметр: 220 мм, из листовой оцинкованной стали толщиной до 1,4 мм	10,85	8,58
ФЕРм30-01-102-07	Трубопровод самотечный мельничный, диаметр: 300 мм, из листовой оцинкованной стали толщиной до 1,4 мм	10,65	8,83
ФЕРм30-01-102-08	Трубопровод самотечный элеваторный из листовой стали толщиной до 3 мм: внутри здания	9,21	5,74
ФЕРм30-01-102-09	Трубопровод самотечный элеваторный из листовой стали толщиной до 3 мм: снаружи здания	9,15	5,24
ФЕРм30-01-103-01	Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб, диаметр: до 100 мм, толщина стенки 1,4 мм	8,82	2,73
ФЕРм30-01-103-02	Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб, диаметр: до 120 мм, толщина стенки 1,4 мм	8,81	2,79
ФЕРм30-01-103-03	Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб, диаметр: до 150 мм, толщина стенки 1,4 мм	8,8	2,72
ФЕРм30-01-103-04	Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб, диаметр: до 200 мм, толщина стенки 1,4 мм	8,75	2,74
ФЕРм30-01-103-05	Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб, диаметр: до 300 мм, толщина стенки 1,4 мм	8,76	2,82
ФЕРм30-01-103-06	Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб, диаметр: 120 мм, толщина стенки 3 мм	8,81	2,85
ФЕРм30-01-104-01	Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб, диаметр: до 80 мм	8,01	5,24
ФЕРм30-01-104-02	Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб, диаметр: до 90 мм	8,02	5,34
ФЕРм30-01-104-03	Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб, диаметр: до 120 мм	7,74	5,38
ФЕРм30-01-104-04	Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб, диаметр: до 140 мм	7,74	5,56
ФЕРм30-01-104-05	Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб, диаметр: до 159 мм	7,59	5,85
ФЕРм30-01-104-06	Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб, диаметр: до 194 мм	7,86	6,01
ФЕРм30-01-105-01	Коллектор пневмотранспортный, диаметр: до 160 мм	10,66	8,4
ФЕРм30-01-105-02	Коллектор пневмотранспортный, диаметр: до 315 мм	10,66	8,44
ФЕРм30-01-105-03	Коллектор пневмотранспортный, диаметр: до 500 мм	10,66	7,65
ФЕРм30-01-106-01	Патрубок смотровой из оргстекла к шлюзовому затвору диаметром до 225 мм	10,92	10,02
ФЕРм30-01-107-01	Пылеуловитель	10,86	6,65
ФЕРм30-01-108-01	Нагнетатель винтовой, тип РЗ-БНВ	10,62	12,13
ФЕРм30-01-109-01	Воздуходувка кольцевая, тип РЗ-БВК	10,93	7,15
ФЕРм30-01-119-01	Установка для выгрузки сыпучих материалов, тип УВ-УУ-75	10,85	6,2
ФЕРм30-01-120-01	Разгрузчик автомобильный, грузоподъемность 50 т	9,24	7,51
ФЕРм30-01-121-01	Устройство для загрузки зерна в железнодорожные вагоны	10,4	8,88
ФЕРм30-01-122-01	Труба отпускная гибкая, диаметр до 300 мм	10,92	22,48
ФЕРм30-01-130-01	Колонка магнитная, длина магнитной линии: до 600 мм	10,38	7,17
ФЕРм30-01-130-02	Колонка магнитная, длина магнитной линии: до 1000 мм	10,38	6,76
ФЕРм30-01-130-03	Колонка магнитная, длина магнитной линии: до 2100 мм	10,38	6,54
ФЕРм30-01-131-01	Сепаратор магнитный, тип: У1-БМЗ	10,09	6,47
ФЕРм30-01-131-02	Сепаратор магнитный, тип: У1-БМП	10,11	6,68
ФЕРм30-01-131-03	Сепаратор магнитный, тип: У1-БММ	10,16	7,21
ФЕРм30-01-131-04	Сепаратор электромагнитный, тип А1-ДЭС	10,54	9,22
ФЕРм30-01-132-01	Пробоотборник автоматический, тип: А1-БПА	10,95	4,49
ФЕРм30-01-132-02	Пробоотборник автоматический, тип: У1-БПБ	10,94	15,64
ФЕРм30-01-133-01	Установка для отбора проб из кузова автомобиля	9,62	5,9
ФЕРм30-01-134-01	Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и т.п., масса детали: до 10 кг	10,92	6,35
ФЕРм30-01-134-02	Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и т.п., масса детали: до 35 кг	10,92	6,92
ФЕРм30-01-134-03	Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и т.п., масса детали: до 100 кг	10,92	8,34
ФЕРм30-01-135-01	Редуктор червячный, масса: до 50 кг	10,92	6,21
ФЕРм30-01-135-02	Редуктор червячный, масса: до 80 кг	10,92	6,34
ФЕРм30-01-136-01	Люк для сметок	10,92	4,98
ФЕРм30-01-136-02	Люк загрузочный и лазовый, масса: до 20 кг	10,92	4,98
ФЕРм30-01-136-03	Люк загрузочный и лазовый, масса: до 45 кг	10,92	5,25
ФЕРм30-01-137-01	Клапан противопожарный	10,92	12,67
ФЕРм30-01-138-01	Клапан противопылыный, тип: ЛВ-10	10,92	4,13
ФЕРм30-01-138-02	Клапан противопылыный, тип: ЛВ-11	10,92	3,98
ФЕРм30-01-150-01	Конвейер, тип У9-УКБ длина 30 м, ширина ленты: 300-400 мм	10,27	6,47
ФЕРм30-01-150-02	Конвейер, тип У9-УКБ длина 30 м, ширина ленты: 500-650 мм	10,35	6,86
ФЕРм30-01-150-03	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У9-УКБ на каждые 5 м, ширина ленты: 300-400 мм, добавлять к расценке 30-01-150-01	10,24	8,76
ФЕРм30-01-150-04	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У9-УКБ на каждые 5 м, ширина ленты: 500-650 мм, добавлять к расценке 30-01-150-02	10,32	9
ФЕРм30-01-151-01	Конвейер, тип У2-УКЛ, длина 50 м, ширина ленты: 650 мм	10,26	6,68
ФЕРм30-01-151-02	Конвейер, тип У2-УКЛ, длина 50 м, ширина ленты: 800 мм	10,27	6,97
ФЕРм30-01-151-03	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У2-УКЛ на каждые 5 м, ширина ленты: 650 мм, добавлять к расценке 30-01-151-01	10,27	6,94
ФЕРм30-01-151-04	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У2-УКЛ на каждые 5 м, ширина ленты: 800 мм, добавлять к расценке 30-01-151-02	10,12	6,9
ФЕРм30-01-152-01	Конвейер, тип У21-БКВ, длина 10 м, диаметр винта: 200 мм	10,21	4,77
ФЕРм30-01-152-02	Конвейер, тип У21-БКВ, длина 10 м, диаметр винта: 250 мм	10,26	5,01
ФЕРм30-01-152-03	Конвейер, тип У21-БКВ, длина 10 м, диаметр винта: 320 мм	10,3	5,35
ФЕРм30-01-152-04	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У21-БКВ на каждые 5 м, диаметр винта: 200 мм, добавлять к расценке 30-01-152-01	10,19	4,68
ФЕРм30-01-152-05	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У21-БКВ на каждые 5 м, диаметр винта: 250 мм, добавлять к расценке 30-01-152-02	10,24	4,73
ФЕРм30-01-152-06	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У21-БКВ на каждые 5 м, диаметр винта: 320 мм, добавлять к расценке 30-01-152-03	10,33	4,88
ФЕРм30-01-152-07	Конвейер, тип РЗ-БКШ, длина 10 м, диаметр винта: 200 мм	10,33	4,75
ФЕРм30-01-152-08	Конвейер, тип РЗ-БКШ, длина 10 м, диаметр винта: 315 мм	10,45	5,23
ФЕРм30-01-152-09	Конвейер, тип РЗ-БКШ, длина 10 м, диаметр винта: 400 мм	10,51	5,37
ФЕРм30-01-152-10	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа РЗ-БКШ на каждые 5 м, диаметр винта: 200 мм, добавлять к расценке 30-01-152-07	10,39	4,88
ФЕРм30-01-152-11	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа РЗ-БКШ на каждые 5 м, диаметр винта: 250 мм, добавлять к расценке 30-01-152-08	10,53	4,93
ФЕРм30-01-152-12	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа РЗ-БКШ на каждые 5 м, диаметр винта: 320 мм, добавлять к расценке 30-01-152-09	10,59	4,97
ФЕРм30-01-153-01	Конвейер, тип КЦМ, длина 25 м, производительность: 12 т/ч	10,3	6,34

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм30-01-153-02	Конвейер, тип КЦМ, длина 25 м, производительность: 30 т/ч	10,32	6,54
ФЕРм30-01-153-03	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КЦМ на каждые 5 м, производительность: 12 т/ч, к расценке 30-01-153-01	10,19	6,15
ФЕРм30-01-153-04	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КЦМ на каждые 5 м, производительность: 30 т/ч, к расценке 30-01-153-02	10,28	6,32
ФЕРм30-01-153-05	Конвейер, тип К4-УТФ с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, производительность: 50 т/ч, длина 25 м	10,4	9,16
ФЕРм30-01-153-06	Конвейер, тип К4-УТФ с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, производительность: 100 т/ч, длина 25 м	10,44	4,14
ФЕРм30-01-153-07	Конвейер, тип К4-УТФ с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, производительность: 175 т/ч, длина 50 м	10,48	4,21
ФЕРм30-01-153-08	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа К4-УТФ на каждые 5 м, производительность: 50 т/ч, к расценке 30-01-153-05	10,26	5,09
ФЕРм30-01-153-09	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа К4-УТФ на каждые 5 м, производительность: 100 т/ч, к расценке 30-01-153-06	10,3	5,19
ФЕРм30-01-153-10	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа К4-УТФ на каждые 5 м, производительность: 175 т/ч, к расценке 30-01-153-07	10,35	5,64
ФЕРм30-01-153-11	За каждую дополнительную загрузочную секцию добавлять к расценкам 30-01-153-05, 30-01-153-06, 30-01-153-07	8,06	5,24
ФЕРм30-01-153-12	За каждую дополнительную разгрузочную секцию с электроприводной задвижкой добавлять, производительность конвейера: 50 т/ч, к расценке 30-01-153-05	-	6,81
ФЕРм30-01-153-13	За каждую дополнительную разгрузочную секцию с электроприводной задвижкой добавлять, производительность конвейера: 100 т/ч, к расценке 30-01-153-06	-	6,81
ФЕРм30-01-153-14	За каждую дополнительную разгрузочную секцию с электроприводной задвижкой добавлять, производительность конвейера: 175 т/ч, к расценке 30-01-153-07	-	6,96
ФЕРм30-01-153-15	Конвейер тип КПС (3), длина 25 м, производительность, т/ч: 150 т/ч	10,47	6,15
ФЕРм30-01-153-16	Конвейер тип КПС (3), длина 25 м, производительность, т/ч: 300 т/ч	10,47	6,37
ФЕРм30-01-153-17	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КПС (3), производительность: 150 т/ч, к расценке 30-01-153-015	10,39	6,3
ФЕРм30-01-153-18	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КПС (3), производительность: 300 т/ч, к расценке 30-01-153-016	10,42	6,4
ФЕРм30-01-153-19	Конвейер, тип А9-УТЦ-400 с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, длина: 20 м	10,62	6,27
ФЕРм30-01-153-20	Конвейер, тип А9-УТЦ-400 с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, длина: 30 м	10,62	6,46
ФЕРм30-01-153-21	Конвейер, тип А9-УТЦ-400 с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, длина: 40 м	10,61	7,55
ФЕРм30-01-153-22	Конвейер, тип А9-УТЦ-400 с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, длина: 60 м	10,61	7,95
ФЕРм30-01-153-23	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа А9-УТЦ-400 (к расценкам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22)	10,5	14,88
ФЕРм30-01-153-24	За каждую дополнительную секцию добавлять (к расценкам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22): секция загрузочная	8,09	5,75
ФЕРм30-01-153-25	За каждую дополнительную секцию добавлять (к расценкам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22): секция разгрузочная с электроприводной задвижкой	10,97	8,32
ФЕРм30-01-153-26	Конвейер горизонтально-наклонный, тип ТСЦ, длина 25 м	10,24	5,6
ФЕРм30-01-153-27	Увеличение или уменьшение длины конвейера на каждые 5 м (к расценке 30-01-153-26)	10,24	4,57
ФЕРм30-01-163-01	Нория одинарная с лентой шириной 150 мм, тип 1-10, высота: 20 м	10,53	5,26
ФЕРм30-01-163-02	Нория одинарная с лентой шириной 150 мм, тип 1-10, высота: 45 м	10,61	4,91
ФЕРм30-01-163-03	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-01 и 30-01-163-02)	10,92	4,78
ФЕРм30-01-163-04	Нория одинарная с лентой шириной 175 мм, тип У16-1-20, высота: 20 м	10,59	6,39
ФЕРм30-01-163-05	Нория одинарная с лентой шириной 175 мм, тип У16-1-20, высота: 45 м	10,7	5,69
ФЕРм30-01-163-06	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-04 и 30-01-163-05)	10,92	5,03
ФЕРм30-01-163-07	Нория сдвоенная с лентами шириной 150 мм каждая, тип 1-2х10, высота: 20 м	10,68	6,64
ФЕРм30-01-163-08	Нория сдвоенная с лентами шириной 150 мм каждая, тип 1-2х10, высота: 45 м	10,69	6,32
ФЕРм30-01-163-09	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-07 и 30-01-163-08)	10,9	6,45
ФЕРм30-01-163-10	Нория сдвоенная с лентами шириной 175 мм каждая, тип У21-1-2х20, высота: 20 м	10,69	5,18
ФЕРм30-01-163-11	Нория сдвоенная с лентами шириной 175 мм каждая, тип У21-1-2х20, высота: 45 м	10,7	6,96
ФЕРм30-01-163-12	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-10 и 30-01-163-11)	10,91	7,03
ФЕРм30-01-164-01	Нория одинарная с лентой шириной 200 мм, высота: 30 м	10,65	7,99
ФЕРм30-01-164-02	Нория одинарная с лентой шириной 200 мм, высота: 60 м	10,74	8,41
ФЕРм30-01-164-03	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-01 и 30-01-164-02)	10,83	3,41
ФЕРм30-01-164-04	Нория одинарная с лентой шириной 300 мм, высота: 30 м	10,55	7,87
ФЕРм30-01-164-05	Нория одинарная с лентой шириной 300 мм, высота: 60 м	10,64	8,17
ФЕРм30-01-164-06	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-04 и 30-01-164-05)	10,89	8,29
ФЕРм30-01-164-07	Нория сдвоенная с лентой шириной 300 мм, высота: 30 м	10,66	7,98
ФЕРм30-01-164-08	Нория сдвоенная с лентой шириной 300 мм, высота: 60 м	10,76	9,32
ФЕРм30-01-164-09	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-07 и 30-01-164-08)	10,89	8,9
ФЕРм30-01-164-10	Нория одинарная с лентой шириной 300 мм, тип У2-У11-175, высота: 30 м	10,63	8,29
ФЕРм30-01-164-11	Нория одинарная с лентой шириной 300 мм, тип У2-У11-175, высота: 60 м	10,62	9,12
ФЕРм30-01-164-12	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-10 и 30-01-164-11)	10,85	9,06
ФЕРм30-01-165-01	Нория одинарная с лентой шириной 400 мм, тип У2-У11-250, высота: 30 м	10,6	8,33
ФЕРм30-01-165-02	Нория одинарная с лентой шириной 400 мм, тип У2-У11-250, высота: 60 м	10,51	9,17
ФЕРм30-01-165-03	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-165-01 и 30-01-165-02)	10,52	9,06
ФЕРм30-01-165-04	Нория одинарная с лентой шириной 800 мм, тип П-350, высота: 30 м	10,7	8,78
ФЕРм30-01-165-05	Нория одинарная с лентой шириной 800 мм, тип П-350, высота: 60 м	10,77	9,75
ФЕРм30-01-165-06	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-165-04 и 30-01-165-05)	10,82	6,6
ФЕРм30-01-166-01	Тележка разгрузочная для ленты шириной: 500 мм, с ручным передвижением и крыльчаткой	10,91	6,47
ФЕРм30-01-166-02	Тележка разгрузочная для ленты шириной: 500-800 мм, автоматическая с электроприводом	10,89	4,92
ФЕРм30-01-171-01	Весы автоматические порционные для зерна, тип: 6.142АД-50-ЗЗ	10,43	6,97
ФЕРм30-01-171-02	Весы автоматические порционные для зерна, тип: 6.143АД-50-МЭ	10,57	6,69
ФЕРм30-01-172-01	Весы автоматические порционные, тип: ДН-500	10,49	9,46
ФЕРм30-01-172-02	Весы автоматические порционные, тип: ДН-1000-2	10,5	9,43
ФЕРм30-01-172-03	Весы автоматические порционные, тип: ДН-2000	10,52	9,45
ФЕРм30-01-173-01	Дозатор, тип: 6.139АД-10ВД	10,3	10,51
ФЕРм30-01-173-02	Дозатор, тип: 6.047АД-500-2К	10,65	18,5
ФЕРм30-01-173-03	Дозатор, тип: 6.048АД-2000-2К	10,57	18,34
ФЕРм30-01-173-04	Дозатор, тип: 6.049АД-3000-ГКМ	10,38	6,75
ФЕРм30-01-173-05	Дозатор, тип: 6.140АД-300-М	10,55	11,69
ФЕРм30-01-174-01	Устройство весовое карусельное для фасовки и упаковки муки в мешки, тип 6.055 АДК-50-3ВМ	10,53	5,25

ФЕРм-2001 Часть 31. Оборудование предприятий кинематографии

ФЕРм31-01-001-01	Устройство распределительное, тип: РУК 2-1	-	5,8
ФЕРм31-01-001-02	Устройство распределительное, тип: РУК 5-3	-	5,87
ФЕРм31-01-001-03	Устройство распределительное, тип: РУК 10-7	-	6,02
ФЕРм31-01-001-04	Щит распределительный, тип: 7К-48	4,92	5,89
ФЕРм31-01-001-05	Щит распределительный, тип: 7К-52	-	5,27
ФЕРм31-01-002-01	Устройство электропитающее, тип 12ЭПУ-1	-	6,96
ФЕРм31-01-002-02	Шкаф питания и контроля, тип 40К75	-	7,48
ФЕРм31-01-002-03	Стойка питания, тип 15М93; шкаф питания, тип 15М89	-	4,76
ФЕРм31-01-003-01	Устройство выпрямительное, тип: 53ВУК-50	-	4,92
ФЕРм31-01-003-02	Устройство выпрямительное, тип: 50ВУК-120-1	4,97	5,72
ФЕРм31-01-003-03	Устройство выпрямительное, тип: ВКТ-2	-	5,85
ФЕРм31-01-003-04	Устройство выпрямительное, тип: ВКТ-3, ВКТ-5, ВКТ-10	5,05	6,26
ФЕРм31-01-004-01	Преобразователь частоты, тип: 40В-5, 40В-7	4,92	5,52
ФЕРм31-01-004-02	Преобразователь частоты, тип: КВУ-16	-	4,86
ФЕРм31-01-005-01	Комплект заслонок противопожарных: тип ЗПКУ-1	-	22,5
ФЕРм31-01-005-02	Комплект заслонок противопожарных: автоматических массой до 0,06 т	-	11,24
ФЕРм31-01-006-01	Панель коммутации, тип: Ю.43.56.483 (15х12)	-	4,56
ФЕРм31-01-006-02	Панель коммутации, тип: Ю.45.15.832 (9х12)	-	4,69
ФЕРм31-01-006-03	Стойка коммутации, тип 50К-19	-	5,07
ФЕРм31-01-007-01	Табло сигнальное, тип: 11К33-3; 11К33-4; 11К33-5; 11К33-7; 11К33-8	-	5,37
ФЕРм31-01-008-01	Пульт: программного управления, тип 30К-18	-	5,16
ФЕРм31-01-008-02	Пульт: управления, тип 80К-49	-	5,14
ФЕРм31-01-008-03	Пульт: оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ	-	5,03
ФЕРм31-01-009-01	Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35	4,88	5,89
ФЕРм31-01-010-01	Пульт: звукооператора универсальный, тип 70К-31	5,03	4,96
ФЕРм31-01-010-02	Пульт: перезаписи монофонических фонограмм, тип 70К-23	5,03	5,32
ФЕРм31-01-010-03	Комплекс пульта: звукооператора универсального, тип К70К-31	4,96	5,01
ФЕРм31-01-010-04	Комплекс пульта: перезаписи, тип К70К-23	5,03	5,25
ФЕРм31-01-011-01	Пульт актера, тип 45К-12	-	5,13
ФЕРм31-01-011-02	Пульт диктора, тип 11К-20, 11К-23; звукооператора, тип 100К-47	-	5,4
ФЕРм31-01-012-01	Кинопроектор, тип: 35КСА-11, 35КСА-12, 35КСА-14	4,88	6,12
ФЕРм31-01-012-02	Кинопроектор, тип: КП-30К	5,39	7,01
ФЕРм31-01-012-03	Кинопроектор, тип: А-164А	-	5,89
ФЕРм31-01-013-01	Шкаф предварительных усилителей, тип: 50У-165	-	5,59
ФЕРм31-01-013-02	Шкаф предварительных усилителей, тип: 50У-51	-	5,45
ФЕРм31-01-013-03	Шкаф предварительных усилителей, тип: 50У-155	-	6,34
ФЕРм31-01-013-04	Шкаф оконечных усилителей, тип: 50У-46	4,88	5,89
ФЕРм31-01-013-05	Шкаф оконечных усилителей, тип: 50У-47, 50У-52, 50У-54	4,88	5,87
ФЕРм31-01-013-06	Шкаф оконечных усилителей, тип: 50У-62,50У-64	-	4,89
ФЕРм31-01-013-07	Шкаф: оконечного усиления и питания, тип 50У-263	-	5,41
ФЕРм31-01-013-08	Шкаф: усилителей, тип 50У-157	-	5,02
ФЕРм31-01-013-09	Шкаф: микрофонных усилителей, тип 50У-251	-	4,4
ФЕРм31-01-014-01	Комплекс громкоговорителя контрольного малогабаритного, тип К30А-162	-	4,98
ФЕРм31-01-014-02	Громкоговоритель, тип: 25А-44Т, 25А-46М, 30А-46, 35Г2-4Т	-	5,52
ФЕРм31-01-014-03	Громкоговоритель, тип: 25А-96	-	5,87
ФЕРм31-01-014-04	Громкоговоритель, тип: 30А-62-1	-	5,82
ФЕРм31-01-014-05	Громкоговоритель, тип: 30А-66-1	-	5,73
ФЕРм31-01-014-06	Громкоговоритель, тип: 30А-130, 30А-138	4,93	5,15
ФЕРм31-01-014-07	Громкоговоритель, тип: 30А-118, 30А-140, 30А-172	4,95	5,06
ФЕРм31-01-015-01	Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип: 12Д-28, 12Д-36	4,92	4,49
ФЕРм31-01-015-02	Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип: 12Д-34	5	5,22
ФЕРм31-01-015-03	Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип: 12Д-32	5	5,17
ФЕРм31-01-016-01	Магнитофон для записи многодорожечных фонограмм, тип: 2Д-36	5	5,7
ФЕРм31-01-016-02	Магнитофон для записи многодорожечных фонограмм, тип: 2Д-34	5	5,68
ФЕРм31-01-016-03	Магнитофон, тип 2Д-32	4,92	5,66
ФЕРм31-01-017-01	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры «Звук», тип: Т2х25	-	5,66
ФЕРм31-01-017-02	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры «Звук», тип: Т2х25-2, Т2х50, Т2х50-2	-	5,23
ФЕРм31-01-017-03	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры «Звук», тип: Т2х100С	-	5,79
ФЕРм31-01-017-04	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры «Звук», тип: 6х50-1	4,98	5,8
ФЕРм31-01-017-05	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры «Звук», тип: 6х50-2, Т2х50К1, Т2х50К2	4,98	5,62
ФЕРм31-01-017-06	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры «Звук», тип: 6х100-1	4,97	5,65
ФЕРм31-01-018-01	Комплекс копирования магнитных фонограмм, тип: КМП-10	4,94	5,43
ФЕРм31-01-018-02	Комплекс копирования магнитных фонограмм, тип: КМП-17	5,39	5,26
ФЕРм31-01-018-03	Комплекс тиражирования магнитных фонограмм, тип КМП-19	5,41	5,5
ФЕРм31-01-019-01	Мультстанок, тип А542А	5,41	9,13
ФЕРм31-01-020-01	Стол: фильмопроверочный, тип РСФ-8	-	13,01
ФЕРм31-01-020-02	Стол: фильморемонтный, тип 35СФ-21, 16СФ-21	4,92	14,6
ФЕРм31-01-021-01	Устройство автоматического кинопоказа, тип АКП-6М	-	7,45
ФЕРм31-01-021-02	Регулятор громкости, тип 60К-45	-	6,01
ФЕРм31-01-021-03	Фильмостат, тип ФС-35К	-	22,51
ФЕРм31-01-021-04	Коммутатор выходной, тип 35К-2М	-	4,19
ФЕРм31-01-021-05	Метромер, типы: 16ММ-4, 35ММ-4	-	6,51
ФЕРм31-01-021-06	Устройство размагничивающее, тип 20У-4	-	4,9
ФЕРм31-01-021-07	Устройство предупреждения по звуку, тип ВЭ-89	-	7,36
ФЕРм31-01-021-08	Комплект связи, тип ПГУ-2-2	-	7,93
ФЕРм31-01-021-09	Указатель уровня поджранный, тип 20Д-39	-	5,51
ФЕРм31-01-021-10	Электроперематыватель, тип А-342А, А-344Б	-	5,1
ФЕРм31-01-021-11	Блок согласующих трансформаторов, тип 37БС-1	-	6,57
ФЕРм31-01-021-12	Приставка кинопроекционная, унифицированная 16 мм, тип А221В	-	6,92
ФЕРм31-01-021-13	Фильмостат, тип ФС-35	-	22,53

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм31-01-021-14	Полуавтомат склеечный, тип 35СА	-	5,15
ФЕРм31-01-021-15	Машинка паспортная, тип ПМД-3	-	22,55
ФЕРм31-01-021-16	Установка водяного охлаждения, тип 8-10	4,96	7,74
ФЕРм31-01-021-17	Стойка электронно-лучевого индикатора, тип 50У-175	-	5,23
ФЕРм31-01-021-18	Стойка контроля, тип 50У-241	-	5,51
ФЕРм31-01-021-19	Коробка переходная, тип 6К179; коробка включения микрофонов, тип 6К205, 6К205М, 6К208	-	6,78
ФЕРм31-01-022-01	Изготовление и монтаж рамы экрана	-	22,95
ФЕРм31-01-022-02	Натяжка экрана	-	22,16
ФЕРм31-01-022-03	Обрамление экрана	-	22,95
ФЕРм31-01-022-04	Экран бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ЭМБ-ПУ	-	22,51
ФЕРм31-01-023-01	Механизм предэкранного занавеса, тип МП3-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги: 10 м	-	18,83
ФЕРм31-01-023-02	Механизм предэкранного занавеса, тип МП3-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги: 15 м	-	19,25
ФЕРм31-01-023-03	Механизм предэкранного занавеса, тип МП3-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги: 20 м	-	19,61
ФЕРм31-01-023-04	При длине монорельсовой дороги более 20 м за каждые дополнительные 5 м добавлять к расценке 31-01-023-03	-	22,57
ФЕРм31-01-023-05	Механизм предэкранного занавеса, тип МП3-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м	-	21,41
ФЕРм31-01-023-06	Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1	-	10,06
ФЕРм31-01-040-01	Комплекс машины проявочной, тип: К47П-7	4,13	17,5
ФЕРм31-01-040-02	Комплекс машины проявочной, тип: К47П-5	4,13	17,38
ФЕРм31-01-040-03	Комплекс машины проявочной, тип: К43П-1	5,41	14,22
ФЕРм31-01-040-04	Машина реставрационная, тип: РМ2	4,13	16,97
ФЕРм31-01-040-05	Машина реставрационная, тип: РМ3, РМ5	4,97	8,97
ФЕРм31-01-041-01	Ванна электролитическая пятисекционная	4,13	6,42
ФЕРм31-01-042-01	Машина фильмоочистительная, ультразвуковая, тип УФМ-1	5,43	8,59
ФЕРм31-01-043-01	Машина резательная, тип РУП-1	4,88	22,64
ФЕРм31-01-043-02	Насос винипластовый, тип 25П-24; 25П-13	-	5,52
ФЕРм31-01-043-03	Бак напорный винипластовый, тип: 8П-17	-	22,51
ФЕРм31-01-043-04	Бак напорный винипластовый, тип: 8П-7, 8П-18	-	5,86
ФЕРм31-01-043-05	Бак сливной винипластовый, тип: 8П-19, 8П-28	-	6,99
ФЕРм31-01-043-06	Бак сливной винипластовый, тип: 8П-30	5	7,37
ФЕРм31-01-043-07	Теплообменник, тип 2П-29; 2П-31; 2П-33; 2П-35; 2П-77; 2П-79	4,88	22,63
ФЕРм31-01-043-08	Фильтр винипластовый, тип 1П-13	4,94	22,48
ФЕРм31-01-043-09	Устройство роторное экстрагирования серебра, тип РЭС-1	-	8,76
ФЕРм31-01-043-10	Машина эмульсионно-смывочная, тип ЭСМ-1	4,98	6,75
ФЕРм31-01-056-01	Подвес электромеханический, тип ПЭМ	5	22,51
ФЕРм31-02-001-01	Сенситометр цветной, тип ЦС-2М	-	6,76
ФЕРм31-02-001-02	Прибор для сушки и глянцевания фотоотпечатков автоматический, тип АПСО-5М	-	22,51
ФЕРм-2001 Часть 32. Оборудование предприятий электронн. промышл. и средств связи			
ФЕРм32-01-001-01	Агрегат откачной вакуумный	10,43	8,09
ФЕРм32-01-002-01	Установка вакуумного напыления	9,51	10,45
ФЕРм32-01-002-02	Система автоматизированного осаждения слоев кремния при пониженном давлении	9,78	9,8
ФЕРм32-01-003-01	Насос механический вакуумный	10,76	5,91
ФЕРм32-01-020-01	Печь электрическая сопротивления конвейерная водородная	9,6	9,09
ФЕРм32-01-021-01	Установка: выращивания эпитаксиальных структур гидридным методом при пониженном давлении, СВЧ обогревом	10,11	10,49
ФЕРм32-01-021-02	Установка: эпитаксиального наращивания пленок монокристаллов	9,35	11,58
ФЕРм32-01-021-03	Установка: наращивания эпитаксиальных слоев	9,28	11,14
ФЕРм32-01-021-04	Установка: для изготовления многослойных гетероэпитаксиальных структур	9,71	9,4
ФЕРм32-01-022-01	Установка ионно-лучевая, масса: 3,2 т	9,43	8,96
ФЕРм32-01-022-02	Установка ионно-лучевая, масса: 4,0 т	9,5	9,8
ФЕРм32-01-022-03	Установка ионно-лучевая, масса: 5,5 т	9,64	10,18
ФЕРм32-01-022-04	Система диффузионная однозонная многотрубная	9,59	10,17
ФЕРм32-01-023-01	Установка: спекания микроканальных блоков с размерами сечения до 70х90 мм	9,77	7,99
ФЕРм32-01-023-02	Установка: выращивания кристаллов	10,04	9,56
ФЕРм32-01-035-01	Установка для: лазерной сварки и термообработки металлов	10,24	8,91
ФЕРм32-01-035-02	Установка для: обработки металлов непрерывным излучением твердотельного лазера	10,28	8,85
ФЕРм32-01-036-01	Установка ультразвуковой сварки	10,2	7,47
ФЕРм32-01-037-01	Машина заварки ЭОС компланарного типа в баллоны ЦЭЛТ	9,6	9,25
ФЕРм32-01-037-02	Установка приварки маски к раме ЦЭЛТ, масса: 0,69 т	10,09	8,88
ФЕРм32-01-037-03	Установка приварки маски к раме ЦЭЛТ, масса: 1,13 т	10,15	8,55
ФЕРм32-01-037-04	Установка приварки маски к раме ЦЭЛТ, масса: 1,34 т	10,19	8,59
ФЕРм32-01-037-05	Установка сварки пружин с рамой ЦЭЛТ, масса: 0,68 т	10,09	10,37
ФЕРм32-01-037-06	Установка сварки пружин с рамой ЦЭЛТ, масса: 1,08 т	10,16	9,12
ФЕРм32-01-037-07	Установка приварки держателей к раме ЦЭЛТ, масса: 0,945 т	10,11	10,05
ФЕРм32-01-037-08	Установка приварки держателей к раме ЦЭЛТ, масса: 1,025 т	10,15	9,19
ФЕРм32-01-037-09	Установка приварки накладок к раме собранной ЦЭЛТ-42	10,22	9,79
ФЕРм32-01-037-10	Установка сварки заготовки световодов	10,48	8,3
ФЕРм32-01-050-01	Полуавтомат для резки полупроводниковых пластин	10,25	7,64
ФЕРм32-01-050-02	Агрегат автоматизированный резки слитков на пластины	9,82	9,17
ФЕРм32-01-051-01	Станок: доводочный однодисковый	10,27	7,68
ФЕРм32-01-051-02	Станок: для ручной шлифовки	10,2	7,43
ФЕРм32-01-051-03	Станок: шлифовальный доводочный	10,33	7,51
ФЕРм32-01-051-04	Станок: грубой шлифовки стекол фотошаблонов	11,17	9,57
ФЕРм32-01-061-01	Мельница шаровая, масса: 1 т	10,57	5,93
ФЕРм32-01-061-02	Мельница шаровая, масса: 4,2 т	10,33	7,5
ФЕРм32-01-062-01	Сито вибрационное	10,65	5,35
ФЕРм32-01-063-01	Конвейер сборки горизонтально-замкнутый	10,15	7,63
ФЕРм32-01-064-01	Установка для изготовления: заготовок световодов	10,27	8,65
ФЕРм32-01-064-02	Установка для изготовления: стеклянных штабиков, автоматическая	10,47	8,69
ФЕРм32-01-064-03	Станок штрипсовый	10,12	7,59
ФЕРм32-01-064-04	Установка для вытягивания световодного волокна	9,98	9,54
ФЕРм32-01-064-05	Полуавтомат алмазно-отрезной	10,36	7,18
ФЕРм32-01-070-01	Автомат эмалирования чашечного вывода анода ЦЭЛТ	10,24	6,89
ФЕРм32-01-070-02	Установка для нанесения шликера на конусы ЦЭЛТ	10,15	7,74
ФЕРм32-01-071-01	Установка химического травления: многоканальных жестких световодов	10,09	9,74
ФЕРм32-01-071-02	Установка химического травления: заготовок микроканальных пластин автоматическая	9,99	10,61
ФЕРм32-01-071-03	Установка химической очистки заготовок микроканальных пластин, автоматическая	9,58	11,36
ФЕРм32-01-071-04	Автомат плазмохимического удаления фоторезиста	10,36	10,39
ФЕРм32-01-080-01	Станок бандажирования цветных кинескопов	10,15	7,46
ФЕРм32-01-086-01	Установка совмещения и мультипликации	9,73	7,58
ФЕРм32-01-086-02	Генератор изображения	10,23	7,5
ФЕРм32-01-086-03	Оже-спектрометр электронный, масса: 0,2 т	10,03	5,67
ФЕРм32-01-086-04	Оже-спектрометр электронный, масса: 1,624 т	10,51	9,81
ФЕРм32-01-086-05	Спектрометр рентгеновский трехканальный	10,37	7,85
ФЕРм32-01-086-06	Установка совмещения экспонирования	9,48	7,88
ФЕРм32-01-092-01	Установка для: очистки воды, автоматизированная	10,38	7,51
ФЕРм32-01-092-02	Установка для: умягчения воды	10,32	8,08
ФЕРм32-01-098-01	Термобарокамера; масса: 1,6 т	10,2	7,42
ФЕРм32-01-098-02	Термобарокамера, масса: 2,2 т	10,17	7,73
ФЕРм32-01-098-03	Камера тепла, масса: 0,19 т	10,76	7,19
ФЕРм32-01-098-04	Камера тепла, масса: 0,76 т	10,79	7,62
ФЕРм32-01-098-05	Камера тепла, влаги и грибообразования	10,31	8,53
ФЕРм32-01-098-06	Камера холода, тепла и влаги	9,82	10,1
ФЕРм32-01-098-07	Стенд электротермотренировки	10,21	8,2
ФЕРм32-01-098-08	Камера микроклиматическая	9,95	7,87
ФЕРм32-01-099-01	Установка вибрационная механическая	10,15	7,72
ФЕРм32-01-099-02	Установка вибрационная	10,1	5,82
ФЕРм32-01-099-03	Установка вибрационная электродинамическая, масса: 2,1 т	10,35	8,79
ФЕРм32-01-099-04	Установка вибрационная электродинамическая, масса: 4,875 т	9,49	12,16
ФЕРм32-01-099-05	Установка ударная	10,13	7,96
ФЕРм32-01-099-06	Установка для испытаний на воздействие линейных ускорений	9,37	6,88
ФЕРм32-01-099-07	Стенд для испытания на воздействие линейных нагрузок	10,77	8,21
ФЕРм32-01-100-01	Установка измерения электрических параметров ЦЭЛТ-32	10,33	7,88
ФЕРм32-01-101-01	Установка визуального контроля качества проявления и качества поверхности полупроводниковых пластин	10,68	6,92
ФЕРм32-01-101-02	Машина для определения глубины залегания P-П перехода	10,25	7,59
ФЕРм32-01-101-03	Установка функционального контроля	10,2	7,07
ФЕРм32-01-101-04	Установка двухпозиционная для визуального контроля масок	10,2	7,52
ФЕРм32-01-101-05	Установка контроля сферы маски	10,36	8,27
ФЕРм32-01-101-06	Система параметрического функционального контроля полупроводниковых ЗУ и БИС микропроцессоров	10,37	8,01
ФЕРм32-01-101-07	Установка контроля прозрачности сферизованных масок ЦЭЛТ	9,93	7,12
ФЕРм32-01-101-08	Система контроля микроканальных пластин по структурным параметрам лазерная с управлением от ЭВМ	10,41	7,15
ФЕРм32-01-101-09	Установка контроля параметров: микроканальных пластин	10,33	9,29
ФЕРм32-01-101-10	Установка контроля параметров: катодолюминофоров	10,19	7,55
ФЕРм32-02-001-01	Автомат для: изготовления перемычек	7,98	21,24
ФЕРм32-02-001-02	Автомат для: подготовки проводов	10,6	20,28
ФЕРм32-02-001-03	Автомат для: подготовки монтажных проводов	7,94	18,89
ФЕРм32-02-001-04	Полуавтомат: комплексной обработки ленточных проводов	7,89	18,28
ФЕРм32-02-001-05	Полуавтомат: подготовки к монтажу ленточных проводов типа ПВП	7,9	20,25
ФЕРм32-02-001-06	Автомат мерной резки ленточных проводов	8,05	21,41
ФЕРм32-02-002-01	Станок намоточный	8,3	21,93
ФЕРм32-02-002-02	Станок рядовой намотки, масса: 0,07 т	8,05	20,09
ФЕРм32-02-002-03	Станок рядовой намотки, масса: 0,13 т	7,84	20,25
ФЕРм32-02-003-01	Смеситель для приготовления эпоксидных компаундов	10,55	6,67
ФЕРм32-02-003-02	Установка для пропитки	10,55	6,61
ФЕРм32-02-003-03	Установка для заливки радиоизделий в вакууме	10,51	6,03
ФЕРм32-02-004-01	Автомат пайки интегральных схем на МПП	8,86	19,13
ФЕРм32-02-004-02	Установка: пайки малогабаритная	7,86	15,03
ФЕРм32-02-004-03	Установка: пайки	7,77	13,85
ФЕРм32-02-010-01	Ножницы гильотинные	7,58	5,25
ФЕРм32-02-010-02	Установка раскроя листового материала	10,66	5,44
ФЕРм32-02-010-03	Установка для сверления и штифтовки пакетов печатных плат	8,83	19,8
ФЕРм32-02-010-04	Станок полуавтоматический с нижним шпинделем	7,61	19,21
ФЕРм32-02-010-05	Модуль гибкий производственный ГПМ для сверления	10,37	14,88
ФЕРм32-02-010-06	Станок фрезерный 2-х шпиндельный с ЧПУ	10,24	15,62
ФЕРм32-02-010-07	Линия механизированной зачистки	7,91	14,69
ФЕРм32-02-010-08	Линия гидроабразивной обработки	8,91	14,12
ФЕРм32-02-010-09	Установка гидроабразивной зачистки	10,73	16,77
ФЕРм32-02-010-10	Линия автоматическая изготовления заготовок	11,25	17,06
ФЕРм32-02-011-01	Установка для нанесения фоторезиста	7,98	16,47
ФЕРм32-02-011-02	Установка экспонирования, масса: 0,46 т	7,94	16,11
ФЕРм32-02-011-03	Установка экспонирования, масса: 0,65 т	7,85	16,65
ФЕРм32-02-011-04	Установка экспонирования сетчатых трафаретов	7,93	16,37

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм32-02-011-05	Установка проявления трафаретных форм	7,87	15,84
ФЕРм32-02-011-06	Линия проявления СПФ	10,71	14,66
ФЕРм32-02-011-07	Установка проявления СПФ	10,25	7,71
ФЕРм32-02-011-08	Установка ультрафиолетового отверждения	10,39	4,86
ФЕРм32-02-011-09	Установка для снятия фоторезиста	10,86	15,17
ФЕРм32-02-011-10	Линия снятия фоторезиста	10,29	7,74
ФЕРм32-02-011-11	Установка снятия СПФ	10,24	6,64
ФЕРм32-02-012-01	Комплекс оборудования для травления и снятия краски	10,33	7,72
ФЕРм32-02-012-02	Линия механической подготовки поверхности заготовок	10,58	15,23
ФЕРм32-02-012-03	Линия конвейерная ультразвуковая промывки ПП	10,89	13,13
ФЕРм32-02-012-04	Линия отмывки печатных плат деионизированной водой	10,17	7,5
ФЕРм32-02-012-05	Линия химической подготовки	10,49	6,26
ФЕРм32-02-018-01	Установка для навивки магнитопроводов из лент железоникелевых сплавов	7,92	15,42
ФЕРм32-02-018-02	Полуавтомат для навивки ленточных сердечников	7,83	16,59
ФЕРм32-02-018-03	Станок намотки сердечников тороидальных трансформаторов	8,05	16,99
ФЕРм32-02-018-04	Установка электрофорезная с электродинамическим натяжением ленты	8,78	17,68
ФЕРм32-02-024-01	Пост автоматический контроля транзисторов и радиоэлементов	7,77	20,97
ФЕРм32-02-024-02	Установка испытательная: пробойная	8,05	19,96
ФЕРм32-02-024-03	Установка испытательная: высоковольтная	8,3	19,54
ФЕРм32-02-025-01	Автомат подготовки радиоэлементов	7,84	19,62
ФЕРм32-02-025-02	Полуавтомат обработки выводов радиоэлементов	7,8	19,61
ФЕРм32-02-025-03	Полуавтомат установки радиоэлементов	8,8	18,24
ФЕРм32-02-025-04	Автомат: установки радиоэлементов с осевыми выводами	10,59	17,1
ФЕРм32-02-025-05	Автомат: вклеивания в ленту радиоэлементов	8,83	18,27
ФЕРм32-02-025-06	Автомат: установки микросхем на печатные платы	9,96	17,79
ФЕРм32-02-025-07	Автомат: установки транзисторов	8,78	19,63
ФЕРм32-02-025-08	Автомат: сборки и пайки микросхем	8,78	17,35
ФЕРм32-02-026-01	Стенд вибрационный механический	7,28	7,23
ФЕРм32-02-026-02	Установка вибрационная электродинамическая	10,34	5,89
ФЕРм32-02-026-03	Установка ударная	8,71	7,71
ФЕРм32-02-026-04	Копер ударный	10,32	6,08
ФЕРм32-02-026-05	Центрифуга, стенд центробежных перегрузок	10,3	6,76
ФЕРм32-02-026-06	Стенд имитации транспортирования	10,45	5,75
ФЕРм32-02-026-07	Камера тепла и холода	10,72	15,77
ФЕРм32-02-026-08	Камера тепла и влаги	8,78	16,88
ФЕРм32-02-026-09	Термобарокамера	10,72	15,77
ФЕРм32-02-027-01	Стенд для контроля кабелей и плат	8,81	20,84
ФЕРм32-02-027-02	Контрольно-испытательная телевизионная установка	8,54	15,53
ФЕРм-2001 Часть 33. Оборудование предприятий легкой промышленности			
ФЕРм33-01-001-01	Корьерезка барабанного типа	5,03	15,01
ФЕРм33-01-001-02	Машина (станок) дробильная для дополнительного измельчения древесины	7,05	17,33
ФЕРм33-01-011-01	Диффузор вместимостью 21 м3	7,09	22,51
ФЕРм33-01-021-01	Теплообменник, поверхность нагрева 40 м2	5,23	22,5
ФЕРм33-01-022-01	Аппарат выпарной с 4-ходовым кожухотрубным теплообменником, поверхность нагрева 18 м2	5,25	22,55
ФЕРм33-01-022-02	Аппарат прямоточный для получения экстракта в глыбах, поверхность нагрева 25 м2	5,24	22,48
ФЕРм33-01-023-01	Камера распылительной сушилки для выпаривания экстракта	7,09	19,43
ФЕРм33-01-033-01	Пресс шнековый для отжима и одубины, производительность: до 1,5 т/ч	5,03	18,4
ФЕРм33-01-033-02	Пресс шнековый для отжима и одубины, производительность: до 5 т/ч	6,73	18,21
ФЕРм33-02-001-01	Станок шлифовальный для каблуков и колодок	8,28	22,57
ФЕРм33-02-001-02	Завертка для колодок настольная, приводная	8,27	22,54
ФЕРм33-02-001-03	Кусачки механические для заклелок, настольные	8,27	22,48
ФЕРм33-02-001-04	Станок фрезерный для выемки фронта пятки, замка каблука и срезки набойки	8,26	20,14
ФЕРм33-02-001-05	Станок каблучно-копировальный	8,21	17,91
ФЕРм33-02-001-06	Станок колодочно-копировальный для: обдирки	8,1	19,63
ФЕРм33-02-001-07	Станок колодочно-копировальный для: чистовой обработки	7,69	18,8
ФЕРм33-02-010-01	Машина сортировочная на два сита для машинного текса и крупного обувного гвоздя	7,41	20,28
ФЕРм33-02-010-02	Вибромельница для отделки машинного текса и крупного обувного гвоздя	7,58	20,92
ФЕРм33-02-010-03	Печь барабанного типа с внутренним обогревом для термообработки гвоздей	7,41	20,28
ФЕРм33-02-010-04	Барабан голтовочный для отделки машинного текса и крупного обувного гвоздя	5,09	17,72
ФЕРм33-02-010-05	Автомат гвоздильный прессового действия для изготовления: крупного обувного гвоздя	5,03	19,87
ФЕРм33-02-010-06	Автомат гвоздильный прессового действия для изготовления: машинного текса из проволоки	7,55	19,2
ФЕРм33-02-010-07	Автомат гвоздильный прессового действия для изготовления: ручного текса из ленты	5,42	19,84
ФЕРм33-02-010-08	Машина винтонакатная	7,79	21,15
ФЕРм33-02-010-09	Полуавтомат для сборки пряжек с крючками	5,4	21,15
ФЕРм33-02-010-10	Станок выгибательный для спиральных ножей	7,55	21,18
ФЕРм33-02-010-11	Агрегат колокольный для оцинкования обувных гвоздей	5,23	19,61
ФЕРм33-02-010-12	Станок вальцовочный для плоских спиралей	7,53	19,97
ФЕРм33-02-010-13	Автомат для сборки форменных металлических путовиц	7,8	20,93
ФЕРм33-02-020-01	Измельчитель роторный для пластмасс, марка: ИПР-150М	5,4	18,34
ФЕРм33-02-020-02	Измельчитель роторный для пластмасс, марка: ИПР-300	4,13	13,5
ФЕРм33-02-020-03	Агрегат для переработки кусковых отходов полиэтиленовых изделий в гранулы	8,18	19,96
ФЕРм33-02-021-01	Смеситель ленточный для порошкообразных и гранулированных материалов	5,03	18,1
ФЕРм33-02-022-01	Пресс червячный	4,48	12,67
ФЕРм33-02-023-01	Сушилка для сушки гранул термостатов, производительность: 50 кг/ч	7,89	16,22
ФЕРм33-02-023-02	Сушилка для сушки гранул термостатов, производительность: 100 кг/ч	8,34	13,66
ФЕРм33-02-023-03	Сушилка для сушки гранул термостатов, производительность: 450 кг/ч	8,43	13,24
ФЕРм33-02-023-04	Шкаф сушильный вакуумный	5,03	4,59
ФЕРм33-02-024-01	Термопластоавтомат, марка: ТП-32	4,19	5,01
ФЕРм33-02-024-02	Термопластоавтомат, марка: Д-3328	5,03	4,76
ФЕРм33-02-024-03	Термопластоавтомат, марка: Д-3234	6,5	4,81
ФЕРм33-02-024-04	Машина литьевая, марка: ДБ-3328	5,03	4,91
ФЕРм33-02-024-05	Машина литьевая, марка: ДГ-3231	6,46	4,73
ФЕРм33-02-024-06	Машина литьевая, марка: Д-3931	6,57	4,69
ФЕРм33-02-024-07	Автомат гидравлический для литья под давлением	5,03	4,69
ФЕРм33-03-001-01	Машина для ориентировочной укладки шпуль	4,48	4,65
ФЕРм33-03-001-02	Машина для покрытия шпуль лаком	4,48	4,6
ФЕРм33-03-001-03	Пресс для натяжки стальных колец на шпули	5,41	5
ФЕРм33-03-001-04	Пресс горизонтальный для окончательной гибки шпуледержателей	5,41	5,14
ФЕРм33-03-001-05	Станок операционный для обработки ширинок	5,4	5
ФЕРм33-03-001-06	Станок обрезной для обрезки краев жестяных колец, шпуль, катушек	4,95	5,19
ФЕРм33-03-001-07	Станок закаточный для закатки и разгонки стальных колец	5,41	5,09
ФЕРм33-03-001-08	Станок токарный для обточки шпуль	5,41	5,07
ФЕРм33-03-001-09	Станок пильный для поперечного раскроя бруска	4,96	5
ФЕРм33-03-001-10	Автомат сверлильный многошпиндельный	4,13	5,06
ФЕРм33-03-002-01	Станок двухконечная бабка-расправка для ошнуровки и полировки катушек	5,41	5,49
ФЕРм33-03-002-02	Станок токарный по дереву для обточки катушек	5,41	5,06
ФЕРм33-03-002-03	Станок расправочно-закаточный для распределения отверстий заката нижнего кольца	5,41	5,01
ФЕРм33-03-002-04	Станок одноконечный, бабка с полозками для сверления отверстий в заготовках	5,41	4,82
ФЕРм33-03-002-05	Станок шлифовально-цилиндрический	5,4	5,47
ФЕРм33-03-003-01	Станок двухшпиндельный горизонтальный для сверления отверстий в торцах заготовки челнока	5,41	4,9
ФЕРм33-03-003-02	Полуавтомат сверлильный трехшпиндельный для сверления отверстий в челночной заготовке	5,4	5,2
ФЕРм33-03-003-03	Пресс горизонтальный для запрессовки носков в заготовку челнока	5,4	5,33
ФЕРм33-03-003-04	Станок шлифовальный для челнока: наружной поверхности	5,03	4,89
ФЕРм33-03-003-05	Станок шлифовальный для челнока: корпуса	5,43	5,77
ФЕРм33-03-003-06	Станок шлифовальный для челнока: лобков	5,4	5,16
ФЕРм33-03-003-07	Станок вертикально-фрезерный специальный для фрезерования фасок початочной коробки челноков	5,42	5,28
ФЕРм33-03-003-08	Станок токарный с копиром для обточки лобковых частей челнока	5,41	5,18
ФЕРм33-03-003-09	Полуавтомат горизонтально-фрезерный для фрезерования початочной коробки челноков	5,41	5,3
ФЕРм33-03-003-10	Полуавтомат для фрезерования прямых ребер в челноках	5,41	5,13
ФЕРм33-03-003-11	Станок горизонтально-фрезерный для фрезерования пазов во всех типах челноков	5,41	5,14
ФЕРм33-03-010-01	Автомат для набора ленты: игольчатой	5,39	5,27
ФЕРм33-03-010-02	Автомат для набора ленты: бегунной, колковой	5,39	5,04
ФЕРм33-03-010-03	Автомат проволонорубильный	5,42	5,11
ФЕРм33-03-010-04	Машина обрезальная для игольчатой ленты	5,39	5,45
ФЕРм33-03-010-05	Машина кроильная для раскроя основания игольчатых лент и пластин	5,03	5,05
ФЕРм33-03-010-06	Барабан точильный для игольчатых лент и пластин	5,03	4,85
ФЕРм33-03-011-01	Автомат кардошляпный для набора игольчатых, чистильных пластин и шляпочных щеток	5,41	5,09
ФЕРм33-03-011-02	Машина для резки шляпок	5,41	5,06
ФЕРм33-03-012-01	Автомат зубопросечный для штамповки ленты	5,41	5,14
ФЕРм33-03-012-02	Электропечь сопротивления	5,03	4,59
ФЕРм33-03-012-03	Станок заколочный для закалки зуба	5,03	5,37
ФЕРм33-03-012-04	Станок контрольно-перемоточный	5,03	4,91
ФЕРм33-03-012-05	Станок для обрезки кромок	5,4	5,3
ФЕРм33-03-013-01	Станок вальцовочный	5,03	4,73
ФЕРм33-03-013-02	Станок для закатки шляпок крепления «Б»	5,03	4,9
ФЕРм33-03-013-03	Станок вальцовочно-гибочный для формования профиля продольных клипсов	5,4	5,2
ФЕРм33-03-013-04	Станок для насечки зубьев на продольных клипсах	5,4	5,7
ФЕРм33-03-013-05	Пресс для резки стали на продольные клипсы	5,03	4,81
ФЕРм33-03-020-01	Машина резательная для рулонов бумаги	5,03	5,05
ФЕРм33-03-020-02	Станок рулонный для сматывания бумаги и кальки	5,4	5,1
ФЕРм33-03-020-03	Машина для шлифовки края бумаги	5,39	5,38
ФЕРм33-03-021-01	Станок операционный для обработки патронов	5,43	5,11
ФЕРм33-03-021-02	Машина шпулезаверточная для изготовления патронов	5,03	5,09
ФЕРм33-03-021-03	Станок сортировочный	5,03	4,73
ФЕРм33-03-021-04	Установка для пропитки патронов лаком	4,48	4,71
ФЕРм33-03-021-05	Агрегат для приготовления пропиточного сплава	4,48	4,73
ФЕРм33-03-021-06	Машина армировочная для одевания колец на патрон	5,03	4,96
ФЕРм33-03-021-07	Пресс механический для штамповки армировочных колец	5,03	4,98
ФЕРм33-03-022-01	Станок операционный для обработки патронов, конусов, цилиндров	5,41	5,22
ФЕРм33-03-022-02	Станок для конусов: армирования	5,03	4,94
ФЕРм33-03-022-03	Станок для конусов: обортовки колец и горловины	5,03	4,75
ФЕРм33-03-022-04	Станок для конусов: отделочный	5,03	5,08
ФЕРм33-03-022-05	Машина для изготовления цилиндров: цилиндриковая	5,4	5,27
ФЕРм33-03-022-06	Машина для изготовления цилиндров: цилиндрозаверточная	5,03	5,02
ФЕРм33-03-022-07	Комбайн конусозаверточный для изготовления конусов	4,48	5,08
ФЕРм33-03-023-01	Станок для резки жести, шлифования фибры, соединения швов и сборки фибровых тазов	5,39	5,33
ФЕРм33-03-030-01	Автомат глазковый для изготовления металлических ремиз	5,42	5,92
ФЕРм33-03-030-02	Машина ремиз-вязальная	5,4	5,25
ФЕРм33-03-030-03	Машина перемоточная для перемотки пряжи	5,39	5,08
ФЕРм33-03-030-04	Станок калибровочный	5,4	5,01

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм33-03-030-05	Автомат ремизный для изготовления и пайки проволочных талов	5,4	5,69
ФЕРм33-03-030-06	Станок для лужения глазковой проволоки	5,41	5,36
ФЕРм33-03-030-07	Станок для рубки накладок в заданный размер	5,4	6,06
ФЕРм33-03-030-08	Станок вальцовочный для глазковой проволоки	5,39	5,38
ФЕРм33-03-030-09	Машина крахмально-лачильная для ремиз	5,41	5,46
ФЕРм33-03-031-01	Машина: бердовивочная для вивки берда	5,4	5,43
ФЕРм33-03-031-02	Машина: для крутки бердочного шнура	4,48	5,04
ФЕРм33-03-031-03	Машина: для перемотки бердочного шнура	5,41	5,25
ФЕРм33-03-031-04	Станок для берды: круглопильный для смоления	5,4	5,34
ФЕРм33-03-031-05	Станок для берды: срезки пряжи с заготовок	5,4	5,61
ФЕРм33-03-031-06	Станок для берды: чистки	5,39	5,15
ФЕРм33-03-031-07	Машина для производства слачков	5,4	5,61
ФЕРм33-03-031-08	Станок плющильный для проволоки бердочного зуба, марки: ЛПС-1	5,41	5,56
ФЕРм33-03-031-09	Станок плющильный для проволоки бердочного зуба, марки: ЛС-3	5,03	5,02
ФЕРм33-03-031-10	Станок плющильный для проволоки бердочного зуба, марки: СППТ-1	5,03	4,92
ФЕРм33-03-031-11	Машина зубодельная для изготовления зуба берда	5,39	5,47
ФЕРм33-03-040-01	Станок концеточильный	5,4	5,28
ФЕРм33-03-045-01	Машина раскройная для раскроя технических кож на полосы	5,03	4,8
ФЕРм33-03-045-02	Станок для раскроя делительных ремешков	5,41	5,22
ФЕРм33-03-045-03	Машина для раскроя пергаментных кож	5,4	5,14
ФЕРм33-03-045-04	Машина двоильная для срезки кожаных полос по толщине	5,4	5,42
ФЕРм33-03-045-05	Станок для растяжки кожаных полос	5,41	5,1
ФЕРм33-03-045-06	Станок для предварительной вытяжки делительных ремешков	5,38	5,42
ФЕРм33-03-045-07	Пресс гидравлический для: склеивания делительных ремешков	5,41	6,06
ФЕРм33-03-045-08	Пресс гидравлический для: прессования кожаных ремешков и манжет	5,4	5,88
ФЕРм33-03-045-09	Пресс гидравлический для: склеивания кожаных ремешков и манжет	5,03	4,86
ФЕРм33-03-045-10	Пресс механический для изготовления амортизаторов	5,38	5,86
ФЕРм33-03-045-11	Пресс эксцентриковый	5,41	5,09
ФЕРм33-03-045-12	Пресс для пробивки отверстий в кожаных изделиях и постановки фурнитуры	5,4	6,13
ФЕРм33-03-045-13	Станок карусельный для склеивания кожаных ремешков на заклейку при изготовлении гонков и выталкивания гонков из кассет	5,41	4,99
ФЕРм33-03-045-14	Станок для срезки фаски у кожаных ремешков, зачистки муфточек, насадки шайб	5,39	5,78
ФЕРм33-03-045-15	Станок горизонтально-сверлильный для сверления пергаментных гонков	5,4	5,42
ФЕРм33-03-045-16	Станок голтовочный для очистки пергаментных гонков, заклепок от масла и заусенцев	5,4	5,16
ФЕРм33-03-045-17	Станок для зачистки гонков	5,4	4,94
ФЕРм33-03-045-18	Шкаф сушильный для сушки пергаментных гонков	5,03	5,32
ФЕРм33-03-046-01	Полуавтомат для литья бегунков из анида для отливки пресс-форм	4,16	4,89
ФЕРм33-03-046-02	Пресс для размыкания пресс-форм полиэтиленовых гонков	5,03	4,96
ФЕРм33-03-046-03	Пресс гидравлический	5,39	6,13
ФЕРм33-03-046-04	Станок заточный для промышленных ножей	5,41	5,9
ФЕРм33-03-046-05	Станок резательный для резиновых изделий	5,03	4,94
ФЕРм33-03-046-06	Ванна пропиточная для хлопчатобумажной ленты	5,4	4,97
ФЕРм33-03-046-07	Станок рифлевальный для нанесения спиральных рифлей на резиновые рукава и муфты	5,41	5,34
ФЕРм33-03-046-08	Станок для сборки: коноидных ремней и гонков из ленты	5,03	4,92
ФЕРм33-03-046-09	Станок для сборки: сучильных рукавов	8,2	4,83
ФЕРм33-03-046-10	Станок сборочный для муфточек	4,48	4,56
ФЕРм33-03-046-11	Станок для склеивания капроновых ремней	5,42	5,56
ФЕРм33-03-046-12	Станок никелевочный для наматывания никелевочной тесьмы	5,03	4,89
ФЕРм33-03-046-13	Станок по съему рукавчиков с металлических форм	5,41	5,08
ФЕРм33-03-046-14	Станок для вывертывания сучильных рукавов после их шлифования	5,4	5,13
ФЕРм33-03-046-15	Станок-барабан для очистки валиков от резиновой стружки	5,38	5,4
ФЕРм33-03-046-16	Тележка с конвейером для загрузки вулканизационных котлов	5,03	4,8
ФЕРм33-03-046-17	Сушилка для сушки гонтин	5,03	5,02
ФЕРм33-03-046-18	Агрегат сушильно-пропиточный для пропитки и сушки капроновой ленты	8,51	4,86
ФЕРм33-03-046-19	Машина измерительная для измерения ремней	5,39	5,63
ФЕРм33-04-001-01	Автомат чулочно-носочный двухцилиндровый, количество систем 2	10,54	13,34
ФЕРм33-04-001-02	Автомат чулочно-носочный одно- и двухцилиндровый, количество систем 2-3: с рисунчатым аппаратом и программным управлением	10,57	13,39
ФЕРм33-04-001-03	Автомат чулочно-носочный одно- и двухцилиндровый, количество систем 2-3: с приставным шпулярником	10,51	22,52
ФЕРм33-04-002-01	Машина круглотрикотажная однофонтурная, количество систем 5-16, для выработки простого и начесного полотна, диаметр цилиндра: 450-550 мм	10,58	16,01
ФЕРм33-04-002-02	Машина круглотрикотажная однофонтурная, количество систем 5-16, для выработки простого и начесного полотна, диаметр цилиндра: 750 мм	10,47	17,62
ФЕРм33-04-002-03	Машина круглотрикотажная однофонтурная, количество систем 5-16, для выработки простого и начесного полотна, диаметр цилиндра: 900 мм	10,53	18,02
ФЕРм33-04-002-04	Машина кругловязальная однофонтурная с напольным шпулярником для изготовления гладкого, платированного кулирного полотна, диаметр цилиндра: 350-500 мм, количество систем 40	10,58	19,08
ФЕРм33-04-002-05	Машина кругловязальная однофонтурная с напольным шпулярником для изготовления гладкого, платированного кулирного полотна, диаметр цилиндра: 650 мм, количество систем 60	10,78	19,47
ФЕРм33-04-002-06	Машина кругловязальная однофонтурная с напольным шпулярником для изготовления гладкого, платированного кулирного полотна, диаметр цилиндра: 750 мм, количество систем 72	10,38	20,02
ФЕРм33-04-002-07	Добавлять к расценке 33-04-002-04 при изменении количества систем на каждые 2 системы	-	22,52
ФЕРм33-04-002-08	Машина тканевязальная жаккардовая однофонтурная для вязания тканеподобного полотна, количество систем 26, диаметр цилиндра 650 мм	10,46	19,03
ФЕРм33-04-002-09	Машина кругловязальная двухфонтурная «Интерлок» для вязания полотна бельевого и спортивного ассортимента: количество систем 28 - 36, диаметр цилиндра 450-500 мм	10,43	17,97
ФЕРм33-04-002-10	Машина кругловязальная двухфонтурная «Интерлок» для вязания полотна бельевого и спортивного ассортимента: с напольным шпулярником, количество систем 84, диаметр цилиндра 760 (750) мм	10,35	20,06
ФЕРм33-04-002-11	Машина кругловязальная двухфонтурная ластичная с рисунчатым механизмом (жаккард) для выработки купонов верхнего трикотажа, количество систем: 6-12, диаметр цилиндра 500, 550 мм	10,55	17,86
ФЕРм33-04-002-12	Машина кругловязальная двухфонтурная ластичная с рисунчатым механизмом (жаккард) для выработки купонов верхнего трикотажа, количество систем: 24, диаметр цилиндра 760 (750) мм	10,57	18,58
ФЕРм33-04-003-01	Автомат, полуавтомат и машина плоскофанговые для вязания деталей верхнего трикотажа, ширина игольницы до 1200 мм с рисунчатым аппаратом, с программным управлением типов АПО, ПВРК, ПВЖ, МПФ	10,47	13,89
ФЕРм33-04-003-02	Автомат плосковязальный перчаточный, ширина игольницы до 500 мм с рисунчатым аппаратом	10,57	14,68
ФЕРм33-04-003-03	Машина перчаточная плоскофанговая, универсальная для надвязывания пальцев и выработки ладоней перчаток и варежек, ширина игольницы 200 мм	10,56	22,52
ФЕРм33-04-003-04	Автомат плосковязальный для вязания деталей верхнего трикотажа по заданному контуру, ширина игольницы 2100 мм	9,83	22,52
ФЕРм33-04-004-01	Машина котонная однофонтурная с программным управлением, для вязания деталей регулярного верхнего трикотажа, класс 6, количество игольниц 12	7,17	5,61
ФЕРм33-04-005-01	Автомат основовязальный баечный для выработки бейки, бахромы, класс 10, 15, число гребенок 7 с напольным шпулярником	10,61	9,63
ФЕРм33-04-005-02	Машина основовязальная плоская двухфонтурная, класс 12, число гребенок 6: для вязания эластичных бинтов	9,43	4,73
ФЕРм33-04-005-03	Машина основовязальная плоская двухфонтурная, класс 12, число гребенок 6: для выработки трикотажных и текстильно-галантерейных изделий с длиннораппортным узорообразующим механизмом	8,46	4,8
ФЕРм33-04-006-01	Машина резиноокруточная, двухсторонняя, количество выпускных барабанчиков 40	10,5	16,12
ФЕРм33-04-006-02	Станок катушконаматывающий перегонно-мотального типа, односторонний, количество катушек 4	10,77	12,5
ФЕРм33-04-010-01	Аппарат красильный для чулочно-носочных и перчаточных изделий	10,04	12,45
ФЕРм33-04-010-02	Машина для отделки: детских рейтуз со следом	9,14	13,36
ФЕРм33-04-010-03	Машина для отделки: чулочно-носочных изделий	9,37	13,82
ФЕРм33-04-011-01	Машина для промывки и других мокрых обработок трикотажного полотна	8	6,32
ФЕРм33-04-011-02	Аппарат красильный для крашения и беления в навоях трикотажного полотна	9,89	6,45
ФЕРм33-04-011-03	Машина барабанного типа для сушки полотна с круглотрикотажных машин	9,19	7,56
ФЕРм33-04-011-04	Машина: эжекторная красильная	10,7	4,66
ФЕРм33-04-011-05	Машина: для отделки круглого трикотажного полотна	10,06	5,4
ФЕРм33-04-011-06	Машина: для стабилизации кругловязального полотна	10,11	5,82
ФЕРм33-04-011-07	Аппарат котловой для терморелаксации лент, пряжи, нитей и штучных трикотажных изделий	9,72	4,84
ФЕРм33-04-012-01	Машина раскатная укладывающая	10,31	10,39
ФЕРм33-04-012-02	Жгутораспрaвитель для кругловязанного полотна	10,28	8,96
ФЕРм33-04-012-03	Машина накатная для красильных навоев	9,45	12,7
ФЕРм33-04-012-04	Машина раскатная для красильных навоев	10,04	12,47
ФЕРм33-04-012-05	Машина контрольная для трикотажного полотна, ширина: 1200 мм	10,63	9,16
ФЕРм33-04-012-06	Машина контрольная для трикотажного полотна, ширина: 2200 мм	10,59	8,87
ФЕРм33-04-013-01	Машина вертикальная выворотная для трикотажного полотна	10,62	8,14
ФЕРм33-05-001-01	Автомат перемоточный на 12 веретен для перемотки пряжи с бобин на шпули	10,49	16,98
ФЕРм33-05-001-02	Машина прецизионная на 10 веретен для крестовой намотки пряжи	10,54	16,59
ФЕРм33-05-002-01	Машина сновальная секционная универсальная без шпулярника для натуральных и химических волокон, рабочая ширина 110-350 мм	10,39	15,16
ФЕРм33-05-002-02	Шпулярник двухсторонний к сновальной машине на 406 рабочих паковок (к расценке 33-05-002-01)	10,58	22,51
ФЕРм33-05-002-03	Машина сновальная со шпулярником для натуральной и синтетической основной нити на новых гардинно-кружевных машинах, длина раскладки нитей 535 мм	10,5	18,7
ФЕРм33-05-010-01	Станок лентоткацкий бесчелночный, количество концов: 10, заправочная ширина 40 мм	10,42	17,88
ФЕРм33-05-010-02	Станок лентоткацкий бесчелночный, количество концов: 8, заправочная ширина 80 мм	10,42	17,62
ФЕРм33-05-010-03	Станок лентоткацкий бесчелночный автоматический, количество концов: 2, заправочная ширина до 40 мм, с пухообдувом и механизмом всасывания пыли	10,54	18,19
ФЕРм33-05-010-04	Станок лентоткацкий бесчелночный автоматический, количество концов: 2, заправочная ширина 80 мм	10,25	16,63
ФЕРм33-05-015-01	Машина лентоплетельная, количество концов 1-2, число веретен до 66	10,64	12,66
ФЕРм33-05-016-01	Машина шнуроплетельная, класс 16-52	10,59	12,59
ФЕРм33-05-016-02	Машина шнуровязальная для изготовления нераспускаемых вязанных шнуров, количество головок - 2, систем - одна, диаметр цилиндра 8 мм	10,64	15,03
ФЕРм33-05-017-01	Машина тесьмоплетельная трехконцовая, количество веретен 63 (51)	10,61	12,81
ФЕРм33-05-025-01	Машина основовязальная для гардинного полотна: рашель со шпулярником, класс до 12, количество гребенок 13	10,16	2,36
ФЕРм33-05-025-02	Машина основовязальная для гардинного полотна: плоская, класс до 18, количество гребенок 18	10,38	1,95
ФЕРм33-05-026-01	Машина вышивальная двухигольная со столом	10,45	17,51
ФЕРм33-05-026-02	Автомат вышивальный многоголовочный, количество головок: 4	10,64	18,56
ФЕРм33-05-026-03	Автомат вышивальный многоголовочный, количество головок: 6	10,63	18,56
ФЕРм33-05-027-01	Машина к вышивальному автомату: картонасекальная	10,59	14,15
ФЕРм33-05-027-02	Машина к вышивальному автомату: копировально-множительная	10,61	12,51
ФЕРм33-05-027-03	Станок: для сортировки по номерам (высоте) звеньев узорной цепи	10,64	13,69
ФЕРм33-05-027-04	Станок: для шлифовки уклонов звеньев рисунчатых цепей	10,52	12,51
ФЕРм33-05-035-01	Линия для непрерывного крашения, промывки, сушки: лент из вискозных волокон	9,91	6,31
ФЕРм33-05-035-02	Линия для непрерывного крашения, промывки, сушки: хлопчатобумажных лент	9,91	5,9
ФЕРм33-05-035-03	Аппарат красильный для крашения и беления гардинно-кружевного полотна в навоях под давлением	9,86	5,02
ФЕРм33-05-035-04	Машина для: накатывания гардинно-кружевных полотен на навой перед крашением, рабочая ширина 3600 мм	10,02	18,49
ФЕРм33-05-035-05	Машина для: раскатывания гардинно-кружевных полотен после крашения, рабочая ширина 3600 мм	10,2	19,97
ФЕРм33-05-036-01	Машина уборочная для браковки, промера и накатки суровых лент	10,63	13,25
ФЕРм33-06-001-01	Установка передвижная для скоростного копирования раскладок лекал	10,31	19,54
ФЕРм33-06-001-02	Машина для: измерения площади лекал, фотоэлектронная	9,61	17,44
ФЕРм33-06-001-03	Машина для: высекания внутренних контуров лекал из картона	10,42	14,74
ФЕРм33-06-001-04	Машина для: высекания фигурных отверстий на лекалах из картона	10,63	13,28
ФЕРм33-06-001-05	Станок для клеймения срезов лекал из картона	10,39	13,79
ФЕРм33-06-001-06	Машина: для вырезания наружных контуров лекал из картона	10,5	14,7
ФЕРм33-06-001-07	Машина: швейная для скрепления листов картона	10,54	14,16
ФЕРм33-06-002-01	Машина контрольно-мерильная	10,53	17,54
ФЕРм33-06-002-02	Стол для контрольного промера ткани, с электроприводом и электромеханическим отбойником, габариты 1600x3000 мм	9,21	16,02
ФЕРм33-06-002-03	Машина вычислительная «Искра»	10,68	22,51
ФЕРм33-06-003-01	Машина настилочная для трикотажного полотна, габариты 9000x1830 мм	10,68	17,68
ФЕРм33-06-003-02	Секция настилочного стола к машине (к расценке 33-06-003-01)	10,61	22,49
ФЕРм33-06-003-03	Машина для настилания в книжку основовязанных полотен, габариты 19620x2550 мм	9,62	20,74
ФЕРм33-06-003-04	Стол настилочный двухплоскостной механизированный, габариты 6500x1650 мм	10,32	20,47
ФЕРм33-06-003-05	Машина: электрозакройная дисковая	10,16	21,35
ФЕРм33-06-003-06	Машина: раскройная ленточная РЛ-6	10,4	16,54
ФЕРм33-06-003-07	Машина: раскройная ленточная РЛ-1000, РЛ-1250	10,05	17,53
ФЕРм33-06-003-08	Машина: электрозакройная передвижная с вертикальным ножом	9,83	10,45
ФЕРм33-06-003-09	Линейка прижимная	10,49	22,51
ФЕРм33-06-003-10	Линейка концевая механическая для отрезания и крепления концов полотен настила	10,42	15,5
ФЕРм33-06-003-11	Стол для: комплектовки кроя, габариты 6000x1000x850 мм	10,46	22,52
ФЕРм33-06-003-12	Стол для: настилания ткани, габариты 12000x1600x850 мм	10,53	22,49
ФЕРм33-06-004-01	Машина для: продольного разрезания рулона трикотажного полотна по сгибу и намотке в рулон	10,59	13,29
ФЕРм33-06-004-02	Машина для: нарезания продольной бейки из рулона трикотажного полотна	10,59	13,43
ФЕРм33-06-004-03	Машина для: нарезания поперечной бейки по спирали	10,61	13,56
ФЕРм33-06-004-04	Автомат для печатания текста навесных ярлыков	10,55	12,69
ФЕРм33-06-004-05	Устройство для точечного спекания слоев настила	10,16	22,13
ФЕРм33-06-004-06	Полуавтомат для печатания и пришивания номеров к деталям кроя	9,91	18,58

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм33-06-004-07	Агрегат для дублирования и сшивания ткани	10,32	16,5
ФЕРм33-06-004-08	Машина для: разрезания ткани под углом 45°	10,62	14,19
ФЕРм33-06-004-09	Машина для: заполнения реквизитов на текстильной ленте	10,54	14,81
ФЕРм33-06-010-01	Машина кеттельная для: кеттлевки беек к верхнему трикотажу	10,66	16,24
ФЕРм33-06-010-02	Машина кеттельная для: чулочно-носочных изделий	10,61	17,03
ФЕРм33-06-010-03	Машина кеттельная для: кеттлевки изделий из кулирного трикотажа	10,66	15,87
ФЕРм33-06-011-01	Машина швейная: универсальная специальная	10,91	17,78
ФЕРм33-06-011-02	Машина швейная: для обработки верха брюк с устройством для отрезания пояса	10,64	17,9
ФЕРм33-06-011-03	Машина швейная: специальная двухигольная для притачивания тесьмы молнии	10,62	16,67
ФЕРм33-06-011-04	Машина для изготовления шлевок	10,64	17,64
ФЕРм33-06-011-05	Машина швейная: четырехигольная для одновременного выполнения четырех складок, защипов	10,67	17,73
ФЕРм33-06-011-06	Машина швейная: одноигольная для обработки изделий больших габаритов	10,6	17,38
ФЕРм33-06-011-07	Машина швейная: ультразвуковая безниточная	10,69	16,29
ФЕРм33-06-011-08	Машина одноигольная для пиковки матрацев	10,63	18,43
ФЕРм33-06-011-09	Штабелеукладчик	10,26	14,2
ФЕРм33-06-011-10	Машина швейная: специальная двенадцатиигольная для стежки ватных настилов	10,63	18,48
ФЕРм33-06-011-11	Машина швейная: для сшивания концов тканей в красильно-отделочном производстве	10,67	15,33
ФЕРм33-06-012-01	Машина швейная-полуавтомат для изготовления: прямых петель	10,69	17,09
ФЕРм33-06-012-02	Машина швейная-полуавтомат для изготовления: прямых петель, с автоматическим съемом и укладкой изделий	10,65	16,65
ФЕРм33-06-012-03	Автомат швейный для изготовления петель с глазком	10,61	15,39
ФЕРм33-06-012-04	Машина швейная-полуавтомат для: изготовления заклепок	9,61	15,93
ФЕРм33-06-012-05	Машина швейная-полуавтомат для: пришивания пуговиц	10,61	17,51
ФЕРм33-06-012-06	Машина швейная-полуавтомат для: пришивания этикеток	10,61	15,41
ФЕРм33-06-012-07	Машина швейная-полуавтомат для: стачивания внутреннего среза подборта с прикладом	10,69	15,89
ФЕРм33-06-012-08	Машина швейная-полуавтомат для: выполнения строчек сложной конфигурации	10,47	15,86
ФЕРм33-06-012-09	Машина швейная-полуавтомат для пришивания накладок на петли	10,61	17,21
ФЕРм33-06-012-10	Машина швейная для стачивания деталей сложной конфигурации	10,64	17,75
ФЕРм33-06-012-11	Машина швейная-полуавтомат для: обработки прорезных карманов	10,65	16,13
ФЕРм33-06-012-12	Машина швейная-полуавтомат для: изготовления коротких прямых швов	10,67	15,82
ФЕРм33-06-012-13	Машина швейная-полуавтомат для: стачивания длинных криволинейных швов	10,67	16,55
ФЕРм33-06-012-14	Машина швейная-полуавтомат для: прокладывания строчки по сгибу	10,66	16,64
ФЕРм33-06-012-15	Автомат швейный для стачивания длинных швов	10,64	18,05
ФЕРм33-06-013-01	Стол для ручных работ с приспособлением	10,23	22,44
ФЕРм33-06-020-01	Пресс: гидравлический типа СПРГ для сутюжки посадки проймы рукавов	10,59	1,65
ФЕРм33-06-020-02	Пресс: легкий специальный типа ПЛГС для обработки окатов рукавов	10,62	1,7
ФЕРм33-06-020-03	Пресс: универсальный типа ПГУ для влажно-тепловой обработки швейных изделий	10,65	5,29
ФЕРм33-06-020-04	Пресс: двухпозиционный типа ПГА для нанесения клеевой аппликации	10,63	1,62
ФЕРм33-06-020-05	Пресс: гладильный универсальный комбинированный типа ППК для влажно-тепловой обработки одежды после химчистки	10,54	13,42
ФЕРм33-06-020-06	Пресс: пневматический типа СПР для сутюжки посадки проймы рукавов	10,54	15,04
ФЕРм33-06-020-07	Пресс: паровой типа ПП для влажно-тепловой обработки швейных изделий	10,64	15,89
ФЕРм33-06-020-08	Пресс: легкий типа CS 351 для влажно-тепловой обработки швейных изделий и деталей	10,58	15,6
ФЕРм33-06-020-09	Пресс электропневматический: гладильный с программным управлением типа CS 371 для влажно-тепловой обработки изделий и деталей	10,63	14,14
ФЕРм33-06-020-10	Пресс электропневматический: клеевой для тепловой фиксации триотажных изделий	10,56	14,66
ФЕРм33-06-020-11	Пресс электропневматический: типа КДРВ для обработки стана мужских сорочек	10,51	13,92
ФЕРм33-06-020-12	Пресс: электромеханический гладильный типа CS 361 для влажно-тепловой обработки изделий	10,47	14,23
ФЕРм33-06-020-13	Пресс: с парогенератором и вакуум-отсосом типа CS 363 для глажения швейных изделий и деталей	10,73	14,38
ФЕРм33-06-020-14	Установка для точечного спекания деталей воротников, манжет типа CS 321	10,61	12,85
ФЕРм33-06-020-15	Пресс плоский для клеевого соединения деталей одежды типа 19102	10,72	16,97
ФЕРм33-06-020-16	Установка непрерывного действия для дублирования типа PFS	10,69	14,84
ФЕРм33-06-020-17	Линия влажно-тепловой обработки мужских сорочек (в составе оборудования по расценкам с 33-06-020-18 по 33-06-020-31)	10,33	12,47
ФЕРм33-06-020-18	Аппарат загрузочный к прессу для склеивания заготовок воротника	10,26	15,49
ФЕРм33-06-020-19	Пресс электропневматический точечный для соединения прокладки и деталей воротника	10,27	15,25
ФЕРм33-06-020-20	Пресс электрогидравлический с ленточным транспортером для склеивания прокладки воротников	10,5	16,69
ФЕРм33-06-020-21	Пресс электропневматический для межпроцессной утюжки заготовок: воротников	10,04	15,64
ФЕРм33-06-020-22	Пресс электропневматический для межпроцессной утюжки заготовок: манжет	10,04	15,64
ФЕРм33-06-020-23	Пресс электропневматический для окончательной утюжки: воротников	10,2	14,54
ФЕРм33-06-020-24	Пресс электропневматический для окончательной утюжки: манжет	10,2	14,62
ФЕРм33-06-020-25	Пресс электропневматический с тремя плоскими манжетами для окончательной обработки строчек	10,39	16,03
ФЕРм33-06-020-26	Турбина вакуумная к прессу электропневматическому (к расценке 33-06-020-25)	10,18	15,18
ФЕРм33-06-020-27	Стол складальный электропневматический	10,16	21,37
ФЕРм33-06-020-28	Конвейер цепной горизонтальный замкнутый для подачи сорочек к прессу окончательной обработки сорочек	10,27	9,03
ФЕРм33-06-020-29	Конвейер цепной горизонтально замкнутый для подачи сорочек с межстольем в цехах влажно-тепловой обработки	10,22	8,81
ФЕРм33-06-020-30	Установка компрессорная с воздушным охлаждением машин	10,36	14,47
ФЕРм33-06-020-31	Машина для упаковки изделий в полиэтиленовые пакеты	10,27	21,85
ФЕРм33-06-020-32	Линия влажно-тепловой обработки мужских костюмов (в составе оборудования по расценкам с 33-06-020-32 по 33-06-020-43)	9,81	14,5
ФЕРм33-06-020-33	Пресс пневматический для приутюживания отворотов и мелких деталей пиджака	10,31	14,39
ФЕРм33-06-020-34	Пресс электропневматический для: разутюживания швов пиджаков и брюк	10,37	13,98
ФЕРм33-06-020-35	Пресс электропневматический для: окончательной влажно-тепловой обработки пиджаков и брюк	10,35	13,84
ФЕРм33-06-020-36	Пресс электропневматический для: приутюживания низков брюк	10,3	13,68
ФЕРм33-06-020-37	Пресс электропневматический с программным управлением для: внутрипроцессной влажно-тепловой обработки пиджаков	10,36	13,98
ФЕРм33-06-020-38	Пресс электропневматический с программным управлением для: для приутюживания полочек, бортовых швов и спинки пиджака	9,04	16,64
ФЕРм33-06-020-39	Пресс электропневматический с программным управлением для внутрипроцессной и окончательной влажно-тепловой обработки брюк	10,41	14,07
ФЕРм33-06-020-40	Машина электропневматическая с программным управлением для глажения плеч и рукавов пиджака	10,35	13,98
ФЕРм33-06-020-41	Стол гладильный универсальный с электропаровым утюгом и разбрызгивателями воды	10,44	17,97
ФЕРм33-06-020-42	Стол гладильный универсальный с паровым утюгом	10,48	17,19
ФЕРм33-06-020-43	Аппарат вакуумный для обеспечения вакуумотсосом линии влажно-тепловой обработки	9,22	14
ФЕРм33-06-020-44	Пресс пневматический для влажно-тепловой обработки трикотажа в автоматическом цикле	10,43	10,27
ФЕРм33-06-021-01	Аппарат отпарочный	10,51	14,86
ФЕРм33-06-022-01	Линия влажно-тепловой обработки женского платья типа Л1-СУМ	10,52	13,73
ФЕРм33-06-022-02	Стол утюжильный типа СУ	10,63	21,56
ФЕРм33-06-022-03	Парогенератор	10,58	15,06
ФЕРм33-06-022-04	Воздуходувка	10,59	12,78
ФЕРм33-06-022-05	Водоумягчитель катионовый	10,26	22,48
ФЕРм33-06-030-01	Конвейер одноленточный типа КО-1, число рабочих мест 25	10,29	14,3
ФЕРм33-06-030-02	Секция (рабочее место) к конвейеру (к расценке 33-06-030-01)	10,61	22,53
ФЕРм33-06-030-03	Транспортер механический типа ТМ: однорядный нижний	9,97	11,09
ФЕРм33-06-030-04	Транспортер механический типа ТМ: однорядный верхний	10,01	12,72
ФЕРм33-06-030-05	Транспортер механический типа ТМ: двухрядный	9,78	13,93
ФЕРм33-06-030-06	Конвейер трикотажный: одноленточный, число рабочих мест 30	9,77	16,32
ФЕРм33-06-030-07	Конвейер трикотажный: одноленточный двухсторонний, число рабочих мест 60	9,87	16,86
ФЕРм33-06-030-08	Конвейер трикотажный: двуленточный, число рабочих мест 60	9,59	18,43
ФЕРм33-06-030-09	Секция (рабочее место) к конвейерам (к расценкам 33-06-030-06, 33-06-030-07, 33-06-030-08)	10,45	22,46
ФЕРм33-06-030-10	Транспортер ленточный типа ТКТ	10,52	14,75
ФЕРм33-06-030-11	Секция (2 рабочих места) к транспортеру (к расценке 33-06-030-10)	10,72	22,51
ФЕРм33-06-035-01	Пресс малогабаритный механический	10,56	12,96
ФЕРм33-06-035-02	Машина упаковочная	10,52	14,94
ФЕРм33-07-001-01	Машина дыропробивная для ремней	8,27	21,66
ФЕРм33-07-001-02	Машина для шитья супоней	8,22	16,94
ФЕРм33-07-001-03	Машина рифельная для накатки дорожек на кожаных ремнях	5,29	19,55
ФЕРм33-07-001-04	Машина для обмотки соломенной верчанки и навивки хомутины	5,15	20,29
ФЕРм33-07-001-05	Станок для протягивания сшивки при сборе горбатых седелок	5,11	21,51
ФЕРм33-07-001-06	Машина для раскроя кожи на ремни и сшивки	7,78	19,42
ФЕРм33-07-001-07	Машина для складывания и вытяжки гужей	5,15	13,92
ФЕРм33-07-001-08	Машина посадочная пятироликовая для одновременной окраски	5,11	17,13
ФЕРм33-07-001-09	Пресс со штампом для замысовки ремней	8,21	17,27
ФЕРм33-07-001-10	Машина разводная для отжима влаги и разводки лап сыромяти и кожи	5,24	17,77
ФЕРм33-07-001-11	Машина кожестрогальная, марка: ЛСВ-7	5,04	18,81
ФЕРм33-07-001-12	Машина кожестрогальная, марка: Е-450	5,02	17,64
ФЕРм33-08-001-01	Машина прочесочно-раздвигательная	4,96	6,17
ФЕРм33-08-001-02	Установка для параллельной кладки, прочески, выглаживания и выравнивания щетины	4,13	5,06
ФЕРм33-08-001-03	Машина для щетины: подравнивающая	4,99	5,61
ФЕРм33-08-001-04	Машина для щетины: вытягивающая	4,97	5,09
ФЕРм33-08-001-05	Машина для щетины: выглаживающая	4,92	6,04
ФЕРм33-08-001-06	Машина для щетины: выколачивающая	5,41	5,05
ФЕРм33-08-001-07	Машина для щетины: мешальная	4,13	5,09
ФЕРм33-08-010-01	Станок для зубных щеток: подстригальный	8,27	5,4
ФЕРм33-08-010-02	Станок для зубных щеток: фрезерный	4,95	5,14
ФЕРм33-08-010-03	Станок для зубных щеток: шлифовальный для колодок	8,28	5,27
ФЕРм33-08-010-04	Станок для зубных щеток: полировочный	4,98	5,29
ФЕРм33-08-010-05	Автомат кустопосадочный	5,4	5,84
ФЕРм33-08-010-06	Станок-автомат сверлильно-кустопосадочный	4,97	7,34
ФЕРм33-08-015-01	Станок зубчато-стригальный для подрезки пучков щетины	8,27	5,22
ФЕРм33-08-015-02	Полуавтомат кустопосадочный для забивки кустов из волос и щетины в технические щетки	4,94	5,43
ФЕРм33-08-015-03	Полуавтомат сверлильно-кустопосадочный для одновременной сверловки и посадки кустов в щетки	4,13	5,03
ФЕРм33-08-020-01	Станок для резки капрона	4,99	5,14
ФЕРм33-08-020-02	Станок ершеизготовительный	8,26	5,3
ФЕРм33-08-020-03	Станок обжимной для капсульных и филенчатых кистей	4,99	5,66
ФЕРм33-08-020-04	Машина разбивочная для разбрасывания щетины	5,41	4,98
ФЕРм33-09-001-01	Машина крутильная однопроцессная двухсторонняя для получения текстурированных нитей	10,28	6,08
ФЕРм33-09-001-02	Секция (16 мотальных мест) к машине крутильной однопроцессной двухсторонней	10,31	6,46
ФЕРм33-10-001-01	Машина смесовая для шерсти	8,25	7,86
ФЕРм33-10-001-02	Барабан конусный для валяного сапога	4,94	5,82
ФЕРм33-10-001-03	Барабан для навивки ваты	7,64	6,03
ФЕРм33-10-001-04	Машина длинноватная для навивки ваты	7,36	5,21
ФЕРм33-10-001-05	Аппарат карбонизационный для колпаков	7,55	21,71
ФЕРм33-10-001-06	Машина для разработки войлочного лоскута в волокно	6,92	13,6
ФЕРм33-10-010-01	Пресс расправочный винтовой ручной для шкурок	5	17,27
ФЕРм33-10-010-02	Машина колотильная для шкурок	5	20,87
ФЕРм33-10-010-03	Станок сортировочно-очистной для шкурки	4,97	20,75
ФЕРм33-10-010-04	Барабан для перемешивания пуха	4,97	21,68
ФЕРм33-10-010-05	Машина шипальная (стригальная) для шкурок	4,94	21,07
ФЕРм33-10-010-06	Машина стригальная для: песика	4,96	21,38
ФЕРм33-10-010-07	Машина стригальная для: шкурок	4,97	21,3
ФЕРм33-10-010-08	Смеситель конусный для пуха	5,41	21,3
ФЕРм33-10-010-09	Машина пушильная восьмисекционная для пуха	5,03	22,13
ФЕРм33-10-015-01	Плита притирочная для: колпаков фетровых, шерстяных шляп	5	18,9
ФЕРм33-10-015-02	Плита притирочная для: шерстяных конусов валяной обуви	4,95	18,9
ФЕРм33-10-015-03	Машина для растяжки головки шляп	4,97	20,53
ФЕРм33-10-015-04	Аппарат красильный для колпаков шляп	4,97	21,65
ФЕРм33-10-015-05	Станок кольцерезный для цилиндрических деталей	5,41	19,57
ФЕРм33-10-015-06	Машина намазная для шкурок	5,41	21,16
ФЕРм33-10-015-07	Нож ленточный для раскроя войлочного холста на ленты	5,41	21,34

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм33-10-015-08	Машина уплотняющая для ватных пластов валяной обуви	4,95	19,66
ФЕРм33-10-015-09	Машина катальная для: юнусов валяной обуви и основы войлока	4,97	18,45
ФЕРм33-10-015-10	Машина катальная для: юнусов и колпаков валяной обуви	5,41	18,11
ФЕРм33-10-015-11	Полуавтомат свойлачивающий для юнусов валяной обуви	4,2	19,41
ФЕРм33-10-015-12	Плита свойлачивающая для юнусов валяной обуви	4,13	20,22
ФЕРм33-10-015-13	Машина кисловочная для замачивания основ валяной обуви в растворе серной кислоты	4,22	16,7
ФЕРм33-10-015-14	Машина свойлачивающая для уплотнения основы мужской валяной обуви	4,13	16,32
ФЕРм33-10-015-15	Машина молотовая для: валяной обуви	4,98	19,6
ФЕРм33-10-015-16	Машина молотовая для: валки войлока	5,03	4,72
ФЕРм33-10-015-17	Барка красильная для валяной обуви	5,03	21,76
ФЕРм33-10-015-18	Станок для моншон: растяжной	5,03	20,87
ФЕРм33-10-015-19	Станок для моншон: чистильный	5,03	21,08
ФЕРм33-10-015-20	Агрегат навивочный для навивки моншон	7,53	21,67
ФЕРм33-10-015-21	Машина для войлока: стригальная	4,48	21,42
ФЕРм33-10-015-22	Машина для войлока: промывная	4,48	20,9
ФЕРм33-10-015-23	Машина для войлока: двоильно-ленточная	4,48	18,16
ФЕРм33-10-015-24	Пресс одноударного действия для вырубки войлочных деталей	4,13	18,11
ФЕРм33-10-015-25	Самопресс для войлока	6,83	20,51
ФЕРм33-10-015-26	Пресс гидравлический для войлочных шлифовальных кругов	8,19	18,85
ФЕРм33-10-015-27	Машина свойлачивающая универсальная	6,62	17,61
ФЕРм33-10-015-28	Агрегат для сушки плотных войлоков	6,69	15,36
ФЕРм33-10-015-29	Машина катальная для валяной обуви	4,13	4,55
ФЕРм33-10-020-01	Машина свойлачивающая для пуховых колпаков	4,13	19,77
ФЕРм33-10-020-02	Машина основовальная для формы пухового колпака	5,03	18,62
ФЕРм33-10-020-03	Машина многоваличная для валки колпаков	4,48	18,8
ФЕРм33-10-025-01	Станок для расправки основ валяной обуви	9,12	19,22
ФЕРм33-10-025-02	Машина ролико-растяжная для валяной обуви	4,13	22,04
ФЕРм33-10-025-03	Станок рычажно-растяжной четырехколновый для основ валяной обуви	5,4	18,22
ФЕРм33-10-025-04	Машина насадочная для валяной обуви	4,13	19,15
ФЕРм33-10-025-05	Полуавтомат насадочный для заготовок валяной обуви	4,48	5,05
ФЕРм33-10-025-06	Аппарат расправочный для носка валяной обуви	5,41	19,7
ФЕРм33-10-025-07	Станок выравнивающий для валяного сапога	4,99	20,48
ФЕРм33-10-025-08	Станок клиновгоночный	5,41	21,28
ФЕРм33-10-025-09	Полуавтомат расколодочный	5,13	15,89
ФЕРм33-10-025-10	Станок расколодочный	5,22	18,38
ФЕРм33-10-025-11	Машина параллельно-растяжная для валяной обуви	4,96	21,08
ФЕРм33-10-025-12	Машина горизонтального боя для валяной обуви	4,13	20,84
ФЕРм33-10-030-01	Машина: фитильная для притирки фитиля	5	20,47
ФЕРм33-10-030-02	Машина: маятниковая для войлочных полировальных кругов	4,97	21,12
ФЕРм33-10-030-03	Машина: кружковая для валки и расправки войлочных кругов	5,41	19,79
ФЕРм33-10-030-04	Машина: валяльно-стригальная двухкулачковая для войлока	4,13	18,42
ФЕРм33-10-030-05	Машина: молотовая для войлока с подвесным молотом	6,91	17,03
ФЕРм33-10-030-06	Машина: молотовая для войлока с качающимися опорами молота	7,04	14,54
ФЕРм33-10-030-07	Машина: валяльная многоваличная для предварительной валки войлока	6,37	19,04
ФЕРм33-10-030-08	Машина: расправочная для войлока	5,03	20,24
ФЕРм33-10-030-09	Машина: кисловочная для войлока	6,96	20,51
ФЕРм33-10-030-10	Полуавтомат сдвоенный расправочный для заготовок валяной обуви	4,13	14,34
ФЕРм33-10-035-01	Колокол паровой для колпаков	8,3	21,13
ФЕРм33-10-035-02	Машина щеточно-ворсовальная для шляп	5,41	21,64
ФЕРм33-10-035-03	Машина для растяжки: головок колпаков	5,12	20,72
ФЕРм33-10-035-04	Машина для растяжки: полей шляп	5,41	21,69
ФЕРм33-10-035-05	Машина: валяльная или канатно-валяльная для фетровых колпаков	5,12	19,76
ФЕРм33-10-035-06	Машина: барабанно-валяльная для колпаков	5,41	17,77
ФЕРм33-10-035-07	Машина: молотовая для колпаков	5,03	19,89
ФЕРм33-10-035-08	Машина валяльная для колпаков: трехвальная	7,46	5,15
ФЕРм33-10-035-09	Машина валяльная для колпаков: кольцевая	5,16	5,02
ФЕРм33-10-040-01	Станок расколодочный для валяной обуви	4,97	18,13
ФЕРм33-10-040-02	Полуавтомат чистильный для голенищ валяной обуви	5,41	18,03
ФЕРм33-10-040-03	Станок обрезной для войлока	5,41	20,48
ФЕРм33-10-040-04	Машина: полосорезная для войлока	4,13	16,87
ФЕРм33-10-040-05	Машина: чистильно-шлифовальная для тонкого войлока	4,13	17,93
ФЕРм33-10-040-06	Машина: для комплексной отделки наружной поверхности валяной обуви	8,06	5
ФЕРм33-10-045-01	Станок для колпаков шляп: чистильный	7,58	19,62
ФЕРм33-10-045-02	Станок для колпаков шляп: ворсовыравнивающий	7,4	16,47
ФЕРм33-10-045-03	Станок для колпаков шляп: ворсоначесный	7,74	16,45
ФЕРм33-10-045-04	Машина пылевыколачивающая: ремешковая	8,2	20,11
ФЕРм33-10-045-05	Машина пылевыколачивающая: барабанная	7,72	18,89
ФЕРм33-10-045-06	Машина: стригальная со спиральными ножами для велюровых колпаков	4,95	20,31
ФЕРм33-10-045-07	Машина: выравнивающая на две головки	7,79	19,62
ФЕРм33-10-050-01	Машина ранторазмягчающая	8,26	21
ФЕРм33-10-050-02	Станок пропиточный для шляп	7,58	18,94
ФЕРм33-10-050-03	Машина: пропиточная для полей шляп	8,27	20,4
ФЕРм33-10-050-04	Машина: отделочная для шляп	4,94	21,07
ФЕРм33-10-050-05	Автомат чистильно-шлифовальный для: верха шляп	4,95	20,74
ФЕРм33-10-050-06	Автомат чистильно-шлифовальный для: полей шляп	4,13	20,56
ФЕРм33-10-050-07	Пресс для шляп: механический	8,21	20,35
ФЕРм33-10-050-08	Пресс для шляп: гидравлический	4,13	18,35
ФЕРм33-10-050-09	Машина формовочная для шляп	4,13	20,98
ФЕРм33-10-050-10	Аккумулятор гидравлический для питания шляпных прессов	4,13	20,07
ФЕРм33-10-050-11	Аппарат сушильный декатировочный для шляп	5,03	21,2
ФЕРм33-10-050-12	Котел декатировочный для шляп	5,03	20,7
ФЕРм33-11-001-01	Машина стиральная для тряпья, загрузка: 25 кг	5,08	19,69
ФЕРм33-11-001-02	Машина стиральная для тряпья, загрузка: 50 кг	4,13	18,97
ФЕРм33-11-001-03	Машина стиральная для тряпья, загрузка: 100 кг	5,03	18,83
ФЕРм33-11-005-01	Барабан сушильный для тряпья с торцевой загрузкой: 25 кг	5,4	19,37
ФЕРм33-11-005-02	Барабан сушильный для тряпья с торцевой загрузкой: 50 кг	5,03	19,62
ФЕРм33-11-010-01	Пресс для тряпья: малогабаритный	7,94	5,17
ФЕРм33-11-010-02	Пресс для тряпья: механический	4,13	5
ФЕРм33-11-010-03	Пресс для текстильных и волокнистых материалов	4,48	4,79
ФЕРм33-11-015-01	Камера дезинфекционная системы Крупина, объем: 10 м3	10,34	20,22
ФЕРм33-11-015-02	Камера дезинфекционная системы Крупина, объем: 14 м3	10,1	19,86
ФЕРм33-11-020-01	Машина для обеспыливания текстильного вторсырья	5,03	16,6
ФЕРм33-11-020-02	Дрешер четырехбарабанный для обеспыливания тряпья	10,23	21,43
ФЕРм33-11-025-01	Машина: резательная для вторичного сырья	5,14	5,46
ФЕРм33-11-025-02	Машина: концеральная для отходов текстильного производства	4,48	19,46
ФЕРм-2001 Часть 34. Оборудование учрежд. здравоохранения и предпр. мед. промышл.			
ФЕРм34-01-001-01	Стерилизатор вертикальный круглый электрический, вместимость рабочей камеры: 30 л	-	16,57
ФЕРм34-01-001-02	Стерилизатор вертикальный круглый электрический, вместимость рабочей камеры: 50 л, электроогневой	-	16,85
ФЕРм34-01-001-03	Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей камеры: 400 л	-	13,2
ФЕРм34-01-001-04	Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей камеры: 560 л	-	13,27
ФЕРм34-01-001-05	Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей камеры: 560 л, паросетевой	-	14,08
ФЕРм34-01-001-06	Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный двухсторонний, вместимость рабочей камеры 560 л	-	13,23
ФЕРм34-01-001-07	Установка централизованная стерилизационная трехкамерная (1-е исполнение)	-	12,21
ФЕРм34-01-002-01	Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	-	19,13
ФЕРм34-01-022-01	Аппарат для фильтрования растворов	-	22,07
ФЕРм34-01-023-01	Машина для мойки рецептурной посуды	-	22,28
ФЕРм34-01-023-02	Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т	-	22,54
ФЕРм34-01-035-01	Ингалятор универсальный	-	18,51
ФЕРм34-01-035-02	Установка ингаляционная стационарная	-	19,96
ФЕРм34-01-036-01	Кресло вращающееся	-	22,57
ФЕРм34-01-036-02	Кресло оториноларингологическое детское	-	22,51
ФЕРм34-01-036-03	Кресло для бронхоэзофагоскопии	-	22,51
ФЕРм34-01-037-01	Аудиометр диагностический	-	22,15
ФЕРм34-01-037-02	Бронхоэзофагоскоп Мезрина	-	22,01
ФЕРм34-01-037-03	Ларингостробоскоп электронный	-	22,01
ФЕРм34-01-055-01	Бормашина пневматическая: со встроенным компрессором	-	19,3
ФЕРм34-01-055-02	Бормашина пневматическая: с питанием от пневмосети	-	22,5
ФЕРм34-01-055-03	Бормашина электрическая: зубоврачебная портативная безрукавная	-	22,24
ФЕРм34-01-055-04	Бормашина электрическая: стационарная с гибким рукавом	-	21,8
ФЕРм34-01-056-01	Кресло: зубоврачебное легкого типа	-	22,51
ФЕРм34-01-056-02	Кресло: стоматологическое с электромеханическим приводом	-	20,74
ФЕРм34-01-057-01	Комплект оборудования рабочего места стоматолога	-	20,17
ФЕРм34-01-057-02	Комплект оборудования рабочего места стоматолога, в том числе: гидроблок стоматологический, масса до 0,08 т	-	22,53
ФЕРм34-01-057-03	Комплект оборудования рабочего места стоматолога, в том числе: светильник стоматологический	-	15,45
ФЕРм34-01-057-04	Комплект оборудования рабочего места стоматолога, в том числе: стол для стоматолога	-	22,59
ФЕРм34-01-057-05	Комплект оборудования рабочего места стоматолога, в том числе: стул для стоматолога	-	22,55
ФЕРм34-01-057-06	Комплект оборудования рабочего места стоматолога, в том числе: установка стоматологическая УС-10/300-1	-	20,57
ФЕРм34-01-057-07	Установка стоматологическая универсальная, масса до 0,15 т, тип: УС-30, «Пробамат», УС-10/100	-	20,97
ФЕРм34-01-057-08	Установка стоматологическая универсальная, масса до 0,15 т, тип: «Хирадент»	-	20,67
ФЕРм34-01-058-01	Пресс гидравлический для опрессовки зубных коронок	-	22,46
ФЕРм34-01-058-02	Шлифмашина скоростная	-	19,54
ФЕРм34-01-059-01	Аппарат: гидромассажный стоматологический	-	22,52
ФЕРм34-01-059-02	Аппарат: для снятия зубного камня с помощью ультразвука	-	21,04
ФЕРм34-01-059-03	Аппарат: паяльный зуботехнический	-	22,57
ФЕРм34-01-059-04	Вибростол вакуумный зуботехнический	-	22,1
ФЕРм34-01-059-05	Гидроблок стоматологический	-	21,8
ФЕРм34-01-059-06	Диатермокоагулятор стоматологический	-	22,1
ФЕРм34-01-059-07	Золотопьлеуславливатель	-	21,39
ФЕРм34-01-059-08	Компрессор	-	19,88
ФЕРм34-01-070-01	Светильник передвижной без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т	-	22,27
ФЕРм34-01-071-01	Светильник стационарный: с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный	-	21,09
ФЕРм34-01-071-02	Светильник стационарный: стоматологический настенный	-	20,17
ФЕРм34-01-071-03	Светильник стационарный: медицинский двенадцатирефлекторный	-	21,49
ФЕРм34-01-080-01	Аппарат для: ДЦВ-терапии передвижной	-	20,85
ФЕРм34-01-080-02	Аппарат для: индуктотермии коротковолновый	-	20,97
ФЕРм34-01-080-03	Аппарат для: лечения током надтональной частоты	-	22,06
ФЕРм34-01-080-04	Аппарат для: местной дарсонвализации ламповый	-	22,09
ФЕРм34-01-080-05	Аппарат для: низкочастотной магнитотерапии	-	22,22
ФЕРм34-01-080-06	Аппарат для: низкочастотной терапии	-	22,24
ФЕРм34-01-080-07	Аппарат для: СМВ-терапии	-	21,81

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм34-01-080-08	Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах	-	21,5
ФЕРм34-01-081-01	Лампа инфракрасных лучей на штативе	-	21,55
ФЕРм34-01-081-02	Лампа «Соллюкс» стационарная	-	20,32
ФЕРм34-01-081-03	Облучатель видимой области спектра для лечения желтухи новорожденных	-	21,58
ФЕРм34-01-081-04	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для: местных облучений	-	18,13
ФЕРм34-01-081-05	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для: одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т	-	19,6
ФЕРм34-01-081-06	Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для: групповых облучений, передвижной	-	21,7
ФЕРм34-01-081-07	Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для: общих индивидуальных облучений	-	20,9
ФЕРм34-01-081-08	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	-	18,65
ФЕРм34-01-082-01	Аппарат для насыщения воды углекислым газом	-	22,51
ФЕРм34-01-082-02	Аппарат подводных кишечных промываний	-	22,5
ФЕРм34-01-082-03	Ванна бальнеологическая	-	15,91
ФЕРм34-01-082-04	Кафедра водолечебная с душами	-	22,52
ФЕРм34-01-082-05	Массаж подводный	-	15,76
ФЕРм34-01-082-06	Аппарат для глубокого кишечного орошения	-	19,67
ФЕРм34-01-083-01	Барокамера активной гиперемии В.А.Кравченко	-	20,58
ФЕРм34-01-083-02	Установка лазерная физиотерапевтическая на базе «Ягода»	-	22,09
ФЕРм34-01-083-03	Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений	-	17,2
ФЕРм34-01-083-04	Шкаф сушильно-вытяжной	-	22,54
ФЕРм34-01-100-01	Аппарат рентгеновский стационарный терапевтический РУМ-21м	-	19,5
ФЕРм34-01-100-02	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип: РУМ-20 СГ-312	5,07	12,99
ФЕРм34-01-100-03	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип: РУМ-20м СГ-312	5,09	13,11
ФЕРм34-01-100-04	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип: РУМ-20МП СГ-312-2П2	5,1	13,53
ФЕРм34-01-100-05	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип: РУМ-20МП СГ-312-2ПФ	5,12	13,79
ФЕРм34-01-100-06	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип: ТУР-Д-800	-	13,75
ФЕРм34-01-100-07	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип: ЕДР-750В, фирма «Медикон»	5,16	13,51
ФЕРм34-01-100-08	Комплекс рентгеновский диагностический для педиатрии с УРИ «Рентген-Д»	-	13,42
ФЕРм34-01-100-09	Комплекс рентгеновский диагностический «Рентген-50-2»	-	12,9
ФЕРм34-01-100-10	Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: излучатель	-	22,52
ФЕРм34-01-100-11	Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: система стабилизации яркости	-	22,52
ФЕРм34-01-100-12	Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: стойка снимков	-	22,51
ФЕРм34-01-100-13	Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: стол снимков	-	22,53
ФЕРм34-01-100-14	Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: стол-штатив поворотный	-	22,5
ФЕРм34-01-100-15	Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: устройство для усиления яркости	-	22,52
ФЕРм34-01-100-16	Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: устройство потолочное	-	22,52
ФЕРм34-01-100-17	Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: устройство рентгеновское питающее	-	22,52
ФЕРм34-01-100-18	Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: штатив снимков	-	22,5
ФЕРм34-01-100-19	Комплекс рентгеновский диагностический «Рентген-40»	-	12,84
ФЕРм34-01-101-01	Аппарат рентгеновский дентальный стационарный «Минидент»	-	12,73
ФЕРм34-01-102-01	Аппарат рентгеновский для маммографии АРС 50МА	-	20,49
ФЕРм34-01-102-02	Аппарат рентгеновский диагностический: передвижной палатный 12П5	-	14,28
ФЕРм34-01-102-03	Аппарат рентгеновский диагностический: разборный РУМ-24	-	19,42
ФЕРм34-01-103-01	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный 12Ф7Ц	-	15,12
ФЕРм34-01-104-01	Бак для обработки рентгенограмм	-	17,35
ФЕРм34-01-104-02	Инъектор медицинский для ангиографии	-	20,56
ФЕРм34-01-104-03	Прибор для снимков черепа	-	22,38
ФЕРм34-01-104-04	Рентгенокимограф защищенный с комплектом принадлежностей для исследования детей	-	22,16
ФЕРм34-01-104-05	Стол-кресло для полипозиционного рентгеновского обследования	-	21,02
ФЕРм34-01-104-06	Стол рентгеноурологический	-	16,68
ФЕРм34-01-104-07	Стойка рентгенополиграфическая «Рентполиграф»	-	22,4
ФЕРм34-01-104-08	Томограф панорамный	-	21,63
ФЕРм34-01-104-09	Устройство для рентгеновского исследования детей раннего возраста	-	22,55
ФЕРм34-01-104-10	Устройство полипозиционное детское	-	21,85
ФЕРм34-01-104-11	Шкаф сушильный для рентгенопленок, электрический	-	18,71
ФЕРм34-01-104-12	Электрорентгенограф универсальный	-	22,09
ФЕРм34-01-135-01	Камера дезинфекционная стационарная пароформалиновая, вместимость камеры: 1,8 м3 с паровым котлом	4,67	22,52
ФЕРм34-01-135-02	Камера дезинфекционная стационарная пароформалиновая, вместимость камеры: 3 м3	4,69	22,52
ФЕРм34-01-135-03	Камера дезинфекционная стационарная пароформалиновая, вместимость камеры: 1,8 м3 без парового котла	4,69	16,75
ФЕРм34-01-135-04	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ	4,69	15,99
ФЕРм34-01-135-05	Камера дезинфекционная для наркознодыхательной аппаратуры	-	18,07
ФЕРм34-01-135-06	Комплект деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры: 5 м3	5,4	21,47
ФЕРм34-01-135-07	Комплект деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры: 10 м3	5,41	21,62
ФЕРм34-01-136-01	Облучатель бактерицидный: настенный	-	21,44
ФЕРм34-01-136-02	Облучатель бактерицидный: потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	-	20,11
ФЕРм34-01-137-01	Воздухоочиститель передвижной рециркуляционный	-	21,53
ФЕРм34-01-137-02	Парогенератор электрический	-	12,3
ФЕРм34-01-150-01	Аппарат: для высокочастотной электрохирургии	-	18,32
ФЕРм34-01-150-02	Аппарат: для обработки костей	-	21,05
ФЕРм34-01-150-03	Аппарат: локальной гипотермии	-	20,54
ФЕРм34-01-150-04	Аппарат: трансфузионный	-	20,14
ФЕРм34-01-150-05	Коагулятор высокочастотный для микрохирургии	-	21,93
ФЕРм34-01-150-06	Установка «Скальпель-1»	-	19,91
ФЕРм34-01-150-07	Установка хирургическая лазерная «Ромашка-1»	-	21,06
ФЕРм34-01-151-01	Видеомикроскоп операционный	-	22,3
ФЕРм34-01-151-02	Микроскоп операционный	-	22,53
ФЕРм34-01-152-01	Установка для наблюдения за пациентом с 6 электрокардиотакографами, 6 биометрами и 6 сигнальными устройствами	-	22,01
ФЕРм34-01-152-02	Установка криохирургическая «Криоэлектроника-2»	-	21,26
ФЕРм34-01-170-01	Адаптометр	-	22,25
ФЕРм34-01-170-02	Аккомовергенцтренер	-	22,27
ФЕРм34-01-170-03	Аппарат для: удаления катаракты	-	21,66
ФЕРм34-01-170-04	Аппарат для: ультразвуковой хирургии	-	22,16
ФЕРм34-01-170-05	Аппарат для: фотографирования глазного дна	-	22,52
ФЕРм34-01-170-06	Диатермокоагулятор глазной	-	21,54
ФЕРм34-01-170-07	Лампа щелевая без тонометра	-	22,38
ФЕРм34-01-170-08	Офтальмокоагулятор квантовый	-	18,62
ФЕРм34-01-170-09	Офтальмометр	-	22,37
ФЕРм34-01-170-10	Офтальмоскоп электрический Водовозова	-	22,32
ФЕРм34-01-170-11	Перигграф проекционный универсальный	-	22,4
ФЕРм34-01-170-12	Прибор для исследования ночного зрения	-	21,96
ФЕРм34-01-170-13	Синоптофор	-	22,41
ФЕРм34-01-170-14	Экофтальмоскоп: без самописца	-	22,24
ФЕРм34-01-170-15	Экофтальмоскоп: с самописцем	-	22,31
ФЕРм34-01-171-01	Установка офтальмологическая	-	22,3
ФЕРм34-01-185-01	Кресло гинекологическое: с ручным приводом	-	22,48
ФЕРм34-01-185-02	Кресло гинекологическое: с гидравлическим приводом	-	22,45
ФЕРм34-01-186-01	Инкубатор для недоношенных детей	-	21,49
ФЕРм34-01-186-02	Кувез для недоношенных детей	-	22,54
ФЕРм34-01-187-01	Аппарат для прерывания беременности	-	20,91
ФЕРм34-01-187-02	Аппарат для электроанестезии	-	22,38
ФЕРм34-01-187-03	Кольпоскоп	-	22,36
ФЕРм34-01-187-04	Кровать акушерская типа Романова	-	22,48
ФЕРм34-01-187-05	Эхоскоп медицинский акушерский	-	21,47
ФЕРм34-01-200-01	Аппарат для дробления камней в мочевом пузыре	-	22,49
ФЕРм34-01-200-02	Комплекс урологический	-	22,17
ФЕРм34-01-201-01	Деминерализатор	-	22,43
ФЕРм34-01-201-02	Установка для перитониального диализа	-	22,31
ФЕРм34-01-201-03	Фотоцистоскоп	-	22,47
ФЕРм34-01-210-01	Анализатор кислорода дыхательных газов показывающий	-	22,51
ФЕРм34-01-210-02	Аппарат для дыхания под избыточным давлением легких	-	22,55
ФЕРм34-01-210-03	Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип: НАПП-4 «Спиронаркон-П»	-	22,49
ФЕРм34-01-210-04	Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип: «Полинаркон-4»	-	22,52
ФЕРм34-01-210-05	Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип: «Полинаркон-2П» и переносной «Наркон-2», тип 4	-	22,5
ФЕРм34-01-210-06	Аппарат искусственной вентиляции легких: для бронхоскопии	-	13,27
ФЕРм34-01-210-07	Аппарат искусственной вентиляции легких: вдох	-	22,47
ФЕРм34-01-210-08	Аппарат искусственной вентиляции легких: у грудных детей «Млада»	-	22,51
ФЕРм34-01-210-09	Аппарат искусственной вентиляции легких: во время наркоза	-	22,35
ФЕРм34-01-210-10	Аппарат искусственного дыхания	-	21,01
ФЕРм34-01-210-11	Аппарат искусственного кашля	-	22,54
ФЕРм34-01-210-12	Пневматопрессоавзометр	-	22,42
ФЕРм34-01-210-13	Респиратор объемный	-	21,67
ФЕРм34-01-210-14	Респиратор объемно-частотный детский	-	22,13
ФЕРм34-01-210-15	Спиромонитор	-	22,22
ФЕРм34-01-210-16	Устройство для проведения ингаляционного наркоза у детей, тип «Наркон-Д»	-	22,53
ФЕРм34-01-211-01	Аппарат кислородной терапии для детей	-	22,45
ФЕРм34-01-212-01	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума	-	21,37
ФЕРм34-01-212-02	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: блок арматурный	-	22,48
ФЕРм34-01-212-03	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума	-	22,6
ФЕРм34-01-212-04	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: ловушка отсасываемых масс (ловушка вакуумная)	-	22,48
ФЕРм34-01-212-05	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации)	-	22,57
ФЕРм34-01-212-06	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: приставка для отсасывания	-	22,4
ФЕРм34-01-212-07	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: рампа для кислорода пятибалонная	-	22,52
ФЕРм34-01-212-08	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: рампа для кислорода трехбалонная	-	22,09
ФЕРм34-01-212-09	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: рампа для закиси азота трехбалонная	-	22,08
ФЕРм34-01-212-10	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: регулятор вакуумный	-	22,68
ФЕРм34-01-212-11	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: установка вакуумная	-	22,48
ФЕРм34-01-212-12	Станция кислородная ингаляционная	-	21,5
ФЕРм34-01-212-13	Станция кислородная стационарная	-	22,52
ФЕРм34-01-212-14	Станция кислородная стационарная, в том числе: аспиратор	-	22,49
ФЕРм34-01-212-15	Станция кислородная стационарная, в том числе: вентиль расходный	-	22
ФЕРм34-01-212-16	Станция кислородная стационарная, в том числе: вентиль магистральный	-	22,3
ФЕРм34-01-212-17	Станция кислородная стационарная, в том числе: ингалятор	-	20,94
ФЕРм34-01-212-18	Станция кислородная стационарная, в том числе: коллиматор с колодильником	-	19,6
ФЕРм34-01-212-19	Станция кислородная стационарная, в том числе: рампа кислородной станции	-	22,53
ФЕРм34-01-212-20	Станция кислородная стационарная, в том числе: распылитель для антибиотиков	-	20,83
ФЕРм34-01-220-01	Индикатор восьмиканальный	-	21,95
ФЕРм34-01-220-02	Кардиокомплекс	-	22,39
ФЕРм34-01-220-03	Кардиомонитор	-	22,32
ФЕРм34-01-220-04	Кардиоэнцефалоскоп	-	22,56
ФЕРм34-01-220-05	Осциллоскоп: с дискретной памятью	-	22,51
ФЕРм34-01-220-06	Осциллоскоп: четырехканальный без усилителя биопотенциалов	-	22,15
ФЕРм34-01-220-07	Осциллоскоп: четырехканальный с усилителем биопотенциалов	-	21,77
ФЕРм34-01-220-08	Полианализатор	-	22,5

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм34-01-220-09	Полиграф «Мингограф-82» (Швеция)	-	22,18
ФЕРм34-01-220-10	Ректомикроскоп	-	22,49
ФЕРм34-01-220-11	Реоплетизмограф	-	22,53
ФЕРм34-01-220-12	Ритмовазометр	-	22,55
ФЕРм34-01-220-13	Ритмокардиоанализатор	-	22,57
ФЕРм34-01-220-14	Ритмокардиоэнцефалоскоп	-	22,46
ФЕРм34-01-220-15	Система кардиомониторная на: четыре пациента	-	22,4
ФЕРм34-01-220-16	Система кардиомониторная на: шесть пациентов	-	22,41
ФЕРм34-01-220-17	Блок дополнительный к системе кардиомониторной	-	22,43
ФЕРм34-01-220-18	Система передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи с количеством блоков передачи: 1	-	22,43
ФЕРм34-01-220-19	Система передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи с количеством блоков передачи: 3	-	22,42
ФЕРм34-01-220-20	Система передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи с количеством блоков передачи: 6	-	22,44
ФЕРм34-01-220-21	Система передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи с количеством блоков передачи: 9	-	22,46
ФЕРм34-01-220-22	Экспресс-анализатор: электрокардиограмм	-	22,43
ФЕРм34-01-220-23	Экспресс-анализатор: электрокардиосигналов	-	22,51
ФЕРм34-01-220-24	Электрокардиоанализатор (с блоком записи электрографическим)	-	22,41
ФЕРм34-01-220-25	Электрокардиограф 6 NEK-401	-	22,06
ФЕРм34-01-220-26	Электрокардиограф (с комбинированным питанием)	-	22,39
ФЕРм34-01-220-27	Эхокардиоскоп	-	22,41
ФЕРм34-01-220-28	Эхотахокардиограф, масса до 0,01 т	-	22,51
ФЕРм34-01-220-29	Эхотахокардиограф УЗКАР-3	-	22,45
ФЕРм34-01-221-01	Анализатор состояния нервномышечной передачи	-	22,43
ФЕРм34-01-221-02	Измеритель последовательных реакций	-	22,35
ФЕРм34-01-221-03	Электромиорефлексометр	-	22,4
ФЕРм34-01-221-04	Электроэнцефалограф: «Биоскрипт» БСТ-112	-	22,31
ФЕРм34-01-221-05	Электроэнцефалограф: 16-ти канальный (Венгрия)	-	22,47
ФЕРм34-01-222-01	Педиметатест	-	21,5
ФЕРм34-01-222-02	Спирограф открытого типа переносный «Спиро 2-25»	-	22,52
ФЕРм34-01-223-01	Велоэргометр	-	21,99
ФЕРм34-01-223-02	Капилляроскоп телевизионный (установка для исследования периферического кровообращения)	-	21,21
ФЕРм34-01-223-03	Тепловизор	-	22,49
ФЕРм34-01-223-04	Установка стереотаксическая для микроэлектродных исследований спинного и головного мозга животных	-	22,28
ФЕРм34-01-223-05	Эзофагогастродуоденоскоп биопсийный с волоконной оптикой	-	22,46
ФЕРм34-01-223-06	Электрогастрограф	-	22,5
ФЕРм34-01-223-07	Эргометр для детей	-	22,15
ФЕРм34-01-223-08	Экотомоскоп	-	22,2
ФЕРм34-01-223-09	Эхоэнцефалоскоп без стола	-	22,49
ФЕРм34-01-230-01	Кровать для больных костносуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных, функциональная для взрослых, масса до 0,12 т	-	22,51
ФЕРм34-01-231-01	Стол анатомический	-	20,04
ФЕРм34-01-231-02	Стол операционный: полевой	-	22,56
ФЕРм34-01-231-03	Стол операционный: универсальный с моторным приводом	-	22,07
ФЕРм34-01-231-04	Стол операционный: универсальный с автоматическим управлением	-	22,53
ФЕРм34-01-232-01	Машина для дозировки детских молочных продуктов	-	21,88
ФЕРм34-01-232-02	Машина для мойки детских молочных бутылок	-	20,82
ФЕРм34-01-233-01	Машина моечная для игл и шприцев	-	16,61
ФЕРм34-01-233-02	Тележка внутрикорпусная универсальная и межкорпусная для патологоанатомических отделений, масса до 0,08 т	-	22,57
ФЕРм34-01-233-03	Тележка реанимационная для травматологических больных	-	22,58
ФЕРм34-01-233-04	Установка аэротерапевтическая, тип: АТУ-1	-	21,29
ФЕРм34-01-233-05	Установка аэротерапевтическая, тип: АТУ-3	-	21,55
ФЕРм34-01-233-06	Установка для предотвращения пролежней	-	22,56
ФЕРм34-01-233-07	Устройство весоизмерительное электротензометрическое	-	22,49
ФЕРм34-01-240-01	Автомат универсальный для гистологической обработки и окраски тканей	-	21,66
ФЕРм34-01-240-02	Макротом	-	22,5
ФЕРм34-01-240-03	Микротом для больших и парафиновых срезов и санный, масса до 0,06 т	-	22,45
ФЕРм34-01-240-04	Микротом-криостат	-	19,63
ФЕРм34-01-241-01	Гемоцитометр кондуктометрический	-	22,42
ФЕРм34-01-241-02	Колориметр типа «БИАН-120»	-	22,52
ФЕРм34-01-241-03	Комплекс гематологический, комплект: 1	-	22,5
ФЕРм34-01-241-04	Комплекс гематологический, комплект: 3	-	22,48
ФЕРм34-01-241-05	Комплекс гематологический, комплект: 5	-	22,45
ФЕРм34-01-241-06	Микроколориметр фотоэлектрический	-	22,27
ФЕРм34-01-241-07	Осмометр	-	22,5
ФЕРм34-01-241-08	Рефрактометр	-	22,56
ФЕРм34-01-241-09	Спектрофотометр, тип: СФ-16	-	22,54
ФЕРм34-01-241-10	Спектрофотометр, тип: ИСК-22	-	22,51
ФЕРм34-01-241-11	Фотометр пламенный	-	22,52
ФЕРм34-01-241-12	Фракционатор	-	21,53
ФЕРм34-01-242-01	Термобаня ТБ-110	-	16,44
ФЕРм34-01-242-02	Термостат: водяной 1ТЖ-0-03	-	11,51
ФЕРм34-01-242-03	Термостат: для автолабораторий	-	20,5
ФЕРм34-01-242-04	Термостат: для исследования гемокоагуляции с прозрачными стенками и для парафиновой заливки, масса до 0,07 т	-	21,07
ФЕРм34-01-242-05	Устройство термостатирующее	-	13,97
ФЕРм34-01-243-01	Центрифуга: лабораторная клиническая и медицинская, масса до 0,018 т	-	22,15
ФЕРм34-01-243-02	Центрифуга: лабораторная медицинская	-	20,53
ФЕРм34-01-243-03	Центрифуга: рефрижераторная (Австрия)	-	20,87
ФЕРм34-01-243-04	Центрифуга: рефрижераторная	-	20,61
ФЕРм34-01-244-01	Шкаф: сушильный вакуумный и сушильно-стерилизационный, масса до 0,35 т	-	19,4
ФЕРм34-01-244-02	Шкаф: сушильно-стерилизационный проходной, масса до 0,5 т	-	17,11
ФЕРм34-01-245-01	Анализатор: агрегации тромбоцитов	-	22,29
ФЕРм34-01-245-02	Анализатор: растворенного в воде кислорода	-	22,38
ФЕРм34-01-245-03	Аппарат для: культивирования тканей во вращающихся пробирках	-	22,26
ФЕРм34-01-245-04	Аппарат для: обессоливания биологических жидкостей	-	11,37
ФЕРм34-01-245-05	Аппарат для: свертывания и инактивирования сывороткн	-	21,95
ФЕРм34-01-245-06	Аппарат для: встряхивания жидкости, универсальный	-	21,64
ФЕРм34-01-245-07	Вращатель биохимический	-	22,39
ФЕРм34-01-245-08	Генератор электроаэрозолей: групповой	-	22,47
ФЕРм34-01-245-09	Генератор электроаэрозолей: индивидуальный - комплект 3 и 4, масса до 0,01 т	-	22,48
ФЕРм34-01-245-10	Люминоскоп	-	18,71
ФЕРм34-01-245-11	Машина моечная для: больничной лабораторной посуды	-	17,59
ФЕРм34-01-245-12	Машина моечная для: хирургического инструмента, двухсторонняя	-	15,12
ФЕРм34-01-245-13	Микроанализатор (Венгрия)	-	18,65
ФЕРм34-01-245-14	Микроанализатор (Дания)	-	22,13
ФЕРм34-01-245-15	Облучатель ультрафиолетовый для обнаружения витаминов в растворе	-	18,48
ФЕРм34-01-245-16	Прибор для: отбора проб воздуха	-	22,52
ФЕРм34-01-245-17	Прибор для: электрофореза	-	22,15
ФЕРм34-01-245-18	Приспособление для вакуумной заливки препаратов в парафин (без термостата)	-	19,22
ФЕРм34-01-245-19	Пробоотборник аэрозоля бактериологический	-	22,4
ФЕРм34-01-245-20	Установка компрессорная	-	21,12
ФЕРм34-01-255-01	Оборудование фирмы «Фригер»: прилавок низкотемпературный	-	17,97
ФЕРм34-01-255-02	Оборудование фирмы «Фригер»: установка сублимационная LZ-9.2	4,97	17,2
ФЕРм34-01-255-03	Оборудование фирмы «Фригер»: установка сублимационная LZ-45.2; LZ-30.2	4,97	17,86
ФЕРм34-01-256-01	Аппарат для: плазмофореза транспортабельный	-	19,22
ФЕРм34-01-256-02	Аппарат для: разделения и обработки крови	-	19,7
ФЕРм34-01-260-01	Измеритель скорости счета, тип: NP-352	-	22,47
ФЕРм34-01-260-02	Измеритель скорости счета, тип: NP-356	-	22,46
ФЕРм34-01-260-03	Кровать диагностическая NZ-320	-	22,52
ФЕРм34-01-260-04	Прибор пересчетный двухканальный NP-354	-	22,37
ФЕРм34-01-260-05	Регистратор двухканальный NM-302	-	22,47
ФЕРм34-01-260-06	Сканер профильный, тип: MB-7500	-	22,35
ФЕРм34-01-260-07	Сканер профильный, тип: MB-8100 «СЦИНЦИКАРТ-М»	-	22,11
ФЕРм34-01-260-08	Сменщик проб автоматический, тип: NZ-310	-	22,35
ФЕРм34-01-260-09	Сменщик проб автоматический, тип: NZ-322	-	22,31
ФЕРм34-01-260-10	Спектрометр NK-350	-	22,35
ФЕРм34-01-260-11	Устройство измерительное для полостного сцинтиллятора NZ-138A	-	22,31
ФЕРм34-01-260-12	Устройство цифропечатающее, с электронным блоком	-	22,41
ФЕРм34-01-260-13	Штатив для: одной головки, тип NZ-267	-	22,5
ФЕРм34-01-260-14	Штатив для: двух головок, тип NZ-268	-	22,51
ФЕРм34-01-261-01	Гамма-топограф среднеэнергетический с двумя блоками детектирования	-	22,32
ФЕРм34-01-261-02	Комплекс приборов для: исследования вентиляции и кровотока легких	-	22,26
ФЕРм34-01-261-03	Комплекс приборов для: радиоизотопных динамических исследований объемного кровотока и скорости кровотока головного мозга	-	22,36
ФЕРм34-01-261-04	Комплекс приборов для: радиоизотопных динамических исследований функций почек, печени и сердечно-сосудистой системы, тип КП-РДИ-3	-	22,4
ФЕРм34-01-262-01	Установка для дезинфекции закрытых радиоактивных источников	-	20,43
ФЕРм34-01-262-02	Ширма защитная палатная (правая)	-	22,52
ФЕРм34-02-001-01	Гранулятор универсальный, производительность: 100-600 кг/ч	10,94	15,37
ФЕРм34-02-001-02	Гранулятор универсальный, производительность: 150-180 кг/ч	10,6	14,6
ФЕРм34-02-001-03	Машина роторная, таблеточная	10,54	14,98
ФЕРм34-02-001-04	Сито вращательно-вибрационное	10,92	19,48
ФЕРм34-02-001-05	Сушилка порционная с загрузкой: до 2 кг	10,91	13,56
ФЕРм34-02-001-06	Сушилка порционная с загрузкой: до 60 кг	10,61	15,4
ФЕРм34-02-001-07	Сушилка порционная с загрузкой: до 200 кг	10,54	13,32
ФЕРм34-02-001-08	Установка для: обеспыливания таблеток	10,92	17,58
ФЕРм34-02-001-09	Установка для: покрытия таблеток защитными оболочками в кипящем слое	10,57	14,04
ФЕРм34-02-001-10	Автомат роторный	10,51	15,51
ФЕРм34-02-001-11	Установка для смешивания порошкообразных веществ	10,66	17,58
ФЕРм34-02-002-01	Аппарат для гранулирования и сушки таблеточных смесей	10,62	15,21
ФЕРм34-02-002-02	Линия автоматическая для фасовки и упаковки таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу	10,54	14,82
ФЕРм34-02-002-03	Автомат для: фасовки таблеток в стеклянные трубки	10,84	17,47
ФЕРм34-02-002-04	Автомат для: наклеивания этикеток	10,71	18,46
ФЕРм34-02-002-05	Автомат для: укладки стеклянных трубок	10,93	15,75
ФЕРм34-02-002-06	Установка для сбора потерь таблето-массы	10,91	18,79
ФЕРм34-02-002-07	Машина для фасовки сухих порошков в ампулы	10,92	18,41
ФЕРм34-02-003-01	Автомат для: упаковки таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу	10,92	13,05
ФЕРм34-02-003-02	Автомат для: укладывания упаковок из полимерной пленки и фольги в пеналы	10,57	15,58
ФЕРм34-02-003-03	Автомат для: упаковки таблеток в микропачки	10,91	18,92
ФЕРм34-02-003-04	Автомат для: обандероливания микропачек целлофановой лентой	10,85	20,6
ФЕРм34-02-003-05	Автомат для: укладывания микропачек в коробки	10,93	21,07
ФЕРм34-02-003-06	Автомат для: упаковки таблеток в пеналы	10,93	17,05
ФЕРм34-02-003-07	Автомат упаковки таблеток	10,93	13,39
ФЕРм34-02-003-08	Установка для загрузки таблеточных прессов	10,82	21,21
ФЕРм34-02-003-09	Устройство для упаковки шипучих таблеток	10,92	16,26
ФЕРм34-02-004-01	Автомат для: упаковки в картонные коробки	10,44	19,63
ФЕРм34-02-004-02	Автомат для: комплектования и загибания резиновых и алюминиевых прокладок	10,53	17,67

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм34-02-004-03	Автомат для: стерилизации резиновых пробок со стеклянной трубкой	10,67	17,2
ФЕРм34-02-004-04	Агрегат для охлаждения воздуха к автоматической установке	10,81	11,85
ФЕРм34-02-004-05	Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения	10,8	19,47
ФЕРм34-02-004-06	Машина: круглощелевальная бесщеточная	10,8	13,25
ФЕРм34-02-004-07	Машина: полуавтоматическая для отвинчивания колпачков	10,8	18,76
ФЕРм34-02-004-08	Машина: для проставления печатей на колпачках-затворах бутылок	10,79	20,08
ФЕРм34-02-004-09	Машина: для обезжиривания колпачков	10,84	16,15
ФЕРм34-02-004-10	Машина: автоматическая моечная	10,42	16,28
ФЕРм34-02-004-11	Машина: для мойки пробок шприцеванием	10,95	16,34
ФЕРм34-02-004-12	Машина: для прикатки уплотнительных шайб	10,94	18,92
ФЕРм34-02-004-13	Машина: автоматическая этикетировочная для сдвижных коробок	10,64	20,43
ФЕРм34-02-004-14	Машина: автоматическая для нанесения надписей на этикетки	10,91	17,75
ФЕРм34-02-004-15	Сушилка для бутылок	10,93	12,28
ФЕРм34-02-004-16	Установка для: чистки, силикатирования, стерилизации, наполнения и закупорки бутылок, автоматическая	10,54	12,87
ФЕРм34-02-004-17	Установка для: просвечивания бутылок	10,93	15,41
ФЕРм34-02-004-18	Установка для: производства дистиллированной воды	10,54	21,28
ФЕРм34-02-004-19	Установка для: транспорта загрузочных корзин в автоклав, грузоподъемность 1 т	10,61	20,27
ФЕРм34-02-004-20	Установка для: амортизирования и сборки бутылок	10,47	20,38
ФЕРм34-02-004-21	Установка для: обрызгивания бутылок	10,91	12,46
ФЕРм34-02-004-22	Установка вентиляционная для помещения стерильного розлива	10,56	12,01
ФЕРм34-02-004-23	Транспортер ленточный длиной: до 4 м	10,98	21,14
ФЕРм34-02-004-24	Транспортер ленточный длиной: до 8 м	10,97	21,21
ФЕРм34-02-004-25	Транспортер ленточный длиной: до 11 м	10,97	20,85
ФЕРм34-02-004-26	Шкаф сушильный и стерилизационный для кровезаменителей	10,92	13,13
ФЕРм34-02-004-27	Стерилизатор непрерывного действия	10,66	19,42
ФЕРм34-02-005-01	Автомат для: резки, оплавления и набора ампул	10,95	17
ФЕРм34-02-005-02	Автомат для: упаковки ампул в полимерную пленку и фольгу	10,59	13,05
ФЕРм34-02-005-03	Линия автоматическая: кассетного ампулирования	10,53	16,47
ФЕРм34-02-005-04	Линия автоматическая: упаковки ампул в десятиместные коробки	10,67	17,23
ФЕРм34-02-005-05	Машина для: запайки ампул	10,95	19
ФЕРм34-02-005-06	Машина для: маркировки ампул	10,87	20,64
ФЕРм34-02-005-07	Машина для: очистки капилляров ампул	10,91	20,33
ФЕРм34-02-005-08	Машина для: укладки малоемких ампул в кассеты	10,92	18,24
ФЕРм34-02-005-09	Машина для: визуального контроля ампул	10,7	19,9
ФЕРм34-02-005-10	Приставка к стеклоформующему полуавтомату	10,94	20,4
ФЕРм34-02-005-11	Печь для отжига ампул	10,58	17,23
ФЕРм34-02-005-12	Полуавтомат для: пароконденсационной мойки ампул	10,95	20,89
ФЕРм34-02-005-13	Полуавтомат для: внутренней мойки ампул	10,92	20,76
ФЕРм34-02-005-14	Полуавтомат для: наполнения ампул	10,91	17,84
ФЕРм34-02-005-15	Полуавтомат для: продавливания раствора из капилляров в ампулы с газовой защитой	10,92	21,08
ФЕРм34-02-005-16	Полуавтомат для: групповой запайки ампул	10,95	17,19
ФЕРм34-02-005-17	Полуавтомат для: отжоса раствора из незаполненных ампул	10,91	22,31
ФЕРм34-02-005-18	Теплообменник пенный (дистиллятор)	10,94	22,55
ФЕРм34-02-005-19	Стол просмотровый	10,97	20,64
ФЕРм34-02-005-20	Установка: для сушки ампул	10,93	13,34
ФЕРм34-02-005-21	Установка: регенерации раствора из забракованных ампул	10,62	17,54
ФЕРм34-02-005-22	Установка: фильтрационная	10,64	22,57
ФЕРм34-02-005-23	Установка: для резки спаренных ампул и укладка в кассеты	10,82	17,92
ФЕРм34-02-005-24	Автомат упаковки ампул в коробки	10,81	18,17
ФЕРм34-02-006-01	Стол загрузочный или передаточный	10,93	20,55
ФЕРм34-02-006-02	Машина для дозирования жидких лекарственных средств	10,9	18,53
ФЕРм34-02-006-03	Автомат для укупорки флаконов	10,68	18,36
ФЕРм34-02-006-04	Полуавтомат для отбраковки	10,94	18,89
ФЕРм34-02-006-05	Автомат для наклейки этикеток на флаконы	10,63	15,65
ФЕРм34-02-006-06	Машина для печати серий и срока годности на этикетках	10,71	19,66
ФЕРм34-02-006-07	Автомат для оцеллофанирования пеналов	10,79	17,29
ФЕРм34-02-006-08	Автомат для укупорки стеклотары: резьбовыми крышками	10,63	20,1
ФЕРм34-02-006-09	Автомат для укупорки стеклотары: тампоном-уплотнителем	10,74	19,55
ФЕРм34-02-006-10	Автомат этикетировочный	10,9	15,92
ФЕРм34-02-006-11	Машина для мойки и сушки флаконов	10,93	15,5
ФЕРм34-02-007-01	Автоклав-стерилизатор	10,55	20,83
ФЕРм34-02-007-02	Установка для стерилизации и контроля ампул на герметичность	10,68	16,01
ФЕРм34-02-008-01	Кантователь емкости	10,92	15,81
ФЕРм34-02-008-02	Машина для турбулентной мойки и сушки стеклянной тары	10,92	16,68
ФЕРм34-02-008-03	Машина универсальная фасовочная для жидкостей и мазей	10,89	20,12
ФЕРм34-02-008-04	Сушилка непрерывного действия системы ИТМО	10,55	13,5
ФЕРм34-02-008-05	Установка для: мойки и сушки стеклодрота с загрузкой дрота до 350 кг	10,62	15,14
ФЕРм34-02-008-06	Установка для: обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя	10,53	12,45
ФЕРм34-02-008-07	Фильтр патронный с механическим съемом сухого осадка	10,66	22,53
ФЕРм34-02-008-08	Агрегат автоматический для сортировки клапанов	10,95	15,89
ФЕРм34-02-008-09	Установка автоматическая для насадки вертикальных распылительных головок	10,94	17,93
ФЕРм34-02-008-10	Ванна автоматическая универсальная испытательная	10,94	19,16
ФЕРм34-02-008-11	Установка автоматическая: для укладки коробок в картонные ящики	10,94	17,54
ФЕРм34-02-008-12	Установка автоматическая: шелкографическая непрерывного действия	10,54	14,96
ФЕРм34-02-008-13	Бункер колпачков (или распылителей)	10,95	22,52
ФЕРм34-02-008-14	Детектор двадцатичетырехпозиционный	10,94	16,33
ФЕРм34-02-008-15	Устройство кодирующее	10,69	21,81
ФЕРм34-02-008-16	Установка компрессорная, масса: до 0,4 т	10,95	13,02
ФЕРм34-02-008-17	Установка компрессорная, масса: до 1,5 т	10,94	13,3
ФЕРм34-02-008-18	Установка компрессорная, масса: до 2 т	10,94	12,17
ФЕРм34-02-008-19	Машина для: мойки баллонов с фильтрами для воды и сжатого воздуха	10,94	12,09
ФЕРм34-02-008-20	Машина для: отбраковки наполненных баллонов	10,95	12,37
ФЕРм34-02-008-21	Машина для: упаковки в картонные коробки	10,94	17,91
ФЕРм34-02-008-22	Насос перекачки	10,81	14,37
ФЕРм34-02-008-23	Селектор	10,78	20,83
ФЕРм34-02-008-24	Транспортер многодорожечный специальный	10,95	17,55
ФЕРм34-02-008-25	Специальная сушильная печь	10,95	12,19
ФЕРм34-02-008-26	Стол поворотный	10,93	20,65
ФЕРм34-02-008-27	Конвейер (сушильная лента)	10,94	16,97
ФЕРм34-02-008-28	Устройство транспортное с механическим манипулятором	10,93	18,71
ФЕРм34-02-008-29	Автомат для: упаковки инъекционных игл	10,6	13,91
ФЕРм34-02-008-30	Автомат для: индивидуальной упаковки нестерильных бинтов в полимерную пленку	10,63	17,11
ФЕРм34-02-008-31	Автомат роторно-пульсационный для приготовления ряда мягких лекарственных форм	10,81	12,97
ФЕРм34-02-008-32	Машина для намотки марлевых рулонов	10,82	20,68
ФЕРм34-02-008-33	Пресс валковый с растяжным устройством	10,78	15,83
ФЕРм34-02-008-34	Автомат для: единой упаковки мазей	10,57	18,31
ФЕРм34-02-008-35	Автомат для: упаковки лейкопластырей в безъячейковую контурную тару	10,49	15,19
ФЕРм34-02-008-36	Автомат для: упаковки лейкопластырей в пакеты	10,54	16,55
ФЕРм34-02-008-37	Автомат роторный для прессования: лекарственных трав	10,52	14,07
ФЕРм34-02-008-38	Автомат роторный для прессования: лекарственных трав, с транспортером	10,55	14,39
ФЕРм34-02-008-39	Полуавтомат для изготовления флаконов из дрота	10,93	19,75
ФЕРм34-02-008-40	Установка для нанесения и сушки грунта	10,68	19,5
ФЕРм34-02-008-41	Установка для упаривания водных экстрактов в пенном режиме	10,65	14,65
ФЕРм34-02-008-42	Машина для склейки пачек	10,95	20,8
ФЕРм34-02-008-43	Фильтр-пресс для инъекционных растворов	10,91	20,01
ФЕРм34-02-008-44	Гомогенизатор роликовый	10,95	13,05
ФЕРм34-02-008-45	Аппарат розлива суппозиториев и губных карандашей	10,96	22,77
ФЕРм34-02-008-46	Вибросито лабораторное	10,96	23,17
ФЕРм34-02-008-47	Дробилка лабораторная	10,96	23,17
ФЕРм34-02-008-48	Мазетерка трехвалковая	10,96	23,17
ФЕРм34-02-008-49	Машина месильная	10,96	22,86
ФЕРм34-02-008-50	Мельница шаровая	10,96	22,77
ФЕРм34-02-008-51	Идентификатор лабораторный	10,84	22,86
ФЕРм34-02-008-52	Прибор для: истирания таблеток	10,85	22,86
ФЕРм34-02-008-53	Прибор для: вибрационного уплотнения таблеток	10,84	22,24
ФЕРм34-02-008-54	Прибор для: автоматического контроля таблеток	10,84	22,86
ФЕРм34-02-008-55	Прибор для: смешения и дражирования лекарственных веществ	10,84	24,17
ФЕРм34-02-008-56	Прибор для: растворения лекарственных веществ	10,96	22,35
ФЕРм34-02-008-57	Автомат для: групповой укладки ячейковых упаковок	10,9	15,21
ФЕРм34-02-008-58	Автомат для: групповой упаковки пачек	10,93	16,69
ФЕРм34-02-008-59	Автомат для: складывания салфеток	10,92	15,21
ФЕРм34-02-008-60	Пресс таблеточный	10,94	15,52
ФЕРм34-02-008-61	Приставка к таблеточному прессу	10,4	21,29
ФЕРм34-02-008-62	Установка ламинарного потока	10,95	16,79
ФЕРм34-02-008-63	Автомат для изготовления и индивидуальной упаковки липких пленок	10,92	16,03
ФЕРм34-02-008-64	Машина: для разрезания рулона марли на рулончики	10,93	16,59
ФЕРм34-02-008-65	Машина: для укладки флаконов в 20-местные коробки	10,48	16,38
ФЕРм34-02-008-66	Машина: пакетоформирующая	10,8	13,19
ФЕРм34-02-008-67	Машина: для укладки флаконов в пачки	10,46	15,72
ФЕРм34-02-008-68	Приставка для извлечения таблеток с металлическими включениями	10,33	13,98
ФЕРм34-02-008-69	Установка для изготовления и наполнения полимерных емкостей	10,41	12,27
ФЕРм34-02-008-70	Экстрактор с водным экстрагеном	10,77	15,29
ФЕРм-2001 Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств			
ФЕРм35-01-001-01	Установка доильная со станками: «Тандем» на 8 мест, тип УДТ-8	8,35	7,97
ФЕРм35-01-001-02	Установка доильная со станками: «Елочка» на 16 мест, тип УДЕ-8А	7,83	8,76
ФЕРм35-01-001-03	Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип: «Молокопровод-100»	7,68	8,66
ФЕРм35-01-001-04	Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип: «Молокопровод-200»	7,35	9,25
ФЕРм35-01-001-05	Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип: фирмы «Импульс»	7,74	9,69
ФЕРм35-01-001-06	Агрегат для доения коров в переносные ведра, тип ДАС-2В	5,97	8,04
ФЕРм35-01-001-07	Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная)	8,59	21,03
ФЕРм35-01-001-08	Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок	10,97	8,32
ФЕРм35-01-001-09	Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок	10,97	9,89
ФЕРм35-01-001-10	Агрегат доильный с молокопроводом, тип: АДМ-8-100	7,5	8,3
ФЕРм35-01-001-11	Агрегат доильный с молокопроводом, тип: АДМ-8-200	7,33	8,64
ФЕРм35-01-001-12	Агрегат доильный, тип АД-100Б	7,61	7,36
ФЕРм35-01-001-13	Установка доильная автоматизированная: «Елочка» на 16 мест, тип УДА-16	7,98	10,4
ФЕРм35-01-001-14	Установка доильная автоматизированная: «Тандем» на 8 мест, тип УДА-8	7,98	12,73
ФЕРм35-01-002-01	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А	7,16	7,41
ФЕРм35-01-002-02	При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	6,63	22,52
ФЕРм35-01-002-03	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А	6,67	6,27

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм35-01-002-04	При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	7,9	22,27
ФЕРм35-01-002-05	Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6	7,1	18,94
ФЕРм35-01-002-06	При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м	8,04	6,55
ФЕРм35-01-002-07	Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного - 10,27 м, тип ТТ-4	8,46	13,41
ФЕРм35-01-002-08	При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию	8,55	17,54
ФЕРм35-01-002-09	Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б	7,72	6,4
ФЕРм35-01-002-10	При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м	8,29	6,55
ФЕРм35-01-002-11	Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50	9,12	10,49
ФЕРм35-01-003-01	Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А	6,96	5,31
ФЕРм35-01-003-02	При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м	4,15	22,05
ФЕРм35-01-003-03	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б	7,25	6,19
ФЕРм35-01-003-04	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м	4,14	22,94
ФЕРм35-01-003-05	Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б	7,44	7,15
ФЕРм35-01-003-06	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м	10,59	22,45
ФЕРм35-01-003-07	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А	7,06	8,23
ФЕРм35-01-003-08	При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м	8,74	6,42
ФЕРм35-01-003-09	Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-6	6,31	7,85
ФЕРм35-01-003-10	Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8	7,46	6,71
ФЕРм35-01-003-11	Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15	7,89	5,83
ФЕРм35-01-003-12	При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м	9,15	21,81
ФЕРм35-01-003-13	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений: 2	8,85	9,28
ФЕРм35-01-003-14	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений: 4	8,75	9,24
ФЕРм35-01-003-15	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений: 6	8,78	9,18
ФЕРм35-01-003-16	Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10	9,45	5,29
ФЕРм35-01-003-17	Установка для выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800	9,49	5,51
ФЕРм35-01-003-18	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250	9	5,75
ФЕРм35-01-004-01	Танк - охладитель молока, тип: ТОВ-1	9,85	8
ФЕРм35-01-004-02	Танк - охладитель молока, тип: ТО-2	9,84	8,19
ФЕРм35-01-004-03	Танк - охладитель молока, тип: ТОМ-2А	10,71	4,91
ФЕРм35-01-004-04	Резервуар-охладитель молока, тип: РПО-2,5	9,95	5,33
ФЕРм35-01-004-05	Резервуар-охладитель молока, тип: РПО-1,6	10,04	5,54
ФЕРм35-01-004-06	Резервуар-охладитель молока, тип: МКА-2000/Л	9,91	5,59
ФЕРм35-01-005-01	Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1	8,08	7,33
ФЕРм35-01-005-02	Электроизгородь тип ЭК-1М	8,3	21,68
ФЕРм35-01-005-03	Установка водоохлаждающая, тип: АВ-30	8,56	8,6
ФЕРм35-01-005-04	Установка водоохлаждающая, тип: УВ-10	8,3	7,06
ФЕРм35-01-005-05	Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200	9,94	5,01
ФЕРм35-01-005-06	Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А	8,63	5,92
ФЕРм35-01-005-07	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4	8,93	9,73
ФЕРм35-01-005-08	Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50	9,32	9,78
ФЕРм35-01-005-09	Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000	10,97	6,24
ФЕРм35-01-024-01	Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м3, тип КДС-2, длина кормопровода 88 м	9,29	5,15
ФЕРм35-01-024-02	При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию	10,48	6,82
ФЕРм35-01-024-03	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М	7,78	9,79
ФЕРм35-01-024-04	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1 м	9,8	13,75
ФЕРм35-01-024-05	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М-П	7,41	10,82
ФЕРм35-01-024-06	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м	9,34	14,4
ФЕРм35-01-024-07	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-1000	7,66	7,71
ФЕРм35-01-024-08	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м	10,46	7,94
ФЕРм35-01-024-09	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-2000	6,88	7,04
ФЕРм35-01-024-10	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м	10,39	5,98
ФЕРм35-01-024-11	Раздатчик кормов, тип КЭС-1,7	10,38	6,22
ФЕРм35-01-025-01	Транспортер скребковый продольный, длина 96 м, тип ТС-1-01	8,18	6,43
ФЕРм35-01-025-02	При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	10,95	22,49
ФЕРм35-01-025-03	Транспортер скребковый поперечный, длина 120 м, тип ТС-1-02	8,14	6,66
ФЕРм35-01-025-04	При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	10,94	22,49
ФЕРм35-01-025-05	Навозопогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30	7,46	9,31
ФЕРм35-01-025-06	Насос шнековый стационарный, тип НШ-50-1	8,72	11,35
ФЕРм35-01-025-07	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12	8,85	6,12
ФЕРм35-01-026-01	Кормушка для сухих кормов: односторонняя на 5 мест, тип СМ-1	10,43	22,62
ФЕРм35-01-026-02	Кормушка для сухих кормов: двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ	10,79	22,25
ФЕРм35-01-026-03	Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4	10,78	16,7
ФЕРм35-01-027-01	Автопоилка: групповая для свиней, тип АГС-24	10,44	22,52
ФЕРм35-01-027-02	Автопоилка: двухчашечная для свиней, тип ПАС-2А	10,97	22,22
ФЕРм35-01-027-03	Автопоилка: самоочищающаяся, тип ПСС-1	10,96	7,27
ФЕРм35-01-027-04	Автопоилка: сосковая для свиней, тип ПБС-1	8,29	10,06
ФЕРм35-01-027-05	Автопоилка: бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПБП-1	8,29	9,33
ФЕРм35-01-028-01	Станок для свиноматок, тип ССИ-2	9,8	6,6
ФЕРм35-01-028-02	Оборудование станочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1	8,01	7,59
ФЕРм35-01-028-03	Блок станков для свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000	9,92	5,92
ФЕРм35-01-028-04	Блок станков для хряков, тип КПС-108.13.00.000	9,65	5,66
ФЕРм35-01-029-01	Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000	9,63	4,59
ФЕРм35-01-050-01	Агрегат для приготовления комбикормов, тип: АКН-1М	10,21	7,41
ФЕРм35-01-050-02	Агрегат для приготовления комбикормов, тип: АПК-10А	8,2	5,91
ФЕРм35-01-050-03	Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип: ОКЦ-30	8,24	10,48
ФЕРм35-01-050-04	Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип: ОКЦ-15	9,16	9,53
ФЕРм35-01-050-05	Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4	10,35	7,14
ФЕРм35-01-050-06	Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8	10,05	4,26
ФЕРм35-01-050-07	Комплект оборудования кормоцеха, тип «Мини-6»	9,26	12,69
ФЕРм35-01-050-08	Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15	9,73	6,52
ФЕРм35-01-050-09	Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОМГ-3	10,69	5,95
ФЕРм35-01-050-10	Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3	9,07	7,59
ФЕРм35-01-050-11	Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150	9,17	9,53
ФЕРм35-01-050-12	Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1	7,79	9,07
ФЕРм35-01-050-13	Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3	9,7	5,97
ФЕРм35-01-051-01	Измельчитель кормов универсальный, тип «Волгарь-5»	10,13	6,96
ФЕРм35-01-051-02	Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5	10,41	5,39
ФЕРм35-01-051-03	Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1	9,96	6,86
ФЕРм35-01-051-04	Дробилка зерна, тип: ДБ-5-1	10,08	6,62
ФЕРм35-01-051-05	Дробилка зерна, тип: Ф-1М	8,65	6,32
ФЕРм35-01-051-06	Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165	10,12	8,87
ФЕРм35-01-052-01	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип: АВМ-0,4	10,22	6,58
ФЕРм35-01-052-02	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип: АВМ-1,5	9,39	7,66
ФЕРм35-01-052-03	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип: АВМ-0,65Р	9,98	6,58
ФЕРм35-01-052-04	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип: АВМ-3	8,73	9,57
ФЕРм35-01-052-05	Установка для гранулирования травяной муки, тип: ОГМ-0,8А	8,53	9,03
ФЕРм35-01-052-06	Установка для гранулирования травяной муки, тип: ОГМ-1,5	7,47	10,29
ФЕРм35-01-052-07	Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5	8,91	6,06
ФЕРм35-01-052-08	Оборудование для прессования кормов, тип: ОПК-2	9,45	5,24
ФЕРм35-01-052-09	Оборудование для прессования кормов, тип: ОПК-3	9,81	5,78
ФЕРм35-01-053-01	Смеситель-запарник кормов, тип: С-2	10,01	10,09
ФЕРм35-01-053-02	Смеситель-запарник кормов, тип: С-12	10,25	11,21
ФЕРм35-01-053-03	Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6	10,26	10,65
ФЕРм35-01-053-04	Котел-парообразователь, тип КВ-300М	7,59	5,79
ФЕРм35-01-053-05	Парообразователь, тип Д721А	10,38	5,46
ФЕРм35-01-053-06	Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2	8,39	6,22
ФЕРм35-01-053-07	Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип СМ-1,7	10,34	7,28
ФЕРм35-01-053-08	Оборудование для накопления кормов, тип: ОНК-1,5	10,36	5,6
ФЕРм35-01-053-09	Оборудование для накопления кормов, тип: ОНК-3	10,51	6,42
ФЕРм35-01-054-01	Транспортер скребковый, тип ТС-40М	10,29	5,3
ФЕРм35-01-054-02	Транспортер для корнеплодов, тип: ТК-3	10,25	5,09
ФЕРм35-01-054-03	Транспортер для корнеплодов, тип: ТК-5	8,85	6,1
ФЕРм35-01-054-04	Питатель концентрированных кормов, тип ПК-6	9,6	7,18
ФЕРм35-01-054-05	Питатель-дозатор кормов, тип КПГ-10.46.15.000	9,35	5,91
ФЕРм35-01-070-01	Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В	8,53	8,73
ФЕРм35-01-070-02	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м	10,96	22,54
ФЕРм35-01-070-03	Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В	7,83	10,16
ФЕРм35-01-070-04	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-20В добавлять или исключать на каждый 1 м	10,98	22,52
ФЕРм35-01-070-05	Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип: КМК-4 (в зданиях 12х84 м)	8,47	5,96
ФЕРм35-01-070-06	Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип: КМК-7 (в зданиях 18х96 м)	8,51	6,63
ФЕРм35-01-070-07	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип: КРМ-11 (в зданиях 18х96 м)	7,98	6,67
ФЕРм35-01-070-08	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип: КРМ-18,5	7,39	8,99
ФЕРм35-01-070-09	Комплект оборудования для содержания маточного стада индеек, тип ИВС-1.8А, рабочая длина 90 м	10,43	9,06
ФЕРм35-01-070-10	При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м	7,39	5,17
ФЕРм35-01-070-11	Комплект оборудования для выращивания индюшат на 4500 голов, тип ИМС-4,5В, рабочая длина 90 м	9,52	9,4
ФЕРм35-01-070-12	При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м	8,09	4,7
ФЕРм35-01-070-13	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индеек, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м	9,28	11,61
ФЕРм35-01-070-14	При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м	5,8	10,26
ФЕРм35-01-070-15	Комплект оборудования, для: выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3,5	8,26	5,62
ФЕРм35-01-070-16	Комплект оборудования, для: содержания маточного стада уток, тип КНУ-3	8,61	6,09
ФЕРм35-01-070-17	Комплект оборудования, для: выращивания утят на мясо, тип КМУ-10	8,05	7,25
ФЕРм35-01-070-18	Комплект оборудования, для: выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18х96 м, тип ЦБК-30	8,08	8,18
ФЕРм35-01-071-01	Автопоилка чашечная, тип П-4А	10,97	5,99
ФЕРм35-01-071-02	Брудер пожаробезопасный электрический, тип БП-1А	10,72	22,02
ФЕРм35-01-071-03	Транспортер универсальный и унифицированный, длина 16,65 м, тип ТУУ-2	8,95	10,71
ФЕРм35-01-071-04	При изменении длины транспортера типа ТТУ-2 добавлять или исключать на каждый 1 м	8,47	22,38
ФЕРм35-01-072-01	Комплект оборудования для выращивания молодняка кур от 1 до 140 дней в одноярусных клеточных батареях, тип БГО-140-6	7,49	11,76
ФЕРм35-01-072-02	Батарея каскадная 3-ступенчатая, тип БКМ-3, длина 87,5 м	6,8	10,76
ФЕРм35-01-072-03	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 4 батареи), рабочая длина 85,4 м	10,97	12,94
ФЕРм35-01-072-04	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	10,97	14,3
ФЕРм35-01-072-05	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 6 батарей), рабочая длина 85,4 м	10,97	12,98
ФЕРм35-01-072-06	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 6 батарей) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	10,97	12,9
ФЕРм35-01-072-07	Батарея клеточная, трехступенчатая каскадная для содержания кур-несушек тип БКН-3, рабочая длина 92,9 м	7,01	11,28
ФЕРм35-01-072-08	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	8,41	8,62
ФЕРм35-01-072-09	Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м	7,54	9,74
ФЕРм35-01-072-10	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,04 м добавлять или исключать на каждую секцию	9,17	10,95
ФЕРм35-01-072-11	Батарея клеточная механизированная для беспересадочного выращивания молодняка кур, тип КБУ-3, рабочая длина 38,6 м	7,95	5,91
ФЕРм35-01-072-12	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	8	5,06
ФЕРм35-01-072-13	Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2	8,43	6,33
ФЕРм35-01-073-01	Бункер-хранилище, тип БСК-10	9,31	5,57
ФЕРм35-01-073-02	Бункер для хранения кормов, тип БСК-25	9,31	6,63
ФЕРм35-01-073-03	Бункер вентилируемый, тип ББ-25	9,46	5,23

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм35-01-074-01	Инкубатор: «Универсал-55»	7,26	7,91
ФЕРм35-01-074-02	Инкубатор: тип ЦКП-90 «Кавказ»	7,93	19,92
ФЕРм35-01-075-01	Линия для обработки яиц, тип ЛОЯ-7.2	9,52	8,49
ФЕРм35-01-075-02	Комплект вентиляционного оборудования, тип «Климат-2»	9,66	11,37
ФЕРм35-01-075-03	Машина яйцесортировочная, тип ЯС-1	8,3	4,93
ФЕРм35-01-075-04	Стол-овоскоп, тип СМУ-4	8,3	4,42
ФЕРм35-01-090-01	Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип: КТО-24	8,49	8,43
ФЕРм35-01-090-02	Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип: КТО-48	9,16	8,71
ФЕРм35-01-090-03	Агрегат: электростригальный, тип ЭСА-12-Г	10,41	7,71
ФЕРм35-01-090-04	Агрегат: для стрижки овец, тип АСТ-36	9,69	7,58
ФЕРм35-01-090-05	Цех выносной стригальный, тип ВСЦ-24/200	9,42	5,84
ФЕРм35-01-091-01	Автопоилка, тип: АО-3	7,53	22,57
ФЕРм35-01-091-02	Автопоилка, тип: ГАО-4А	-	14,18
ФЕРм35-01-092-01	Установка для купания овец, тип КУП-1	10,94	6,76
ФЕРм35-01-092-02	Ванна осевая купочная, тип ОКВ	10,72	10,44
ФЕРм35-01-100-01	Установка водоподъемная автоматическая, тип ВУ-10-30	10,91	13,29
ФЕРм35-01-100-02	Водоподъемник дифрагменный пастбищный, тип ВДП-50	10,96	5,8
ФЕРм35-01-100-03	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У	9,75	9,02
ФЕРм35-01-100-04	Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85	8,3	10,53
ФЕРм35-01-105-01	Оборудование кролеферм, рабочая длина 86,3 м, тип ОКФ-1	9,42	8,6
ФЕРм35-01-105-02	При изменении рабочей длины оборудования добавлять или исключать на каждый 1 м	10,97	4,12
ФЕРм35-02-001-01	Машина дождевальная «Волжанка», ширина захвата 792 м, количество секций 60 шт.	11,55	13,16
ФЕРм35-02-002-01	Секция машины дождевальной «Волжанка»	11,76	13,76
ФЕРм35-02-013-01	Машина дождевальная «Фрегат», ширина захвата 572 м, количество тележек 16 шт.	12,13	12,58
ФЕРм35-02-014-01	Тележка машины дождевальной «Фрегат»	11,9	9,35
ФЕРм35-02-025-01	Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м	10,9	12,59
ФЕРм35-02-026-01	Комплект оборудования КИ-50 «Радуга»	11,06	13,4
ФЕРм35-02-027-01	Шлейф дождевальный ШДз-25/300	11,07	12,41
ФЕРм35-02-028-01	Поливальщик передвижной агрегатный ППА-165 У	11,03	12,41
ФЕРм35-02-040-01	Трубопровод из труб РТ-180 (РТШ-180)	11,07	6,77
ФЕРм35-02-041-01	Агрегат ветроэлектрический унифицированный АВЭУ-6-4м, диаметр колеса 6 м	10,87	4,51
ФЕРм-2001 Часть 36. Оборудование предпр. бытового обслуж. и коммунал. хозяйства			
ФЕРм36-01-001-01	Центрифуги автоматизированные, масса: до 0,2 т	10,84	6,96
ФЕРм36-01-001-02	Центрифуги автоматизированные, масса: до 0,5 т	10,83	5,91
ФЕРм36-01-001-03	Центрифуги автоматизированные, масса: до 2 т	10,9	5,74
ФЕРм36-01-002-01	Машина стиральная автоматизированная, масса: от 1 до 2 т	10,91	5,54
ФЕРм36-01-002-02	Машина стиральная автоматизированная, масса: до 4 т	10,93	5,32
ФЕРм36-01-002-03	Установка стиральная, масса 6,5 т	10,89	6,35
ФЕРм36-01-003-01	Катки сушильно-гладильные вакуумные, масса от 5 до 10 т	10,93	5,35
ФЕРм36-01-004-01	Пресс гладильный полуавтоматический, масса от 0,5 до 1 т	10,94	5,72
ФЕРм36-01-005-01	Машина сушильно-растрясочная, масса 6,3 т	10,91	7,09
ФЕРм36-01-006-01	Устройство отжимное, масса 3,5 т	10,92	5,17
ФЕРм36-01-006-02	Устройство для загрузки и замачивания белья, масса 1 т	10,9	6,87
ФЕРм36-02-001-01	Машина для химической чистки: одежды автоматизированная, масса 2,9 т	10,9	6,74
ФЕРм36-02-001-02	Машина для химической чистки: ковров, ковровых изделий и одежды автоматизированная, масса 6 т	10,89	5,91
ФЕРм36-02-002-01	Станок пятновыводной, масса 0,33 т	10,87	17,17
ФЕРм36-02-003-01	Установка для растяжки и сушки гардинно-тюлевых изделий, масса 1,5 т	10,91	20,87
ФЕРм36-02-003-02	Машина гладильная, масса 0,75 т	10,92	19,86
ФЕРм36-02-004-01	Установка компрессорная, масса 0,63 т	10,92	16,61
ФЕРм36-02-004-02	Установка конвейерная, масса: 0,33 т	10,92	21,49
ФЕРм36-02-004-03	Установка конвейерная, масса: 0,65 т	10,92	21,63
ФЕРм36-02-004-04	Установка конвейерная, масса: 0,29 т, в базовом исполнении	10,88	21,31
ФЕРм36-02-004-05	Установка конвейерная, масса: 0,71 т, в модульном исполнении	10,9	21,89
ФЕРм36-03-001-01	Установка для испытания холодильных агрегатов бытовых холодильников на герметичность, масса 0,51 т	10,92	14,06
ФЕРм36-03-001-02	Печь вакуумная универсальная, масса 0,36 т	10,86	18,4
ФЕРм36-03-001-03	Камера окрасочная, масса 0,71 т	10,9	14,39
ФЕРм36-03-001-04	Камера сушильная, масса 1,45 т	10,91	14,32
ФЕРм-2001 Часть 37. Оборудования общего назначения			
ФЕРм37-01-001-01	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т	7,17	4,86
ФЕРм37-01-001-02	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т	7,43	4,86
ФЕРм37-01-001-03	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	7,97	4,9
ФЕРм37-01-001-04	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т	9,09	4,01
ФЕРм37-01-001-05	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1 т	9,42	4,15
ФЕРм37-01-001-06	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1,5 т	9,61	4,16
ФЕРм37-01-001-07	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 2 т	9,3	4,19
ФЕРм37-01-001-08	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 3 т	9,44	4,24
ФЕРм37-01-001-09	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 5 т	9,33	4,29
ФЕРм37-01-001-10	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 8 т	9,75	4,29
ФЕРм37-01-001-11	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 13 т	9,52	4,35
ФЕРм37-01-001-12	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 18 т	7,53	4,33
ФЕРм37-01-001-13	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 27 т	7,44	4,58
ФЕРм37-01-001-14	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 40 т	7,44	4,58
ФЕРм37-01-001-15	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 60 т	7,32	4,49
ФЕРм37-01-001-16	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 90 т	6,37	4,49
ФЕРм37-01-001-17	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 125 т	5,03	4,23
ФЕРм37-01-001-18	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 180 т	4,93	4,37
ФЕРм37-01-001-19	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 250 т	4,89	4,47
ФЕРм37-01-002-01	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т	7,18	4,87
ФЕРм37-01-002-02	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,05 т	7,44	4,88
ФЕРм37-01-002-03	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,1 т	7,98	4,96
ФЕРм37-01-002-04	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,5 т	8,91	4,04
ФЕРм37-01-002-05	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 1 т	9,2	4,17
ФЕРм37-01-002-06	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 1,5 т	9,39	4,18
ФЕРм37-01-002-07	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 2 т	9,1	4,26
ФЕРм37-01-002-08	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 3 т	9,1	4,33
ФЕРм37-01-002-09	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 5 т	9,31	4,39
ФЕРм37-01-002-10	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 8 т	8	4,53
ФЕРм37-01-002-11	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 13 т	8,13	4,63
ФЕРм37-01-002-12	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 18 т	7,77	4,62
ФЕРм37-01-002-13	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 27 т	7,74	4,39
ФЕРм37-01-002-14	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 40 т	6,77	4,4
ФЕРм37-01-002-15	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 60 т	6,7	4,38
ФЕРм37-01-002-16	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 90 т	6,71	4,34
ФЕРм37-01-013-01	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т	7,41	4,96
ФЕРм37-01-013-02	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т	7,73	4,96
ФЕРм37-01-013-03	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	9,22	5,01
ФЕРм37-01-013-04	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т	10,17	4,05
ФЕРм37-01-013-05	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 1 т	10,48	4,18
ФЕРм37-01-013-06	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 1,5 т	10,71	4,21
ФЕРм37-01-013-07	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 2 т	10,53	4,33
ФЕРм37-01-013-08	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 3 т	10,76	4,41
ФЕРм37-01-013-09	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т	10,9	4,47
ФЕРм37-01-013-10	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 8 т	9,5	4,56
ФЕРм37-01-013-11	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 13 т	9,41	4,65
ФЕРм37-01-013-12	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 18 т	8,73	4,66
ФЕРм37-01-013-13	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 27 т	7,41	4,69
ФЕРм37-01-013-14	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 40 т	7,38	4,77
ФЕРм37-01-013-15	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 60 т	7,26	4,72
ФЕРм37-01-013-16	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 90 т	6,36	4,71
ФЕРм37-01-013-17	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 125 т	5,04	4,39
ФЕРм37-01-014-01	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,03 т	6,12	5,01
ФЕРм37-01-014-02	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,05 т	6,16	5,04
ФЕРм37-01-014-03	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,1 т	6,4	5,1
ФЕРм37-01-014-04	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,5 т	6,81	4,09
ФЕРм37-01-014-05	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 1 т	6,95	4,26
ФЕРм37-01-014-06	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 1,5 т	7,37	4,29
ФЕРм37-01-014-07	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 2 т	7,37	4,42
ФЕРм37-01-014-08	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 3 т	7,61	4,52
ФЕРм37-01-014-09	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 5 т	8,12	4,6
ФЕРм37-01-014-10	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 8 т	9,9	4,69
ФЕРм37-01-014-11	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 13 т	8,76	4,8
ФЕРм37-01-014-12	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 18 т	8,35	4,81
ФЕРм37-01-014-13	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 27 т	8,06	4,84
ФЕРм37-01-014-14	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 40 т	7,17	4,92
ФЕРм37-01-014-15	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 60 т	7,01	4,86
ФЕРм37-01-014-16	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 90 т	6,62	4,88
ФЕРм37-01-025-01	Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость: 0,2 м3	5,2	7,81
ФЕРм37-01-025-02	Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость: 1 м3	5,2	7,61
ФЕРм37-01-025-03	Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость: 5 м3	5,2	7,44
ФЕРм37-01-025-04	Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость: 10 м3	5,2	6,21
ФЕРм37-01-025-05	Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость: 20 м3	5,2	6,85
ФЕРм37-01-025-06	Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость: 30 м3	5,2	6,15
ФЕРм37-01-025-07	Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость: 50 м3	5,2	5,9
ФЕРм37-01-025-08	Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость: 70 м3	5,2	5,83
ФЕРм37-01-025-09	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 0,3 м3	5,2	7,65
ФЕРм37-01-025-10	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 1 м3	5,2	7,83
ФЕРм37-01-025-11	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 2 м3	5,2	8,38
ФЕРм37-01-025-12	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 5 м3	5,2	9,09
ФЕРм37-01-025-13	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 10 м3	5,2	9,34
ФЕРм37-01-025-14	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 15 м3	5,2	9,64
ФЕРм37-01-025-15	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 20 м3	5,2	9,85
ФЕРм37-01-025-16	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 25 м3	5,2	10,02
ФЕРм37-01-025-17	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 50 м3	5,2	10,12
ФЕРм37-01-025-18	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 0,2 м3	5,2	7,47
ФЕРм37-01-025-19	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 0,5 м3	5,2	7,31
ФЕРм37-01-025-20	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 0,8 м3	5,2	7,45
ФЕРм37-01-025-21	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 1,2 м3	5,2	7,4
ФЕРм37-01-025-22	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 5 м3	5,2	8,35

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм37-01-025-23	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 10 м3	5,2	8,86
ФЕРм37-01-025-24	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 15 м3	5,2	9,25
ФЕРм37-01-025-25	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 25 м3	5,2	9,75
ФЕРм37-01-025-26	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 40 м3	5,2	10,05
ФЕРм37-01-025-27	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 50 м3	5,2	10,15
ФЕРм37-01-025-28	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 100 м3	5,2	10,39
ФЕРм37-01-025-29	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: 200 м3	5,2	10,55
ФЕРм37-01-036-01	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 2 кВт	-	15,45
ФЕРм37-01-036-02	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 5 кВт	-	13,6
ФЕРм37-01-036-03	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 10 кВт	-	12,74
ФЕРм37-01-036-04	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 20 кВт	-	12,3
ФЕРм37-01-036-05	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 30 кВт	-	12,29
ФЕРм37-01-036-06	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 40 кВт	-	12,17
ФЕРм37-01-036-07	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 50 кВт	-	12,09
ФЕРм37-01-036-08	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 50 кВт	-	12,12
ФЕРм37-01-036-09	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 80 кВт	-	11,99
ФЕРм37-01-036-10	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 100 кВт	-	11,95
ФЕРм37-01-036-11	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 200 кВт	-	11,89
ФЕРм37-01-036-12	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 400 кВт	-	11,83
ФЕРм37-01-036-13	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 700 кВт	-	11,81
ФЕРм37-01-036-14	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 800 кВт	-	11,8
ФЕРм37-01-036-15	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 1000 кВт	-	11,8
ФЕРм37-01-036-16	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 1250 кВт	-	11,8
ФЕРм37-01-036-17	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 2000 кВт	-	11,79
ФЕРм37-01-036-18	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 2500 кВт	-	11,79
ФЕРм37-01-036-19	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 5000 кВт	-	11,78
ФЕРм37-01-036-20	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя: 6300 кВт	-	11,78
ФЕРм37-01-036-21	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя: 630 кВт	-	11,81
ФЕРм37-01-036-22	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя: 1250 кВт	-	11,8
ФЕРм37-01-036-23	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя: 1500 кВт	-	11,79
ФЕРм37-01-036-24	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя: 2000 кВт	-	11,79
ФЕРм37-01-036-25	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя: 2500 кВт	-	11,79
ФЕРм37-01-036-26	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя: 3500 кВт	-	11,78
ФЕРм37-01-036-27	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя: 5000 кВт	-	11,78
ФЕРм37-01-036-28	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя: 6300 кВт	-	11,78
ФЕРм37-01-036-29	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя: 9000 кВт	-	11,78
ФЕРм37-01-036-30	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя: 12500 кВт	-	11,78
ФЕРм37-02-001-01	Устройство наземного якоря, усилие: до 150 кН (15 тс)	9,79	5,07
ФЕРм37-02-001-02	Устройство наземного якоря, усилие: до 200 кН (20 тс)	9,79	5,07
ФЕРм37-02-001-03	Устройство наземного якоря, усилие: до 250 кН (25 тс)	9,68	5,18
ФЕРм37-02-001-04	Устройство наземного якоря, усилие: до 300 кН (30 тс)	9,69	5,19
ФЕРм37-02-001-05	Устройство наземного якоря, усилие: до 400 кН (40 тс)	9,71	5,24
ФЕРм37-02-001-06	Устройство наземного якоря, усилие: до 500 кН (50 тс)	9,7	5,11
ФЕРм37-02-001-07	Устройство наземного якоря, усилие: до 600 кН (60 тс)	9,73	5,12
ФЕРм37-02-001-08	Устройство наземного якоря, усилие: до 1000 кН (100 тс)	9,75	5,3
ФЕРм37-02-001-09	Разборка наземного якоря, усилие: до 150 кН (15 тс)	9,73	22,52
ФЕРм37-02-001-10	Разборка наземного якоря, усилие: до 200 кН (20 тс)	9,76	22,5
ФЕРм37-02-001-11	Разборка наземного якоря, усилие: до 250 кН (25 тс)	9,65	22,52
ФЕРм37-02-001-12	Разборка наземного якоря, усилие: до 300 кН (30 тс)	9,65	22,52
ФЕРм37-02-001-13	Разборка наземного якоря, усилие: до 400 кН (40 тс)	9,69	22,52
ФЕРм37-02-001-14	Разборка наземного якоря, усилие: до 500 кН (50 тс)	9,69	22,53
ФЕРм37-02-001-15	Разборка наземного якоря, усилие: до 600 кН (60 тс)	9,7	22,53
ФЕРм37-02-001-16	Разборка наземного якоря, усилие: до 1000 кН (100 тс)	9,72	22,52
ФЕРм37-02-002-01	Устройство полузаглубленного якоря, усилие: 200 кН (20 тс)	9,37	4,62
ФЕРм37-02-002-02	Устройство полузаглубленного якоря, усилие: 300 кН (30 тс)	9,39	4,52
ФЕРм37-02-002-03	Устройство полузаглубленного якоря, усилие: 400 кН (40 тс)	9,39	4,7
ФЕРм37-02-002-04	Устройство полузаглубленного якоря, усилие: 600 кН (60 тс)	9,38	4,84
ФЕРм37-02-002-05	Устройство полузаглубленного якоря, усилие: 800 кН (80 тс)	9,39	5,16
ФЕРм37-02-002-06	Устройство полузаглубленного якоря, усилие: 1500 кН (150 тс)	9,35	5,09
ФЕРм37-02-002-07	Разборка полузаглубленного якоря, усилие: 200 кН (20 тс)	9,35	22,5
ФЕРм37-02-002-08	Разборка полузаглубленного якоря, усилие: 300 кН (30 тс)	9,37	22,51
ФЕРм37-02-002-09	Разборка полузаглубленного якоря, усилие: 400 кН (40 тс)	9,38	22,53
ФЕРм37-02-002-10	Разборка полузаглубленного якоря, усилие: 600 кН (60 тс)	9,37	22,52
ФЕРм37-02-002-11	Разборка полузаглубленного якоря, усилие: 800 кН (80 тс)	9,37	22,51
ФЕРм37-02-002-12	Разборка полузаглубленного якоря, усилие: 1500 кН (150 тс)	9,34	22,51
ФЕРм37-02-013-01	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	11,9	22,47
ФЕРм37-02-013-02	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	11,87	22,58
ФЕРм37-02-013-03	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	11,83	22,64
ФЕРм37-02-013-04	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	11,8	22,52
ФЕРм37-02-013-05	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	11,74	22,44
ФЕРм37-02-013-06	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	11,65	22,46
ФЕРм37-02-013-07	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	11,75	22,53
ФЕРм37-02-013-08	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	11,7	22,51
ФЕРм37-02-013-09	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	11,73	22,51
ФЕРм37-02-013-10	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 125 кН (12,5 тс)	11,75	22,52
ФЕРм37-02-013-11	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 160 кН (16 тс)	9,67	22,52
ФЕРм37-02-013-12	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие: 320 кН (32 тс)	10,11	22,51
ФЕРм37-02-013-13	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	11,77	22,42
ФЕРм37-02-013-14	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	11,74	22,57
ФЕРм37-02-013-15	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	11,71	22,6
ФЕРм37-02-013-16	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	11,64	22,53
ФЕРм37-02-013-17	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	11,58	22,52
ФЕРм37-02-013-18	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	11,47	22,51
ФЕРм37-02-013-19	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	11,59	22,52
ФЕРм37-02-013-20	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	11,55	22,53
ФЕРм37-02-013-21	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	11,59	22,52
ФЕРм37-02-013-22	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 125 кН (12,5 тс)	11,61	22,52
ФЕРм37-02-013-23	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 160 кН (16 тс)	9,82	22,51
ФЕРм37-02-013-24	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	10,87	21
ФЕРм37-02-013-25	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	10,87	25,67
ФЕРм37-02-013-26	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	10,87	22
ФЕРм37-02-013-27	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	10,87	21,4
ФЕРм37-02-013-28	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	10,87	22
ФЕРм37-02-013-29	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	10,87	23,5
ФЕРм37-02-013-30	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	10,87	22,09
ФЕРм37-02-013-31	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	10,87	22,42
ФЕРм37-02-013-32	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	10,87	23,14
ФЕРм37-02-013-33	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 125 кН (12,5 тс)	10,87	22,53
ФЕРм37-02-013-34	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 160 кН (16 тс)	10,87	22,05
ФЕРм37-02-013-35	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	11,99	22,44
ФЕРм37-02-013-36	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	11,99	22,44
ФЕРм37-02-013-37	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	11,99	22,44
ФЕРм37-02-013-38	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	11,94	22,66
ФЕРм37-02-013-39	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	11,94	22,45
ФЕРм37-02-013-40	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	11,88	22,42
ФЕРм37-02-013-41	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	11,92	22,52
ФЕРм37-02-013-42	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	11,89	22,52
ФЕРм37-02-013-43	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	11,89	22,51
ФЕРм37-02-013-44	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 125 кН (12,5 тс)	11,89	22,51
ФЕРм37-02-013-45	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 160 кН (16 тс)	9,51	22,51
ФЕРм37-02-013-46	Снятие электролебедки, тяговое усилие: 320 кН (32 тс)	9,94	22,51
ФЕРм37-02-013-47	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	11,83	22,48
ФЕРм37-02-013-48	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	11,83	22,48
ФЕРм37-02-013-49	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	11,83	22,48
ФЕРм37-02-013-50	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	11,8	22,57
ФЕРм37-02-013-51	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	11,8	22,42
ФЕРм37-02-013-52	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	11,74	22,6
ФЕРм37-02-013-53	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	11,77	22,51
ФЕРм37-02-013-54	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	11,73	22,51
ФЕРм37-02-013-55	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	11,74	22,53
ФЕРм37-02-013-56	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: 125 кН (12,5 тс)	11,74	22,52
ФЕРм37-02-013-57	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: 160 кН (16 тс)	9,62	22,52
ФЕРм37-02-013-58	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	10,87	21,4
ФЕРм37-02-013-59	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	10,87	21,4
ФЕРм37-02-013-60	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	10,87	21,4
ФЕРм37-02-013-61	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	10,87	23,5
ФЕРм37-02-013-62	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	10,87	22,44
ФЕРм37-02-013-63	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	10,87	22,44
ФЕРм37-02-013-64	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	10,87	21,7
ФЕРм37-02-013-65	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	10,87	21,7
ФЕРм37-02-013-66	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	10,87	22,62
ФЕРм37-02-013-67	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 125 кН (12,5 тс)	10,87	22,07
ФЕРм37-02-013-68	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 160 кН (16 тс)	10,87	22,95
ФЕРм37-02-014-01	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	11,55	22,77
ФЕРм37-02-014-02	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	11,67	22,35
ФЕРм37-02-014-03	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	11,59	22,41
ФЕРм37-02-014-04	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	11,53	22,37
ФЕРм37-02-014-05	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	11,49	22,56
ФЕРм37-02-014-06	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	11,46	22,56
ФЕРм37-02-014-07	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	11,6	22,55
ФЕРм37-02-014-08	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	11,64	22,49
ФЕРм37-02-014-09	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	11,6	22,48
ФЕРм37-02-014-10	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	11,38	22,52
ФЕРм37-02-014-11	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	11,48	22,5
ФЕРм37-02-014-12	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	11,4	22,49
ФЕРм37-02-014-13	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	11,36	22,48
ФЕРм37-02-014-14	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	11,37	22,49
ФЕРм37-02-014-15	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	11,3	22,45
ФЕРм37-02-014-16	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	11,44	22,49
ФЕРм37-02-014-17	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	11,47	22,51
ФЕРм37-02-014-18	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	11,44	22,52
ФЕРм37-02-014-19	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	10,87	23,2

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм37-02-014-20	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	10,87	23,2
ФЕРм37-02-014-21	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	10,87	23,8
ФЕРм37-02-014-22	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	10,87	21
ФЕРм37-02-014-23	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	10,87	23,5
ФЕРм37-02-014-24	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	10,87	22,89
ФЕРм37-02-014-25	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	10,87	23,17
ФЕРм37-02-014-26	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	10,87	21,93
ФЕРм37-02-014-27	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	10,87	23,21
ФЕРм37-02-014-28	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	11,8	22,71
ФЕРм37-02-014-29	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	11,88	22,52
ФЕРм37-02-014-30	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	11,78	22,77
ФЕРм37-02-014-31	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	11,75	22,27
ФЕРм37-02-014-32	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	11,77	22,35
ФЕРм37-02-014-33	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	11,69	22,37
ФЕРм37-02-014-34	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	11,83	22,42
ФЕРм37-02-014-35	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	11,85	22,59
ФЕРм37-02-014-36	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	11,84	22,54
ФЕРм37-02-014-37	Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	11,38	22,3
ФЕРм37-02-014-38	Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	11,43	22,64
ФЕРм37-02-014-39	Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	11,39	22,52
ФЕРм37-02-014-40	Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	11,39	22,57
ФЕРм37-02-014-41	Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	11,49	22,32
ФЕРм37-02-014-42	Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	11,56	22,61
ФЕРм37-02-014-43	Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	11,64	22,57
ФЕРм37-02-014-44	Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	11,67	22,51
ФЕРм37-02-014-45	Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	11,66	22,52
ФЕРм37-02-014-46	Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)	10,87	19,75
ФЕРм37-02-014-47	Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 15 кН (1,5 тс)	10,87	23,5
ФЕРм37-02-014-48	Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 20 кН (2 тс)	10,87	24,25
ФЕРм37-02-014-49	Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 25 кН (2,5 тс)	10,87	24,25
ФЕРм37-02-014-50	Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 32 кН (3,2 тс)	10,87	25,25
ФЕРм37-02-014-51	Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 50 кН (5 тс)	10,87	22,33
ФЕРм37-02-014-52	Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 70 кН (7 тс)	10,87	21,7
ФЕРм37-02-014-53	Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 80 кН (8 тс)	10,87	22,27
ФЕРм37-02-014-54	Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие: 100 кН (10 тс)	10,87	23,27
ФЕРм37-02-015-01	Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали: 2 т	11,12	23,21
ФЕРм37-02-015-02	Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали: 3 т	11,12	22,79
ФЕРм37-02-015-03	Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали: 5 т	11,22	22,43
ФЕРм37-02-015-04	Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали: 10 т	11,47	22,41
ФЕРм37-02-015-05	Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали: 2 т	11,18	22,25
ФЕРм37-02-015-06	Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали: 3 т	11,18	23
ФЕРм37-02-015-07	Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали: 5 т	11,28	22,08
ФЕРм37-02-015-08	Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали: 10 т	11,53	22,49
ФЕРм37-02-015-09	Подвешивание тали на высоте до 5 м, грузоподъемность тали: 2 т	11,09	23,18
ФЕРм37-02-015-10	Подвешивание тали на высоте до 5 м, грузоподъемность тали: 3 т	11,09	22,08
ФЕРм37-02-015-11	Подвешивание тали на высоте до 5 м, грузоподъемность тали: 5 т	11,19	22,64
ФЕРм37-02-015-12	Подвешивание тали на высоте до 5 м, грузоподъемность тали: 10 т	11,41	22,37
ФЕРм37-02-015-13	Снятие тали с высоты до 5 м, грузоподъемность тали: 2 т	11,12	23,21
ФЕРм37-02-015-14	Снятие тали с высоты до 5 м, грузоподъемность тали: 3 т	11,12	22,79
ФЕРм37-02-015-15	Снятие тали с высоты до 5 м, грузоподъемность тали: 5 т	11,22	22,43
ФЕРм37-02-015-16	Снятие тали с высоты до 5 м, грузоподъемность тали: 10 т	11,49	22,52
ФЕРм37-02-015-17	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, подвешивание тали, грузоподъемность тали: 2 т	10,87	19,33
ФЕРм37-02-015-18	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, подвешивание тали, грузоподъемность тали: 3 т	10,87	20,33
ФЕРм37-02-015-19	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, подвешивание тали, грузоподъемность тали: 5 т	10,87	24,25
ФЕРм37-02-015-20	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, подвешивание тали, грузоподъемность тали: 10 т	10,87	23,5
ФЕРм37-02-015-21	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, снятие тали, грузоподъемность тали: 2 т	10,87	27
ФЕРм37-02-015-22	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, снятие тали, грузоподъемность тали: 3 т	10,87	19,33
ФЕРм37-02-015-23	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, снятие тали, грузоподъемность тали: 5 т	10,87	23,5
ФЕРм37-02-015-24	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, снятие тали, грузоподъемность тали: 10 т	10,87	22,4
ФЕРм37-02-015-25	Подвешивание на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием: до 16 кН (1,6 тс)	11,02	22,87
ФЕРм37-02-015-26	Подвешивание на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием: до 32 кН (3,2 тс)	11,17	22,77
ФЕРм37-02-015-27	Снятие на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием: до 16 кН (1,6 тс)	11,13	23,5
ФЕРм37-02-015-28	Снятие на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием: до 32 кН (3,2 тс)	11,35	21,93
ФЕРм37-02-015-29	Подвешивание на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием: до 16 кН (1,6 тс)	10,98	22,52
ФЕРм37-02-015-30	Подвешивание на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием: до 32 кН (3,2 тс)	11,11	22,64
ФЕРм37-02-015-31	Снятие на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием: до 16 кН (1,6 тс)	11,07	22
ФЕРм37-02-015-32	Снятие на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием: до 32 кН (3,2 тс)	11,27	22,94
ФЕРм37-02-015-33	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, подвешивание рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки: до 16 кН (1,6 тс)	10,87	19,33
ФЕРм37-02-015-34	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, подвешивание рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки: до 32 кН (3,2 тс)	10,87	20,75
ФЕРм37-02-015-35	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, снятие рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки: до 16 кН (1,6 тс)	10,87	20
ФЕРм37-02-015-36	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, снятие рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки: до 32 кН (3,2 тс)	10,87	23
ФЕРм37-02-026-01	Разматывание стального каната диаметром: до 20 мм	10,77	4,74
ФЕРм37-02-026-02	Разматывание стального каната диаметром: до 28 мм	10,88	5,63
ФЕРм37-02-026-03	Разматывание стального каната диаметром: до 40 мм	10,97	3,68
ФЕРм37-02-026-04	Разматывание стального каната диаметром: до 44 мм	10,92	3,78
ФЕРм37-02-026-05	Разматывание стального каната диаметром: до 52 мм	11,03	3,98
ФЕРм37-02-026-06	Наматывание стального каната диаметром: до 20 мм	10,61	22,44
ФЕРм37-02-026-07	Наматывание стального каната диаметром: до 28 мм	10,86	22,53
ФЕРм37-02-026-08	Наматывание стального каната диаметром: до 40 мм	10,84	22,49
ФЕРм37-02-026-09	Наматывание стального каната диаметром: до 44 мм	10,85	22,49
ФЕРм37-02-026-10	Наматывание стального каната диаметром: до 52 мм	10,95	22,51
ФЕРм37-02-026-11	Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром: до 20 мм	5,43	22,2
ФЕРм37-02-026-12	Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром: до 28 мм	5,43	22,44
ФЕРм37-02-026-13	Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром: до 40 мм	5,43	22,46
ФЕРм37-02-026-14	Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром: до 44 мм	5,43	22,64
ФЕРм37-02-026-15	Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром: до 52 мм	5,43	22,46
ФЕРм37-02-026-16	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения более или менее 50 м, диаметр каната: до 20 мм	5,43	22,5
ФЕРм37-02-026-17	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения более или менее 50 м, диаметр каната: до 28 мм	5,43	23,2
ФЕРм37-02-026-18	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения более или менее 50 м, диаметр каната: до 40 мм	5,43	22
ФЕРм37-02-026-19	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения более или менее 50 м, диаметр каната: до 44 мм	5,43	22,58
ФЕРм37-02-026-20	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения более или менее 50 м, диаметр каната: до 52 мм	5,43	22,71
ФЕРм37-02-027-01	Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 1,5 т	-	22,25
ФЕРм37-02-027-02	Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 3 т	-	22,36
ФЕРм37-02-027-03	Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 5 т	-	22,57
ФЕРм37-02-027-04	Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 10 т	10,99	22,29
ФЕРм37-02-027-05	Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 15 т	11,12	22,6
ФЕРм37-02-027-06	Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 20 т	11,1	22,61
ФЕРм37-02-027-07	Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 25 т	11,06	22,41
ФЕРм37-02-027-08	Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 1,5 т	-	21,2
ФЕРм37-02-027-09	Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 3 т	-	23,63
ФЕРм37-02-027-10	Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 5 т	-	22,15
ФЕРм37-02-027-11	Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 10 т	11,06	22,28
ФЕРм37-02-027-12	Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 15 т	11,22	22,54
ФЕРм37-02-027-13	Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 20 т	11,2	22,41
ФЕРм37-02-027-14	Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 25 т	11,16	22,47
ФЕРм37-02-027-15	Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 1,5 т	10,87	22,06
ФЕРм37-02-027-16	Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 3 т	10,87	22,64
ФЕРм37-02-027-17	Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 5 т	10,87	22,71
ФЕРм37-02-027-18	Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 10 т	10,87	22,67
ФЕРм37-02-027-19	Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 15 т	11,06	22,41
ФЕРм37-02-027-20	Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 20 т	11,03	22,62
ФЕРм37-02-027-21	Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 25 т	11,02	22,58
ФЕРм37-02-027-22	Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 1,5 т	10,87	21,5
ФЕРм37-02-027-23	Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 3 т	10,87	22,29
ФЕРм37-02-027-24	Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 5 т	10,87	22,28
ФЕРм37-02-027-25	Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 10 т	10,87	22,41
ФЕРм37-02-027-26	Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 15 т	11,17	22,57
ФЕРм37-02-027-27	Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 20 т	11,12	22,44
ФЕРм37-02-027-28	Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 25 т	11,1	22,61
ФЕРм37-02-027-29	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока монтажного грузоподъемностью: до 1,5 т	10,87	20,4
ФЕРм37-02-027-30	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока монтажного грузоподъемностью: до 3 т	10,87	22,67
ФЕРм37-02-027-31	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока монтажного грузоподъемностью: до 5 т	10,87	22,5
ФЕРм37-02-027-32	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока монтажного грузоподъемностью: до 10 т	10,87	23,14
ФЕРм37-02-027-33	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока монтажного грузоподъемностью: до 15 т	10,87	22,75
ФЕРм37-02-027-34	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока монтажного грузоподъемностью: до 20 т	10,87	22,06
ФЕРм37-02-027-35	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока монтажного грузоподъемностью: до 25 т	10,87	23
ФЕРм37-02-027-36	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока монтажного грузоподъемностью: до 1,5 т	10,87	20,67
ФЕРм37-02-027-37	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока монтажного грузоподъемностью: до 3 т	10,87	20,67
ФЕРм37-02-027-38	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока монтажного грузоподъемностью: до 5 т	10,87	23,43
ФЕРм37-02-027-39	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока монтажного грузоподъемностью: до 10 т	10,87	21,44
ФЕРм37-02-027-40	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока монтажного грузоподъемностью: до 15 т	10,87	21,9
ФЕРм37-02-027-41	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока монтажного грузоподъемностью: до 20 т	10,87	21,55
ФЕРм37-02-027-42	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока монтажного грузоподъемностью: до 25 т	10,87	21,83
ФЕРм37-02-028-01	Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 20 т	11,09	22,5
ФЕРм37-02-028-02	Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 32 т	11,1	22,51
ФЕРм37-02-028-03	Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 50 т	11,09	22,5
ФЕРм37-02-028-04	Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 100 т	11,29	22,52
ФЕРм37-02-028-05	Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 160 т	11,27	22,52
ФЕРм37-02-028-06	Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 280 т	11,34	22,53
ФЕРм37-02-028-07	Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 630 т	11,26	22,53
ФЕРм37-02-028-08	Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 20 т	11,1	22,52
ФЕРм37-02-028-09	Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 32 т	11,1	22,52
ФЕРм37-02-028-10	Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 50 т	11,09	22,52
ФЕРм37-02-028-11	Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 100 т	11,34	22,52
ФЕРм37-02-028-12	Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 160 т	11,29	22,52
ФЕРм37-02-028-13	Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 280 т	11,38	22,52
ФЕРм37-02-028-14	Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью: до 630 т	11,33	22,52
ФЕРм37-02-029-01	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 20 т	11,78	22,53
ФЕРм37-02-029-02	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 30 т	11,72	22,54
ФЕРм37-02-029-03	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 40 т	11,72	22,54
ФЕРм37-02-029-04	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 50 т	11,71	22,54
ФЕРм37-02-029-05	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 60 т	11,67	22,49

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм37-02-029-06	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 70 т	11,67	22,52
ФЕРм37-02-029-07	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 100 т	11,7	22,49
ФЕРм37-02-029-08	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 130 т	11,7	22,51
ФЕРм37-02-029-09	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 160 т	11,7	22,5
ФЕРм37-02-029-10	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 200 т	11,71	22,5
ФЕРм37-02-029-11	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 240 т	11,69	22,5
ФЕРм37-02-029-12	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 280 т	11,71	22,51
ФЕРм37-02-029-13	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 630 т	11,66	22,51
ФЕРм37-02-029-14	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 20 т	11,69	22,54
ФЕРм37-02-029-15	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 30 т	11,71	22,54
ФЕРм37-02-029-16	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 40 т	11,69	22,49
ФЕРм37-02-029-17	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 50 т	11,71	22,53
ФЕРм37-02-029-18	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 60 т	11,69	22,5
ФЕРм37-02-029-19	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 70 т	11,7	22,51
ФЕРм37-02-029-20	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 100 т	11,68	22,53
ФЕРм37-02-029-21	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 130 т	11,68	22,5
ФЕРм37-02-029-22	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 160 т	11,66	22,51
ФЕРм37-02-029-23	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 200 т	11,69	22,51
ФЕРм37-02-029-24	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 240 т	11,66	22,5
ФЕРм37-02-029-25	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 280 т	11,66	22,51
ФЕРм37-02-029-26	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 630 т	11,71	22,5
ФЕРм37-02-029-27	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 20 т	10,87	22,19
ФЕРм37-02-029-28	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 30 т	10,87	22,62
ФЕРм37-02-029-29	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 40 т	10,87	22,42
ФЕРм37-02-029-30	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 50 т	10,87	22,65
ФЕРм37-02-029-31	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 60 т	10,87	22,46
ФЕРм37-02-029-32	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 70 т	10,87	22,37
ФЕРм37-02-029-33	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 100 т	10,87	22,58
ФЕРм37-02-029-34	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 130 т	10,87	22,46
ФЕРм37-02-029-35	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 160 т	10,87	22,59
ФЕРм37-02-029-36	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 200 т	10,87	22,49
ФЕРм37-02-029-37	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 240 т	10,87	22,56
ФЕРм37-02-029-38	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 280 т	10,87	22,55
ФЕРм37-02-029-39	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 630 т	10,87	22,5
ФЕРм37-02-029-40	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 20 т	11,63	22,43
ФЕРм37-02-029-41	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 30 т	11,69	22,55
ФЕРм37-02-029-42	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 40 т	11,69	22,59
ФЕРм37-02-029-43	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 50 т	11,81	22,58
ФЕРм37-02-029-44	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 60 т	11,69	22,44
ФЕРм37-02-029-45	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 70 т	11,76	22,51
ФЕРм37-02-029-46	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 100 т	11,67	22,48
ФЕРм37-02-029-47	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 130 т	11,69	22,5
ФЕРм37-02-029-48	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 160 т	11,73	22,51
ФЕРм37-02-029-49	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 200 т	11,69	22,48
ФЕРм37-02-029-50	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 240 т	11,7	22,5
ФЕРм37-02-029-51	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 280 т	11,67	22,49
ФЕРм37-02-029-52	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 630 т	11,69	22,49
ФЕРм37-02-029-53	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 20 т	11,68	22,47
ФЕРм37-02-029-54	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 30 т	11,69	22,42
ФЕРм37-02-029-55	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 40 т	11,72	22,44
ФЕРм37-02-029-56	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 50 т	11,69	22,51
ФЕРм37-02-029-57	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 60 т	11,67	22,56
ФЕРм37-02-029-58	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 70 т	11,62	22,51
ФЕРм37-02-029-59	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 100 т	11,64	22,52
ФЕРм37-02-029-60	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 130 т	11,69	22,51
ФЕРм37-02-029-61	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 160 т	11,66	22,5
ФЕРм37-02-029-62	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 200 т	11,69	22,53
ФЕРм37-02-029-63	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 240 т	11,7	22,49
ФЕРм37-02-029-64	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 280 т	11,69	22,51
ФЕРм37-02-029-65	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 630 т	11,68	22,5
ФЕРм37-02-029-66	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 20 т	10,87	22,05
ФЕРм37-02-029-67	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 30 т	10,87	22,86
ФЕРм37-02-029-68	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 40 т	10,87	22,58
ФЕРм37-02-029-69	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 50 т	10,87	22,27
ФЕРм37-02-029-70	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 60 т	10,87	22,19
ФЕРм37-02-029-71	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 70 т	10,87	22,6
ФЕРм37-02-029-72	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 100 т	10,87	22,51
ФЕРм37-02-029-73	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 130 т	10,87	22,39
ФЕРм37-02-029-74	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 160 т	10,87	22,36
ФЕРм37-02-029-75	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 200 т	10,87	22,56
ФЕРм37-02-029-76	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 240 т	10,87	22,46
ФЕРм37-02-029-77	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 280 т	10,87	22,43
ФЕРм37-02-029-78	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью: до 630 т	10,87	22,46
ФЕРм37-02-040-01	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 12 мм	-	21,67
ФЕРм37-02-040-02	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 13 мм	-	22,1
ФЕРм37-02-040-03	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 14 мм	-	22,36
ФЕРм37-02-040-04	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 15 мм	-	22,42
ФЕРм37-02-040-05	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 16 мм	-	22,38
ФЕРм37-02-040-06	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 18 мм	-	22,8
ФЕРм37-02-040-07	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 20 мм	10,87	22,28
ФЕРм37-02-040-08	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 22 мм	10,87	22,95
ФЕРм37-02-040-09	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 24-28 мм	10,87	22,33
ФЕРм37-02-040-10	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 30-32 мм	10,87	22,67
ФЕРм37-02-040-11	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 36 мм	10,87	22,76
ФЕРм37-02-040-12	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 40 мм	10,87	22,42
ФЕРм37-02-040-13	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 44 мм	10,87	22,63
ФЕРм37-02-040-14	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 12 мм	-	22,1
ФЕРм37-02-040-15	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 13 мм	-	21,75
ФЕРм37-02-040-16	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 14 мм	-	22,38
ФЕРм37-02-040-17	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 15 мм	-	23,14
ФЕРм37-02-040-18	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 16 мм	-	22,5
ФЕРм37-02-040-19	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 18 мм	10,87	22,05
ФЕРм37-02-040-20	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 20 мм	10,87	22,95
ФЕРм37-02-040-21	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 22 мм	10,87	22,86
ФЕРм37-02-040-22	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 24 мм	10,87	22,67
ФЕРм37-02-040-23	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 26 мм	10,87	22,28
ФЕРм37-02-040-24	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 28 мм	10,87	22,76
ФЕРм37-02-040-25	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 30 мм	10,87	22,42
ФЕРм37-02-040-26	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 32 мм	10,87	22,31
ФЕРм37-02-040-27	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 36 мм	10,87	22,52
ФЕРм37-02-040-28	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 40 мм	10,87	22,6
ФЕРм37-02-040-29	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната: до 44 мм	10,87	22,66
ФЕРм37-02-040-30	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 12 мм	-	23,09
ФЕРм37-02-040-31	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 13 мм	-	22,92
ФЕРм37-02-040-32	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 14 мм	-	23,07
ФЕРм37-02-040-33	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 15 мм	-	22,5
ФЕРм37-02-040-34	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 16 мм	10,87	22,95
ФЕРм37-02-040-35	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 18 мм	10,87	22,33
ФЕРм37-02-040-36	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 20 мм	10,87	22,67
ФЕРм37-02-040-37	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 22 мм	10,87	22,28
ФЕРм37-02-040-38	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 24 мм	10,87	22,64
ФЕРм37-02-040-39	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 26 мм	10,87	22,42
ФЕРм37-02-040-40	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 28 мм	10,87	22,63
ФЕРм37-02-040-41	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 30 мм	10,87	22,35
ФЕРм37-02-040-42	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 32 мм	10,87	22,6
ФЕРм37-02-040-43	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 36 мм	10,87	22,53
ФЕРм37-02-040-44	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 40 мм	10,87	22,47
ФЕРм37-02-040-45	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната: до 44 мм	10,87	22,42
ФЕРм37-02-041-01	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 12 мм	10,87	22,95
ФЕРм37-02-041-02	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 13 мм	10,87	22,33
ФЕРм37-02-041-03	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 14 мм	10,87	22,86
ФЕРм37-02-041-04	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 15 мм	10,87	22,67
ФЕРм37-02-041-05	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 16 мм	10,87	22,38
ФЕРм37-02-041-06	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 18 мм	10,87	22,64
ФЕРм37-02-041-07	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 20 мм	10,87	22,31
ФЕРм37-02-041-08	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 22 мм	10,87	22,52
ФЕРм37-02-041-09	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 24 мм	10,87	22,7
ФЕРм37-02-041-10	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 26 мм	10,87	22,44
ФЕРм37-02-041-11	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 28 мм	10,87	22,53
ФЕРм37-02-041-12	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 30 мм	10,87	22,52
ФЕРм37-02-041-13	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 32 мм	10,87	22,4
ФЕРм37-02-041-14	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 36 мм	10,87	22,53
ФЕРм37-02-041-15	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 40 мм	10,87	22,44
ФЕРм37-02-041-16	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 44 мм	10,87	22,44
ФЕРм37-02-041-17	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 12 мм	10,87	22,33
ФЕРм37-02-041-18	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 13 мм	10,87	22,67
ФЕРм37-02-041-19	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 14 мм	10,87	22,38
ФЕРм37-02-041-20	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 15 мм	10,87	22,76
ФЕРм37-02-041-21	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 16 мм	10,87	22,42
ФЕРм37-02-041-22	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 18 мм	10,87	22,63
ФЕРм37-02-041-23	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 20 мм	10,87	22,6
ФЕРм37-02-041-24	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 22 мм	10,87	22,66
ФЕРм37-02-041-25	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 24 мм	10,87	22,52
ФЕРм37-02-041-26	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 26 мм	10,87	22,58
ФЕРм37-02-041-27	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 28 мм	10,87	22,64
ФЕРм37-02-041-28	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 30 мм	10,87	22,62
ФЕРм37-02-041-29	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 32 мм	10,87	22,61
ФЕРм37-02-041-30	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 36 мм	10,87	22,56
ФЕРм37-02-041-31	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 40 мм	10,87	22,56
ФЕРм37-02-041-32	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 44 мм	10,87	22,52
ФЕРм37-02-041-33	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 12 мм	10,87	22,86
ФЕРм37-02-041-34	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 13 мм	10,87	22,28

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм37-02-041-35	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 14 мм	10,87	22,64
ФЕРм37-02-041-36	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 15 мм	10,87	22,31
ФЕРм37-02-041-37	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 16 мм	10,87	22,52
ФЕРм37-02-041-38	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 18 мм	10,87	22,44
ФЕРм37-02-041-39	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 20 мм	10,87	22,59
ФЕРм37-02-041-40	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 22 мм	10,87	22,48
ФЕРм37-02-041-41	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 24 мм	10,87	22,47
ФЕРм37-02-041-42	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 26 мм	10,87	22,61
ФЕРм37-02-041-43	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 28 мм	10,87	22,56
ФЕРм37-02-041-44	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 30 мм	10,87	22,49
ФЕРм37-02-041-45	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 32 мм	10,87	22,48
ФЕРм37-02-041-46	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 36 мм	10,87	22,58
ФЕРм37-02-041-47	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 40 мм	10,87	22,55
ФЕРм37-02-041-48	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната: до 44 мм	10,87	22,52
ФЕРм37-02-041-49	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 12 мм	10,87	25,67
ФЕРм37-02-041-50	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 13 мм	10,87	21,25
ФЕРм37-02-041-51	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 14 мм	10,87	24
ФЕРм37-02-041-52	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 15 мм	10,87	24,75
ФЕРм37-02-041-53	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 16 мм	10,87	20,6
ФЕРм37-02-041-54	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 18 мм	10,87	20,83
ФЕРм37-02-041-55	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 20 мм	10,87	23,33
ФЕРм37-02-041-56	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 22 мм	10,87	23,71
ФЕРм37-02-041-57	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 24 мм	10,87	22,5
ФЕРм37-02-041-58	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 26 мм	10,87	23,88
ФЕРм37-02-041-59	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 28 мм	10,87	23,67
ФЕРм37-02-041-60	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 30 мм	10,87	22,8
ФЕРм37-02-041-61	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 32 мм	10,87	22,73
ФЕРм37-02-041-62	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 36 мм	10,87	21,77
ФЕРм37-02-041-63	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 40 мм	10,87	22,57
ФЕРм37-02-041-64	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната: до 44 мм	10,87	22,06
ФЕРм37-02-041-65	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 12 мм	10,87	21,25
ФЕРм37-02-041-66	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 13 мм	10,87	24
ФЕРм37-02-041-67	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 14 мм	10,87	20,6
ФЕРм37-02-041-68	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 15 мм	10,87	24,2
ФЕРм37-02-041-69	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 16 мм	10,87	21,5
ФЕРм37-02-041-70	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 18 мм	10,87	23,14
ФЕРм37-02-041-71	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 20 мм	10,87	23
ФЕРм37-02-041-72	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 22 мм	10,87	23,33
ФЕРм37-02-041-73	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 24 мм	10,87	23,2
ФЕРм37-02-041-74	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 26 мм	10,87	23,09
ФЕРм37-02-041-75	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 28 мм	10,87	21,77
ФЕРм37-02-041-76	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 30 мм	10,87	21,79
ФЕРм37-02-041-77	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 32 мм	10,87	21,8
ФЕРм37-02-041-78	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 36 мм	10,87	22,53
ФЕРм37-02-041-79	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 40 мм	10,87	22,05
ФЕРм37-02-041-80	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната: до 44 мм	10,87	22,95
ФЕРм37-02-041-81	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 12 мм	10,87	24
ФЕРм37-02-041-82	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 13 мм	10,87	21,4
ФЕРм37-02-041-83	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 14 мм	10,87	20,83
ФЕРм37-02-041-84	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 15 мм	10,87	23,33
ФЕРм37-02-041-85	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 16 мм	10,87	23,71
ФЕРм37-02-041-86	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 18 мм	10,87	23,88
ФЕРм37-02-041-87	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 20 мм	10,87	22,8
ФЕРм37-02-041-88	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 22 мм	10,87	22,42
ФЕРм37-02-041-89	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 24 мм	10,87	22,62
ФЕРм37-02-041-90	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 26 мм	10,87	21,8
ФЕРм37-02-041-91	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 28 мм	10,87	23
ФЕРм37-02-041-92	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 30 мм	10,87	22,06
ФЕРм37-02-041-93	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 32 мм	10,87	22,05
ФЕРм37-02-041-94	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 36 мм	10,87	22,95
ФЕРм37-02-041-95	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 40 мм	10,87	22,33
ФЕРм37-02-041-96	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната: до 44 мм	10,87	22,86
ФЕРм37-02-052-01	Установка треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали: до 2 т	11,19	22,65
ФЕРм37-02-052-02	Установка треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали: до 3 т	11,19	22,57
ФЕРм37-02-052-03	Установка треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали: до 5 т	11,2	22,5
ФЕРм37-02-052-04	Установка треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали: до 10 т	11,4	22,49
ФЕРм37-02-052-05	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали: до 2 т	11,28	22,27
ФЕРм37-02-052-06	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали: до 3 т	11,28	22,49
ФЕРм37-02-052-07	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали: до 5 т	11,3	22,65
ФЕРм37-02-052-08	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали: до 10 т	11,49	22,59
ФЕРм37-02-052-09	Установка треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали: до 2 т	11,2	22,65
ФЕРм37-02-052-10	Установка треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали: до 3 т	11,2	22,64
ФЕРм37-02-052-11	Установка треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали: до 5 т	11,31	22,54
ФЕРм37-02-052-12	Установка треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали: до 10 т	11,39	22,42
ФЕРм37-02-052-13	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали: до 2 т	11,32	22,57
ФЕРм37-02-052-14	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали: до 3 т	11,32	22,69
ФЕРм37-02-052-15	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали: до 5 т	11,4	22,32
ФЕРм37-02-052-16	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали: до 10 т	11,49	22,64
ФЕРм37-02-052-17	Установка треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали: до 2 т	11,26	22,55
ФЕРм37-02-052-18	Установка треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали: до 3 т	11,26	22,62
ФЕРм37-02-052-19	Установка треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали: до 5 т	11,32	22,49
ФЕРм37-02-052-20	Установка треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали: до 10 т	11,39	22,49
ФЕРм37-02-052-21	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали: до 2 т	11,33	22,46
ФЕРм37-02-052-22	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали: до 3 т	11,33	22,56
ФЕРм37-02-052-23	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали: до 5 т	11,45	22,44
ФЕРм37-02-052-24	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали: до 10 т	11,52	22,44
ФЕРм37-02-053-01	Передвижка на расстояние до 3 м треноги, высотой: до 3 м	10,87	24,6
ФЕРм37-02-053-02	Передвижка на расстояние до 3 м треноги, высотой: до 6 м	10,87	22
ФЕРм37-02-053-03	Передвижка на расстояние до 3 м треноги, высотой: до 9 м	10,87	22,23
ФЕРм37-02-054-01	Установка опорной стойки массой: до 2,2 т	11,55	3,46
ФЕРм37-02-054-02	Установка опорной стойки массой: до 5,6 т	11,5	3,49
ФЕРм37-02-054-03	Установка опорной стойки массой: до 10,5 т	11,49	3,47
ФЕРм37-02-054-04	Снятие опорной стойки массой: до 2,2 т	11,74	22,51
ФЕРм37-02-054-05	Снятие опорной стойки массой: до 5,6 т	11,72	22,51
ФЕРм37-02-054-06	Снятие опорной стойки массой: до 10,5 т	11,69	22,52
ФЕРм37-02-065-01	Путь из одной нити: устройство рельсовых путей	9,99	6,53
ФЕРм37-02-065-02	Путь из одной нити: разборка рельсовых путей	10	22,56
ФЕРм37-02-065-03	Путь из двух нитей: устройство рельсовых путей	9,97	6,41
ФЕРм37-02-065-04	Путь из двух нитей: разборка рельсовых путей	9,98	22,53
ФЕРм37-02-066-01	Путь из одной нити: передвижка рельсового пути на расстояние 0,5 м	10,15	22,64
ФЕРм37-02-066-02	Путь из одной нити: добавлять на каждые следующие 0,5 м передвижки рельсового пути	10,1	22,67
ФЕРм37-02-066-03	Путь из двух нитей: передвижка рельсового пути на расстояние 0,5 м	10,26	22,63
ФЕРм37-02-066-04	Путь из двух нитей: добавлять на каждые следующие 0,5 м передвижки рельсового пути	10,16	22,58
ФЕРм-2001 Часть 38. Изготовление технол. металл. конструкций в усл. произв. баз			
ФЕРм38-01-001-01	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	8,62	4,1
ФЕРм38-01-001-02	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана мостового	7,82	4,1
ФЕРм38-01-001-03	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	9,36	4,12
ФЕРм38-01-001-04	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7,38	4,12
ФЕРм38-01-002-01	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	9,56	7,25
ФЕРм38-01-002-02	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана мостового	9,49	7,25
ФЕРм38-01-002-03	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	10,31	7,25
ФЕРм38-01-002-04	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	9,45	7,25
ФЕРм38-01-003-01	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	9,28	6,65
ФЕРм38-01-003-02	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана мостового	8,87	6,65
ФЕРм38-01-003-03	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8,58	6,66
ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	9,22	6,67
ФЕРм38-01-004-01	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	8,57	5,27
ФЕРм38-01-004-02	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	8,82	5,31
ФЕРм38-01-004-03	Сборка с помощью крана мостового: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	8,06	5,27
ФЕРм38-01-004-04	Сборка с помощью крана мостового: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	8,75	5,31
ФЕРм38-01-004-05	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	9,09	5,28
ФЕРм38-01-004-06	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9,09	5,32
ФЕРм38-01-004-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7,91	5,28
ФЕРм38-01-004-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	8,72	5,32
ФЕРм38-01-005-01	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	9,45	5,51
ФЕРм38-01-005-02	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: крана мостового	9,25	5,51
ФЕРм38-01-005-03	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	10,46	5,52
ФЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	9,48	5,52
ФЕРм38-01-006-01	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11,92	4,22
ФЕРм38-01-006-02	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	13,53	4,66
ФЕРм38-01-006-03	Сборка с помощью крана мостового: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	12,2	4,21
ФЕРм38-01-006-04	Сборка с помощью крана мостового: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	13,62	4,66
ФЕРм38-01-006-05	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	12,87	4,23
ФЕРм38-01-006-06	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	13,68	4,67
ФЕРм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	12,93	4,24
ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	13,68	4,67
ФЕРм-2001 Часть 39. Контроль монтажных сварных соединений			
ФЕРм39-01-001-01	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 60 мм	-	21,75
ФЕРм39-01-001-02	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 108 мм	-	21,67
ФЕРм39-01-001-03	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 159 мм	-	21
ФЕРм39-01-001-04	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 273 мм	-	21,63
ФЕРм39-01-001-05	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 377 мм	-	22,5
ФЕРм39-01-001-06	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 478 мм	-	21,69
ФЕРм39-01-001-07	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 550 мм	-	23,13
ФЕРм39-01-001-08	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 630 мм	-	22,75
ФЕРм39-01-001-09	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 720 мм	-	22,17
ФЕРм39-01-001-10	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 820 мм	-	22,79

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-001-11	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 920 мм	-	22,61
ФЕРм39-01-001-12	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 1020 мм	-	22,52
ФЕРм39-01-001-13	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 1220 мм	-	22,41
ФЕРм39-01-001-14	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 1420 мм	-	22,29
ФЕРм39-01-001-15	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 1620 мм	-	22,79
ФЕРм39-01-001-16	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 1820 мм	-	22,64
ФЕРм39-01-001-17	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 2020 мм	-	22,56
ФЕРм39-01-001-18	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 2220 мм	-	22,41
ФЕРм39-01-001-19	Очистка поверхности оборудования металлическими щетками	-	21,63
ФЕРм39-01-002-01	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 60 мм	-	7,8
ФЕРм39-01-002-02	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 108 мм	-	7,63
ФЕРм39-01-002-03	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 159 мм	-	7,41
ФЕРм39-01-002-04	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 273 мм	-	7,32
ФЕРм39-01-002-05	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 377 мм	-	7,29
ФЕРм39-01-002-06	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 478 мм	-	7,3
ФЕРм39-01-002-07	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 550 мм	-	7,29
ФЕРм39-01-002-08	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 630 мм	-	7,28
ФЕРм39-01-002-09	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 720 мм	-	7,31
ФЕРм39-01-002-10	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 820 мм	-	7,24
ФЕРм39-01-002-11	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 920 мм	-	7,28
ФЕРм39-01-002-12	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 1020 мм	-	7,25
ФЕРм39-01-002-13	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 1220 мм	-	7,25
ФЕРм39-01-002-14	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 1420 мм	-	7,28
ФЕРм39-01-002-15	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 1620 мм	-	7,26
ФЕРм39-01-002-16	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 1820 мм	-	7,29
ФЕРм39-01-002-17	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 2020 мм	-	7,3
ФЕРм39-01-002-18	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 2220 мм	-	7,31
ФЕРм39-01-002-19	Протирка ацетоном поверхности оборудования	-	7,26
ФЕРм39-01-003-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	6,21	17,5
ФЕРм39-01-003-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	6,27	21,5
ФЕРм39-01-003-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	18,67
ФЕРм39-01-003-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	6,26	21,67
ФЕРм39-01-003-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	6,23	24,67
ФЕРм39-01-003-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	6,23	21,75
ФЕРм39-01-003-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	6,23	25
ФЕРм39-01-003-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	23,75
ФЕРм39-01-003-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	6,23	22,6
ФЕРм39-01-003-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	6,25	22,33
ФЕРм39-01-003-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	24,2
ФЕРм39-01-003-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	6,25	21
ФЕРм39-01-003-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	21,67
ФЕРм39-01-003-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,23	22,29
ФЕРм39-01-003-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-003-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,23	21,67
ФЕРм39-01-003-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 28 мм	6,24	23,31
ФЕРм39-01-003-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,25	21,63
ФЕРм39-01-003-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,25	21,7
ФЕРм39-01-003-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,31
ФЕРм39-01-003-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 36 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-003-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,23	21,67
ФЕРм39-01-003-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	23,31
ФЕРм39-01-003-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-003-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-003-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-003-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-003-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,93
ФЕРм39-01-003-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-003-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-003-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-003-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-003-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-003-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-003-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-003-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	23,31
ФЕРм39-01-003-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	21,94
ФЕРм39-01-003-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-003-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-003-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-003-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-003-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-003-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-003-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,93
ФЕРм39-01-003-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,94
ФЕРм39-01-003-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-003-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-003-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,24
ФЕРм39-01-003-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,64
ФЕРм39-01-003-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-003-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,43
ФЕРм39-01-003-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-003-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-003-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-003-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,64
ФЕРм39-01-003-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-003-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-003-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-003-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-003-60	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-003-61	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-003-62	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-003-63	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,43

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-003-64	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-003-65	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-003-66	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,39
ФЕРм39-01-004-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-004-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-004-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-004-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,43
ФЕРм39-01-004-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,66
ФЕРм39-01-004-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-004-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-004-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-004-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-004-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-004-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-004-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,7
ФЕРм39-01-004-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-004-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,4
ФЕРм39-01-004-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-004-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-004-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-004-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-004-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,38
ФЕРм39-01-004-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-004-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-004-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-004-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-004-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-004-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-004-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-004-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-004-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-004-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-004-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-004-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-004-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-004-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-004-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,7
ФЕРм39-01-004-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-004-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-004-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-004-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,47
ФЕРм39-01-004-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-004-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-004-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-004-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-004-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-004-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-004-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-004-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-004-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-004-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,66
ФЕРм39-01-004-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,39
ФЕРм39-01-004-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-004-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-004-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-004-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-004-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,4
ФЕРм39-01-004-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,57
ФЕРм39-01-004-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-004-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-004-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-004-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-005-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенок до 3 мм	6,22	24
ФЕРм39-01-005-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенок до 6 мм	6,24	18,67
ФЕРм39-01-005-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	6,25	21,75
ФЕРм39-01-005-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	6,25	22,75
ФЕРм39-01-005-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	6,25	20,8
ФЕРм39-01-005-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	21,67
ФЕРм39-01-005-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	6,25	21
ФЕРм39-01-005-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	23,17
ФЕРм39-01-005-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	21,63
ФЕРм39-01-005-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	6,24	23,25
ФЕРм39-01-005-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	6,25	21,63
ФЕРм39-01-005-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	21,7
ФЕРм39-01-005-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	23,08
ФЕРм39-01-005-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	21,7
ФЕРм39-01-005-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	21,67

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-005-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-005-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 28 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-005-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	21,67
ФЕРм39-01-005-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	23,31
ФЕРм39-01-005-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-005-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 36 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-005-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-005-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-005-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-005-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-005-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-005-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,94
ФЕРм39-01-005-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-005-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-005-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,24
ФЕРм39-01-005-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-005-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-005-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,38
ФЕРм39-01-005-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-005-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-005-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-005-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-005-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-005-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-005-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-005-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,38
ФЕРм39-01-005-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-005-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-005-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-005-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-005-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-005-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,64
ФЕРм39-01-005-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-005-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,7
ФЕРм39-01-005-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-005-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-005-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-005-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-005-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-005-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,7
ФЕРм39-01-005-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-005-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-005-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-005-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-005-60	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,64
ФЕРм39-01-005-61	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,43
ФЕРм39-01-005-62	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-005-63	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-005-64	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-005-65	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-005-66	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-006-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,24
ФЕРм39-01-006-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-006-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,66
ФЕРм39-01-006-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-006-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-006-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-006-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-006-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-006-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-006-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,38
ФЕРм39-01-006-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-006-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,62
ФЕРм39-01-006-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-006-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-006-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-006-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-006-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-006-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-006-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-006-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-006-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-006-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-006-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-006-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-006-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-006-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-006-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-006-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-006-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-006-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-006-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-006-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-006-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-006-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,62
ФЕРм39-01-006-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-006-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-006-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-006-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-006-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-006-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-006-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-006-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-006-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-006-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-006-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-006-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-006-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-006-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-006-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-006-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-006-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-006-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-006-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-006-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-006-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-006-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-006-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-006-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-006-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-007-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	6,25	21,75
ФЕРм39-01-007-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	6,25	22,75
ФЕРм39-01-007-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	6,25	21,67
ФЕРм39-01-007-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	6,23	22,29
ФЕРм39-01-007-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	22,25
ФЕРм39-01-007-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	21,7
ФЕРм39-01-007-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	6,24	21,67
ФЕРм39-01-007-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	23,4
ФЕРм39-01-007-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	23,08
ФЕРм39-01-007-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	6,24	22,93
ФЕРм39-01-007-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	6,23	23,31
ФЕРм39-01-007-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	21,94
ФЕРм39-01-007-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-007-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,94
ФЕРм39-01-007-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-007-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-007-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 28 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-007-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-007-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-007-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-007-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 36 мм	6,24	22,64
ФЕРм39-01-007-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-007-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-007-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,64
ФЕРм39-01-007-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-007-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-007-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-007-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-007-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-007-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-007-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-007-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,4
ФЕРм39-01-007-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-007-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-007-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-007-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-007-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-007-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,43
ФЕРм39-01-007-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-007-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-007-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-007-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-007-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-007-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,29

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-007-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-007-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-007-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-007-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,39
ФЕРм39-01-007-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-007-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-007-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-007-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-007-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-007-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,4
ФЕРм39-01-007-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-007-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-007-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-007-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-007-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,43
ФЕРм39-01-007-60	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-007-61	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-007-62	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-007-63	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-007-64	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-007-65	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-007-66	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-008-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-008-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,4
ФЕРм39-01-008-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-008-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-008-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-008-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-008-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-008-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-008-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-008-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-008-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-008-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-008-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-008-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-008-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-008-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-008-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,4
ФЕРм39-01-008-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-008-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-008-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-008-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-008-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-008-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-008-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-008-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-008-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-008-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-008-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-008-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-008-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-008-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-008-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-008-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-008-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-008-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-008-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-008-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-008-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-008-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-008-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-008-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-008-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-008-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-008-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-008-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-008-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-008-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-008-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-008-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-008-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-008-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-008-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-008-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-008-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-008-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,48

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-008-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-008-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-008-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-008-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-009-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	6,26	21,67
ФЕРм39-01-009-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	6,23	24,67
ФЕРм39-01-009-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	6,23	25
ФЕРм39-01-009-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	6,25	21,67
ФЕРм39-01-009-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	23,83
ФЕРм39-01-009-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	21,63
ФЕРм39-01-009-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	6,24	23,88
ФЕРм39-01-009-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-009-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	6,25	21,7
ФЕРм39-01-009-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	6,24	21,67
ФЕРм39-01-009-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	6,23	23
ФЕРм39-01-009-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	6,23	22,42
ФЕРм39-01-009-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-009-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22
ФЕРм39-01-009-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	23,13
ФЕРм39-01-009-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-009-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 28 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-009-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	23,13
ФЕРм39-01-009-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,17
ФЕРм39-01-009-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-009-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 36 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-009-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-009-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-009-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-009-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-009-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм	6,24	22,43
ФЕРм39-01-009-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-009-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-009-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-009-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-009-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-009-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,66
ФЕРм39-01-009-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-009-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,4
ФЕРм39-01-009-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-009-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-009-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-009-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,64
ФЕРм39-01-009-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,43
ФЕРм39-01-009-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,66
ФЕРм39-01-009-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-009-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,39
ФЕРм39-01-009-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-009-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-009-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-009-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-009-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-009-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-009-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-009-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-009-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-009-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-009-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-009-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-009-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-009-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-009-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-009-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-009-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-009-60	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,38
ФЕРм39-01-009-61	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-009-62	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-009-63	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-009-64	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-009-65	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-009-66	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-010-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-010-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-010-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,39
ФЕРм39-01-010-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-010-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-010-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-010-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,46

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-010-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-010-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,38
ФЕРм39-01-010-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-010-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-010-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-010-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-010-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-010-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,47
ФЕРм39-01-010-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-010-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-010-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,62
ФЕРм39-01-010-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-010-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-010-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-010-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,47
ФЕРм39-01-010-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-010-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-010-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-010-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-010-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-010-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-010-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,47
ФЕРм39-01-010-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-010-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-010-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-010-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-010-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-010-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-010-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-010-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-010-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-010-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-010-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-010-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-010-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-010-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-010-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-010-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-010-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-010-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-010-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-010-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-010-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-010-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-010-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-010-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-010-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-010-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-010-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-010-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-010-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-010-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-011-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	6,25	21,75
ФЕРм39-01-011-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	6,25	22,75
ФЕРм39-01-011-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	6,23	21,67
ФЕРм39-01-011-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	21,71
ФЕРм39-01-011-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	22,25
ФЕРм39-01-011-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	21,7
ФЕРм39-01-011-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	6,24	21,64
ФЕРм39-01-011-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	6,23	23
ФЕРм39-01-011-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	6,23	22,42
ФЕРм39-01-011-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	6,24	23,31
ФЕРм39-01-011-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	6,23	21,69
ФЕРм39-01-011-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	23,13
ФЕРм39-01-011-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-011-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-011-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-011-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-011-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 28 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-011-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,89
ФЕРм39-01-011-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-011-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-011-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 36 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-011-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-011-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-011-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-011-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,43

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-011-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-011-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-011-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-011-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-011-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-011-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-011-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-011-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-011-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-011-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-011-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-011-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-011-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-011-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-011-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-011-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-011-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-011-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-011-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-011-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-011-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-011-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-011-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,39
ФЕРм39-01-011-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-011-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-011-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-011-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-011-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-011-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,4
ФЕРм39-01-011-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-011-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-011-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-011-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-011-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-011-60	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-011-61	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-011-62	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-011-63	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-011-64	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-011-65	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-011-66	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-012-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,7
ФЕРм39-01-012-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-012-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-012-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-012-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-012-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-012-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-012-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-012-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-012-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-012-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-012-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-012-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-012-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-012-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-012-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-012-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,4
ФЕРм39-01-012-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-012-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-012-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-012-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-012-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-012-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-012-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-012-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-012-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-012-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-012-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-012-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-012-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-012-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-012-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-012-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-012-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-012-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-012-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-012-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-012-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-012-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-012-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-012-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-012-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-012-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-012-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-012-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-012-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-012-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-012-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-012-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-012-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-012-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-012-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-012-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-012-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-012-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-012-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-012-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-012-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-012-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-013-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	6,25	23,4
ФЕРм39-01-013-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	23,17
ФЕРм39-01-013-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	23,88
ФЕРм39-01-013-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	6,23	23
ФЕРм39-01-013-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	6,23	22,42
ФЕРм39-01-013-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	22
ФЕРм39-01-013-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	6,24	22,19
ФЕРм39-01-013-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	23,13
ФЕРм39-01-013-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-013-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-013-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-013-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-013-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-013-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-013-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-013-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-013-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 28 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-013-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-013-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-013-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-013-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 36 мм	6,24	22,7
ФЕРм39-01-013-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-013-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-013-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,7
ФЕРм39-01-013-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-013-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-013-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-013-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-013-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-013-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,62
ФЕРм39-01-013-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-013-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-013-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-013-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-013-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-013-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-013-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-013-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-013-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-013-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-013-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-013-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,57
ФЕРм39-01-013-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-013-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-013-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,7
ФЕРм39-01-013-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-013-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-013-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-013-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-013-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-013-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-013-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-013-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-013-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,49

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-013-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-013-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-013-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-013-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-013-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-013-60	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-013-61	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-013-62	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-013-63	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-013-64	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-013-65	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-013-66	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-014-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-014-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-014-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,57
ФЕРм39-01-014-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-014-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-014-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-014-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-014-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-014-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-014-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-014-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-014-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-014-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-014-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-014-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-014-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-014-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-014-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-014-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-014-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-014-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-014-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-014-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-014-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 90 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-014-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-014-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-014-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-014-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-014-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 80 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-014-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-014-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-014-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-014-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 50 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 60 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 70 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-014-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-014-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-014-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-014-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-014-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-014-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-014-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-014-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-014-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1840 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-014-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-014-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 2020 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-015-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	6,26	26
ФЕРм39-01-015-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	18,67
ФЕРм39-01-015-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	21,75
ФЕРм39-01-015-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	6,23	25
ФЕРм39-01-015-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	21,6
ФЕРм39-01-015-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	6,25	22,33

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-015-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	6,25	21
ФЕРм39-01-015-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	6,25	21,63
ФЕРм39-01-015-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-015-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	6,25	21,7
ФЕРм39-01-015-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	6,23	22,69
ФЕРм39-01-015-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	23,4
ФЕРм39-01-015-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-015-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,94
ФЕРм39-01-015-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	21,67
ФЕРм39-01-015-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,93
ФЕРм39-01-015-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-015-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,94
ФЕРм39-01-015-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-015-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-015-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	23,11
ФЕРм39-01-015-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-015-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-015-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-015-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-015-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-015-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-015-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-015-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,64
ФЕРм39-01-015-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-015-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-015-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-015-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,24
ФЕРм39-01-015-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-015-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,43
ФЕРм39-01-015-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-015-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-015-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-015-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-015-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-015-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-015-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,38
ФЕРм39-01-015-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-015-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-015-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-015-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-015-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-015-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-015-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-015-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-015-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-015-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-015-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-015-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,39
ФЕРм39-01-015-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-015-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-015-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-015-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-015-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-016-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	6,24	23
ФЕРм39-01-016-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	6,25	26
ФЕРм39-01-016-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	6,25	23,4
ФЕРм39-01-016-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	23,83
ФЕРм39-01-016-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	6,23	22,29
ФЕРм39-01-016-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	23,25
ФЕРм39-01-016-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	22,67
ФЕРм39-01-016-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-016-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	21,67
ФЕРм39-01-016-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	23,31
ФЕРм39-01-016-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,37
ФЕРм39-01-016-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,27
ФЕРм39-01-016-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-016-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-016-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	21,94
ФЕРм39-01-016-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-016-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-016-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-016-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-016-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-016-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-016-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-016-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-016-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,46

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-016-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,66
ФЕРм39-01-016-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-016-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,24
ФЕРм39-01-016-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-016-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,7
ФЕРм39-01-016-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-016-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-016-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,24
ФЕРм39-01-016-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-016-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-016-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-016-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-016-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-016-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-016-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-016-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-016-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-016-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-016-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-016-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-016-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-016-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-016-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,57
ФЕРм39-01-016-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,66
ФЕРм39-01-016-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,39
ФЕРм39-01-016-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-016-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-016-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-016-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-016-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-016-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-016-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-016-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-016-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-016-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-017-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	6,25	23,4
ФЕРм39-01-017-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	6,25	22,33
ФЕРм39-01-017-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	6,25	22,11
ФЕРм39-01-017-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	6,23	22,09
ФЕРм39-01-017-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	22
ФЕРм39-01-017-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	22,93
ФЕРм39-01-017-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	21,94
ФЕРм39-01-017-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	22,11
ФЕРм39-01-017-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-017-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-017-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-017-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-017-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-017-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-017-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-017-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-017-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-017-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-017-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-017-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-017-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,64
ФЕРм39-01-017-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-017-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-017-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-017-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-017-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-017-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-017-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-017-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-017-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-017-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-017-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-017-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,39
ФЕРм39-01-017-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-017-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-017-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-017-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-017-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-017-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-017-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-017-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-017-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,56

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-017-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-017-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-017-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-017-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-017-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-017-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-017-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-017-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-017-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-017-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-017-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-017-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-017-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-017-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-017-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-017-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-017-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-018-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	6,23	25
ФЕРм39-01-018-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	21,6
ФЕРм39-01-018-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	6,25	22,86
ФЕРм39-01-018-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	23,25
ФЕРм39-01-018-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	22,1
ФЕРм39-01-018-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	22
ФЕРм39-01-018-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	6,23	22,69
ФЕРм39-01-018-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	23,13
ФЕРм39-01-018-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-018-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-018-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-018-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-018-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-018-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-018-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-018-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-018-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-018-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-018-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-018-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,43
ФЕРм39-01-018-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,24
ФЕРм39-01-018-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-018-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,43
ФЕРм39-01-018-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-018-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,39
ФЕРм39-01-018-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-018-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-018-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,66
ФЕРм39-01-018-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,4
ФЕРм39-01-018-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-018-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,64
ФЕРм39-01-018-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-018-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-018-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-018-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-018-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-018-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,42
ФЕРм39-01-018-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-018-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,47
ФЕРм39-01-018-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-018-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-018-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-018-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-018-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-018-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-018-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-018-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-018-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-018-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-018-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-018-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-018-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-018-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-018-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-018-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-018-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,57
ФЕРм39-01-018-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-018-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-018-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-019-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	6,24	24,2

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-019-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	23,17
ФЕРм39-01-019-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	6,25	22,11
ФЕРм39-01-019-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	23,4
ФЕРм39-01-019-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	23,08
ФЕРм39-01-019-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	21,93
ФЕРм39-01-019-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	6,24	23
ФЕРм39-01-019-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-019-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-019-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-019-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-019-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-019-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-019-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-019-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-019-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,24
ФЕРм39-01-019-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-019-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-019-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-019-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-019-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,64
ФЕРм39-01-019-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-019-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-019-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-019-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-019-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-019-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,66
ФЕРм39-01-019-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-019-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-019-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-019-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-019-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-019-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,62
ФЕРм39-01-019-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-019-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-019-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-019-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-019-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-019-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,58
ФЕРм39-01-019-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,4
ФЕРм39-01-019-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-019-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-019-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-019-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-019-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-019-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-019-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-019-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-019-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-019-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-019-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-019-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-019-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-019-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-019-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-019-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-019-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-019-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-019-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм. толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-020-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм. толщина стенки до 3 мм	6,24	23,25
ФЕРм39-01-020-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм. толщина стенки до 6 мм	6,24	22,67
ФЕРм39-01-020-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм. толщина стенки до 4 мм	6,24	23,31
ФЕРм39-01-020-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм. толщина стенки до 8 мм	6,24	21,94
ФЕРм39-01-020-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм. толщина стенки до 4 мм	6,24	22,11
ФЕРм39-01-020-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм. толщина стенки до 8 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-020-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм. толщина стенки до 4 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-020-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм. толщина стенки до 8 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-020-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм. толщина стенки до 6 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-020-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм. толщина стенки до 10 мм	6,24	22,24
ФЕРм39-01-020-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм. толщина стенки до 20 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-020-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-020-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-020-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-020-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-020-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-020-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-020-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,7
ФЕРм39-01-020-19	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,48

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-020-20	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-020-21	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,63
ФЕРм39-01-020-22	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-020-23	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-020-24	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,59
ФЕРм39-01-020-25	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,57
ФЕРм39-01-020-26	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-020-27	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-020-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-020-29	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-020-30	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-020-31	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-020-32	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-020-33	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-020-34	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-020-35	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-020-36	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,6
ФЕРм39-01-020-37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-020-38	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-020-39	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-020-40	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-020-41	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-020-42	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-020-43	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-020-44	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-020-45	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-020-46	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-020-47	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-020-48	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,54
ФЕРм39-01-020-49	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-020-50	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,53
ФЕРм39-01-020-51	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,49
ФЕРм39-01-020-52	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-020-53	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-020-54	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-020-55	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-020-56	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-020-57	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-020-58	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-020-59	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-021-01	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	-	27
ФЕРм39-01-021-02	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	-	20,33
ФЕРм39-01-021-03	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	-	23
ФЕРм39-01-021-04	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	-	22,2
ФЕРм39-01-021-05	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	-	20,8
ФЕРм39-01-021-06	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	-	24,6
ФЕРм39-01-021-07	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	-	24,33
ФЕРм39-01-021-08	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	-	23
ФЕРм39-01-021-09	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	-	23,57
ФЕРм39-01-021-10	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	-	21,33
ФЕРм39-01-021-11	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	-	23
ФЕРм39-01-021-12	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	-	21,9
ФЕРм39-01-021-13	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	-	21,85
ФЕРм39-01-021-14	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	-	25,67
ФЕРм39-01-021-15	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	-	22
ФЕРм39-01-021-16	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	-	22,33
ФЕРм39-01-021-17	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	-	22,43
ФЕРм39-01-021-18	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	-	21,43
ФЕРм39-01-021-19	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	-	22,13
ФЕРм39-01-021-20	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	-	23
ФЕРм39-01-021-21	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	-	21,78
ФЕРм39-01-021-22	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	-	23,4
ФЕРм39-01-021-23	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	-	22,75
ФЕРм39-01-021-24	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	-	21,75
ФЕРм39-01-021-25	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	-	22,21
ФЕРм39-01-021-26	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	-	22,21
ФЕРм39-01-021-27	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	-	21,83
ФЕРм39-01-021-28	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	-	21,43
ФЕРм39-01-021-29	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	-	23
ФЕРм39-01-021-30	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	-	22,42
ФЕРм39-01-021-31	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	-	23
ФЕРм39-01-021-32	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	-	21,93
ФЕРм39-01-021-33	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	-	21,81
ФЕРм39-01-021-34	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	-	22,53
ФЕРм39-01-021-35	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	-	22,21
ФЕРм39-01-021-36	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	-	22,68
ФЕРм39-01-021-37	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	-	23,05

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-021-38	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	-	22,42
ФЕРм39-01-021-39	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	-	22,29
ФЕРм39-01-022-01	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	-	21,6
ФЕРм39-01-022-02	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	-	24,6
ФЕРм39-01-022-03	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	-	23
ФЕРм39-01-022-04	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	-	23,44
ФЕРм39-01-022-05	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	-	22,67
ФЕРм39-01-022-06	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	-	21,64
ФЕРм39-01-022-07	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	-	23
ФЕРм39-01-022-08	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	-	22,75
ФЕРм39-01-022-09	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	-	22,5
ФЕРм39-01-022-10	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	-	22,31
ФЕРм39-01-022-11	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	-	22,06
ФЕРм39-01-022-12	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	-	22,21
ФЕРм39-01-022-13	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	-	22,42
ФЕРм39-01-022-14	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	-	22,33
ФЕРм39-01-022-15	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	-	22
ФЕРм39-01-022-16	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	-	23
ФЕРм39-01-022-17	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	-	22,42
ФЕРм39-01-022-18	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	-	23
ФЕРм39-01-022-19	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	-	21,93
ФЕРм39-01-022-20	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	-	23,07
ФЕРм39-01-022-21	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	-	22,53
ФЕРм39-01-022-22	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	-	22,59
ФЕРм39-01-022-23	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	-	22,68
ФЕРм39-01-022-24	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	-	23,05
ФЕРм39-01-022-25	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	-	22,42
ФЕРм39-01-022-26	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	-	22,52
ФЕРм39-01-022-27	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм	-	22,22
ФЕРм39-01-022-28	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 6 мм	-	23
ФЕРм39-01-022-29	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм	-	23,07
ФЕРм39-01-022-30	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм	-	22,21
ФЕРм39-01-022-31	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм	-	22,59
ФЕРм39-01-022-32	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм	-	23,05
ФЕРм39-01-022-33	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм	-	22,42
ФЕРм39-01-022-34	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм	-	22,68
ФЕРм39-01-022-35	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм	-	22,74
ФЕРм39-01-022-36	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм	-	22,29
ФЕРм39-01-022-37	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм	-	22,52
ФЕРм39-01-022-38	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм	-	22,39
ФЕРм39-01-022-39	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм	-	22,33
ФЕРм39-01-023-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 10 мм	6,21	17,5
ФЕРм39-01-023-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 15 мм	6,22	24
ФЕРм39-01-023-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм	6,22	20,33
ФЕРм39-01-023-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 25 мм	6,23	24,67
ФЕРм39-01-023-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 30 мм	6,23	21,75
ФЕРм39-01-023-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 10 мм	6,22	24
ФЕРм39-01-023-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 15 мм	6,24	23
ФЕРм39-01-023-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 20 мм	6,25	22,75
ФЕРм39-01-023-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	21,6
ФЕРм39-01-023-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 30 мм	6,25	21,67
ФЕРм39-01-023-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 10 мм	6,24	18,67
ФЕРм39-01-023-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 15 мм	6,25	26
ФЕРм39-01-023-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 20 мм	6,23	25
ФЕРм39-01-023-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	24,2
ФЕРм39-01-023-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 30 мм	6,25	21
ФЕРм39-01-023-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,46
ФЕРм39-01-023-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное. ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,55
ФЕРм39-01-023-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное. ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-024-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее. ширина зачистки до 10 мм	6,22	24
ФЕРм39-01-024-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее. ширина зачистки до 15 мм	6,26	21,67
ФЕРм39-01-024-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее. ширина зачистки до 20 мм	6,23	21,75
ФЕРм39-01-024-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее. ширина зачистки до 25 мм	6,24	21,6
ФЕРм39-01-024-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее. ширина зачистки до 30 мм	6,25	21,67
ФЕРм39-01-024-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное. ширина зачистки до 10 мм	6,24	23
ФЕРм39-01-024-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное. ширина зачистки до 15 мм	6,24	23,75
ФЕРм39-01-024-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное. ширина зачистки до 20 мм	6,25	22,33
ФЕРм39-01-024-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное. ширина зачистки до 25 мм	6,24	23,57
ФЕРм39-01-024-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное. ширина зачистки до 30 мм	6,25	22,11
ФЕРм39-01-024-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 10 мм	6,25	26
ФЕРм39-01-024-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 15 мм	6,24	21,6
ФЕРм39-01-024-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 20 мм	6,25	21
ФЕРм39-01-024-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	23,25
ФЕРм39-01-024-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 30 мм	6,24	21,7
ФЕРм39-01-024-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-024-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,48
ФЕРм39-01-024-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,52

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-025-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 10 мм	6,23	24,67
ФЕРм39-01-025-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 15 мм	6,24	21,6
ФЕРм39-01-025-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм	6,25	21
ФЕРм39-01-025-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-025-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 30 мм	6,24	21,7
ФЕРм39-01-025-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 10 мм	6,24	21,6
ФЕРм39-01-025-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 15 мм	6,24	23,57
ФЕРм39-01-025-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 20 мм	6,24	21,7
ФЕРм39-01-025-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22,75
ФЕРм39-01-025-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 30 мм	6,24	21,93
ФЕРм39-01-025-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 10 мм	6,24	24,2
ФЕРм39-01-025-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 15 мм	6,24	23,25
ФЕРм39-01-025-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 20 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-025-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22
ФЕРм39-01-025-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 30 мм	6,24	21,94
ФЕРм39-01-025-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-025-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-025-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-026-01	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 10 мм	6,25	22,86
ФЕРм39-01-026-02	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 15 мм	6,24	21,64
ФЕРм39-01-026-03	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм	6,24	22,93
ФЕРм39-01-026-04	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 25 мм	6,24	21,89
ФЕРм39-01-026-05	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 30 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-026-06	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 10 мм	6,24	21,64
ФЕРм39-01-026-07	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 15 мм	6,24	22,19
ФЕРм39-01-026-08	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-026-09	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-026-10	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 30 мм	6,24	22,3
ФЕРм39-01-026-11	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 10 мм	6,23	22,42
ФЕРм39-01-026-12	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 15 мм	6,24	22,17
ФЕРм39-01-026-13	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 20 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-026-14	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22,35
ФЕРм39-01-026-15	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 30 мм	6,24	22,24
ФЕРм39-01-027-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее. ширина зачистки до 10 мм	6,26	26
ФЕРм39-01-027-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее. ширина зачистки до 15 мм	6,25	26
ФЕРм39-01-027-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее. ширина зачистки до 20 мм	6,23	25
ФЕРм39-01-027-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее. ширина зачистки до 25 мм	6,23	21,67
ФЕРм39-01-027-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее. ширина зачистки до 30 мм	6,24	21,71
ФЕРм39-01-027-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное. ширина зачистки до 10 мм	6,25	26
ФЕРм39-01-027-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное. ширина зачистки до 15 мм	6,25	23,4
ФЕРм39-01-027-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное. ширина зачистки до 20 мм	6,24	21,71
ФЕРм39-01-027-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное. ширина зачистки до 25 мм	6,24	23,88
ФЕРм39-01-027-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное. ширина зачистки до 30 мм	6,23	23
ФЕРм39-01-027-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное. ширина зачистки до 10 мм	6,23	21,75
ФЕРм39-01-027-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное. ширина зачистки до 15 мм	6,25	21,67
ФЕРм39-01-027-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 20 мм	6,24	21,63
ФЕРм39-01-027-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	21,7
ФЕРм39-01-027-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 30 мм	6,23	21,67
ФЕРм39-01-027-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-027-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-027-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-028-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 10 мм	6,25	26
ФЕРм39-01-028-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 15 мм	6,24	21,6
ФЕРм39-01-028-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм	6,24	21,71
ФЕРм39-01-028-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 25 мм	6,24	23,25
ФЕРм39-01-028-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 30 мм	6,23	23
ФЕРм39-01-028-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 10 мм	6,25	23,4
ФЕРм39-01-028-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 15 мм	6,25	21
ФЕРм39-01-028-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 20 мм	6,23	23
ФЕРм39-01-028-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 25 мм	6,23	21,69
ФЕРм39-01-028-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 30 мм	6,24	23,13
ФЕРм39-01-028-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 10 мм	6,25	21,67
ФЕРм39-01-028-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 15 мм	6,24	23,25
ФЕРм39-01-028-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 20 мм	6,23	21,67
ФЕРм39-01-028-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22,93
ФЕРм39-01-028-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 30 мм	6,24	22,94
ФЕРм39-01-028-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-028-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-028-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,51
ФЕРм39-01-029-01	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 10 мм	6,24	24,2
ФЕРм39-01-029-02	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 15 мм	6,24	23,25
ФЕРм39-01-029-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм	6,24	22,45
ФЕРм39-01-029-04	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22
ФЕРм39-01-029-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 30 мм	6,24	23
ФЕРм39-01-029-06	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 10 мм	6,24	23,25
ФЕРм39-01-029-07	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 15 мм	6,23	21,69
ФЕРм39-01-029-08	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 20 мм	6,24	23
ФЕРм39-01-029-09	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22,71
ФЕРм39-01-029-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-029-11	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 10 мм	6,24	23,11
ФЕРм39-01-029-12	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 15 мм	6,24	22,93
ФЕРм39-01-029-13	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 20 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-029-14	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-029-15	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 30 мм	6,24	22,41

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-01-029-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-029-17	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-029-18	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки свыше 30 мм	6,24	22,5
ФЕРм39-01-030-01	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 10 мм	6,23	21,67
ФЕРм39-01-030-02	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 15 мм	6,24	22,94
ФЕРм39-01-030-03	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм	6,24	22,61
ФЕРм39-01-030-04	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-030-05	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 30 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-030-06	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 10 мм	6,24	22,94
ФЕРм39-01-030-07	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 15 мм	6,24	22,44
ФЕРм39-01-030-08	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 20 мм	6,24	22,29
ФЕРм39-01-030-09	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22,69
ФЕРм39-01-030-10	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 30 мм	6,24	22,52
ФЕРм39-01-030-11	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 10 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-030-12	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 15 мм	6,24	22,41
ФЕРм39-01-030-13	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 20 мм	6,24	22,79
ФЕРм39-01-030-14	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 25 мм	6,24	22,56
ФЕРм39-01-030-15	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки: потолочное, ширина зачистки до 30 мм	6,24	22,38
ФЕРм39-01-031-01	Зачистка механизированная мест под стилоскопирование, положение зачистки: нижнее	6,24	22,5
ФЕРм39-01-031-02	Зачистка механизированная мест под стилоскопирование, положение зачистки: вертикальное	6,24	22,5
ФЕРм39-01-031-03	Зачистка механизированная мест под стилоскопирование, положение зачистки: потолочное	6,24	22,51
ФЕРм39-01-032-01	Зачистка механизированная мест под испытания на твердость	6,24	22,51
ФЕРм39-02-001-01	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм	-	20
ФЕРм39-02-001-02	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм	-	25
ФЕРм39-02-001-03	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм	-	20
ФЕРм39-02-001-04	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм	-	20
ФЕРм39-02-001-05	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 273 мм	-	25
ФЕРм39-02-001-06	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 377 мм	-	20,83
ФЕРм39-02-001-07	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 465 мм	-	23,33
ФЕРм39-02-001-08	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 530 мм	-	22,86
ФЕРм39-02-001-09	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 680 мм	-	23,13
ФЕРм39-02-001-10	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 720 мм	-	23,33
ФЕРм39-02-001-11	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 820 мм	-	23,5
ФЕРм39-02-001-12	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 920 мм	-	22,08
ФЕРм39-02-001-13	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 1020 мм	-	22,31
ФЕРм39-02-001-14	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 1220 мм	-	21,81
ФЕРм39-02-001-15	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 1320 мм	-	22,17
ФЕРм39-02-001-16	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 1520 мм	-	22,45
ФЕРм39-02-001-17	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 1620 мм	-	22,57
ФЕРм39-02-001-18	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 1820 мм	-	22,88
ФЕРм39-02-001-19	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 2020 мм	-	22,19
ФЕРм39-02-001-20	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 2220 мм	-	22,38
ФЕРм39-02-001-21	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок: с одной стороны	-	25
ФЕРм39-02-001-22	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок: с двух сторон	-	24
ФЕРм39-02-001-23	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений арматурных стержней и закладных деталей	-	25
ФЕРм39-02-002-01	Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 25 мм	3,65	22,33
ФЕРм39-02-002-02	Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм	3,66	22,32
ФЕРм39-02-002-03	Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм	3,66	22,32
ФЕРм39-02-002-04	Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 159 мм	3,66	22,68
ФЕРм39-02-002-05	Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 273 мм	3,66	22,59
ФЕРм39-02-002-06	Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 377 мм	3,66	22,53
ФЕРм39-02-002-07	Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 478 мм	3,66	22,5
ФЕРм39-02-002-08	Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 550 мм	3,66	22,48
ФЕРм39-02-003-01	Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов: до 6	3,73	22,53
ФЕРм39-02-003-02	Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов: свыше 6	3,73	22,5
ФЕРм39-02-004-01	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 22 мм	-	5,73
ФЕРм39-02-004-02	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 38 мм	-	5,14
ФЕРм39-02-004-03	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 63 мм	-	4,81
ФЕРм39-02-004-04	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 89 мм	-	4,46
ФЕРм39-02-004-05	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 114 мм	-	4,49
ФЕРм39-02-004-06	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 133 мм	-	4,52
ФЕРм39-02-004-07	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 194 мм	-	4,31
ФЕРм39-02-004-08	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 245 мм	-	4,27
ФЕРм39-02-004-09	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 299 мм	-	4,27
ФЕРм39-02-004-10	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 325 мм	-	4,35
ФЕРм39-02-004-11	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 377 мм	-	4,35
ФЕРм39-02-004-12	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 480 мм	-	4,28
ФЕРм39-02-004-13	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 560 мм	-	4,25
ФЕРм39-02-004-14	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 630 мм	-	4,26
ФЕРм39-02-004-15	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 720 мм	-	4,29
ФЕРм39-02-004-16	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 860 мм	-	4,28
ФЕРм39-02-004-17	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 930 мм	-	4,34
ФЕРм39-02-004-18	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 1020 мм	-	4,35
ФЕРм39-02-004-19	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 1220 мм	-	4,3
ФЕРм39-02-004-20	Капиллярный контроль оборудования и конструкций, положение сварного соединения: вертикальное и горизонтальное	-	8,24
ФЕРм39-02-004-21	Капиллярный контроль оборудования и конструкций, положение сварного соединения: потолочное	-	10,46
ФЕРм39-02-004-22	Капиллярный контроль мест вварки трактов, положение сварного соединения: нижнее	-	4,22
ФЕРм39-02-004-23	Капиллярный контроль мест вварки трактов, положение сварного соединения: потолочное	-	4,83
ФЕРм39-02-005-01	Магнитопорошковый контроль	3,61	11,65
ФЕРм39-02-006-01	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 36 мм, толщина стенки до 8 мм	3,59	6,36
ФЕРм39-02-006-02	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 65 мм, толщина стенки до 8 мм	3,61	6,69
ФЕРм39-02-006-03	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 65 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	6,84
ФЕРм39-02-006-04	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 8 мм	3,61	6,86
ФЕРм39-02-006-05	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	7,09
ФЕРм39-02-006-06	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 24 мм	3,6	7,3
ФЕРм39-02-006-07	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 8 мм	3,61	7,15
ФЕРм39-02-006-08	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 14 мм	3,6	7,24
ФЕРм39-02-006-09	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 28 мм	3,61	7,33
ФЕРм39-02-006-10	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до 8 мм	3,61	7,24
ФЕРм39-02-006-11	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	7,56
ФЕРм39-02-006-12	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до 24 мм	3,61	8,25
ФЕРм39-02-006-13	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до 45 мм	3,61	8,37
ФЕРм39-02-006-14	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 8 мм	3,61	7,47
ФЕРм39-02-006-15	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	7,74
ФЕРм39-02-006-16	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 24 мм	3,61	8,1
ФЕРм39-02-006-17	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	8,19
ФЕРм39-02-006-18	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	9,35
ФЕРм39-02-006-19	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 80 мм	3,61	10,28
ФЕРм39-02-006-20	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 8 мм	3,61	7,74
ФЕРм39-02-006-21	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	8,05
ФЕРм39-02-006-22	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 24 мм	3,61	8,26
ФЕРм39-02-006-23	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	8,55
ФЕРм39-02-006-24	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	9,56
ФЕРм39-02-006-25	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 80 мм	3,61	10,6
ФЕРм39-02-006-26	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 8 мм	3,61	7,85
ФЕРм39-02-006-27	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	8,17
ФЕРм39-02-006-28	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 24 мм	3,61	8,47
ФЕРм39-02-006-29	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	8,65
ФЕРм39-02-006-30	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	9,82
ФЕРм39-02-006-31	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 90 мм	3,61	10,68
ФЕРм39-02-006-32	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 8 мм	3,61	7,91
ФЕРм39-02-006-33	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	8,3
ФЕРм39-02-006-34	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 24 мм	3,61	8,45
ФЕРм39-02-006-35	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	8,72
ФЕРм39-02-006-36	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	9,88
ФЕРм39-02-006-37	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 90 мм	3,61	10,7
ФЕРм39-02-006-38	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 8 мм	3,61	7,99
ФЕРм39-02-006-39	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	8,31
ФЕРм39-02-006-40	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 24 мм	3,61	8,44
ФЕРм39-02-006-41	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	8,81
ФЕРм39-02-006-42	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	9,92
ФЕРм39-02-006-43	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 90 мм	3,61	10,72
ФЕРм39-02-006-44	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 920 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	8,32
ФЕРм39-02-006-45	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 920 мм, толщина стенки до 24 мм	3,61	8,49
ФЕРм39-02-006-46	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 920 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	8,84
ФЕРм39-02-006-47	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 920 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	9,87
ФЕРм39-02-006-48	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 920 мм, толщина стенки до 90 мм	3,61	10,71
ФЕРм39-02-006-49	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 1220 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	8,32
ФЕРм39-02-006-50	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 1220 мм, толщина стенки до 24 мм	3,61	8,46
ФЕРм39-02-006-51	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 1220 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	8,75
ФЕРм39-02-006-52	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 1520 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	8,28
ФЕРм39-02-006-53	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 1520 мм, толщина стенки до 20 мм	3,61	8,46
ФЕРм39-02-006-54	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 1820 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	8,28
ФЕРм39-02-006-55	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 1820 мм, толщина стенки до 20 мм	3,61	8,47
ФЕРм39-02-006-56	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 2220 мм, толщина стенки до 14 мм	3,61	8,4
ФЕРм39-02-006-57	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 2220 мм, толщина стенки до 20 мм	3,61	8,57
ФЕРм39-02-007-01	Ультразвуковая дефектоскопия негабаритных трубопроводов одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, толщина металла: до 14 мм	3,61	7,6
ФЕРм39-02-007-02	Ультразвуковая дефектоскопия негабаритных трубопроводов одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, толщина металла: до 24 мм	3,61	7,77
ФЕРм39-02-007-03	Ультразвуковая дефектоскопия негабаритных трубопроводов одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, толщина металла: до 40 мм	3,61	8,03
ФЕРм39-02-007-04	Ультразвуковая дефектоскопия негабаритных трубопроводов одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, толщина металла: до 60 мм	3,61	8,29
ФЕРм39-02-008-01	Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения: нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 10 мм	3,61	7,42
ФЕРм39-02-008-02	Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения: нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 20 мм	3,61	7,51
ФЕРм39-02-008-03	Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения: нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 40 мм	3,61	7,7
ФЕРм39-02-008-04	Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения: нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 60 мм	3,61	7,85
ФЕРм39-02-008-05	Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения: потолочное, толщина металла до 10 мм	3,61	8,35

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-02-008-06	Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения: потолочное, толщина металла до 20 мм	3,61	8,51
ФЕРм39-02-008-07	Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения: потолочное, толщина металла до 40 мм	3,61	9,04
ФЕРм39-02-008-08	Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения: потолочное, толщина металла до 60 мм	3,61	9,24
ФЕРм39-02-009-01	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до 45 мм	3,61	4,05
ФЕРм39-02-009-02	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	3,81
ФЕРм39-02-009-03	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	3,97
ФЕРм39-02-009-04	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 80 мм	3,61	4,21
ФЕРм39-02-009-05	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	3,7
ФЕРм39-02-009-06	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	3,87
ФЕРм39-02-009-07	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 80 мм	3,61	4,14
ФЕРм39-02-009-08	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	3,67
ФЕРм39-02-009-09	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	3,84
ФЕРм39-02-009-10	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 90 мм	3,61	4,1
ФЕРм39-02-009-11	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	3,66
ФЕРм39-02-009-12	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	3,9
ФЕРм39-02-009-13	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 90 мм	3,61	4,08
ФЕРм39-02-009-14	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	3,62
ФЕРм39-02-009-15	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	3,82
ФЕРм39-02-009-16	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до 90 мм	3,61	3,99
ФЕРм39-02-009-17	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 920 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	3,57
ФЕРм39-02-009-18	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 920 мм, толщина стенки до 60 мм	3,61	3,76
ФЕРм39-02-009-19	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 920 мм, толщина стенки до 90 мм	3,61	3,97
ФЕРм39-02-009-20	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода: 1220 мм, толщина стенки до 40 мм	3,61	3,54
ФЕРм39-02-010-01	Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр стержней: до 10 мм	3,61	8,59
ФЕРм39-02-010-02	Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр стержней: до 16 мм	3,61	7,58
ФЕРм39-02-010-03	Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр стержней: до 25 мм	3,61	7,24
ФЕРм39-02-010-04	Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр стержней: до 40 мм	3,61	6,4
ФЕРм39-02-010-05	Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, арматурная сталь	3,61	11,86
ФЕРм39-02-011-01	Измерение толщин металла ультразвуковым способом	3,71	4,77
ФЕРм39-02-012-01	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм	3,76	3,7
ФЕРм39-02-012-02	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 11 мм	3,76	3,64
ФЕРм39-02-012-03	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 5 мм	3,76	3,65
ФЕРм39-02-012-04	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 10 мм	3,76	3,55
ФЕРм39-02-012-05	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 15 мм	3,77	3,7
ФЕРм39-02-012-06	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 20 мм	3,77	3,64
ФЕРм39-02-012-07	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 10 мм	3,76	3,49
ФЕРм39-02-012-08	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 15 мм	3,77	3,61
ФЕРм39-02-012-09	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 20 мм	3,77	3,58
ФЕРм39-02-012-10	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 10 мм	3,77	3,36
ФЕРм39-02-012-11	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 15 мм	3,77	3,44
ФЕРм39-02-012-12	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 20 мм	3,77	3,42
ФЕРм39-02-012-13	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	3,77	3,28
ФЕРм39-02-012-14	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 15 мм	3,77	3,33
ФЕРм39-02-012-15	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	3,77	3,33
ФЕРм39-02-012-16	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 10 мм	3,77	3,29
ФЕРм39-02-012-17	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 15 мм	3,77	3,34
ФЕРм39-02-012-18	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 20 мм	3,76	3,33
ФЕРм39-02-012-19	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 10 мм	3,77	3,44
ФЕРм39-02-012-20	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 15 мм	3,77	3,57
ФЕРм39-02-012-21	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 20 мм	3,76	3,52
ФЕРм39-02-012-22	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 660 мм, толщина стенки до 10 мм	3,77	3,4
ФЕРм39-02-012-23	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 660 мм, толщина стенки до 15 мм	3,76	3,49
ФЕРм39-02-012-24	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 660 мм, толщина стенки до 20 мм	3,76	3,47
ФЕРм39-02-013-01	Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 5 мм	3,76	3,25
ФЕРм39-02-013-02	Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 10 мм	3,76	3,22
ФЕРм39-02-013-03	Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 15 мм	3,76	3,25
ФЕРм39-02-013-04	Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 20 мм	3,77	3,23
ФЕРм39-02-013-05	Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 30 мм	3,38	3,28
ФЕРм39-02-013-06	Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 40 мм	3,38	3,31
ФЕРм39-02-014-01	Рентгенографический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 5 мм	3,76	3,23
ФЕРм39-02-014-02	Рентгенографический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 10 мм	3,76	3,22
ФЕРм39-02-014-03	Рентгенографический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 15 мм	3,76	3,23
ФЕРм39-02-014-04	Рентгенографический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 20 мм	3,76	3,22
ФЕРм39-02-014-05	Рентгенографический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 30 мм	3,39	3,25
ФЕРм39-02-014-06	Рентгенографический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 40 мм	3,38	3,29
ФЕРм39-02-015-01	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 25 мм, толщина стенки до 4 мм	4,36	4,47
ФЕРм39-02-015-02	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм	4,36	3,64
ФЕРм39-02-015-03	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 11 мм	4,36	3,55
ФЕРм39-02-015-04	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм	4,36	3,57
ФЕРм39-02-015-05	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 10 мм	4,36	3,52
ФЕРм39-02-015-06	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 15 мм	4,36	3,63
ФЕРм39-02-015-07	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 20 мм	4,36	3,58
ФЕРм39-02-015-08	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 30 мм	4,36	3,73
ФЕРм39-02-015-09	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 10 мм	4,36	3,43
ФЕРм39-02-015-10	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 15 мм	4,36	3,52
ФЕРм39-02-015-11	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 20 мм	4,36	3,51
ФЕРм39-02-015-12	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 30 мм	4,36	3,63
ФЕРм39-02-015-13	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 40 мм	4,36	3,72
ФЕРм39-02-015-14	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 10 мм	4,36	3,34
ФЕРм39-02-015-15	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 15 мм	4,36	3,4
ФЕРм39-02-015-16	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 20 мм	4,36	3,37
ФЕРм39-02-015-17	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 30 мм	4,36	3,48
ФЕРм39-02-015-18	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 40 мм	4,36	3,52
ФЕРм39-02-015-19	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм	4,36	3,26
ФЕРм39-02-015-20	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 15 мм	4,36	3,29
ФЕРм39-02-015-21	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 20 мм	4,36	3,29
ФЕРм39-02-015-22	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 30 мм	4,36	3,33
ФЕРм39-02-015-23	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 40 мм	4,36	3,37
ФЕРм39-02-015-24	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 10 мм	4,36	3,27
ФЕРм39-02-015-25	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 15 мм	4,36	3,3
ФЕРм39-02-015-26	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 20 мм	4,36	3,3
ФЕРм39-02-015-27	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 30 мм	4,36	3,34
ФЕРм39-02-015-28	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 40 мм	4,36	3,39
ФЕРм39-02-015-29	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 10 мм	4,36	3,42
ФЕРм39-02-015-30	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 15 мм	4,36	3,5
ФЕРм39-02-015-31	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 20 мм	4,36	3,48
ФЕРм39-02-015-32	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 30 мм	4,36	3,55
ФЕРм39-02-015-33	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 680 мм, толщина стенки до 10 мм	4,36	3,4
ФЕРм39-02-015-34	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 680 мм, толщина стенки до 15 мм	4,36	3,49
ФЕРм39-02-015-35	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 680 мм, толщина стенки до 20 мм	4,36	3,57
ФЕРм39-02-015-36	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 680 мм, толщина стенки до 30 мм	4,36	3,67
ФЕРм39-02-016-01	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 2 мм	4,36	3,2
ФЕРм39-02-016-02	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 5 мм	4,36	3,22
ФЕРм39-02-016-03	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 10 мм	4,36	3,21
ФЕРм39-02-016-04	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 15 мм	4,36	3,23
ФЕРм39-02-016-05	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 20 мм	4,36	3,22
ФЕРм39-02-016-06	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 30 мм	4,36	3,24
ФЕРм39-02-016-07	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 40 мм	4,36	3,28
ФЕРм39-02-016-08	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 50 мм	4,36	3,3
ФЕРм39-02-016-09	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 60 мм	4,36	3,3
ФЕРм39-02-016-10	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 70 мм	4,36	3,31
ФЕРм39-02-016-11	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 80 мм	4,36	3,34
ФЕРм39-02-016-12	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 90 мм	4,36	3,38
ФЕРм39-02-017-01	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 10 мм	4,36	3,16
ФЕРм39-02-017-02	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 20 мм	4,36	3,16
ФЕРм39-02-017-03	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 30 мм	4,36	3,16
ФЕРм39-02-017-04	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 40 мм	4,36	3,17
ФЕРм39-02-017-05	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 50 мм	4,36	3,16
ФЕРм39-02-017-06	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 70 мм	4,36	3,17
ФЕРм39-02-017-07	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 90 мм	4,36	3,18
ФЕРм39-02-017-08	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 1020 мм, толщина стенки до 10 мм	4,36	3,14
ФЕРм39-02-017-09	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 1020 мм, толщина стенки до 20 мм	4,36	3,14
ФЕРм39-02-017-10	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 1020 мм, толщина стенки до 30 мм	4,36	3,14
ФЕРм39-02-017-11	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 1020 мм, толщина стенки до 40 мм	4,36	3,15
ФЕРм39-02-017-12	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 1020 мм, толщина стенки до 50 мм	4,36	3,15
ФЕРм39-02-017-13	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 1020 мм, толщина стенки до 70 мм	4,36	3,16
ФЕРм39-02-017-14	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода: 1020 мм, толщина стенки до 90 мм	4,36	3,17
ФЕРм39-02-018-01	Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 5 мм	4,36	3,22
ФЕРм39-02-018-02	Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 10 мм	4,36	3,2
ФЕРм39-02-018-03	Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 15 мм	4,36	3,22
ФЕРм39-02-018-04	Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 20 мм	4,36	3,21
ФЕРм39-02-018-05	Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 30 мм	4,36	3,23
ФЕРм39-02-018-06	Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 40 мм	4,36	3,26
ФЕРм39-02-018-07	Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 50 мм	4,36	3,29
ФЕРм39-02-018-08	Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 60 мм	4,36	3,27
ФЕРм39-02-018-09	Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла: до 70 мм	4,36	3,3
ФЕРм39-02-019-01	Гаммаграфический контроль арматурной стали, диаметр: до 22 мм	4,36	3,22
ФЕРм39-02-019-02	Гаммаграфический контроль арматурной стали, диаметр: до 32 мм	4,36	3,23
ФЕРм39-02-019-03	Гаммаграфический контроль арматурной стали, диаметр: до 40 мм	4,36	3,28
ФЕРм39-02-020-01	Контроль плотности способом керосиновой пробы, положение сварного соединения: нижнее	-	12,83
ФЕРм39-02-020-02	Контроль плотности способом керосиновой пробы, положение сварного соединения: вертикальное	-	13,23
ФЕРм39-02-020-03	Контроль плотности способом керосиновой пробы, положение сварного соединения: потолочное	-	13,1
ФЕРм39-02-020-04	Контроль плотности способом керосиновой пробы, положение сварного соединения: кольцевые швы	-	13,44
ФЕРм39-02-021-01	Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сварного соединения: нижнее	9,95	3,93
ФЕРм39-02-021-02	Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сварного соединения: вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости	9,89	3,94
ФЕРм39-02-021-03	Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сварного соединения: потолочное	9,97	3,95
ФЕРм39-02-022-01	Контроль трубопроводов методом гелиевой или вакуумной камеры, диаметр: до 60 мм	4	5,92
ФЕРм39-02-022-02	Контроль трубопроводов методом гелиевой или вакуумной камеры, диаметр: до 159 мм	4,01	5,51
ФЕРм39-02-023-01	Измерение твёрдости металла шва	-	21,81

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм39-06-001-01	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 25 мм	-	22,5
ФЕРм39-06-001-02	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 45 мм	-	22,92
ФЕРм39-06-001-03	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 57 мм	-	23,33
ФЕРм39-06-001-04	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 89 мм	-	21,92
ФЕРм39-06-001-05	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 114 мм	-	22,31
ФЕРм39-06-001-06	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 133 мм	-	22,69
ФЕРм39-06-001-07	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 159 мм	-	23,08
ФЕРм39-06-001-08	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 219 мм	-	22,14
ФЕРм39-06-001-09	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 273 мм	-	22,86
ФЕРм39-06-001-10	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 325 мм	-	22
ФЕРм39-06-001-11	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 377 мм	-	21,81
ФЕРм39-06-001-12	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 426 мм	-	21,81
ФЕРм39-06-001-13	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 478 мм	-	22,75
ФЕРм39-06-001-14	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 530 мм	-	22
ФЕРм39-06-001-15	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 630 мм	-	22,17
ФЕРм39-06-001-16	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 720 мм	-	22,72
ФЕРм39-06-001-17	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 820 мм	-	22,58
ФЕРм39-06-001-18	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 920 мм	-	22,45
ФЕРм39-06-001-19	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 1020 мм	-	22,57
ФЕРм39-06-001-20	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 1120 мм	-	22,68
ФЕРм39-06-001-21	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 1220 мм	-	22,68
ФЕРм39-06-001-22	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 1320 мм	-	22,88
ФЕРм39-06-001-23	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 1420 мм	-	22,88
ФЕРм39-06-001-24	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 1520 мм	-	22,88
ФЕРм39-06-001-25	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 1620 мм	-	22,19
ФЕРм39-06-001-26	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 1720 мм	-	22,38
ФЕРм39-06-001-27	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 1820 мм	-	22,38
ФЕРм39-06-001-28	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 1920 мм	-	22,38
ФЕРм39-06-001-29	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 2020 мм	-	22,55
ФЕРм39-06-001-30	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 2120 мм	-	22,55
ФЕРм39-06-001-31	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 2220 мм	-	22,7
ФЕРм39-06-001-32	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 2320 мм	-	22,7
ФЕРм39-06-001-33	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 2420 мм	-	22,7
ФЕРм39-06-001-34	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 2520 мм	-	22,83
ФЕРм39-06-001-35	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 2620 мм	-	22,83
ФЕРм39-06-001-36	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 2720 мм	-	22,34
ФЕРм39-06-001-37	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 2820 мм	-	22,34
ФЕРм39-06-002-01	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 25 мм	-	22,5
ФЕРм39-06-002-02	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 45 мм	-	23,33
ФЕРм39-06-002-03	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 57 мм	-	22,31
ФЕРм39-06-002-04	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 89 мм	-	21,79
ФЕРм39-06-002-05	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 114 мм	-	22,86
ФЕРм39-06-002-06	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 133 мм	-	22
ФЕРм39-06-002-07	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 159 мм	-	21,81
ФЕРм39-06-002-08	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 219 мм	-	22,59
ФЕРм39-06-002-09	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 273 мм	-	23
ФЕРм39-06-002-10	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 325 мм	-	22,45
ФЕРм39-06-002-11	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 377 мм	-	22,68
ФЕРм39-06-002-12	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 426 мм	-	22,68
ФЕРм39-06-002-13	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 478 мм	-	22,88
ФЕРм39-06-002-14	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 530 мм	-	22,19
ФЕРм39-06-002-15	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 630 мм	-	22,38
ФЕРм39-06-002-16	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 720 мм	-	22,55
ФЕРм39-06-002-17	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 820 мм	-	22,7
ФЕРм39-06-002-18	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 920 мм	-	22,83
ФЕРм39-06-002-19	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 1020 мм	-	22,34
ФЕРм39-06-002-20	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 1120 мм	-	22,48
ФЕРм39-06-002-21	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 1220 мм	-	22,68
ФЕРм39-06-002-22	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 1320 мм	-	22,3
ФЕРм39-06-002-23	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 1420 мм	-	22,41
ФЕРм39-06-002-24	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 1520 мм	-	22,51
ФЕРм39-06-002-25	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 1620 мм	-	22,6
ФЕРм39-06-002-26	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 1720 мм	-	22,69
ФЕРм39-06-002-27	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 1820 мм	-	22,47
ФЕРм39-06-002-28	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 1920 мм	-	22,55
ФЕРм39-06-002-29	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 2020 мм	-	22,36
ФЕРм39-06-002-30	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 2120 мм	-	22,43
ФЕРм39-06-002-31	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 2220 мм	-	22,51
ФЕРм39-06-002-32	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 2320 мм	-	22,58
ФЕРм39-06-002-33	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 2420 мм	-	22,63
ФЕРм39-06-002-34	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 2520 мм	-	22,46
ФЕРм39-06-002-35	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 2620 мм	-	22,52
ФЕРм39-06-002-36	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 2720 мм	-	22,58
ФЕРм39-06-002-37	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода: 2820 мм	-	22,44
ФЕРм39-06-003-01	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 25 мм	-	22,73
ФЕРм39-06-003-02	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 32 мм	-	22,73
ФЕРм39-06-003-03	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 38 мм	-	21,67
ФЕРм39-06-003-04	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 45 мм	-	22,5
ФЕРм39-06-003-05	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 57 мм	-	23,33
ФЕРм39-06-003-06	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 89 мм	-	22,5
ФЕРм39-06-003-07	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 108 мм	-	22
ФЕРм39-06-003-08	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 114 мм	-	22,6
ФЕРм39-06-003-09	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 133 мм	-	22,13
ФЕРм39-06-003-10	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 159 мм	-	22,17
ФЕРм39-06-003-11	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 219 мм	-	22,45
ФЕРм39-06-003-12	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 273 мм	-	22,68
ФЕРм39-06-003-13	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 325 мм	-	22,88
ФЕРм39-06-003-14	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 377 мм	-	22,19
ФЕРм39-06-003-15	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 426 мм	-	22,55
ФЕРм39-06-003-16	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 478 мм	-	22,7
ФЕРм39-06-003-17	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 530 мм	-	22,83
ФЕРм39-06-003-18	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 630 мм	-	22,34
ФЕРм39-06-003-19	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 720 мм	-	22,68
ФЕРм39-06-003-20	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 820 мм	-	22,3
ФЕРм39-06-003-21	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 920 мм	-	22,51
ФЕРм39-06-003-22	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 1020 мм	-	22,69
ФЕРм39-06-003-23	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 1120 мм	-	22,47
ФЕРм39-06-003-24	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 1220 мм	-	22,36
ФЕРм39-06-003-25	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 1320 мм	-	22,51
ФЕРм39-06-003-26	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 1420 мм	-	22,63
ФЕРм39-06-003-27	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 1520 мм	-	22,46
ФЕРм39-06-003-28	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 1620 мм	-	22,58
ФЕРм39-06-003-29	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 1720 мм	-	22,44
ФЕРм39-06-003-30	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 1820 мм	-	22,55
ФЕРм39-06-003-31	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 1920 мм	-	22,42
ФЕРм39-06-003-32	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 2020 мм	-	22,52
ФЕРм39-06-003-33	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 2120 мм	-	22,6
ФЕРм39-06-003-34	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 2220 мм	-	22,49
ФЕРм39-06-003-35	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 2320 мм	-	22,42
ФЕРм39-06-003-36	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 2420 мм	-	22,51
ФЕРм39-06-003-37	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 2520 мм	-	22,59
ФЕРм39-06-003-38	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 2620 мм	-	22,52
ФЕРм39-06-003-39	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 2720 мм	-	22,56
ФЕРм39-06-003-40	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 2820 мм	-	22,46
ФЕРм-2001 Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и мат. ресурсов ...			
ФЕРм40-01-001-01	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 100 м, на расстояние до 200 м	8,21	22,62
ФЕРм40-01-001-02	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 100 м, на расстояние до 300 м	8,21	22,5
ФЕРм40-01-001-03	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 100 м, на расстояние до 400 м	8,21	22,53
ФЕРм40-01-001-04	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 150 м, на расстояние до 200 м	8,21	22,43
ФЕРм40-01-001-05	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 150 м, на расстояние до 300 м	8,21	22,47
ФЕРм40-01-001-06	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 150 м, на расстояние до 400 м	8,21	22,5
ФЕРм40-01-001-07	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 200 м, на расстояние до 300 м	8,21	22,54
ФЕРм40-01-001-08	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 200 м, на расстояние до 400 м	8,21	22,52
ФЕРм40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м	8,21	22,55
ФЕРм40-01-002-01	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м	9,43	22,53
ФЕРм40-01-002-02	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 10 м	9,43	22,5
ФЕРм40-01-002-03	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 15 м	9,43	22,52
ФЕРм40-01-002-04	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 20 м	9,43	22,51
ФЕРм40-01-002-05	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 25 м	9,43	22,52
ФЕРм40-01-002-06	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 2 м, на высоту до 5 м	10,11	22,55
ФЕРм40-01-002-07	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 2 м, на высоту до 10 м	10,11	22,5
ФЕРм40-01-002-08	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 2 м, на высоту до 15 м	10,11	22,51
ФЕРм40-01-002-09	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 2 м, на высоту до 20 м	10,11	22,51
ФЕРм40-01-002-10	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 2 м, на высоту до 25 м	10,11	22,52
ФЕРм40-01-002-11	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 5 м, на высоту до 10 м	10,11	22,52
ФЕРм40-01-002-12	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 5 м, на высоту до 15 м	10,11	22,52
ФЕРм40-01-002-13	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 5 м, на высоту до 20 м	10,11	22,52
ФЕРм40-01-002-14	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 5 м, на высоту до 25 м	10,11	22,51
ФЕРм40-01-002-15	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 8 м, на высоту до 10 м	10,11	22,52
ФЕРм40-01-002-16	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 8 м, на высоту до 15 м	10,11	22,54
ФЕРм40-01-002-17	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 8 м, на высоту до 20 м	10,11	22,52
ФЕРм40-01-002-18	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 8 м, на высоту до 25 м	10,11	22,51
ФЕРм40-01-002-19	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 10 м, на высоту до 15 м	10,11	22,5
ФЕРм40-01-002-20	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 10 м, на высоту до 20 м	10,11	22,51
ФЕРм40-01-002-21	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 10 м, на высоту до 25 м	10,11	22,51
ФЕРм40-01-002-22	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 15 м, на высоту до 20 м	10,11	22,53
ФЕРм40-01-002-23	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 15 м, на высоту до 25 м	10,11	22,51
ФЕРм40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м	10,11	22,51
ФЕРм40-02-001-01	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса: до 2 т, при спуске в клети	-	22,65
ФЕРм40-02-001-02	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса: свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	10,08	22,46
ФЕРм40-02-001-03	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса: свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети	10,08	22,57

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРм40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03	-	22,18
ФЕРм40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	9,05	22,46
ФЕРм40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05	9,05	22,2
ФЕРм40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой	7,79	24,14
ФЕРм40-03-001-02	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: в клети	9,14	22,39
ФЕРм40-03-001-03	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола	9,14	22,51
ФЕРм40-03-001-04	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола	9,14	22,49
ФЕРм40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м	6	22,56
ФЕРм40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05	-	23,06
ФЕРм40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м	6	22,49
ФЕРм40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07	-	23,05
ФЕРм40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м	6,62	22,49
ФЕРм40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09	6,62	22,49
ФЕРм40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м	6,62	22,52
ФЕРм40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11	6,62	21,88

ФЕРп-2001 Пусконаладочные работы

ФЕРп-2001 Часть 1. Электротехнические устройства

ФЕРп01-01-001-01	Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: до 1 кВ, мощностью до 100 кВт	-	-
ФЕРп01-01-001-02	Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: до 1 кВ, мощностью свыше 100 кВт	-	-
ФЕРп01-01-001-03	Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: свыше 1 кВ, мощностью до 2,5 МВт (МВАр)	-	-
ФЕРп01-01-001-04	Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: свыше 1 кВ, мощностью до 12 МВт (МВАр)	-	-
ФЕРп01-01-001-05	Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: свыше 1 кВ, мощностью до 60 МВт (МВАр)	-	-
ФЕРп01-01-001-06	Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: свыше 1 кВ, мощностью до 300 МВт (МВАр)	-	-
ФЕРп01-01-001-07	Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: свыше 1 кВ, мощностью до 1000 МВт (МВАр)	-	-
ФЕРп01-01-001-08	Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: свыше 1 кВ, мощностью до 1200 МВт (МВАр)	-	-
ФЕРп01-01-002-01	Гидрогенератор мощностью: до 40 МВт	-	-
ФЕРп01-01-002-02	Гидрогенератор мощностью: до 300 МВт	-	-
ФЕРп01-01-002-03	Гидрогенератор мощностью: до 500 МВт	-	-
ФЕРп01-01-002-04	Гидрогенератор мощностью: до 700 МВт	-	-
ФЕРп01-01-013-01	Система самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора: до 100 кВт	-	-
ФЕРп01-01-013-02	Система самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора: свыше 100 кВт	-	-
ФЕРп01-01-013-03	Система тиристорная параллельного самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, мощность генератора: до 100 кВт	-	-
ФЕРп01-01-013-04	Система тиристорная параллельного самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, мощность генератора: свыше 100 кВт	-	-
ФЕРп01-01-013-05	Система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ: электромашинная	-	-
ФЕРп01-01-013-06	Система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ: диодная	-	-
ФЕРп01-01-013-07	Система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ: тиристорная	-	-
ФЕРп01-01-014-01	Система возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора): до 12 МВт (МВАр)	-	-
ФЕРп01-01-014-02	Система возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора): до 60 МВт (МВАр)	-	-
ФЕРп01-01-014-03	Система возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора): до 300 МВт (МВАр)	-	-
ФЕРп01-01-015-01	Полупроводниковая высокочастотная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ со: встроенным выпрямителем	-	-
ФЕРп01-01-015-02	Полупроводниковая высокочастотная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ со: статическим преобразователем	-	-
ФЕРп01-01-015-03	Полупроводниковая высокочастотная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ со: статическим преобразователем с силовым компаундированием	-	-
ФЕРп01-01-016-01	Тиристорная система самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ: параллельного с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора до 2,5 МВт	-	-
ФЕРп01-01-016-02	Тиристорная система самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ: одногрупповая с параллельным трансформатором	-	-
ФЕРп01-01-016-03	Тиристорная система самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ: одногрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами	-	-
ФЕРп01-01-016-04	Тиристорная система самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ: двухгрупповая с параллельным трансформатором	-	-
ФЕРп01-01-016-05	Тиристорная система самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ: двухгрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами	-	-
ФЕРп01-01-017-01	Тиристорная система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ: одногрупповая	-	-
ФЕРп01-01-017-02	Тиристорная система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ: двухгрупповая	-	-
ФЕРп01-01-018-01	Бесщеточная диодная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора: до 12 МВт	-	-
ФЕРп01-01-018-02	Бесщеточная диодная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора: до 300 МВт	-	-
ФЕРп01-01-018-03	Бесщеточная диодная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора: до 500 МВт	-	-
ФЕРп01-01-018-04	Бесщеточная диодная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора: до 1200 МВт	-	-
ФЕРп01-01-019-01	Реверсивная бесщеточная диодная система возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора: до 50 МВАр	-	-
ФЕРп01-01-019-02	Реверсивная бесщеточная диодная система возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора: до 160 МВАр	-	-
ФЕРп01-01-019-03	Реверсивная бесщеточная диодная система возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора: до 320 МВАр	-	-
ФЕРп01-02-001-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	-	-
ФЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	-	-
ФЕРп01-02-002-03	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА	-	-
ФЕРп01-02-002-04	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА	-	-
ФЕРп01-02-002-05	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА	-	-
ФЕРп01-02-002-06	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА	-	-
ФЕРп01-02-002-07	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью 400 МВА	-	-
ФЕРп01-02-002-08	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью 630 МВА	-	-
ФЕРп01-02-002-09	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА	-	-
ФЕРп01-02-002-10	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА	-	-
ФЕРп01-02-002-11	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА	-	-
ФЕРп01-02-002-12	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА	-	-
ФЕРп01-02-003-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	-	-
ФЕРп01-02-003-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА	-	-
ФЕРп01-02-003-03	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА	-	-
ФЕРп01-02-003-04	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА	-	-
ФЕРп01-02-003-05	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА	-	-
ФЕРп01-02-003-06	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 400 МВА	-	-
ФЕРп01-02-003-07	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 630 МВА	-	-
ФЕРп01-02-003-08	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА	-	-
ФЕРп01-02-003-09	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА	-	-
ФЕРп01-02-003-10	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА	-	-
ФЕРп01-02-003-11	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА	-	-
ФЕРп01-02-004-01	Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-02-004-02	Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 11 кВ	-	-
ФЕРп01-02-004-03	Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-02-004-04	Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-02-004-05	Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 500 кВ	-	-
ФЕРп01-02-004-06	Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 750 кВ	-	-
ФЕРп01-02-005-01	Трансформатор силовой сухой: однофазный напряжением до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-02-005-02	Трансформатор силовой сухой: однофазный напряжением до 11 кВ	-	-
ФЕРп01-02-005-03	Трансформатор силовой сухой: трехфазный напряжением до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-02-005-04	Трансформатор силовой сухой: трехфазный напряжением до 11 кВ	-	-
ФЕРп01-02-005-05	Трансформатор силовой сухой: трехфазный напряжением свыше 11 кВ	-	-
ФЕРп01-02-005-06	Реактор сухой напряжением до 10 кВ	-	-
ФЕРп01-02-015-01	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-02-015-02	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ	-	-
ФЕРп01-02-015-03	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-02-015-04	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 110 кВ	-	-
ФЕРп01-02-015-05	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 330 кВ	-	-
ФЕРп01-02-015-06	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 500 кВ	-	-
ФЕРп01-02-015-07	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 500 кВ, с емкостными делителями	-	-
ФЕРп01-02-015-08	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 750 кВ, с емкостными делителями	-	-
ФЕРп01-02-016-01	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-02-016-02	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ	-	-
ФЕРп01-02-016-03	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-02-016-04	Устройство отбора напряжения ШОН301С-380, ШОН302С-1000	-	-
ФЕРп01-02-017-01	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-02-017-02	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией	-	-
ФЕРп01-02-017-03	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 35 кВ, с твердой изоляцией	-	-
ФЕРп01-02-017-04	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 220 кВ, маслонаполненный	-	-
ФЕРп01-02-017-05	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 500 кВ, маслонаполненный	-	-
ФЕРп01-02-017-06	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 750 кВ, маслонаполненный	-	-
ФЕРп01-02-017-07	Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора	-	-
ФЕРп01-02-018-01	Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания	-	-
ФЕРп01-02-018-02	Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием	-	-
ФЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	-	-
ФЕРп01-03-001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	-	-
ФЕРп01-03-002-01	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А	-	-
ФЕРп01-03-002-02	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 2000 А	-	-
ФЕРп01-03-002-03	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 5000 А	-	-
ФЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	-	-
ФЕРп01-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	-	-
ФЕРп01-03-002-06	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А	-	-
ФЕРп01-03-002-07	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А	-	-
ФЕРп01-03-002-08	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А	-	-
ФЕРп01-03-002-09	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А	-	-
ФЕРп01-03-002-10	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А	-	-
ФЕРп01-03-002-11	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А	-	-
ФЕРп01-03-002-12	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А	-	-
ФЕРп01-03-002-13	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А	-	-
ФЕРп01-03-002-14	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А	-	-
ФЕРп01-03-002-15	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А	-	-
ФЕРп01-03-002-16	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А	-	-
ФЕРп01-03-002-17	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А	-	-
ФЕРп01-03-002-18	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения	-	-
ФЕРп01-03-003-01	Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток: до 1000 А	-	-
ФЕРп01-03-003-02	Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток: до 6300 А	-	-
ФЕРп01-03-003-03	Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток: до 10000 А	-	-
ФЕРп01-03-003-04	Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток: до 15000 А	-	-
ФЕРп01-03-004-01	Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток: до 1000 А	-	-
ФЕРп01-03-004-02	Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток: до 10000 А	-	-
ФЕРп01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	-	-
ФЕРп01-03-005-02	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-005-03	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 330 кВ	-	-
ФЕРп01-03-005-04	Разъединитель однополюсный напряжением: от 110 до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-005-05	Разъединитель однополюсный напряжением: до 330 кВ	-	-
ФЕРп01-03-005-06	Разъединитель однополюсный напряжением: до 500 кВ	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп01-03-005-07	Разъединитель однополюсный напряжением: до 750 кВ	-	-
ФЕРп01-03-005-08	Разъединитель однополюсный напряжением: до 1150 кВ	-	-
ФЕРп01-03-006-01	Отделитель трехполюсный напряжением: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-03-006-02	Отделитель трехполюсный напряжением: до 110 кВ	-	-
ФЕРп01-03-006-03	Отделитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-007-01	Короткозамыкатель: двухполюсный напряжением до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-03-007-02	Короткозамыкатель: однополюсный напряжением до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-008-01	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ	-	-
ФЕРп01-03-008-02	Выключатель: масляный напряжением до 20 кВ	-	-
ФЕРп01-03-008-03	Выключатель: масляный напряжением до 110 кВ	-	-
ФЕРп01-03-008-04	Выключатель: масляный напряжением до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-008-05	Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-01	Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-02	Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 110 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-03	Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-04	Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 330 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-05	Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 500 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-06	Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением: до 110 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-07	Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением: до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-08	Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением: до 330 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-09	Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением: до 750 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-10	Выключатель воздушный крупномодульный с гасительными камерами напряжением: до 330 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-11	Выключатель воздушный крупномодульный с гасительными камерами напряжением: до 500 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-12	Выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением: до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-13	Выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением: до 500 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-14	Выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением: до 750 кВ	-	-
ФЕРп01-03-009-15	Выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением: до 1150 кВ	-	-
ФЕРп01-03-010-01	Комплекс аппаратный генераторный напряжением свыше 1 кВ	-	-
ФЕРп01-03-020-01	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным	-	-
ФЕРп01-03-020-02	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: пружинно-моторным или грузовым	-	-
ФЕРп01-03-020-03	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ	-	-
ФЕРп01-03-020-04	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-03-020-05	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-020-06	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с пополюсным приводом, напряжение выключателя до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-021-01	Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: местным	-	-
ФЕРп01-03-021-02	Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: дистанционным	-	-
ФЕРп01-03-021-03	Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-03-021-04	Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-021-05	Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 500 кВ	-	-
ФЕРп01-03-021-06	Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 750 кВ	-	-
ФЕРп01-03-021-07	Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 1150 кВ	-	-
ФЕРп01-03-022-01	Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом	-	-
ФЕРп01-03-022-02	За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к расценке 01-03-022-01	-	-
ФЕРп01-03-023-01	Комплекс аппаратный генераторный	-	-
ФЕРп01-03-024-01	Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ	-	-
ФЕРп01-03-024-02	Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-024-03	Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: пополюсный, напряжение разъединителя от 110 до 220 кВ	-	-
ФЕРп01-03-024-04	Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: пополюсный, напряжение разъединителя до 330 кВ	-	-
ФЕРп01-03-024-05	Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: пополюсный, напряжение разъединителя до 500 кВ	-	-
ФЕРп01-03-024-06	Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: пополюсный, напряжение разъединителя до 750 кВ	-	-
ФЕРп01-03-024-07	Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: пополюсный, напряжение разъединителя до 1150 кВ	-	-
ФЕРп01-03-025-01	Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 2	-	-
ФЕРп01-03-025-02	Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5	-	-
ФЕРп01-03-025-03	Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 10	-	-
ФЕРп01-03-025-04	Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 20	-	-
ФЕРп01-03-025-05	Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 30	-	-
ФЕРп01-03-026-01	Схема вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя	-	-
ФЕРп01-04-001-01	Максимальная токовая защита прямого действия с: одним реле	-	-
ФЕРп01-04-001-02	Максимальная токовая защита прямого действия с: двумя реле	-	-
ФЕРп01-04-001-03	Максимальная токовая защита прямого действия с: тремя реле	-	-
ФЕРп01-04-002-01	Максимальная токовая тепловая защита с: одним реле	-	-
ФЕРп01-04-002-02	Максимальная токовая тепловая защита с: двумя реле	-	-
ФЕРп01-04-002-03	Максимальная токовая тепловая защита с: тремя реле	-	-
ФЕРп01-04-003-01	Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока	-	-
ФЕРп01-04-004-01	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: одним реле РТ-40, РСТ	-	-
ФЕРп01-04-004-02	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: двумя реле РТ-40, РСТ	-	-
ФЕРп01-04-004-03	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: тремя реле РТ-40, РСТ	-	-
ФЕРп01-04-004-04	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: двумя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения	-	-
ФЕРп01-04-004-05	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: тремя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения,	-	-
ФЕРп01-04-004-06	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: одним реле индукционного действия	-	-
ФЕРп01-04-004-07	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: двумя реле индукционного действия	-	-
ФЕРп01-04-004-08	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: тремя реле индукционного действия	-	-
ФЕРп01-04-004-09	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: двумя реле индукционного действия с дешунтированием электромагнитов отключения	-	-
ФЕРп01-04-004-10	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: реле индукционного действия РТЗ-50, РТЗ-51	-	-
ФЕРп01-04-004-11	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: реле торможения индукционного действия МТЗ-11	-	-
ФЕРп01-04-004-12	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: реле индукционного действия МТЗ-М	-	-
ФЕРп01-04-004-13	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: одним реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)	-	-
ФЕРп01-04-004-14	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: двумя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)	-	-
ФЕРп01-04-004-15	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: тремя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)	-	-
ФЕРп01-04-005-01	Устройство пуска МТЗ по напряжению	-	-
ФЕРп01-04-006-01	Максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на «землю»: двухступенчатая ЭПЗ-1640 или ЭПЗ-1641	-	-
ФЕРп01-04-006-02	Максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на «землю»: трехступенчатая ЭПЗ-1642	-	-
ФЕРп01-04-006-03	Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал	-	-
ФЕРп01-04-006-04	Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» (комплект КЗ-7)	-	-
ФЕРп01-04-007-01	Максимальная токовая защита с однократным АПВ: одноступенчатая ЭПЗ-1654	-	-
ФЕРп01-04-007-02	Максимальная токовая защита с однократным АПВ: двухступенчатая ЭПЗ-1652 или ЭПЗ-1653	-	-
ФЕРп01-04-007-03	Максимальная токовая защита с однократным АПВ: двухступенчатая направленная ЭПЗ-1655	-	-
ФЕРп01-04-007-04	Максимальная токовая защита с однократным АПВ: трехступенчатая для параллельных линий ЭПЗ-1657	-	-
ФЕРп01-04-007-05	Максимальная токовая защита с однократным АПВ: и проверкой синхронизма, включенная на сумму токов двух параллельных линий ЭПЗ-1658	-	-
ФЕРп01-04-007-06	Максимальная токовая защита с двукратным АПВ трехступенчатая ЭПЗ-1651	-	-
ФЕРп01-04-008-01	Максимальная токовая защита от симметричных перегрузок, выполненная на реле РТВК	-	-
ФЕРп01-04-009-01	Максимальная токовая защита линий от подпитки синхронными двигателями	-	-
ФЕРп01-04-010-01	Максимальная токовая защита ПДЭ-2002	-	-
ФЕРп01-04-011-01	Устройство ускорения максимальных токовых защит линий на напряжение 330-750 кВ: резервных	-	-
ФЕРп01-04-011-02	Устройство ускорения максимальных токовых защит линий на напряжение 330-750 кВ: по каналу высокочастотного телеотключения	-	-
ФЕРп01-04-012-01	Двухфазная токовая отсечка: (комплект КЗ-9)	-	-
ФЕРп01-04-012-02	Двухфазная токовая отсечка: и МТЗ с независимой выдержкой времени (комплект КЗ-13)	-	-
ФЕРп01-04-012-03	Двухфазная токовая отсечка: и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37)	-	-
ФЕРп01-04-012-04	МТЗ с независимой выдержкой времени: (комплект КЗ-12)	-	-
ФЕРп01-04-012-05	МТЗ с независимой выдержкой времени: на одном реле (комплект КЗ-35)	-	-
ФЕРп01-04-012-06	МТЗ с независимой выдержкой времени: на двух реле (комплект КЗ-36)	-	-
ФЕРп01-04-012-07	МТЗ с независимой выдержкой времени: на трех реле (комплект КЗ-17)	-	-
ФЕРп01-04-013-01	Максимальная токовая защита направленная: двухфазная с выдержкой времени (комплект КЗ-14)	-	-
ФЕРп01-04-013-02	Максимальная токовая защита направленная: с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле РТ-40, РСТ	-	-
ФЕРп01-04-013-03	Максимальная токовая защита направленная: с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле индукционного действия	-	-
ФЕРп01-04-013-04	Максимальная токовая защита направленная: нулевой последовательности трехступенчатая (комплект КЗ-15)	-	-
ФЕРп01-04-013-05	Максимальная токовая защита направленная: нулевой последовательности четырехступенчатая от замыканий на «землю» (комплект КЗ-10)	-	-
ФЕРп01-04-014-01	Максимальная токовая защита направленная импульсная от замыканий на «землю» типа ИЗС	-	-
ФЕРп01-04-015-01	Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ	-	-
ФЕРп01-04-016-01	Блок максимальной токовой защиты генератора типа БРЭ-1301	-	-
ФЕРп01-04-016-02	Комплектное устройство максимальной токовой защиты типа ЯРЭ-2201	-	-
ФЕРп01-04-016-03	Терминал максимальной токовой защиты генератора и трансформатора: REG 316*4	-	-
ФЕРп01-04-016-04	Терминал максимальной токовой защиты генератора и трансформатора: REG 216	-	-
ФЕРп01-04-017-01	Защита дифференциальная токовая с: двумя реле РТ-40, РТС	-	-
ФЕРп01-04-017-02	Защита дифференциальная токовая с: тремя реле РТ-40, РТС	-	-
ФЕРп01-04-017-03	Защита дифференциальная токовая с: двумя реле РТН, РСТ-15 (РСТ-16)	-	-
ФЕРп01-04-017-04	Защита дифференциальная токовая с: тремя реле РТН, РСТ-15 (РСТ-16)	-	-
ФЕРп01-04-017-05	Защита дифференциальная токовая с: двумя реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14	-	-
ФЕРп01-04-017-06	Защита дифференциальная токовая с: тремя реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14	-	-
ФЕРп01-04-017-07	Защита дифференциальная токовая с: дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле ДЗТ-11	-	-
ФЕРп01-04-017-08	Защита дифференциальная токовая с: дешунтированием электромагнитов отключения с тремя реле ДЗТ-11	-	-
ФЕРп01-04-017-09	Защита дифференциальная токовая с: реле ДЗТ-21 (ДЗТ-23)	-	-
ФЕРп01-04-017-10	Защита дифференциальная токовая с: реле SPAD346C	-	-
ФЕРп01-04-019-01	Поперечная дифференциальная токовая защита: от многофазных замыканий (комплект КЗ-6)	-	-
ФЕРп01-04-019-02	Поперечная дифференциальная токовая защита: генератора односистемная	-	-
ФЕРп01-04-019-03	Поперечная дифференциальная токовая защита: параллельных линий типа ЭПЗ-1637	-	-
ФЕРп01-04-019-04	Поперечная дифференциальная токовая защита: линий с однократным АПВ типа ЭПЗ-1656	-	-
ФЕРп01-04-020-01	Продольная дифференциальная токовая защита линий: ЭПЗ-1638-73/1	-	-
ФЕРп01-04-020-02	Продольная дифференциальная токовая защита линий: ЭПЗ-1639-73/1	-	-
ФЕРп01-04-020-03	Продольная дифференциальная токовая защита линий: ЭПЗ-1638-73/2	-	-
ФЕРп01-04-020-04	Продольная дифференциальная токовая защита линий: ЭПЗ-1639-73/2	-	-
ФЕРп01-04-020-05	Продольная дифференциальная токовая защита линий: ДЗЛ-2	-	-
ФЕРп01-04-021-01	Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов	-	-
ФЕРп01-04-021-02	Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех без фиксированного присоединения элементов	-	-
ФЕРп01-04-021-03	Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с торможением	-	-
ФЕРп01-04-021-04	Дифференциальная защита шин: ПДЭ-2006	-	-
ФЕРп01-04-021-05	Дифференциальная защита шин: ДЗШТ-751	-	-
ФЕРп01-04-021-06	Дифференциальная защита шин: REB-103	-	-
ФЕРп01-04-030-01	Дифференциальная фазная защита (релейная часть): ДФЗ-201	-	-
ФЕРп01-04-030-02	Дифференциальная фазная защита (релейная часть): ДФЗ-503	-	-
ФЕРп01-04-030-03	Дифференциальная фазная защита (релейная часть): ДФЗ-504	-	-
ФЕРп01-04-030-04	Дифференциальная фазная защита (релейная часть): ДФЗ-751	-	-
ФЕРп01-04-030-05	Дифференциальная фазная защита (релейная часть): ПДЭ-2003	-	-
ФЕРп01-04-031-01	Высокочастотная защита направленная ПДЭ-2802	-	-
ФЕРп01-04-032-01	Дистанционная защита: ЭПЗ-1636	-	-
ФЕРп01-04-032-02	Дистанционная защита: ПДЭ-2001	-	-
ФЕРп01-04-032-03	Дистанционная защита: ПЗ-2	-	-
ФЕРп01-04-032-04	Дистанционная защита: ПЗ-3/1	-	-
ФЕРп01-04-032-05	Дистанционная защита: ПЗ-3/2	-	-
ФЕРп01-04-032-06	Дистанционная защита: ПЗ-4/1	-	-
ФЕРп01-04-032-07	Дистанционная защита: ПЗ-4/2	-	-
ФЕРп01-04-032-08	Дистанционная защита: ПЗ-4М/1	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп01-04-032-09	Дистанционная защита: ПЗ-4М/2	-	-
ФЕРп01-04-032-10	Дистанционная защита: ПЗ-5 (ПЭ-2105, ПЭ-2105МА, ПЭ2105-МБ)	-	-
ФЕРп01-04-032-11	Дистанционная защита: ДЗ-2	-	-
ФЕРп01-04-032-12	Дистанционная защита: ДЗ-503	-	-
ФЕРп01-04-032-13	Дистанционная защита: ДЗ-751	-	-
ФЕРп01-04-033-01	Шкаф дистанционной и токовой защиты: ШДЭ-2801	-	-
ФЕРп01-04-033-02	Шкаф дистанционной и токовой защиты: ШДЭ-2802	-	-
ФЕРп01-04-033-03	Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R	-	-
ФЕРп01-04-034-01	Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: комплект ДЗ-10	-	-
ФЕРп01-04-034-02	Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800	-	-
ФЕРп01-04-035-01	Терминал защиты трансформаторов: двух- и трехобмоточных RET-3	-	-
ФЕРп01-04-035-02	Терминал защиты трансформаторов: двухобмоточных RET-316	-	-
ФЕРп01-04-036-01	Шкаф защиты автотрансформаторов с высоким напряжением свыше 500 кВ: Ш-2101	-	-
ФЕРп01-04-036-02	Шкаф защиты автотрансформаторов с высоким напряжением свыше 500 кВ: Ш-2102	-	-
ФЕРп01-04-036-03	Шкаф защиты автотрансформаторов с высоким напряжением свыше 500 кВ: Ш-2103	-	-
ФЕРп01-04-036-04	Шкаф защиты автотрансформаторов с высоким напряжением свыше 500 кВ: Ш-2104	-	-
ФЕРп01-04-037-01	Устройство высокочастотной блокировки дистанционной защиты: ЭПЗ-1643	-	-
ФЕРп01-04-037-02	Устройство высокочастотной блокировки дистанционной защиты: ЭПП-16-04-02	-	-
ФЕРп01-04-037-03	Устройство дистанционной блокировки дифференциальной фазной защиты для одной линии	-	-
ФЕРп01-04-038-01	Реле дистанционной защиты: пусковое (комплект КРС-1)	-	-
ФЕРп01-04-038-02	Реле дистанционной защиты: первой и второй ступени (комплект КРС-2)	-	-
ФЕРп01-04-038-03	Реле дистанционной защиты: третьей ступени (комплект КРС-3)	-	-
ФЕРп01-04-038-04	Реле дистанционной защиты: избиратель однофазного АПВ (комплект КРС-4)	-	-
ФЕРп01-04-038-05	Реле дистанционной защиты: БРЭ-2701	-	-
ФЕРп01-04-038-06	Блок реле сопротивления БРЭ 2801	-	-
ФЕРп01-04-048-01	Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при количестве присоединений до четырех	-	-
ФЕРп01-04-048-02	Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при присоединениях в схеме многоугольников	-	-
ФЕРп01-04-048-03	Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): ПДЭ-2005	-	-
ФЕРп01-04-048-04	Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): REB 010	-	-
ФЕРп01-04-048-05	Устройство многоэлементное для электроустановок на напряжение 750 кВ	-	-
ФЕРп01-04-048-06	Панель УРОВ ПА-115-74	-	-
ФЕРп01-04-049-01	Устройство передачи отключающего сигнала: ЭПО-1053А, ЭПО-1053Б, ЭПО-1054	-	-
ФЕРп01-04-049-02	Устройство передачи отключающего сигнала: ЭПО-1055	-	-
ФЕРп01-04-050-01	Устройство перевода токовых цепей защиты на трансформаторы тока обходного выключателя ПЗ-233	-	-
ФЕРп01-04-051-01	Защита минимального напряжения	-	-
ФЕРп01-04-051-02	Защита минимального напряжения с блокировкой по составляющим обратной последовательности	-	-
ФЕРп01-04-060-01	Защита с фильтр-реле: с многоступенчатой зависимой характеристикой срабатывания РТФ-6М	-	-
ФЕРп01-04-060-02	Защита с фильтр-реле: РТФ-7/1, РТФ-7/2	-	-
ФЕРп01-04-060-03	Защита с фильтр-реле: РТФ-8, РТФ-9	-	-
ФЕРп01-04-060-04	Защита с фильтр-реле: РТФ-1М, РНФ-1М и РНФ-2М, РСН-13	-	-
ФЕРп01-04-061-01	Защита с реле: РМОП-2	-	-
ФЕРп01-04-061-02	Защита с реле: КЗР-2, КЗР-3	-	-
ФЕРп01-04-061-03	Защита с реле: РЗР-1М	-	-
ФЕРп01-04-061-04	Защита с реле: КИВ-500	-	-
ФЕРп01-04-061-05	Защита с реле: РМТН	-	-
ФЕРп01-04-061-06	Защита с реле: обрыва фаз ЕЛ-511 (Е-511)	-	-
ФЕРп01-04-062-01	Защита от замыканий на «землю»: с реле ЗЗГ-1, ЗЗГ-2	-	-
ФЕРп01-04-062-02	Защита от замыканий на «землю»: с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3	-	-
ФЕРп01-04-062-03	Защита от замыканий на «землю»: с реле ЗЗП-1	-	-
ФЕРп01-04-062-04	Защита от замыканий на «землю»: в обмотке статора с использованием трансформатора тока ТНПШ	-	-
ФЕРп01-04-063-01	Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ)	-	-
ФЕРп01-04-063-02	Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ) с контролем по току	-	-
ФЕРп01-04-064-01	Устройство блокировки: при качаниях типа КРБ-125, КРБ-126	-	-
ФЕРп01-04-064-02	Устройство блокировки: при неисправностях цепей напряжения типа КРБ-12, КРБ-13	-	-
ФЕРп01-04-074-01	Приемопередатчик для дифференциально-фазной или направленной дистанционной защиты линий: ПВЗЛ	-	-
ФЕРп01-04-074-02	Приемопередатчик для дифференциально-фазной или направленной дистанционной защиты линий: ПВЗ, ПВЗ-90, ПВЗ-90М, ПВЗ-90М1	-	-
ФЕРп01-04-075-01	Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии: без ответвлений	-	-
ФЕРп01-04-075-02	Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии: с ответвлениями	-	-
ФЕРп01-04-076-01	Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики типа: АКПА-В, передатчик	-	-
ФЕРп01-04-076-02	Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики типа: АКПА-В, приемник	-	-
ФЕРп01-04-077-01	Высокочастотный тракт совместно с элементами обработки и присоединения линии напряжением: до 500 кВ	-	-
ФЕРп01-04-077-02	Высокочастотный тракт совместно с элементами обработки и присоединения линии напряжением: до 750 кВ	-	-
ФЕРп01-05-001-01	Регулятор возбуждения: синхронного генератора напряжением до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-05-001-02	Регулятор возбуждения: двухсистемный электромагнитный	-	-
ФЕРп01-05-001-03	Регулятор возбуждения: двухсистемный полупроводниковый	-	-
ФЕРп01-05-001-04	Регулятор возбуждения: двухсистемный полупроводниковый с выходным каскадом на магнитных усилителях	-	-
ФЕРп01-05-001-05	Регулятор возбуждения: двухсистемный полупроводниковый с выходным каскадом на тиристорных преобразователях	-	-
ФЕРп01-05-001-06	Регулятор возбуждения: сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на магнитных усилителях	-	-
ФЕРп01-05-001-07	Регулятор возбуждения: сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на полупроводниковых элементах	-	-
ФЕРп01-05-002-01	Устройство: регулирования возбуждения при изменении скорости	-	-
ФЕРп01-05-002-02	Устройство: преобразования тока ротора	-	-
ФЕРп01-05-002-03	Устройство: слежения за уставкой регулятора	-	-
ФЕРп01-05-002-04	Устройство: подгонки уставки напряжения	-	-
ФЕРп01-05-003-01	Устройства питания регулятора возбуждения на элементах: релейно-контакторных	-	-
ФЕРп01-05-003-02	Устройства питания регулятора возбуждения на элементах: бесконтактных электромагнитных	-	-
ФЕРп01-05-003-03	Устройства питания регулятора возбуждения на элементах: полупроводниковых с потенциальным разделением цепей питания	-	-
ФЕРп01-05-004-01	Устройство автоматическое ограничения: тока или напряжения ротора	-	-
ФЕРп01-05-004-02	Устройство автоматическое ограничения: тока с интегрально-зависимой выдержкой времени	-	-
ФЕРп01-05-004-03	Устройство автоматическое ограничения: минимального тока возбуждения или угла нагрузки синхронной электрической машины	-	-
ФЕРп01-05-004-04	Устройство разгрузки генератора по реактивной мощности	-	-
ФЕРп01-05-010-01	Устройство автоматического пуска осциллографа типа УПО	-	-
ФЕРп01-05-010-02	Устройство автоматического осциллографирования: без записи предаварийного режима	-	-
ФЕРп01-05-010-03	Устройство автоматического осциллографирования: с записью предаварийного режима (магнитограф)	-	-
ФЕРп01-05-011-01	Панель автоматического пуска: аварийного осциллографа ПДЭ-0301	-	-
ФЕРп01-05-011-02	Панель автоматического пуска: осциллографа ЭПО-1077	-	-
ФЕРп01-05-012-01	Устройство АПВ: ПДЭ-2004	-	-
ФЕРп01-05-012-02	Устройство АПВ: с использованием механических систем, встроенных в привод	-	-
ФЕРп01-05-012-03	Устройство АПВ: быстродействующее (БАПВ)	-	-
ФЕРп01-05-012-04	Панель защитная АПВ-503	-	-
ФЕРп01-05-013-01	Устройство трехфазное ТАПВ: однократного действия	-	-
ФЕРп01-05-013-02	Устройство трехфазное ТАПВ: двухкратного действия	-	-
ФЕРп01-05-013-03	Устройство трехфазное ТАПВ: несинхронное (с контролем напряжения) линии	-	-
ФЕРп01-05-013-04	Устройство трехфазное ТАПВ: с контролем (ожиданием) синхронизма и напряжения линии	-	-
ФЕРп01-05-013-05	Устройство трехфазное ТАПВ: с улавливанием синхронизма, с двумя углами опережения и контролем напряжения линии	-	-
ФЕРп01-05-014-01	Устройство ОАПВ на электромеханических реле	-	-
ФЕРп01-05-015-01	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения	-	-
ФЕРп01-05-015-02	Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения	-	-
ФЕРп01-05-016-01	Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 1 шт.	-	-
ФЕРп01-05-016-02	Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 2 шт.	-	-
ФЕРп01-05-016-03	Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: до 4 шт.	-	-
ФЕРп01-05-017-01	Устройство АВР электродвигателей: 1 шт.	-	-
ФЕРп01-05-017-02	Устройство АВР электродвигателей: 2 шт.	-	-
ФЕРп01-05-017-03	Устройство АВР электродвигателей: до 4 шт.	-	-
ФЕРп01-05-018-01	Устройство АВР с контролем за частотой, уровнем и другими технологическими параметрами	-	-
ФЕРп01-05-019-01	Устройство защиты от повышения напряжения на линии	-	-
ФЕРп01-05-020-01	Устройство автоматики линейного реактора, включенного на шины: без искровых промежутков	-	-
ФЕРп01-05-020-02	Устройство автоматики линейного реактора, включенного на шины: с искровыми промежутками	-	-
ФЕРп01-05-021-01	Устройство фиксации: отключения по положению выключателей, фиксации действия САПВ и БАПВ	-	-
ФЕРп01-05-021-02	Устройство фиксации: отключения одной из параллельных линий по разности токов	-	-
ФЕРп01-05-021-03	Устройство фиксации: аварийной перегрузки линии электропередачи по факту увеличения передаваемой активной мощности	-	-
ФЕРп01-05-021-04	Устройство фиксации: тяжести короткого замыкания	-	-
ФЕРп01-05-021-05	Устройство фиксации: разности фаз напряжения и скорости ее изменения	-	-
ФЕРп01-05-021-06	Устройство фиксации: обрыва линии электропередачи по разности активных мощностей	-	-
ФЕРп01-05-021-07	Устройство фиксации: обрыва линии электропередачи по сбросу активной мощности	-	-
ФЕРп01-05-022-01	Устройство: измерения и фиксации частоты в энергосистемах	-	-
ФЕРп01-05-022-02	Устройство: автоматической фиксации разности фаз электропередачи ШДЭ-2601	-	-
ФЕРп01-05-022-03	Автоматический ограничитель частоты генераторов по изменению частоты на шинах 220-750 кВ ШДЭ-2602	-	-
ФЕРп01-05-023-01	Устройство АЧР: Без последующего АПВ для одной очереди	-	-
ФЕРп01-05-023-02	Устройство АЧР: с последующим АПВ после восстановления частоты	-	-
ФЕРп01-05-024-01	Устройство контроля мощности исходного режима с количеством ступеней контроля до 4	-	-
ФЕРп01-05-025-01	Автоматический локальный искатель повреждения на линиях 500-750 кВ типа ЛИДА	-	-
ФЕРп01-05-025-02	Линейный импульсный фиксирующий прибор типа ЛИФП	-	-
ФЕРп01-05-025-03	Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения	-	-
ФЕРп01-05-026-01	Шкаф автоматики повышения пропускной способности линии электропередачи напряжением свыше 300 кВ: ШП 2701	-	-
ФЕРп01-05-026-02	Шкаф автоматики повышения пропускной способности линии электропередачи напряжением свыше 300 кВ: ШП 2702	-	-
ФЕРп01-05-026-03	Шкаф автоматики повышения пропускной способности линии электропередачи напряжением свыше 300 кВ: ШП 2703	-	-
ФЕРп01-05-026-04	Шкаф автоматики повышения пропускной способности линии электропередачи напряжением свыше 300 кВ: ШП 2704	-	-
ФЕРп01-05-026-05	Устройство (панель) автоматики: ПДЭ-2101	-	-
ФЕРп01-05-026-06	Устройство (панель) автоматики: ПДЭ-2102	-	-
ФЕРп01-05-026-07	Устройство (панель) автоматики: ПДЭ-2103	-	-
ФЕРп01-05-026-08	Устройство (панель) автоматики: ПДЭ-2104	-	-
ФЕРп01-05-026-09	Терминал автоматики линий 110-220 кВ REC-561	-	-
ФЕРп01-05-027-01	Устройство синхронизации: ручное	-	-
ФЕРп01-05-027-02	Устройство синхронизации: полуавтоматическое	-	-
ФЕРп01-05-027-03	Устройство синхронизации: автоматическое с самосинхронизацией	-	-
ФЕРп01-05-027-04	Устройство синхронизации: автоматическое	-	-
ФЕРп01-05-027-05	Устройство синхронизации: микропроцессорное программируемое АС-М	-	-
ФЕРп01-05-027-06	Схема синхронизации одного присоединения через один выключатель с одного пункта управления	-	-
ФЕРп01-05-028-01	Автоматический регулятор: реактивной мощности конденсаторных батарей	-	-
ФЕРп01-05-028-02	Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов	-	-
ФЕРп01-05-028-03	Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов SPAU341C	-	-
ФЕРп01-05-028-04	Программная приставка к автоматическому регулятору реактивной мощности конденсаторных батарей	-	-
ФЕРп01-05-028-05	Программируемый микропроцессорный комплекс	-	-
ФЕРп01-05-029-01	Устройство АПАХ основное с количеством ступеней: до 2	-	-
ФЕРп01-05-029-02	Устройство АПАХ основное с количеством ступеней: 3	-	-
ФЕРп01-05-029-03	Устройство АПАХ основное с количеством ступеней: с пуском по току и счетчиком циклов без выявления асинхронного хода	-	-
ФЕРп01-05-029-04	Устройство выявления асинхронного хода, резервирующее основное устройство АПАХ	-	-
ФЕРп01-05-038-01	Устройство отключения генераторов: при отсутствии деления станции	-	-
ФЕРп01-05-038-02	Устройство отключения генераторов: при наличии одного сечения деления станции для одного направления без общестанционного коммутатора	-	-
ФЕРп01-05-038-03	Устройство отключения генераторов: при наличии одного сечения деления станции для одного направления с общестанционным коммутатором	-	-
ФЕРп01-05-038-04	Устройство отключения генераторов: при наличии двух сечений деления станции для одного направления без общестанционного коммутатора	-	-
ФЕРп01-05-038-05	Устройство отключения генераторов: при наличии двух сечений деления станции для одного направления с общестанционным коммутатором	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп01-05-039-01	Устройство импульсной разгрузки тепловых турбин: общестанционное	-	-
ФЕРп01-05-039-02	Устройство импульсной разгрузки тепловых турбин: блочное однократного действия с общей выдержкой времени ступеней разгрузки	-	-
ФЕРп01-05-039-03	Устройство импульсной разгрузки тепловых турбин: блочное однократного действия с разными выдержками времени ступеней разгрузки	-	-
ФЕРп01-05-039-04	Устройство импульсной разгрузки тепловых турбин: блочное многократного действия	-	-
ФЕРп01-05-039-05	Устройство длительной разгрузки тепловых турбин: общестанционное	-	-
ФЕРп01-05-039-06	Устройство длительной разгрузки тепловых турбин: одного блока	-	-
ФЕРп01-05-039-07	Устройство обратной загрузки тепловых турбин	-	-
ФЕРп01-05-039-08	Устройство разгрузки тепловых турбин по термической устойчивости оборудования	-	-
ФЕРп01-05-040-01	Устройство деления энергосистемы с количеством сечений: 2	-	-
ФЕРп01-05-040-02	Устройство деления энергосистемы с количеством сечений: 3	-	-
ФЕРп01-05-040-03	Устройство форсировки продольной емкостной компенсации и отключения шунтирующих реакторов	-	-
ФЕРп01-05-041-01	Устройство автоматической дозировки управляющих воздействий: одноступенчатое	-	-
ФЕРп01-05-041-02	Устройство автоматической дозировки управляющих воздействий: двухступенчатое	-	-
ФЕРп01-05-041-03	Устройство автоматической дозировки управляющих воздействий: многоступенчатое	-	-
ФЕРп01-05-041-04	Устройство автоматической дозировки управляющих воздействий: с автоматической перестройкой в ремонтной схеме	-	-
ФЕРп01-05-041-05	Устройство автоматической дозировки управляющих воздействий: с учетом деления энергосистемы	-	-
ФЕРп01-06-001-01	Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора	-	-
ФЕРп01-06-002-01	Коммутатор элементный с дистанционным управлением разрядной и зарядной траверсами	-	-
ФЕРп01-06-002-02	Автоматический регулятор управления разрядной траверсой элементного коммутатора	-	-
ФЕРп01-06-003-01	Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью: до 20 кВА	-	-
ФЕРп01-06-003-02	Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью: до 50 кВА	-	-
ФЕРп01-06-003-03	Устройство подзаряда дополнительных элементов аккумуляторных батарей	-	-
ФЕРп01-06-003-04	Устройство обратного тока	-	-
ФЕРп01-06-010-01	Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25 кВА	-	-
ФЕРп01-06-010-02	Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: без стабилизации выходного напряжения	-	-
ФЕРп01-06-010-03	Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения	-	-
ФЕРп01-06-011-01	Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей: без аппаратуры контроля, регулирования и сигнализации	-	-
ФЕРп01-06-011-02	Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей: с аппаратурой контроля, регулирования и сигнализации	-	-
ФЕРп01-06-011-03	Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей: с устройствами накопителей энергии	-	-
ФЕРп01-06-011-04	Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей	-	-
ФЕРп01-06-012-01	Устройство мигающего света автономное	-	-
ФЕРп01-06-020-01	Вторичной цепи: группы из трех однофазных трансформаторов напряжения до 11 кВ	-	-
ФЕРп01-06-020-02	Вторичной цепи: группы из трех однофазных трансформаторов напряжения свыше 11 кВ	-	-
ФЕРп01-06-020-03	Вторичной цепи: трансформатора напряжения трехфазного	-	-
ФЕРп01-06-021-01	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2	-	-
ФЕРп01-06-021-02	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2	-	-
ФЕРп01-06-022-01	Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: ручного переключателя	-	-
ФЕРп01-06-022-02	Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя	-	-
ФЕРп01-06-023-01	Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока	-	-
ФЕРп01-07-001-01	Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-07-001-02	Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт	-	-
ФЕРп01-07-001-03	Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	-	-
ФЕРп01-07-001-04	Электродвигатель асинхронный: с фазным ротором, напряжением до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-07-001-05	Электродвигатель асинхронный: с фазным ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт	-	-
ФЕРп01-07-001-06	Электродвигатель асинхронный: с фазным ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	-	-
ФЕРп01-07-002-01	Электродвигатель синхронный, напряжением: до 1 кВ, мощностью до 300 кВт	-	-
ФЕРп01-07-002-02	Электродвигатель синхронный, напряжением: до 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	-	-
ФЕРп01-07-002-03	Электродвигатель синхронный, напряжением: свыше 1 кВ, мощностью до 300кВт	-	-
ФЕРп01-07-002-04	Электродвигатель синхронный, напряжением: свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	-	-
ФЕРп01-07-003-01	Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт	-	-
ФЕРп01-07-003-02	Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью свыше 200 кВт	-	-
ФЕРп01-07-003-03	Электрическая машина постоянного тока напряжением: свыше 440 кВт	-	-
ФЕРп01-07-004-01	Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ: однофазный	-	-
ФЕРп01-07-004-02	Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ: коллекторный	-	-
ФЕРп01-07-004-03	Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ: шаговый	-	-
ФЕРп01-08-001-01	Преобразователь диодный, ток: до 10 А	-	-
ФЕРп01-08-001-02	Преобразователь диодный, ток: до 100 А	-	-
ФЕРп01-08-001-03	Преобразователь диодный, ток: до 1000 А	-	-
ФЕРп01-08-001-04	Преобразователь диодный, ток: до 5000 А	-	-
ФЕРп01-08-001-05	Преобразователь диодный, ток: до 15000 А	-	-
ФЕРп01-08-001-06	Преобразователь диодный, ток: до 30000 А	-	-
ФЕРп01-08-001-07	Преобразователь диодный, ток: до 50000 А	-	-
ФЕРп01-08-010-01	Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ: однофазное	-	-
ФЕРп01-08-010-02	Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ: трехфазное отключающее с общей коммутацией	-	-
ФЕРп01-08-010-03	Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ: трехфазное отключающее с пополюсной коммутацией	-	-
ФЕРп01-08-010-04	Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ: трехфазное переключающее	-	-
ФЕРп01-08-011-01	Тиристорная станция управления: нереверсивная	-	-
ФЕРп01-08-011-02	Тиристорная станция управления: реверсивная	-	-
ФЕРп01-08-011-03	Тиристорная станция управления: нереверсивная с динамическим торможением	-	-
ФЕРп01-08-011-04	Тиристорная станция управления: реверсивная с динамическим торможением	-	-
ФЕРп01-08-020-01	Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 25 А	-	-
ФЕРп01-08-020-02	Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 100 А	-	-
ФЕРп01-08-020-03	Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 1000 А	-	-
ФЕРп01-08-020-04	Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 5000 А	-	-
ФЕРп01-08-020-05	Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 15000 А	-	-
ФЕРп01-08-021-01	Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 25 А	-	-
ФЕРп01-08-021-02	Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 100 А	-	-
ФЕРп01-08-021-03	Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 1000 А	-	-
ФЕРп01-08-021-04	Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 5000 А	-	-
ФЕРп01-08-021-05	Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 15000 А	-	-
ФЕРп01-08-022-01	Тиристорный преобразователь частоты напряжением: до 1 кВ двухзвенный, ток до 200 А	-	-
ФЕРп01-08-022-02	Тиристорный преобразователь частоты напряжением: до 1 кВ двухзвенный, ток до 600 А	-	-
ФЕРп01-08-022-03	Тиристорный преобразователь частоты напряжением: до 1 кВ двухзвенный, ток до 1000 А	-	-
ФЕРп01-08-022-04	Тиристорный преобразователь частоты напряжением: до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 200 А	-	-
ФЕРп01-08-022-05	Тиристорный преобразователь частоты напряжением: до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 600 А	-	-
ФЕРп01-08-022-06	Тиристорный преобразователь частоты напряжением: до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 1000 А	-	-
ФЕРп01-08-022-07	Тиристорный преобразователь частоты напряжением: свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 1000 кВт	-	-
ФЕРп01-08-022-08	Тиристорный преобразователь частоты напряжением: свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 6300 кВт	-	-
ФЕРп01-08-022-09	Тиристорный преобразователь частоты напряжением: свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 12500 кВт	-	-
ФЕРп01-08-022-10	Тиристорный преобразователь частоты напряжением: свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 25000 кВт	-	-
ФЕРп01-08-023-01	Инвертор тока или напряжения автономный, ток: до 15 А	-	-
ФЕРп01-08-023-02	Инвертор тока или напряжения автономный, ток: до 200 А	-	-
ФЕРп01-08-023-03	Инвертор тока или напряжения автономный, ток: до 600 А	-	-
ФЕРп01-08-023-04	Инвертор тока или напряжения автономный, ток: до 1000 А	-	-
ФЕРп01-08-030-01	Преобразователь широтно-импульсный	-	-
ФЕРп01-08-031-01	Преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями: однотактный, ток до 10 А	-	-
ФЕРп01-08-031-02	Преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями: однотактный, ток до 100 А	-	-
ФЕРп01-08-031-03	Преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями: однотактный, ток до 200 А	-	-
ФЕРп01-08-031-04	Преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями: двухтактный, ток до 10 А	-	-
ФЕРп01-08-031-05	Преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями: двухтактный, ток до 100 А	-	-
ФЕРп01-08-031-06	Преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями: двухтактный, ток до 200 А	-	-
ФЕРп01-08-032-01	Установка с ламповыми генераторами мощностью: до 10 кВт	-	-
ФЕРп01-08-032-02	Установка с ламповыми генераторами мощностью: до 100 кВт	-	-
ФЕРп01-08-032-03	Установка с ламповыми генераторами мощностью: до 500 кВт	-	-
ФЕРп01-08-033-01	Конденсатор статический напряжением до 1 кВ: однофазный	-	-
ФЕРп01-08-033-02	Конденсатор статический напряжением до 1 кВ: трехфазный	-	-
ФЕРп01-08-033-03	Конденсатор статический однофазный напряжением: до 10 кВ	-	-
ФЕРп01-08-033-04	Конденсатор статический однофазный напряжением: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-08-033-05	Конденсатор статический однофазный напряжением: до 110 кВ	-	-
ФЕРп01-09-001-01	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2	-	-
ФЕРп01-09-001-02	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 5	-	-
ФЕРп01-09-001-03	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 10	-	-
ФЕРп01-09-001-04	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 15	-	-
ФЕРп01-09-001-05	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 30	-	-
ФЕРп01-09-001-06	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 50	-	-
ФЕРп01-09-002-01	Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: до 3	-	-
ФЕРп01-09-002-02	Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: до 10	-	-
ФЕРп01-09-002-03	Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: до 5 без органов настройки	-	-
ФЕРп01-09-002-04	Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: до 5 с числом органов настройки до 3	-	-
ФЕРп01-09-002-05	Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: до 5 с числом органов настройки до 10	-	-
ФЕРп01-09-002-06	Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: до 10 без органов настройки	-	-
ФЕРп01-09-002-07	Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: до 10 с числом органов настройки до 6	-	-
ФЕРп01-09-002-08	Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: до 10 с числом органов настройки до 15	-	-
ФЕРп01-09-002-09	Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: до 50 без органов настройки	-	-
ФЕРп01-09-002-10	Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: до 50 с числом органов настройки до 5	-	-
ФЕРп01-09-002-11	Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: до 50 с числом органов настройки до 15	-	-
ФЕРп01-09-002-12	Элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки: до 5	-	-
ФЕРп01-09-002-13	Элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки: до 10	-	-
ФЕРп01-09-003-01	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 5 без органов настройки	-	-
ФЕРп01-09-003-02	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 5 с числом органов настройки до 2	-	-
ФЕРп01-09-003-03	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 5 с числом органов настройки до 10	-	-
ФЕРп01-09-003-04	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 10 без органов настройки	-	-
ФЕРп01-09-003-05	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 10 с числом органов настройки до 2	-	-
ФЕРп01-09-003-06	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 10 с числом органов настройки до 10	-	-
ФЕРп01-09-003-07	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 50 без органов настройки	-	-
ФЕРп01-09-003-08	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 50 с числом органов настройки до 2	-	-
ФЕРп01-09-003-09	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 50 с числом органов настройки до 10	-	-
ФЕРп01-09-003-10	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 100 без органов настройки	-	-
ФЕРп01-09-003-11	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 100 с числом органов настройки до 2	-	-
ФЕРп01-09-003-12	Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 100 с числом органов настройки до 10	-	-
ФЕРп01-09-010-01	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3	-	-
ФЕРп01-09-010-02	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 5	-	-
ФЕРп01-09-010-03	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 10	-	-
ФЕРп01-09-010-04	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 20	-	-
ФЕРп01-09-010-05	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 30	-	-
ФЕРп01-09-010-06	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 50	-	-
ФЕРп01-09-010-07	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 100	-	-
ФЕРп01-09-010-08	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 200	-	-
ФЕРп01-09-011-01	Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 3	-	-
ФЕРп01-09-011-02	Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 5	-	-
ФЕРп01-09-011-03	Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 10	-	-
ФЕРп01-09-011-04	Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 20	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп01-09-011-05	Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 30	-	-
ФЕРп01-09-011-06	Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 50	-	-
ФЕРп01-09-012-01	Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 5	-	-
ФЕРп01-09-012-02	Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 10	-	-
ФЕРп01-09-012-03	Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 30	-	-
ФЕРп01-09-012-04	Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 50	-	-
ФЕРп01-09-012-05	Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 70	-	-
ФЕРп01-09-013-01	Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5	-	-
ФЕРп01-09-013-02	Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 10	-	-
ФЕРп01-09-013-03	Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 5	-	-
ФЕРп01-09-013-04	Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 20	-	-
ФЕРп01-10-001-01	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов	-	-
ФЕРп01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	-	-
ФЕРп01-10-003-01	Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов: до 50	-	-
ФЕРп01-10-003-02	Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов: до 100	-	-
ФЕРп01-10-003-03	Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов: до 200	-	-
ФЕРп01-10-003-04	Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов: за каждые 100 последующих сигналов добавлять к расценке 01-10-003-03	-	-
ФЕРп01-10-010-01	Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов	-	-
ФЕРп01-10-010-02	Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов	-	-
ФЕРп01-11-001-01	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м	-	-
ФЕРп01-11-001-02	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 1000 м	-	-
ФЕРп01-11-001-03	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: за каждые последующие 500 м добавлять к расценке 01-11-001-02	-	-
ФЕРп01-11-002-01	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-11-002-02	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 330 кВ	-	-
ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	-	-
ФЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	-	-
ФЕРп01-11-010-03	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м	-	-
ФЕРп01-11-010-04	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м	-	-
ФЕРп01-11-010-05	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 1000 м	-	-
ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	-	-
ФЕРп01-11-012-01	Определение удельного сопротивления грунта	-	-
ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	-	-
ФЕРп01-11-014-01	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте	-	-
ФЕРп01-11-014-02	Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью	-	-
ФЕРп01-11-020-01	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь	-	-
ФЕРп01-11-021-01	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ	-	-
ФЕРп01-11-021-02	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-11-021-03	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 110 кВ	-	-
ФЕРп01-11-022-01	Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов	-	-
ФЕРп01-11-023-01	Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных	-	-
ФЕРп01-11-023-02	Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных	-	-
ФЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	-	-
ФЕРп01-11-025-01	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин	-	-
ФЕРп01-11-025-02	Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины	-	-
ФЕРп01-11-026-01	Снятие, обработка и анализ: осциллограмм	-	-
ФЕРп01-11-026-02	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм	-	-
ФЕРп01-11-027-01	Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника	-	-
ФЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения	-	-
ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	-	-
ФЕРп01-11-028-02	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов	-	-
ФЕРп01-11-029-01	Испытание трансформаторного масла: на свободное протекание и измерение коэффициента пропитки кабельной линии низкого давления	-	-
ФЕРп01-11-029-02	Испытание трансформаторного масла: на пробой	-	-
ФЕРп01-11-030-01	Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 1 кВ, однофазного	-	-
ФЕРп01-11-030-02	Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 1 кВ, трехфазного	-	-
ФЕРп01-11-030-03	Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 10 кВ, однофазного	-	-
ФЕРп01-11-030-04	Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 35 кВ, однофазного	-	-
ФЕРп01-11-030-05	Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 110 кВ, однофазного	-	-
ФЕРп01-12-001-01	Испытание обмотки статора генератора напряжением: до 1 кВ, мощностью до 1 МВт	-	-
ФЕРп01-12-001-02	Испытание обмотки статора генератора напряжением: до 11 кВ, мощностью до 10 МВт	-	-
ФЕРп01-12-001-03	Испытание обмотки статора генератора напряжением: до 30 кВ, мощностью до 1000 МВт	-	-
ФЕРп01-12-002-01	Испытание обмотки статора электродвигателя напряжением свыше 1 кВ, мощностью: до 4 МВт	-	-
ФЕРп01-12-002-02	Испытание обмотки статора электродвигателя напряжением свыше 1 кВ, мощностью: до 25 МВт	-	-
ФЕРп01-12-002-03	Испытание обмотки якоря машины постоянного тока	-	-
ФЕРп01-12-003-01	Испытание обмотки возбуждения электрической машины: постоянного тока	-	-
ФЕРп01-12-003-02	Испытание обмотки возбуждения электрической машины: явнополюсной	-	-
ФЕРп01-12-003-03	Испытание обмотки возбуждения электрической машины: неявнополюсной	-	-
ФЕРп01-12-003-04	Испытание цепи возбуждения электрической машины напряжением 6 кВ и выше: двигатель	-	-
ФЕРп01-12-003-05	Испытание цепи возбуждения электрической машины напряжением 6 кВ и выше: генератор	-	-
ФЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового	-	-
ФЕРп01-12-010-02	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного	-	-
ФЕРп01-12-010-03	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного	-	-
ФЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	-	-
ФЕРп01-12-020-02	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)	-	-
ФЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-12-021-03	Испытание изоляционной тяги внутри изоляционных воздуховодов воздушных выключателей напряжением 500-750 кВ	-	-
ФЕРп01-12-021-04	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ	-	-
ФЕРп01-12-022-01	Испытание конденсатора статического напряжением: до 3 кВ	-	-
ФЕРп01-12-022-02	Испытание конденсатора статического напряжением: до 10 кВ	-	-
ФЕРп01-12-023-01	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)	-	-
ФЕРп01-12-024-01	Испытание изолятора опорного: отдельного однозлементного	-	-
ФЕРп01-12-024-02	Испытание изолятора опорного: многозлементного или подвесного	-	-
ФЕРп01-12-025-01	Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше: длиной до 50 м	-	-
ФЕРп01-12-025-02	Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше: за каждые последующие 50 м	-	-
ФЕРп01-12-026-01	Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов: до 50 шт.	-	-
ФЕРп01-12-026-02	Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов: до 100 шт.	-	-
ФЕРп01-12-026-03	Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов: до 300 шт.	-	-
ФЕРп01-12-026-04	Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов: до 500 шт.	-	-
ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	-	-
ФЕРп01-12-027-02	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 35 кВ	-	-
ФЕРп01-12-027-03	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 110 кВ	-	-
ФЕРп01-12-027-04	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01	-	-
ФЕРп01-12-027-05	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 35 кВ добавлять к расценке 01-12-027-02	-	-
ФЕРп01-12-027-06	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 110 кВ добавлять к расценке 01-12-027-03	-	-
ФЕРп01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	-	-
ФЕРп01-12-027-08	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	-	-
ФЕРп01-12-028-01	Испытание статического преобразователя напряжением: до 1 кВ, ток до 1000 А	-	-
ФЕРп01-12-028-02	Испытание статического преобразователя напряжением: до 1 кВ, ток до 5000 А	-	-
ФЕРп01-12-028-03	Испытание статического преобразователя напряжением: до 1 кВ, ток до 15000 А	-	-
ФЕРп01-12-028-04	Испытание статического преобразователя напряжением: до 3 кВ, ток до 1000 А	-	-
ФЕРп01-12-028-05	Испытание статического преобразователя напряжением: до 3 кВ, ток до 5000 А	-	-
ФЕРп01-12-028-06	Испытание статического преобразователя напряжением: до 3 кВ, ток до 15000 А	-	-
ФЕРп01-12-029-01	Испытание цепи вторичной коммутации	-	-
ФЕРп01-12-029-02	Испытание герметичной кабельной проходки	-	-
ФЕРп01-13-001-01	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.	-	-
ФЕРп01-13-001-02	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.	-	-
ФЕРп01-13-001-03	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт.	-	-
ФЕРп01-13-001-04	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 20 шт.	-	-
ФЕРп01-13-010-01	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт.	-	-
ФЕРп01-13-010-02	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 5 шт.	-	-
ФЕРп01-13-010-03	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 10 шт.	-	-
ФЕРп01-13-010-04	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 20 шт.	-	-
ФЕРп01-13-010-05	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 30 шт.	-	-
ФЕРп01-13-010-06	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: на месте, в количестве до 2 шт.	-	-
ФЕРп01-13-010-07	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: на месте, в количестве до 5 шт.	-	-
ФЕРп01-13-010-08	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: на месте, в количестве до 10 шт.	-	-
ФЕРп01-13-010-09	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: на месте, в количестве до 20 шт.	-	-
ФЕРп01-13-010-10	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: на месте, в количестве до 30 шт.	-	-
ФЕРп01-13-011-01	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 2 шт.	-	-
ФЕРп01-13-011-02	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5 шт.	-	-
ФЕРп01-13-011-03	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 10 шт.	-	-
ФЕРп01-13-011-04	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 20 шт.	-	-
ФЕРп01-13-011-05	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 30 шт.	-	-
ФЕРп01-13-020-01	Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 2 шт.	-	-
ФЕРп01-13-020-02	Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 5 шт.	-	-
ФЕРп01-13-020-03	Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 10 шт.	-	-
ФЕРп01-13-020-04	Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 20 шт.	-	-
ФЕРп01-13-020-05	Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 30 шт.	-	-
ФЕРп01-13-021-01	Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5 шт.	-	-
ФЕРп01-13-021-02	Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 10 шт.	-	-
ФЕРп01-13-021-03	Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 20 шт.	-	-
ФЕРп01-13-021-04	Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 30 шт.	-	-
ФЕРп01-13-030-01	Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 5 шт.	-	-
ФЕРп01-13-030-02	Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 10 шт.	-	-
ФЕРп01-13-030-03	Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 20 шт.	-	-
ФЕРп01-13-030-04	Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 30 шт.	-	-
ФЕРп01-13-040-01	Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.	-	-
ФЕРп01-13-040-02	Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт.	-	-
ФЕРп01-13-040-03	Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств: до 20 шт.	-	-
ФЕРп01-14-001-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, релейно-контакторный	-	-
ФЕРп01-14-001-02	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1,4 м/с, релейно-контакторный	-	-
ФЕРп01-14-001-03	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-001-01	-	-
ФЕРп01-14-001-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-001-02	-	-
ФЕРп01-14-002-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, релейно-контакторный	-	-
ФЕРп01-14-002-02	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1,4 м/с, релейно-контакторный	-	-
ФЕРп01-14-002-03	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-002-01	-	-
ФЕРп01-14-002-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-002-02	-	-
ФЕРп01-14-003-01	Лифт грузовой малый, грузоподъемность до 160 кг, на 2 остановки	-	-
ФЕРп01-14-003-02	Лифт грузовой общего назначения (для магазинов, поликлиник и т.п.), выжимной, грузоподъемность до 5000 кг, на 2 остановки	-	-
ФЕРп01-14-003-03	Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп01-14-003-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-003-01	-	-
ФЕРп01-14-003-05	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-003-02	-	-
ФЕРп01-14-003-06	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-003-03	-	-
ФЕРп01-14-013-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микроэлектроникой	-	-
ФЕРп01-14-013-02	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1,4 м/с, с микроэлектроникой	-	-
ФЕРп01-14-013-03	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-013-01	-	-
ФЕРп01-14-013-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-013-02	-	-
ФЕРп01-14-014-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микроэлектроникой	-	-
ФЕРп01-14-014-02	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1,4 м/с, с микроэлектроникой	-	-
ФЕРп01-14-014-03	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-014-01	-	-
ФЕРп01-14-014-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-014-02	-	-
ФЕРп01-14-015-01	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микроэлектроникой	-	-
ФЕРп01-14-015-02	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-015-01	-	-
ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	-	-
ФЕРп01-14-025-02	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1,4 м/с, с микропроцессорными устройствами	-	-
ФЕРп01-14-025-03	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами	-	-
ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	-	-
ФЕРп01-14-025-05	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-02	-	-
ФЕРп01-14-025-06	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-03	-	-
ФЕРп01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	-	-
ФЕРп01-14-026-02	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1,4 м/с, с микропроцессорными устройствами	-	-
ФЕРп01-14-026-03	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами	-	-
ФЕРп01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-01	-	-
ФЕРп01-14-026-05	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-02	-	-
ФЕРп01-14-026-06	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-03	-	-
ФЕРп01-14-027-01	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами	-	-
ФЕРп01-14-027-02	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01	-	-
ФЕРп01-14-040-01	Наладка режима работы по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемность до 1000 кг со скоростью передвижения кабины до 1,6 м/с, количество остановок: до 10	-	-
ФЕРп01-14-040-02	Наладка режима работы по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемность до 1000 кг со скоростью передвижения кабины до 1,6 м/с, количество остановок: до 30	-	-
ФЕРп01-14-041-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	-	-
ФЕРп-2001 Часть 2. Автоматизированные системы управления			
ФЕРп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	-	-
ФЕРп02-01-001-02	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01	-	-
ФЕРп02-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10	-	-
ФЕРп02-01-001-04	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03	-	-
ФЕРп02-01-001-05	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20	-	-
ФЕРп02-01-001-06	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05	-	-
ФЕРп02-01-001-07	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40	-	-
ФЕРп02-01-001-08	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07	-	-
ФЕРп02-01-001-09	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80	-	-
ФЕРп02-01-001-10	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-001-09	-	-
ФЕРп02-01-001-11	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160	-	-
ФЕРп02-01-001-12	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-001-11	-	-
ФЕРп02-01-001-13	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320	-	-
ФЕРп02-01-001-14	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-001-13	-	-
ФЕРп02-01-001-15	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640	-	-
ФЕРп02-01-001-16	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-001-15	-	-
ФЕРп02-01-001-17	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 1280	-	-
ФЕРп02-01-001-18	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к расценке 02-01-001-17	-	-
ФЕРп02-01-001-19	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2560	-	-
ФЕРп02-01-001-20	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-001-19	-	-
ФЕРп02-01-002-01	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	-	-
ФЕРп02-01-002-02	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	-	-
ФЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10	-	-
ФЕРп02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03	-	-
ФЕРп02-01-002-05	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20	-	-
ФЕРп02-01-002-06	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05	-	-
ФЕРп02-01-002-07	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40	-	-
ФЕРп02-01-002-08	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07	-	-
ФЕРп02-01-002-09	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80	-	-
ФЕРп02-01-002-10	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09	-	-
ФЕРп02-01-002-11	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160	-	-
ФЕРп02-01-002-12	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11	-	-
ФЕРп02-01-002-13	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320	-	-
ФЕРп02-01-002-14	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-002-13	-	-
ФЕРп02-01-002-15	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640	-	-
ФЕРп02-01-002-16	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-002-15	-	-
ФЕРп02-01-002-17	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 1280	-	-
ФЕРп02-01-002-18	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к расценке 02-01-002-17	-	-
ФЕРп02-01-002-19	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2560	-	-
ФЕРп02-01-002-20	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19	-	-
ФЕРп02-01-003-01	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	-	-
ФЕРп02-01-003-02	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-003-01	-	-
ФЕРп02-01-003-03	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10	-	-
ФЕРп02-01-003-04	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-003-03	-	-
ФЕРп02-01-003-05	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20	-	-
ФЕРп02-01-003-06	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-003-05	-	-
ФЕРп02-01-003-07	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40	-	-
ФЕРп02-01-003-08	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-003-07	-	-
ФЕРп02-01-003-09	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80	-	-
ФЕРп02-01-003-10	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-003-09	-	-
ФЕРп02-01-003-11	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160	-	-
ФЕРп02-01-003-12	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-003-11	-	-
ФЕРп02-01-003-13	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320	-	-
ФЕРп02-01-003-14	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-003-13	-	-
ФЕРп02-01-003-15	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640	-	-
ФЕРп02-01-003-16	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-003-15	-	-
ФЕРп02-01-003-17	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 1280	-	-
ФЕРп02-01-003-18	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к расценке 02-01-003-17	-	-
ФЕРп02-01-003-19	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2560	-	-
ФЕРп02-01-003-20	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-003-19	-	-
ФЕРп02-02-001-01	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	-	-
ФЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	-	-
ФЕРп02-02-003-01	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	-	-
ФЕРп02-02-004-01	Автономная наладка АС: I категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-004-02	Автономная наладка АС: II категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-004-03	Автономная наладка АС: III категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-004-04	Автономная наладка АС: IV категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-005-01	Комплексная наладка АС: I категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-005-02	Комплексная наладка АС: II категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-005-03	Комплексная наладка АС: III категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-005-04	Комплексная наладка АС: IV категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-006-01	Предварительные испытания АС: I категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-006-02	Предварительные испытания АС: II категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-006-03	Предварительные испытания АС: III категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-006-04	Предварительные испытания АС: IV категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-007-01	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-007-02	Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-007-03	Приемосдаточные испытания АС: III категории сложности	-	-
ФЕРп02-02-007-04	Приемосдаточные испытания АС: IV категории сложности	-	-
ФЕРп02-03-001-01	Установка и настройка центрального контроллера охранной системы	-	-
ФЕРп02-03-001-02	На каждую дополнительную/исключенную точку прохода из десяти учтенных добавлять/исключать к расценке 02-03-001-01	-	-
ФЕРп02-03-001-03	На каждую дополнительную/исключенную единицу персонала из двадцати учтенных добавлять/исключать к расценке 02-03-001-01	-	-
ФЕРп02-03-001-04	На каждый дополнительный/исключенный каталог из десяти учтенных добавлять/исключать к расценке 02-03-001-01	-	-
ФЕРп02-03-001-05	На каждую дополнительную/исключенную базу данных из десяти учтенных добавлять/исключать к расценке 02-03-001-01	-	-
ФЕРп-2001 Часть 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха			
ФЕРп03-01-001-01	Шахта вытяжная (дефлектор)	-	-
ФЕРп03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	-	-
ФЕРп03-01-002-02	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 10	-	-
ФЕРп03-01-002-03	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 12	-	-
ФЕРп03-01-002-04	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 16	-	-
ФЕРп03-01-002-05	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 18	-	-
ФЕРп03-01-002-06	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 20	-	-
ФЕРп03-01-002-07	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 25	-	-
ФЕРп03-01-002-08	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: более № 25	-	-
ФЕРп03-01-002-09	Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 8	-	-
ФЕРп03-01-002-10	Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 16	-	-
ФЕРп03-01-002-11	Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 25	-	-
ФЕРп03-01-002-12	Вентилятор осевой с поворотными лопатками: более № 25	-	-
ФЕРп03-01-002-13	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5	-	-
ФЕРп03-01-002-14	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10	-	-
ФЕРп03-01-002-15	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 20	-	-
ФЕРп03-01-002-16	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 26	-	-
ФЕРп03-01-002-17	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: более № 26	-	-
ФЕРп03-01-002-18	Вентиляторы высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 10	-	-
ФЕРп03-01-002-19	Вентиляторы высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 15	-	-
ФЕРп03-01-002-20	Вентиляторы высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 20	-	-
ФЕРп03-01-002-21	Вентиляторы высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 32	-	-
ФЕРп03-01-003-01	Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением: до № 30	-	-
ФЕРп03-01-003-02	Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением: до № 54	-	-
ФЕРп03-01-003-03	Эжектор высокого давления с побуждением сжатым воздухом или паром	-	-
ФЕРп03-01-004-01	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1	-	-
ФЕРп03-01-004-02	Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 3	-	-
ФЕРп03-01-004-03	Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 12	-	-
ФЕРп03-01-004-04	Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 20	-	-
ФЕРп03-01-004-05	Установка теплообменная с количеством нагревателей: более 20	-	-
ФЕРп03-01-005-01	Теплообменник-утилизатор регенеративный или рекуперативный	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп03-01-006-01	Патрубок душирующий или аэратор	-	-
ФЕРп03-01-007-01	Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)	-	-
ФЕРп03-01-008-01	Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу	-	-
ФЕРп03-01-009-01	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте	-	-
ФЕРп03-01-009-02	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в нескольких местах	-	-
ФЕРп03-01-010-01	Увлажнитель воздуха паровой	-	-
ФЕРп03-01-010-02	Парогенератор для увлажнения воздуха	-	-
ФЕРп03-01-011-01	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	-	-
ФЕРп03-01-011-02	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный смесительный с электрическим приводом	-	-
ФЕРп03-01-011-03	Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха	-	-
ФЕРп03-01-011-04	Регулировочно-запорное устройство: клапан избыточного давления	-	-
ФЕРп03-01-011-05	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный	-	-
ФЕРп03-01-011-06	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	-	-
ФЕРп03-01-011-07	Регулировочно-запорное устройство: аппарат направляющий	-	-
ФЕРп03-01-011-08	Регулировочно-запорное устройство: гидромуфта в комплексе с насосом	-	-
ФЕРп03-01-011-09	Регулировочно-запорное устройство: муфта скольжения индукторная (без электрической части)	-	-
ФЕРп03-01-011-10	Регулировочно-запорное устройство: термоклапан с ручным или электрическим приводом	-	-
ФЕРп03-01-022-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	-	-
ФЕРп03-01-022-02	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10	-	-
ФЕРп03-01-022-03	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 15	-	-
ФЕРп03-01-022-04	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 20	-	-
ФЕРп03-01-022-05	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 30	-	-
ФЕРп03-01-022-06	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 50	-	-
ФЕРп03-01-022-07	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 75	-	-
ФЕРп03-01-022-08	За каждое дополнительное сечение в сети свыше 75 добавлять к расценке 03-01-022-07	-	-
ФЕРп03-01-028-01	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) маслянный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: 1	-	-
ФЕРп03-01-028-02	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) маслянный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 8	-	-
ФЕРп03-01-028-03	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) маслянный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 12	-	-
ФЕРп03-01-028-04	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) маслянный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 24	-	-
ФЕРп03-01-028-05	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) маслянный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 48	-	-
ФЕРп03-01-028-06	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) маслянный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 96	-	-
ФЕРп03-01-028-07	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) маслянный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: более 96	-	-
ФЕРп03-01-029-01	Фильтр: маслянный, самоочищающийся или рулонный	-	-
ФЕРп03-01-029-02	Фильтр: рукавный	-	-
ФЕРп03-01-029-03	Фильтр: из объемного материала	-	-
ФЕРп03-01-030-01	Циклон	-	-
ФЕРп03-01-031-01	Циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер, адсорбер и др.	-	-
ФЕРп03-01-032-01	Агрегат индивидуальный обеспыливающий	-	-
ФЕРп03-01-033-01	Пылегазоочиститель пенный	-	-
ФЕРп03-01-033-02	Газопромыватель скоростной (скруббер Вентури)	-	-
ФЕРп03-01-034-01	Агрегат мокрый газоочистный ударноинерционного действия	-	-
ФЕРп03-01-034-02	Пылеуловитель ПВМ или гидрофильтр	-	-
ФЕРп03-01-034-03	Пылеуловитель ротационный	-	-
ФЕРп03-01-035-01	Электрофильтр (без электрической части)	-	-
ФЕРп03-01-041-01	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-02	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-03	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-04	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-05	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-06	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-07	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-08	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-09	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-10	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-11	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-12	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-13	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-14	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-15	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-16	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-17	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-18	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-19	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2	-	-
ФЕРп03-01-041-20	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2	-	-
ФЕРп03-01-045-01	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 4	-	-
ФЕРп03-01-045-02	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 10	-	-
ФЕРп03-01-045-03	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 20	-	-
ФЕРп03-01-045-04	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 30	-	-
ФЕРп03-01-045-05	За каждый последующий приточный насадок свыше 30 добавлять к расценке 03-01-045-04	-	-
ФЕРп03-01-050-01	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 6	-	-
ФЕРп03-01-050-02	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 12	-	-
ФЕРп03-01-050-03	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 16	-	-
ФЕРп03-01-050-04	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 25	-	-
ФЕРп03-01-050-05	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: более 25	-	-
ФЕРп03-01-051-01	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 6	-	-
ФЕРп03-01-051-02	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 10	-	-
ФЕРп03-01-051-03	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 16	-	-
ФЕРп03-01-051-04	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 25	-	-
ФЕРп03-01-051-05	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: свыше 25	-	-
ФЕРп03-01-055-01	Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела	-	-
ФЕРп03-01-060-01	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	-	-
ФЕРп03-01-060-02	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	-	-
ФЕРп03-01-060-03	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	-	-
ФЕРп03-01-060-04	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	-	-
ФЕРп03-01-060-05	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	-	-
ФЕРп03-01-060-06	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	-	-
ФЕРп03-01-060-07	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 100 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	-	-
ФЕРп03-01-060-08	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 100 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	-	-
ФЕРп03-01-060-09	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 100 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	-	-
ФЕРп03-01-060-10	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 200 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	-	-
ФЕРп03-01-060-11	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 200 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	-	-
ФЕРп03-01-060-12	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 200 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	-	-
ФЕРп03-01-060-13	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 300 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	-	-
ФЕРп03-01-060-14	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 300 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	-	-
ФЕРп03-01-060-15	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 300 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	-	-
ФЕРп03-01-065-01	Узел технологический регулировки или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода	-	-
ФЕРп03-01-070-01	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1	-	-
ФЕРп03-01-070-02	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5	-	-
ФЕРп03-01-070-03	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	-	-
ФЕРп03-01-070-04	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1	-	-
ФЕРп03-01-070-05	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5	-	-
ФЕРп03-01-070-06	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	-	-
ФЕРп03-01-070-07	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: свыше 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1	-	-
ФЕРп03-01-070-08	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: свыше 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5	-	-
ФЕРп03-01-070-09	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: свыше 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	-	-
ФЕРп03-01-075-01	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5	-	-
ФЕРп03-01-075-02	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: более 5	-	-
ФЕРп03-01-080-01	Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт.	-	-
ФЕРп03-02-001-01	Шахта вытяжная	-	-
ФЕРп03-02-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 4-8	-	-
ФЕРп03-02-002-02	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 10	-	-
ФЕРп03-02-002-03	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 12	-	-
ФЕРп03-02-002-04	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 16	-	-
ФЕРп03-02-002-05	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 18	-	-
ФЕРп03-02-002-06	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 20	-	-
ФЕРп03-02-002-07	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 25	-	-
ФЕРп03-02-002-08	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: более № 25	-	-
ФЕРп03-02-002-09	Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 8	-	-
ФЕРп03-02-002-10	Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 16	-	-
ФЕРп03-02-002-11	Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 25	-	-
ФЕРп03-02-002-12	Вентилятор осевой с поворотными лопатками: более № 25	-	-
ФЕРп03-02-002-13	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5	-	-
ФЕРп03-02-002-14	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10	-	-
ФЕРп03-02-002-15	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 20	-	-
ФЕРп03-02-002-16	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 26	-	-
ФЕРп03-02-002-17	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: более № 26	-	-
ФЕРп03-02-002-18	Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 10	-	-
ФЕРп03-02-002-19	Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 15	-	-
ФЕРп03-02-002-20	Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 20	-	-
ФЕРп03-02-002-21	Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 32	-	-
ФЕРп03-02-003-01	Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до № 30	-	-
ФЕРп03-02-003-02	Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до № 54	-	-
ФЕРп03-02-003-03	Эжектор высокого давления с побуждением сжатым воздухом или паром	-	-
ФЕРп03-02-004-01	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1	-	-
ФЕРп03-02-004-02	Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 3	-	-
ФЕРп03-02-004-03	Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 12	-	-
ФЕРп03-02-004-04	Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 20	-	-
ФЕРп03-02-004-05	Установка теплообменная с количеством нагревателей: более 20	-	-
ФЕРп03-02-005-01	Теплообменник-утилизатор: регенеративный	-	-
ФЕРп03-02-005-02	Теплообменник-утилизатор: рекуперативный	-	-
ФЕРп03-02-006-01	Патрубок душирующий или аэратор	-	-
ФЕРп03-02-007-01	Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)	-	-
ФЕРп03-02-008-01	Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу, оборудованная увлажнителем	-	-
ФЕРп03-02-009-01	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте	-	-
ФЕРп03-02-009-02	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в нескольких местах	-	-
ФЕРп03-02-010-01	Регулировочно-запорное устройство -: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	-	-
ФЕРп03-02-010-02	Регулировочно-запорное устройство -: клапан воздушный смесительный с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп03-02-010-03	Регулировочно-запорное устройство -: регулятор расхода воздуха	-	-
ФЕРп03-02-010-04	Регулировочно-запорное устройство -: аппарат направляющий	-	-
ФЕРп03-02-010-05	Регулировочно-запорное устройство -: гидромуфта в комплекте с насосом	-	-
ФЕРп03-02-010-06	Регулировочно-запорное устройство -: муфта скольжения индукторная (без электрической части)	-	-
ФЕРп03-02-011-01	Увлажнитель воздуха местный	-	-
ФЕРп03-02-012-01	Парогенератор для увлажнения воздуха	-	-
ФЕРп03-02-020-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	-	-
ФЕРп03-02-020-02	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10	-	-
ФЕРп03-02-020-03	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 15	-	-
ФЕРп03-02-020-04	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 20	-	-
ФЕРп03-02-020-05	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 30	-	-
ФЕРп03-02-020-06	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 50	-	-
ФЕРп03-02-020-07	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 75	-	-
ФЕРп03-02-020-08	За каждое дополнительное сечение в сети свыше 75 добавлять к расценке 03-02-020-07	-	-
ФЕРп03-02-030-01	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: 1	-	-
ФЕРп03-02-030-02	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 8	-	-
ФЕРп03-02-030-03	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 12	-	-
ФЕРп03-02-030-04	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 24	-	-
ФЕРп03-02-030-05	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 48	-	-
ФЕРп03-02-030-06	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 96	-	-
ФЕРп03-02-030-07	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: более 96	-	-
ФЕРп03-02-031-01	Фильтр масляный рулонный	-	-
ФЕРп03-02-032-01	Фильтр: рукавный	-	-
ФЕРп03-02-032-02	Фильтр: из объемного материала	-	-
ФЕРп03-02-033-01	Циклон	-	-
ФЕРп03-02-034-01	Циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер, адсорбер	-	-
ФЕРп03-02-035-01	Агрегат индивидуальный обеспыливающий	-	-
ФЕРп03-02-036-01	Пылегазоочиститель пенный	-	-
ФЕРп03-02-036-02	Газопромыватель скоростной (скруббер Вентури)	-	-
ФЕРп03-02-036-03	Агрегат газоочистный ударно-инерционного действия	-	-
ФЕРп03-02-036-04	Мокрый пылеуловитель ПВМ или гидрофильтр	-	-
ФЕРп03-02-036-05	Пылеуловитель ротационный	-	-
ФЕРп03-02-037-01	Электрофильтр (без электрической части)	-	-
ФЕРп03-02-042-01	Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч	-	-
ФЕРп03-02-042-02	Насос центробежный при подаче: до 40 м3/ч	-	-
ФЕРп03-02-042-03	Насос центробежный при подаче: до 80 м3/ч	-	-
ФЕРп03-02-042-04	Насос центробежный при подаче: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп03-02-042-05	Насос центробежный при подаче: до 150 м3/ч	-	-
ФЕРп03-02-042-06	Насос центробежный при подаче: до 200 м3/ч	-	-
ФЕРп03-02-042-07	Насос центробежный при подаче: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп03-02-045-01	Определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом: до 1000 м3	-	-
ФЕРп03-02-045-02	Определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом: до 5000 м3	-	-
ФЕРп03-02-045-03	Определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом: до 10000 м3	-	-
ФЕРп03-02-045-04	Определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом: до 50000 м3	-	-
ФЕРп03-02-045-05	Определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом: до 100000 м3	-	-
ФЕРп03-02-045-06	Определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом: более 100000 м3	-	-
ФЕРп03-02-045-07	Определение валовых выделений теплоты или влаги в помещении с внутренним объемом: до 1000 м3	-	-
ФЕРп03-02-045-08	Определение валовых выделений теплоты или влаги в помещении с внутренним объемом: до 5000 м3	-	-
ФЕРп03-02-045-09	Определение валовых выделений теплоты или влаги в помещении с внутренним объемом: до 10000 м3	-	-
ФЕРп03-02-045-10	Определение валовых выделений теплоты или влаги в помещении с внутренним объемом: до 50000 м3	-	-
ФЕРп03-02-045-11	Определение валовых выделений теплоты или влаги в помещении с внутренним объемом: до 100000 м3	-	-
ФЕРп03-02-045-12	Определение валовых выделений теплоты или влаги в помещении с внутренним объемом: более 100000 м3	-	-
ФЕРп03-02-050-01	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 4	-	-
ФЕРп03-02-050-02	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 10	-	-
ФЕРп03-02-050-03	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 20	-	-
ФЕРп03-02-050-04	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 30	-	-
ФЕРп03-02-050-05	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): за каждый последующий приточный насадок сверх 30 добавлять к расценке 03-02-050-04	-	-
ФЕРп03-02-050-06	Измерение для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне: температуры воздуха термометром	-	-
ФЕРп03-02-050-07	Измерение для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне: температуры, относительной влажности воздуха психрометром	-	-
ФЕРп03-02-050-08	Измерение для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне: скорости движения воздуха	-	-
ФЕРп03-02-050-09	Измерение для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне: величины теплового облучения на рабочем месте	-	-
ФЕРп03-02-053-01	Измерение температуры поверхности источника тепловыделения	-	-
ФЕРп03-02-056-01	Инвентаризация выбросов	-	-
ФЕРп03-02-060-01	Отбор проб воздуха для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: аспирационным способом	-	-
ФЕРп03-02-060-02	Отбор проб воздуха для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: в шприцы, газовые пипетки и т.п.	-	-
ФЕРп03-02-060-03	Методы анализа для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: спектральные электрохимические и хроматографические	-	-
ФЕРп03-02-060-04	Методы анализа для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: химические (титриметрия и др.)	-	-
ФЕРп03-02-060-05	Анализ для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: экспресс-методом с помощью индикаторных трубок	-	-
ФЕРп03-02-060-06	Анализ для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: с помощью газоанализатора	-	-
ФЕРп03-02-060-07	Определение дисперсного состава пыли для измерения концентраций вредных веществ в воздухе	-	-
ФЕРп03-02-060-08	Измерение счетной концентрации аэрозольных частиц для измерения концентраций вредных веществ в воздухе	-	-
ФЕРп03-02-063-01	Разработка эскиза для определения оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания: опытного зонта или воронки	-	-
ФЕРп03-02-063-02	Разработка эскиза для определения оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания: опытного укрытия, кожуха или бортового отсоса	-	-
ФЕРп03-02-063-03	Разработка эскиза для определения оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания: опытного укрытия, кожуха, бортового отсоса или зонта при отсасывании воздуха в нескольких местах	-	-
ФЕРп03-02-063-04	Разработка эскиза для определения оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания: опытного укрытия, кожуха, бортового отсоса или зонта при отсасывании воздуха в нескольких местах, усложненной конструкции с подвижными частями	-	-
ФЕРп03-02-065-01	Разработка изменений конструктивных решений вентиляционной системы для определения оптимальных конструктивных решений при количестве участков: до 5	-	-
ФЕРп03-02-065-02	Разработка изменений конструктивных решений вентиляционной системы для определения оптимальных конструктивных решений при количестве участков: до 10	-	-
ФЕРп03-02-065-03	Разработка изменений конструктивных решений вентиляционной системы для определения оптимальных конструктивных решений при количестве участков: до 15	-	-
ФЕРп03-02-065-04	Разработка изменений конструктивных решений вентиляционной системы для определения оптимальных конструктивных решений при количестве участков: до 20	-	-
ФЕРп03-02-065-05	Разработка изменений конструктивных решений вентиляционной системы для определения оптимальных конструктивных решений при количестве участков: до 30	-	-
ФЕРп03-02-065-06	Разработка изменений конструктивных решений вентиляционной системы для определения оптимальных конструктивных решений при количестве участков: до 50	-	-
ФЕРп03-02-068-01	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1	-	-
ФЕРп03-02-068-02	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	-	-
ФЕРп03-02-068-03	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	-	-
ФЕРп03-02-068-04	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 40 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1	-	-
ФЕРп03-02-068-05	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 40 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	-	-
ФЕРп03-02-068-06	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 40 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	-	-
ФЕРп03-02-068-07	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 100 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1	-	-
ФЕРп03-02-068-08	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 100 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	-	-
ФЕРп03-02-068-09	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 100 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	-	-
ФЕРп03-02-068-10	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 200 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1	-	-
ФЕРп03-02-068-11	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 200 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	-	-
ФЕРп03-02-068-12	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 200 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	-	-
ФЕРп03-02-068-13	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 300 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1	-	-
ФЕРп03-02-068-14	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 300 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	-	-
ФЕРп03-02-068-15	Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 300 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	-	-
ФЕРп03-02-072-01	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, влагосодержания, давления, расхода или уровня воды	-	-
ФЕРп03-02-075-01	Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1	-	-
ФЕРп03-02-075-02	Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5	-	-
ФЕРп03-02-075-03	Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	-	-
ФЕРп03-02-075-04	Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1	-	-
ФЕРп03-02-075-05	Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5	-	-
ФЕРп03-02-075-06	Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	-	-
ФЕРп03-02-075-07	Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1	-	-
ФЕРп03-02-075-08	Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5	-	-
ФЕРп03-02-075-09	Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	-	-
ФЕРп03-02-078-01	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторный теплообменник, эжекционный доводчик и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5	-	-
ФЕРп03-02-078-02	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторный теплообменник, эжекционный доводчик и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: более 5	-	-
ФЕРп03-02-082-01	Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт.	-	-
ФЕРп03-02-085-01	Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом: проходной	-	-
ФЕРп03-02-085-02	Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом: трехходовой	-	-
ФЕРп03-02-088-01	Определение холодопроизводительности и регулирование температурного режима при холодоотдаче холодильной машины: до 21,6 кВт (20000 ккал/ч)	-	-
ФЕРп03-02-088-02	Определение холодопроизводительности и регулирование температурного режима при холодоотдаче холодильной машины: до 80 кВт (50000 ккал/ч)	-	-
ФЕРп03-02-088-03	Определение холодопроизводительности и регулирование температурного режима при холодоотдаче холодильной машины: до 240 кВт (150000 ккал/ч)	-	-
ФЕРп03-02-088-04	Определение холодопроизводительности и регулирование температурного режима при холодоотдаче холодильной машины: до 480 кВт (300000 ккал/ч)	-	-
ФЕРп03-02-092-01	Градирня вентиляторная с расходом воды: до 10 м3/ч	-	-
ФЕРп03-02-092-02	Градирня вентиляторная с расходом воды: до 40 м3/ч	-	-
ФЕРп03-02-092-03	Градирня вентиляторная с расходом воды: до 60 м3/ч	-	-
ФЕРп03-02-095-01	Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот в помещении при количестве точек измерения: 1	-	-
ФЕРп03-02-095-02	Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот в помещении при количестве точек измерения: до 5	-	-
ФЕРп03-02-095-03	Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот в помещении при количестве точек измерения: до 10	-	-
ФЕРп03-02-095-04	Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот в помещении при количестве точек измерения: более 10	-	-
ФЕРп-2001 Часть 4. Подъемно-транспортное оборудование			
ФЕРп04-01-001-01	Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 1 т	-	-
ФЕРп04-01-001-02	Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 2 т	-	-
ФЕРп04-01-001-03	Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 3,2 т	-	-
ФЕРп04-01-001-04	Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 5 т	-	-
ФЕРп04-01-002-01	Кран подвесной электрический однобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 1 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м	-	-
ФЕРп04-01-002-02	Кран подвесной электрический однобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 1 т, пролетом 10,5+10,5 м	-	-
ФЕРп04-01-002-03	Кран подвесной электрический однобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 2 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м	-	-
ФЕРп04-01-002-04	Кран подвесной электрический однобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 2 т, пролетом 10,5+10,5 м	-	-
ФЕРп04-01-002-05	Кран подвесной электрический однобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 3,2 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м	-	-
ФЕРп04-01-002-06	Кран подвесной электрический однобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 3,2 т, пролетом 10,5+10,5 м	-	-
ФЕРп04-01-002-07	Кран подвесной электрический однобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 5 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м	-	-
ФЕРп04-01-002-08	Кран подвесной электрический однобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 5 т, пролетом 10,5+10,5 м	-	-
ФЕРп04-01-007-01	Кран мостовой электрический, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность: до 5 т, пролетом 7,5+16,5 м	-	-
ФЕРп04-01-007-02	Кран мостовой электрический, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность: до 5 т, пролетом 19,5+34,5 м	-	-
ФЕРп04-01-007-03	Кран мостовой электрический, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность: до 10 т, пролетом 10,5+16,5 м	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп04-01-007-04	Кран мостовой электрический, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность: до 10 т, пролетом 19,5+34,5 м	-	-
ФЕРп04-01-007-05	Кран мостовой электрический, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность: до 12,5 т, пролетом 10,5+16,5 м	-	-
ФЕРп04-01-007-06	Кран мостовой электрический, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность: до 12,5 т, пролетом 19,5+34,5 м	-	-
ФЕРп04-01-007-07	Кран мостовой электрический, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность: до 16 т, пролетом 10,5+16,5 м	-	-
ФЕРп04-01-007-08	Кран мостовой электрический, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность: до 16 т, пролетом 19,5+34,5 м	-	-
ФЕРп04-01-008-01	Кран мостовой электрический, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость: подъема главного крюка - 19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин; грузоподъемность: до 16/3.2 т	-	-
ФЕРп04-01-008-02	Кран мостовой электрический, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость: подъема главного крюка - 19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин; грузоподъемность: до 20.5 т	-	-
ФЕРп04-01-008-03	Кран мостовой электрический, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость: подъема главного крюка - 19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин; грузоподъемность: до 32/5 т	-	-
ФЕРп04-01-008-04	Кран мостовой электрический, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость: подъема главного крюка - 19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин; грузоподъемность: до 50/12.5 т	-	-
ФЕРп04-01-009-01	Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки 12-40 м/мин, передвижения крана - 30-80 м/мин; грузоподъемность: до 80/20 т	-	-
ФЕРп04-01-009-02	Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки 12-40 м/мин, передвижения крана - 30-80 м/мин; грузоподъемность: до 100/20 т	-	-
ФЕРп04-01-009-03	Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки 12-40 м/мин, передвижения крана - 30-80 м/мин; грузоподъемность: до 125/20 т	-	-
ФЕРп04-01-010-01	Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 7,5 м/мин, передвижения тележки - 12-37,8 м/мин, передвижения крана - 19,2-75 м/мин; грузоподъемность: до 160/32 т	-	-
ФЕРп04-01-010-02	Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 7,5 м/мин, передвижения тележки - 12-37,8 м/мин, передвижения крана - 19,2-75 м/мин; грузоподъемность: до 200/32 т	-	-
ФЕРп04-01-010-03	Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 7,5 м/мин, передвижения тележки - 12-37,8 м/мин, передвижения крана - 19,2-75 м/мин; грузоподъемность: до 250/32 т	-	-
ФЕРп04-01-010-04	Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 7,5 м/мин, передвижения тележки - 12-37,8 м/мин, передвижения крана - 19,2-75 м/мин; грузоподъемность: до 320/32 т	-	-
ФЕРп04-01-010-05	Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 7,5 м/мин, передвижения тележки - 12-37,8 м/мин, передвижения крана - 19,2-75 м/мин; грузоподъемность: до 500/80 т	-	-
ФЕРп04-01-015-01	Кран мостовой электрический грейферный, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность: до 5 т, пролетом 10,5+22,5 м	-	-
ФЕРп04-01-015-02	Кран мостовой электрический грейферный, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность: до 5 т, пролетом 25,5+34,5 м	-	-
ФЕРп04-01-015-03	Кран мостовой электрический грейферный, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность: до 10 т, пролетом 16,5+22,5 м	-	-
ФЕРп04-01-015-04	Кран мостовой электрический грейферный, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность: до 10 т, пролетом 25,5+34,5 м	-	-
ФЕРп04-01-015-05	Кран мостовой электрический грейферный, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность: до 16 т, пролетом 22,5+34,5 м	-	-
ФЕРп04-01-015-06	Кран мостовой электрический грейферный, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность: до 22 т, пролетом 22,5+34,5 м	-	-
ФЕРп04-01-020-01	Кран козловый электрический, высота подъема 10,5 м; скорость: подъема - 12 м/мин, передвижения тележки - 38,7 м/мин, передвижения крана - 60 м/мин; грузоподъемность 12,5 т, пролет 16 м	-	-
ФЕРп04-01-021-01	Кран козловый электрический, высота подъема главного крюка - 10,5 м, вспомогательного крюка - 11,26 м; скорость: подъема главного крюка - 8,9 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 18,8 м/мин, передвижения тележки - 34,8 м/мин, передвижения крана - 46,4 м/мин; грузоподъемность 20,5 т, пролет 20-32 м	-	-
ФЕРп04-01-022-01	Кран козловый электрический контейнерный, высота подъема - 9; скорость подъема - 19,2/2,4 м/мин, передвижения тележки - 60/6 м/мин, передвижения крана - 120/12 м/мин; грузоподъемность - 6,3 т, пролет: 16 м	-	-
ФЕРп04-01-022-02	Кран козловый электрический контейнерный, высота подъема - 9; скорость подъема - 19,2/2,4 м/мин, передвижения тележки - 60/6 м/мин, передвижения крана - 120/12 м/мин; грузоподъемность - 6,3 т, пролет: 25 м	-	-
ФЕРп04-01-023-01	Кран козловый электрический контейнерный, высота подъема - 8,5/3 м; скорость: подъема - 9,6/3 м/мин, передвижения тележки - 39,6/11,4 м/мин, передвижения крана - 49,8 м/мин; грузоподъемность - 20 т, пролет - 25 м	-	-
ФЕРп04-01-024-01	Кран козловый электрический грейферный, высота подъема - 8,2 м; скорость: подъема - 37,9 м/мин, передвижения тележки - 35,4 м/мин, передвижения крана - 71,4 м/мин; грузоподъемность - 8 т, пролет - 20,32 м	-	-
ФЕРп04-01-029-01	Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление с пола, высота подъема груза - 5,2-5,5 м; скорость: подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с; грузоподъемность: 0,25 т, пролет 5,1+11,1 м	-	-
ФЕРп04-01-029-02	Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление с пола, высота подъема груза - 5,2-5,5 м; скорость: подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с; грузоподъемность: 0,5 т, пролет 0,5+11,1 м	-	-
ФЕРп04-01-029-03	Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление с пола, высота подъема груза - 5,2-5,5 м; скорость: подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с; грузоподъемность: 1 т, пролет 5,1+11,1 м	-	-
ФЕРп04-01-030-01	Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление из кабины; высота: подъема груза - 9,5 м, надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; скорость: подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с; грузоподъемность: 1 т, пролет 10,5+22,5 м	-	-
ФЕРп04-01-030-02	Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление из кабины; высота: подъема груза - 9,5 м, надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; скорость: подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с; грузоподъемность: 2 т, пролет 16,5+28,5 м	-	-
ФЕРп04-01-030-03	Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление из кабины; высота: подъема груза - 9,5 м, надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; скорость: подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с; грузоподъемность: 3,2 т, пролет 16,5+28,5 м	-	-
ФЕРп04-01-030-04	Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление из кабины; высота: подъема груза - 9,5 м, надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; скорость: подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с; грузоподъемность: 5 т, пролет 16,5+28,5 м	-	-
ФЕРп04-01-035-01	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной, пролет до 9 м; высота подъема 3-12; скорость: подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин; грузоподъемность: до 0,5 т	-	-
ФЕРп04-01-035-02	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной, пролет до 9 м; высота подъема 3-12; скорость: подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин; грузоподъемность: до 1 т	-	-
ФЕРп04-01-035-03	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной, пролет до 9 м; высота подъема 3-12; скорость: подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин; грузоподъемность: до 2 т	-	-
ФЕРп04-01-035-04	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной, пролет до 9 м; высота подъема 3-12; скорость: подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин; грузоподъемность: до 3,2 т	-	-
ФЕРп04-01-035-05	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной, пролет до 9 м; высота подъема 3-12; скорость: подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин; грузоподъемность: до 5 т	-	-
ФЕРп04-01-036-01	Кран ручной мостовой однобалочный опорный, пролет до 10,5 м; высота подъема 12м; скорость: подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин; грузоподъемность: до 3,2 т	-	-
ФЕРп04-01-036-02	Кран ручной мостовой однобалочный опорный, пролет до 10,5 м; высота подъема 12м; скорость: подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин; грузоподъемность: до 5 т	-	-
ФЕРп04-01-036-03	Кран ручной мостовой однобалочный опорный, пролет до 10,5 м; высота подъема 12м; скорость: подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин; грузоподъемность: до 8 т	-	-
ФЕРп04-01-037-01	Кран ручной мостовой двухбалочный опорный, пролет до 16,5 м; высота подъема 12 м; скорость: подъема - 0,07 м/мин, передвижения тали - 3,3 м/мин, передвижения крана - 2,7 м/мин; грузоподъемность: до 12,5 т	-	-
ФЕРп04-01-037-02	Кран ручной мостовой двухбалочный опорный, пролет до 16,5 м; высота подъема 12 м; скорость: подъема - 0,07 м/мин, передвижения тали - 3,3 м/мин, передвижения крана - 2,7 м/мин; грузоподъемность: до 20 т	-	-
ФЕРп04-02-001-01	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-001-02	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-001-03	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-001-04	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-001-05	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-001-06	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм, длина: до 80 м	-	-
ФЕРп04-02-001-07	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм, длина: до 100 м	-	-
ФЕРп04-02-001-08	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм, длина: до 150 м	-	-
ФЕРп04-02-001-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-001-08	-	-
ФЕРп04-02-002-01	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-002-02	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-002-03	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-002-04	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-002-05	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-002-06	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина: до 80 м	-	-
ФЕРп04-02-002-07	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина: до 100 м	-	-
ФЕРп04-02-002-08	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина: до 150 м	-	-
ФЕРп04-02-002-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-002-08	-	-
ФЕРп04-02-003-01	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-003-02	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-003-03	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-003-04	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-003-05	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-003-06	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм, длина: до 80 м	-	-
ФЕРп04-02-003-07	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм, длина: до 100 м	-	-
ФЕРп04-02-003-08	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм, длина: до 150 м	-	-
ФЕРп04-02-003-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-003-08	-	-
ФЕРп04-02-004-01	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-004-02	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-004-03	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-004-04	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-004-05	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм, длина: до 80 м	-	-
ФЕРп04-02-004-06	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм, длина: до 100 м	-	-
ФЕРп04-02-004-07	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм, длина: до 120 м	-	-
ФЕРп04-02-004-08	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм, длина: до 160 м	-	-
ФЕРп04-02-004-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-004-08	-	-
ФЕРп04-02-005-01	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-005-02	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-005-03	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-005-04	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-005-05	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм, длина: до 80 м	-	-
ФЕРп04-02-005-06	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм, длина: до 100 м	-	-
ФЕРп04-02-005-07	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм, длина: до 120 м	-	-
ФЕРп04-02-005-08	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм, длина: до 160 м	-	-
ФЕРп04-02-005-09	На последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-005-08	-	-
ФЕРп04-02-006-01	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-006-02	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-006-03	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-006-04	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-006-05	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 80 м	-	-
ФЕРп04-02-006-06	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 100 м	-	-
ФЕРп04-02-006-07	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 120 м	-	-
ФЕРп04-02-006-08	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 160 м	-	-
ФЕРп04-02-006-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-006-08	-	-
ФЕРп04-02-007-01	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-007-02	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-007-03	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-007-04	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-007-05	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 80 м	-	-
ФЕРп04-02-007-06	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 100 м	-	-
ФЕРп04-02-007-07	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 120 м	-	-
ФЕРп04-02-007-08	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 160 м	-	-
ФЕРп04-02-007-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-007-08	-	-
ФЕРп04-02-008-01	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-008-02	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-008-03	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-008-04	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-008-05	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм, длина: до 80 м	-	-
ФЕРп04-02-008-06	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм, длина: до 100 м	-	-
ФЕРп04-02-008-07	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм, длина: до 120 м	-	-
ФЕРп04-02-008-08	Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм, длина: до 160 м	-	-
ФЕРп04-02-008-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-008-08	-	-
ФЕРп04-02-013-01	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты - 800 мм; длина: до 5 м	-	-
ФЕРп04-02-013-02	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты - 800 мм; длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-013-03	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты - 800 мм; длина: до 15 м	-	-
ФЕРп04-02-013-04	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты - 800 мм; длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-013-05	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты - 800 мм; длина: до 25 м	-	-
ФЕРп04-02-013-06	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты - 800 мм; длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-013-07	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты - 800 мм; длина: до 35 м	-	-
ФЕРп04-02-013-08	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты - 800 мм; длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-013-09	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-013-08	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп04-02-014-01	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм; длина: до 5 м	-	-
ФЕРп04-02-014-02	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм; длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-014-03	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм; длина: до 15 м	-	-
ФЕРп04-02-014-04	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм; длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-014-05	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм; длина: до 25 м	-	-
ФЕРп04-02-014-06	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм; длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-014-07	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм; длина: до 35 м	-	-
ФЕРп04-02-014-08	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм; длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-014-09	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-014-08	-	-
ФЕРп04-02-015-01	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты - 1200 мм; длина: до 5 м	-	-
ФЕРп04-02-015-02	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты - 1200 мм; длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-015-03	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты - 1200 мм; длина: до 15 м	-	-
ФЕРп04-02-015-04	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты - 1200 мм; длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-015-05	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты - 1200 мм; длина: до 25 м	-	-
ФЕРп04-02-015-06	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты - 1200 мм; длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-015-07	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты - 1200 мм; длина: до 35 м	-	-
ФЕРп04-02-015-08	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты - 1200 мм; длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-015-09	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-015-08	-	-
ФЕРп04-02-016-01	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 5 м	-	-
ФЕРп04-02-016-02	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-016-03	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 15 м	-	-
ФЕРп04-02-016-04	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-016-05	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 25 м	-	-
ФЕРп04-02-016-06	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-016-07	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 35 м	-	-
ФЕРп04-02-016-08	Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты - 1400 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-016-09	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-016-08	-	-
ФЕРп04-02-021-01	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-021-02	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-021-03	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-021-04	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-021-05	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-021-06	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 80 м	-	-
ФЕРп04-02-021-07	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-021-06	-	-
ФЕРп04-02-022-01	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-022-02	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-022-03	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-022-04	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-022-05	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-022-06	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина: до 80 м	-	-
ФЕРп04-02-022-07	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-022-06	-	-
ФЕРп04-02-023-01	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-023-02	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-023-03	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-023-04	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-023-05	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-023-06	Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с, длина: до 80 м	-	-
ФЕРп04-02-023-07	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-023-06	-	-
ФЕРп04-02-028-01	Конвейер винтовой, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм, длина: до 4 м	-	-
ФЕРп04-02-028-02	Конвейер винтовой, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм, длина: до 8 м	-	-
ФЕРп04-02-028-03	Конвейер винтовой, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм, длина: до 12 м	-	-
ФЕРп04-02-028-04	Конвейер винтовой, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм, длина: до 16 м	-	-
ФЕРп04-02-028-05	Конвейер винтовой, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-028-06	Конвейер винтовой, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм, длина: до 24 м	-	-
ФЕРп04-02-028-07	Конвейер винтовой, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм, длина: до 28 м	-	-
ФЕРп04-02-028-08	На каждые последующие 4 м добавлять к расценке 04-02-028-07	-	-
ФЕРп04-02-029-01	Конвейер винтовой, диаметр винта - 315-400 мм, шаг винта - 315-400 мм, длина: до 4 м	-	-
ФЕРп04-02-029-02	Конвейер винтовой, диаметр винта - 315-400 мм, шаг винта - 315-400 мм, длина: до 8 м	-	-
ФЕРп04-02-029-03	Конвейер винтовой, диаметр винта - 315-400 мм, шаг винта - 315-400 мм, длина: до 12 м	-	-
ФЕРп04-02-029-04	Конвейер винтовой, диаметр винта - 315-400 мм, шаг винта - 315-400 мм, длина: до 16 м	-	-
ФЕРп04-02-029-05	Конвейер винтовой, диаметр винта - 315-400 мм, шаг винта - 315-400 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-029-06	Конвейер винтовой, диаметр винта - 315-400 мм, шаг винта - 315-400 мм, длина: до 24 м	-	-
ФЕРп04-02-029-07	Конвейер винтовой, диаметр винта - 315-400 мм, шаг винта - 315-400 мм, длина: до 28 м	-	-
ФЕРп04-02-029-08	На каждые последующие 4 м добавлять к расценке 04-02-029-07	-	-
ФЕРп04-02-035-01	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-035-02	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-035-03	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-035-04	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-035-05	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 50 м	-	-
ФЕРп04-02-035-06	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-035-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-035-06	-	-
ФЕРп04-02-036-01	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-036-02	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-036-03	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-036-04	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-036-05	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 50 м	-	-
ФЕРп04-02-036-06	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-036-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-036-06	-	-
ФЕРп04-02-037-01	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-037-02	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-037-03	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-037-04	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-037-05	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 50 м	-	-
ФЕРп04-02-037-06	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка - 250 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-037-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-037-06	-	-
ФЕРп04-02-042-01	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 200-320 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-042-02	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 200-320 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-042-03	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 200-320 мм, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-042-04	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 200-320 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-042-05	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 200-320 мм, длина: до 50 м	-	-
ФЕРп04-02-042-06	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 200-320 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-042-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-042-06	-	-
ФЕРп04-02-043-01	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 400-500 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-043-02	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 400-500 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-043-03	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 400-500 мм, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-043-04	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 400-500 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-043-05	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 400-500 мм, длина: до 50 м	-	-
ФЕРп04-02-043-06	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 400-500 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-043-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-043-06	-	-
ФЕРп04-02-044-01	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету 650 мм, длина: до 10 м	-	-
ФЕРп04-02-044-02	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету 650 мм, длина: до 20 м	-	-
ФЕРп04-02-044-03	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету 650 мм, длина: до 30 м	-	-
ФЕРп04-02-044-04	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету 650 мм, длина: до 40 м	-	-
ФЕРп04-02-044-05	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету 650 мм, длина: до 50 м	-	-
ФЕРп04-02-044-06	Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету 650 мм, длина: до 60 м	-	-
ФЕРп04-02-044-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-044-06	-	-
ФЕРп04-02-049-01	Каретка конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-049-02	Каретка сигнальная конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-050-01	Секция цепи с толкателем конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-050-02	Цепь тяговая конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-051-01	Привод конвейера подвесного толкающего: угловой	-	-
ФЕРп04-02-051-02	Привод конвейера подвесного толкающего: привод-натяжка	-	-
ФЕРп04-02-051-03	Привод конвейера подвесного толкающего: гусеничный	-	-
ФЕРп04-02-052-01	Устройство натяжное конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-053-01	Путь прямой (наклонный) конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-054-01	Участок пути ремонтный конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-054-02	Стык температурный конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-055-01	Изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего: на блоке (звездочке)	-	-
ФЕРп04-02-055-02	Изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего: на роликовой батарее 15 град. (основной измеритель)	-	-
ФЕРп04-02-055-03	На каждые 15 град. свыше 15 град. добавлять к расценке 04-02-055-02	-	-
ФЕРп04-02-056-01	Стрелка (передача) конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-057-01	Тележка одиночная конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-057-02	Сцеп двухтележечный (основной измеритель) конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-057-03	За каждую промежуточную тележку добавлять к расценке 04-02-057-02	-	-
ФЕРп04-02-058-01	Останов конвейера подвесного толкающего: электроуправляемый	-	-
ФЕРп04-02-058-02	Останов конвейера подвесного толкающего: пневмоуправляемый	-	-
ФЕРп04-02-059-01	Столор конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-060-01	Узел подготовки воздуха (пневмоблок) конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-061-01	Пневмопривод конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-062-01	Тормоз конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-062-02	Ловитель конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-063-01	Датчик: тележки конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-063-02	Датчик: толкателя конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-064-01	Адресователь (считыватель) конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-065-01	Секция подъема и опускания конвейера подвесного толкающего	-	-
ФЕРп04-02-070-01	Каретка конвейера подвесного грузонесущего	-	-
ФЕРп04-02-070-02	Каретка рабочая конвейера подвесного грузонесущего	-	-
ФЕРп04-02-070-03	Каретка траверсная спаренная конвейера подвесного грузонесущего	-	-
ФЕРп04-02-071-01	Цепь тяговая конвейера подвесного грузонесущего	-	-
ФЕРп04-02-072-01	Привод конвейера подвесного грузонесущего: угловой	-	-
ФЕРп04-02-072-02	Привод конвейера подвесного грузонесущего: привод-натяжка	-	-
ФЕРп04-02-072-03	Привод конвейера подвесного грузонесущего: гусеничный	-	-
ФЕРп04-02-073-01	Устройство натяжное конвейера подвесного грузонесущего	-	-
ФЕРп04-02-074-01	Изгиб горизонтальный конвейера подвесного грузонесущего: на блоке (звездочке)	-	-
ФЕРп04-02-074-02	Изгиб горизонтальный конвейера подвесного грузонесущего: на роликовой батарее 15 град. (основной измеритель)	-	-
ФЕРп04-02-074-03	На каждые 15 град. свыше 15 град. добавлять к расценке 04-02-074-02	-	-
ФЕРп04-02-075-01	Ловитель конвейера подвесного грузонесущего	-	-
ФЕРп04-02-080-01	Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 28, 50, 80 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,54-0,63 м/с; шаг ковшей - 200, 250, 320 мм; высота: до 6,2 м	-	-
ФЕРп04-02-080-02	Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 28, 50, 80 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,54-0,63 м/с; шаг ковшей - 200, 250, 320 мм; высота: до 9,4 м	-	-
ФЕРп04-02-080-03	Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 28, 50, 80 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,54-0,63 м/с; шаг ковшей - 200, 250, 320 мм; высота: до 12,7 м	-	-
ФЕРп04-02-080-04	На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-080-03	-	-
ФЕРп04-02-081-01	Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 88, 138 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 650, 800 мм, высота: до 6,2 м	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп04-02-081-02	Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 88, 138 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 650, 800 мм, высота: до 9,4 м	-	-
ФЕРп04-02-081-03	Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 88, 138 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 650, 800 мм, высота: до 12,7 м	-	-
ФЕРп04-02-081-04	На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-081-03	-	-
ФЕРп04-02-082-01	Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 220 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 1000 мм; высота: до 6,2 м	-	-
ФЕРп04-02-082-02	Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 220 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 1000 мм; высота: до 9,4 м	-	-
ФЕРп04-02-082-03	Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 220 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 1000 мм; высота: до 12,7 м	-	-
ФЕРп04-02-082-04	На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-082-03	-	-
ФЕРп04-03-001-01	Дорога подвесная грузовая канатная: подготовительные работы	-	-
ФЕРп04-03-001-02	Дорога подвесная грузовая канатная: заключительные работы	-	-
ФЕРп04-03-002-01	Привод стационарный подвесной грузовой канатной дороги	-	-
ФЕРп04-03-003-01	Канат несущий подвесной грузовой канатной дороги	-	-
ФЕРп04-03-003-02	На каждые последующие 500 м добавлять к расценке 04-03-003-01	-	-
ФЕРп04-03-004-01	Канат тяговый подвесной грузовой канатной дороги	-	-
ФЕРп04-03-004-02	На каждые последующие 1000 м добавлять к расценке 04-03-004-01	-	-
ФЕРп04-03-005-01	Пролет сетевой подвесной грузовой канатной дороги	-	-
ФЕРп04-03-005-02	На каждые последующие 100 м добавлять к расценке 04-03-005-01	-	-
ФЕРп04-03-006-01	Канат расчалочный подвесной грузовой канатной дороги	-	-
ФЕРп04-03-007-01	Подвесная грузовая канатная дорога. Станция партерного типа: линейная проходная и конечная обводная	-	-
ФЕРп04-03-007-02	Подвесная грузовая канатная дорога. Станция партерного типа: угловая механизированная	-	-
ФЕРп04-03-007-03	Подвесная грузовая канатная дорога. Станция партерного типа: погрузочная механизированная	-	-
ФЕРп04-03-007-04	Подвесная грузовая канатная дорога. Станция партерного типа: разгрузочная механизированная	-	-
ФЕРп04-03-008-01	Подвесная грузовая канатная дорога. Станции мачтового типа на расчалках: якорно-натяжная высотой 70 м	-	-
ФЕРп04-03-008-02	Подвесная грузовая канатная дорога. Станции мачтового типа на расчалках: конечная обводная высотой до 160 м	-	-
ФЕРп04-03-009-01	Эстакада или переход подвесной грузовой канатной дороги	-	-
ФЕРп04-03-009-02	На каждые последующие 50 м добавлять к расценке 04-03-009-01	-	-
ФЕРп04-03-010-01	Подвесная грузовая канатная дорога. Опора: пирамидального типа линейная проходная	-	-
ФЕРп04-03-010-02	Подвесная грузовая канатная дорога. Опора: пирамидального типа сетевая проходная (конечная)	-	-
ФЕРп04-03-010-03	Подвесная грузовая канатная дорога. Опора: мачтового типа на расчалках высотой до 50 м	-	-
ФЕРп04-03-010-04	Подвесная грузовая канатная дорога. Опора: мачтового типа на расчалках высотой свыше 50 м	-	-
ФЕРп04-03-011-01	Вагонетка подвесной грузовой канатной дороги	-	-
ФЕРп04-03-012-01	Комплексное опробование подвесной грузовой канатной дороги с приводным участком длиной 1000 м, включающим один натяжной участок	-	-
ФЕРп04-03-012-02	На каждые последующие 500 м добавлять к расценке 04-03-012-01	-	-
ФЕРп04-03-012-03	На каждый натяжной участок сверх одного в пределах приводного участка добавлять к расценке 04-03-012-01	-	-
ФЕРп04-03-017-01	Подвесная пассажирская маятниковая двухканатная дорога: подготовительные работы	-	-
ФЕРп04-03-017-02	Подвесная пассажирская маятниковая двухканатная дорога: заключительные работы	-	-
ФЕРп04-03-017-03	Подвесная пассажирская кольцевая одноканатная дорога,: подготовительные работы	-	-
ФЕРп04-03-017-04	Подвесная пассажирская кольцевая одноканатная дорога,: заключительные работы	-	-
ФЕРп04-03-018-01	Несущий канат подвесной пассажирской канатной дороги	-	-
ФЕРп04-03-018-02	На последующие 500 м несущего каната добавлять к расценке 04-03-018-01	-	-
ФЕРп04-03-018-03	Тяговый канат подвесной пассажирской канатной дороги	-	-
ФЕРп04-03-018-04	На последующие 500 м тягового каната добавлять к расценке 04-03-018-03	-	-
ФЕРп04-03-019-01	Канат несуще-тяговый подвесной кольцевой одноканатной пассажирской дороги	-	-
ФЕРп04-03-019-02	На последующие 500 м несуще-тягового каната добавлять к расценке 04-03-019-02	-	-
ФЕРп04-03-020-01	Привод с микроприводом маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги	-	-
ФЕРп04-03-020-02	Привод стационарный (передвижной) кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	-	-
ФЕРп04-03-021-01	Станция приводная и натяжная маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги	-	-
ФЕРп04-03-021-02	Станция приводная и обводная кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	-	-
ФЕРп04-03-022-01	Опора линейная маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги	-	-
ФЕРп04-03-022-02	Опора линейная с количеством роликов в балансире: до 4 шт. кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	-	-
ФЕРп04-03-022-03	Опора линейная с количеством роликов в балансире: более 4 шт. кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	-	-
ФЕРп04-03-023-01	Вагон вместимостью до 40 чел. маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги	-	-
ФЕРп04-03-023-02	Кресло (кабина) кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	-	-
ФЕРп04-03-023-03	Буксировочное устройство кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	-	-
ФЕРп04-03-024-01	Комплексное опробование маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги длиной до 500 м	-	-
ФЕРп04-03-024-02	На каждые последующие 300 м добавлять к расценке 04-03-024-01	-	-
ФЕРп04-03-024-03	Комплексное опробование кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги длиной до 500 м	-	-
ФЕРп04-03-024-04	На каждые последующие 300 м добавлять к расценке 04-03-024-03	-	-
ФЕРп-2001 Часть 5. Металлообрабатывающее оборудование			
ФЕРп05-01-001-01	Пресс механический однокривошипный закрытый простого действия, усилие: 3150 кН, масса 30,3 т	-	-
ФЕРп05-01-001-02	Пресс механический однокривошипный закрытый простого действия, усилие: 6300 кН, масса 58 т	-	-
ФЕРп05-01-001-03	Пресс механический однокривошипный закрытый простого действия, усилие: 8000 кН, масса 110 т	-	-
ФЕРп05-01-001-04	Пресс механический однокривошипный закрытый простого действия, усилие: 10000 кН, масса 77,9 т	-	-
ФЕРп05-01-001-05	Пресс механический однокривошипный закрытый простого действия, усилие: 16000 кН, масса 141,5 т	-	-
ФЕРп05-01-002-01	Пресс механический однокривошипный закрытый: двойного действия, усилие 3150/2000 кН, масса 58,1 т	-	-
ФЕРп05-01-002-02	Пресс механический однокривошипный закрытый: двойного действия, усилие 6300/400 кН, масса 115 т	-	-
ФЕРп05-01-002-03	Пресс механический однокривошипный закрытый: обрезной, усилие 6300 кН, масса 57,6 т	-	-
ФЕРп05-01-003-01	Пресс механический двухкривошипный закрытый простого действия, усилие: 5000 кН, масса 76 т	-	-
ФЕРп05-01-003-02	Пресс механический двухкривошипный закрытый простого действия, усилие: 8000 кН, масса 84,5 т	-	-
ФЕРп05-01-004-01	Пресс механический двухкривошипный открытый простого действия, усилие: 1600 кН, масса 26,16 т	-	-
ФЕРп05-01-004-02	Пресс механический двухкривошипный открытый простого действия, усилие: 2500 кН, масса 34 т	-	-
ФЕРп05-01-004-03	Пресс механический двухкривошипный открытый простого действия, усилие: 6300 кН, масса 106,25 т	-	-
ФЕРп05-01-005-01	Пресс механический кривошипный горячештамповочный: усилие 40000 кН, масса 361,4 т	-	-
ФЕРп05-01-005-02	Пресс механический кривошипный горячештамповочный: усилие 40000 кН, масса 380 т	-	-
ФЕРп05-01-005-03	Пресс механический кривошипный горячештамповочный: двойного действия, усилие 8000/8000 кН, масса 167 т	-	-
ФЕРп05-01-006-01	Пресс механический кривошипный горячештамповочный специальный, усилие: 10000 кН, масса 62,8 т	-	-
ФЕРп05-01-006-02	Пресс механический кривошипный горячештамповочный специальный, усилие: 16000 кН, масса 115,8 т	-	-
ФЕРп05-01-006-03	Пресс механический кривошипный горячештамповочный специальный, усилие: 25000 кН, масса 189,8 т	-	-
ФЕРп05-01-006-04	Пресс механический кривошипный горячештамповочный специальный, усилие: 63000 кН, масса 576,5 т	-	-
ФЕРп05-01-007-01	Пресс механический четырехкривошипный закрытый: простого действия, усилие 5000 кН, масса 185 т	-	-
ФЕРп05-01-007-02	Пресс механический четырехкривошипный закрытый: двойного действия, усилие 6300/4000 кН, масса 269 т	-	-
ФЕРп05-01-008-01	Пресс механический кривошипно-коленный чеканочный, усилие: 25000 кН, масса 124,2 т	-	-
ФЕРп05-01-008-02	Пресс механический кривошипно-коленный чеканочный, усилие: 40000 кН, масса 240 т	-	-
ФЕРп05-01-013-01	Пресс гидравлический штамповочный, усилие: 6300 кН, масса 101 т	-	-
ФЕРп05-01-013-02	Пресс гидравлический штамповочный, усилие: 12500 кН, масса 205 т	-	-
ФЕРп05-01-014-01	Пресс гидравлический листоштамповочный: простого действия, усилие 2500 кН, рамный, масса 30,8 т	-	-
ФЕРп05-01-014-02	Пресс гидравлический листоштамповочный: простого действия, усилие 6300 кН, с механизмами загрузки и выгрузки, масса 86 т	-	-
ФЕРп05-01-014-03	Пресс гидравлический листоштамповочный: двойного действия, усилие 8000 кН, масса 280 т	-	-
ФЕРп05-01-014-04	Пресс гидравлический листоштамповочный: двойного действия, усилие 16000 кН, масса 594,4 т	-	-
ФЕРп05-01-014-05	Пресс гидравлический листоштамповочный: двойного действия, усилие вытяжной траверсы-16000 кН, прижимной-10000 кН, масса 600 т	-	-
ФЕРп05-01-015-01	Пресс гидравлический листоштамповочный одностоечный отбортовочный с ЧПУ, усилие: 4000 кН, масса 82 т	-	-
ФЕРп05-01-015-02	Пресс гидравлический листоштамповочный одностоечный отбортовочный с ЧПУ, усилие: 8000 кН, масса 180 т	-	-
ФЕРп05-01-015-03	Пресс гидравлический листоштамповочный одностоечный отбортовочный с ЧПУ, усилие: 12500 кН, масса 320 т	-	-
ФЕРп05-01-016-01	Пресс гидравлический насадочный, усилие 6300 кН, масса 31,9 т	-	-
ФЕРп05-01-017-01	Пресс гидравлический этажный для: дверных полотен, этажей - 12, усилие 4000 кН, масса 57 т	-	-
ФЕРп05-01-017-02	Пресс гидравлический этажный для: листовых пластиков, этажей - 11, усилие 20000 кН, масса 96,6 т	-	-
ФЕРп05-01-017-03	Пресс гидравлический этажный для: листовых пластиков, этажей - 11, усилие 20000 кН, масса 80 т, специальный	-	-
ФЕРп05-01-017-04	Пресс гидравлический этажный для: древесно-слоистых пластиков, усилие 25000 кН, масса 137 т	-	-
ФЕРп05-01-017-05	Пресс гидравлический этажный для: древесно-стружечных плит, этажей - 2, усилие 100000 кН, масса 850 т	-	-
ФЕРп05-01-017-06	Пресс гидравлический этажный для: склеивания огнезащищенных плит с ЧПУ, специальный, количество этажей - 20, усилие 16000 кН, масса 150 т	-	-
ФЕРп05-01-018-01	Пресс гидравлический для пластмасс, усилие: 6300 кН, усилие выталкивателя 1000 кН, масса 33,5 т	-	-
ФЕРп05-01-018-02	Пресс гидравлический для пластмасс, усилие: 31500 кН, усилие выталкивателя 4000 кН, масса 270 т	-	-
ФЕРп05-01-019-01	Пресс гидравлический ковочный, усилие: 6300 кН, масса 1730 т	-	-
ФЕРп05-01-019-02	Пресс гидравлический ковочный, усилие: 18500 кН, масса 282 т	-	-
ФЕРп05-01-019-03	Пресс гидравлический ковочный, усилие: 20000 кН, масса 340 т	-	-
ФЕРп05-01-020-01	Пресс гидравлический для пакетирования: хлопка, усилие 5000 кН, масса 46 т	-	-
ФЕРп05-01-020-02	Пресс гидравлический для пакетирования: хлопка-волокна, кассетный, усилие 6300 кН, масса 55 т	-	-
ФЕРп05-01-020-03	Пресс гидравлический для пакетирования: легковесных стальных отходов и лома, усилие 2500, масса 70 т	-	-
ФЕРп05-01-021-01	Пресс гидравлический для брикетирования древесных опилок, усилие 16000 кН, масса 56 т	-	-
ФЕРп05-01-022-01	Пресс гидравлический: специальный для вулканизации резино-тканевых лент, усилие 50000 кН, масса 290 т	-	-
ФЕРп05-01-022-02	Пресс гидравлический: специальный для вулканизации диафрагмы, усилие 10000 кН, масса 65,2 т	-	-
ФЕРп05-01-022-03	Пресс гидравлический: вулканизационный, усилие 12500 кН, масса 66 т	-	-
ФЕРп05-01-023-01	Пресс гидравлический для холодного выдавливания рельефных полостей, усилие 2500 кН, масса 27 т	-	-
ФЕРп05-01-024-01	Пресс гидравлический многоплунжерный для безоблойной штамповки, усилие 40000 кН, масса 396,4 т	-	-
ФЕРп05-01-025-01	Пресс гидравлический с нижним вытяжным полузуном с механизмами загрузки и выгрузки, усилие 10000 кН, масса 115 т	-	-
ФЕРп05-01-026-01	Пресс гидравлический для закалки листа, усилие 5000 кН, масса 70 т	-	-
ФЕРп05-01-027-01	Пресс гидравлический листогибочный с ЧПУ, усилие 2500 кН, масса 21,1 т	-	-
ФЕРп05-01-028-01	Пресс гидравлический вытяжной, усилие 4000 кН, масса 86,7 т	-	-
ФЕРп05-01-029-01	Пресс гидравлический электродный с вакуумированием массы, усилие 16000 кН, масса 310 т	-	-
ФЕРп05-01-030-01	Пресс гидравлический специальный для прессования абразивов, усилие 6300 кН, масса 23 т	-	-
ФЕРп05-01-031-01	Пресс гидравлический для дробления чугунного лома, усилие 4000 кН, масса 57 т	-	-
ФЕРп05-01-036-01	Машина горизонтально-ковочная автоматизированная, усилие 8000 кН, масса 87,2 т	-	-
ФЕРп05-01-037-01	Машина горизонтально-ковочная с вертикальным разъемом матриц, усилие: 2500 кН, масса 22,3 т	-	-
ФЕРп05-01-037-02	Машина горизонтально-ковочная с вертикальным разъемом матриц, усилие: 4000 кН, масса 36 т	-	-
ФЕРп05-01-037-03	Машина горизонтально-ковочная с вертикальным разъемом матриц, усилие: 12500 кН, масса 128 т	-	-
ФЕРп05-01-038-01	Машина трубогибочная с гидроприводом, наибольший диаметр трубы 250 мм, масса 30 т	-	-
ФЕРп05-01-039-01	Машина листогибочная четырехвалковая: лист 3150х25 мм, масса 44,5 т	-	-
ФЕРп05-01-039-02	Машина листогибочная четырехвалковая: наибольшая ширина листа 3150 мм, масса 58 т	-	-
ФЕРп05-01-040-01	Машина радиально-обжимная с ЦПУ, усилие: 1600 кН, горизонтальная, максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 50 мм, масса 44 т	-	-
ФЕРп05-01-040-02	Машина радиально-обжимная с ЦПУ, усилие: 4000 кН, максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 50 мм, масса 160 т	-	-
ФЕРп05-01-045-01	Молот: паровоздушный, штамповочный, энергия удара 80 кДж, общая масса 80 т	-	-
ФЕРп05-01-045-02	Молот: паровоздушный, ковочный, двойного арочного типа, энергия удара 50 кДж, масса 30 т	-	-
ФЕРп05-01-045-03	Молот: воздушный, листоштамповочный с контейнером для штамповки эластичной средой, общая масса 22 т	-	-
ФЕРп05-01-050-01	Автомат холодноштамповочный для: гаек М 12, пятипозиционный, масса 22 т	-	-
ФЕРп05-01-050-02	Автомат холодноштамповочный для: гаек М 20, многопозиционный, масса 48 т	-	-
ФЕРп05-01-050-03	Автомат холодноштамповочный для: крепежных изделий стержневого типа, четырехпозиционный, наибольший диаметр стержня 12 мм, усилие 1250 кН, масса 23,5 т	-	-
ФЕРп05-01-050-04	Автомат холодноштамповочный для: стержневых изделий, многопозиционный, наибольший диаметр заготовки 32 мм, усилие 4000 кН, масса 84 т	-	-
ФЕРп05-01-051-01	Автомат горячештамповочный гаечный, наибольший диаметр резьбы гайки: 48 мм, многопозиционный, усилие 8000 кН, масса 105 т	-	-
ФЕРп05-01-051-02	Автомат горячештамповочный гаечный, наибольший диаметр резьбы гайки: 72 мм, четырехпозиционный, усилие 12500 кН, масса 165 т	-	-
ФЕРп05-01-052-01	Автомат для чистовой вырубки, усилие 6300 кН, обрабатываемая лента толщиной 16 мм, шириной 450 мм, масса 31 т	-	-
ФЕРп05-01-053-01	Автомат гидравлический для допрессовки и объемной калибровки: порошковых изделий, усилие 6300 кН, масса 58 т	-	-
ФЕРп05-01-053-02	Автомат гидравлический для допрессовки и объемной калибровки: изделий наибольшего диаметра в плане 250 мм, усилие 10000 кН, масса 80 т	-	-
ФЕРп05-01-058-01	Машина для литья под давлением термопластичных материалов однопозиционная, усилие запирания инструмента: 6300 кН, наибольший объем вспрыска за цикл 2500 см3, масса 28,9 т	-	-
ФЕРп05-01-058-02	Машина для литья под давлением термопластичных материалов однопозиционная, усилие запирания инструмента: 10000 кН, наибольший объем вспрыска за цикл 5000 см3, масса 45 т	-	-
ФЕРп05-01-063-01	Ножницы гидравлические: листовые с наклонным ножом, с ЧПУ, наибольшая толщина разрезаемого листа 32 мм, масса 30 т	-	-
ФЕРп05-01-063-02	Ножницы гидравлические: закрытые, наибольший размер разрезаемой полосы: ширина 700 мм, толщина 80 мм, усилие 6300 кН, масса 120 т	-	-
ФЕРп05-02-001-01	Станок токарно-револьверный, класс точности П, модель: 11Б40ПФ4, тип УЧПУ - 2Р32, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 40 мм	-	-
ФЕРп05-02-001-02	Станок токарно-револьверный, класс точности П, модель: 1325ФЭО-01, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 25 мм	-	-
ФЕРп05-02-001-03	Станок токарно-револьверный, класс точности П, модель: 1В340ФЭО, 1В340РМ, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 40 мм	-	-
ФЕРп05-02-001-04	Станок токарно-револьверный, класс точности П, модель: 1Е365ПФЭО, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 65 мм	-	-
ФЕРп05-02-001-05	Станок токарно-револьверный, класс точности П, модель: 1П426ДФЭ, тип УЧПУ - 2У22, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 65 мм	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп05-02-002-01	Станок токарно-универсальный, модель: 16А20ФЗС15, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	-	-
ФЕРп05-02-002-02	Станок токарно-универсальный, модель: 16Б16Т1, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	-	-
ФЕРп05-02-002-03	Станок токарно-универсальный, модель: 16Б16Т1С1, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 750 мм	-	-
ФЕРп05-02-002-04	Станок токарно-универсальный, модель: 16Б16ФЗ-31, класс точности Н, тип УЧПУ - 2У22, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 750 мм	-	-
ФЕРп05-02-002-05	Станок токарно-универсальный, модель: 16И05АФ10, класс точности А, тип УЧПУ - «ЛЮМО-61», наибольший диаметр обрабатываемой детали 250 мм, расстояние между центрами 500 мм	-	-
ФЕРп05-02-002-06	Станок токарно-универсальный, модель: 16К20Т1, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 500 мм, расстояние между центрами 1000 мм	-	-
ФЕРп05-02-002-07	Станок токарно-универсальный, модель: 16К20Т1-02,класс точности П, 16К30ФЗО, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 400-630 мм, расстояние между центрами 1000-1400 мм	-	-
ФЕРп05-02-002-08	Станок токарно-универсальный, модель: 16К30ФЗ05, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 630 мм, расстояние между центрами 1400 мм	-	-
ФЕРп05-02-002-09	Станок токарно-универсальный, модель: 16М3ОФ33, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р22	-	-
ФЕРп05-02-002-10	Станок токарно-универсальный, модель: 16А20ФЗС15, 16А20ФЗС39, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	-	-
ФЕРп05-02-002-11	Станок токарно-универсальный, модель: 16А20ФЗРМ132, 16А20ФЗС32, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р22, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320-400 мм, расстояние между центрами 500-750 мм	-	-
ФЕРп05-02-003-01	Полуавтомат токарный, модель: 1Т70Ф30, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31	-	-
ФЕРп05-02-003-02	Полуавтомат токарный, модель: 1Г34Ф3, класс точности П, 1Т51Ф3, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-1, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 320; 500 мм	-	-
ФЕРп05-02-003-03	Полуавтомат токарный, модель: 1А734Ф3; 1А751Ф3, класс точности Н, тип УЧПУ - 2С85-62, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 320; 500 мм	-	-
ФЕРп05-02-003-04	Полуавтомат токарный, модель: 1Т50РФ3, класс точности П, тип УЧПУ - CNC645, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 630 мм	-	-
ФЕРп05-02-003-05	Полуавтомат токарный, модель: 1П756ДФ311; 1П756Ф401, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-80-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 500 мм	-	-
ФЕРп05-02-003-06	Полуавтомат токарный, модель: 1П756Ф321, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 500 мм	-	-
ФЕРп05-02-003-07	Полуавтомат токарный, модель: 1Т16П РФ3С5, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-80-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 250 мм	-	-
ФЕРп05-02-003-08	Полуавтомат токарный, модель: РТ755Ф341, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 1000мм	-	-
ФЕРп05-02-003-09	Полуавтомат токарный, модель: ТЛ-1000, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р32М, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 1000 мм	-	-
ФЕРп05-02-004-01	Станок токарно-карусельный, модель: 1512Ф3-471; 1516Ф3-471, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-2, наибольший диаметр 1250-1600 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	-	-
ФЕРп05-02-004-02	Станок токарно-карусельный, модель: 1А512МФ3-473; 1А516МФ3-473, класс точности П, тип УЧПУ - «РАЗМЕР-4», наибольший диаметр 1450-1800 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	-	-
ФЕРп05-02-004-03	Станок токарно-карусельный, модель: 15132Ф3-271; 1516Ф3-271, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-2, наибольший диаметр 1250-1600 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	-	-
ФЕРп05-02-004-04	Станок токарно-карусельный, модель: 1А525МФ3-483; 1А532ЛМФ3-483, класс точности П, тип УЧПУ - 2С85, наибольший диаметр 2500 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1600 мм	-	-
ФЕРп05-02-005-01	Станок вертикально-сверлильный, модель: 2Р135Ф-1; 2С150ПМФ4, класс точности Н, тип УЧПУ - 2П32-3; 2С42-65, наибольший диаметр сверления 35-50 мм	-	-
ФЕРп05-02-005-02	Станок вертикально-сверлильный, модель: ОФ-101АФ2, класс точности П, тип УЧПУ - «Ритм-2», наибольший диаметр сверления 0,4-3 мм	-	-
ФЕРп05-02-005-03	Станок вертикально-сверлильный, модель: ГДВ40ПМ1Ф4, класс точности П, тип УЧПУ - 2С42-65, наибольший диаметр сверления 25 мм	-	-
ФЕРп05-02-006-01	Станок горизонтально-многоцелевой, модель: 2202ВМФ4; 2204ВМ1Ф4, класс точности В, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 250х320; 400х500 мм	-	-
ФЕРп05-02-006-02	Станок горизонтально-многоцелевой, модель: 2254ВМФ4, класс точности В, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 400х500 мм	-	-
ФЕРп05-02-006-03	Станок горизонтально-многоцелевой, модель: ИР200, класс точности П, тип УЧПУ - CNC, рабочая поверхность стола 200х200 мм	-	-
ФЕРп05-02-006-04	Станок горизонтально-многоцелевой, модель: ИС500, класс точности П, тип УЧПУ - Фанук-6М5, рабочая поверхность стола 500х500 мм	-	-
ФЕРп05-02-007-01	Станок радиально-сверлильный, модель 2А55НФ2, класс точности Н, тип УЧПУ - 2У32, наибольший диаметр сверления 500 мм, вылет шпинделя 1600 мм	-	-
ФЕРп05-02-008-01	Станок координатно-расточной, класс точности А, модель: 2Е450АМФ4; 2Е450АФ30, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 630х1120 мм	-	-
ФЕРп05-02-008-02	Станок координатно-расточной, класс точности А, модель: 24К40СФ4; 24640АФ401, тип УЧПУ - ТNС150В, рабочая поверхность стола 400х630; 630х1120 мм	-	-
ФЕРп05-02-008-03	Станок координатно-расточной, класс точности А, модель: 2Д450Ф2, тип УЧПУ - 1П32, рабочая поверхность стола 630х 1120 мм	-	-
ФЕРп05-02-009-01	Станок сверлильный специальный, модель КД-42, класс точности Н, тип УЧПУ - 2П22-1, диаметр сверления 0,5-2 мм	-	-
ФЕРп05-02-009-02	Станок горизонтально-расточный, модель 2АВ22Ф2-1, класс точности Н, тип УЧПУ - 2П62-3И, диаметр шпинделя 110 мм	-	-
ФЕРп05-02-010-01	Станок круглошлифовальный, модель: 3М151Ф2 и 3М153ДФ2, класс точности II, тип УЧПУ - ХШ9М, наибольший диаметр шлифуемого изделия 200-140 мм; длина 700-500 мм	-	-
ФЕРп05-02-010-02	Станок круглошлифовальный, модель: 3М227ВФ2, класс точности А, тип УЧПУ - 1П1-1, наибольший диаметр шлифуемого изделия 200 мм, длина 200 мм	-	-
ФЕРп05-02-011-01	Станок плоскошлифовальный, класс точности В, модель: 3Д711ВФ11, тип УЧПУ - У37-807, размеры рабочей поверхности стола 200х600 мм	-	-
ФЕРп05-02-011-02	Станок плоскошлифовальный, класс точности В, модель: 3Д711АФ11, тип УЧПУ - У37-807, рабочая поверхность стола 200х630 мм	-	-
ФЕРп05-02-011-03	Станок плоскошлифовальный, класс точности В, модель: 3Д721ВФ3-1, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 320х630 мм	-	-
ФЕРп05-02-011-04	Станок плоскошлифовальный, класс точности В, модель: 3Л722АФ2Н, тип УЧПУ - К-524, рабочая поверхность стола 400х1250 мм	-	-
ФЕРп05-02-012-01	Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, модель: 6РМ11МФ3-1, тип УЧПУ - 2Р32, размеры рабочей поверхности стола 250х1000 мм	-	-
ФЕРп05-02-012-02	Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, модель: 6Т12Ф20; 6Т13Ф3-1; 6Т13Ф20-1, тип УЧПУ -К-524; 2С42-61; «ЛЮМО-1», размеры рабочей поверхности стола 320х1250; 400х1600 мм	-	-
ФЕРп05-02-012-03	Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, модель: 6Д12Ф20, тип УЧПУ - К-524, размеры рабочей поверхности стола 320х1250 мм	-	-
ФЕРп05-02-012-04	Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, модель: ЛФ260МФ3, тип УЧПУ - 2С85, размеры рабочей поверхности стола 250х630 мм	-	-
ФЕРп05-02-012-05	Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, модель: 6БА60Ф4-11, тип УЧПУ - 2С42-65, размеры рабочей поверхности стола 630х2000 мм	-	-
ФЕРп05-02-012-06	Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, модель: 6БА80Ф4, тип УЧПУ - 2У32, размеры рабочей поверхности стола 800х1250 мм	-	-
ФЕРп05-02-013-01	Станок: горизонтально-фрезерный, модель 6Д82ШФ20, класс точности П, тип УЧПУ - «ЛЮМО-61А», размеры рабочей поверхности стола 320х1250 мм	-	-
ФЕРп05-02-013-02	Станок: продольно-фрезерный, модель 6М6109Ф3-1, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-2, размеры рабочей поверхности стола 1000х1660 мм	-	-
ФЕРп05-02-014-01	Станок широкоуниверсальный, класс точности П, модель: 6Б76ПФ2, тип УЧПУ - «Размер-2М-1200», рабочая поверхность стола 250х630 мм	-	-
ФЕРп05-02-014-02	Станок широкоуниверсальный, класс точности П, модель: 6720ВФ2; 67К20ПФ20; 67К25ПФ2-0, тип УЧПУ - УЦИ-524; ОСУ-4; «ЛЮМО-61», рабочая поверхность стола 200х500; 250х630 мм	-	-
ФЕРп05-02-014-03	Станок широкоуниверсальный, класс точности П, модель: 6725ПФ2, тип УЧПУ - ОСУ-4, размеры рабочей поверхности стола 250х630 мм	-	-
ФЕРп05-02-020-01	Станок горизонтально-расточный, модель 2Н636Г®1 и 2Н637Г®1, класс точности Н, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», диаметр шпинделя 125-160 мм, размеры рабочей поверхности стола 1600х1800 мм	-	-
ФЕРп05-02-021-01	Станок координатно-расточный, класс точности А, модель: 2431СФ10, тип УЦИ - «Искра», размеры рабочей поверхности стола 250х360 мм	-	-
ФЕРп05-02-021-02	Станок координатно-расточный, класс точности А, модель: 2455АФ1, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 630х900 мм	-	-
ФЕРп05-02-021-03	Станок координатно-расточный, класс точности А, модель: 2Е450АФ1-1, тип УЦИ «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 630х1200 мм	-	-
ФЕРп05-02-022-01	Станок плоскошлифовальный, модель 3Л74ФЮ, класс точности В, тип УЦИ - Ф5290, размеры шлифуемого изделия 630х350 мм	-	-
ФЕРп05-02-023-01	Станок круглошлифовальный, класс точности А, модель: 3У10МАФ10, тип УЦИ - К-525, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 100 мм	-	-
ФЕРп05-02-023-02	Станок круглошлифовальный, класс точности А, модель: 3М162МВФ2, тип УЦИ — ХШ-9-11, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 280 мм	-	-
ФЕРп05-02-024-01	Станок координатно-шлифовальный, модель 3289АФ1, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 630х900 мм	-	-
ФЕРп05-02-025-01	Станок карусельно-шлифовальный, класс точности А, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», модель: 3Н763Ф1, диаметр стола 1600 мм; высота изделия 600 мм	-	-
ФЕРп05-02-025-02	Станок карусельно-шлифовальный, класс точности А, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», модель: 3Н764Ф1, диаметр стола 2500 мм; высота изделия 800 мм	-	-
ФЕРп05-02-026-01	Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, тип УЦИ-Ф5147, размеры рабочей поверхности стола 630х1600 мм, модель: 6560Ф1	-	-
ФЕРп05-02-026-02	Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, тип УЦИ-Ф5147, размеры рабочей поверхности стола 630х1600 мм, модель: 65А60Ф1	-	-
ФЕРп05-02-026-03	Станок продольно-фрезерный, класс точности Н, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 1000х3150 мм, модель: 6М610Ф1	-	-
ФЕРп05-02-026-04	Станок продольно-фрезерный, класс точности Н, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 1000х3150 мм, модель: 6М310Ф1	-	-
ФЕРп05-02-035-01	Станок, класс точности Н, тип УЦИ - «Размер-2М-1104»: токарно-винторезный, модель 1А670Ф1, масса 117,7 т	-	-
ФЕРп05-02-035-02	Станок, класс точности Н, тип УЦИ - «Размер-2М-1104»: токарно-карусельный, модель 1540Ф1, наибольший диаметр изделия 4000 мм, масса 105 т	-	-
ФЕРп05-02-036-01	Станок фрезерный, модель 6640, класс точности Н, тип УЦИ-12П13-430, размеры рабочей поверхности стола 4000х12000 мм, масса 620 т	-	-

ФЕРп-2001 Часть 6. Холодильные и компрессорные установки

ФЕРп06-01-001-01	Холодильная установка с герметичным компрессором, работающая на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п., холодопроизводительность: до 0,53 кВт (0,45 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-001-02	Холодильная установка с герметичным компрессором, работающая на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п., холодопроизводительность: до 0,825 кВт (0,7 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-002-01	Холодильная установка с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающая на сборные холодильные камеры, холодопроизводительность: до 1,25 кВт (1,1 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-002-02	Холодильная установка с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающая на сборные холодильные камеры, холодопроизводительность: до 1,74 кВт (1,5 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-002-03	Холодильная установка с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающая на сборные холодильные камеры, холодопроизводительность: до 3,5 кВт (3,0 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-003-01	Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением, холодопроизводительность: до 4,9 кВт (4,2 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-003-02	Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением, холодопроизводительность: 6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-003-03	Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением, холодопроизводительность: 7,21 кВт (6,2 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-004-01	Холодильная установка с сальниковыми компрессорами, работающая на стационарные камеры, холодопроизводительность: до 3,5 кВт (3,0 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-004-02	Холодильная установка с сальниковыми компрессорами, работающая на стационарные камеры, холодопроизводительность: до 6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-005-01	Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на специальные холодильные камеры, холодопроизводительность: до 6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-005-02	Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на специальные холодильные камеры, холодопроизводительность: до 10,47 кВт (9,0 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-015-01	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-015-02	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-015-03	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-015-04	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-015-05	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 291 кВт (150 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-015-06	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-015-07	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-015-08	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-016-01	Холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-016-02	Холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-016-03	Холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-016-04	Холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-016-05	Холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-016-06	Холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-016-07	Холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-016-08	Холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-017-01	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-017-02	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-017-03	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-017-04	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-017-05	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-017-06	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-017-07	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-017-08	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-018-01	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-018-02	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-018-03	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-018-04	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-018-05	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-018-06	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-018-07	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-018-08	Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-019-01	Холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-019-02	Холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-019-03	Холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-019-04	Холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-019-05	Холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-019-06	Холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-019-07	Холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-019-08	Холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-020-01	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-020-02	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-020-03	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-020-04	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-020-05	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп06-01-020-06	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-020-07	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-020-08	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)	-	-
ФЕРп06-01-030-01	Система охлаждения с хладоносителем с батареями в количестве: до 5 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-02	Система охлаждения с хладоносителем с батареями в количестве: до 10 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-03	Система охлаждения с хладоносителем с батареями в количестве: до 15 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-04	Система охлаждения с хладоносителем с батареями в количестве: до 20 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-05	Система охлаждения с хладоносителем с батареями в количестве: до 25 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-06	Система охлаждения с хладоносителем с воздухоохладителями в количестве: до 2 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-07	Система охлаждения с хладоносителем с воздухоохладителями в количестве: до 5 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-08	Система охлаждения с хладоносителем с воздухоохладителями в количестве: до 10 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-09	Система охлаждения с хладоносителем с воздухоохладителями в количестве: до 15 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-10	Система охлаждения с хладоносителем с воздухоохладителями в количестве: до 20 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-11	Система охлаждения с хладоносителем с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве: до 2 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-12	Система охлаждения с хладоносителем с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве: до 5 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-13	Система охлаждения с хладоносителем с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве: до 10 шт.	-	-
ФЕРп06-01-030-14	Система охлаждения с хладоносителем с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве: до 15 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-01	Система непосредственного охлаждения с батареями в количестве: до 5 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-02	Система непосредственного охлаждения с батареями в количестве: до 10 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-03	Система непосредственного охлаждения с батареями в количестве: до 15 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-04	Система непосредственного охлаждения с батареями в количестве: до 20 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-05	Система непосредственного охлаждения с батареями в количестве: до 25 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-06	Система непосредственного охлаждения с воздухоохладителями в количестве: до 2 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-07	Система непосредственного охлаждения с воздухоохладителями в количестве: до 5 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-08	Система непосредственного охлаждения с воздухоохладителями в количестве: до 10 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-09	Система непосредственного охлаждения с воздухоохладителями в количестве: до 15 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-10	Система непосредственного охлаждения с воздухоохладителями в количестве: до 20 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-11	Система непосредственного охлаждения с холодопотребляющими аппаратами для теплообработки продукта в количестве: до 2 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-12	Система непосредственного охлаждения с холодопотребляющими аппаратами для теплообработки продукта в количестве: до 5 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-13	Система непосредственного охлаждения с холодопотребляющими аппаратами для теплообработки продукта в количестве: до 10 шт.	-	-
ФЕРп06-01-031-14	Система непосредственного охлаждения с холодопотребляющими аппаратами для теплообработки продукта в количестве: до 15 шт.	-	-
ФЕРп06-02-001-01	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 40 кВт (240 м3/ч; 0,5 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-02	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 75 кВт (600 м3/ч; 0,8 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-03	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 150 кВт (1200 м3/ч; 0,8 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-04	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 250 кВт (1800 м3/ч; 0,8 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-05	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 300 кВт (600 м3/ч; 25 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-06	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 400 кВт (3000 м3/ч; 0,8 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-07	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 800 кВт (6000 м3/ч; 0,8 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-08	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 800 кВт (600 м3/ч; 22 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-09	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 1000 кВт (600 м3/ч; 7 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-10	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 2000 кВт (3780 м3/ч; 32 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-11	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 3500 кВт (2160 м3/ч; 1,6 / 17 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-12	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 5000 кВт (2112 м3/ч; 2,2 / 32 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-001-13	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 5000 кВт (70 м3/ч; 25 / 250 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-002-01	Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление): до 300 кВт (6000 м3/ч; 0,18 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-002-02	Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление): до 800 кВт (6000 м3/ч; 0,65 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-002-03	Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление): до 2000 кВт (8100 м3/ч; 0,8 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-002-04	Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление): до 4000 кВт (3150 м3/ч; 0,88 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-002-05	Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление): до 8000 кВт (54900 м3/ч; 0,73 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-002-06	Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление): до 8000 кВт (60000 м3/ч; 11 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-002-07	Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление): до 10000 кВт (95400 м3/ч; 0,73 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-002-08	Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление): до 10000 кВт (100000 м3/ч; 25 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-002-09	Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление): до 12500 кВт (48000 м3/ч; 3,63 МПа)	-	-
ФЕРп06-02-003-01	Установка компрессорная с поршневым компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования) на оппозитной базе; мощность электропривода: до 250 кВт	-	-
ФЕРп06-02-003-02	Установка компрессорная с поршневым компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования) на оппозитной базе; мощность электропривода: до 1000 кВт	-	-
ФЕРп06-02-003-03	Установка компрессорная с поршневым компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования) на оппозитной базе; мощность электропривода: до 5000 кВт	-	-
ФЕРп06-02-003-04	Установка компрессорная с центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования): или нагнетателем, с горизонтальным разъемом и одним корпусом, мощность электропривода до 300 кВт	-	-
ФЕРп06-02-003-05	Установка компрессорная с центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования): с горизонтальным разъемом и двумя корпусами, мощность электропривода до 4000 кВт	-	-
ФЕРп06-02-003-06	Установка компрессорная с центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования): с горизонтальным разъемом и двумя корпусами, мощность электропривода до 8000 кВт	-	-
ФЕРп06-02-003-07	Установка компрессорная с центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования): с горизонтальным разъемом и тремя корпусами, мощность электропривода до 12500 кВт	-	-
ФЕРп06-02-013-01	Углекислотная установка для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия, производительность: до 100 кг/ч	-	-
ФЕРп06-02-013-02	Углекислотная установка для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия, производительность: до 200 кг/ч	-	-
ФЕРп06-02-013-03	Углекислотная установка для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия, производительность: до 400 кг/ч	-	-
ФЕРп06-02-013-04	Углекислотная установка для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия, производительность: до 1000 кг/ч	-	-
ФЕРп06-02-014-01	Система для накапливания жидкой углекислоты среднего давления с количеством изотермических сосудов: до 2 шт.	-	-
ФЕРп06-02-014-02	Система для накапливания жидкой углекислоты среднего давления с количеством изотермических сосудов: до 4 шт.	-	-
ФЕРп06-02-014-03	Система для накапливания жидкой углекислоты среднего давления с количеством изотермических сосудов: до 6 шт.	-	-
ФЕРп06-02-015-01	Система для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах), производительность: до 200 кг/ч	-	-
ФЕРп06-02-015-02	Система для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах), производительность: до 400 кг/ч	-	-
ФЕРп06-02-015-03	Система для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах), производительность: до 1000 кг/ч	-	-
ФЕРп06-02-016-01	Установка абсорбционная для отделения СО2 из дымовых (и других) газов, производительность: до 200 кг/ч	-	-
ФЕРп06-02-016-02	Установка абсорбционная для отделения СО2 из дымовых (и других) газов, производительность: до 500 кг/ч	-	-
ФЕРп06-02-016-03	Установка абсорбционная для отделения СО2 из дымовых (и других) газов, производительность: до 1000 кг/ч	-	-
ФЕРп06-02-016-04	Установка абсорбционная для отделения СО2 из дымовых (и других) газов, производительность: до 1500 кг/ч	-	-
ФЕРп06-02-017-01	Установка для получения компремированного СО2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия, производительность: до 3 м3/мин	-	-
ФЕРп06-02-017-02	Установка для получения компремированного СО2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия, производительность: до 5 м3/мин	-	-
ФЕРп06-02-017-03	Установка для получения компремированного СО2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия, производительность: до 10 м3/мин	-	-
ФЕРп06-02-017-04	Установка для получения компремированного СО2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия, производительность: до 15 м3/мин	-	-
ФЕРп06-03-001-01	Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха: до 0,5 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-001-02	Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха: до 1 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-001-03	Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха: до 3 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-001-04	Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха: до 10 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-001-05	Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха: до 20 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-001-06	Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха: до 50 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-001-07	Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха: до 100 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-001-08	Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха: до 300 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-001-09	Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха: до 400 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-002-01	Установка осушки воздуха	-	-
ФЕРп06-03-003-01	Блок комплексной очистки	-	-
ФЕРп06-03-004-01	Установка очистки сырого аргона от кислорода, количество перерабатываемого сырого аргона: до 250 м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-004-02	Установка очистки сырого аргона от кислорода, количество перерабатываемого сырого аргона: до 1200 м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-005-01	Установка азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения, производительность: до 50 м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-005-02	Установка азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения, производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-006-01	Установка газификационная или газификатор теплый, производительность по газу: до 500 м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-006-02	Установка газификационная или газификатор теплый, производительность по газу: до 1000 м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-007-01	Система хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия) с резервуаром вместимостью: до 100 т	-	-
ФЕРп06-03-007-02	Система хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия) с резервуаром вместимостью: до 800 т	-	-
ФЕРп06-03-008-01	Система хранения и транспортирования перлита с перлитохранилищем вместимостью: до 1 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-008-02	Система хранения и транспортирования перлита с перлитохранилищем вместимостью: до 10 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-009-01	Станция наполнения и хранения баллонов пропускной способностью по газу: до 1,5 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-009-02	Станция наполнения и хранения баллонов пропускной способностью по газу: до 5 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-010-01	Станция реципиентная вместимостью: до 3 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-010-02	Станция реципиентная вместимостью: до 8 тыс. м3/ч	-	-
ФЕРп06-03-011-01	Газгольдер стальной, сухой или мокрый вместимостью: до 6 тыс. м3	-	-
ФЕРп06-03-011-02	Газгольдер стальной, сухой или мокрый вместимостью: до 30 тыс. м3	-	-
ФЕРп06-03-012-01	Установка разделения отходящих и танковых газов	-	-
ФЕРп06-03-013-01	Криогенная гелиевая установка, холодопроизводительность: до 0,15 кВт (0,04 м3/ч)	-	-
ФЕРп06-03-013-02	Криогенная гелиевая установка, холодопроизводительность: до 0,25 кВт (0,09 м3/ч)	-	-
ФЕРп06-03-013-03	Криогенная гелиевая установка, холодопроизводительность: до 0,05 кВт (0,14 м3/ч)	-	-
ФЕРп-2001 Часть 7. Теплоэнергетическое оборудование			
ФЕРп07-01-001-01	Котел без пароперегревателя, паропроизводительность: до 1 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-001-02	Котел без пароперегревателя, паропроизводительность: до 6,5 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-001-03	Котел без пароперегревателя, паропроизводительность: до 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-001-04	Котел без пароперегревателя, паропроизводительность: до 20 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-001-05	Котел без пароперегревателя, паропроизводительность: до 35 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-001-06	Котел без пароперегревателя, паропроизводительность: до 50 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-001-07	Котел без пароперегревателя, паропроизводительность: до 75 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-002-01	Котел с пароперегревателем, паропроизводительность: до 1 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-002-02	Котел с пароперегревателем, паропроизводительность: до 6,5 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-002-03	Котел с пароперегревателем, паропроизводительность: до 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-002-04	Котел с пароперегревателем, паропроизводительность: до 20 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-002-05	Котел с пароперегревателем, паропроизводительность: до 35 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-002-06	Котел с пароперегревателем, паропроизводительность: до 50 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-002-07	Котел с пароперегревателем, паропроизводительность: до 75 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-010-01	Котел с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя, паропроизводительность: до 1 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-010-02	Котел с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя, паропроизводительность: до 6,5 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-010-03	Котел с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя, паропроизводительность: до 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-010-04	Котел с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя, паропроизводительность: до 20 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-010-05	Котел с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя, паропроизводительность: до 35 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-010-06	Котел с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя, паропроизводительность: до 50 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-010-07	Котел с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя, паропроизводительность: до 75 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-011-01	Котел с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем, паропроизводительность: до 1 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-011-02	Котел с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем, паропроизводительность: до 6,5 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-011-03	Котел с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем, паропроизводительность: до 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-011-04	Котел с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем, паропроизводительность: до 20 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-011-05	Котел с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем, паропроизводительность: до 35 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-011-06	Котел с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем, паропроизводительность: до 50 т/ч	-	-
ФЕРп07-01-011-07	Котел с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем, паропроизводительность: до 75 т/ч	-	-
ФЕРп07-02-001-01	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп07-02-001-02	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 4 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-001-03	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-001-04	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 20 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-001-05	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 30 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-001-06	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 50 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-001-07	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 100 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-001-08	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 180 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-002-01	Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-002-02	Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 4 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-002-03	Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-002-04	Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 20 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-002-05	Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 30 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-002-06	Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 50 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-02-003-01	Котел паро-водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность (суммарная) до 30 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-03-001-01	Горелка: газомазутная или газовая	-	-
ФЕРп07-03-001-02	Горелка: мазутная ротационная	-	-
ФЕРп07-03-002-01	Фильтр сетчатый, расход среды до 60 т/ч	-	-
ФЕРп07-03-010-01	Мельница углеразмольная, производительность: до 16 т/ч, паровая	-	-
ФЕРп07-03-010-02	Мельница углеразмольная, производительность: до 32 т/ч, молотковая	-	-
ФЕРп07-03-010-03	Мельница углеразмольная, производительность: до 16 т/ч, вальцовая	-	-
ФЕРп07-03-010-04	Мельница углеразмольная, производительность: до 35 т/ч, вентилятор	-	-
ФЕРп07-03-011-01	Подъемник ковшовый для подачи твердого топлива, производительность до 16 т/ч	-	-
ФЕРп07-03-012-01	Дробилка, производительность до 60 т/ч	-	-
ФЕРп07-03-013-01	Сепаратор пыли диаметром до 3 м или циклон диаметром до 1,5 м объемом до 12 м3	-	-
ФЕРп07-03-020-01	Аппарат золосмывной, производительность по сухой золе до 50 т/ч	-	-
ФЕРп07-03-021-01	Аппарат обдувки или обмывки	-	-
ФЕРп07-03-022-01	Установка возврата уноса (вентилятор, эжекторы, коммуникации)	-	-
ФЕРп07-03-023-01	Установка импульсной очистки (взрывная камера, коммуникации)	-	-
ФЕРп07-03-024-01	Золоуловитель: сухой	-	-
ФЕРп07-03-024-02	Золоуловитель: скруббер мокрый диаметром до 1700 мм	-	-
ФЕРп07-03-025-01	Установка очистки дробью поверхностей нагрева (воздуходувки, эжекторы, бункеры дроби), с количеством разбрасывателей до 2	-	-
ФЕРп07-03-033-01	Устройство скреперное для мокрого шлакоудаления, производительность до 6 м3/ч	-	-
ФЕРп07-03-040-01	Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность: до 10 м3/ч	-	-
ФЕРп07-03-040-02	Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-03-041-01	Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность: до 0,5 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-03-041-02	Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность: до 5 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-03-041-03	Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность: до 20 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-03-050-01	Установка для редуцирования пара (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации), производительность до 100 т/ч	-	-
ФЕРп07-03-051-01	Установка редукционно-охладительная (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации), производительность до 120 т/ч, давлением 3,9/1,1 МПа, (39/11 кгс/см2)	-	-
ФЕРп07-03-055-01	Бак под давлением вместимостью до 100 м3, давлением: до 0,12 МПа (кгс/см2)	-	-
ФЕРп07-03-055-02	Бак под давлением вместимостью до 100 м3, давлением: до 0,6 МПа (кгс/см2)	-	-
ФЕРп07-03-056-01	Бак-аккумулятор без давления вместимостью от 250 м3 до 10000 м3	-	-
ФЕРп07-04-001-01	Солерастворитель диаметром до 1000 мм, высотой до 1865 мм	-	-
ФЕРп07-04-002-01	Склад мокрого хранения реагентов вместимостью до 100 м3	-	-
ФЕРп07-04-003-01	Пробоотборник	-	-
ФЕРп07-04-008-01	Установка для механического фильтрования воды (фильтры, коммуникации), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-008-02	Установка для механического фильтрования воды (фильтры, коммуникации), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-008-03	Установка для механического фильтрования воды (фильтры, коммуникации), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-009-01	Установка для коагуляции в осветлителе воды (емкость коагулянта, мешалка, насос, насос-дозатор, бак-мерник, осветлитель, подогреватель, коммуникации), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-009-02	Установка для коагуляции в осветлителе воды (емкость коагулянта, мешалка, насос, насос-дозатор, бак-мерник, осветлитель, подогреватель, коммуникации), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-009-03	Установка для коагуляции в осветлителе воды (емкость коагулянта, мешалка, насос, насос-дозатор, бак-мерник, осветлитель, подогреватель, коммуникации), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-015-01	Установка для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-015-02	Установка для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-015-03	Установка для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-016-01	Установка для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, бак-мерник, декарбонизатор, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-016-02	Установка для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, бак-мерник, декарбонизатор, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-017-01	Установка для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-017-02	Установка для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-017-03	Установка для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-018-01	Установка для натрий-хлор-ионирования воды (фильтр, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор, подогреватель воды), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-018-02	Установка для натрий-хлор-ионирования воды (фильтр, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор, подогреватель воды), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-018-03	Установка для натрий-хлор-ионирования воды (фильтр, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор, подогреватель воды), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-019-01	Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-019-02	Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-019-03	Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-025-01	Установка для магнитной или акустической обработки воды для паровых котлов и тепловых сетей (магнитные фильтры, коммуникации), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-025-02	Установка для магнитной или акустической обработки воды для паровых котлов и тепловых сетей (магнитные фильтры, коммуникации), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-025-03	Установка для магнитной или акустической обработки воды для паровых котлов и тепловых сетей (магнитные фильтры, коммуникации), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-026-01	Установка для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитратированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации), производительность: до 25 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-026-02	Установка для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитратированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации), производительность: до 50 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-026-03	Установка для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитратированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации), производительность: до 75 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-026-04	Установка для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитратированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-026-05	Установка для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитратированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-033-01	Котлоагрегат, паропроизводительность до 75 т/ч: с одноступенчатым испарением без пароперегревателя	-	-
ФЕРп07-04-033-02	Котлоагрегат, паропроизводительность до 75 т/ч: с одноступенчатым испарением с пароперегревателем	-	-
ФЕРп07-04-033-03	Котлоагрегат, паропроизводительность до 75 т/ч: с двумя и более ступенями испарения без пароперегревателя	-	-
ФЕРп07-04-033-04	Котлоагрегат, паропроизводительность до 75 т/ч: с двумя и более ступенями испарения с пароперегревателем	-	-
ФЕРп07-04-034-01	Котлоагрегат водогрейный или паро-водогрейный, теплопроизводительность до 180 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-04-040-01	Приготовление титровального раствора	-	-
ФЕРп07-04-041-01	Производство химического анализа	-	-
ФЕРп07-04-045-01	Установка для очистки конденсата от смазочных масел или мазута (фильтры, баки, насосы конденсата, охладитель), производительность: до 15 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-045-02	Установка для очистки конденсата от смазочных масел или мазута (фильтры, баки, насосы конденсата, охладитель), производительность: до 25 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-045-03	Установка для очистки конденсата от смазочных масел или мазута (фильтры, баки, насосы конденсата, охладитель), производительность: до 50 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-045-04	Установка для очистки конденсата от смазочных масел или мазута (фильтры, баки, насосы конденсата, охладитель), производительность: до 75 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-055-01	Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов: с одной ступенью испарения, паропроизводительность до 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-04-055-02	Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов: с одной ступенью испарения, паропроизводительность свыше 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-04-055-03	Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов: с двумя и более ступенями испарения, паропроизводительность свыше 10 до 75 т/ч	-	-
ФЕРп07-04-056-01	Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева водогрейных и паро-водогрейных котлов, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-04-056-02	Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева водогрейных и паро-водогрейных котлов, теплопроизводительность: свыше 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-04-062-01	Установка сепарационная и расширитель непрерывной продувки (сепаратор, теплообменник, расширитель непрерывной продувки объёмом до 7,5 м3, коммуникации)	-	-
ФЕРп07-04-063-01	Установки деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насос, баки рабочей воды, насосы рабочей воды), производительность: до 15 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-063-02	Установки деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насос, баки рабочей воды, насосы рабочей воды), производительность: до 50 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-063-03	Установки деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насос, баки рабочей воды, насосы рабочей воды), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-04-063-04	Установки деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насос, баки рабочей воды, насосы рабочей воды), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-05-001-01	Установка топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива (приемная емкость, резервуары, перекачивающие рециркуляционные насосы, эстакады слива, подогреватели рециркуляционного контура, коммуникации, фильтры грубой очистки), вместимость: до 500 т	-	-
ФЕРп07-05-001-02	Установка топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива (приемная емкость, резервуары, перекачивающие рециркуляционные насосы, эстакады слива, подогреватели рециркуляционного контура, коммуникации, фильтры грубой очистки), вместимость: до 1500 т	-	-
ФЕРп07-05-001-03	Установка топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива (приемная емкость, резервуары, перекачивающие рециркуляционные насосы, эстакады слива, подогреватели рециркуляционного контура, коммуникации, фильтры грубой очистки), вместимость: до 3000 т	-	-
ФЕРп07-05-001-04	Установка топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива (приемная емкость, резервуары, перекачивающие рециркуляционные насосы, эстакады слива, подогреватели рециркуляционного контура, коммуникации, фильтры грубой очистки), вместимость: до 6000 т	-	-
ФЕРп07-05-002-01	Установка для приема, подготовки и хранения жидких присадок (емкости, сливное устройство, подогреватель, насосы, коммуникации), вместимость до 1000 м3	-	-
ФЕРп07-05-007-01	Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч	-	-
ФЕРп07-05-007-02	Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 5000 м3/ч	-	-
ФЕРп07-05-007-03	Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 10000 м3/ч	-	-
ФЕРп07-05-007-04	Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 50000 м3/ч	-	-
ФЕРп07-05-008-01	Установка подачи жидкого топлива из склада в котельную (подогреватели, насосы, фильтры, коммуникации), производительность по топливу: до 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-05-008-02	Установка подачи жидкого топлива из склада в котельную (подогреватели, насосы, фильтры, коммуникации), производительность по топливу: до 20 т/ч	-	-
ФЕРп07-05-009-01	Установка очистки, взвешивания и подачи твердого топлива из склада в котельную (конвейер, питатели, мигалки, сепаратор, сбрасыватель), производительность по топливу: до 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-05-009-02	Установка очистки, взвешивания и подачи твердого топлива из склада в котельную (конвейер, питатели, мигалки, сепаратор, сбрасыватель), производительность по топливу: до 20 т/ч	-	-
ФЕРп07-06-001-01	Боров кирпичный длиной: до 10 м	-	-
ФЕРп07-06-001-02	Боров кирпичный длиной: до 20 м	-	-
ФЕРп07-06-002-01	Труба дымовая: металлическая	-	-
ФЕРп07-06-002-02	Труба дымовая: кирпичная	-	-
ФЕРп07-06-002-03	Труба дымовая: железобетонная	-	-
ФЕРп07-06-007-01	Вентилятор дутьевой, мельничный или специальный: до №12	-	-
ФЕРп07-06-007-02	Вентилятор дутьевой, мельничный или специальный: до №18,5	-	-
ФЕРп07-06-008-01	Дымосос одно- и двусторонний: до №12	-	-
ФЕРп07-06-008-02	Дымосос одно- и двусторонний: до №26	-	-
ФЕРп07-07-001-01	Система обеспечения сырой и химочищенной водой котельной с паровыми, водогрейными и паро-водогрейными котлами, включая насосы и подогреватели исходной воды, трубопроводы сырой и химочищенной воды	-	-
ФЕРп07-07-002-01	Система технологического пара и собственных нужд котельной с паровыми котлами, включая главный паровой коллектор и паропроводы от него, паропроизводительность: до 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-07-002-02	Система технологического пара и собственных нужд котельной с паровыми котлами, включая главный паровой коллектор и паропроводы от него, паропроизводительность: до 75 т/ч	-	-
ФЕРп07-07-002-03	Система технологического пара и собственных нужд котельной с паровыми котлами, включая главный паровой коллектор и паропроводы от него, паропроизводительность: до 150 т/ч	-	-
ФЕРп07-07-002-04	Система технологического пара и собственных нужд котельной с паровыми котлами, включая главный паровой коллектор и паропроводы от него, паропроизводительность: до 300 т/ч	-	-
ФЕРп07-07-003-01	Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-003-02	Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 75 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-003-03	Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 150 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-003-04	Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 300 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-004-01	Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-005-01	Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения котельной, производительность до 500 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-006-01	Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-006-02	Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: до 75 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-006-03	Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: до 150 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-006-04	Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: до 300 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-012-01	Система обеспечения котельной сырой водой, включая источник питания, отстойник и перекачивающие устройства, производительность: до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-012-02	Система обеспечения котельной сырой водой, включая источник питания, отстойник и перекачивающие устройства, производительность: до 75 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-012-03	Система обеспечения котельной сырой водой, включая источник питания, отстойник и перекачивающие устройства, производительность: до 180 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-013-01	Система технологической канализации котельной, производительность: до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-013-02	Система технологической канализации котельной, производительность: до 75 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-07-013-03	Система технологической канализации котельной, производительность: до 180 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-08-001-01	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя, паропроизводительность: до 2,5 т/ч	-	-
ФЕРп07-08-001-02	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя, паропроизводительность: до 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-08-001-03	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя, паропроизводительность: до 20 т/ч	-	-
ФЕРп07-08-001-04	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя, паропроизводительность: до 35 т/ч	-	-
ФЕРп07-08-001-05	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя, паропроизводительность: до 50 т/ч	-	-
ФЕРп07-08-001-06	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя, паропроизводительность: до 75 т/ч	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп07-08-002-01	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительность: до 2,5 т/ч	-	-
ФЕРп07-08-002-02	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительность: до 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-08-002-03	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительность: до 20 т/ч	-	-
ФЕРп07-08-002-04	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительность: до 35 т/ч	-	-
ФЕРп07-08-002-05	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительность: до 50 т/ч	-	-
ФЕРп07-08-002-06	Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительность: до 75 т/ч	-	-
ФЕРп07-08-003-01	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 2,5 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-08-003-02	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-08-003-03	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 20 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-08-003-04	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 35 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-08-003-05	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 50 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-08-003-06	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 180 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-08-004-01	Котел паро-водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность (суммарная) до 30 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-08-010-01	Установка для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-010-02	Установка для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-010-03	Установка для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-011-01	Установка для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-011-02	Установка для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-012-01	Установка для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-012-02	Установка для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-012-03	Установка для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-013-01	Установка для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-013-02	Установка для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-013-03	Установка для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-014-01	Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность: до 20 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-014-02	Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-014-03	Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность: до 300 м3/ч	-	-
ФЕРп07-08-017-01	Вентилятор дутьевой мельничный или специальный, дымосос одно-двух-сторонний: до №12	-	-
ФЕРп07-08-017-02	Вентилятор дутьевой мельничный или специальный, дымосос одно-двух-сторонний: до №18,5	-	-
ФЕРп07-08-017-03	Вентилятор дутьевой мельничный или специальный, дымосос одно-двух-сторонний: до №26	-	-
ФЕРп07-08-020-01	Котельная с котлами: паровыми	-	-
ФЕРп07-08-020-02	Котельная с котлами: водогрейными	-	-
ФЕРп07-08-020-03	Котельная с котлами: паровыми и водогрейными	-	-
ФЕРп07-09-001-01	Испытание парового котла давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см2), паропроизводительность: свыше 1 до 2,5 т/ч	-	-
ФЕРп07-09-001-02	Испытание парового котла давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см2), паропроизводительность: свыше 2,5 до 10 т/ч	-	-
ФЕРп07-09-001-03	Испытание парового котла давлением до 3,9 МПа (40 кгс/см2), паропроизводительность: свыше 1 до 35 т/ч	-	-
ФЕРп07-09-001-04	Испытание парового котла давлением до 3,9 МПа (40 кгс/см2), паропроизводительность: свыше 35 до 75 т/ч	-	-
ФЕРп07-09-002-01	Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: свыше 2 до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-09-002-02	Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: свыше 2 до 30 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-09-002-03	Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: свыше 2 до 100 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-09-002-04	Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: свыше 2 до 180 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-001-01	Определение гидравлических характеристик водяной тепловой сети протяженностью до 7 км, диаметр головного участка трубопровода: до 300 мм	-	-
ФЕРп07-10-001-02	Определение гидравлических характеристик водяной тепловой сети протяженностью до 7 км, диаметр головного участка трубопровода: до 600 мм	-	-
ФЕРп07-10-002-01	Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 30 шт.	-	-
ФЕРп07-10-002-02	Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 50 шт.	-	-
ФЕРп07-10-002-03	Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 100 шт.	-	-
ФЕРп07-10-002-04	Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 200 шт.	-	-
ФЕРп07-10-002-05	Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 300 шт.	-	-
ФЕРп07-10-003-01	Определение готовности к регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 30 шт.	-	-
ФЕРп07-10-003-02	Определение готовности к регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 50 шт.	-	-
ФЕРп07-10-003-03	Определение готовности к регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 100 шт.	-	-
ФЕРп07-10-003-04	Определение готовности к регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 200 шт.	-	-
ФЕРп07-10-003-05	Определение готовности к регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 300 шт.	-	-
ФЕРп07-10-004-01	Техническое руководство по пуску водяной тепловой сети с количеством зданий: до 10 шт.	-	-
ФЕРп07-10-004-02	Техническое руководство по пуску водяной тепловой сети с количеством зданий: до 50 шт.	-	-
ФЕРп07-10-005-01	Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: до 30 шт.	-	-
ФЕРп07-10-005-02	Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: до 50 шт.	-	-
ФЕРп07-10-005-03	Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: до 100 шт.	-	-
ФЕРп07-10-005-04	Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: до 200 шт.	-	-
ФЕРп07-10-005-05	Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: до 300 шт.	-	-
ФЕРп07-10-010-01	Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-010-02	Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,4 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-010-03	Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,6 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-010-04	Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 1 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-010-05	Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 2 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-010-06	Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 5 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-010-07	Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-010-08	Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 20 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-010-09	Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 50 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-011-01	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-011-02	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,4 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-011-03	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,6 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-011-04	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 1 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-011-05	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 2 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-011-06	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 5 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-011-07	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-011-08	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 20 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-011-09	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 50 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-012-01	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-012-02	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,4 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-012-03	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,6 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-012-04	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 1 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-012-05	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 2 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-012-06	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 5 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-012-07	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 10 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-012-08	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 20 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-012-09	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 50 Гкал/ч	-	-
ФЕРп07-10-015-01	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации	-	-
ФЕРп07-10-015-02	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	-	-
ФЕРп07-10-015-03	Узел учета холодного водоснабжения (УУХВС) без диспетчеризации	-	-
ФЕРп-2001 Часть 8. Деревообрабатывающее оборудование			
ФЕРп08-01-001-01	Барабан корообдирочный с загрузно-разгрузочными устройствами, тип: КБ-100-01, КБС-425	-	-
ФЕРп08-01-001-02	Барабан корообдирочный с загрузно-разгрузочными устройствами, тип: фирмы «Коне»	-	-
ФЕРп08-01-002-01	Станок окорочный, тип: ОК40-2	-	-
ФЕРп08-01-002-02	Станок окорочный, тип: ОК63-2, ОК63Ф-2, УК-26МХ	-	-
ФЕРп08-01-002-03	Станок окорочный, тип: ОК80-2, УК-26МХ1300, ЦЛС-112 оцилиндровочный, 2ОК40-1 двухроторный	-	-
ФЕРп08-01-002-04	Станок окорочный, тип: 2ОК63-1 двухроторный	-	-
ФЕРп08-01-002-05	Станок окорочный, тип: УК600, УК-800	-	-
ФЕРп08-01-002-06	Станок окорочный, тип: фирмы «Никольсон»	-	-
ФЕРп08-01-007-01	Рама лесопильная одноэтажная: с механизированной тележкой и рольгангом, тип Р63-6	-	-
ФЕРп08-01-007-02	Рама лесопильная одноэтажная: с механизированной тележкой и рольгангом, тип Р80-2	-	-
ФЕРп08-01-007-03	Рама лесопильная одноэтажная: для коротких бревен, с конвейером, тип РК63-2	-	-
ФЕРп08-01-008-01	Рама лесопильная двухэтажная, тип: 2Р63-1 с манипулятором и рольгангом; 2Р63-2 с механизмом автоматического центрирования брусьев и рольгангом	-	-
ФЕРп08-01-008-02	Рама лесопильная двухэтажная, тип: 2Р100-1 с загрузочной тележкой и рольгангом; 2Р100-2 с механизмом автоматического центрирования брусьев и рольгангом	-	-
ФЕРп08-01-009-01	Рама лесопильная: тарная, тип РТ-40	-	-
ФЕРп08-01-009-02	Рама лесопильная: тарная, тип РТ-63	-	-
ФЕРп08-01-009-03	Рама лесопильная: передвижная, тип РПМ-2; горизонтальная, тип РГ-130-2	-	-
ФЕРп08-01-014-01	Станок ленточнопильный для бревен: вертикальный, тип ЛБ-240	-	-
ФЕРп08-01-014-02	Станок ленточнопильный для бревен: горизонтальный, тип ЛГ-190-1	-	-
ФЕРп08-01-014-03	Станок ленточнопильный для бревен: горизонтальный, тип СКS-R	-	-
ФЕРп08-01-014-04	Станок ленточнопильный для бревен: делительный, тип ЛД-125-2	-	-
ФЕРп08-01-020-01	Станок продольно-распиловочный для распиловки бревен и пиломатериалов: однопильный, тип ЦДТ6-4	-	-
ФЕРп08-01-020-02	Станок продольно-распиловочный для распиловки бревен и пиломатериалов: с манипулятором и рольгангом двенадцатипильный, тип Ц12Д-1М	-	-
ФЕРп08-01-020-03	Станок продольно-распиловочный для распиловки бревен и пиломатериалов: с манипулятором и рольгангом восемнипильный, тип ЦВД-8М	-	-
ФЕРп08-01-021-01	Станок круглопильный для распиловки бревен и пиломатериалов, тип: ЦБД-8 для обрезки и раскроя пиломатериалов с реечно-отделительным устройством	-	-
ФЕРп08-01-021-02	Станок круглопильный для распиловки бревен и пиломатериалов, тип: ЦДД-7А обрезной с механизированным разборщиком пачек и реечно-отделительным устройством	-	-
ФЕРп08-01-021-03	Станок круглопильный для распиловки бревен и пиломатериалов, тип: ЦДД-1Ф фрезерно-обрезной	-	-
ФЕРп08-01-021-04	Станок круглопильный для распиловки бревен и пиломатериалов, тип: ЦР-4А ребровый	-	-
ФЕРп08-01-021-05	Станок круглопильный для распиловки бревен и пиломатериалов, тип: ЦКБ40-01 торцовочный	-	-
ФЕРп08-01-025-01	Машина рубительная, тип: МРН-150 (МРНП-150); R-R-8-3000 фирмы «Раума-Репода»; TP1020-1400 фирмы «Раунте» барабанная; RP-300	-	-
ФЕРп08-01-025-02	Машина рубительная, тип: МРН-100; RP-150	-	-
ФЕРп08-01-025-03	Машина рубительная, тип: МРН-50; МРГ-40Н; T1500SR	-	-
ФЕРп08-01-025-04	Машина рубительная, тип: МРНП-30Н; МРНП-10; МРНП-10-1	-	-
ФЕРп08-01-025-05	Машина рубительная, тип: МРГН-20Н; МРГ-20Н	-	-
ФЕРп08-01-025-06	Машина рубительная, тип: МРГС-5 передвижная; «Кархула 312» фирмы «Альстрем» передвижная	-	-
ФЕРп08-01-026-01	Мельница молотковая, тип ММ-01-1; ММ-02-1; ММ-03	-	-
ФЕРп08-01-026-02	Установка дробильная с тросовым транспортером, тип ДУ-2А	-	-
ФЕРп08-01-027-01	Станок дровокольный, тип: КЦ-8, цепной, с загрузочным устройством	-	-
ФЕРп08-01-027-02	Станок дровокольный, тип: КГ-8А, гидравлический	-	-
ФЕРп08-01-027-03	Станок дровокольный, тип: ГКУ-1, с удалением гнили	-	-
ФЕРп08-01-028-01	Станок древошерстный, тип СД-3М	-	-
ФЕРп08-01-033-01	Линия ленточнопильная для лесопильного производства, тип: ЛБЛП25К-1	-	-
ФЕРп08-01-033-02	Линия ленточнопильная для лесопильного производства, тип: ЛБЛ150-1Б, для продольной распиловки бревен, с программным управлением	-	-
ФЕРп08-01-034-01	Линия агрегатной переработки бревен для лесопильного производства, тип: ЛАПБ-2	-	-
ФЕРп08-01-034-02	Линия агрегатной переработки бревен для лесопильного производства, тип: ЛАПБ-3, с программным управлением	-	-
ФЕРп08-01-035-01	Линия фрезерно-пильная для лесопильного производства: первого ряда для распиловки бревен, тип ЛФП-2	-	-
ФЕРп08-01-035-02	Линия фрезерно-пильная для лесопильного производства: второго ряда для распиловки брусков, тип ЛФП-3	-	-
ФЕРп08-01-036-01	Линия обрезки досок для лесопильного производства, тип ЛОД-1П	-	-
ФЕРп08-01-037-01	Линия торцовки сырых пиломатериалов для лесопильного производства, тип ЛТ-1	-	-
ФЕРп08-01-038-01	Линия сортировки и пакетирования пиломатериалов для лесопильного производства: сырых по сечению, автоматическая, тип ЛССА-18Т	-	-
ФЕРп08-01-038-02	Линия сортировки и пакетирования пиломатериалов для лесопильного производства: сырых по сечению, автоматическая, тип ЛССАФ-30Ф, с программным управлением (30 карманов)	-	-
ФЕРп08-01-038-03	Линия сортировки и пакетирования пиломатериалов для лесопильного производства: сырых, фирмы «Валмет»	-	-
ФЕРп08-01-038-04	Линия сортировки и пакетирования пиломатериалов для лесопильного производства: сухих, фирмы «Валмет»	-	-
ФЕРп08-01-039-01	Линия сортировки сырых пиломатериалов для лесопильного производства с накопителем для толстых досок, тип ЛСП-21 (21 сортировочное место)	-	-
ФЕРп08-01-040-01	Линия формирования для лесопильного производства: сушильных пакетов досок для искусственной и комбинированной сушки, тип ПФЛ 1,5-1 (ПФЛ-1)	-	-
ФЕРп08-01-040-02	Линия формирования для лесопильного производства: транспортных пакетов, тип ПФЛ-2	-	-
ФЕРп08-01-041-01	Агрегат кромкообрезной автоматический для лесопильного производства, тип АСУ-600 фирмы «Альстрем»	-	-
ФЕРп08-02-001-01	Станок прирезной: однопильный, тип ЦДК5-3	-	-
ФЕРп08-02-001-02	Станок прирезной: десятипильный, тип ЦМР-3	-	-
ФЕРп08-02-002-01	Станок торцовочный, тип ЦПА40-2; ЦТ-40	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп08-02-002-02	Станок концеравнительный, тип Ц2К12Ф-1; Ц2К20Ф-1	-	-
ФЕРп08-02-002-03	Станок концеравнительный для обработки паркетной фрезы, тип ПАРК-10	-	-
ФЕРп08-02-003-01	Станок форматно-обрезной: одиннадцатипильный, тип ЦТМФ	-	-
ФЕРп08-02-003-02	Станок форматно-обрезной: тип Ц®2М	-	-
ФЕРп08-02-003-03	Станок форматно-обрезной: четырехпильный, тип ЦТЧФ	-	-
ФЕРп08-02-003-04	Станок форматно-обрезной: для раскроя облицованных плит, тип ПРЛ20	-	-
ФЕРп08-02-004-01	Станок для продольного раскроя досок на заготовки, с механической подачей, тип ЦАДА-1 фирмы «Лаймет-120»	-	-
ФЕРп08-02-005-01	Станок автоматический кромкообрезной, тип А-60 «Альстрем»	-	-
ФЕРп08-02-010-01	Станок ленточнопильный столярный, тип ЛС80-6С; ажурнолобзиковый, тип АЖС-5М	-	-
ФЕРп08-02-015-01	Станок фуговальный: односторонний, тип СФБ-1	-	-
ФЕРп08-02-015-02	Станок фуговальный: двухсторонний, тип СДФА-1; DSZ A-40	-	-
ФЕРп08-02-016-01	Станок форматно-калевочный, тип «Уникат-22Н»; G620 «ГУБИШ»	-	-
ФЕРп08-02-016-02	Станок фуговально-рейсмусовый, тип ФРБ-1 фирмы «Кулфер-Мюре»	-	-
ФЕРп08-02-017-01	Станок рейсмусовый: односторонний, тип СР4-1	-	-
ФЕРп08-02-017-02	Станок рейсмусовый: односторонний, тип RR-061; СР-12-3	-	-
ФЕРп08-02-017-03	Станок рейсмусовый: односторонний, тип С2Р8-3	-	-
ФЕРп08-02-017-04	Станок рейсмусовый: двухсторонний, тип С2Р12-3; DSNS	-	-
ФЕРп08-02-018-01	Станок строгальный четырехсторонний: тип С16-1А	-	-
ФЕРп08-02-018-02	Станок строгальный четырехсторонний: фуговально-строгальный, тип С16Ф-1А; с дополнительной калевочной головкой, тип С16-2Н	-	-
ФЕРп08-02-018-03	Станок строгальный четырехсторонний: для строжки погонажа, тип С25-3А; С25-4	-	-
ФЕРп08-02-018-04	Станок строгальный четырехсторонний: для паркетной фрезы, тип ПАРК-9	-	-
ФЕРп08-02-018-05	Станок строгальный четырехсторонний: тип Н-10-05R «Раутех»; Н-15RT «Раутех»	-	-
ФЕРп08-02-023-01	Станок фрезерный одношпиндельный: с механической подачей и шипорезной кареткой, тип ФСШ-11; с верхним расположением шпинделя, тип ВФК-4	-	-
ФЕРп08-02-023-02	Станок фрезерный одношпиндельный: карусельный, тип ВФК-2	-	-
ФЕРп08-02-024-01	Станок: фрезерно-шлифовальный, тип Ф1К-2А; двухшпиндельный, тип Ф2КШ-3	-	-
ФЕРп08-02-024-02	Станок: фрезерно-копировальный карусельный, тип КР-1520	-	-
ФЕРп08-02-024-03	Станок: фрезерно-копировальный шестишпиндельный, тип Г6ФК	-	-
ФЕРп08-02-024-04	Станок: фрезерно-модельный, тип ФМ63; ФМС-1	-	-
ФЕРп08-02-024-05	Станок: фрезерно-модельный, тип ФМ25 средний	-	-
ФЕРп08-02-024-06	Станок: фрезерный четырехшпиндельный с ЧПУ для обработки рельефных деталей, тип ВЭФКП	-	-
ФЕРп08-02-030-01	Станок шипорезный рамный: односторонний, тип ШО10-5	-	-
ФЕРп08-02-030-02	Станок шипорезный рамный: односторонний, тип ШО16-5	-	-
ФЕРп08-02-030-03	Станок шипорезный рамный: двухсторонний, тип ШД10-9; ШД16-9; ТТ А-200	-	-
ФЕРп08-02-030-04	Станок шипорезный рамный: двухсторонний, тип ШДСТОП с программным управлением	-	-
ФЕРп08-02-030-05	Станок шипорезный рамный: двухсторонний, тип 2 TAS	-	-
ФЕРп08-02-035-01	Станок: сверлильно-пазовальный с наклонным столом, тип СВПГ-3; сверлильный автоматический, тип ДУРА-25	-	-
ФЕРп08-02-035-02	Станок: сверлильный многошпиндельный горизонтально-вертикальный с загрузочно-разгрузочным устройством, тип СГВП-1А	-	-
ФЕРп08-02-035-03	Станок: сверлильный многошпиндельный горизонтально-вертикальный с загрузочно-разгрузочным устройством, тип СГВП-1А, 01; СГВП-3 присадочный	-	-
ФЕРп08-02-035-04	Станок: сверлильный для заделки сучьев, тип СВСА-3	-	-
ФЕРп08-02-035-05	Станок: цепно-долбежный с автоподачей, тип ДЦА-4	-	-
ФЕРп08-02-035-06	Станок: сверлильно-присадочный, тип ДОВЕ/ВХ1	-	-
ФЕРп08-02-040-01	Станок токарный: с автоподачей, тип ТС63	-	-
ФЕРп08-02-040-02	Станок токарный: круглополочный с загрузочно-разгрузочным устройством, тип КПА50-1	-	-
ФЕРп08-02-045-01	Станок шлифовальный: трехленточный, тип ШЛПС-11	-	-
ФЕРп08-02-045-02	Станок шлифовальный: трехленточный, тип ШЛПС-12	-	-
ФЕРп08-02-045-03	Станок шлифовальный: ленточный автоматический, тип XP/NK «Хампель»; BA2 «Хесеманн»	-	-
ФЕРп08-02-045-04	Станок шлифовальный: двухленточный автоматический, тип ДВУ-1; ДВУ-2 «Хесеманн»	-	-
ФЕРп08-02-046-01	Станок шлифовальный, тип: Шл.3Ц12-3 трехцилиндровый	-	-
ФЕРп08-02-046-02	Станок шлифовальный, тип: ШЛ ДБ-5 комбинированный; Шл.2В-2 для лакокрасочных покрытий	-	-
ФЕРп08-02-046-03	Станок шлифовальный, тип: ЕР-3 «Пауль-Эрнст» вальцовый	-	-
ФЕРп08-02-046-04	Станок шлифовальный, тип: ТВО-64-2 «Раума-Репола» двухсторонний	-	-
ФЕРп08-02-047-01	Автомат шлифовальный, тип: FGA4 «Хесеманн» для особо тонкой шлифовки	-	-
ФЕРп08-02-047-02	Автомат шлифовальный, тип: LAS2 промежуточный; LSA2 «Хесеманн» продольный	-	-
ФЕРп08-02-047-03	Автомат шлифовальный, тип: KS A2-B «Хесеманн»; KS A4 N «Хесеманн» перекрестного шлифования	-	-
ФЕРп08-02-052-01	Станок клеенаносящий с дозирующими роликами, тип KB9-1; KB14-1; KB18-1; DOVS-130	-	-
ФЕРп08-02-053-01	Пресс гидравлический горячий, тип: ДА7441 12-этажный	-	-
ФЕРп08-02-053-02	Пресс гидравлический горячий, тип: Д7443 11-этажный	-	-
ФЕРп08-02-053-03	Пресс гидравлический горячий, тип: Д7446 12-этажный	-	-
ФЕРп08-02-053-04	Пресс гидравлический горячий, тип: Д7247 20-этажный	-	-
ФЕРп08-02-053-05	Пресс гидравлический горячий, тип: ДО336А 12-этажный	-	-
ФЕРп08-02-053-06	Пресс гидравлический, тип: ДА4436 10-этажный	-	-
ФЕРп08-02-053-07	Пресс гидравлический, тип: ДА4438 20-этажный	-	-
ФЕРп08-02-053-08	Пресс гидравлический, тип: DONN-50	-	-
ФЕРп08-02-053-09	Пресс гидравлический, тип: П783 1-этажный	-	-
ФЕРп08-03-001-01	Линия раскроя досок: обрезных, тип ОК201С1	-	-
ФЕРп08-03-001-02	Линия раскроя досок: необрезных, тип ОК270С1	-	-
ФЕРп08-03-002-01	Линия: сращивания брусков по длине, тип ОК202	-	-
ФЕРп08-03-002-02	Линия: профильной обработки и зашиповки брусков, с программным управлением, тип ОК203	-	-
ФЕРп08-03-002-03	Линия: обработки брусков и сборки створок, тип ОК209	-	-
ФЕРп08-03-002-04	Линия: зашиповки брусков коробок, обработки гнезд и установки фурнитуры, тип ОК205М	-	-
ФЕРп08-03-003-01	Линия изготовления раскладок и штапиков	-	-
ФЕРп08-03-004-01	Линия: сборки коробок оконных блоков с переплетами спаренными, тип ОК206С	-	-
ФЕРп08-03-004-02	Линия: сборки коробок оконных блоков с переплетами раздельными, тип ОК206Р	-	-
ФЕРп08-03-004-03	Линия: спаривания коробок оконных блоков, тип ОК224Р	-	-
ФЕРп08-03-005-01	Линия: изготовления внутренних створок, тип ОК213С1; наружных створок, тип ОК213С2; форточных створок, тип ОК213Р2	-	-
ФЕРп08-03-005-02	Линия: обработки створок по наружному контуру, тип ОК 511	-	-
ФЕРп08-03-005-03	Линия: обработки створок, тип 213 Р3	-	-
ФЕРп08-03-006-01	Линия обработки гнезд и установки фурнитуры на створках оконных блоков с переплетами: раздельными, тип ОК212Р; спаренными, тип ОК212С	-	-
ФЕРп08-03-007-01	Линия отделки оконных блоков, тип ОК215	-	-
ФЕРп08-03-007-02	Участок отделки и сборки оконных блоков, тип ОК217	-	-
ФЕРп08-03-011-01	Линия сращивания брусков по длине, тип ДВ202	-	-
ФЕРп08-03-012-01	Участок изготовления погонажных деталей (наличников), тип ДВ210-1	-	-
ФЕРп08-03-013-01	Линия зашиповки и установки приборов в бруски коробок дверных блоков, тип ДВ205А	-	-
ФЕРп08-03-014-01	Линия сборки: коробок дверных блоков, тип ДВ206	-	-
ФЕРп08-03-014-02	Линия сборки: дверных полотен, тип ДВ215	-	-
ФЕРп08-03-015-01	Линия: обработки кромок дверных полотен, тип ДВ219	-	-
ФЕРп08-03-015-02	Линия: облицовки дверных полотен, тип ДВ216	-	-
ФЕРп08-03-015-03	Линия: облицовки кромок дверных полотен, тип ДВ218	-	-
ФЕРп08-03-016-01	Участок: калибрования дверных полотен, тип ДВ528	-	-
ФЕРп08-03-016-02	Участок: шлифования дверных полотен, тип ДВ529	-	-
ФЕРп08-03-016-03	Участок: изготовления щитов реечного заполнителя, тип ДВ223	-	-
ФЕРп08-03-017-01	Линия обработки гнезд под приборы на дверных полотнах, тип ДВ220А	-	-
ФЕРп08-03-018-01	Линия изготовления сотового заполнителя, тип ДВ511	-	-
ФЕРп08-03-023-01	Линия: обработки деталей и сборки щитов, тип П201	-	-
ФЕРп08-03-023-02	Линия: обработки паркетных щитов, тип П202	-	-
ФЕРп08-03-023-03	Линия: шлифования паркетных щитов, тип П203	-	-
ФЕРп08-03-024-01	Линия обработки: реек, тип П701	-	-
ФЕРп08-03-024-02	Линия обработки: планок, тип П702М	-	-
ФЕРп08-03-025-01	Линия: сборки паркетных досок, тип П705	-	-
ФЕРп08-03-025-02	Линия: механической обработки паркетных досок, тип П706	-	-
ФЕРп08-03-025-03	Линия: отделки паркетных досок, тип П708	-	-
ФЕРп08-03-026-01	Участок транспортировки и хранения планок, тип П704М	-	-
ФЕРп08-04-001-01	Камера лесосушильная годовой производительностью в условном материале: до 10000 м3	-	-
ФЕРп08-04-001-02	Камера лесосушильная годовой производительностью в условном материале: до 20000 м3	-	-
ФЕРп08-04-001-03	Камера лесосушильная годовой производительностью в условном материале: до 40000 м3	-	-
ФЕРп08-04-001-04	Камера лесосушильная годовой производительностью в условном материале: до 80000 м3	-	-
ФЕРп08-04-002-01	Камера лесосушильная периодического действия годовой производительностью в условном материале: до 2000 м3	-	-
ФЕРп08-04-002-02	Камера лесосушильная периодического действия годовой производительностью в условном материале: до 3000 м3	-	-
ФЕРп08-04-002-03	Камера лесосушильная периодического действия годовой производительностью в условном материале: до 5000 м3	-	-
ФЕРп08-04-002-04	Камера лесосушильная периодического действия годовой производительностью в условном материале: до 5500 м3	-	-
ФЕРп08-04-002-05	Камера лесосушильная периодического действия годовой производительностью в условном материале: до 10000 м3	-	-
ФЕРп08-04-002-06	Камера лесосушильная периодического действия годовой производительностью в условном материале: до 15000 м3	-	-
ФЕРп08-04-003-01	Камера сушильная для сушки лакокрасочных покрытий, тип ДМ-20; фирмы «Эйземан»; СПКБ Ленинград	-	-
ФЕРп08-04-003-02	Сушилка терморадиационная для сушки лакокрасочных покрытий, тип П-708-11/17; ДВ-522-03; ДВ-507-03	-	-
ФЕРп-2001 Часть 9. Сооружения водоснабжения и канализации			
ФЕРп09-01-001-01	Сооружение водозаборное: поверхностных вод, производительность до 1000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-001-02	Сооружение водозаборное: поверхностных вод, производительность до 10000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-001-03	Сооружение водозаборное: поверхностных вод, производительность до 25000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-001-04	Сооружение водозаборное: поверхностных вод, производительность до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-001-05	Сооружение водозаборное: подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 1000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-001-06	Сооружение водозаборное: подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 2500 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-001-07	Сооружение водозаборное: подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 10000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-002-01	Сооружение искусственного пополнения запасов подземных вод, производительность: до 10000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-002-02	Сооружение искусственного пополнения запасов подземных вод, производительность: до 25000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-010-01	Микрофильтр, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-010-02	Микрофильтр, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-010-03	Микрофильтр, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-011-01	Сетка барабанная, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-011-02	Сетка барабанная, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-011-03	Сетка барабанная, производительность: до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-012-01	Воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная камера), производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-012-02	Воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная камера), производительность: до 10000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-012-03	Воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная камера), производительность: до 25000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-012-04	Воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная камера), производительность: до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-013-01	Смеситель, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-013-02	Смеситель, производительность: до 10000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-013-03	Смеситель, производительность: до 25000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-013-04	Смеситель, производительность: до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-014-01	Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,: производительность до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-014-02	Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,: производительность до 10000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-014-03	Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,: производительность до 25000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-014-04	Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,: производительность до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-014-05	Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,: оборудованная рециркуляторами, производительность до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-014-06	Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,: оборудованная рециркуляторами, производительность до 10000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-014-07	Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,: оборудованная рециркуляторами, производительность до 25000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-014-08	Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,: оборудованная рециркуляторами, производительность до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-014-09	Камера хлопьеобразования нового поколения, оборудованная системами тонкослойно-этсекционного хлопьеобразования, гравийная камера хлопьеобразования и т.п., производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-014-10	Камера хлопьеобразования нового поколения, оборудованная системами тонкослойно-этсекционного хлопьеобразования, гравийная камера хлопьеобразования и т.п., производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-014-11	Камера хлопьеобразования нового поколения, оборудованная системами тонкослойно-этсекционного хлопьеобразования, гравийная камера хлопьеобразования и т.п., производительность: до 25000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-015-01	Отстойник, производительность: до 1600 м3/сут	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп09-01-015-02	Отстойник, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-015-03	Отстойник, производительность: до 25000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-015-04	Отстойник нового поколения, оборудованный системами рассредоточенного осветления воды и уплотнения осадка, рециркуляции осадка и т.п., производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-015-05	Отстойник нового поколения, оборудованный системами рассредоточенного осветления воды и уплотнения осадка, рециркуляции осадка и т.п., производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-015-06	Отстойник нового поколения, оборудованный системами рассредоточенного осветления воды и уплотнения осадка, рециркуляции осадка и т.п., производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-015-07	Резервуар чистой воды, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-015-08	Резервуар чистой воды, производительность: до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-016-01	Осветлитель со взвешенным слоем осадка, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-016-02	Осветлитель со взвешенным слоем осадка, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-016-03	Осветлитель со взвешенным слоем осадка, производительность: до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-01	Фильтр, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-02	Фильтр, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-03	Фильтр, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-04	Фильтр нового поколения, оборудованный водо-воздушной промывкой, дренажно-распределительными системами из труб «экополимер», колпачковыми дренажами и т.п., производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-05	Фильтр нового поколения, оборудованный водо-воздушной промывкой, дренажно-распределительными системами из труб «экополимер», колпачковыми дренажами и т.п., производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-06	Фильтр нового поколения, оборудованный водо-воздушной промывкой, дренажно-распределительными системами из труб «экополимер», колпачковыми дренажами и т.п., производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-07	Осветлитель, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-08	Осветлитель, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-09	Осветлитель, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-10	Осветлитель нового поколения типа «Пульсатор», осветлитель-флокулятор, осветлитель, оборудованный рециркуляторами, озоно-флотационный осветлитель и т.п., производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-11	Осветлитель нового поколения типа «Пульсатор», осветлитель-флокулятор, осветлитель, оборудованный рециркуляторами, озоно-флотационный осветлитель и т.п., производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-025-12	Осветлитель нового поколения типа «Пульсатор», осветлитель-флокулятор, осветлитель, оборудованный рециркуляторами, озоно-флотационный осветлитель и т.п., производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-030-01	Установка озонирования воды, производительность по озону: до 200 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-030-02	Установка озонирования воды, производительность по озону: до 500 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-031-01	Установка электролизная для приготовления гипохлорита натрия, производительность по хлору: до 5 кг/ч	-	-
ФЕРп09-01-031-02	Установка электролизная для приготовления гипохлорита натрия, производительность по хлору: до 25 кг/ч	-	-
ФЕРп09-01-032-01	Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность: до 5 м3/ч	-	-
ФЕРп09-01-032-02	Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность: до 10 м3/ч	-	-
ФЕРп09-01-032-03	Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность: до 50 м3/ч	-	-
ФЕРп09-01-032-04	Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность: до 100 м3/ч	-	-
ФЕРп09-01-032-05	Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность: до 150 м3/ч	-	-
ФЕРп09-01-032-06	Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность: до 1000 м3/ч	-	-
ФЕРп09-01-033-01	Установка аммонизации воды, производительность по аммиаку: до 200 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-033-02	Установка аммонизации воды, производительность по аммиаку: до 500 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-033-03	Установка аммонизации воды, производительность по аммиаку: до 1500 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-034-01	Установка прямого электролиза типа «Поток», «Каскад» для сооружений, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-034-02	Установка прямого электролиза типа «Поток», «Каскад» для сооружений, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-042-01	Установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-042-02	Установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-042-03	Установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-043-01	Установка для приготовления раствора реагента вида: комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-043-02	Установка для приготовления раствора реагента вида: комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 5000 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-043-03	Установка для приготовления раствора реагента вида: комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 20000 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-043-04	Установка для приготовления раствора реагента вида: гелеобразного (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-043-05	Установка для приготовления раствора реагента вида: гелеобразного (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) с расходом до 5000 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-043-06	Установка для приготовления раствора реагента вида: порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 250 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-043-07	Установка для приготовления раствора реагента вида: порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 500 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-043-08	Установка для приготовления раствора реагента вида: порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 1000 кг/сут	-	-
ФЕРп09-01-053-01	Градирня вентиляторная секционного типа, производительность: до 5000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-053-02	Градирня вентиляторная секционного типа, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-053-03	Градирня вентиляторная секционного типа, производительность: до 50000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-060-01	Установка водоочистная компактная, производительность: до 100 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-060-02	Установка водоочистная компактная, производительность: до 400 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-066-01	Установка повторного использования воды, производительность: до 1000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-01-066-02	Установка повторного использования воды, производительность: до 2000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-001-01	Решетка механизированная с дробилками, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-001-02	Решетка механизированная с дробилками, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-001-03	Решетка механизированная с дробилками, производительность: до 50000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-001-04	Решетка механизированная с дробилками, производительность: до 200000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-001-05	Решетка-дробилка, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-001-06	Решетка-дробилка, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-001-07	Решетка-дробилка, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-001-08	Решетка-дробилка, производительность: до 50000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-001-09	Решетка с ручным удалением отбросов, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-001-10	Решетка с ручным удалением отбросов, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-001-11	Решетка с ручным удалением отбросов, производительность: до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-002-01	Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-002-02	Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-002-03	Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-002-04	Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность: до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-003-01	Осветлитель-перегниватель, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-003-02	Осветлитель-перегниватель, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-004-01	Флотатор, флотатор-отстойник, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-004-02	Флотатор, флотатор-отстойник, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-004-03	Флотатор, флотатор-отстойник, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-004-04	Электрофлотатор, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-004-05	Электрофлотатор, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-01	Отстойник вертикальный, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-02	Отстойник вертикальный, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-03	Отстойник вертикальный, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-04	Отстойник горизонтальный, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-05	Отстойник горизонтальный, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-06	Отстойник горизонтальный, производительность: до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-07	Отстойник радиальный, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-08	Отстойник радиальный, производительность: до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-09	Отстойник двухъярусный, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-10	Отстойник двухъярусный, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-11	Отстойник с тонкослойными модулями, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-12	Отстойник с тонкослойными модулями, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-005-13	Отстойник с тонкослойными модулями, производительность: до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-006-01	Биокоагулятор, преазратор, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-006-02	Биокоагулятор, преазратор, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-006-03	Биокоагулятор, преазратор, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-006-04	Биокоагулятор, преазратор, производительность: до 100000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-016-01	Биофильтр, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-016-02	Биофильтр, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-016-03	Аэрофильтр, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-016-04	Аэрофильтр, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-017-01	Окситенк, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-017-02	Окситенк, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-017-03	Окситенк, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-018-01	Аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-018-02	Аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-018-03	Аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-018-04	Аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-018-05	Аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-018-06	Аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-018-07	Аэротенк-нитрификатор, аэротенк-денитрификатор, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-018-08	Аэротенк-нитрификатор, аэротенк-денитрификатор, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-018-09	Аэротенк-нитрификатор, аэротенк-денитрификатор, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-019-01	Пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-019-02	Пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-019-03	Пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность: до 50000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-019-04	Пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность: до 200000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-029-01	Установка компактная для очистки сточных вод типа КУ, БИО, «Кристалл», производительность: до 50 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-029-02	Установка компактная для очистки сточных вод типа КУ, БИО, «Кристалл», производительность: до 100 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-029-03	Установка компактная для очистки сточных вод типа КУ, БИО, «Кристалл», производительность: до 200 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-029-04	Установка компактная для очистки сточных вод нового поколения типа «Бифар», «Биокомпакт» и др., производительность: до 50 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-029-05	Установка компактная для очистки сточных вод нового поколения типа «Бифар», «Биокомпакт» и др., производительность: до 100 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-029-06	Установка компактная для очистки сточных вод нового поколения типа «Бифар», «Биокомпакт» и др., производительность: до 200 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-035-01	Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-035-02	Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-035-03	Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность: до 50000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-035-04	Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность: до 200000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-042-01	Установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность: до 1,6 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-042-02	Установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность: до 8 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-042-03	Установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность: до 50 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-042-04	Установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность: до 200 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-050-01	Установка вакуум-насосная, производительность: до 1,6 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-050-02	Установка вакуум-насосная, производительность: до 8 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-050-03	Установка вакуум-насосная, производительность: до 50 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-050-04	Установка вакуум-насосная, производительность: до 200 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-060-01	Сгуститель осадка, производительность: до 500 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-060-02	Сгуститель осадка, производительность: до 2000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-060-03	Сгуститель осадка, производительность: до 10000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-060-04	Отстойник-усреднитель, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-060-05	Отстойник-усреднитель, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-060-06	Отстойник-усреднитель, производительность: до 20000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-060-07	Илоуплотнитель, перегниватель, производительность: до 1000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-060-08	Илоуплотнитель, перегниватель, производительность: до 5000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-061-01	Метантенк, объем: до 1000 м3	-	-
ФЕРп09-02-061-02	Метантенк, объем: до 5000 м3	-	-
ФЕРп09-02-062-01	Стабилизатор, минерализатор аэробный, объем: до 2000 м3	-	-
ФЕРп09-02-062-02	Стабилизатор, минерализатор аэробный, объем: до 10000 м3	-	-
ФЕРп09-02-063-01	Бункер для песка, объем до 5 м3	-	-
ФЕРп09-02-064-01	Установка дегельментизации осадка, производительность: до 10 т/сут	-	-
ФЕРп09-02-064-02	Установка дегельментизации осадка, производительность: до 50 т/сут	-	-
ФЕРп09-02-064-03	Установка термической сушки осадка, производительность по сухому осадку: до 10 т/сут	-	-
ФЕРп09-02-064-04	Установка термической сушки осадка, производительность по сухому осадку: до 50 т/сут	-	-
ФЕРп09-02-065-01	Резервуар контактный	-	-
ФЕРп09-02-066-01	Площадка иловая для сооружений, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-066-02	Площадка иловая для сооружений, производительность: до 50000 м3/сут	-	-

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРп09-02-066-03	Площадка иловая для сооружений, производительность: до 200000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-066-04	Площадка песковая для сооружений, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-066-05	Площадка песковая для сооружений, производительность: до 50000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-02-066-06	Площадка песковая для сооружений, производительность: до 200000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-001-01	Установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность: до 1200 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-001-02	Установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность: до 12000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-001-03	Установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность: до 120000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-001-04	Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей: до 25 кВт	-	-
ФЕРп09-03-001-05	Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей: до 50 кВт	-	-
ФЕРп09-03-001-06	Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей: до 100 кВт	-	-
ФЕРп09-03-002-01	Установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений, производительность: до 1600 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-002-02	Установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-002-03	Установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений, производительность: до 50000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-002-04	Установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений, производительность: до 200000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-003-01	Гидроциклон, внутренний диаметр: до 80 мм	-	-
ФЕРп09-03-003-02	Гидроциклон, внутренний диаметр: до 250 мм	-	-
ФЕРп09-03-003-03	Гидроциклон, внутренний диаметр: до 500 мм	-	-
ФЕРп09-03-004-01	Транспортер ленточный, шнековый, поворотный, питатель	-	-
ФЕРп09-03-005-01	Устройство водоизмерительное (лоток Вентури, лоток Паршаля, водослив с тонкой стенкой и т.п.)	-	-
ФЕРп09-03-006-01	Сооружение повторного использования промывной воды, с дренажными устройствами, производительность: до 1000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-006-02	Сооружение повторного использования промывной воды, с дренажными устройствами, производительность: до 8000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-006-03	Сооружение повторного использования промывной воды, с дренажными устройствами, производительность: до 10000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-007-01	Центрифуга, производительность по сухому веществу: до 2 т/сут	-	-
ФЕРп09-03-007-02	Центрифуга, производительность по сухому веществу: до 10 т/сут	-	-
ФЕРп09-03-007-03	Фильтр-пресс, производительность по сухому веществу: до 5 т/сут	-	-
ФЕРп09-03-007-04	Фильтр-пресс, производительность по сухому веществу: до 20 т/сут	-	-
ФЕРп09-03-007-05	Вакуум-фильтр, производительность по сухому веществу: до 5 т/сут	-	-
ФЕРп09-03-007-06	Вакуум-фильтр, производительность по сухому веществу: до 20 т/сут	-	-
ФЕРп09-03-020-01	Лаборатория химическая, бактериологическая, гидробиологическая, радиометрическая и другие для сооружений производительностью: до 10000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-020-02	Лаборатория химическая, бактериологическая, гидробиологическая, радиометрическая и другие для сооружений производительностью: до 50000 м3/сут	-	-
ФЕРп09-03-020-03	Лаборатория химическая, бактериологическая, гидробиологическая, радиометрическая и другие для сооружений производительностью: до 200000 м3/сут	-	-
ФЕРп-2001 Часть 16.			
ФЕРп16-01-001-01	Путевая автоматическая блокировка на перегоне	-	-
ФЕРп16-01-001-02	Путевая: централизованная автоматическая блокировка	-	-
ФЕРп16-01-001-03	Путевая: полуавтоматическая блокировка	-	-
ФЕРп16-01-002-01	Путевая автоматическая блокировка на станции	-	-
ФЕРп16-01-003-01	Устройства диспетчерской централизации: Линейные устройства	-	-
ФЕРп16-01-003-02	Устройства диспетчерской централизации: Центральный пост	-	-
ФЕРп16-01-004-01	Электрическая централизация на станции с числом стрелок до 100	-	-
ФЕРп16-01-004-02	Электрическая централизация железнодорожного узла с числом стрелок до 100: с одним маневровым районом	-	-
ФЕРп16-01-004-03	Электрическая централизация железнодорожного узла с числом стрелок до 100: с двумя маневровыми районами	-	-
ФЕРп16-01-005-01	Электрическая централизация механизированных горок малой мощности: без автоматического роспуска составов	-	-
ФЕРп16-01-005-02	Электрическая централизация механизированных горок малой мощности: с автоматическим заданием маршрутов роспуска составов и контролем заполнения путей	-	-
ФЕРп16-01-006-01	Автоматическая сигнализация на переездах: светофорная сигнализация	-	-
ФЕРп16-01-006-02	Автоматическая сигнализация на переездах: с автоматическим шлагбаумом	-	-
ФЕРп16-01-006-03	Устройства УЗП	-	-
ФЕРп16-01-007-01	Автоматическая очистка стрелок	-	-
ФЕРп16-01-008-01	Устройства автоматического обнаружения перегрева букс в поездах	-	-
ФЕРп16-01-009-01	Устройства дистанционного ограждения составов на станции	-	-
ФЕРп16-01-010-01	Устройства оповещения о приближении поезда: на перегоне	-	-
ФЕРп16-01-010-02	Устройства оповещения о приближении поезда: на станции	-	-
ФЕРп16-01-010-03	Устройства оповещения о приближении поезда: в тоннеле	-	-
ФЕРп16-01-011-01	Контрольно-габаритные устройства	-	-
ФЕРп16-01-012-01	Питающая установка	-	-
ФЕРп16-01-050-01	Микропроцессорная автоматическая блокировка: с централизованным размещением аппаратуры	-	-
ФЕРп16-01-050-02	Микропроцессорная автоматическая блокировка: с децентрализованным размещением аппаратуры	-	-
ФЕРп16-01-051-01	Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка с устройствами контроля свободности перегона	-	-
ФЕРп16-01-052-01	Микропроцессорная диспетчерская централизация: Линейная станция с телеуправлением	-	-
ФЕРп16-01-052-02	Микропроцессорная диспетчерская централизация: Линейная станция с автономным управлением	-	-
ФЕРп16-01-052-03	Микропроцессорная диспетчерская централизация: Центральный пост	-	-
ФЕРп16-01-053-01	Микропроцессорный диспетчерский контроль: Линейные устройства	-	-
ФЕРп16-01-053-02	Микропроцессорный диспетчерский контроль: Центральный пост	-	-
ФЕРп16-01-054-01	Система технического диагностирования и мониторинга: Линейные устройства на перегоне	-	-
ФЕРп16-01-054-02	Система технического диагностирования и мониторинга: Линейные устройства на станции	-	-
ФЕРп16-01-054-03	Система технического диагностирования и мониторинга: Центральный пост	-	-
ФЕРп16-01-055-01	Электрическая централизация компьютерного типа МПЦ Ebilock-950	-	-
ФЕРп16-01-055-02	Микропроцессорная централизация с релейным управлением напольными объектами	-	-
ФЕРп16-01-055-03	Релейно-процессорная централизация	-	-
ФЕРп16-01-056-01	Система контроля участков пути методом счета осей на: перегоне	-	-
ФЕРп16-01-056-02	Система контроля участков пути методом счета осей на: станции	-	-
ФЕРп16-01-057-01	Многозначная автоматическая локомотивная сигнализация	-	-
ФЕРп16-01-058-01	Автоматическое управление торможением	-	-
ФЕРмр-2001 Капитальный ремонт оборудования			
ФЕРмр-2001 Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов			
ФЕРмр01-01-001-01	Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического	-	22,43
ФЕРмр01-01-001-02	Замена замка распашной двери шахты лифта: неавтоматического	-	22,57
ФЕРмр01-01-002-01	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 1	5,97	22,53
ФЕРмр01-01-002-02	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 2	5,97	22,51
ФЕРмр01-01-002-03	Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 1	-	22,51
ФЕРмр01-01-002-04	Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 2	-	22,49
ФЕРмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	6,01	22,52
ФЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	6,01	22,52
ФЕРмр01-01-002-07	Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	-	22,52
ФЕРмр01-01-002-08	Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	-	22,51
ФЕРмр01-01-002-09	Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	5,97	22,52
ФЕРмр01-01-002-10	Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	5,97	22,53
ФЕРмр01-01-002-11	Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	-	22,52
ФЕРмр01-01-002-12	Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	-	22,49
ФЕРмр01-01-002-13	Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде: 1	-	22,51
ФЕРмр01-01-002-14	Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде: 2	-	22,51
ФЕРмр01-01-002-15	Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	5,97	22,52
ФЕРмр01-01-002-16	Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	5,97	22,51
ФЕРмр01-01-003-01	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	-	22,54
ФЕРмр01-01-003-02	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг	-	22,48
ФЕРмр01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	-	22,52
ФЕРмр01-01-003-04	Замена электродвигателя привода дверей кабины	-	22,5
ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	4,9	22,51
ФЕРмр01-01-004-02	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг с доработкой рамы пола	4,9	22,52
ФЕРмр01-01-004-03	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: свыше 400 кг без доработки рамы пола	4,87	22,52
ФЕРмр01-01-004-04	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: свыше 400 кг с доработкой рамы пола	4,87	22,52
ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	-	22,5
ФЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	6,62	22,51
ФЕРмр01-01-005-02	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг	6,62	22,51
ФЕРмр01-01-005-03	Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	6,97	22,51
ФЕРмр01-01-005-04	Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг	6,96	22,5
ФЕРмр01-01-005-05	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	-	22,53
ФЕРмр01-01-005-06	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг	-	22,54
ФЕРмр01-01-005-07	Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	4,69	22,5
ФЕРмр01-01-005-08	Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг	4,75	22,53
ФЕРмр01-01-006-01	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	4,43	22,51
ФЕРмр01-01-006-02	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, одиночная работа	4,43	22,51
ФЕРмр01-01-006-03	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа	4,43	22,5
ФЕРмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03	-	22,46
ФЕРмр01-01-007-01	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	5,97	22,52
ФЕРмр01-01-007-02	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, частотное регулирование	6,18	22,51
ФЕРмр01-01-007-03	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 2, одиночная работа	5,97	22,52
ФЕРмр01-01-007-04	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 2, частотное регулирование	6,18	22,51
ФЕРмр01-01-007-05	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 2, парная работа	5,97	22,51
ФЕРмр01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	4,72	22,49
ФЕРмр01-01-008-01	Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта: одиночная	-	22,62
ФЕРмр01-01-008-02	Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта: парная	-	22,46
ФЕРмр01-01-008-03	Замена переключателя этажного, работа лифта: одиночная	-	22,44
ФЕРмр01-01-008-04	Замена переключателя этажного, работа лифта: парная	-	22,56
ФЕРмр01-01-008-05	Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта: одиночная	-	22,44
ФЕРмр01-01-008-06	Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта: парная	-	22,42
ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	-	22,51
ФЕРмр01-01-009-02	Замена устройства стяжки канатов	-	22,55
ФЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	4,26	22,56
ФЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	-	22,55
ФЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	-	22,52
ФЕРмр01-01-010-01	Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: 1	-	22,52
ФЕРмр01-01-010-02	Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: 2	-	22,5
ФЕРмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	-	22,55
ФЕРмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2	-	22,54
ФЕРмр01-01-010-05	Замена устройства выпрямительного, работа лифта: одиночная	-	22,48
ФЕРмр01-01-010-06	Замена устройства выпрямительного, работа лифта: парная	-	22,45
ФЕРмр01-01-010-07	Замена реле времени, работа лифта: одиночная	-	22,56
ФЕРмр01-01-010-08	Замена реле времени, работа лифта: парная	-	22,52
ФЕРмр01-01-010-09	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 1	-	22,45
ФЕРмр01-01-010-10	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 2, одиночная работа	-	22,47
ФЕРмр01-01-010-11	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа	-	22,47
ФЕРмр01-01-010-12	Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: 1	-	22,6
ФЕРмр01-01-010-13	Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: 2, одиночная работа	-	22,53

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРмр01-01-010-14	Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа	-	22,53
ФЕРмр01-01-011-01	Замена башмака	-	22,48
ФЕРмр01-01-011-02	Замена вкладыша башмака	-	22,49
ФЕРмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	-	22,48
ФЕРмр01-01-012-02	Замена аппарата вызывного, работа лифта: парная	-	22,53
ФЕРмр01-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	-	22,54
ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	-	22,52
ФЕРмр01-01-013-01	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	-	22,52
ФЕРмр01-01-013-02	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 2	-	22,54
ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	-	22,53
ФЕРмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная	-	22,59
ФЕРмр01-01-015-02	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная	-	22,49
ФЕРмр01-01-016-01	Замена фотодатчика реверса	-	22,53
ФЕРмр01-01-017-01	Замена тормозного электромагнита	-	22,48
ФЕРмр01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	-	22,51
ФЕРмр01-01-019-01	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	-	22,49
ФЕРмр01-01-020-01	Замена сетки ограждения шахты	4,76	22,69
ФЕРмр01-01-020-02	Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м2: до 1	4,37	22,83
ФЕРмр01-01-020-03	Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м2: св. 1	4,36	22,48
ФЕРмр01-01-021-01	Замена распашной двери шахты	-	22,05
ФЕРмр01-01-022-01	Замена притворного стояка	4,72	22,46
ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	4,72	22,5
ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	4,72	22,62
ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	4,45	22,5
ФЕРмр01-01-025-01	Выверка трехплечевого балансира кабины: со снятием нагрузки	-	22,51
ФЕРмр01-01-025-02	Выверка трехплечевого балансира кабины: без снятия нагрузки	-	22,68
ФЕРмр01-01-025-03	Выверка четырехплечевого балансира кабины: со снятием нагрузки	-	22,54
ФЕРмр01-01-025-04	Выверка четырехплечевого балансира кабины: без снятия нагрузки	-	22,44
ФЕРмр01-01-026-01	Замена рамки слабины подъемных канатов	-	22,62
ФЕРмр01-01-027-01	Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с: до 1, мгновенного действия	-	22,51
ФЕРмр01-01-027-02	Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с: св. 1, плавного торможения	-	22,53
ФЕРмр01-01-028-01	Замена отводки: комбинированной	-	22,55
ФЕРмр01-01-028-02	Замена отводки: электромагнитной	-	22,46
ФЕРмр01-01-028-03	Замена тяги электромагнитной отводки	-	22,43
ФЕРмр01-01-029-01	Замена: башмаков створки дверей кабины	-	22,64
ФЕРмр01-01-029-02	Замена: резины притвора створок дверей кабины	-	22,63
ФЕРмр01-01-029-03	Замена: обрамления дверного проема кабины	-	22,52
ФЕРмр01-01-029-04	Замена: отводки дверей кабины	-	22,33
ФЕРмр01-01-029-05	Замена: упора каретки дверей кабины	-	22,49
ФЕРмр01-01-029-06	Замена: линейки дверей кабины	-	22,52
ФЕРмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	4,71	22,52
ФЕРмр01-01-030-02	Замена противовеса при подвеске: четырехканатной	4,7	22,51
ФЕРмр01-01-030-03	Замена узлов противовеса: лопнувших пружин канатодержателей	-	22,6
ФЕРмр01-01-030-04	Замена узлов противовеса: ушковых болтов подвески	-	22,56
ФЕРмр01-01-030-05	Снятие верхнего груза противовеса	-	23
ФЕРмр01-01-031-01	Замена: блока	-	22,51
ФЕРмр01-01-031-02	Замена: подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	-	22,54
ФЕРмр01-01-032-01	Замена блок-контакта ловителей	-	22,57
ФЕРмр01-01-033-01	Замена электропроводки освещения шахты	-	22,39
ФЕРмр01-01-033-02	Замена электропроводки по кабине с дверями: раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	-	22,48
ФЕРмр01-01-033-03	Замена электропроводки по кабине с дверями: раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	-	22,52
ФЕРмр01-01-033-04	Замена электропроводки по кабине с дверями: распашными	-	22,46
ФЕРмр01-01-034-01	Снятие силовой электропроводки машинного помещения	-	22,15
ФЕРмр01-01-034-02	Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах	-	22,79
ФЕРмр01-01-034-03	Подключение проводов электропроводки	-	23
ФЕРмр01-01-035-01	Отсоединение проводов от: шкафа управления, количество концов - 80	-	22,54
ФЕРмр01-01-035-02	Отсоединение проводов от: на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 01-01-035-01)	-	21,17
ФЕРмр01-01-035-03	Отсоединение проводов от: блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя	-	23
ФЕРмр01-01-035-04	Отсоединение проводов от: вызывного аппарата	-	22,08
ФЕРмр01-01-035-05	Отсоединение проводов от: этажного переключателя или датчика селекции	-	23
ФЕРмр01-01-035-06	Отсоединение проводов от: центральной распаячной коробки	-	22,42
ФЕРмр01-01-035-07	Отсоединение проводов от: этажной распаячной коробки	-	22,21
ФЕРмр01-01-035-08	Снятие электропроводки, проложенной в трубах	-	22,24
ФЕРмр01-01-035-09	Заготовка проводов	-	21,43
ФЕРмр01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	-	22
ФЕРмр01-01-035-11	Установка струны (несущего троса)	-	22,51
ФЕРмр01-01-035-12	Прокладка жгута электропроводки: по шахте	-	22,07
ФЕРмр01-01-035-13	Прокладка жгута электропроводки: в трубах к шкафу управления	-	21,86
ФЕРмр01-01-035-14	Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке	-	22,68
ФЕРмр01-01-035-15	Подсоединение проводов к: этажной распаячной коробке	-	22,39
ФЕРмр01-01-035-16	Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта	-	23,06
ФЕРмр01-01-035-17	Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом	-	18,5
ФЕРмр01-01-035-18	Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаячной коробки: центральной	-	22,35
ФЕРмр01-01-035-19	Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаячной коробки: этажной	-	23
ФЕРмр01-01-035-20	Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями: распашными	-	22,55
ФЕРмр01-01-035-21	Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями: раздвижными	-	22,47
ФЕРмр01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	-	22,9
ФЕРмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	-	22,54
ФЕРмр01-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	-	22,54
ФЕРмр01-02-001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01	-	22,53
ФЕРмр01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	-	22,54
ФЕРмр01-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03	-	23
ФЕРмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	4,7	22,53
ФЕРмр01-02-003-01	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	4,72	22,51
ФЕРмр01-02-003-02	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: парная	4,72	22,5
ФЕРмр01-02-003-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-003-01, -02	-	23,55
ФЕРмр01-02-004-01	Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)	4,72	22,52
ФЕРмр01-02-005-01	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	4,72	22,51
ФЕРмр01-02-005-02	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: парная	4,72	22,52
ФЕРмр01-02-005-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-005-01, -02	-	22,58
ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	4,71	22,52
ФЕРмр01-02-007-01	Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта: одиночная	4,72	22,62
ФЕРмр01-02-007-02	Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта: парная	4,72	22,6
ФЕРмр01-02-008-01	Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта: одиночная	4,06	22,61
ФЕРмр01-02-008-02	Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта: парная	4,06	22,45
ФЕРмр01-02-009-01	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: 1	4,72	22,49
ФЕРмр01-02-009-02	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: 2, работа лифта одиночная	4,72	22,53
ФЕРмр01-02-009-03	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: 2, работа лифта парная	4,72	22,51
ФЕРмр01-02-010-01	Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта: одиночная	-	22,51
ФЕРмр01-02-010-02	Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта: парная	-	22,49
ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	-	22,45
ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	-	22,29
ФЕРмр01-02-012-02	Установка шунта: замедления движения кабины	-	22,54
ФЕРмр01-02-013-01	Установка поручня в кабине	4,68	22,6
ФЕРмр01-03-001-01	Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта: одиночная	-	22,57
ФЕРмр01-03-001-02	Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта: парная	-	22,45
ФЕРмр01-03-001-03	Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты:	-	22,58
ФЕРмр01-03-002-01	Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	-	22,51
ФЕРмр01-03-002-02	Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 2	-	22,5
ФЕРмр01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости	4,26	22,53
ФЕРмр01-03-003-02	Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости	-	22,55
ФЕРмр01-03-004-01	Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта: одиночная	-	22,46
ФЕРмр01-03-004-02	Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта: парная	-	22,59
ФЕРмр01-03-004-03	Ремонт трансформатора, работа лифта: одиночная	-	22,51
ФЕРмр01-03-004-04	Ремонт трансформатора, работа лифта: парная	-	22,58
ФЕРмр01-03-004-05	Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта: одиночная	-	22,4
ФЕРмр01-03-004-06	Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта: парная	-	22,41
ФЕРмр01-03-005-01	Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта: до 500 кг	4,71	22,52
ФЕРмр01-03-005-02	Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта: свыше 500 кг	4,71	22,5
ФЕРмр01-03-006-01	Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	6,87	22,49
ФЕРмр01-03-006-02	Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг	6,94	22,5
ФЕРмр01-03-007-01	Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта	-	22,51
ФЕРмр01-03-008-01	Ремонт аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	-	22,56
ФЕРмр01-03-008-02	Ремонт аппарата вызывного, работа лифта: парная	-	22,52
ФЕРмр01-03-008-03	Ремонт аппарата приказного	-	22,5
ФЕРмр01-03-009-01	Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта: одиночная	-	22,56
ФЕРмр01-03-009-02	Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта: парная	-	22,55
ФЕРмр01-03-010-01	Ремонт редуктора лебедки главного привода	-	22,5
ФЕРмр01-03-011-01	Ремонт балки дверей кабины	-	22,5
ФЕРмр01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины	-	22,51
ФЕРмр01-03-013-01	Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки	-	22,52
ФЕРмр01-03-014-01	Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки	-	22,48
ФЕРмр01-03-015-01	Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта	-	22,52
ФЕРмр01-03-016-01	Ремонт купе кабины, с дверями: раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	-	22,51
ФЕРмр01-03-016-02	Ремонт купе кабины, с дверями: раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	-	22,51
ФЕРмр01-03-016-03	Ремонт купе кабины, с дверями: распашными	-	22,51
ФЕРмр01-03-017-01	Ремонт блоков со снятием и установкой на баки: горизонтальные, масса блока, кг до 50	-	22,49
ФЕРмр01-03-017-02	Ремонт блоков со снятием и установкой на баки: горизонтальные, масса блока, кг св.50	-	22,49
ФЕРмр01-03-017-03	Ремонт блоков со снятием и установкой на баки: вертикальные	-	22,51
ФЕРмр01-03-018-01	Станция управления лифтами: релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1	-	22,49
ФЕРмр01-03-018-02	Станция управления лифтами: релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1	-	22,53
ФЕРмр01-03-018-03	Станция управления лифтами: на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат)	-	22,52
ФЕРмр01-04-001-01	Перевод лифта в одиночный режим работы	-	22,51
ФЕРмр01-04-002-01	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	-	22,53
ФЕРмр01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес»	4,72	22,55
ФЕРмр01-04-004-01	Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала): вверх	-	22,09
ФЕРмр01-04-004-02	Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала): вниз	-	25,67
ФЕРмр01-04-004-03	Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага: вверх	-	22,05
ФЕРмр01-04-004-04	Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага: вниз	-	22
ФЕРмр01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	-	22,52
ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	-	22,51
ФЕРмр01-05-002-01	Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки	-	22,5

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРмр01-05-002-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-002-01	-	22,61
ФЕРмр01-05-003-01	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки	-	22,53
ФЕРмр01-05-003-02	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления	-	22,52
ФЕРмр01-05-003-03	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства	-	22,51
ФЕРмр01-05-003-04	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: замены системы, шкафа, устройства управления	-	22,49
ФЕРмр01-05-003-05	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: замены тяговых канатов лифта	-	22,51
ФЕРмр01-05-003-06	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: замены или ремонта ловителей	-	22,52
ФЕРмр01-05-003-07	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: замены или ремонта ограничителя скорости	-	22,54
ФЕРмр01-05-003-08	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: замены или ремонта буфера	-	22,53
ФЕРмр01-05-003-09	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08	-	22,31
ФЕРмр01-05-003-10	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины	-	22,52
ФЕРмр01-05-003-11	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-003-10	-	22,59
ФЕРмр01-05-004-01	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки	-	22,52
ФЕРмр01-05-004-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01	-	22,49
ФЕРмр01-05-005-01	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций: кабины	-	22,53
ФЕРмр01-05-005-02	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций: противовеса	-	22,51
ФЕРмр01-05-005-03	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций: лебедки	-	22,58
ФЕРмр01-05-005-04	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций: шахты	-	22,5
ФЕРмр01-05-006-01	Экспертиза лифта на две остановки	-	22,51
ФЕРмр01-05-006-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-006-01	-	22,49
ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	-	22,51
ФЕРмр01-05-008-01	Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) лифтов	-	22,51
ФЕРмр01-05-009-01	Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой	-	22,52
ФЕРмр01-06-001-01	Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров	-	22,51
ФЕРмр01-06-002-01	Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов	-	22,5
ФЕРмр01-06-003-01	Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров	-	22,51
ФЕРмр01-06-004-01	Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов	-	22,51
ФЕРмр01-06-005-01	Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров	-	22,51
ФЕРмр-2001 Часть 2. Ревизия трубопроводной арматуры			
ФЕРмр02-01-001-01	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 25 мм	6,27	4,72
ФЕРмр02-01-001-02	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	7,72	4,78
ФЕРмр02-01-001-03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	7,87	4,96
ФЕРмр02-01-001-04	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	7,81	5,06
ФЕРмр02-01-001-05	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	7,92	5,27
ФЕРмр02-01-001-06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 250 мм	8,6	5,43
ФЕРмр02-01-001-07	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 300 мм	8,53	5,63
ФЕРмр02-01-001-08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 350 мм	9,39	5,77
ФЕРмр02-01-001-09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 400 мм	9,4	5,8
ФЕРмр02-01-001-10	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 500 мм	9,31	5,97
ФЕРмр02-01-001-11	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 600 мм	9,18	6,08
ФЕРмр02-01-001-12	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 800 мм	9,1	6,29
ФЕРмр02-01-001-13	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 1000 мм	9,08	6,35
ФЕРмр02-01-001-14	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 1200 мм	9,02	6,52
ФЕРмр02-01-002-01	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 25 мм	7,7	4,76
ФЕРмр02-01-002-02	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	7,97	4,88
ФЕРмр02-01-002-03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	9,09	5,07
ФЕРмр02-01-002-04	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 125 мм	9,33	5,08
ФЕРмр02-01-002-05	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,43	5,22
ФЕРмр02-01-002-06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,59	5,41
ФЕРмр02-01-002-07	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 250 мм	9,97	5,53
ФЕРмр02-01-002-08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 300 мм	10,12	5,7
ФЕРмр02-01-002-09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 350 мм	10	5,86
ФЕРмр02-01-002-10	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 400 мм	9,96	5,89
ФЕРмр02-01-002-11	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 500 мм	10,02	5,97
ФЕРмр02-01-003-01	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	9,24	4,85
ФЕРмр02-01-003-02	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	9,71	5,04
ФЕРмр02-01-003-03	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 125 мм	9,55	5,12
ФЕРмр02-01-003-04	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,58	5,19
ФЕРмр02-01-003-05	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,3	5,39
ФЕРмр02-01-003-06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 250 мм	9,23	5,58
ФЕРмр02-01-003-07	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 300 мм	9,53	5,77
ФЕРмр02-01-003-08	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 350 мм	9,38	5,93
ФЕРмр02-01-003-09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 400 мм	9,26	5,98
ФЕРмр02-01-003-10	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 500 мм	9,08	6,16
ФЕРмр02-01-003-11	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 600 мм	8,82	6,29
ФЕРмр02-01-003-12	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 800 мм	9,04	6,47
ФЕРмр02-01-003-13	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 1000 мм	8,81	6,56
ФЕРмр02-01-003-14	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 1200 мм	8,85	6,75
ФЕРмр02-01-003-15	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 1400 мм	8,65	6,91
ФЕРмр02-01-004-01	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 32 мм	9,65	4,88
ФЕРмр02-01-004-02	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	9,74	4,99
ФЕРмр02-01-004-03	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	9,68	5,26
ФЕРмр02-01-004-04	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 125 мм	9,88	5,3
ФЕРмр02-01-004-05	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,81	5,48
ФЕРмр02-01-004-06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,28	5,73
ФЕРмр02-01-004-07	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 250 мм	9,29	5,85
ФЕРмр02-01-004-08	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 300 мм	9,21	6,04
ФЕРмр02-01-004-09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 350 мм	9,04	6,25
ФЕРмр02-01-004-10	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 400 мм	8,76	6,32
ФЕРмр02-01-004-11	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 500 мм	9,21	6,42
ФЕРмр02-02-001-01	Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 50 мм	7,54	4,79
ФЕРмр02-02-001-02	Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 100 мм	7,74	4,87
ФЕРмр02-02-001-03	Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 150 мм	7,71	4,95
ФЕРмр02-02-001-04	Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм	8,3	5,02
ФЕРмр02-02-001-05	Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 250 мм	7,73	5,12
ФЕРмр02-02-001-06	Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 300 мм	7,89	5,18
ФЕРмр02-02-002-01	Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: до 100 мм	8,04	5,02
ФЕРмр02-02-002-02	Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: до 150 мм	8,18	5,16
ФЕРмр02-02-002-03	Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: до 200 мм	8,67	5,22
ФЕРмр02-02-003-01	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 50 мм	8,3	4,82
ФЕРмр02-02-003-02	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 100 мм	8,86	4,91
ФЕРмр02-02-003-03	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,09	4,99
ФЕРмр02-02-003-04	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,22	5,08
ФЕРмр02-02-003-05	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 250 мм	9,39	5,17
ФЕРмр02-02-003-06	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 300 мм	9,36	5,26
ФЕРмр02-02-003-07	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 400 мм	9,89	5,41
ФЕРмр02-02-003-08	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 500 мм	9,94	5,51
ФЕРмр02-02-004-01	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 50 мм	9,35	4,98
ФЕРмр02-02-004-02	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 100 мм	9,24	5,06
ФЕРмр02-02-004-03	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,13	5,22
ФЕРмр02-02-004-04	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,54	5,28
ФЕРмр02-02-004-05	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 300 мм	9,43	5,5
ФЕРмр02-02-004-06	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 400 мм	9,91	5,71
ФЕРмр02-02-004-07	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 600 мм	9,83	5,95
ФЕРмр02-02-004-08	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 800 мм	9,76	6,14
ФЕРмр02-02-004-09	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 1000 мм	9,67	6,31
ФЕРмр02-02-004-10	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 1200 мм	7,9	6,41
ФЕРмр02-02-005-01	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 100 мм	9,53	4,97
ФЕРмр02-02-005-02	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,18	5,09
ФЕРмр02-02-005-03	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,13	5,19
ФЕРмр02-02-005-04	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 250 мм	9,44	5,33
ФЕРмр02-02-005-05	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 300 мм	9,21	5,45
ФЕРмр02-02-006-01	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 100 мм	9,58	5,12
ФЕРмр02-02-006-02	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,55	5,32
ФЕРмр02-02-006-03	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,36	5,43
ФЕРмр02-02-006-04	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 250 мм	9,51	5,62
ФЕРмр02-02-006-05	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 300 мм	9,43	5,72
ФЕРмр02-02-006-06	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 400 мм	9,28	6,02
ФЕРмр02-02-006-07	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 500 мм	9,33	6,19
ФЕРмр02-02-006-08	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 800 мм	7,54	6,64
ФЕРмр02-02-006-09	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 1000 мм	7,87	6,99
ФЕРмр02-02-007-01	Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 100 мм	8,78	5,21
ФЕРмр02-02-007-02	Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,41	5,47
ФЕРмр02-02-007-03	Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 250 мм	9,88	5,69
ФЕРмр02-02-007-04	Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 300 мм	9,86	5,76
ФЕРмр02-02-008-01	Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 100 мм	8,97	5,45
ФЕРмр02-02-008-02	Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,38	5,81
ФЕРмр02-02-008-03	Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 250 мм	9,64	6,1
ФЕРмр02-02-008-04	Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 300 мм	9,76	6,18
ФЕРмр02-02-009-01	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 100 мм	8,64	5,3
ФЕРмр02-02-009-02	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,65	5,48
ФЕРмр02-02-009-03	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,25	5,67
ФЕРмр02-02-009-04	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 250 мм	8,87	5,85
ФЕРмр02-02-009-05	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 300 мм	8,98	5,91
ФЕРмр02-02-010-01	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 100 мм	9,33	5,59
ФЕРмр02-02-010-02	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,55	5,85
ФЕРмр02-02-010-03	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,28	6,02
ФЕРмр02-02-010-04	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 250 мм	9,58	6,31
ФЕРмр02-02-010-05	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 300 мм	9,52	6,37
ФЕРмр02-02-020-01	Вентиль запорный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 25 мм	6,85	4,77
ФЕРмр02-02-020-02	Вентиль запорный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 50 мм	6,57	4,81
ФЕРмр02-02-020-03	Вентиль запорный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 80 мм	7,75	4,85
ФЕРмр02-02-020-04	Вентиль запорный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 100 мм	8,47	4,85
ФЕРмр02-02-020-05	Вентиль запорный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,22	4,9
ФЕРмр02-02-020-06	Вентиль запорный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,19	4,95
ФЕРмр02-02-021-01	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 25 мм	8,31	4,8
ФЕРмр02-02-021-02	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	9,3	4,84
ФЕРмр02-02-021-03	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 80 мм	9,32	4,88
ФЕРмр02-02-021-04	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	9,93	4,88
ФЕРмр02-02-021-05	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,65	4,95

© Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», 2014 год

ФЕРмр02-02-021-06	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,26	5,01
ФЕРмр02-02-022-01	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	8,91	5
ФЕРмр02-02-022-02	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	10,11	5,02
ФЕРмр02-02-022-03	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,92	5,15
ФЕРмр02-02-022-04	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,72	5,2
ФЕРмр02-02-023-01	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 25 мм	8,27	4,82
ФЕРмр02-02-023-02	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	8,7	4,86
ФЕРмр02-02-023-03	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 80 мм	9,33	4,91
ФЕРмр02-02-023-04	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	9,51	4,92
ФЕРмр02-02-023-05	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,82	5
ФЕРмр02-02-023-06	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,59	5,08
ФЕРмр02-02-024-01	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 65 мм	9,48	5,05
ФЕРмр02-02-024-02	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	10,12	5,07
ФЕРмр02-02-024-03	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,99	5,22
ФЕРмр02-02-025-01	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	8,57	5
ФЕРмр02-02-025-02	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	8,11	5,05
ФЕРмр02-02-025-03	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	8,82	5,14
ФЕРмр02-02-025-04	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,1	5,21
ФЕРмр02-02-026-01	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	9,11	5,2
ФЕРмр02-02-026-02	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	9,23	5,3
ФЕРмр02-02-026-03	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,26	5,49
ФЕРмр02-02-026-04	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,69	5,55
ФЕРмр02-02-027-01	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 25 мм	5,48	5,02
ФЕРмр02-02-027-02	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	6,94	5,1
ФЕРмр02-02-027-03	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	7,1	5,16
ФЕРмр02-02-027-04	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	8,15	5,28
ФЕРмр02-02-027-05	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,87	5,4
ФЕРмр02-02-027-06	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 300 мм	9,83	5,53
ФЕРмр02-02-027-07	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 350 мм	9,85	5,63
ФЕРмр02-02-027-08	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 400 мм	9,97	5,7
ФЕРмр02-02-028-01	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 25 мм	7,02	5,25
ФЕРмр02-02-028-02	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	7,94	5,33
ФЕРмр02-02-028-03	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	8,82	5,38
ФЕРмр02-02-028-04	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	8,92	5,58
ФЕРмр02-02-028-05	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,05	5,7
ФЕРмр02-02-028-06	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 300 мм	9,8	5,82
ФЕРмр02-02-028-07	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 350 мм	9,86	5,9
ФЕРмр02-02-028-08	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 400 мм	9,77	6,08
ФЕРмр02-02-029-01	Клапан предохранительный чугунный на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	6,96	5,16
ФЕРмр02-02-029-02	Клапан предохранительный чугунный на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: до 80 мм	7,45	5,2
ФЕРмр02-02-029-03	Клапан предохранительный чугунный на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	7,33	5,24
ФЕРмр02-02-030-01	Клапан предохранительный стальной на условное давление 4 - 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	7,07	5,2
ФЕРмр02-02-030-02	Клапан предохранительный стальной на условное давление 4 - 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 80 мм	7,5	5,25
ФЕРмр02-02-030-03	Клапан предохранительный стальной на условное давление 4 - 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	8,06	5,28
ФЕРмр02-02-031-01	Клапанредохранительный стальной на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	7,03	5,22
ФЕРмр02-02-031-02	Клапанредохранительный стальной на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: до 80 мм	7,47	5,27
ФЕРмр02-02-032-01	Клапан предохранительный стальной на условное давление до 13,7 - 20 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	6,85	5,36
ФЕРмр02-02-032-02	Клапан предохранительный стальной на условное давление до 13,7 - 20 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	8,03	5,44
ФЕРмр02-02-032-03	Клапан предохранительный стальной на условное давление до 13,7 - 20 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9	5,52
ФЕРмр02-02-033-01	Клапан предохранительный стальной на условное давление до 40 МПа, диаметр условного прохода: до 25 мм	6,75	5,3
ФЕРмр02-02-033-02	Клапан предохранительный стальной на условное давление до 40 МПа, диаметр условного прохода: до 50 мм	7,16	5,42
ФЕРмр02-02-033-03	Клапан предохранительный стальной на условное давление до 40 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм	8,8	5,5
ФЕРмр02-02-033-04	Клапан предохранительный стальной на условное давление до 40 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм	9,11	5,55
ФЕРмр02-02-033-05	Клапан предохранительный стальной на условное давление до 40 МПа, диаметр условного прохода: до 200 мм	9,27	5,6
ФЕРмр02-02-033-06	Клапан предохранительный стальной на условное давление до 40 МПа, диаметр условного прохода: до 250 мм	9,32	5,65